

## 616511-2026 - Διαγωνισμός

Ελλάδα – Τεχνητός χορτοτάπητας – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

OJ S 173/2026 08/09/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς  
Αγαθά

### 1. Αγοραστής

#### 1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Email: [secretary@sef-stadium.gr](mailto:secretary@sef-stadium.gr)

Νομική μορφή αγοραστή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

### 2. Διαδικασία

#### 2.1. Διαδικασία

Τίτλος: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m<sup>2</sup> και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα των ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επιστροφή με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά

των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m<sup>2</sup> (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m<sup>2</sup>, ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m<sup>2</sup> (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζίακης άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m<sup>2</sup> και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m<sup>2</sup>. Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: f54bc286-4ea2-4995-8920-869a64f36d97

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

#### 2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας

#### 2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχυδρομικός κώδικας: 18547

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Χώρα: Ελλάδα

#### 2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 661 000,00 EUR

#### 2.1.4. Γενικές πληροφορίες

**Νομική βάση:**

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

#### 2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Αίτηση Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

## 5. Παρτίδα

### 5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m<sup>2</sup> και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα

με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα τον ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπερυψών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m<sup>2</sup> (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m<sup>2</sup>, ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m<sup>2</sup> (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολύτως συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπερυψή ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m<sup>2</sup> και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m<sup>2</sup>. Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

#### 5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά  
Κύρια ταξινόμηση (cρν): 39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας  
Ποσότητα: 1 τεμάχιο

#### 5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχυδρομικός κώδικας: 18547

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Χώρα: Ελλάδα

### 5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 3 Μήνες

### 5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 661 000,00 EUR

### 5.1.6. Γενικές πληροφορίες

#### Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

### 5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Γενικός ετήσιος τζίρος

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2023, 2024, 2025), ποσού ίσου προς το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2025 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο είτε μηνός Δεκεμβρίου 2024 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση του έτους 2024 έληξε 31/12/2024) είτε μηνός Ιουνίου 2025 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε την 30/06/2025), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2025. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Κριτήριο: Δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες με πιστοποίηση αυθεντικότητας για συμβάσεις προμήθειας

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) Όσον αφορά στην προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προμήθειας και ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 01.07.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Τεχνικού Φυλλαδίου με περιγραφή και χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα καθώς και Εγχειριδίου εργαστηριακού ελέγχου. β) Παροχή γραπτής εγγύησης έξι (6) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα. γ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. δ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) για την λευκή γραμμή όπου να φαίνεται η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών με την πράσινη ίνα, ως προς το ύψος πέλους, τα Dtex και την πυκνότητα ανά τετραγωνικό (ραφές). Ζητείται, ώστε να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της λευκής γραμμής είναι ίδια με την πράσινη επιφάνεια. ε) Πιστοποιητικό ετικέτας πιστοποιημένου προϊόντος βιολογικής προέλευσης, για την πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, και να συνοδεύεται με σχετική αναφορά, ότι το αποτέλεσμα δοκιμής του υποδεικνύει περιεκτικότητα σε βιολογικά συστατικά τουλάχιστον κατά

97% ζ) Έκθεση Δοκιμής από τρίτο φορέα για την φωσφορίζουσα διαγράμμιση που αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 30 λεπτά. Η μέτρηση της φωτεινότητας έπεται από χρόνο εξασθένησης των 30 λεπτών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 67,1mcd, αλλά ίση ή μεγαλύτερη των 67,1mcd/m<sup>2</sup>. η) Δήλωση συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να προμηθεύσει στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με το είδος του συνθετικού χλοοτάπητα που θα πληροί άπασες τις τεχνικές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού και θα συμμορφώνεται με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Κριτήριο: Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους φορείς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ31/4106/27.08.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού: Από τον οικονομικό φορέα : 1. ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 3 ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία) 4. ISO 50001:2018 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 5. ISO 37001:2016 (Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 6. ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) 7. VER ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 8. ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 9. ISO 37301:2021 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και συγκεκριμένα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εφαρμογή Αθλητικών Δαπέδων Από την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα.: 1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2. ISO 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 4. Βεβαίωση ISO 26000:2010 Διαχειριστικό Σύστημα για την Κοινωνική Ευθύνη Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Κριτήριο: Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

#### 5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

##### Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Περιγραφή: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

#### 5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: ελληνικά  
Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 05/10/2026 23:59:59 (UTC+03:00) Θερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/522075>

#### 5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

##### Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: [https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA\\_HTML/AppsLocalLogin.jsp](https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: ελληνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Απαιτείται προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα [όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014]

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (13.220,00€).

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 15/10/2026 13:00:00 (UTC+03:00) Θερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 12 Μήνες

##### Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 16/10/2026 11:00:00 (UTC+03:00) Θερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης

##### Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

#### 5.1.15. Τεχνικές

##### Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

**Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:**

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

**5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή**

Οργανισμός προσφυγής: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

## 8. Οργανισμοί

---

**8.1. ORG-0001**

Επίσημη ονομασία: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Αριθμός καταχώρισης: 1020.E00384.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 1

Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχυδρομικός κώδικας: 18547

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Χώρα: Ελλάδα

Email: [secretary@sef-stadium.gr](mailto:secretary@sef-stadium.gr)

Τηλέφωνο: +302104893378

Φαξ: +302104893313

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://sef-stadium.gr/el/>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

Αγοραστής

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

**8.1. ORG-0002**

Επίσημη ονομασία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αριθμός καταχώρισης: 1000.E00961.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 1 ΔΩΡΟΥ 7-9

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός κώδικας: 10432

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Χώρα: Ελλάδα

Email: [grafeioproedrou@aepp-procurement.gr](mailto:grafeioproedrou@aepp-procurement.gr)

Τηλέφωνο: +302132141227

Φαξ: +302132141227

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.eadhsy.gr/>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

Οργανισμός προσφυγής

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

**8.1. ORG-0003**

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union

Αριθμός καταχώρισης: PUBL

Πόλη: Luxembourg

Ταχυδρομικός κώδικας: 2417

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)

Χώρα: Λουξεμβούργο

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Τηλέφωνο: +352 29291

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

TED eSender

#### 8.1. ORG-0000

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union

Αριθμός καταχώρισης: PUBL

Πόλη: Luxembourg

Ταχυδρομικός κώδικας: 2417

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)

Χώρα: Λουξεμβούργο

Email: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Τηλέφωνο: +352 29291

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>

**Ρόλοι αυτού του οργανισμού:**

TED eSender

## Πληροφορίες προκήρυξης

---

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: fa1a4103-260e-47e3-bf2c-7a435a61dafa - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 06/09/2026 18:31:14 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: ελληνικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 616511-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 173/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/09/2026