

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη

Τηλέφωνο: 2132030665

email: triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 11/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 32450

ΠΡΟΣ: **ΗΛΙΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε**

e-mail: sales@danaos-outfits.gr

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

e-mail: zinamihou@hotmail.com

No Limits Ltd

e-mail: info@nolimit.gr

γνωστοποίηση με e-mail**ΘΕΜΑ: "Προμήθεια στολών και εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου, για την κάλυψη των αναγκών των νέων διορισθέντων"****CPV:35811200-4 «Στολές Αστυνομικών»****ΑΔΑΜ: 26REQ019724183****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την **3394/32369/10-09-2026(ΑΔΑ:6Δ1ΑΩ93-9ΑΥ)**, Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η **01/2026** Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και η **Προμήθεια στολών και εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου, για την κάλυψη των αναγκών των νέων διορισθέντων**, ποσού **20.983,28€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του **ΑΛΕ 050.2410119.002** με τίτλο «*Παροχές ένδυσης*» του προϋπολογισμού ο.ε. 2026 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), στην ανάθεση για την παραπάνω προμήθεια, σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα, αφορά στην προμήθεια στολών και εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου, για την κάλυψη των αναγκών των νέων διορισθέντων σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (ΦΕΚ1430/γ'/16-03-26), όπως καθορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη με το ΦΕΚ 3358/13-06-2024 και ΦΕΚ 1069/15-02-2024 με τα οποία έγινε εκ νέου καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του εξοπλισμού που υποχρεούται να φέρει το ειδικό ένστολο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα προς προμήθεια είδη, π.χ. μπουφάν, άρβυλα, παντελόνια, κλπ, και οι ποσότητες τους είναι ανάλογα με το πλήθος των δικαιούχων [τέσσερα (4) άτομα, μία (1) γυναίκα και τρεις (3) άνδρες, και τις απαιτήσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών (χειμώνα - καλοκαίρι) στο Δήμο.

Η δαπάνη της προμήθειας των ειδών της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.983,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάση πιστοποίηση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές θα πρέπει να προμηθεύσουν όλα τα είδη και για το κάθε ένα να πάρουν τα ακριβή μέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωμαλιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προς προμήθεια στολές Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων 46554/7-6-24 ΦΕΚ 3358/Β'/13-6-24 και 12923/8-2-24 ΦΕΚ 1069/Β'/15-2-24.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, άψογα ραμμένα και κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται.

Η τιμή της στολής θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του μεγέθους.

Τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των **20.983,28€** (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του **ΑΛΕ 050.2410119.002** με τίτλο «Παροχές ένδυσης» του προϋπολογισμού ο.ε. 2026

Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (3 ΑΝΔΡΩΝ)**i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ**

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	140,00 €	420,00 €
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	45,00 €	135,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE	3	40,00 €	120,00 €
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	6,00 €	18,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	110,00 €	330,00 €
ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C	3	30,00 €	90,00 €

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

3 30,00 € 90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.383,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	45,00 €	135,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	3	40,00 €	120,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	6,00 €	18,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	110,00 €	330,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	693,00 €

Β) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3 ΑΝΔΡΩΝ)**i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ**

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	6	45,00 €	270,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	6	40,00 €	240,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	110,00 €	660,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.332,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	6	45,00 €	270,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	6	40,00 €	240,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	110,00 €	660,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.332,00 €

Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3 ΑΝΔΡΩΝ)**i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ**

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	9	50,00 €	450,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	90,00 €	540,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	15,00 €	45,00 €

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠ'Ο SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ			
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	3	300,00 €	900,00 €
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	150,00 €	450,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			
PANTONE ORANGE 1505C	3	80,00 €	240,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ			
PANTONE ORANGE 1505C	3	10,00 €	30,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	25,00 €	75,00 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	12	30,00 €	360,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.162,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ

	TMX	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠ'Ο ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	9	50,00 €	450,00 €
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ POLO ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	9	25,00 €	225,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	85,00 €	510,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	15,00 €	45,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	25,00 €	75,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			1.377,00 €

A) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

	TMX	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	140,00 €	140,00 €
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	45,00 €	45,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	1	40,00 €	40,00 €
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €
ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €
ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	1	15,00 €	15,00 €
ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	80,00 €	80,00 €
ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	30,00 €	30,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 440,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

	TMX	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	45,00 €	45,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	1	40,00 €	40,00 €
ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	70,00 €	70,00 €
ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	1	15,00 €	15,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 €

B) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

	TMX	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	2	45,00 €	90,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	2	40,00 €	80,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	110,00 €	220,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €

		ΣΥΝΟΛΟ	444,00 €
ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	2	45,00 €	90,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	2	40,00 €	80,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	110,00 €	220,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 444,00 €

Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	50,00 €	150,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	90,00 €	180,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	15,00 €	15,00 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	1	300,00 €	300,00 €
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	150,00 €	150,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	80,00 €	80,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	10,00 €	10,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	25,00 €	25,00 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	3	30,00 €	90,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.024,00€

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	50,00 €	150,00 €
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ POLO ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	3	25,00 €	75,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	85,00 €	170,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	15,00 €	15,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	25,00 €	25,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.059,00 €

Ε) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (4 άτομα)

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ	4	750,00 €	3.000,00 €
ΡΑΒΔΟΣ	4	20,00 €	80,00 €
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ	4	50,00 €	200,00 €
ΦΑΝΟΣ	4	85,00 €	340,00 €
ΣΥΡΙΚΤΡΑ	4	3,00 €	12,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 3.632,00 €

ΣΤ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ (4 άτομα)

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4	30,00 €	120,00 €
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4	30,00 €	120,00 €
ΣΗΜΑ	8	4,00 €	32,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	8	6,00 €	48,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) ΘΕΡΙΝΑ	8	10,00 €	80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 400,00 €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΩΝ	16.922,00 €
--	----------------------	-------------

	ΦΠΑ 24%	4.061,28 €
	ΣΥΝΟΛΟ	20.983,28€

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E84903.0001

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρουχισμού - Παρελκόμενων - Διακριτικών - Βαθμών

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ρουχισμού κτλ, αναφέρονται αναλυτικά και στην 01/2026 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων 46554/7-6-24 ΦΕΚ 3358/Β'/13-6-24 και 12923/8-2-24 ΦΕΚ 1069/Β'/15-2-24.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η προμήθεια θα διενεργηθεί με βάση τις τιμές της οικονομικότερης προσφοράς.
2. Έκαστος συμμετέχων στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, φυλλάδια ή πλήρη περιγραφή των ειδών που προσφέρει, καθώς επίσης να υποβάλλει δείγματα των προς προμήθεια προϊόντων ως εξής:
 - μπουφάν από softsell χρώματος μαύρου με αποσπώμενη επένδυση fleece
 - αδιάβροχο αντιανεμικό τζάκετ
 - ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ
 - παντελόνι με τσέπες
 - σακάκι μάλλινο
 - αλεξίσφαιρο
 - χειροπέδες και θήκη
3. Τα δείγματα που θα προσκομισθούν από τους συμμετέχοντες θα επιστραφούν μετά την ανάδειξη αναδόχου.
4. Καμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων ειδών.
5. Τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής θεωρούνται και ουσιώδη και απαραίτητα.
6. Ο προμηθευτής θα πρέπει πριν παραδώσει τα είδη, όπου απαιτείται, τα ακριβή μέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωμαλιών.
7. Προσφορές για είδη τα οποία διαφέρουν σε κύρια χαρακτηριστικά τους από την τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών θα απορρίπτονται.
8. Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα συνοδεύονται με εγγύηση επιστροφής και αντικατάστασης σε περίπτωση κακής ή ελαττωματικής κατασκευής η οποία θα διαπιστώνεται με έλεγχο κατά την παράδοση έκαστου είδους στην υπηρεσία του Δήμου είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήματος το οποίο καλείται να δηλώσει έκαστος συμμετέχων.
9. Οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των ειδών για την επίσημη εμφάνιση της χειμερινής και θερινής στολής αναγράφονται αναλυτικά στην Υ.Α. υπ' αριθμ. 55572/26-10-05 (Β' 1648), όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28-3-06 (Β 426).

Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης όλων των ειδών: 60 ημέρες από την ανάθεση και την έγγραφη παραγγελία του Δήμου.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί τις εταιρίες **ΗΛΙΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ και No Limits Ltd**, για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε **σφραγισμένο φάκελλο**, έως τις **21/09/2026** και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92, 93, 94, 95 & 96 του Ν.4412/2016)

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας

26PROC019769660 2026-09-11

- Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016
 - Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 - Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους- ο οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
 3. Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στη σχετική μελέτη)
 4. Οικονομική προσφορά.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:

- Η **3394/32369/10-09-2026(ΑΔΑ:6Δ1ΑΩ93-9ΑΥ)** Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου
- Η **01/2026** μελέτη
- Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
- Δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Νούση Λαμπρινή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2026

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια στολών και εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Διονύσου, για την κάλυψη των αναγκών των νέων διορισθέντων σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού (ΦΕΚ1430/γ'/16-03-26), όπως καθορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη με το ΦΕΚ 3358/13-06-2024 και ΦΕΚ 1069/15-02-2024 με τα οποία έγινε εκ νέου καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του εξοπλισμού που υποχρεούται να φέρει το ειδικό ένστολο προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα προς προμήθεια είδη, π.χ. μπουφάν, άρβυλα, παντελόνια, κλπ, και οι ποσότητες τους είναι ανάλογα με το πλήθος των δικαιούχων [τέσσερα (4) άτομα, μία (1) γυναίκα και τρεις (3) άνδρες, και τις απαιτήσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών (χειμώνα - καλοκαίρι) στο Δήμο.

Η δαπάνη της προμήθειας των ειδών της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.983,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάση πιστοποίηση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές θα πρέπει να προμηθεύσουν όλα τα είδη και για το κάθε ένα να πάρουν τα ακριβή μέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωμαλιών.

Το CPV των ειδών της προμήθειας είναι 35811200-4 «Στολές Αστυνομικών».

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με βάση τη οικονομικότερη προσφορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προς προμήθεια στολές Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων 46554/7-6-24 ΦΕΚ 3358/Β'/13-6-24 και 12923/8-2-24 ΦΕΚ 1069/Β'/15-2-24.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, άψογα ραμμένα και κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται.

Η τιμή της στολής θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του μεγέθους.

Τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
(3 ΑΝΔΡΩΝ)****ι) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ**

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	140,00 €	420,00 €
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	45,00 €	135,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE	3	40,00 €	120,00 €
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €

ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	6,00 €	18,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	110,00 €	330,00 €
ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C	3	30,00 €	90,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			1.383,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	45,00 €	135,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	3	40,00 €	120,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	6,00 €	18,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	110,00 €	330,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			693,00 €

B) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3 ΑΝΔΡΩΝ)
i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	6	45,00 €	270,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	6	40,00 €	240,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	110,00 €	660,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €

**ΣΥΝΟΛΟ 1.332,00
€**

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	6	45,00 €	270,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	6	40,00 €	240,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	110,00 €	660,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	30,00 €	90,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.332,00 €

**Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(3 ΑΝΔΡΩΝ)**
i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	9	50,00 €	450,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	90,00 €	540,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	15,00 €	45,00 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠ'Ο SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	3	300,00 €	900,00 €
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	150,00 €	450,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	3	80,00 €	240,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	3	10,00 €	30,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	25,00 €	75,00 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	12	30,00 €	360,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	3.162,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ

ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠ'Ο ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	9	50,00 €	450,00 €
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	9	25,00 €	225,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	6	85,00 €	510,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	15,00 €	45,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	12	6,00 €	72,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	3	25,00 €	75,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.377,00 €

A) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	140,00 €	140,00 €
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	45,00 €	45,00 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	1	40,00 €	40,00 €
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €
ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €
ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	1	15,00 €	15,00 €
ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	80,00 €	80,00 €
ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	30,00 €	30,00 €
ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	30,00 €	30,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	440,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	45,00 €	45,00 €

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY

1 40,00 € 40,00 €

ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

1 70,00 € 70,00 €

ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

1 15,00 € 15,00 €

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

1 30,00 € 30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 €

B) ΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ
PANTONE

2 45,00 € 90,00 €

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY

2 40,00 € 80,00 €

ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

4 6,00 € 24,00 €

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

2 110,00 € 220,00 €

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

1 30,00 € 30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 444,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ

ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ
PANTONE

2 45,00 € 90,00 €

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY

2 40,00 € 80,00 €

ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

4 6,00 € 24,00 €

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

2 110,00 € 220,00 €

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

1 30,00 € 30,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 444,00 €

Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

i) ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	50,00 €	150,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	90,00 €	180,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	15,00 €	15,00 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	1	300,00 €	300,00 €
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	150,00 €	150,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	80,00 €	80,00 €
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	1	10,00 €	10,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	25,00 €	25,00 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ	3	30,00 €	90,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.024,00 €

ii) ΣΤΟΛΗ ΘΕΡΙΝΗ

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝ FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	3	50,00 €	150,00 €
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ POLO ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	3	25,00 €	75,00 €
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	2	85,00 €	170,00 €
ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	1	15,00 €	15,00 €
ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	4	6,00 €	24,00 €
ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	1	25,00 €	25,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	1.059,00 €

Ε) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (4 άτομα)

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
--	------------	-------------------------	---------------

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ	4	750,00 €	3.000,00 €
ΡΑΒΔΟΣ	4	20,00 €	80,00 €
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ	4	50,00 €	200,00 €
ΦΑΝΟΣ	4	85,00 €	340,00 €
ΣΥΡΙΚΤΡΑ	4	3,00 €	12,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ	3.632,00 €

ΣΤ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΗ (4 άτομα)

	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4	30,00 €	120,00 €
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4	30,00 €	120,00 €
ΣΗΜΑ	8	4,00 €	32,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	8	6,00 €	48,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ (ΖΕΥΓΟΣ) ΘΕΡΙΝΑ	8	10,00 €	80,00€
		ΣΥΝΟΛΟ	400,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΩΝ 16.922,00 €
ΦΠΑ 24% 4.061,28 €

ΣΥΝΟΛΟ 20.983,28 €

(Ολογράφως: είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με βάση τις τιμές της οικονομικότερης προσφοράς.

Έκαστος συμμετέχων στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, φυλλάδια ή πλήρη περιγραφή των ειδών που προσφέρει, καθώς επίσης να υποβάλλει δείγματα των προς προμήθεια προϊόντων ως εξής:

- 1) μπουφάν από softsell χρώματος μαύρου με αποσπώμενη επένδυση fleece
- 2) αδιάβροχο αντιανεμικό τζάκετ
- 3) ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφορίζε
- 4) παντελόνι με τσέπες
- 5) σακάκι μάλλινο
- 6) αλεξίσφαιρο
- 7) χειροπέδες και θήκη

Τα δείγματα που θα προσκομισθούν από τους συμμετέχοντες θα επιστραφούν μετά την ανάδειξη αναδόχου.

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίας και πληρότητας, αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερθέντων ειδών.

Τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής θεωρούνται και ουσιώδη και απαραίτητα.

Ο προμηθευτής θα πρέπει πριν παραδώσει τα είδη, όπου απαιτείται, τα ακριβή μέτρα των δικαιούχων στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου ή με όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί προς αποφυγή υπηρεσιακών ανωμαλιών.

Προσφορές για είδη τα οποία διαφέρουν σε κύρια χαρακτηριστικά τους από την τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών θα απορρίπτονται.

Οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των ειδών για την επίσημη εμφάνιση της χειμερινής και θερινής στολής αναγράφονται αναλυτικά στην Υ.Α. υπ' αριθμ. 55572/26-10-05 (Β' 1648), όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28-3-06 (Β 426).

Αναμονή VELCRO (σκρατς) στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα φέρουν τα εξής είδη:

- ΣΑΚΑΚΙ
- ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
- ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO
- ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ
- ΜΠΟΥΦΑΝ

Χρόνος παράδοσης όλων των ειδών: 60 ημέρες από την ανάθεση και την έγγραφη παραγγελία του Δήμου.

Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται και θα συνοδεύονται με εγγύηση επιστροφής και αντικατάστασης σε περίπτωση κακής ή ελαττωματικής κατασκευής η οποία θα διαπιστώνεται με έλεγχο κατά την παράδοση έκαστου είδους στην υπηρεσία του Δήμου είτε κατά τη χρήση του εντός διαστήματος το οποίο καλείται να δηλώσει έκαστος συμμετέχων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρουχισμού - Παρελκόμενων - Διακριτικών – Βαθμών

**ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ****ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ**

Παντελόνι(με τσέπες) RIP-STOP IX7/2022design, χρώματος μαύρου (πεζοί), τύπος χρώματος μαύρο pantone

Παντελόνι tactical Cargo αδιάβροχο-υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες crossover, δύο (2) πλαϊνές με φερμουάρ YKK και δύο (2) πλαϊνές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20 cm πλάτος X 23 cm ύψος και μία μικρή (1) οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική ComfortFit για άμεση εφαρμογή. Ελαστικός καβάλος με anti-tear technology (4-way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% POLYESTER - 35% COTTON (μείγμα πολυεστέρα, βαμβακιού και spandex (Teflon φινίρισμα αδιάβροχοαδιάτρητο/WaterRepellent-Waterproof, Knife-proof)

ΥΦΑΝΣΗ: RIP-STOP

ΒΑΡΟΣ: 236γρμ± 5%

ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ

Μπλούζα τύπου POLO κοντομάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX.

Μονόχρωμη polo μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%.Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί 2 cm. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Σύνθεση: 100%Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ ([v. 3463/2006](#)) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός". Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη "(Πόλη) MUNICIPAL" και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER - 40% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ: POPLINA

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30-40°C

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά. Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά "αυτοκόλλητο", ώστε να παραμένουν τεντωμένα. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, διαστάσεων 7εκ. χδ,δεκ. Αριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

**ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ**

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Παντελόνι(με τσέπες) RIP-STOP IX7/2022design, χρώματος μαύρου (πεζοί), τύπος χρώματος μαύρο pantone

Παντελόνι tactical Cargo αδιάβροχο-υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες crossover, δύο (2) πλαϊνές με φερμουάρ YKK και δύο (2) πλαϊνές τσέπες Velcro στο ύψος τον μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20 cm πλάτος X 23 cm ύψος και μία μικρή (1) οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική ComfortFit για άμεση εφαρμογή. Ελαστικός καβάλος με anti-tear technology (4-way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% POLYESTER - 35% COTTON (μείγμα πολυεστέρα, βαμβακιού και spandex (Teflon φινίρισμα αδιάβροχοαδιάτρητο/WaterRepellent-Waterproof, Knife-proof)

ΥΦΑΝΣΗ: RIP-STOP

ΒΑΡΟΣ: 236γρμ± 5%

ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ

Μπλούζα τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX .

Μονόχρωμη polo μπλούζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%.Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.ό cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit)

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ ([v. 3463/2006](#)) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός". Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη

"(Πόλη) MUNICIPAL" και από κάτω σε ευθεία γραμμή "POLICE". Στο αριστερό μανίκι κενό.

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκοςX 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 0 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ
ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER - 40% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ: POPLINA
ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°-40°C

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά χρώματος πορτοκαλί. Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά "αυτοκόλλητο", ώστε να παραμένουν τεντωμένα. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά σε χρώματος ομοίου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 0 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση)

ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Αντιανεμικό αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου
Ελαφρύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ από τρία (3) layers polyester 100% water repellent waterproof, 270 gr, σε χρώμα μαύρο, με εσωτερική επένδυση fleece 170gr για θερμομόνωση. Θα πρέπει να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ, με επάνω άνοιγμα. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα θα υπάρχουν κάτω πλάγιες εξωτερικές τσέπες. Οι τσέπες θα έχουν καπάκι και θα κλείνουν εσωτερικά με λεπτό πλαστικό φερμουάρ. Στο εμπρόσθιο μέρος εσωτερικά και στο σημείο περίπου του στήθους θα υπάρχει εσωτερική κρυφή τσέπη. Ο γιακάς θα είναι όρθιος, τύπου κολάρου. Θα πρέπει να κλείνει μέχρι ψηλά στο λαιμό, δίχως να ενοχλεί το χρήστη και θα πρέπει να έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Το τζάκετ θα φέρει αποσπώμενη κουκούλα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το εξωτερικό ύφασμα του τζάκετ και να είναι ρυθμιζόμενη. Το τζάκετ θα φέρει στο κάτω μέρος περαστό ρυθμιζόμενο κορδόνι σύσφιξης για να μπορεί να "γυρίζει" σε μπουφάν. Τα μανίκια θα καταλήγουν σε μανσέτα και θα κλείνουν σταθερά με Velcro.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά) POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος.. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Μπουφάν με αποσπώμενη επένδυση fleece χρώματος μαύρου, τύπου Soffshell

Περιγραφή

Τζάκετ που αποτελείται από υψηλής απόδοσης εξωτερικό υλικό, ένα προσθαφαιρούμενο εσωτερικό μπουφάν από μαλακό υλικό softshell που χρησιμοποιείται και ως αυτόνομο μπουφάν και ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί και σε γιλέκο.

Τα ανακλαστικά που θα εφάπτονται στα Velcro θα είναι χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c με μαύρα γράμματα.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά)

POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή)

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Εξωτερικό τζάκετ

- 100% nylon plain weave hardshell 2.5L, 5.0-oz, DWR & BBP
- Γράμματα πλάτης φωσφοριζέ pantone orange 1505c 2cm, κενό 2,5cm στην πλάτη θα γράφει "MUNICIPAL POLICE" και μπροστά στο στήθος και αριστερά "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ."
- Να είναι αδιάβροχο/υδραπωθητικό, χρώματος μαύρου.
- Να διαθέτει τσέπες:
 1. Δύο (2) κάθετες εξωτερικές τσέπες στο στήθος με αδιάβροχα φερμουάρ
 2. Δύο (2) κάθετες εσωτερικές τσέπες στο ύψος του στήθους, κλείσιμο με Velcro
 3. Δύο (2) οριζόντιες τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και πατιλέτα για την αποφυγή νερού
 4. Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες, στους πήχεις, με αδιάβροχα φερμουάρ και πατιλέτα
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Να φέρει κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό και κλείσιμο με Velcro και τρουκ
- Ρυθμιζόμενο στο κάτω μέρος με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη εφαρμογή
- Να διαθέτει κρυφούς βρόχους μικροφώνου και πάνελ ταυτότητας
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου με κλείσιμο περιμετρικών τρουκ
- Σύστημα Quixip® για γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του τζάκετ
- Kit επωμίδων (Όπου θα τοποθετούνται αποσπώμενα διακριτικά διαστάσεων 6cm x 14cm)

Εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση

Η εσωτερική επένδυση συνδέεται περιμετρικά με το εξωτερικό τζάκετ με φερμουάρ

- 100% polyester plain weave face, micro fleece 3L softshell 7.3-oz, DWR
- Να φέρει κεντρικό φερμουάρ βαρέως τύπου μονόδρομο
- Προσθαφαιρούμενα μανίκια (σύνδεση με φερμουάρ), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να φορεθεί ως γιλέκο
- Να διαθέτει τρεις (3) τσέπες:
 - Μία (1) κάθετη στο στήθος
 - Δύο (2) κάθετες πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ****ΤΖΟΚΕΙ**

Τζόκεϊ, χρώματος μαύρο pantone

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% POLYESTER - 35% COTTON

Το τζόκεϊ θα πρέπει να έχει σκληρό γείσο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή Velcro (σκρατς). Επίσης, θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του, θα φέρει τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο, το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας, με διάσταση 2εκ. x 2εκ.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ (ΜΠΟΥΦΑΝ)

Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505ο, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος

Αδιάβροχο/διαπνέον

- πλήρως σφραγισμένες ραφές
- Αντιολισθητικό ύφασμα στους ώμους
- 3M® Scotchlite® ανακλαστική ταινία όπως στις φωτογραφίες
- κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου
- Αριστερά/δεξιά τσέπη στα μανίκια
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα: 100% polyester mechanical stretch plain weave face, membrane, 2L hardshell, 6.2-oz., DWR finish
- Φόδρα σώματος: 100% polyester brushed knit tricot, 4.4-oz.
- Φόδρα μανίκι και κουκούλα: 100% nylon taffeta

Σήματα: Στο αριστερό ημιθώρακιο (στο ύψος του στήθους) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ", σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή εκάστης λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος σε ημικύκλια διάταξη "..... MUNICIPAL" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE". Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Ανακλαστικό Γιλέκο χρώματος πορτοκαλί φωσφορίζε τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος.

Περιγραφή

Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό και θα φέρει στο ύψος της μέσης δύο ανακλαστικές λωρίδες χρώματος ασημί, πλάτους περίπου 8 εκ. Στο εμπρόσ μέρος θα κλείνει με Velcro σε ισομήκη διαστήματα. Στο αριστερό ημιθωράκιο θα αναγράφεται εντός ορθογώνιου πλαισίου με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ", σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή κάθε λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος εντός πλαισίου σε ημικύκλια διάταξη "..... MUNICIPAL " και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE".

ΖΩΝΗ

Ζώνη συνθετική ελαστικού ιμάντα, χρώματος μαύρου
Ζώνη συνθετική για παντελόνι, στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξείδωτη {σε χρώμα νίκελ} αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας

Φάρδος: 40 mm. Ελάχιστο μήκος 120 mm.

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ

Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου άρβυλου
Μποτάκια τύπου άρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας.
- 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 8

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΑΡΒΥΛΟΥ

Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου ημιάρβυλου
Μποτάκια τύπου ημιάρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- Ύψος 6"

ΚΑΛΤΣΕΣ

Κάλτσες Βαμβακερές τύπου DERBY, ψηλές, χρώματος μαύρου

Σύνθεση: 95% ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ - 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια, Δερμάτινα, μαύρου χρώματος

Σύνθεση: φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

Ισοθερμικά μπλουζάκια, μακρυμάνικα χρώματος μαύρου

Σύνθεση: 100%πολυεστέρας(αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Ελαστικές μανσέτες για καλή προσαρμογή στους καρπούς
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα Τεχνολογία Dry-FIT)
- Anti-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Ισοθερμικά παντελόνια, μαύρου χρώματος.

Σύνθεση: 100% πολυεστέρας (αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα Τεχνολογία Dry-FIT)
- Anti-odor τεχνολογία που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και καταστέλλει τις οσμές

- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΘΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Παντελόνι από μάλλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΙΕΤΕΣ: ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ: ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ: ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70%WOOL -30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ: FRESCO

ΒΑΡΟΣ: 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ

Πουκάμισο κοντομάνικο, χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 20% POLYESTER - 80% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ: PODLINA

ΒΑΡΟΣ:15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

ΚΑΛΤΣΕΣ

Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 95% ΒΑΜΒΑΚΙ - 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ: ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ: ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΖΩΝΗ

Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη ανοξείδωτη αγκράφα σε χρώμα νίκελ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

ΣΑΚΑΚΙ

Σακάκι μάλλινο μερινό με επωμίδες, χρώματος pontone μαύρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ: ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ: ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΠΗ: ΦΙΛΕΤΟ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70%WOOL-30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ: WORSTED

ΒΑΡΟΣ: 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του διακριτικού βαθμού της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων ανάλογα των βαθμών. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Παντελόνι μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΠΙΕΤΕΣ: ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΖΩΝΗ: ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ: ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ
ΣΙΡΙΤΙΑ (PANTONE ORANGE 15056): ΠΛΑΪΝΑ (ΔΕΞΙΟ - ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 2cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70%WOOL-30%TERILEN
ΥΦΑΝΣΗ: WORSTED
ΒΑΡΟΣ: 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΎΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ
ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ
ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 30% POLYESTER - 70% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ: PODLINA
ΒΑΡΟΣ: 15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

ΚΑΛΤΣΕΣ

Κάλτσες μάλλινες λεπτές χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 95% WOOL - 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου, από αδιάβροχο δέρμα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΣΟΛΑ: ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΖΩΝΗ

Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%
ΦΑΡΔΟΣ: 40 mm.

ΓΡΑΒΑΤΑ

Λαιμοδέτης κάθετος (γραβάτα) χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% ΜΑΛΛΙ - 55% ΜΕΤΑΞΙ

ΒΑΡΟΣ: 300 ΓΡ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ: ΦΟΔΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% RAYON

ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ: ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΩΜΑ - PANTONE: Pantone orange 1505c

ΚΛΩΣΤΗ: ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

ΦΟΔΡΑ: ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ - 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ

ΜΠΕΡΕΣ

Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου, με διακριτικό στη μετωπίδα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% WOOL-EXTRAFINEDRA

ΥΦΑΝΣΗ: ΤΣΟΧΑ

Με το διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας

ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Παντελόνι από μάλλινο μερινό βαμβακερή χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ: ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 70% WOOL -30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ: FRESCO

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με πατιλέτα για ανασήκωμα του μανικιού και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΩΜΙΤΗΣ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΣΤΡΙΦΩΜΑ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΤΣΕΠΕΣ:** ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ****ΣΥΝΘΕΣΗ:** 20% POLYESTER - 80% COTTON**ΥΦΑΝΣΗ:** PODLINA**ΒΑΡΟΣ:** 15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ**ΚΑΛΣΟΝ**

Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

15 DEN

ΓΟΒΕΣ

Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 - 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

ΖΩΝΗ

Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξειδωτή τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ**ΣΥΝΘΕΣΗ:** ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%**ΦΆΡΔΟΣ:** 30 mm.**ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ****ΣΑΚΑΚΙ**

Σακάκι μάλλινο, μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ:** ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ**ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ:** ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ**ΤΣΕΠΗ:** ΦΙΛΕΤΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ****ΣΥΝΘΕΣΗ:** 70% WOOL - 30%TERILEN**ΥΦΑΝΣΗ:** WORSTED**ΒΑΡΟΣ:** 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Παντελόνι μάλλινο μερινό χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**ΠΑΤΙΛΕΤΑ:** ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ**ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ**ΣΤΡΙΦΩΜΑ:** ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ**ΖΩΝΗ:** ΚΟΥΜΠΙ**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ****ΣΥΝΘΕΣΗ:** 70% WOOL-30%TERILEN**ΥΦΑΝΣΗ:** WORSTED**ΒΑΡΟΣ:** 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ**ΠΟΥΚΑΝΙΣΟ ΜΑΡΥΜΑΝΙΚΟ**

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ**ΡΑΦΗ ΏΜΟΥ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΩΜΙΤΗΣ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ:** ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ**ΣΤΡΙΦΩΜΑ:** ΕΞΩΓΑΖΟ**ΤΣΕΠΕΣ:** ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ****ΣΥΝΘΕΣΗ:** 30% POLYESTER 70% COTTON**ΥΦΑΝΣΗ:** PODLINA**ΒΑΡΟΣ:** 15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ**ΚΑΛΣΟΝ**

Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 40 DEN

ΓΟΒΕΣ

Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 - 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

ΦΟΥΛΑΡΙ

Φουλάρι χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% ΜΕΤΑΞΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ)
1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 27 CM

ΜΠΕΡΕΣ

Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου.

Στη μετωπίδα τοποθετείται το διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας.

ΓΑΝΤΙΑ

Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

ΖΩΝΗ

Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη αγκράφα, ανοξείδωτη σε χρώμα νίκελ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

ΦΑΡΔΟΣ: 30 mm

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το σήμα αποτελείται από δύο ασπίδες με κορυφή και κοίλες πλευρές στο άνω μέρος και κορυφή στο κάτω μέρος, περιλαμβάνοντας μέσα την ανθρώπινη μορφή. Κατά μήκος της ασπίδας δεξιά και αριστερά αναγράφεται η φράση δημοτική αστυνομία στα αριστερά και αντίστοιχα το αγγλικό κείμενο στα δεξιά. Στην κορυφή βρίσκεται το έμβλημα την Ελληνικής Δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει την αρχή όλων.

Τα ημικύκλια που δημιουργούν την ανθρώπινη παρουσία βρίσκονται στο κέντρο και των 2 ασπίδων, με σκοπό να δείξουν ότι η δημοτική αστυνομία και προστατεύει και συνοδοιπορεί με τον κάτοικο της πόλης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 18,3Χ20 CM
2. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,92 CM
3. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ MUNICIPAL POLICE 0,92 CM
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΚΤΙΚΟ 1,18 CM
5. ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΥΤΗ ΑΣΠΙΔΑΣ 2,1 CM
6. ΠΑΧΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 CM
7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ 3,1Χ3CM
8. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 6Χ8 CM
9. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6 CM
10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΠΙΔΑΣ 12,1Χ16,2
11. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ2,5

ΒΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους τρεις τύπους:

- i. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 15 χιλ.
- ii. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 7 χιλ.
- iii. Τύπος 3: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ.
- iv. Τύπος 4: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

i. Δημοτικός Αστυνόμος Α': 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm).

- **Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Διευθυντής:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0.5cm), 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαιπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

Στην περίπτωση ύπαρξης **Γενικού Διευθυντή** η διακριτή σειρίδα γεμίζει από τη κορυφή του τριγώνου, μέχρι τη βάση της σειρίδας.

ii. Δημοτικός Αστυνόμος Β': 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1.

- **Δημοτικός Αστυνόμος Β'- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1,2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
- **Δημοτικός Αστυνόμος Β'- Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
- **Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Διευθυντής:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης, 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

3. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας φέρονται σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως:

i. Επωμίδες σε όλες τις βασικές χειμερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), φέρονται επί του υποδύτη. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα πλάτους 6cm και μήκος ανάλογο με το πλήθος των διακριτικών σειρίδων (14cm). Οι πλευρές είναι ραμμένες μόνο στις άκρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διέρχονται μέσω αυτών, τα πτερύγια για τα οποία ράβονται για το σκοπό αυτό, στους ώμους των ενδυμάτων με τα οποία αυτές φέρονται.

ii. Επωμίδες σε όλες τις βασικές θερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), είναι κατασκευασμένες από σκληρό υλικό επενδυμένες από πάνω με (χρώμα) ερέα και στην κάτω επιφάνεια με (χρώμα) ύφασμα. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με πλάτος 6,5 εκατοστά και μήκος 15,5 εκατοστά, το οποίο καταλήγει στο πάνω μέρος του λαιμού, σε αμβλεία γωνία, όπου φέρει πορτοκαλί κομβίο, διαμέτρου 16 χιλιοστών το οποίο διαπερνά την επωμίδα. Περιμετρικά είναι διακριτές οι ραφές πορτοκαλί χρώματος. Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων, από τη βάση της επωμίδας είναι 1,5cm και άνωθεν αυτών ράβεται το διακριτικό σήμα σκοπού της Δημοτικής Αστυνομίας.

1. Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

- i. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χιλ και μήκους 7cm σε αμβλεία γωνία (3,5 και 3,5) .
- ii. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

i. Δημοτικός Αστυνομικός Α': 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1 cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Α'- Επόπτης:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Α'- Τμηματάρχης:** 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτομένη στην τελευταία σειρίδα.

ii. Δημοτικός Αστυνομικός Β': 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1 cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτομένη στην τελευταία σειρίδα.

iii. Δημοτικός Αστυνομικός Γ': 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1 cm.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1 cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2 cm, με κενό μεταξύ τους 2 cm., κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.

- **Δημοτικός Αστυνομικός Γ' Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1 cm. 1 διακριτή σειρίδα τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.

3. Οι διακριτικές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σχηματίζουν ορθή γωνία με κορυφή προς το κεφάλι και μήκος 70 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες ράβονται παράλληλα και με αύξουσα σειρά προς τα πάνω. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας , από το λαιμό και του διακριτικού σήματος είναι 2 cm. Οι διακριτικές σειρίδες ράβονται σε ύφασμα, όμοιο με εκείνο του ενδύματος το οποίο διακρίνεται μεταξύ των διακριτικών σειρίδων και περιμετρικά αυτών κατά 3 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, φέρονται στο μέσο διάστημα, ανάμεσα στον ώμο και στον αγκώνα, σε αμφότερες τις χειρίδες των ιματίων και χιτωνίων των χειμερινών και θερινών βασικών στολών(επίσημης – επιχειρησιακής).

Σημείωση: Το χρώμα των διακριτικών είναι pantone orange 1505c.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα προδιαγραφή αλεξίσφαιρων γιλέκων περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, προσδιορίζοντας τον τύπο, τα μεγέθη, τις εργονομικές απαιτήσεις, τις σημάνσεις και τον τρόπο δοκιμών.

Χρήση

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα προορίζονται να παράσχουν προστασία στους Αστυνομικούς που εκτίθενται σε

πυρά πυροβόλων όπλων και πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα. Τα υλικά κατασκευής τους να είναι

αχρησιμοποίητα και χωρίς ελαττώματα.

B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ

1) Πιστοποιητικά ISO 9001/2015 ή νεότερο, της κατασκευάστριας εταιρείας, για την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων και **ISO 14001/2015** ή νεότερο, από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπου αναφέρεται:

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση
- Η χρονολογία πιστοποίησης
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης
- Ο αριθμός της πιστοποίησης

2) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, που να βεβαιώνει ότι η ονομασία- κωδικός από το αντιβαλλιστικό υλικό (πάνελ) του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου καθώς και η σύνθεση του (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο **αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει, και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού**) καλύπτουν το επίπεδο προστασίας IIIA, όπως αυτό προσδιορίζεται στο **πρότυπο NIJ 0101.06** στο μέγεθος C2 (small).

Επίσης, **δεκτές γίνονται εκθέσεις βαλλιστικής αντίστασης, της τελευταίας οκταετίας (8)**, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε **διαπιστευμένο εργαστήριο**, σύμφωνα με την πλήρη διαδικασία που αναφέρεται στο **πρότυπο NIJ 0101.06** ή **νεότερο**, στις οποίες αναγράφονται το μοντέλο του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου καθώς και η σύνθεση του αντιβαλλιστικού υλικού (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο **αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού**).

Οι δοκιμές και οι παράμετροι που προβλέπονται από το πρότυπο NIJ 0101.06 πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα (π.χ. αριθμό δειγμάτων, αριθμός και γωνία βολών, προσδιορισμός βαλλιστικού ορίου V50, κ.λπ.).

3) Πιστοποιητικό στο οποίο να εμφανίζεται ότι το εργαστήριο, κατά την ημερομηνία δοκιμής του προϊόντος, **είτε:**

3.1. είναι στην ενημερωμένη λίστα διαπιστευμένων εργαστηρίων σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. (NIJ),

3.2. είναι διαπιστευμένο από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου **EN ISO/IEC 17025** στο πεδίο εφαρμογής «Βαλλιστική αντίσταση» σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.06 ή νεότερο

4) Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών ή έκθεση βαλλιστικής αντίστασης της **τελευταίας οκταετίας(8)**, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 και στο κεφάλαιο περί **έξτρα απειλών**, ενός από τα παραπάνω εργαστήρια ότι καλύπτει έξτρα απειλή από φυσίγγιο 7,62 χ 25 mm TOKAREV Lead Core FMJ, με βάρος βλήματος 5,5 gr και ταχύτητα πρόσκρουσης 520m ± 10m/sec.

Η διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου για το προαναφερόμενο διαμέτρημα ακολουθεί απαρέγκλιτα τις δοκιμές και παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 για τα διαμετρήματα που αναφέρονται στο επίπεδο προστασίας IIIA πλην του V50 (π.χ. αριθμό δειγμάτων, αριθμός και γωνία βολών, κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι οι βαλλιστικές δοκιμές του προαναφερόμενου βλήματος, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά αντιστοιχία των δοκιμών που διενεργούνται στο επίπεδο προστασίας IIIA, δηλαδή:

- ο Οι βαλλιστικές δοκιμές να έχουν ως μικρότερο μέγεθος το C-2 όπως και στο επίπεδο προστασίας IIIA (APPENDIX C - ARMOR SIZING TEMPLATES NIJ 0101.06).
- ο Να ακολουθηθεί η δεκαήμερη διαδικασία τεχνητής γήρανσης (παρ. 5.2.3.3 & 5.2.3.4 NIJ 0101.06),
- ο Οι βαλλιστικές δοκιμές μετά την δεκαήμερη διαδικασία τεχνητής γήρανσης να εκτελούνται σε ταχύτητα 486 m/s αντί 520 m/s κατά αντιστοιχία του επιπέδου IIIA.
- ο Να πραγματοποιηθεί η ολική βύθιση σε δεξαμενή νερού για τριάντα (30) λεπτά πριν τις βαλλιστικές δοκιμές (παρ. 7.8.2 NIJ 0101.06).

5) Βεβαίωση διαπιστευμένου εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει:

α) βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του αντιβαλλιστικού υλικού χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο. Σύμφωνα με ISO 3801 ή ISO 4591 ή ισοδύναμο, ανάλογα με τη σύνθεση του προσφερόμενου αντιβαλλιστικού υλικού.

β) το πάχος του αντιβαλλιστικού υλικού, σύμφωνα με το ISO 5084:1996 ή νεότερο ή ισοδύναμο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο προσδίδει πλεονέκτημα σχετικό με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες του γιλέκου πρέπει να τοποθετείται μέσα στον αδιάβροχο φάκελο και να προσμετράται στο συνολικό βάρος και πάχος των αντιβαλλιστικών υλικών.

Ο αδιάβροχος φάκελος να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό αδιάβροχο ύφασμα (Παράρτημα Α) και πρέπει να μην έχει ραφές στις επαφές του οι οποίες να είναι κολλημένες με θερμοκολλητική μέθοδο.

Στο στάδιο της παραλαβής αποστέλλεται από την επιτροπή παραλαβής, προς έλεγχο του βάρους, του πάχους και των ιδιοτήτων του υφάσματος του Παραρτήματος Α, τυχαίο δείγμα αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ), με έξοδα του προμηθευτή — μειοδότη, σε διαπιστευμένο εργαστήριο της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων, σε περίπτωση, της κατ' έφεση εξέτασης.

6) Το αντιβαλλιστικό υλικό πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο αποτελούμενο από αραμίδιο ή πολυαιθυλένιο ή συνδυασμών αυτών. Η μέγιστη επιτρεπτή επιφανειακή πυκνότητα του αντιβαλλιστικού υλικού, χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο, να μην ξεπερνά τα **5,5 Kg/m²** και το πάχος του τα **8 mm**. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό είναι αμιγή και όχι συρραφές μικρότερων.

7) Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC name: poly(p-phenylene-2,6- benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.

8) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από τον κατασκευαστή, στην οποία να αναφέρεται:

α) ο τύπος και ο αριθμός των στρώσεων του/ων αντιβαλλιστικού/ων υλικού/ων στο κάθε τμήμα (panel) του γιλέκου. Όλα τα αλεξίσφαιρα γιλέκα πρέπει να διαθέτουν την ίδια διάταξη, τον ίδιο τύπο, το/τα ίδιο/α υλικό/ά, και τον ίδιο αριθμό φύλλων.

β) ακριβής εμπορική ονομασία της πρώτης ύλης όλων των στρώσεων του αντιβαλλιστικού υλικού και πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή αυτής.

9) Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γιλέκου, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΚ/1907/2006 — R.E.A.C.H. (Registration Evaluation and Authorization of Chemical) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο στάδιο της παραλαβής κατατίθεται:

Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με την παραπάνω οδηγία. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις του Annex XVII του κανονισμού REACH

10) Έγγραφη δήλωση για τη χώρα παραγωγής - κατασκευής όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το προσφερόμενο τελικό προϊόν.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης: χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης:

χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος γίνεται από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

11) Σε κάθε μέγεθος το εμπρός και το πίσω τμήμα του αντιβαλλιστικού υλικού, μετά την προσαρμογή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. Η σύνδεση του εμπρός και του πίσω τμήματος του φορέα, στο ύψος των ώμων, **να μην γίνεται** με ελαστικό ιμάντα.

12) Αυτόδετες ταινίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο **A-A-55126B**, νεώτερο ή ισοδύναμο. Προσκομίζεται βεβαίωση από τον προμηθευτή των αυτόδετων ταινιών στην οποία εμφανίζεται ο ακριβής τύπος και κωδικός είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου. Η ανωτέρω βεβαίωση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνες με το προαναφερόμενο πρότυπο, όπου μνημονεύεται ο συγκεκριμένος τύπος και ο κωδικός είδους.

Στο στάδιο της παραλαβής αποστέλλονται από την επιτροπή παραλαβής τυχασία δείγματα δύο (2) φορέων (ένας εσωτερικός και ένας εξωτερικός), με έξοδα του προμηθευτή — μειοδότη, σε διαπιστευμένο εργαστήριο της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων, σε περίπτωση, της κατ' έφεση εξέτασης.

13) Ο σχεδιασμός του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) των αλεξίσφαιρων γιλέκων πρέπει να είναι σύμφωνος με τα **Παραρτήματα Γ και Δ**.

14) Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής **για την προβλεπόμενη χρήση του για τουλάχιστον δέκα (10) έτη**. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών από την παράδοσή τους και ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής. Το ύφασμα του φορέα και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη για την προβλεπόμενη χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε συνθήκες αποθήκευσης. **Κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων, προσκομίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή της πρώτης ύλης του αντιβαλλιστικού υλικού (αραμίδιο ή πολυαιθυλενίου ή συνδυασμών αυτών), ότι η παραγωγή της είναι εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.**

15) Εγγραφή υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή με την οποία αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη τυχόν προκληθεί εξαιτίας της ελάττωσης της αντιβαλλιστικής ικανότητας του αντιβαλλιστικού υλικού (η οποία αποδεικνύεται από επιτροπή διερεύνησης και ελέγχου) κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής πρέπει να καλύπτεται από ασφάλεια ευθύνης προϊόντων (product liability) για προϊόντα που αφορούν την προσφορά. Στο στάδιο της παραλαβής προσκομίζεται πιστοποιητικό ασφάλισης σε ισχύ, και για το χρονικό διάστημα της εγγύησης προσκομίζονται τα εκάστοτε σε ισχύ πιστοποιητικά ασφάλισης.

16 α) Το αλεξίσφαιρο γιλέκο συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς με χειρολαβές και έναν εξωτερικό φορέα τύπου χρώματος βαθυκάνου με κωδικό PANTONE 19- 4024 TPX «Dress blouse» (για χρήση του γιλέκου ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), ο οποίος έχει ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του, **για την τοποθέτηση αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25x30 cm πάχους 24 mm** και φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του πέντε (5) σειρές αποτελούμενες από έξι (6) ιμάντες τύπου PALS ανά σειρά, για την τοποθέτηση διαφόρων θηκών με το σύστημα MOLLE και

β) Σε ποσότητα 30% επί της συνολικής ποσότητας, έναν φορέα λευκού χρώματος (για χρήση του γιλέκου ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), εκτός αν οριστεί διαφορετικό ποσοστό από τον δήμο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

17) Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού φορέα — γιλέκου να είναι **κατασκευασμένο από ύφασμα λευκού χρώματος δικτυωτής δομής τύπου coolmax**, και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα **σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spacetec** και να έχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (**τύπου coolmax**)

18) Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα να είναι μεγάλης αντοχής, **αδιάβροχο τύπου cordura (Παράρτημα Β)** και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από **ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spacetec** και να έχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας

(τύπου coolmax)

Στο στάδιο της παραλαβής αποστέλλεται από την επιτροπή παραλαβής, προς έλεγχο των ιδιοτήτων του υφάσματος του Παραρτήματος Β, τυχαίο δείγμα ενός εξωτερικού φορέα, με έξοδα του προμηθευτή — μειοδότη, σε διαπιστευμένο εργαστήριο της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων, σε περίπτωση, της κατ' έφεσιν εξέτασης.

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

19) Ο εξωτερικός φορέας έχει πινακίδες χρώματος βαθυκυανού με την ένδειξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην πάνω σειρά και με την ένδειξη MUNICIPAL POLICE στην κάτω σειρά, μία στην εμπρόσθια και μία στην οπίσθια άνω εξωτερική επιφάνεια του αλεξίσφαιρου γιλέκου, διαστάσεων 25X8 cm (± 0.3 cm). Οι προαναφερόμενες ενδείξεις, αποτελούνται από κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, λευκού χρώματος. **Προσκομίζεται βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πρώτης ύλης από την οποία κατασκευάζονται τα ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα**, στην οποία να εμφανίζεται ότι η πρώτη ύλη είναι σύμφωνη με το EN 20471. Οι δύο πινακίδες είναι προσθαφαιρούμενες και σταθεροποιούνται με αυτόδετες ταινίες τύπου Velcro ή ισοδύναμο. Το ύψος των στοιχείων — γραμμάτων των πινακίδων είναι:

α) Ελληνικά 24 mm (± 1 mm)

β) Αγγλικά 19 mm (± 1 mm)

20) Στην εξωτερική επιφάνεια του φορέα του αλεξίσφαιρου γιλέκου δεν αναγράφεται κανένα λογότυπο με την εμπορική ονομασία της εταιρείας

21) Επί των αντιβαλλιστικών πάνελ να υπάρχει ανεξίτηλη ετικέτα, που δεν αλλοιώνεται από τη χρήση, με τις εξής επισημάνσεις:

- Επωνυμία και στοιχεία έδρας κατασκευαστή
- Ακριβή ονομασία υλικού
- Ακριβής κωδικός πιστοποίησης του αντιβαλλιστικού πάνελ το οποίο ταυτοποιείται με το πιστοποιητικό που έχει κατατεθεί
- Αριθμός σειράς (serial number)
- Αριθμός παρτίδας (LOT number)
- Ημερομηνία κατασκευής
- Επίπεδο προστασίας κατά NIJ και τυχόν επιπλέον απειλές
- Ημερομηνία λήξης

Επιθυμητό η μορφή του αριθμού σειράς (serial number) να είναι γραμμική (bar code)_

22) Ο αριθμός σειράς (serial number) των αντιβαλλιστικών πάνελ αναγράφεται με ανεξίτηλη ετικέτα

και στην εξωτερική επιφάνεια της συνοδευτικής θήκης μεταφοράς.

23) Όλες οι επισημάνσεις πρέπει να είναι στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα και να είναι **τυπωμένες σε ανεξίτηλη μορφή** (όχι γραμμένες με μαρκαδόρο).

24) Μεγέθη: S 5%, M 20%, L 45%, XL 25%, XXL 5%.

(Η ποσότητα των μεγεθών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας).

25) Στο στάδιο της παραλαβής να προσκομίζεται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο σειριακός αριθμός (serial number) του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, να καταγράφονται και οι δύο αριθμοί.

26) Με απόφαση του δημάρχου ορίζεται τριμελής επιτροπή παραλαβής, η οποία πριν την οριστική παραλαβή, αποστέλλει τυχαίο δείγμα σύμφωνα με την παράγραφο 26.1, σε διαπιστευμένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 8 και οι απαιτήσεις του επιπέδου προστασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, με έξοδα του προμηθευτή — μειοδότη. Οι εργαστηριακές δοκιμές (βαλλιστικές) πραγματοποιούνται παρουσία της ανωτέρω επιτροπής. Σε περίπτωση που οι εργαστηριακές — βλητικές δοκιμές πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της επιτροπής επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά το στάδιο της οριστικής παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των παραδοθέντων ειδών.

26.1. Ο αριθμός δειγμάτων ανά παράδοση είναι:

Για προμήθεια μέχρι και τετρακοσίων (400) τεμαχίων, τουλάχιστον τέσσερα (4) δείγματα και αντίστοιχα αντιδείγματα.

Για προμήθεια από τετρακόσια ένα (401) τεμάχια και πάνω τουλάχιστον 1% επί της αντίστοιχης ποσότητας και αντίστοιχα αντιδείγματα. Σε περίπτωση μη ακέραιου αριθμού ποσότητας δειγμάτων, στρογγυλοποιείται προς τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο.

27) Όλα τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά- έγγραφα της τεχνικής προσφοράς είναι μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα, εφόσον κατατίθενται σε άλλη γλώσσα.

28) Ο αριθμός των δειγμάτων που αποστέλλονται για τις απαιτούμενες δοκιμές ορίζεται ως εξής:

I) Για τις βαλλιστικές δοκιμές όπως ορίζονται στην παράγραφο 26.1.

II) Για τις δοκιμές μέτρησης βάρους, πάχους και των ιδιοτήτων του υφάσματος του Παραρτήματος Α, που προβλέπονται στην παράγραφο 5, ένα (1) τυχαίο δείγμα αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) και αντίστοιχο αντίδειγμα και Για τις δοκιμές των αυτόδετων ταινιών που προβλέπονται στην παράγραφο 12, καθώς και για τον έλεγχο του υφάσματος της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα, ένα (1) τυχαίο δείγμα εξωτερικού φορέα με αντίστοιχο αντίδειγμα και ένα (1) τυχαίο δείγμα εσωτερικού φορέα με αντίστοιχο αντίδειγμα.

29) Ο προμηθευτής από την αρχή πρέπει να παραδίδει επιπλέον ποσότητα γιλέκων με δική του χρέωση που αντιστοιχεί στον αριθμό των γιλέκων που εκτιμάται ότι θα καταστραφούν από τους εργαστηριακούς ελέγχους - βαλλιστικές δοκιμές. Όσα από αυτά δεν καταστρέφονται επιστρέφονται στον προμηθευτή.

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

30) Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα συσκευάζονται εντός κιβωτίων, σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί το εργοστάσιο κατασκευής και με τρόπο που να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά. **Επισημαίνεται ότι τα αντιβαλλιστικά πάνελ είναι τοποθετημένα εντός των ειδικών θηκών του εξωτερικού γιλέκου (φορέα).**

31) Επί των κιβωτίων συσκευασίας τυπώνονται εξωτερικά με ανεξίτηλα γράμματα τα κάτωθι στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα :

Επί των κιβωτίων συσκευασίας:

- Ονομασία εργοστασίου κατασκευής
- Αριθμός τεμαχίων
- Αριθμός σειράς (serial number)
- Αριθμό παρτίδας (LOT number)
- Αριθμό σύμβασης

32) Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων ορίζεται η τοποθεσία που

αναφέρεται στη Σύμβαση.

33) Τα προς προμήθεια είδη είναι πρόσφατης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των πρωτογενών υλικών και όχι πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στην τοποθεσία που αναφέρεται στη Σύμβαση.

34) Παράδοση: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή όπως αλλιώς ορίζεται από αυτή.

35) Χρόνος παραλαβής: Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στη τοποθεσία που αναφέρεται στη Σύμβαση.

36) Ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η **χαμηλότερη τιμή**.

Ε. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

37) Ο προμηθευτής παρέχει απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, ακολουθώντας την παραγραφοποίηση της Τ.Π. Υπόδειγμα Φ.Σ. αναγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε**

Όλοι οι όροι των παραγράφων 1 έως 37 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση αποτελεί λόγο απόρριψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ (ΥΦΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ) ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.	Βάρος	145±10% gr/m ²	EN 12127
2.	Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι: >50kgf Υφάδι: >50kgf	EN ISO 13934-1
3.	Αντοχή στο σχίσιμο [N]	Στημόνι: >12 Υφάδι: >12	EN ISO 13937-4
4.	Αντίσταση στην φθορά	>25000	EN 12947-2
5.	Αδιάβροχο-SPRAY TEST	Ως έχει: 100 Μετά από 3 πλύσεις στους 40°C: 90-100	EN ISO 4920
6.	Αντίσταση στη διείσδυση νερού στο ύφασμα (Hydrostatic test)	Κρίσιμο ύψος πριν και μετά από 3 πλύσεις στους 40°C: > 800 cm	EN ISO 811:2018
7.	Αντοχή κόλλησης [N]	>160	Θα πραγματοποιείται μέθοδος ανάλογη της EN ISO 13935-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'


**ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΥΦΑΣΜΑ ΦΟΡΕΑ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ)**

ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CORDURA			
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙ Α	ΤΙΜΗ	ΑΝΟΧΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύνθεση υλικού	100% Πολυαμίδιο		ISO 1833
Βάρος	300 gr/m ²	± 10%	BS EN 12127
Αντοχή εφελκυσμού	Στημόνια >1900 N Υφάδια >1500 N		ISO EN 13934-1
Αντοχή στη διάσχιση	Στημόνια >90 N Υφάδια >80 N		ISO EN 13937-4
Αντίσταση στη φθορά	> 25.000		ISO EN 12947-2
Αντοχή χρωματισμών στη ξηρά τριβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στην υγρή τριβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στο φώς	Ελάχιστο 4-5		ISO 105-B02
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο	Στημόνι +1/-4% Υφάδι +1/-4%		EN ISO 6330
Αντίσταση στη διαπερατότητα από το νερό (Hydrostatic test)	Ελάχιστο 100 mm		ISO 811
Αδιαβροχία (Spray test)	Ελάχιστο 4-5		ISO 4920

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΒΑΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΑ)



	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm					
Μέγεθος	A	B	Γ	Δ	Ε	Ζ
S	24	34	45	16	39	6
M	25	35	47	17	41	6
L	27	36	49	17	41	7
XL	29	37	51	18	43	7
XXL	30	38	53	18	43	8

Για πάνω από 20 cm:


Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: ± 1

Για κάτω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: $\pm 0,5$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΑΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ



	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm				
Μέγεθος	A	B	Γ	Δ	Ε
S	29	40	55	16	41
M	31	42	58	17	43
L	33	44	60	17	45
XL	35	46	63	18	47
XXL	37	48	66	18	49

Για άνω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: ± 1

Για κάτω από 20 cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις σε cm: $\pm 0,5$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Υπόδειγμα ΦΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παράγραφος
Τ.Π.

Συμφωνία με την Τ.Π., τυχόν Σχετική σελίδα - παράγραφος, της
επεξηγήσεις προσφοράς ή τεχνικού εγχειριδίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Τ.Π.: Τεχνική Προδιαγραφή
Φ.Σ.: Φύλλο Συμμόρφωσης

ΡΑΒΔΟΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ**

ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (μετά ιμάντος)

Α' ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

Προορίζονται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

Β' ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Να είναι κατασκευασμένοι από μείγμα καουτσούκ
- 2) Οι διαστάσεις των υπό προμήθεια ράβδων να είναι:
 - 2.1) Ολικό μήκος: 22 ± 1 inches. ($55,88\text{cm} \pm 2,54\text{cm}$)
 - 2.2) Βάρος με τον ιμάντα: έως $770 \pm 50\text{g}$
 - 2.3) Διάμετρος ράβδου: $3.2-3.3$ cm
- 3) Να είναι χρώματος ανεξίτηλου μαύρου, ώστε να μην αποχρωματίζονται από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση τους
- 4) Η επιφάνειά τους να είναι τελείως λεία και να μην παρουσιάζουν εσοχές, εξογκώματα, παραμορφώσεις ή άλλες ατέλειες
- 5) Να έχουν αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 17N/mm^2 κατά DIN 53504 και το σημείο θραύσης να είναι $P > 13000\text{kp}$ κατά DIN 53504
- 6) Φυσικά χαρακτηριστικά: Να είναι εύκαμπτοι, σκληρότητας 87 Shore A μετρούμενη κατά DIN 53505, σε τρόπο ώστε μετά από κάμψεις 180° , να επανέρχονται αμέσως στο αρχικό τους ευθύγραμμο σχήμα, να παρουσιάζουν διάσχιση μεγαλύτερη των 63N/mm μετρούμενη κατά DIN 53515 και να μην παρουσιάζουν ρωγμές ή άλλες ατέλειες
- 7) Η λαβή της κάθε ράβδου είναι άκαμπτη και ενισχυμένη, για το σκοπό αυτό εσωτερικά μέχρι και 10cm πέραν του κόντραρίσματος, με κατάλληλο μέταλλο μη εμφανές ή άλλη ύλη οπωσδήποτε σκληρή, αποκλεισμένης της ύπαρξης μεταλλικού μέρους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ράβδου
- 8) Σε απόσταση $20\text{cm} \pm 1$ cm από την κορυφή της λαβής υπάρχει δακτύλιος (κοντράρισμα) πλάτους $7,5 \pm 0,5\text{mm}$ και διαμέτρου $60 \pm 1\text{mm}$, για την ασφαλή συγκράτηση της ράβδου κατά την τοποθέτηση της στη θήκη ανάρτησης
- 9) Σε απόσταση $17\text{cm} \pm 1$ cm από την κορυφή της λαβής να φέρει διαμπερή οπή 1cm από την οποία διέρχεται ιμάντας από ισχυρό νάilon χρώματος μαύρου. Το μήκος του ιμάντα να είναι $70 \pm 2\text{cm}$ και πλάτους $14 \pm 1\text{mm}$
- 10) Για την ασφαλή και ευχερή συγκράτηση, η λαβή κάθε ράβδου έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επεξεργασμένη την επιφάνειά της περιμετρικά (π.χ. με δακτυλίους ή άλλο σχήμα), ώστε να μην επιτρέπει ολίσθηση
- 11) Τόσο η κεφαλή όσο και το κάτω άκρο της κάθε ράβδου καταλήγουν σε ημισφαιρικό σχήμα

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

- 1) Καταθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο του εργοστασίου κατασκευής
- 2) Επισυνάπτουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερομένων από αυτούς ράβδων και ιμάντων συγκράτησης. Επίσης, πρέπει να επισυνάπτουν υποχρεωτικά

πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστάσιου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική, εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού της ράβδου (δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά shore A, ειδικό βάρος, χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησης), και γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια

3) Οι προσφορές συνοδεύονται από Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α'). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται εάν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή. Δηλαδή ο προμηθευτής απαντά, ακολουθώντας την αυτή σειρά και αρίθμηση, σε όλες τις παραγράφους του Α, Β και Γ Κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής ως το επισυναπτόμενο Παράρτημα Α

4) Η οριστική παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής για ολόκληρη την ποσότητα, αφού προηγουμένως διενεργηθεί, προσκαλουμένου του προμηθευτή να παρευρίσκεται εφόσον το επιθυμεί, μακροσκοπικός έλεγχος και δειγματοληπτική δοκιμή για να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν δείγμα

5) Κατά την οριστική παραλαβή τα προς προμήθεια υλικά, συνοδεύονται:

α) από πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο του εργοστασίου κατασκευής,

β) από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστάσιου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα χώρας, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται οι φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες της ράβδου, (όπως δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά shore A, ειδικό βάρος και η χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησής τους, γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα καθώς και η ημερομηνία παραγωγής τους)

6) Οι ράβδοι συσκευάζονται ανά είκοσι πέντε ή τριάντα (25 έως 30) τεμάχια σε χαρτοκιβώτια που παρέχουν πλήρη ασφάλεια και προστασία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση, με τις παρακάτω επισημάνσεις επί του χαρτοκιβωτίου:

7) ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- Όνομα κατασκευαστή και Έδρα
- Ονομασία εμπορεύματος και τεμάχια
- Αριθμός σύμβασης
- Έτος και μήνας κατασκευής

8) Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στον τόπο που αναγράφεται στη Σύμβαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παράγραφος Τ.Π.	Συμφωνία με την Τ.Π. τυχόν επεξηγήσεις	Σχετική σελ.- παράγραφος της προσφοράς ή του τεχνικού εγχειριδίου
-----------------	--	---

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΘΗΚΗΣ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

2.1. Ζεύγος χειροπέδες που αποτελείται από:

2.1.1. Δύο (2) σταθερά πλαίσια που καταλήγουν σε αντίστοιχες τοξοειδείς σιαγόνες καθεμιά με δύο (2) παρειές σε απόσταση μεταξύ τους. Στο εσωτερικό των πλαισίων είναι προσαρμοσμένες οι διατάξεις ασφάλισης και κλειδώματος των χειροπεδών. Στο πίσω μέρος τα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους με άρθρωση (Hing)

2.1.2. Δύο τοξοειδείς σιαγώνες με οδόντωση, που κινούνται ελεύθερα και διαγράφουν πλήρη περιστροφή γύρω από ένα πείρο που βρίσκεται στο άκρο των σταθερών σιαγόνων, περνώντας ανάμεσα στις δύο πλευρές των σιαγόνων αυτών

2.1.3. Άρθρωση (Hing) που συνδέει τα δύο σταθερά πλαίσια (με τους απαραίτητους πείρους-αρμούς στήριξης), η οποία είναι προσαρμοσμένη στερεά, χωρίς να επιτρέπει περιστροφή των πλαισίων, παρά μόνο πλήρη αναδίπλωση αυτών

2.1.4. Σε κάθε ζευγάρι χειροπέδες αναγράφεται μόνιμα και ευανάγνωστα:

2.1.4.1. Το εργοστάσιο παραγωγής ή το εμπορικό σήμα (σήμα κατατεθέν) και ο τύπος

2.1.4.2. Ο αριθμός σειράς (serial number), με τα χαρακτηριστικά ΕΑ05-XXXX (με Χ από 0001 αυξητικά κατά 1)

2.2. Δύο (2) τουλάχιστον κλειδιά

2.3. Μία (1) Θήκη κατασκευασμένη από τύπου Cordura 1000D χρώματος μαύρου, κατάλληλα μορφοποιημένη, για την ασφαλή μεταφορά σε υπηρεσιακή ζώνη πλάτους 5,5 cm και ευχερή επιχειρησιακή χρήση.

3. ΤΕΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

3.1. Οι χειροπέδες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου NIJ Standard 1001.00 revision A. Η συμφωνία με το προαναφερθέν πρότυπο πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστή η οποία γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπεδών αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των Η.Π.Α.

www.iustnet.org/paaes/handcuffscDI.aspx

3.2. Τα σταθερά πλαίσια, οι κινητές σιαγόνες, οι αρθρώσεις και τα εσωτερικά εξαρτήματα ασφάλισης είναι μεταλλικής κατασκευής και έχουν υποστεί κατεργασία σκλήρυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη στιβαρότητα, ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής των χειροπεδών

3.3. Εντός των δύο παρειών (τοιχωμάτων) των σταθερών σιαγόνων ευρίσκεται το μάνδαλο ασφάλισης, το οποίο έχει τουλάχιστον (3) τρεις προιονοειδείς μονοκόμματα οδοντώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης ασφάλεια και αποκλείεται πρακτικά η απασφάλιση των χειροπεδών χωρίς τη χρήση του κλειδιού

3.4. Οι κινητές σιαγόνες έχουν τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) προιονοειδείς οδοντώσεις (μετρώντας τις ακμές-κορυφές), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.5. Οι χειροπέδες δεν πρέπει να έχουν οξείες ακμές που είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμό στους καρπούς των χεριών, το δε ελεύθερο άκρο των κινητών σιαγόνων μετά την ασφάλιση, δεν πρέπει να καταλήγει σε οξύ ρύγχος, με το οποίο είναι δυνατό να αυτοτραυματισθεί ο δεσμευθείς ή να τραυματίσει άλλους.

3.6. Το σύστημα ασφάλισης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να εξασφαλίζει πλήρη ασφάλεια και καλή λειτουργία για πρακτικά απεριόριστο αριθμό ασφαλίσεων – απασφαλίσεων. Η κατασκευή και η λειτουργία του συστήματος αυτού πρέπει να αποκλείει πρακτικά την απασφάλιση των χειροπεδών χωρίς τη χρήση του κλειδιού, καθώς και οποιαδήποτε μετακίνηση της κινητής σιαγόνας, μετά το κλείσιμο της σε ορισμένη θέση.

3.6.1. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα ασφάλισης διαθέτει το χαρακτηριστικό της

διπλής ασφάλειας, δηλαδή διάταξη που να αποκλείει το άνοιγμα της κινητής σιαγόνας, όταν αυτή τοποθετηθεί στον καρπό του χεριού, καθώς και πρόσθετη διάταξη που να αποκλείει περαιτέρω κλείσιμο της κινητής σιαγόνας από τον ίδιο τον δεσμευθέντα πέρα από τη θέση που την ασφάλισε ο συνοδός (αποκλεισμός αυτοτραυματισμού)

3.7 Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χειροπεδών:

3.7.1. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χωρίς τη θήκη και τα κλειδιά: 350 g

3.7.2. Επιτρεπόμενο άνοιγμα στα άκρα της ακίνητης σιαγόνας: 50 έως 56mm

3.7.3. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην πρώτη οδόντωση: 78mm

3.7.4. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 50mm

3.7.5 Μέγιστο ολικό μήκος (σε ανάπτυξη): 220mm

3.7.6. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη την πρώτη οδόντωση: 200mm - 235mm

3.7.7. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 140mm -165mm

3.7.8. Οι κινητές σιαγόνες με το σώμα της χειροπέδας έχουν μέχρι και είκοσι μία (21) θέσεις κλειδώματος, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.7.9. Για λόγους ασφαλείας οι βάσεις των δύο σταθερών σιαγόνων πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία είτε με τρεις (3) μεμονωμένους συνδέσμους είτε με μία (1) ενιαία άρθρωση η οποία συνδέει τις βάσεις των σταθερών σιαγόνων σε τρία (3) χωριστά σημεία

3.8 Θήκη χειροπέδων

3.8.1 Η θήκη να είναι κατασκευασμένη από τύπου Cordura 1000D χρώματος μαύρο επενδεδυμένη εσωτερικά με αφρώδες υλικό «lamine» και να ασφαλίζει τη χειροπέδα με κούμπωμα τύπου SNAP μαύρου χρώματος το οποίο στο πίσω μέρος της θήκης στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το θυλάκιο να υπάρχει ενισχυτικό πλαστικό για την μεγαλύτερη αντοχή της μεταξύ τους συναρμογής (θήκη - κούμπωμα snap). Στο πίσω μέρος της θήκης υπάρχει ειδικό θυλάκιο συγκράτησης της θήκης με τη ζώνη. Το θυλάκιο είναι κατασκευασμένο από ελαστικό πλαστικό πλάτους 30 - 35mm με τα δύο άκρα αυτού σταθερά ραμμένο πάνω στη θήκη. Μέσα από το θυλάκιο να δύναται να περάσει ζώνη πλάτους 55~58mm. Περιμετρικά η θήκη να έχει ρέλι πλάτους 7-10mm, έτσι ώστε να προστατεύεται από φθορά. Η επιφάνεια της θήκης να είναι μονοκόμματα και όχι συρραφή μικρότερων τεμαχίου υφάσματος, ομαλή, ο δε χρωματισμός να είναι ομοιόμορφος και σταθερός καθ' όλη την επιφάνεια της θήκης. Για τη ραφή όλων των μερών χρησιμοποιείται κλωστή μεγάλης αντοχής

3.8.2 Η θήκη είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε, όταν η χειροπέδα είναι ασφαλισμένη εντός αυτής, τμήμα της στο άνω άκρο της περιφέρειάς της, να είναι προσβάσιμο στο χρήστη για την εύκολη και γρήγορη απελευθέρωση της. Η ενιαία κατασκευή της θήκης να έχει περιορισμένο όγκο, ούτως ώστε να μην δυσκολεύεται ο φέρων και να διασφαλίζει το γρήγορο τράβηγμα της χειροπέδας. Με το τράβηγμα της χειροπέδας, η θήκη να απασφαλίζει για γρήγορη χρήση και να υπάρχει δυνατότητα οι χειροπέδες να επανατοποθετούνται - ασφαλίζουν στη θήκη με το ένα χέρι

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

4.1 Επισυνάπτουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερόμενων από αυτούς χειροπεδών, καθώς και να παρέχουν διευκρινίσεις για τυχόν διαφοροποιήσεις από τη τεχνική προδιαγραφή. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια

4.2 Καταθέτουν πιστοποίηση ISO 9001/2015 για το σχεδιάσμό και την κατασκευή χειροπεδών της κατασκευάστριας εταιρείας της χειροπέδας και ISO 9001/2015 της κατασκευάστριας

εταιρείας της θήκης

4.3 Καταθέτουν βεβαίωση από το εργοστάσιο παραγωγής όπου δηλώνεται η συμφωνία με το πρότυπο NU 0307.01 και η οποία κατά τον έλεγχο της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπεδών αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των Η.Π.Α. www.iustnet.org/Dages/handcuffscDI.aspx βάση της παραγράφου 3.1. της παρούσας

4.4 Καταθέτουν στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία με μέριμνα τους, ένα (1) δείγμα των προσφερόμενων χειροπεδών, μετά μιας (1) θήκης, για αξιολόγηση

4.5 Από τα δείγματα που κατατίθενται όπως ανωτέρω, το δείγμα της προσφοράς που μειοδοτεί, παραμένει στην Υπηρεσία που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία, για να χρησιμοποιηθεί από την επιτροπή Παραλαβής, ως συγκριτικό δείγμα κατά την οριστική παραλαβή. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη σχετική απόδειξη κατάθεσης δείγματος, δεν λαμβάνεται υπόψη

4.6 Οι προσφορές συνοδεύονται από Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α'). Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται, εάν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή. Δηλαδή ο προμηθευτής απαντά, ακολουθώντας την αυτή σειρά και αρίθμηση, σε όλες τις παραγράφους του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} Μέρους της Τεχνικής Προδιαγραφής ως το επισυναπτόμενο Παράρτημα Α

4.7 Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη, αν το κατατεθέν δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής

4.8 Η οριστική παραλαβή των χειροπεδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής για ολόκληρη την ποσότητα, αφού προηγουμένως ενεργηθεί, προσκληθέντος του μειοδότη να παρευρεθεί, έλεγχος μακροσκοπικός για την καλή κατασκευή τους

4.9 Κατά την οριστική παραλαβή οι χειροπέδες και οι θήκες συνοδεύονται υποχρεωτικά από: α) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα, μεταφρασμένο επίσημα στη Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει υποστεί τις προβλεπόμενες δοκιμασίες σύμφωνα με την NIJ Standard 0307.01 και ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της. β) Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο για το σχεδιάσμά και την κατασκευή χειροπεδών της κατασκευάστριας εταιρείας της χειροπέδας και ISO 9001/2015 ή νεότερο της κατασκευάστριας εταιρείας της θήκης

4.10 Εάν οι προς παραλαβή χειροπέδες δεν συνοδεύονται από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, η Επιτροπή δεν προβαίνει στην παραλαβή του υλικού, μέχρι την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εντός εύλογου χρόνου, που καθορίζεται - αποκλειστικά κατά την κρίση της

4.11 Συσκευασία: Να είναι ανθεκτική σε μεταφορές και κατάλληλη για θαλάσσια και χερσαία μεταφορά. Οι χειροπέδες να είναι τοποθετημένες εντός κιβωτίων ανά πενήντα (50) τεμάχια

4.12 Παράδοση: Μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

4.13 Χρόνος παραλαβής: Εντός ενός (1) μηνά από την οριστική παράδοση

4.14 Ως κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η **χαμηλότερη τιμή**, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής οι οποίοι είναι απαράβατοι

4.15 Τόπος παράδοσης: Με μέριμνα του προμηθευτή, τα υλικά παραδίδονται στον τόπο που αναγράφεται στη Σύμβαση

4.16 Οι προσφέροντες να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας των χειροπεδών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για το μηχανισμό ασφάλισης, την προστασία από τη διάβρωση σε κανονικές συνθήκες, στα υλικά κατασκευής και στο φινιρίσμα καθώς και ένα (1) χρόνο τουλάχιστον για τη θήκη.

Τα προαναφερόμενα αποδεικνύονται με Υπεύθυνη Δήλωση με την κατάθεση της προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παράγραφος Τεχνικής
Προδιαγραφής

Συμφωνία με την Τεχνική Σχετική σελίδα - παράγραφος της
Προδιαγραφής προσφοράς ή τεχνικού εγχειριδίου

Τυχόν εξηγήσεις

ΦΑΚΟΣ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΦΑΝΩΝ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ****1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ο λαμπτήρας του φανού να είναι τεχνολογίας LED.
- Η μέγιστη φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 500 Lumens.
- Να είναι αδιάβροχος με IPX5 τουλάχιστον.
- Να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα λειτουργίας.
- Το μήκος του να είναι από 10cm έως 18cm. Η διάμετρος της κεφαλής να είναι μικρότερη από 4,5cm.
- Το σύστημα έναρξης - λήξης της λειτουργίας (μπουτόν και όχι αμφίδρομος διακόπτης), να βρίσκεται στην ουρά του σώματος του.
- Κατασκευή από αεροναυπηγικό αλουμίνιο.
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Να συνοδεύεται από θήκη για την ανάρτηση στην επιχειρησιακή ζώνη του χρήστη πλάτους 6cm. Επιθυμητό είναι να διαθέτει και κλιπ ανάρτησης.
- Κάθε φανός να φέρει τη σήμανση 'CE'

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)
- Ένας (1) φορτιστής 220-230 Volt

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

- Η προμηθεύτρια Εταιρεία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους (12 μήνες) τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
- Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική βοήθεια - συντήρηση - επισκευή. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών δεν θα είναι μεγαλύτερος από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια.
- Χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.
- Ο τόπος παράδοσης του υλικού αναγράφεται στη σύμβαση.
- Το υπό προμήθεια είδος συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual).
- Κατά την παράδοση επιδεικνύονται όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
- Κατά την παραλαβή διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:
 - α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των

τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. **β)** Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.

- Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.

ΣΥΡΙΚΤΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΚΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

- Να είναι καινούργιες και αμεταχειρίστες
- Να είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό, αρίστης ποιότητας μη επιδεχόμενης αλλοίωσης από τη χρήση
- Ο ήχος των συρικτρών να είναι ελαφρώς οξύς και παλλόμενος
- Στο εσωτερικό της συρίκτρας που εισέρχεται ο εκπνεόμενος αέρας να υπάρχει σφαιρίδιο από ανθεκτικό υλικό που να μην αλλοιώνεται από το σίελο για να παράγει δονούμενο τη χροιά και την ένταση του ήχου
- Να είναι χρώματος μαύρου
- Οι διαστάσεις να είναι περίπου ως ακολούθως: πλάτος 0,015μ, πλάτος οπισθίου τμήματος 0,016μ. κα συνολικό μήκος 0,052μ.
- Τα κορδόνια που συνοδεύουν τις συρίκτρες να είναι περίπου μήκους 0,3μ, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, ώστε να μην φθείρεται από τη χρήση

3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα ελέγχονται τα εξής: Η καλή κατασκευή των συρικτρών σύμφωνα με την παρ. 2 και τα σχέδια των σελ. 24 και 25 της Τεχνικής Προδιαγραφής

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

- Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται σε αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά, ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να διαμορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.Ch.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.CH. (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στον τόπο που αναγράφεται στην σύμβαση.

Θεωρήθηκε

Ο συντάξας

Σδράλης Γιώργος

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Ασυνόμευσης
Δημοτικής Αστυνομίας

Σκαρπαθιώτη Ελένη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- **Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.** αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.

- **Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.** αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

- **Για τις Α.Ε.**, αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

- **Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως** πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία.

- **Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις**, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ("εκτός είσπραξης χρημάτων") και

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).