

ΠΡ- ΔΔ08/4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα: 10-09-2026

Αρ.Πρωτ. 29195

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Τσέπουρας Προκόπιος
Τηλέφωνο: 2413 504379
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	1015.E00242.0001
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ	
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ετήσιος Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της τιμής(Χαμηλότερη τιμή)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ημερομηνία: 02/10/2026
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημέρα: Παρασκευή και Ώρα: 10:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 02/10/2026
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημέρα: Παρασκευή και Ώρα: 11:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών
ΑΛΕ	Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	«Αντλίες»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	24101060000001 (1429), 24203010000001 (0879)
	42122000-0
	ΑΛΕ 24101060000001 (1429) : 31.147,56€ ΜΕ Φ.Π.Α &, ΑΛΕ : 24203010000001 (0879) : 5.952,00€ ΜΕ Φ.Π.Α .
Χρόνος ισχύος προσφορών	Δώδεκα(12) μήνες
ΑΔΑ	Αρ. πρωτ. 29341/11-09-2026, αρ. δέσμευσης :1269/0, ΑΔΑ:ΨΤΞ2469066-ΨΦΜ

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Α) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 1781)
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α' 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 1781)
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- Το Ν. 4782/09-03-2021/ΦΕΚ 36, σχετικά με «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Β) Τις Αποφάσεις

- Η αρ. πρωτ. 43365/29-12-2025 (ΑΔΑ:6ΝΑ2469066-5Ρ0) Απόφαση Έγκρισης του αρ. πρωτ. 43343/29-12-2025 πρακτικού της επιτροπής κατάρτισης και σύνταξης πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών - Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο -Τριανταφύλλειο»,

- Η αριθ. 54 Απόφαση της 395/10-02-2026 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα την έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Συμβάσεων για το έτος 2026 (εισερχόμενο 5363/12-02-2026),
- Η αρ.πρωτ. 12427/15-04-2026 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: ΨΟΣΦ469066-Ω6Η) έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης του πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών - Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»,
- Η αριθ. 194 Απόφαση της 417/28-04-2026 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα την έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τις αρχικές αιτήσεις του Ετήσιου Προγραμματισμού Δημοσίων Συμβάσεων και τροποποιήσεις αυτών για το έτος 2026 (εισερχόμενο 13997/29-04-2026)
- Η αρ.πρωτ. 18915/09-06-2026 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:ΡΧΡΒ469066-304) έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης του πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών - Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»,
- Η αριθ. 298 Απόφαση της 429/16-06-2026 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με θέμα την έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τις αρχικές αιτήσεις του Ετήσιου Προγραμματισμού Δημοσίων Συμβάσεων και τροποποιήσεις αυτών για το έτος 2026 (εισερχόμενο 20302/19-06-2026)
- Η με αρ. πρωτ. 6970/26.02.2026(ΑΔΑ:9ΗΙΛ469066-51Β) Απόφαση Διοικητή ορισμού επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών Ετήσιων Διαγωνισμών Προμηθειών- Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2026.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 20979/24-06-2026 Έρευνα αγοράς.
- Τις αρ. πρωτ. 22454/06-07-2026 τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό μετά την έρευνα αγοράς και έχουν ως κάτωθι:

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.919,00 € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 37.099,56 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αντλιών, βαλβίδων ανεπίστροφης, βανών και άλλων εξαρτημάτων για την συντήρηση του λεβητοστασίου και άλλων εξαρτημάτων σύμφωνα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει:

- Να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές, στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Να είναι άριστης ποιότητας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα επισυνάψει στην τεχνική του πρόσφορα **όλα τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά του κατασκευαστή από όπου θα φαίνεται με σαφήνεια η τήρηση των ζητούμενων προδιαγραφών**. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτά και είδη με ανώτερες προδιαγραφές ή νεότερες που θα αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία εγκατάστασης σε νοσοκομεία και μονάδες αντίστοιχης δυναμικότητας. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και να πληροί όλους τους όρους που ορίζει ο νόμος για την συγκεκριμένη εργασία.

Α) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΒΑΝΕΣ

Αντικατάσταση βανών λεβητοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Σφαιρικός κρουνός (βολ-βαλ)


Μέγιστη πίεση PN16 bar

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως 150 °C περίπου

Φλάντζα: UNI EN 1092-03

Στέλεχος με τετράγωνη κεφαλή: ISO 5211.7.3

- Μια βάνα DN 150 PN16



(φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 210mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1 κάτω από την αντλία P4.

- Μια βάνα DN100 PN16 (φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2 κάτω από την αντλία P12.
- Μια βάνα DN100 PN16 (φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P14 (θέρμανσης) του κτιρίου Y3 κάτω από την αντλία P14.
- Μια βάνα DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P1 (προσαγωγή του λέβητα N1) πριν από την αντλία P1.
- Μια βάνα DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P2 (προσαγωγή του λέβητα N2) πριν από την αντλία P2.
- Τρεις βάνες DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθούν στις γραμμές επιστροφής των λεβήτων N1, N2 και N3.

Οι βάνες θα είναι βαρέως τύπου ειδικές για λειτουργία λεβητοστασίου έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει σε υψηλές συνθήκες λειτουργίας και θερμοκρασίες.

Οι βάνες θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχών βανών με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αντικατάσταση βαλβίδων ανεπιστροφής λεβητοστασίου. Οι νέες βαλβίδες ανεπιστροφής θα έχουν σώμα από χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο πείρο, στεγανώσεις γραφίτη στο καπάκι και EPDM στο κλαπέτο. Θα είναι βαλβίδες υψηλής ποιότητας, ιδανικές για δίκτυα νερού, κλιματισμού (chillers) ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μεσαίες και υψηλές θερμοκρασίες. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Τύπος: 302AC06

Μέγιστη πίεση 16 bar

Σώμα: φαιός χυτοσίδηρος EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)

Βραχίονας: Ολκός (σφαιροειδής) χυτοσίδηρος EN-GIS-500-7 5.3200 (ex.

JS1050)

Κλαπέτο: Ολκός (σφαιροειδής) χυτοσίδηρος EN-GIS-500-7 5.3200 (ex. JS1050)


Πείρος κλαπέτου: ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr13 1.4021

Παρέμβυσμα καπακιού: Γραφίτης με ενίσχυση από Χρώμιο-Νικέλιο (CrNi)

Παρέμβυσμα τάπας: Carbomide-rubber

Δακτύλιος κλαπέτου: EPDM

Θερμοκρασία λειτουργίας έως 120 °C



P4.

- Μια βαλβίδα αντεπιστροφής DN150, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές, μήκος L=400mm, D=285mm, d=211mm, K=240mm, nxdo=8x23mm, H=217mm θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1 πάνω από την αντλία

- Μια βαλβίδα αντεπιστροφής DN100, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές μήκος L=300mm, D=220mm, K=180mm, d=156mm, nxdo=8x19mm, H=175mm θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2 πάνω από την αντλία P12.
- Μια βαλβίδα αντεπιστροφής DN100, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές μήκος L=300mm, D=220mm, K=180mm, d=156mm, nxdo=8x19mm, H=175mm θα τοποθετηθεί στην γραμμή P14 (θέρμανσης) του κτιρίου Y3 πάνω από την αντλία P14.

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα συνδεθούν μετά την αντλία και πρέπει να αντέχουν στις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας.


Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχών βαλβίδων με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

3. ΑΝΤΛΙΕΣ

Αντικατάσταση αντλιών λεβητοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Μία αντλία Atmos GIGA-I 125/150-3/4 (ή ισοδύναμης) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1



Ελαιολίπαντη αντλία κατασκευής Inline με σύνδεση φλάντζας
 Βαθμός μέσης ελάχιστης υδραυλικής απόδοσης αντλίας, $MEI \geq 0,7$
 Κινητήρας τεχνολογίας IE3
 Κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE4 προαιρετικά: 2 πόλοι: 1.5 έως 55 kW 4 πόλοι: 0.55 έως 55 kW
 Ειδική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας με βαφή καταφόρεσης όλων των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων
 Πτερωτές από φαιό χυτοσίδηρο (στάνταρ), ορείχαλκο, ανοξείδωτο χάλυβα
 Οι αντλίες έχουν ποδαράκια στήριξης με σπείρωμα για τοποθέτηση και συγκράτηση τους στο δάπεδο
Μηχανικός στυπιοθλίπτης με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και τεχνολογίας "force-flushed" για αύξηση του χρόνου ζωής του

Υδραυλικά δεδομένα

Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI)	$\geq 0,4$
Ελάχιστη θερμοκρασία ρευστού T min	-20 °C
Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού T max	140 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T max	40 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN	16 bar

Δεδομένα κινητήρα

Σύνδεση με το δίκτυο ρεύματος	3~400 V, 50
-------------------------------	-------------

Hz

Αριθμός πόλων

4

Ανοχή τάσης

$\pm 10 \%$

Κατηγορία απόδοσης κινητήρα

IE3

Ονομαστική ισχύς P2

3 kW

Ονομαστικό ρεύμα I

6,2 A

Ονομαστική ταχύτητα n

1450 1/min

Συντελεστής ισχύος cos ϕ 100

0,79

Απόδοση κινητήρα 50% nM 50%	86,6%
Απόδοση κινητήρα 75% nM 75%	87,1%
Απόδοση κινητήρα 100% nM 100%	87,7%
Κατηγορία μόνωσης	F
Κινητήρας κατηγορίας προστασίας	IP55
Προστασία κινητήρα	OXI

Υλικά

Κέλυφος αντλίας

5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με**KTL**

Στροφείο

Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-200

Πτερωτή (προαιρετική)

CC480K (G-CuSn10)

Χάλκινο

Στέλεχος

Ανοξείδωτο ατσάλι

Μηχανική σφράγιση

AQ1EGG

Λατέρνα

5.1301/EN-GJL-250**Επικαλυμμένο με KTL**

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης Dns:

DN125

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά κατάθλιψης Dnd:

DN125


Μήκος από φλάντζα σε φλάντζα L0:

620 mm

Βάρος:

137 kg

- Μία αντλία Atmos GIGA-I 100/170-3/4 (ή ισοδύναμης) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2
- Μία αντλία Atmos GIGA-I 100/170-3/4 (ή ισοδύναμης) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P14 (θέρμανσης) του κτιρίου Y3
-



Ελαιολίπαντη αντλία κατασκευής Inline με σύνδεση φλάντζας
 Βαθμός μέσης ελάχιστης υδραυλικής απόδοσης αντλίας, MEI $\geq 0,7$
 Κινητήρας τεχνολογίας IE3

Κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE4 προαιρετικά: 2 πόλοι: 1.5 έως 55 kW 4 πόλοι: 0.55 έως 55 kW

Ειδική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας με βαφή καταφόρεσης όλων των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων

Πτερωτές από φαιό χυτοσίδηρο (σάνταρ), ορείχαλκο, ανοξείδωτο χάλυβα

Οι αντλίες έχουν ποδαράκια στήριξης με σπείρωμα για τοποθέτηση και συγκράτηση τους στο δάπεδο

Μηχανικός στυπιοθλίπτης με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και τεχνολογίας "force-flushed" για αύξηση του χρόνου ζωής του

Υδραυλικά δεδομένα

Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI)	≥0,4
Ελάχιστη θερμοκρασία ρευστού T min	-20 °C
Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού T max	140 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T max	40 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN	16 bar

Δεδομένα κινητήρα

Σύνδεση με το δίκτυο ρεύματος	3~400 V, 50
-------------------------------	-------------

Hz

Αριθμός πόλων

4

Ανοχή τάσης	±10 %
-------------	-------

Κατηγορία απόδοσης κινητήρα	IE3
-----------------------------	------------

Ονομαστική ισχύς P2	3 kW
---------------------	------

Ονομαστικό ρεύμα I	6,2 A
--------------------	-------

Ονομαστική ταχύτητα n	1450 1/min
-----------------------	------------

Συντελεστής ισχύος cos φ 100	0,79
------------------------------	------

Απόδοση κινητήρα 50% nM 50%	86,6%
-----------------------------	-------

Απόδοση κινητήρα 75% nM 75%	87,1%
-----------------------------	-------

Απόδοση κινητήρα 100% nM 100%	87,7%
-------------------------------	-------

Κατηγορία μόνωσης	F
-------------------	---

Κινητήρας κατηγορίας προστασίας	IP55
---------------------------------	------

Προστασία κινητήρα	OXI
--------------------	-----

Υλικά

Κέλυφος αντλίας	5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με
-----------------	--

KTL

Στροφείο	Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-200
----------	------------------------------

Πτερωτή (προαιρετική)	CC480K (G-CuSn10)
-----------------------	-------------------

Χάλκινο

Στέλεχος	Ανοξείδωτο ατσάλι
----------	-------------------

Μηχανική σφράγιση
Λατέρνα

AQ1EGG

5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με

KTL

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης Dns:

DN100

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά κατάθλιψης Dnd:

DN100

Μήκος από φλάντζα σε φλάντζα L0:

550 mm

Βάρος:

137 kg

Η υπό προμήθεια αντλίες προορίζονται για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών και είναι ενσωματωμένες στο σύστημα της θέρμανσης του Νοσοκομείου. Για λόγους απόλυτης λειτουργικής συμβατότητας, διατήρησης των προδιαγραφών της αρχικής μελέτης και αποφυγής κοστοβόρων τροποποιήσεων στις υφιστάμενες σωληνώσεις και βάσεις έδρασης, η προσφερόμενες αντλίες επιβάλλεται να διαθέτουν πανομοιότυπα υδραυλικά χαρακτηριστικά και ταυτόσημες γεωμετρικές διαστάσεις σύνδεσης και τοποθέτησης με τις υφιστάμενες. Η προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές και άμεσα εναλλάξιμες με τις υφιστάμενες, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως τροποποίηση στις υδραυλικές συνδέσεις (σωληνώσεις/φλάντζες), στις μηχανολογικές βάσεις έδρασης ή στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πίνακα. Όλα τα χυτοσιδηρά μέρη (κέλυφος και λατέρνα) θα φέρουν **εσωτερικά και εξωτερικά αντιδιαβρωτική προστασία με βαφή καταφόρεσης (KTL)** για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και μείωση των υδραυλικών απωλειών. Οι αντλίες θα διαθέτουν **μηχανικό στυπιοθλίπτη με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και τεχνολογίας "force-flushed"** για αύξηση του χρόνου ζωής του.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές **αποτελούν απαραίτους όρους**. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή τις διαστάσεις εγκατάστασης (L0, DN) που θα απαιτεί μετατροπή των υφιστάμενων σωληνώσεων και βάσεων, **θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού**.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχων αντλιών με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

Οι αντλίες θα συνδεθούν ηλεκτρικά και θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση με χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία (BMS). Τα υπαρχων ρελέ, θερμικά και ασφαλειοδιακόπτες εντός του πίνακα θα αντικατασταθούν με τα νέα από τον ανάδοχο.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση των τριών αυτομάτων ράγας. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Αυτόματη Ασφάλεια 3P 10A 6kA Καμπύλης K S203-K10

MPN	24844
Ικανότητα Διακοπής (A)	10KA/15KA
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	2
Είδος	Αυτόματη ασφάλεια
Πόλοι	3
Καμπύλη	K
Υλικό	Πλαστικό
Οικογένεια	S200
Τάση Λειτουργίας	400V

Φάσεις	3
Ένταση (A)	10,00

5. ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ

Αντικατάσταση των τριών ρελέ ράγας. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Ρελέ ράγας ισχύος 3P 5.5kW 12A 250VAC/DC +1NO AF12-30-10-13

MPN	45357
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	20
Τύπος Τάσης	AC/DC
Είδος	Τηλεχειριζόμενος Αέρος
Βοηθητικές Επαφές	1NO
Υλικό	Πλαστικό
Ένταση (A)	12,00
Εύρος Τάσης	100...250V

6. ΘΕΡΜΙΚΟ

Αντικατάσταση των τριών θερμικών. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Θερμικό για Τηλεχειριζόμενο Διακόπτη (3.10-4.2A) TF42-4.2

MPN	46868
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	20
Είδος	Θερμικό
Χρήση	Για Τηλεχειριζόμενο Διακόπτη AF09...AF38
Υλικό	Πλαστικό
Οικογένεια	TF
Τάση Λειτουργίας	230V

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Αντικατάσταση των τριών βοηθητικών επαφών. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Βοηθητική Επαφή Σε CA4-10 για AF

MPN	45391
Είδος	Βοηθητική επαφή
Βοηθητικές Επαφές	1NO

8. ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπάρχων αντλιών, βανών, βαλβίδων ανεπιστροφής, ρελέ, θερμικών, βοηθητικών επαφών, ασφαλειών, διακοπών και αντικατάστασή τους με νέα. Όλα τα παραπάνω θα συνδεθούν και θα παραδοθούν έτοιμα σε χρήση. Στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι αντλίες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

B) ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Προμήθεια 8 τεμαχίων Stopcor A9 Plus. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Η σειρά των ανοδίων θα χαρακτηρίζεται από την μέθοδο παραγωγής και επιβολής ηλεκτρικής τάσεως, μέσω θυσιαζομένης ανόδου μαγνησίου. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ηλεκτρολυτικό δίπολο με φύλλο χαλκού, σε κοινό περιβάλλον, που μπορεί να αποδώσει τάση περίπου 1,5 volt και πυκνότητα ρεύματος περίπου 10 Ma.


Τα ανόδια θα λειτουργούν σαν αυτόνομες συσκευές παραγωγής ρεύματος σταθερής τάσεως και εντάσεως.

- Το καλώδιο που είναι ενσωματωμένο στο επάνω μέρος της συσκευής και συνδεδεμένο με το μέταλλο μαγνησίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της.
- Ο ακροδέκτης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο δεύτερο ηλεκτρολυτικό πόλο που περιβάλλει το μέταλλο μαγνησίου. Τα δύο αυτά σημεία των συσκευών συνδέονται στις μεταλλικές εγκαταστάσεις και γενικά σε κάθε μεταλλική επιφάνεια που μπορεί να έχει προδιάθεση για ηλεκτρόλυση.

Το επάνω καλώδιο συνδέεται στις μεταλλικές επιφάνειες και ο ακροδέκτης, μέσω καλωδίου, σε σημείο γειώσεως που δημιουργούμε στο δάπεδο. Με αυτό τον τρόπο επιβάλλεται σταθερή ηλεκτρική τάση και ένταση συνεχούς ρεύματος, με αρνητικό πρόσημο. Οι μεταλλικές επιφάνειες καθίστανται ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση.

1. ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ

Προμήθεια ενός Σφαιρικού κρουνού. Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω.




Μια βάνα (βολ-βαλ) DN100 PN16
(φλάντζες σύνδεσης Ø 220mm με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm)
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως 150 °C περίπου.
Φλάντζα: UNI EN 1092-03

Στέλεχος με τετράγωνη κεφαλή: ISO 5211.7.3
Βαρέως τύπου.

2. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

Προμήθεια οκτώ αντικραδασμικών κρύου νερού. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Τα αντικραδασμικά θα είναι για κρύο νερό με φλάντζες θερμοκρασία λειτουργείας από -15 έως 115 °C περίπου.



- Τρία διαστολικά DN 50 (2 ίντσες)
PN 16, μήκος L=105mm
- Πέντε διαστολικά DN 65 (2 ½ ίντσες)
PN 16, μήκος L=115mm

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά:

- είτε για το τμήμα Α στο σύνολό του (προμήθεια και εργασία)
- είτε για το τμήμα Β κατά είδος (προμήθεια)
- είτε για το σύνολο του αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Α στο σύνολό του & το Τμήμα Β κατά είδος)

ΤΜΗΜΑ Α					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Atmos GIGA-I 125/150-3/4	1	3728,00	3728,00	4622,72
2	Atmos GIGA-I 100/170-3/4	2	3828,00	7656,00	9493,44
3	Βαλβίδα ανεπίστροφής DN100	2	432,00	864,00	1071,36
4	Βαλβίδα ανεπίστροφής DN150	1	984,00	984,00	1220,16
5	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 100	2	416,00	832,00	1031,68
6	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 125	5	860,00	4300,00	5332,00
7	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 150	1	1045,00	1045,00	1295,80
8	Αυτόματη ασφάλεια ράγας	3	65,00	195,00	241,80
9	Ρελέ ράγας	3	70,00	210,00	260,40
10	Θερμικό	3	69,00	207,00	256,68
11	Βοηθητική επαφή	3	13,00	39,00	48,36
12	Παροχή Υπηρεσίας (Εργασία)	1	4800,00	4800,00	5952,00
ΣΥΝΟΛΟ				24860,00	30826,40

ΤΜΗΜΑ Β					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ανόδια προστασία STOPCOR A9 PLUS	8	544,00	4352,00	5396,48
2	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 100	1	432,00	432,00	535,68
3	Διαστολικό με φλάντζες DN 65	5	37,00	185,00	229,40
4	Διαστολικό με φλάντζες DN 50	3	30,00	90,00	111,60
ΣΥΝΟΛΟ				5059,00	6273,16
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β				29919,00	37099,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς εκτός της τεχνικής προσφοράς με τα είδη που προσφέρουν (χωρίς οικονομικά στοιχεία), τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1. **Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης θα απέχει το μέγιστο τρεις (3) μήνες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
2. **Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης**, της τελευταίας δεκαετίας, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που να αφορούν την επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων.
3. **Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας** ότι επισκέφτηκε κι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας του λεβητοστασίου και των παραπάνω ανταλλακτικών που είναι προς αντικατάσταση και ότι έλαβε γνώση των συνθηκών και των μεγεθών.
4. **Πιστοποιητικό ISO 9001:2015** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
5. **Πιστοποιητικό ISO 14001:2015** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
6. **Πιστοποιητικό ISO 45001:2018** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
7. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Νομοθεσία και σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση ή αντικατάσταση της νομοθεσίας ισχύει η τελευταία τροποποίηση ή αντικατάσταση ή προσθήκη αυτής, έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς του αναδόχου.
8. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Το προσωπικό του αναδόχου θα διαθέτει άδεια εργασίας και θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό για τις εν λόγω εργασίες με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

9. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
10. **Πιστοποίηση CE & ISO:** Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE και των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO του κατασκευαστικού οίκου.
11. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας που θα καλύπτει διάστημα δύο ετών το λιγότερο από την οριστική παραλαβή της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, να αντικαταστήσει το ανταλλακτικό ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
12. **Χρονοδιάγραμμα** εκτέλεσης εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τους δύο ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

• Την απόφαση Της 2ης/01.09.2026 Θέμα 2^ο , Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που αφορά την έγκριση:

α) Διενέργειας ετήσιου ανοιχτού Διαγωνισμού για προμήθεια «**ΑΝΤΛΙΕΣ**» CPV42122000-0 [ΑΛΕ 24101060000001 (1429), 24203010000001 (0879)], ενταγμένου στον πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2026 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο - Τριανταφύλλειο» προϋπολογιζόμενης δαπάνης , [ΑΛΕ 24101060000001 (1429) : 31.147,56 ΜΕ Φ.Π.Α &, ΑΛΕ : 24203010000001 (0879) :5.952,00 ΜΕ Φ.Π.Α

β) Δαπάνης ετήσιου Διαγωνισμού [ΑΛΕ 24101060000001 (1429) : 31.147,56 ΜΕ Φ.Π.Α &, ΑΛΕ : 24203010000001 (0879) :5.952,00 ΜΕ Φ.Π.Α για προμήθεια «**ΑΝΤΛΙΕΣ**» CPV42122000-0 [ΑΛΕ 24101060000001 (1429), 24203010000001 (0879)] , κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ)Τις υπ' αρ. πρωτ. 22454/06-07-2026 τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια «**ΑΝΤΛΙΕΣ**» CPV42122000-0 [ΑΛΕ 24101060000001 (1429), 24203010000001 (0879)], ενταγμένου στον πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2026 για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο - Τριανταφύλλειο» προϋπολογιζόμενης δαπάνης , [ΑΛΕ 24101060000001 (1429) : 31.147,56 ΜΕ Φ.Π.Α &, ΑΛΕ : 24203010000001 (0879) :5.952,00 ΜΕ Φ.Π.Α

δ)Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής.

ε)Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης .

στ)Ορισμός κριτηρίου κατακύρωσης .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αντλιών, βαλβίδων ανεπίστροφής, βανών και άλλων εξαρτημάτων για την συντήρηση του λεβητοστασίου και άλλων εξαρτημάτων σύμφωνα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει:

- Να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές, στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Να είναι άριστης ποιότητας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα επισυνάψει στην τεχνική του πρόσφορά **όλα τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά του κατασκευαστή από όπου θα φαίνεται με σαφήνεια η τήρηση των ζητούμενων προδιαγραφών**. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτά και είδη με ανώτερες προδιαγραφές ή νεότερες που θα αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά.


Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία εγκατάστασης σε νοσοκομεία και μονάδες αντίστοιχης δυναμικότητας. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και να πληροί όλους τους όρους που ορίζει ο νόμος για την συγκεκριμένη εργασία.

Β) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

2. ΒΑΝΕΣ

Αντικατάσταση βανών λεβητοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Σφαιρικός κρουνός (βολ-βαλ)
Μέγιστη πίεση PN16 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως 150 °C περίπου
Φλάντζα: UNI EN 1092-03
Στέλεχος με τετράγωνη κεφαλή: ISO 5211.7.3



- Μια βάνα DN 150 PN16

(φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 210mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1 κάτω από την αντλία P4.

- Μια βάνα DN100 PN16 (φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2 κάτω από την αντλία P12.
- Μια βάνα DN100 PN16 (φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P14 (θέρμανσης) του κτιρίου Y3 κάτω από την αντλία P14.
- Μια βάνα DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P1 (προσαγωγή του λέβητα N1) πριν από την αντλία P1.

- Μια βάνα DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P2 (προσαγωγή του λέβητα N2) πριν από την αντλία P2.
- Τρεις βάνες DN125 PN16 (φλάντζες με 8 οπές & μήκος βάνας 200mm) θα τοποθετηθούν στις γραμμές επιστροφής των λεβήτων N1, N2 και N3.

Οι βάνες θα είναι βαρέως τύπου ειδικές για λειτουργία λεβητοστασίου έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει σε υψηλές συνθήκες λειτουργίας και θερμοκρασίες.

Οι βάνες θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχών βανών με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αντικατάσταση βαλβίδων ανεπιστροφής λεβητοστασίου. Οι νέες βαλβίδες ανεπιστροφής θα έχουν σώμα από χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο πείρο, στεγανώσεις γραφίτη στο καπάκι και EPDM στο κλαπέτο. Θα είναι βαλβίδες υψηλής ποιότητας, ιδανικές για δίκτυα νερού, κλιματισμού (chillers) ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μεσαίες και υψηλές θερμοκρασίες. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Τύπος: 302AC06

Μέγιστη πίεση 16 bar

Σώμα: φαιός χυτοσίδηρος EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)

Βραχίονας: Ολκός (σφαιροειδής) χυτοσίδηρος EN-GIS-500-7 5,3200 (ex. JS1050)

Κλαπέτο: Ολκός (σφαιροειδής) χυτοσίδηρος EN-GIS-500-7 5.3200 (ex. JS1050)


Πείρος κλαπέτου: ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr13 1.4021

Παρέμβυσμα καπακιού: Γραφίτης με ενίσχυση από Χρώμιο-Νικέλιο (CrNi)

Παρέμβυσμα τάπας: Carbomide-rubber

Δακτύλιος κλαπέτου: EPDM

Θερμοκρασία λειτουργίας έως 120 °C



P4.

- Μια βαλβίδα ανεπιστροφής DN150, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές, μήκος L=400mm, D=285mm, d=211mm, K=240mm, nxdo=8x23mm, H=217mm θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1 πάνω από την αντλία

- Μια βαλβίδα ανεπιστροφής DN100, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές μήκος L=300mm, D=220mm, K=180mm, d=156mm, nxdo=8x19mm, H=175mm θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2 πάνω από την αντλία P12.

- Μια βαλβίδα αντεπιστροφής DN100, PN16, φλάντζες σύνδεσης με 8 οπές μήκος $L=300\text{mm}$, $D=220\text{mm}$, $K=180\text{mm}$, $d=156\text{mm}$, $n \times d_o=8 \times 19\text{mm}$, $H=175\text{mm}$ θα τοποθετηθεί στην γραμμή P14 (θέρμανσης) του κτιρίου Υ3 πάνω από την αντλία P14.

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα συνδεθούν μετά την αντλία και πρέπει να αντέχουν στις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας.


Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχών βαλβίδων με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

3. ΑΝΤΛΙΕΣ

Αντικατάσταση αντλιών λεβητοστασίου. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Μία αντλία Atmos GIGA-I 125/150-3/4 (ή ισοδύναμης) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P4 (θέρμανσης και boiler) του κτιρίου N1



Ελαιολίπαντη αντλία κατασκευής Inline με σύνδεση φλάντζας
 Βαθμός μέσης ελάχιστης υδραυλικής απόδοσης αντλίας, $MEI \geq 0,7$
 Κινητήρας τεχνολογίας IE3
 Κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE4 προαιρετικά: 2 πόλοι: 1.5 έως 55 kW 4 πόλοι: 0.55 έως 55 kW
 Ειδική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας με βαφή καταφόρεσης όλων των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων
 Πτερωτές από φαιό χυτοσίδηρο (στάνταρ), ορείχαλκο, ανοξείδωτο χάλυβα
 Οι αντλίες έχουν ποδαράκια στήριξης με σπείρωμα για τοποθέτηση και συγκράτηση τους στο δάπεδο
Μηχανικός στυπιοθλίπτης με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και τεχνολογίας "force-flushed" για αύξηση του χρόνου ζωής του

Υδραυλικά δεδομένα

Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI)

$\geq 0,4$

Ελάχιστη θερμοκρασία ρευστού T min

-20°C

Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού T max	140 °C
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T max	40 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN	16 bar

Δεδομένα κινητήρα

Σύνδεση με το δίκτυο ρεύματος	3~400 V, 50
-------------------------------	-------------

Hz

Αριθμός πόλων

4

Ανοχή τάσης

±10 %

Κατηγορία απόδοσης κινητήρα

IE3

Ονομαστική ισχύς P2

3 kW

Ονομαστικό ρεύμα I

6,2 A

Ονομαστική ταχύτητα n

1450 1/min

Συντελεστής ισχύος cos φ 100

0,79

Απόδοση κινητήρα 50% nM 50%

86,6%

Απόδοση κινητήρα 75% nM 75%

87,1%

Απόδοση κινητήρα 100% nM 100%

87,7%

Κατηγορία μόνωσης

F

Κινητήρας κατηγορίας προστασίας

IP55

Προστασία κινητήρα

OXI

Υλικά

Κέλυφος αντλίας

5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με**KTL**

Στροφείο

Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-200

Πτερωτή (προαιρετική)

CC480K (G-CuSn10)

Χάλκινο

Στέλεχος

Ανοξείδωτο ατσάλι

Μηχανική σφράγιση

AQ1EGG

Λατέρνα

5.1301/EN-GJL-250**Επικαλυμμένο με KTL**

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης Dns:

DN125

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά κατάθλιψης Dnd:

DN125

Μήκος από φλάντζα σε φλάντζα L0:

620 mm

Βάρος:

137 kg

- Μία αντλία Atmos GIGA-I 100/170-3/4 (ή ισοδύναμης) θα τοποθετηθεί στην γραμμή P12 (θέρμανσης) του κτιρίου Y2

Απόδοση κινητήρα 75% nM 75% 87,1%

Απόδοση κινητήρα 100% nM 100% 87,7%

Κατηγορία μόνωσης F

Κινητήρας κατηγορίας προστασίας IP55

Προστασία κινητήρα OXI

Υλικά

Κέλυφος αντλίας **5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με**

KTL

Στροφείο Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-200

Πτερωτή (προαιρετική) CC480K (G-CuSn10)

Χάλκινο

Στέλεχος Ανοξείδωτο ατσάλι

Μηχανική σφράγιση **AQ1EGG**

Λατέρνα **5.1301/EN-GJL-250 Επικαλυμμένο με**

KTL

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης Dns: **DN100**

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά κατάθλιψης Dnd: **DN100**

Μήκος από φλάντζα σε φλάντζα L0: **550 mm**

Βάρος: 137 kg

Η υπό προμήθεια αντλίες προορίζονται για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών και είναι ενσωματωμένες στο σύστημα της θέρμανσης του Νοσοκομείου. Για λόγους απόλυτης λειτουργικής συμβατότητας, διατήρησης των προδιαγραφών της αρχικής μελέτης και αποφυγής κοστοβόρων τροποποιήσεων στις υφιστάμενες σωληνώσεις και βάσεις έδρασης, η προσφερόμενες αντλίες επιβάλλεται να διαθέτουν πανομοιότυπα υδραυλικά χαρακτηριστικά και ταυτόσημες γεωμετρικές διαστάσεις σύνδεσης και τοποθέτησης με τις υφιστάμενες. Η προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές και άμεσα εναλλάξιμες με τις υφιστάμενες, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως τροποποίηση στις υδραυλικές συνδέσεις (σωληνώσεις/φλάντζες), στις μηχανολογικές βάσεις έδρασης ή στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πίνακα. Όλα τα χυτοσιδηρά μέρη (κέλυφος και λατέρνα) θα φέρουν **εσωτερικά και εξωτερικά αντιδιαβρωτική προστασία με βαφή καταφόρεσης (KTL)** για μέγιστη αντοχή στη διάβρωση και μείωση των υδραυλικών απωλειών. Οι αντλίες θα διαθέτουν **μηχανικό στυπιοθλίπτη με δυνατότητα αμφίδρομης περιστροφής και τεχνολογίας "force-flushed"** για αύξηση του χρόνου ζωής του.

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές **αποτελούν απαραίτους όρους**. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή τις διαστάσεις εγκατάστασης (L0, DN) που θα απαιτεί μετατροπή των υφιστάμενων σωληνώσεων και βάσεων, **θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού**.

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχων αντλιών με τις νέες και στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

Οι αντλίες θα συνδεθούν ηλεκτρικά και θα παραδοθούν έτοιμες σε χρήση με χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία (BMS). Τα υπαρχων ρελέ, θερμικά και ασφαλειοδιακόπτες εντός του πίνακα θα αντικατασταθούν με τα νέα από τον ανάδοχο.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση των τριών αυτομάτων ράγας. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Αυτόματη Ασφάλεια 3P 10A 6kA Καμπύλης K S203-K10

MPN	24844
Ικανότητα Διακοπής (A) 10KA/15KA	
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	2
Είδος	Αυτόματη ασφάλεια
Πόλοι	3
Καμπύλη	K
Υλικό	Πλαστικό
Οικογένεια	S200
Τάση Λειτουργίας	400V
Φάσεις	3
Ένταση (A)	10,00

5. ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ

Αντικατάσταση των τριών ρελέ ράγας. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Ρελέ ράγας ισχύος 3P 5.5kW 12A 250VAC/DC +1NO AF12-30-10-13

MPN	45357
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	20
Τύπος Τάσης	AC/DC
Είδος	Τηλεχειριζόμενος Αέρος
Βοηθητικές Επαφές	1NO
Υλικό	Πλαστικό
Ένταση (A)	12,00
Εύρος Τάσης	100...250V

6. ΘΕΡΜΙΚΟ

Αντικατάσταση των τριών θερμικών. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Θερμικό για Τηλεχειριζόμενο Διακόπτη (3.10-4.2A) TF42-4.2

MPN	46868
Βαθμός Στεγανότητας (IP)	20
Είδος	Θερμικό
Χρήση	Για Τηλεχειριζόμενο Διακόπτη AF09...AF38
Υλικό	Πλαστικό
Οικογένεια	TF
Τάση Λειτουργίας	230V

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Αντικατάσταση των τριών βοηθητικών επαφών. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

- Βοηθητική Επαφή Σε CA4-10 για AF

MPN	45391
Είδος	Βοηθητική επαφή
Βοηθητικές Επαφές	1NO

8. ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία θα περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των υπαρχών αντλιών, βανών, βαλβίδων ανεπιστροφής, ρελέ, θερμικών, βοηθητικών επαφών, ασφαλειών, διακοπών και αντικατάστασή τους με νέα. Όλα τα παραπάνω θα συνδεθούν και θα παραδοθούν έτοιμα σε χρήση. Στην τιμή εργασίας θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια κ.λ.π.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι αντλίες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

B) ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια 8 τεμαχίων Stopcor A9 Plus. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Η σειρά των ανοδίων θα χαρακτηρίζεται από την μέθοδο παραγωγής και επιβολής ηλεκτρικής τάσεως, μέσω θυσιαζομένης ανόδου μαγνησίου. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ηλεκτρολυτικό δίπολο με φύλλο χαλκού, σε κοινό περιβάλλον, που μπορεί να αποδώσει τάση περίπου 1,5 volt και πυκνότητα ρεύματος περίπου 10 Ma.


Τα ανόδια θα λειτουργούν σαν αυτόνομες συσκευές παραγωγής ρεύματος σταθερής τάσεως και εντάσεως.

- Το καλώδιο που είναι ενσωματωμένο στο επάνω μέρος της συσκευής και συνδεδεμένο με το μέταλλο μαγνησίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της.
- Ο ακροδέκτης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο δεύτερο ηλεκτρολυτικό πόλο που περιβάλλει το μέταλλο μαγνησίου. Τα δύο αυτά σημεία των συσκευών συνδέονται στις μεταλλικές εγκαταστάσεις και γενικά σε κάθε μεταλλική επιφάνεια που μπορεί να έχει προδιάθεση για ηλεκτρόλυση.

Το επάνω καλώδιο συνδέεται στις μεταλλικές επιφάνειες και ο ακροδέκτης, μέσω καλωδίου, σε σημείο γειώσεως που δημιουργούμε στο δάπεδο. Με αυτό τον τρόπο επιβάλλεται σταθερή ηλεκτρική τάση και ένταση συνεχούς ρεύματος, με αρνητικό πρόσημο. Οι μεταλλικές επιφάνειες καθίστανται ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση.

4. ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ

Προμήθεια ενός Σφαιρικού κρουνού. Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω.



Μια βάνα (βολ-βαλ) DN100 PN16

(φλάντζες σύνδεσης Ø 220mm με 8 οπές & μήκος βάνας 190mm)

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως 150 °C περίπου.

Φλάντζα: UNI EN 1092-03


Στέλεχος με τετράγωνη κεφαλή: ISO 5211.7.3

Βαρέως τύπου.

5. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

Προμήθεια οκτώ αντικραδασμικών κρύου νερού. Τα χαρακτηριστικά τους δίνονται παρακάτω.

Τα αντικραδασμικά θα είναι για κρύο νερό με φλάντζες θερμοκρασία λειτουργίας από -15 έως 115 °C περίπου.



- Τρία διαστολικά DN 50 (2 ίντσες)
PN 16, μήκος L=105mm
- Πέντε διαστολικά DN 65 (2 ½ ίντσες)
PN 16, μήκος L=115mm

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά:

- είτε για το τμήμα Α στο σύνολό του (προμήθεια και εργασία)
- είτε για το τμήμα Β κατά είδος (προμήθεια)
- είτε για το σύνολο του αντικείμενου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (Τμήμα Α στο σύνολό του & το Τμήμα Β κατά είδος)

ΤΜΗΜΑ Α					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Atmos GIGA-I 125/150-3/4	1	3728,00	3728,00	4622,72
2	Atmos GIGA-I 100/170-3/4	2	3828,00	7656,00	9493,44
3	Βαλβίδα ανεπίστροφής DN100	2	432,00	864,00	1071,36
4	Βαλβίδα ανεπίστροφής DN150	1	984,00	984,00	1220,16
5	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 100	2	416,00	832,00	1031,68
6	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 125	5	860,00	4300,00	5332,00
7	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 150	1	1045,00	1045,00	1295,80
8	Αυτόματη ασφάλεια ράγας	3	65,00	195,00	241,80
9	Ρελέ ράγας	3	70,00	210,00	260,40
10	Θερμικό	3	69,00	207,00	256,68
11	Βοηθητική επαφή	3	13,00	39,00	48,36
12	Παροχή Υπηρεσίας (Εργασία)	1	4800,00	4800,00	5952,00
ΣΥΝΟΛΟ				24860,00	30826,40
ΤΜΗΜΑ Β					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ανόδια προστασία STOPCOR A9 PLUS	8	544,00	4352,00	5396,48
2	Βάνα με φλάντζες σφαιρική DN 100	1	432,00	432,00	535,68
3	Διαστολικό με φλάντζες DN 65	5	37,00	185,00	229,40
4	Διαστολικό με φλάντζες DN 50	3	30,00	90,00	111,60
ΣΥΝΟΛΟ				5059,00	6273,16
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β				29919,00	37099,56

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς εκτός της τεχνικής προσφοράς με τα είδη που προσφέρουν (χωρίς οικονομικά στοιχεία), τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1. **Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης θα απέχει το μέγιστο τρεις (3) μήνες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
2. **Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης**, της τελευταίας δεκαετίας, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που να αφορούν την επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων.
3. **Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας** ότι επισκέφτηκε κι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας του λεβητοστασίου και των παραπάνω ανταλλακτικών που είναι προς αντικατάσταση και ότι έλαβε γνώση των συνθηκών και των μεγεθών.

4. **Πιστοποιητικό ISO 9001:2015** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
5. **Πιστοποιητικό ISO 14001:2015** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
6. **Πιστοποιητικό ISO 45001:2018** του διαγωνιζόμενου, εν ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την προμήθεια, συντήρηση, επισκευή αντλιών.
7. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Νομοθεσία και σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση ή αντικατάσταση της νομοθεσίας ισχύει η τελευταία τροποποίηση ή αντικατάσταση ή προσθήκη αυτής, έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς του αναδόχου.
8. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Το προσωπικό του αναδόχου θα διαθέτει άδεια εργασίας και θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό για τις εν λόγω εργασίες με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
9. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
10. **Πιστοποίηση CE & ISO:** Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE και των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO του κατασκευαστικού οίκου.
11. **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναγράφεται ότι προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας που θα καλύπτει διάστημα δύο ετών το λιγότερο από την οριστική παραλαβή της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, να αντικαταστήσει το ανταλλακτικό ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
12. **Χρονοδιάγραμμα** εκτέλεσης εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τους δύο ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ), με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς να περιέχει εκτός των άλλων που αφορούν την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα:

(1) **Υπεύθυνη Δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού Φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 & 74 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 (Άρθρο 22). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:

α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,

β) στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο ν.4605/2019 άρθρο 43.

(2) Όλα τα **νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων τους .

Από τα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή και των μελών του οργάνου διοίκησης /νόμιμου εκπροσώπου.

(3) **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και ότι θα προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

(4) Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α' 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, **εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (Ν. 4782/2021 Άρθρο 34 παρ.8.).

(6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

(7) Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας

(8) Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης απορρίπτονται.

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για την υπηρεσία που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών: μέσα σε **σφραγισμένο φάκελο**. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να

αναγράφονται ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»/ ΑΡ. ΠΡΩΤ..... / Η ημερομηνία διενέργειας / Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).

Μέσα στον **κυρίως φάκελο** θα περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι: α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής προσφοράς. Η μορφή ξεχωριστού φακέλου για τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, **επί ποινή απορρίψεως**, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**Οικονομική προσφορά**» και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Τσακάλωφ 1, Λάρισα ΤΚ 41221, Τμήμα Πρωτοκόλλου)

Τα έγγραφα της προσφοράς που έχουν συνταχθεί από τον αποστολέα, να φέρουν και φυσική υπογραφή.

- Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

- Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα

- Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών

Δημοσιότητα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ/ ΚΗΜΔΗΣ/ www.dypethessaly.gr

Διενέργεια Διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στον παρόντα διαγωνισμό. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού καθώς και τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.

Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λάρισας προς έγκριση. Η αρμόδια επιτροπή δύναται να διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λάρισας:

- είτε την **κατακύρωση** του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- είτε τη **ματαιώση** των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- είτε την **οριστική ματαιώση** των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και την έκδοση απόφασης.

Μετά την έγκριση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί η έκδοση και ανάρτηση της απόφασης στη **Διαύγεια** (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και για ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Μετά την εν λόγω ανάρτηση και κοινοποίηση, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των οικονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, **με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές**

Χρόνος πρόσβασης συμμετεχόντων στις προσφορές: Έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης

Εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης)

1.Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή **εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης

Τρόπος πληρωμής

1.Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013(ΦΕΚ 107/Α' /09.05.2013) και βάσει και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής για την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.)

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Για την υπηρεσία:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011- άρθρο 44 του ν. 4605/2019 & του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία **παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8%** επί του καθαρού ποσού.

Για την προμήθεια:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011- άρθρο 44 του ν. 4605/2019 & του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία **παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%** επί του καθαρού ποσού.

(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες διατάξεις).

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Λόγοι απόρριψης προσφορών:

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90)

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται .

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Σχέδιο Σύμβασης
II- Προσωπικά Δεδομένα

ΣΥΜΒΑΣΗ /2026

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"**

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ

<<.....>>

CPV:

**Συμβατικού Τιμήματος € πλέον Φ.Π.Α,
ήτοι € Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ..... /2026

Στη Λάρισα σήμερα την /..... ημέρα του έτους 2024 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Τσακάλωφ 1, Λάρισα, Τ.Κ. 41221, με ΑΦΜ 996956397, ΔΟΥ Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ^ο Βλαχάκη Γρηγόριο του Βλασίου - Διοικητή(ΦΕΚ 523/17-07-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ^ο , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρείας, σύμφωνα με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝκαι η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο οικονομικός φορέας»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. /2024 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την υπηρεσία»
- 2) Την από και με αριθ. Πρωτ. προσφορά του οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης
- 3) Το απόσπασμα πρακτικών της υπ. αριθ. Τακτικής Συνεδρίασης της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον οικονομικό φορέα.
- 4) Την αρ. πρωτ. Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
- 5) Την αριθμ. πρωτ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Οικονομικού έτους ΚΑΕαν του Νοσοκομείου, με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και ΑΔΑ

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο οικονομικός φορέας με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης.

Έργο: προμήθεια όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:

Ημέρα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η απόκαι με αριθ. Πρωτ..... προσφορά του οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης πρόσκλησης

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του οικονομικού φορέα, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Πρόσκληση, γ) την Προσφορά του οικονομικού φορέα.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής: ο εκάστοτε Διοικητής. Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής θα υπογράφεται από τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειαςΗ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του οικονομικού φορέα, σε συνδυασμό με τους όρους της από πρόσκλησης και την υπ' αριθμ..... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από έως και

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών

Ο οικονομικός φορέας καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει μηνιαίες συναντήσεις, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠ και της αναθέτουσας αρχής είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υλικών από τον Προμηθευτή, ώστε αυτά να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της προμήθειας, εάν η ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Προμηθευτή ως έκπτωτου.

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του συμβατικού έργου ή σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής / επίβλεψης της προμήθειας δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω:

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.

Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας την εκτέλεση της προμήθειας πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στη με αριθμό 03Γ/2021 διακήρυξη και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των (€), πλέον Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά (€). Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α' /19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την εισπράξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του Άρθρου Πρώτου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α' /19-5-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του οικονομικού φορέα ή τρίτων.

Στην αμοιβή του οικονομικού φορέα, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Για την υπηρεσία τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011- άρθρο 44 του ν. 4605/2019 & του άρθρου 7 του ν. 4912/2022 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-03-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία **παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8%** επί του καθαρού ποσού.

(Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες διατάξεις).

Τέλος, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μέρος των εξόδων δημοσίευσης της περίληψης της εν λόγω διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του νόμου 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α' /04.09.2009). Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό..... εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού εβδομήντα ευρώ (€) (4%της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της.

Ο οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της:

- ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
- Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει το νοσοκομείο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του.
- Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
- Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.
- Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι' αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο οικονομικός φορέας θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο των υλικών που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του προμηθευτή καθ' οιονδήποτε τρόπο, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και

αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο οικονομικός φορέας, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον οικονομικό φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο οικονομικός φορέας απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον οικονομικό φορέα μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος πέραν της αμοιβής για τη προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του οικονομικού φορέα που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από Κεντρική Αρχή (ΕΚΑΠΥ, ΚΑΑ) ή το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο νόμος 4412/2016, ηπρόσκληση του σχετικού διαγωνισμού, η από και με αριθ. Πρωτ. προσφορά του οικονομικού φορέα, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης πρόσκλησης, καθώς και η υπ' αριθμ. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)
- γ) Η πρόσκληση του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του οικονομικού φορέα, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα η κ....., κάτοικος....., ΟΔΟΣ....., ΤΚ....., τηλ

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον οικονομικό φορέα θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή, με φαξ ή με τηλεομοιοτυπία.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο οικονομικός φορέας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

.....

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (.

ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά

πρόσωπα) από τον

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και

έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή εξ συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος έλαβε γνώση της παρούσας ρήτηρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και

τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

