



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Αθήνα: 24.09.2026
Αριθ. Πρωτ.: 17766

Υποδιεύθυνση Οικονομικού, Τμ. Προμηθειών
Κωδικός ΑΑΗΤ: 1015.E00165.0001
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 – Αθήνα
Πληροφορίες: Χριστίνα Μείντάνη
Τηλέφωνο : 213 200 9838
e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr
ΠΥ.173/26

ΠΡΟΣ:
Spick and Span Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Logistirio3@spickandspan.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»
(CPV: 98310000-9)

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81 /4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2 του ν.3527/2007 (ΦΕΚ Α' 25 /9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
- 1.3 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112 /13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 1.4 των άρθρων 21 & 23 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α'141 /17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 1.5 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204 /15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 1.6 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74 /26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

- 1.7 του ν.4270/2004 (ΦΕΚ Α' 188/8.8.2004) «Διαχρήση δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
- 1.8 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 1.9 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
- 1.10 Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.18365/23.4.2025 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Λήξη της θητείας του προσωρινού Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Α. ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»), ΤΟΣΚΑ ΑΝΔΡΕΑ και εκ νέου διορισμός.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 459).
- 1.11 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 1.12. Την απόφαση Δ.Σ. 29η συν/17.12.2025 Θ:41 περί παροχής εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης έτους 2026. όπως τροποποιήθηκε με την 19η συν/24.07.2026 ΕΗΔ Θ:1 απόφαση Δ.Σ. περί παροχής εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης έτους 2026

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 16985/10.09.2026 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Υλικού, με το οποίο καθορίζεται η ανάγκη σκοπιμότητας (ΑΔΑΜ: 26REQ019818084).
3. Την έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας CompareONE με α/α: ΧΕΜ –ΝΑΚ-220004
4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 17504/21.09.2026 και α/α: 1229/2026 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: 9Τ0646906Ρ-Θ6Υ & ΑΔΑΜ: 26REQ019820581), σε βάρος των ΑΛΕ: 24202050000001 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Πλύση Ιματισμού» (CPV: 98310000-9), συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 37.200,00€ με Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α'.

Η προσφορά θα υποβληθεί στο email: promithion@aglaiakyriakou.gr εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα περιλαμβάνει:

- 1) Οικονομική προσφορά (με ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου).
- 2) Τα αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. **Ειδικότερα** για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 73, αρκεί η **υποβολή υπεύθυνης δήλωσης**, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας σας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016.
- 3) Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού.

26PROC019853864 2026-09-25

- 4) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- 5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Κωδικός είδους	Περιγραφή Είδους	Κόστος έως εξαντλήσεως του ποσού	ΦΠΑ 24%	Συνολικό κόστος με ΦΠΑ
2709517003000001	ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	30.000,00€	7.200,00€	37.200,00€

ΑΔΕ: 24202050000001

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΠΑΝΙΟΥ	0,44€
2	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	0,42€
3	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	1,62€
4	ΣΕΝΤΟΝΙΑ – ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΛΕΥΚΑ	0,45€
5	ΣΕΝΤΟΝΙΑ – ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,48€
6	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	2,00€
7	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ	2,24€
8	ΠΑΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,44€
9	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,48€
10	ΣΑΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ – ΕΓΧΡΩΜΟΙ	0,45€
	ΣΑΚΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,45€
11	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	2,00€
12	ΠΑΡΑΒΑΝ	9,20€
13	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΕΣ	1,06€
14	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	1,06€
15	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,98€
16	ΖΑΚΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,98€
17	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ	1,06€
18	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑ	0,98€
19	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΘ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	1,06€
20	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΘ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	0,98€
21	ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ:	0,42€
	i. ΖΙΠΟΥΝΑΚΙΑ	
	ii. ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ	
	iii. ΣΑΛΙΑΡΑ	
	iv. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	
	v. ΠΑΝΙΑ	
	vi. ΛΟΥΤΡΟΠΑΝΑ	
	vii. ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ	
22	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΕΘ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ)	0,98€

Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «Παναγιώτη & Αγγλαΐας Κυριακού»**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ****1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος εταιρεία με την κατάθεση της προσφοράς της πρέπει:

- Να διαθέτει άδεια επαγγελματικού πλυντηρίου σε ισχύ από τον εκάστοτε φορέα αδειοδότησης. Την άδεια ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
- Να διαθέτει το προσωπικό της Υγειονομική Κάλυψη από το ΙΚΑ και Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο από την Νομαρχία. Αποκλειστικά η εταιρεία είναι υπεύθυνη έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις, εισφορές και το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη έναντι αυτών.
- Να προσκομίζεται όποτε απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο (ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας κτλ) μαζί με το τιμολόγιο.
- Να χρησιμοποιεί προσωπικό εκπαιδευμένο για την εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου.
- Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την πλύση του ιματισμού καθώς και τα οχήματα μεταφοράς παρέχονται από τον ανάδοχο. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με αντίστοιχο πληροφοριακό έγγραφο και όπου αυτό είναι δυνατόν με δείγματα, που μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού θα επιστρέφονται.
- Να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού – απολύμανσης τα οποία θα καλύπτουν τις απαιτήσεις αποδεδειγμένα μέσω των κατάλληλων δελτίων δεδομένων ασφαλείας χρήσης (MSDS) και τους αριθμούς εγκρίσεων του ΕΟΦ και του ΓΧΚ.
- Να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και στο προσωπικό του. Είναι η μόνη υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που πιθανό να συμβεί στο προσωπικό του.
- Να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του νοσοκομειακού ιματισμού.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**1. Στοιχεία Απόδειξης Ανάλογης Εμπειρίας**

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει ένα κατάλογο με τις συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία έτη αναφέροντας:

- Την επωνυμία του πελάτη. Δίνεται όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν.

- Στην αξιολόγηση της υποδομής της επιχείρησης θα συμβάλει η υποβολή καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από δημόσια αρχή κατά ειδικότητα, από την οποία θα αξιολογηθεί η δυνατότητα της εταιρείας να διαχειριστεί προσωπικό ανάλογου ή μεγαλύτερου μεγέθους με ικανό τρόπο.
- Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των συμβάσεων τους καθώς και επίσημων στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας και επιφάνειας από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος εργασιών και τα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος ιματισμού σε χώρους παροχής υγείας, νοσοκομεία.
- 2. Τεχνικός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού
 - Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο με τον αριθμό και το είδος των μηχανημάτων (και τεχνικές προδιαγραφές) που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης.
 - Ονομαστική κατάσταση με τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας (χημική σύνθεση, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος).
 - Οι παρασκευαστές και οι προμηθευτές να είναι πιστοποιημένοι με το ανάλογο ISO. Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς και για το προβλεπόμενο διάστημα ισχύος της και να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση του σχετικού πιστοποιητικού δεν γίνονται δεκτές.
- 4. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή ή σε προσωπικό:
 - Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης
 - Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας
 - Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη (π.χ. παιδικές ασθένειες).
- Μολυσμένος ιματισμός είναι:
 - Ο ιματισμός που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος.
 - Ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς.
- Καθαρός ιματισμός: είναι ο ιματισμός που έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Μεταφορά - απομάκρυνση του ακάθαρτου ιματισμού από το Νοσοκομείο
- Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό καθημερινές και **Σάββατο** με δελτίο παραλαβής, από χώρο καθορισμένο από το Νοσοκομείο. Σε

περιπτώσεις αργιών θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον Υπεύθυνο υπάλληλο του Τμήματος Επιστάσεως και Ιματισμού για τον καθορισμό τρόπου εύρυθμης λειτουργίας.

- Ο ιματισμός θα είναι σε σάκους συλλογής (π.χ. υφασμάτινους) καλά δεμένους. Συνιστάται η χρήση διπλού σάκου σε περίπτωση που ο πρώτος σάκος έχει διαρροή ή έχει λερωθεί και όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του για λόγους αποφυγής διασποράς νοσοκομειακών λοιμώξεων.
- Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μπλούζα).
- Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού, από το χώρο συγκέντρωσης στο όχημα μεταφοράς, γίνεται με τροχήλατα καρότσια τα οποία πρέπει να είναι κλειστού τύπου με καπάκι (τα διαθέτει το Νοσοκομείο).
- Ο ιματισμός θα ζυγίζεται κατά την παράδοση.

Παράδοση καθαρού ιματισμού στο νοσοκομείο

- Η επιστροφή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του, ώρες από 6:00 π.μ. – 8:30 π.μ. δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου στο πλησιέστερο σημείο παραλαβής του Νοσοκομείου και η ποιοτική παραλαβή και καταμέτρησή του θα γίνεται σε χώρο του Νοσοκομείου κατάλληλο για το σκοπό αυτό, πάντοτε από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Τμήματος Επιστάσεως και Ιματισμού και τον ανάδοχο.
- Κατά την παραλαβή καθαρού ιματισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει έντυπο με τον αριθμό των ειδών.
- Ο ιματισμός επιστρέφεται απολύτως καθαρός και καλά σιδερωμένος, χωρισμένος σε είδη και συσκευασμένος σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους, με ευθύνη του εργολάβου.
- Η διαδικασία παράδοσης του καθαρού ιματισμού, θα προηγείται της παραλαβής του ακάθαρτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνοδεύονται ή θα φιλοξενούνται μαζί (χωρίς κάποια ειδική προστασία) στο όχημα του ανάδοχου, ο ακάθαρτος με τον καθαρό ιματισμό.
- Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού ο υπεύθυνος παραλαβής, ή οι προϊστάμενες των νοσηλευτικών τμημάτων διαπιστώσουν ότι ο ιματισμός δεν έχει πλυθεί ή σιδερωθεί καλά, αυτός επιστρέφεται στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά και σιδερωμένα σε 24 ώρες χωρίς παραπάνω αμοιβή.
- Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών καθορίζονται από το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημιά του ιματισμού του Νοσοκομείου και υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ιματισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η ανωτέρω αξία του ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου κατόπιν γνωμοδότησεως της επιτροπής που θα διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
- Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με έξοδά του και δικά του μεταφορικά μέσα, που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.
- Το όχημα παράδοσης του καθαρού ιματισμού θα πρέπει να φέρει ράφια όπου θα τοποθετείται ο ιματισμός (ανά τμήμα) σε καλά κλεισμένους σάκους. Τα ράφια όπου

αποθηκεύεται προσωρινά ο καθαρός ιματισμός, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας μικροβιοκτόνο διάλυμα.

- Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται εάν ζητηθεί, στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
- Στο όχημα παράδοσης θα πρέπει να υπάρχει αλκοολικό αντισηπτικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών των οδηγών.
 - Ο Υπεύθυνος του Ιματισμού ελέγχει με ζύγιση τον παραδοτέο ιματισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, ο χώρος των πλυντηρίων του αναδόχου πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες, όπως προκύπτει από την κάτοψη του χώρου από την πολεοδομία ή την άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

α) Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ξεχωριστή διαλογή και αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ.:

- Των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ξεχωριστά το καθένα),
- Των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κ.ο.κ.

Αυτή η ζώνη κατ' ανάγκη πρέπει να χωρίζεται με το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας, της πλύσης του, με μικροβιακή χλωρίδα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται κατά την διαδικασία του πλυσίματος, η ανάμιξη ιματισμού του Νοσοκομείου μας, με ιματισμό άλλου Νοσοκομείου ή Ιδρύματος που εξυπηρετεί ο ανάδοχος.

β) Η δεύτερη ζώνη (ακάθαρτη) πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού με συσκευές πλυντηρίων. Τα πλυντήρια θα πρέπει να είναι διπλής όψευς ώστε από πλευρά της δεύτερης ζώνης να μπαίνουν τα ακάθαρτα και από την πλευρά της τρίτης ζώνης να βγαίνουν τα καθαρά.

γ) Η τρίτη ζώνη (καθαρή) πρέπει να χωρίζεται με τη δεύτερη (ακάθαρτη) με διαχωριστικό και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις των σιδερωτηρίων-καθαρή ζώνη.

Εδώ, γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσματος.

- Όλα τα τμήματα του εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξαιρίζονται επαρκώς και θα πρέπει να αναρροφάται μηχανικά η απελευθερωμένη σκόνη.
- Τα μηχανήματα καθαρισμού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και αυστηρών προδιαγραφών (αυτοματοποιημένα πλυντήρια, σιδερωτήρια) για να μην καταστρέφεται ο ιματισμός.
- Να είναι καθαρές οι κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, τοίχοι, οροφές).
- Να υπάρχουν εφεδρικά μηχανήματα ούτως ώστε αν π.χ. υποστεί βλάβη ένα σιδερωτήριο ή ένα πλυντήριο να έχει την δυνατότητα να βγάλει εις πέρας τις υποχρεώσεις του ο ίδιος ανάδοχος και χωρίς καθυστερήσεις.

ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΤΕΓΝΩΜΑ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρούνται οι ρύποι και τα μικρόβια από τον ιματισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.

- Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμομέτρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας
 - Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κ.λπ.) θα πρέπει να προσκομίστουν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο που να πιστοποιούν την καταλληλότητά του.
- Α) Πρόπλυση**
- Συνίσταται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35°C, το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται έτσι οι ρύποι και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Ακολουθούν τρία ξέβγαλματα διάρκειας 3 min το καθένα. Προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού. Ακολουθεί στύψιμο. Προσθήκη οικιακής χλωρίνης (50 – 150ppm) σε κρύο νερό, ξέβγαλμα 5 min.
- Β) Κύρια Πλύση**
- Πλύσιμο στους $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (και όχι πάνω από 90°C γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) για τουλάχιστον 25 min. Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
 - Συνίσταται η χρήση μαλακτικού (άοσμου), το οποίο καθιστά τα υφάσματα πιο απαλά και ευχάριστα στον ασθενή, μειώνοντας το χνούδιασμα.
 - Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή /και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πήγματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέος κύκλος πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24 ώρου.
 - Ο ιματισμός του χειρουργείου πρέπει να πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο ιματισμό διότι επί το πλείστον φέρει βαρύ φορτίο ρύπων.
 - Οι στολές εργασίας του προσωπικού πλένονται χωριστά στους 60°C και χωρίς χλωρίνη κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας.
 - Οι κουρτίνες και οι μάλλινες κουβέρτες πλένονται στους 40°C και χωρίς χλωρίνη.
- Γ) Στέγνωμα - Σιδέρωμα**
- Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους.
 - Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
 - Τα σιδερωτήρια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να σιδερώνουν σε θερμοκρασία κατάλληλη για τον τύπο του υφάσματος, χωρίς να προκαλούν φθορές στον ιματισμό.
 - Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξη του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.
 - Ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος), συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο Τμήμα Ιματισμού του Νοσοκομείου που θα μεριμνήσει για την επιδιόρθωση ή την απόσυρσή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

- Να χρησιμοποιούν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (γάντια, ποδιά, σκούφο και μάσκα).
- Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συσκευασία, την αποθήκευση, ή τη μεταφορά του καθαρού ιματισμού πρέπει ανά πάσα στιγμή, να διατηρεί την καλή υγιεινή των χεριών του.
- Να μη χειρίζονται τον ιματισμό υπάλληλοι με λύση της συνέχειας του δέρματος.
- Ο χώρος των πλυντηρίων και οι επιφάνειες εργασίας, θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά από σκόνη και χνούδια με τη χρήση απορρυπαντικού/ καθαριστικού και νερού.
- Να αλλάζουν καθημερινά στολή εργασίας.
- Να μη καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά και να μην καπνίζουν στους χώρους των πλυντηρίων.

4. ΥΛΙΚΑ

1. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε κοκκώδη μορφή

Σκόνη πλυντηρίου ιματισμού για νοσοκομειακή χρήση, σε σάκους 20 κιλών περίπου, για πλύση λευκού και χρωματιστού ιματισμού και για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά και συνθετικά).

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη, μοιόμορφης εμφάνισης θα πρέπει:

- Να περιέχει μίγμα επιφανειοδραστικές ουσίες όχι λιγότερο από 15%,
- Να είναι χαμηλού αφρισμού
- Να περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα για την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης (π.χ. αίμα).
- Απαραίτητη κρίνεται η ύπαρξη λευκαντικών παραγόντων.
- Να περιέχει φωσφορικές ενώσεις >12%, σαπούνια <2%, υγρασία <9%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις,
- Να φέρει αποσκληρυντικό παράγοντα
- Να έχει ευχάριστη οσμή
- Να μη φθείρει τα υφάσματα
- Να διαλύεται εύκολα στο νερό και να είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία
- Να είναι δραστικό σε σκληρό νερό
- Να έχει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
 - ✓ Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008,
 - ✓ Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθ. 2015/830
 - ✓ Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ)

2. Μαλακτικό υγρό πλυντηρίου ρούχων άοσμο

Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει να:

- είναι άοσμο
- περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα
- κάνει τα υφάσματα μαλακά και αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους
- περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων.

6

3. Χλωρίνη οικιακή

Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50.000 ppm διαθέσιμου χλωρίου). Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ, έντυπο τεχνικών προδιαγραφών, δελτίο δεδομένων ασφαλείας, καταχώρηση στο ΓΧΚ.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας του ιματισμού θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από:

- Τον Προϊστάμενο του Ιματισμού / Επιστάσις σε καθημερινό επίπεδο.
- Τις Προϊστάμενες των Τμημάτων, Ειδικών Μονάδων και Χειρουργείων.
- Την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.