Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.01 13:31:38 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: (όπισθεν υπεραστικών ΚΤΕΛ), 34100 Χαλκίδα
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Ζωή
Τηλέφωνο: 2221355831
E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

Ημερομηνία: 01/10/2026
Αρ. Πρωτ.: 20124

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Θέμα: Έρευνα αγοράς τιμών για τα: «ΑΓΩΓΙΜΑ ΔΑΠΕΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ», προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:sup3gnx@chalkidahospital.gr (με σφραγίδα και υπογραφή), για τα : « Αγώγιμα δάπεδα χειρουργείων του Γ. Ν. Χαλκίδας».

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία των χειρουργείων προτείνεται η αντικατάσταση του αγώγιμου δαπέδου, υλικών προεργασίας, και ισοδυναμικών συνδέσεων (γείωση αγώγιμων δαπέδων) αυτού, στο ορθοπεδικό χειρουργείο 38,42mm^2.

Η εταιρεία κατασκευής πρέπει να καταθέσει τα ISO αυτής, και των υλικών κατασκευής, καθώς και πιστοποιητικό εκτέλεσης καλής λειτουργίας και κατασκευής δαπέδου.

Ο χρόνος εργασιών που θα καθοριστεί από την κατασκευάστρια θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Ο συντονισμός εργασιών θα γίνει από τον υπεύθυνο των χειρουργείων, ημερομηνίες εργασιών, παράλληλη λειτουργία ή όχι χειρουργείων και εργασιών, από ποιά είσοδο θα μπαίνουν, πώς θα βγαίνει ο ιματισμός και τα σκουπίδια, εάν χρειάζεται προσωρινό χώρισμα που να αποκόπτει την πίσω είσοδο των χειρουργείων των μολυσματικών στο συγκεκριμένο χειρουργείο .

ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	TORO SC ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΡΚΕΤΤ ΑΓΩΓΙΜΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2mm ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 2m ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 23m	46 Μ^2
2	ΚΟΡΔΟΝΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	50 Μ
3	ΑΓΩΓΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ULTRABOND V4 SP ΔΟΧΕΙΟ16kg	2 ΤΜΧ
4	ΧΑΛΚΟΣ 33μ	2 ΤΜΧ

5	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ	35 ΜΜ
6	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ ΤΩΝ 4 ΜΕΤΡΩΝ	36 ΜΜ
7	ΒΕΝΖΙΝΟΛΟΛΛΑ 5ΚΙΛΩΝ	1 τεμάχιο
8	ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ XTRA ΜΑΡΕΙ 23ΚG	20 ΤΜΧ
9	ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 10kG	1 ΤΜΧ

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν **έως και την Τρίτη 06/10/2026.**

Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

PARASKEVI KAPARAKI
01.10.2026 13:08

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ