



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»**

Ταχ. Δνση : Οδός Στυλιανού Τυπάλδου 91
Ληξούρι ΤΚ28200

Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
Πληρ. Β.Μπίρτσου , Μ.Κωστοπούλου
ΤΗΛ. 2671360337 - 336
fax : 2671091975
e-mail: promithieslixouri@1702.syzefxis.gov.gr

Ληξούρι. 06-10-2026
Αρ.Πρωτ . 1954

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ(ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΜΕΛΑΝΙ) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΥΠΡΙΖΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑ RACK ΓΙΑ ΤΟ
Γ.Ν.ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»**

**ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών μελανιών και
πολύπριζων CPV 30232110-8»**

Σχετ.1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των
συναφών θεμάτων»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»

4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο
Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16,
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις » .

9. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.

10. Του Ν.1585 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων
των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2015, με χρηματοδότηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».

11. Το Ν.4412/2016

12. Το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

13. Το ΦΕΚ- ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ, αρ. φύλλου 986/05-08-2025 περί λήξης της θητείας της προσωρινής Αναπληρώτριας
Διοικήτριας του Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» (διασυνδεόμενου με το Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ), ΜΟΣΧΟΝΑ
ΖΩΗΣ και εκ νέου διορισμός.

14. Το αρ.πρωτ 7201/18-05-2026 , του Κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν Κεφαλληνίας και Γ.Ν Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» κα. Ζωή Μοσχονά.

15.Το υπ'αριθμ 1877/24-09-2026 και 1938/05-10-2026 έγγραφο του Υπευθύνου Πληροφορικής για την προμήθεια Laser Εκτυπωτών μελανίων και πολύπριζων με τις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

16.Την α/α 211/06-10-2026 (ΑΔΑ 99Γ54690Β8-7ΝΩ) δέσμευση

Το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» διενεργεί συλλογή προσφορών με βάση τις ελλείψεις που παρατηρούνται και για τα οποία δεν υπάρχει σύμβαση και χρήζουν άμεσης προμήθειας για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας και πίστωσης η προμήθεια των κατωτέρω ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα παρακάτω Παράρτημα Α

Τα είδη αφορούν σε laser εκτυπωτών, πολύπριζων περιγράφονται στο Παράρτημα Α και Β με κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και την τήρηση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών.

Εκτυπωτής	Laser (2)
Λειτουργία	Εκτύπωση Ασπρόμαυρη
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO, letter)	Έως 30 σελ./λεπτό ¹
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO, A4)	Έως 29 σελ./λεπτό ¹
Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (letter, σε ετοιμότητα)	As fast as 6.9 sec
Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε ετοιμότητα)	Σε 7 δευτερόλεπτα
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματη (βασική)
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, letter)	Έως 20.000
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	Έως 20.000
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	200 έως 2.000
Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)	Έως 600 x 600 dpi
Γλώσσες εκτύπωσης	PCLmS; URF; PWG
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Συνδεσιμότητα, τυπική	1 Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, 1 Hi-Speed USB 2.0 (συσκευή), Ασύρματη λειτουργία 802.11b/g/n, διπλής ζώνης 2,4 GHz/5 GHz
Δυνατότητες δικτύωσης	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n
Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης	1 ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n
Ταχύτητα επεξεργαστή	Μεγαλύτερη ή ίση με 500 MHz
Μέγιστη μνήμη	Μεγαλύτερη ή ίση με 64 MB
Μνήμη	Μεγαλύτερη ή ίση με 64 MB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Είσοδος χειρισμού χαρτιού, τυπική	Δίσκος εισόδου τουλάχιστον 150 φύλλων
Εξοδος χειρισμού χαρτιού, βασική	Δίσκος εξόδου τουλάχιστον 100 φύλλων
Τύποι μέσων	Χαρτί (laser, απλό, σκληρό, βέλβετ), φάκελοι,

	ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A4, A5, A6, B5 (JIS)
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Πιστοποίηση με Energy star	Ναι
Ασφάλεια	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013, IEC/EN 62368-1:2014, CAN/CSA C22.2 Ar. 62368-1, 3η έκδοση, UL62368-1, 3η έκδοση, IEC/EN 60825-1 3η έκδοση, EN 62479:2010 / IEC 62479:2010
Διαχείριση ασφάλειας	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS με προστασία κωδικού πρόσβασης, ασφαλής περιήγηση μέσω SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 απενεργοποιημένο ως προεπιλογή; Ενημέρωση σε OpenSSL έκδοση 1.1.1; ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου; SNMPv1, SNMPv2 και SNMPv3, αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας; Ασφαλείς προεπιλογές, κρυπτογραφημένα αδρανή δεδομένα, ενεργή ενημέρωση υλικολογισμικού, κωδικός πρόσβασης διαχειριστή από προεπιλογή, επιλογή κρυπτογράφησης και TLS; Κλείδωμα λογαριασμού; Ρύθμιση ασφαλούς Wi-Fi
Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)	355 x 426,5 x 265 mm
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Εκτυπωτής, Δοχείο μαύρου γραφίτη
Δοχεία/φιάλη εκτύπωσης, αριθμός	1 (μαύρο)
Δοχεία αντικατάστασης	Ο εκτυπωτής να έχει αναλώσιμο toner με ενσωματωμένο drum και όχι ξεχωριστά
Εγγύηση κατασκευαστή	Μεγαλύτερη ή ίση με 1 χρόνο

Η προσφερόμενη τιμή ανά εκτυπωτή να συμπεριλαμβάνει το κόστος ενός γνήσιου μελανιού με μέγιστη χωρητικότητα XL.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές	
Είδος	Πολύπριζο (4)
Μέγεθος	8 θέσεων σούκο 1U
Εγκατάσταση σε Rack	Ναι 1U Rackmount
Διακόπτης	Ναι
Ονομαστικό ρεύμα:	16A
Τάση λειτουργίας:	220-250VAC
Μέγιστη ισχύς:	Τουλάχιστον 4000W
Διατομή καλωδίου:	Τουλάχιστον 3x1.5mm ²
Μήκος καλωδίου:	Τουλάχιστον 2m

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πίνακα συμμόρφωσης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και για τα δύο παραρτήματα.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για έξι μήνες και να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ,εφόσον υπάρχουν και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών (εάν υπάρχει).

Ο ΑΛΕ είναι ο 3120301000001 του Προϋπολογισμού.

Οι παραγγελθείσες ποσότητες θα προσαρμόζονται στη συσκευασία του προμηθευτή μειοδότη.
Επίσης τα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα άμεσα από τον προμηθευτή προς την υπηρεσία μας.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι και Δευτέρα 12-10-2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΜΟΣΧΟΝΑ