



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.



Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των φοιτητικών εστιών του Παντείου Πανεπιστημίου» με συνολική εκτιμώμενη αξία 1.118.758,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

α.α.ΕΣΗΔΗΣ: 543023

Περιεχόμενα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΪΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΪΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΪΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΪΟΥ» ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΪΩΜΕΝΗ ΑΞΪΑ 1.118.758,67 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.....	1
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 543023.....	1
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	5
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	6
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΪΣΙΟ	14
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	16
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	17
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	17
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	18
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	18
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	18
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	18
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	18
2.1.4 Γλώσσα.....	19
2.1.5 Εγγυήσεις.....	19
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	20
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	20
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	20
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	20
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	21
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	25
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	26
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	26
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	26
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	27
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	27
2.2.8.2. Υπεργολαβία	27
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	27
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	28
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα.....	29
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	35
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	35
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών.....	35
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.....	35
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	35
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	35
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	35
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	38
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	38
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	38
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	39
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	39
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	40
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	42
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	42

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	42
3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	42
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	44
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	46
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	49
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)	50
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	50
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	51
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	52
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	52
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	53
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	53
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	53
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	55
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	55
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	57
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	57
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	58
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	59
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	59
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	59
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	60
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	60
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	62
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	62
1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	63
2.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	64
3.	ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	67
3.1.	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	67
3.2.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	67
3.3.	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	67
4.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	68
4.1.	ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ	68
4.2.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	68
4.3.	ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	68
4.4.	ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ/ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ	68
5.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69
5.1.	ΔΩΜΑΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΙΚΛΙΝΑ)	69
5.2.	ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΜΕΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ	70
5.4.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	73
5.4.2.	Κοινόχρηστη κουζίνα (ανά όροφο)	73
5.4.3.	Χώρος εστίασης/ανάπαυσης	73
5.4.4.	Χώρος παιχνιδιού/συνάθροισης ημιορόφου	74
5.4.5.	Είσοδος (χώρος υποδοχής/θυρωρείο)	75
5.5.	ΕΞΩΣΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ	76
5.6.	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΔΕΥΣΗΣ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΟΡΟΦΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ)	77
6.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78

6.1.	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	78
6.1.1.	Ηλεκτρικές Συσκευές.....	78
6.1.2.	Φωτιστικά σώματα.....	78
6.1.3.	Εξοπλισμός εστίασης (κοινόχρηστες κουζίνες, δωμάτια κ.λπ.).....	78
6.1.4.	Εξοπλισμός χώρων υγιεινής (κοινόχρηστων και δωματίων).....	78
6.1.5.	Κλινοσκεπάσματα/λευκά είδη	79
6.2.	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	79
7.	ΕΠΙΛΟΓΟΣ.....	80
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	89
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΕΕΣ.....	216
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	217
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	218
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	226
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	227
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	228

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	996899417
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1039.E00965.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Αγγέλου Πυρρή και Ευήνου 5
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	11527
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL303
Τηλέφωνο	2100083900
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	info@anaplassis.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Αλέξανδρος Γλεντής
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.anaplassis.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	-

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανώνυμη εταιρεία, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής Επικρατείας προκειμένου να βελτιωθούν η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.promitheus.gov.gr και www.anaplassis.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 (Συλλογική Απόφαση (ΣΑ): ΝΑ 346, κωδικός εναρίθμου έργου: 2024ΝΑ34600001). Η Συλλογική Απόφαση ΝΑ 346 έχει ενταχθεί στο ΑΠΔΕ 2026 με την απόφαση του

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. πρωτ. 14/26-01-2026 και ΑΔΑ: 93ΓΤΗ-ΠΕΟ, που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης σύμφωνα με το αρ. 5 του ΠΔ 80/2016.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των φοιτητικών εστιών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών διαμονής και καθημερινής χρήσης των φοιτητών, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας.

Τα προς προμήθεια είδη όπως αυτά κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

A/A	Είδος εξοπλισμού	CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Καθαρή Τιμή	ΦΠΑ	Συνολικός Προϋπολογισμός
1	μονό κρεβάτι για δωμάτιο ΑΜΕΑ	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	12	800,00 €	9.600,00 €	2.304,00 €	11.904,00 €
2	διπλό κρεβάτι (μονόκλινα)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	5	1.050,00 €	5.250,00 €	1.260,00 €	6.510,00 €
3	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Α)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	120	660,00 €	79.200,00 €	19.008,00 €	98.208,00 €
4	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Β)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	38	660,00 €	25.080,00 €	6.019,20 €	31.099,20 €
5	διαχωριστική βιβλιοθήκη δωματίων	39122200-5: Βιβλιοθήκες	τμχ	79	1.000,00 €	79.000,00 €	18.960,00 €	97.960,00 €
6	κομοδίνο Α (μονόκλινο και ΑΜΕΑ)	39143123-4: Κομοδίνα	τμχ	22	200,00 €	4.400,00 €	1.056,00 €	5.456,00 €
7	κομοδίνο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	39143123-4: Κομοδίνα	τμχ	158	180,00 €	28.440,00 €	6.825,60 €	35.265,60 €
8	χειρολαβές ΑΜΕΑ	33196200-2: Εξοπλισμός για	τμχ	24	75,00 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €

		άτομα ειδικές ανάγκες	με					
9	καρέκλα γραφείου Α (τύποι Α, Β, Γ1, Γ2 και ΑΜΕΑ)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	220	82,50 €	18.150,00 €	4.356,00 €	22.506,00 €
10	καρέκλα γραφείου Β (μονόκλινα)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	5	316,50 €	1.582,50 €	379,80 €	1.962,30 €
11	γραφείο Α (ΑΜΕΑ) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	12	585,00 €	7.020,00 €	1.684,80 €	8.704,80 €
12	γραφείο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	158	585,00 €	92.430,00 €	22.183,20 €	114.613,20 €
13	γραφείο Γ (μονόκλινα) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	10	624,00 €	6.240,00 €	1.497,60 €	7.737,60 €
14	Πάσο στο μονόκλινο	39100000-3: Έπιπλα	τμχ	5	375,00 €	1.875,00 €	450,00 €	2.325,00 €
15	Τραπεζάκια (μονόκλινο)	39121200-8: Τραπεζία	τμχ	5	337,50 €	1.687,50 €	405,00 €	2.092,50 €
16	κάδος γραφείου και (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	44614000-7: Κάδος	τμχ	185	7,49 €	1.385,65 €	332,56 €	1.718,21 €
17	κάδος γραφείου (μονόκλινα)	44614000-7: Κάδος	τμχ	5	8,99 €	44,95 €	10,79 €	55,74 €
18	κάδος (κοινόχρηστων χώρων)	44614000-7: Κάδος	τμχ	15	225,00 €	3.375,00 €	810,00 €	4.185,00 €
19	τραπέζι δωματίου (μονόκλινο)	39121200-8: Τραπεζία	τμχ	5	265,50 €	1.327,50 €	318,60 €	1.646,10 €
20	καρέκλα δωματίου (μονόκλινο)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	10	180,00 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €
21	ράφι δωματίου	39141100-3: Ερμάρια και ράφια	τμχ	187	60,00 €	11.220,00 €	2.692,80 €	13.912,80 €
22	τραπέζι μεγάλο (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	39121200-8: Τραπεζία	τμχ	6	984,00 €	5.904,00 €	1.416,96 €	7.320,96 €
23	τραπέζι στρογγυλό μικρό (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	39121200-8: Τραπεζία	τμχ	18	162,00 €	2.916,00 €	699,84 €	3.615,84 €
24	καρέκλες τύπου Α (για το μεγάλο τραπέζι)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	48	195,00 €	9.360,00 €	2.246,40 €	11.606,40 €
25	καρέκλες τύπου Β (για το μικρό τραπέζι)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	48	82,50 €	3.960,00 €	950,40 €	4.910,40 €

26	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Α	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5	405,00 €	2.025,00 €	486,00 €	2.511,00 €
27	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Β	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	3	405,00 €	1.215,00 €	291,60 €	1.506,60 €
28	τραπέζι μεγάλο, τύπος Α (ορθογώνιο) - κοινόχρηστος ημιόροφος	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1	544,50 €	544,50 €	130,68 €	675,18 €
29	τραπέζι μεγάλο, τύπος Β (στρογγυλό) - κοινόχρηστος ημιόροφος	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1	729,00 €	729,00 €	174,96 €	903,96 €
30	τραπέζι μικρό, τύπος Γ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	4	196,50 €	786,00 €	188,64 €	974,64 €
31	τραπέζι μεσαίο, τύπος Δ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5	322,50 €	1.612,50 €	387,00 €	1.999,50 €
32	καρέκλα - πουφ τύπος Γ1 - κοινόχρηστος ημιόροφος	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	4	690,00 €	2.760,00 €	662,40 €	3.422,40 €
33	καρέκλα - πουφ τύπος Γ2 - κοινόχρηστος ημιόροφος	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	4	579,00 €	2.316,00 €	555,84 €	2.871,84 €
34	καρέκλα τύπος Α - κοινόχρηστο ημιόροφο	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	24	180,00 €	4.320,00 €	1.036,80 €	5.356,80 €
35	καναπές (διθέσιος) - είσοδος	39113200-9: Καναπέδες	τμχ	1	1.428,00 €	1.428,00 €	342,72 €	1.770,72 €
36	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Α	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1	375,00 €	375,00 €	90,00 €	465,00 €
37	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Β	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5	228,00 €	1.140,00 €	273,60 €	1.413,60 €
38	πολυθρόνα (θυρωρείο είσοδος)	39113100-8: Πολυθρόνες	τμχ	3	840,00 €	2.520,00 €	604,80 €	3.124,80 €
39	κάθισμα reception	39111000-3: Καθίσματα	τμχ	2	244,50 €	489,00 €	117,36 €	606,36 €

40	ράφι (θυρωρείο)	39141100-3: Ερμάρια και ράφια	τμχ	3	60,00 €	180,00 €	43,20 €	223,20 €
41	βοηθητικός πάγκος και συρταριέρα	39100000-3: Έπιπλα	τμχ	4	634,50 €	2.538,00 €	609,12 €	3.147,12 €
42	έπιπλο εισόδου (reception)	39151000-5: Διάφορα έπιπλα	τμχ	1	2.623,19 €	2.623,19 €	629,57 €	3.252,76 €
43	ντουλάπι	39122000-3: Ντουλάπια και βιβλιοθήκες	τμχ	7	1.200,00 €	8.400,00 €	2.016,00 €	10.416,00 €
44	βιβλιοθήκη (κοινόχρηστους)	39122200-5: Βιβλιοθήκες	τμχ	25	1.155,00 €	28.875,00 €	6.930,00 €	35.805,00 €
45	τραπέζι - χώρος συνάθροισης και εστίασης	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1	1.961,76 €	1.961,76 €	470,82 €	2.432,58 €
46	πάσο για χώρο συνάθροισης και εστίασης	39151000-5: Διάφορα έπιπλα	τμχ	1	375,00 €	375,00 €	90,00 €	465,00 €
47	καρέκλα για χώρο συνάθροισης	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	15	150,00 €	2.250,00 €	540,00 €	2.790,00 €
48	καρέκλα εξωτερικού χώρου (εξώστη)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	192	147,00 €	28.224,00 €	6.773,76 €	34.997,76 €
49	τραπέζι εξωτερικού χώρου (εξώστη)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	96	276,00 €	26.496,00 €	6.359,04 €	32.855,04 €
50	βραστήρας	39710000-2: Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές	τμχ	12	39,00 €	468,00 €	112,32 €	580,32 €
51	απορροφητήρα ς	39714110-4: Απορροφητήρ ες	τμχ	6	180,00 €	1.080,00 €	259,20 €	1.339,20 €
52	ψυγείοκαταψύ κτης	39711110-3: Ψυγεία- καταψύκτες	τμχ	6	973,50 €	5.841,00 €	1.401,84 €	7.242,84 €
53	φούρνος μικροκυμάτων με grill	39711362-4: Φούρνοι μικροκυμάτων	τμχ	12	145,50 €	1.746,00 €	419,04 €	2.165,04 €
54	Πιάτο φαγητού	39220000-0: Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας	τμχ	30	6,00 €	180,00 €	43,20 €	223,20 €
55	κουζίνα με κεραμικές εστίες	39711000-9: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής	τμχ	6	975,00 €	5.850,00 €	1.404,00 €	7.254,00 €
56	καφετιέρα espresso	39711310-5: Ηλεκτρικές καφετιέρες	τμχ	17	132,00 €	2.244,00 €	538,56 €	2.782,56 €

57	καφετιέρα φίλτρου	39711310-5: Ηλεκτρικές καφετιέρες	τμχ	12	58,50 €	702,00 €	168,48 €	870,48 €
58	τηλεόραση	32321000-9: Συσκευές τηλεοπτικής προβολής	τμχ	10	1.125,00 €	11.250,00 €	2.700,00 €	13.950,00 €
59	επιτοίχια βάση τηλεόρασης	30237260-9: Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης	τμχ	10	150,00 €	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
60	HDMI (2 καλώδια/ τηλεόραση)	32351000-8: Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας	τμχ	20	28,50 €	570,00 €	136,80 €	706,80 €
61	ψυγείο κάτω πάγκου	39711130-9: Ψυγεία	τμχ	96	225,00 €	21.600,00 €	5.184,00 €	26.784,00 €
62	προτζέκτορας	38652100-1: Μηχανές προβολής	τμχ	1	840,00 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €
63	στεγνωτήρας μαλλιών (πιστολάκι)	39712210-1: Στεγνωτήρες μαλλιών	τμχ	5	45,00 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
64	φωτοτυπικά μηχανήματα	30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές	τμχ	1	1.500,00 €	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
65	στρώμα (μονό) ΑΜΕΑ	39143112-4: Στρώματα	τμχ	12	714,00 €	8.568,00 €	2.056,32 €	10.624,32 €
66	στρώμα (διπλό) μονόκλινο	39143112-4: Στρώματα	τμχ	5	778,50 €	3.892,50 €	934,20 €	4.826,70 €
67	στρώμα (μονό) (τύπος Α)	39143112-4: Στρώματα	τμχ	120	633,00 €	75.960,00 €	18.230,40 €	94.190,40 €
68	στρώμα (μονό) (τύπος Β)	39143112-4: Στρώματα	τμχ	38	633,00 €	24.054,00 €	5.772,96 €	29.826,96 €
69	προστατευτικό στρώματος Α	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	12	45,00 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
70	προστατευτικό στρώματος Β	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	5	67,50 €	337,50 €	81,00 €	418,50 €
71	προστατευτικό στρώματος Γ	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	158	42,00 €	6.636,00 €	1.592,64 €	8.228,64 €
72	μαξιλάρι	39516120-9: Μαξιλάρια	τμχ	200	22,50 €	4.500,00 €	1.080,00 €	5.580,00 €
73	μαξιλαροθήκη	39512500-9: Μαξιλαροθήκες	τμχ	200	10,50 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
74	πετσέτα σώματος	39514100-9: Πετσέτες	τμχ	200	10,50 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
75	πετσέτα χειρός	39514100-9: Πετσέτες	τμχ	200	8,25 €	1.650,00 €	396,00 €	2.046,00 €
76	πετσέτα προσώπου	39514500-3: Πετσέτες προσώπου	τμχ	200	6,00 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €

77	σεντόνι (μονόκλινα)	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	10	30,00 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
78	σεντόνι τύπος ΑΜΕΑ	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	24	27,00 €	648,00 €	155,52 €	803,52 €
79	σεντόνι τύπος (μονό) (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	200	28,50 €	5.700,00 €	1.368,00 €	7.068,00 €
80	πάπλωμα	39512400-8: Πουπουλένιο πάπλωμα	τμχ	12	52,50 €	630,00 €	151,20 €	781,20 €
81	Απλικά τοίχου κοινόχρηστοι	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	47	80,00 €	3.760,00 €	902,40 €	4.662,40 €
82	απλικά τοίχου (μονόκλινα)	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	5	140,00 €	700,00 €	168,00 €	868,00 €
83	απλικά τοίχου (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	91	80,00 €	7.280,00 €	1.747,20 €	9.027,20 €
84	φωτιστικό οροφής (ημιορόφου κοινόχρηστου)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	2	240,00 €	480,00 €	115,20 €	595,20 €
85	φωτιστικό οροφής (κουζίνας)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	12	141,00 €	1.692,00 €	406,08 €	2.098,08 €
86	φωτιστικό οροφής (εισόδου)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	1	283,50 €	283,50 €	68,04 €	351,54 €
87	φωτιστικό οροφής (χώρος εστίασης-ισόγειο)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	2	124,50 €	249,00 €	59,76 €	308,76 €
88	φωτιστικό (κομοδίνα μονόκλινων)	31521100-5: Επιτραπέζια πορτατίφ	τμχ	10	67,50 €	675,00 €	162,00 €	837,00 €
89	φωτιστικό (ΑΜΕΑ και χώρος συνάθροισης)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	20	79,50 €	1.590,00 €	381,60 €	1.971,60 €
90	φωτιστικό γραφείου (δίκλινα)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	200	60,00 €	12.000,00 €	2.880,00 €	14.880,00 €
91	φωτιστικό γραφείου (είσοδος)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	10	79,50 €	795,00 €	190,80 €	985,80 €
92	στόρια σκίασης Α (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	6	120,00 €	720,00 €	172,80 €	892,80 €
93	στόρια σκίασης Β (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα	τμχ	6	120,00 €	720,00 €	172,80 €	892,80 €

		εσωτερικού χώρου						
94	στορία σκίασης Γ (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	72	150,00 €	10.800,00 €	2.592,00 €	13.392,00 €
95	στορία σκίασης Δ (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	6	135,00 €	810,00 €	194,40 €	1.004,40 €
96	στορία σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2	450,00 €	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
97	στορία σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2	525,00 €	1.050,00 €	252,00 €	1.302,00 €
98	στορία σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2	855,00 €	1.710,00 €	410,40 €	2.120,40 €
99	στορία σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2	555,00 €	1.110,00 €	266,40 €	1.376,40 €
100	στορία σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2	270,00 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
101	Πίνακας ανακοινώσεων στην υποδοχή	30192170-3: Πίνακες ανακοινώσεων	τμχ	10	124,11 €	1.241,10 €	297,86 €	1.538,96 €
102	κασπό φύτευσης (διάδρομοι-μεσαία)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	18	90,00 €	1.620,00 €	388,80 €	2.008,80 €
103	κασπό φύτευσης (κουζίνα-μεγάλα)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	6	150,00 €	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
104	κασπό φύτευσης (χώρος εστίασης και υποδοχή-μεγάλα)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	8	120,00 €	960,00 €	230,40 €	1.190,40 €
105	κάδος μπάνιου (τύπος Α)	44614000-7: Κάδος	τμχ	110	9,00 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €
106	κάδος μπάνιου (τύπος Β)	44614000-7: Κάδος	τμχ	17	9,00 €	153,00 €	36,72 €	189,72 €
107	πιγκάλ	39224310-4: Βούρτσες αποχωρητηρίου	τμχ	110	9,00 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €
108	δοχείο υγρού σαπουνιού (dispenser)	44410000-7: Είδη μπάνιου και κουζίνας	τμχ	110	4,50 €	495,00 €	118,80 €	613,80 €

109	θήκη για οδοντόβουτσες	33711710-7: Οδοντόβουρτσ ες	τμχ	110	6,00 €	660,00 €	158,40 €	818,40 €
110	ποτήρι νερού	39221123-5: Ποτήρια	τμχ	30	7,50 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
111	τηγάνι μεσαίο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	37,50 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
112	τηγάνι μεγάλο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	52,50 €	630,00 €	151,20 €	781,20 €
113	κατσαρόλα μεγάλη	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	69,00 €	828,00 €	198,72 €	1.026,72 €
114	κατσαρόλα μεσαία	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	48,60 €	583,20 €	139,97 €	723,17 €
115	ταψί μεσαίο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	28,49 €	341,88 €	82,05 €	423,93 €
116	ταψί μεγάλο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12	37,50 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
117	Η/Υ για ρεσεψιον (μονάδα, 2 οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι)	30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές	τμχ	1	1.200,00 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €
118	Συναρμολόγησ η και εγκατάσταση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού	51000000-9: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)	Κατ'αποκο πήν	1	90.000,00 €	90.000,00 €	21.600,00 €	111.600,00 €
119	Μεταφορά όλων των ειδών	60000000-8: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)	Κατ'αποκο πήν	1	30.000,00 €	30.000,00 €	7.200,00 €	37.200,00 €
Σύνολο						902.224,73 €	216.533,94 €	1.118.758,67 €

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί ποινή αποκλεισμού.

Σε περίπτωση που κάποιο/α είδος/η απορριφθεί/ουν στις τεχνικές προδιαγραφές τότε απορρίπτεται συνολικά η προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **εννιακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (902.224,73€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 1.118.758,67 €).**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **επτά (7) μήνες**.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εφόσον το επιθυμούν, να επισκεφτούν το χώρο του εργοταξίου κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 5218/2025 (Α' 125) «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις»
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,

- της με αρ. πρωτ. 71973/18.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟ446ΝΛΞΞ-ΙΨΖ) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Μέτρων Αυτοκάθαρσης για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : *“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),*
- της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,*
- της υπ’ αριθμ. 44756/13-06-2024 (Β’ 3380) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας»*
- της υπ’ αριθμ. 78072/2025 (Β’ 5645/22.10.2025) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα *“Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας”.*
- της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 2338/02.06.2021) *«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,*
- της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β’ 3766/13.08.2021) *«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α’ 44),*
- του ν. 5005/2022 (Α’ 236) *«Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,*
- του ν. 4919/2022 (Α’ 71) *«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,*
- του ν. 4914/2022 (Α’ 61) *«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,*
- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) *«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,*
- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) *«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,*
- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,*
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) *«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,*

- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του με αριθμ. Ε2094/06-11-2025 (ΑΔΑ: 91ΗΛ46ΜΠ3Ζ-ΥΧΥ) εγγράφου του Τμήματος Β' της Δ/σης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Δ/σης Φορολογίας της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5177/2025 (Α'21).»
- του με αριθμ. πρωτ. 10553/19.11.2025 (ΑΔΑ: ΡΓ8ΧΟΞΤΒ-ΒΣΚ) εγγράφου της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ψηφιακού τέλους συναλλαγής αναφορικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5177/2025 (Α'21)»
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119.
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16
- του με αριθμ. πρωτ. 11446/29.11.2024 εγγράφου του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών κι Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5135/2024 (Α/147) σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.»
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2026 και ώρα 10:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 8/10/2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 543023 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα Διακήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). <http://et.diavgeia.gov.gr/>

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.anaplassis.gr στην διαδρομή: Νέα ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, στις 9-10-2026

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2026/Σ 196-696721 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 26PROC019960117 2026-10-09), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **δέκα (10) ημέρες** πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκών πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα

με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. α΄ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού **δεκαοκτώ χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (18.044,49 €)**.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12/12/2027, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 202Α του ν.4412/2016.

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

2.2.3.5.α

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (με αρ. πρωτ. 71973/18.09.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟ446ΝΛΣΞ-ΙΨΖ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Μέτρων Αυτοκάθαρσης για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών), καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα

σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika-prom-yp@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν **γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών** για τα τελευταία τρία έτη (δηλαδή για τα έτη 2023-2024-2025) τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της προς ανάθεσης σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού **εννιακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (902.224,73 €)**

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Να έχουν εκτελέσει, κατά τα πέντε (5) έτη (ήτοι τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025) και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης, μία ή περισσότερες συμβάσεις προμήθειας συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο της παρούσας, συνολικής αθροιστικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Ως συμβάσεις συναφούς αντικειμένου νοούνται οι συμβάσεις προμήθειας επίπλων ή/και εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι ενδεικτικώς: έπιπλα και καθίσματα, κρεβάτια, στρώματα και είδη υπνοδωματίου, λευκά είδη και είδη κλινοστρωμνής, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικός εξοπλισμός, είδη οικιακής χρήσης και εξοπλισμός κουζίνας, σκίαστρα εσωτερικού χώρου.

Δεν απαιτείται η κάθε επιμέρους σύμβαση να καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών. Η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων αξιολογείται αθροιστικά.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να συμμορφώνονται με:

- πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
- πρότυπο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- πρότυπο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση της ανωτέρω απαίτησης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα κράτη – μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008.

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν. 5218/2025 κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στα παραρτήματα της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν. 5218/2025.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/

οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (*υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης*). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.) για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.).

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

(i) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:

α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.

- β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.
 γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε επιχείρησης στη σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
 δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
 ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
 στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
 η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
 θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησής της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
- πρότυπο ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- πρότυπο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.-

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν εκ νέου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, χωρίς να απαιτούνται πλέον ενέργειες, όπως σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μέσω της Επικοινωνίας προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και σχετικές ενέργειες απόσυρσης («αποκλεισμού») της προσφοράς από χρήση της αναθέτουσας αρχής. <http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/>

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β'

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β, γ, δ και ε στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύνатаι να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) την Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου με την οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και τυχόν προβλημάτων, που θα αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.

δ) την υπεύθυνη δήλωση περί μη ρωσικής εμπλοκής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Χ της παρούσας

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης.

Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ.

Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών δίνεται ως τιμή μονάδας, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις μπορεί να υπόκεινται με βάση τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο εκάστοτε ισχύον ψηφιακό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 12/11/2026 και ώρα 13:00

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση

του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου]

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο με αριθμ. πρωτοτύπου 10013/05.11.2025 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του ν.4412/2016» (ΑΔΑ 63ΕΠΟΞΤΒ-5ΑΟ).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο

της παρ. <http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html> 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφααινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο και ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απaráδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα 22 μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο **ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (45.111,24 €)**. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. <http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html>

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί **τμηματικά**, ως εξής:

Φάση Α: 30% της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση, συναρμολόγηση και πλήρη εγκατάσταση των ειδών των **πρότυπων δωματίων και της πρότυπης κουζίνας** του άρθρου 6.5

Φάση Β: 70% της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση, συναρμολόγηση και πλήρη εγκατάσταση του συνόλου των λοιπών υπό προμήθεια ειδών

Η εξόφληση κάθε τμηματικής παράδοσης θα πραγματοποιείται εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών κάθε Φάσης (Φάση Α, Φάση Β) που παραδίδονται, τα οποία είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά, την καταρτισθείσα σύμβαση και παραλαμβάνονται οριστικά και χωρίς επιμέρους παρατηρήσεις ή ελλείψεις, μετά την επιτυχή θέση σε λειτουργία.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις μπορεί να υπόκεινται με βάση τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο εκάστοτε ισχύον ψηφιακό τέλος και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων τιμολόγησης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Στα ηλεκτρονικά τιμολόγια ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «2024NA34600001».

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι την επιστροφή της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. .

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού αγαθού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά **σε δύο (2) φάσεις**, ως εξής:

- ✓ **Φάση Α:** Το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών των **πρότυπων δωματίων και της πρότυπης κουζίνας** του άρθρου 6.5, ήτοι

α) ένα (1) δίκλινο δωμάτιο τύπου Α, και

β) ένα (1) δωμάτιο ΑμεΑ

γ) μία (1) κουζίνα ορόφου

εντός **ενός (1) μήνα** από την υπογραφή της σύμβασης.

✓ **Φάση Β:** το σύνολο των λοιπών υπό προμήθεια ειδών, εντός **έξι (6) μηνών** από την κοινοποίηση στον ανάδοχο του εγκριτικού πρωτοκόλλου της παρ. 6.2.3.

Ο **συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης** δεν υπερβαίνει τους **επτά (7) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για την ολοκλήρωση της Φάσης Α έως την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου της παρ. 6.2.3 δεν προσμετράται στον ως άνω χρόνο.

Τόπος παράδοσης: Κτίριο Φοιτητικών Εστίων Παντείου Πανεπιστημίου (στην συμβολή των οδών Λαγουμιτζή και Καλλιρρόης, στην περιοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα)

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Η οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους (βλ. άρθρο 6.2.3.).

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.2.3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει τα **πρότυπα δωμάτια και την πρότυπη κουζίνα της Φάσης Α** (βλ. άρθρο 6.5) ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας και **εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου** συντάσσει πρωτόκολλο

μακροσκοπικού ελέγχου, με το οποίο εγκρίνει, εγκρίνει με παρατηρήσεις ή απορρίπτει, με ειδική αιτιολογία ανά είδος.

Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας λογίζεται ως έγκριση. Το πρωτόκολλο κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο.

Η έγκριση της Φάσης Α δεν υποκαθιστά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία διενεργείται κατά τα λοιπά του παρόντος άρθρου μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Β.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν εφαρμόζεται. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

6.5.1. Υποχρέωση πρότυπης εγκατάστασης. Πριν από την έναρξη της μαζικής παραγωγής, προμήθειας και τοποθέτησης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, μεταφέρει, συναρμολογήσει και εγκαταστήσει πλήρως, εντός των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου και σε θέση που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, **πρότυπες εγκαταστάσεις (δείγματα) δύο (2) δωματίων και μιας (1) κουζίνας ορόφου** ήτοι:

α) ένα (1) δίκλινο δωμάτιο τύπου Α, και

β) ένα (1) δωμάτιο ΑμεΑ

Γ) μια (1) κουζίνα ορόφου.

Έκαστο πρότυπο δωμάτιο και πρότυπης κουζίνας περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών που αντιστοιχούν στον τύπο του σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τους πίνακες συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, πλήρως τοποθετημένα και έτοιμα προς χρήση.

Η παράδοσή τους αποτελεί τη **Φάση Α** της παρ. 6.1.1 και ο έλεγχός τους διενεργείται κατά την παρ. 6.2.3.

6.5.2. Προθεσμία. Οι πρότυπες εγκαταστάσεις παραδίδονται εντός **ενός (1) μήνα** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για την ολοκλήρωσή τους.

6.5.3. Έλεγχος και έγκριση. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ελέγχει τις πρότυπες εγκαταστάσεις ως προς τη συμμόρφωσή τους σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, τις διαστάσεις, τα υλικά, τις αποχρώσεις, τη λειτουργικότητα, την εργονομία και την προσαρμογή στον χώρο, και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ειδοποίηση συντάσσει πρακτικό με το οποίο: (α) εγκρίνει τις πρότυπες εγκαταστάσεις, ή (β) τις

εγκρίνει με παρατηρήσεις, ή (γ) τις απορρίπτει, με ειδική και επαρκή αιτιολογία ανά είδος. Άπρακτη πάροδος της ως άνω προθεσμίας λογίζεται ως έγκριση.

6.5.4. Συνέπειες. Ο ανάδοχος προχωρεί στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση των λοιπών υπό προμήθεια ειδών μετά την έγκριση των πρότυπων εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έγκρισης με παρατηρήσεις, ο ανάδοχος συμμορφώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και ακολουθεί νέος έλεγχος εντός δέκα (10) ημερών, περιοριζόμενος αποκλειστικά στα σημεία των παρατηρήσεων. Σε περίπτωση απόρριψης, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6.4 της παρούσας. Η έγκριση αφορά μόνο τα ελεγχθέντα είδη και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις λοιπές συμβατικές του υποχρεώσεις ούτε από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών κατά το άρθρο 6.2.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να προχωρήσει στην παραγωγή, προμήθεια και τοποθέτηση του λοιπού εξοπλισμού πριν από την έγκριση των πρότυπων δωματίων.

6.5.5. Χρόνος και κόστος. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου έως την κοινοποίηση του πρακτικού της Επιτροπής δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης του άρθρου 6.1 και δεν επισύρει κυρώσεις του άρθρου 5.2. Ο χρόνος συμμόρφωσης σε παρατηρήσεις προσμετράται.

Τα είδη των πρότυπων δωματίων αποτελούν μέρος των συμβατικών ποσοτήτων, περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου και κατ' επέκταση στη συμβατική αμοιβή του, και δεν αποζημιώνονται χωριστά. Εφόσον εγκριθούν, παραμένουν στη θέση τους και προσμετρώνται στην οριστική παραλαβή. Το κόστος τυχόν αντικατάστασης ή διόρθωσης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

6.5.6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 214 του ν. 4412/2016.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Η περίοδος της εγγυημένης λειτουργίας ανέρχεται σε **δυο (2) έτη**.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα, διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης,

τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των φοιτητικών εστιών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών διαμονής και καθημερινής χρήσης των φοιτητών, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας.



Πράξη: «Ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Παντείου Πανεπιστημίου»

Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της Φοιτητικής Εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των φοιτητικών εστιών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών διαμονής και καθημερινής χρήσης των φοιτητών, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, ανθεκτικότητας και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έκθεση περιγράφεται φιλοσοφία σχεδιασμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής του εξοπλισμού που προορίζεται για τις φοιτητικές εστίες του έργου.

Η πρόταση αναπτύχθηκε με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος διαβίωσης, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών και υποστηρίζει αποτελεσματικά τις δραστηριότητες μελέτης, ξεκούρασης, κοινωνικοποίησης και καθημερινής διαβίωσης. Η επιλογή του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την εργονομία, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την ευκολία συντήρησης και τη μακροχρόνια αξιοπιστία, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για εγκαταστάσεις καθημερινής χρήσης.

Επιπρόσθετα, βασίστηκε στις αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, της καθολικής προσβασιμότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της μακροχρόνιας ανθεκτικότητας. Στόχος ήταν η δημιουργία χώρων που προάγουν την ευεξία, την ασφάλεια και την ακαδημαϊκή απόδοση των χρηστών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μειωμένο συνολικό κόστος κύκλου ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της επιλογής υλικών υψηλής ποιότητας, χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αυξημένης διάρκειας ζωής.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός ενσωματώνει σύγχρονες αρχές ESG (Environmental, Social & Governance), υιοθετώντας πρακτικές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, κοινωνικής συμπερίληψης και υπεύθυνης διαχείρισης πόρων. Παράλληλα, ακολουθεί τις αρχές του Universal Design, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων από όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα ή/και προβλήματα όρασης, στο φάσμα του αυτισμού κ.λπ.

Η συνολική πρόταση επιδιώκει να συνδυάσει την αισθητική αρτιότητα με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας χώρους που προάγουν την άνεση και την παραγωγικότητα των χρηστών. Όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή/ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτήσεις ποιότητας που διέπουν έργα αντίστοιχης κλίμακας και σημασίας στον δημόσιο εκπαιδευτικό τομέα.

2. Γενικά Στοιχεία

Το κτίριο όπου θα στεγαστούν οι φοιτητικές εστίες του Παντείου Πανεπιστημίου βρίσκεται επί την συμβολή των οδών Λαγουμιτζή και Καλλιρρόης, στην περιοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα. Το κτίριο αναπτύσσεται συνολικά σε επτά (9) επίπεδα και περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και έξι (6) ανώτερους ορόφους, στους οποίους οργανώνονται οι επιμέρους λειτουργικές ενότητες του συγκροτήματος.




Εικόνα 1: Δορυφορική απεικόνιση θέσης Κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και του κτιρίου των Φοιτητικών Εστίων επί των οδών Λαγουμιτζή και Καλλιρρόης (Πηγή: Google Earth)


Ειδικότερα:

- Υπόγειο: χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποθηκευτικοί χώροι και βοηθητικές χρήσεις.
- Ισόγειο: χώροι υποδοχής, εστιατόριο, κοινόχρηστοι χώροι συνάθροισης και λοιπές υποστηρικτικές λειτουργίες
- Ημιώροφος: κοινόχρηστοι χώροι συνάθροισης, εστίασης και λοιπές υποστηρικτικές λειτουργίες
- Α' έως ΣΤ' όροφος: δωμάτια φοιτητών, κοινόχρηστοι χώροι ανά όροφο (κουζίνα) και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις
- Δώμα: τεχνικοί χώροι και λοιπές χρήσεις (σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη)

Η κατακόρυφη κυκλοφορία μεταξύ των ορόφων εξασφαλίζεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου και των ανελκυστήρων, εξασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των χρηστών και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών διαβίωσης.



Εικόνα 2: Κάτοψη ισογείου (πορτοκαλί: χώρος υποδοχής/θυρωρείο, κίτρινο: χώρος εστίασης/συνάθροισης)



Εικόνα 3: Κάτοψη ημιώροφου (πράσινο: χώρος παιχνιδιού/συνάθροισης)



Εικόνα 4: Κάτοψη τυπικού ορόφου (Α' – Ε' όροφοι) (πράσινο: τύπος δωματίου Α, μπλε: τύπος δωματίου Β, ροζ: τύπος δωματίου Γ, γαλάζιο: τύπος δωματίου ΑΜΕΑ, μπλε: κοινόχρηστοι κουζίνα)



Εικόνα 5: Κάτοψη ΣΤ' ορόφου (ροζ: τύπος μονόκλινου δωματίου)

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 αφορά τον πλήρη και λειτουργικό εξοπλισμό των παρακάτω χώρων:

- Είσοδος / θυρωρείο
- Χώρος εστίασης, συνάντησης και ανάπαυσης ισογείου
- Κοινόχρηστος χώρος ημιώροφου
- Κοινόχρηστες κουζίνες ανά όροφο
- Διάδρομοι, χώροι κυκλοφορίας και βοηθητικοί χώροι
- Φύτευση και εξοπλισμός εξωστών

Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζονται στα παρακάτω κεφάλαια, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής είδη για κάθε χώρο, αντίστοιχα με την λειτουργία του:

- Έπιπλα δωματίων και κοινόχρηστων χώρων
- Ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμός
- Στρώματα, λευκά είδη και είδη μπάνιου
- Εξοπλισμό κουζίνας και εστίασης
- Διακόσμηση, φύτευση, σκίαση
- Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και μεταφορά εξοπλισμού

3. Σχεδιαστικές Αρχές

Η επιλογή του εξοπλισμού βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

3.1. Ανθεκτικότητα και Διάρκεια Ζωής

- Υλικά και κατασκευές υψηλής αντοχής για μακροχρόνια χρήση σε απαιτητικές συνθήκες και ανθεκτικότητα σε εντατική χρήση
- Αντοχή σε φθορά και χτυπήματα
- Αντοχή στην υγρασία και στους λεκέδες, με ευκολία στον καθαρισμό τους
- Σταθερές ή/και προσαρμοζόμενες στον χώρο κατασκευές
- Συμμόρφωση με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
- Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και χρήση υλικών χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

3.2. Συντήρηση και εύκολη αποκατάσταση

- Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση επιμέρους στοιχείων με χαμηλό κόστος και χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό ή τεχνογνωσία
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- Αρθρωτές κατασκευές

3.3. Προσβασιμότητα

- Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, προβλήματα όρασης και μειωμένη κινητικότητα
- Καθαρή γεωμετρία του χώρου, με επαρκείς οδεύσεις για ασφαλή και αυτόνομη χρήση από όλους
- Απλές, αναγνωρίσιμες μορφές και μειωμένες ακμές αντικειμένων
- Ήπιες χρωματικές αντιθέσεις (για χρήστες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού)
- Χρωματική διαφορά με έντονη απόχρωση αντικειμένου που αποτελεί πιθανόν εμπόδιο στην προσπέλαση για άτομα με προβλήματα όρασης
- Αισθητική εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική ταυτότητα του συγκροτήματος και του Πανεπιστημίου



Εικόνα 6: Στόχοι και σχεδιαστική προσέγγιση για την επιλογή του εξοπλισμού

4. Περιγραφή των Χώρων και των Λειτουργικών Ενοτήτων του Κτιρίου

4.1. Δωμάτια φοιτητών/χρηστών

Οι κατηγορίες δωματίων που στεγάζονται συνολικά στο κτίριο είναι οι εξής:

- Εβδομήντα εννέα (79) δίκλινα δωμάτια (Α'-ΣΤ' όροφοι)
- Πέντε (5) μονόκλινα δωμάτια (ΣΤ' όροφος)
- Δώδεκα (12) δωμάτια ΑμεΑ (Α'-ΣΤ' όροφοι)

Συνολικά, στο κτίριο υπάρχουν ενενήντα έξι (96) δωμάτια, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκατό εβδομήντα πέντε (175) φοιτητές.

4.2. Κοινόχρηστοι χώροι

Οι κοινόχρηστοι χώροι που στεγάζονται στο κτίριο είναι οι εξής:

- Βοηθητικοί χώροι (χώροι υγιεινής, πλυντήρια κ.λπ.) (υπόγειο, ισόγειο)
- Κοινόχρηστη κουζίνα ανά όροφο (Α'-ΣΤ' όροφοι)
- Χώροι ανάπαυσης/εστίασης (ισόγειο, ημιώροφος)

4.3. Είσοδος και χώροι υποδοχής/διοίκησης

- Κύρια (θυρωρείο) και δευτερεύουσα είσοδος (ισόγειο)
- Χώρος υποδοχής/θυρωρείο (ισόγειο)

4.4. Υπαίθριοι/Ημιυπαίθριοι Χώροι

- Εξώστες δωματίων (Α'-ΣΤ' όροφοι)

5. Τεχνική περιγραφή εξοπλισμού

5.1. Δωμάτια Φοιτητών/χρηστών (δίκλινα)

- Κρεβάτια (μονά) με ανθεκτικό σκελετό και βάση (μελαμίνη)
- Κομοδίνα και συρταριέρες αποθήκευσης γραφείου από υψηλής ποιότητας και αντοχής μελαμίνη
- Στρώματα και μαξιλάρια υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε κοινόχρηστους χώρους διαμονής
- Γραφεία μελέτης εργονομικού σχεδιασμού
- Καθίσματα εργασίας με υψηλή αντοχή σε καταπόνηση
- Κάδος γραφείου
- Βιβλιοθήκες/διαχωριστικά κλινών και ράφια γραφείων
- Φωτιστικά σώματα οροφής και γραφείων
- Διακοσμητικά κάδρα
- Φύτευση
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 7: Φωτορεαλιστική άποψη κρεβατιών δίκλινου δωματίου (διάταξη τύπου Γ ενδεικτικά)



Εικόνα 8: Φωτορεαλιστική άποψη γραφείων δίκλινου δωματίου (διάταξη τύπου Γ ενδεικτικά)



Εικόνα 9: Φωτορεαλιστική άποψη δίκλινου δωματίου (διάταξη τύπου Γ ενδεικτικά)

5.2. Δωμάτια ΑΜΕΑ φοιτητών/χρηστών

- Κρεβάτια (μονά) με ανθεκτικό σκελετό και βάση (επένδυση υφάσματος)
- Κομοδίνα και συρταριέρες αποθήκευσης γραφείου από υψηλής ποιότητας και αντοχής
- Στρώματα και μαξιλάρια υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση από άτομα με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης κ.λπ.
- Γραφεία μελέτης εργονομικού σχεδιασμού
- Καθίσματα εργασίας με υψηλή αντοχή σε καταπόνηση
- Χειρολαβές σε κατάλληλα σημεία για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά πρόβλήματα
- Κάδος γραφείου
- Ράφια γραφείων
- Κλινοσκεπάσματα
- Φωτιστικά σώματα οροφής, γραφείων και κομοδίνων

- Διακοσμητικά κάδρα
- Φύτευση
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 10: Φωτορεαλιστική άποψη κλινών δωματίου ΑΜΕΑ (ενδεικτική διάταξη τύπου δωματίου)



Εικόνα 11: Φωτορεαλιστική άποψη γραφείου δωματίου ΑΜΕΑ (ενδεικτική διάταξη τύπου δωματίου)

5.3. Δωμάτια Φοιτητών/ χρηστών (μονόκλινα)

- Κρεβάτια (διπλά) με ανθεκτικό σκελετό και βάση (μελαμίνη)
- Κομοδίνα και συρταριέρες αποθήκευσης γραφείου από υψηλής ποιότητας και αντοχής
- Στρώματα και μαξιλάρια υψηλής αντοχής, κατάλληλα για χρήση σε κοινόχρηστους χώρους διαμονής
- Γραφεία μελέτης εργονομικού σχεδιασμού
- Καθίσματα εργασίας με υψηλή αντοχή σε καταπόνηση
- Κάδος γραφείου
- Ράφια γραφείων
- Βοηθητικό τραπεζάκι πρωινού και καθίσματα
- Βοηθητικά τραπεζάκια οργάνωσης

- Πάσο εξυπηρέτησης πρωινού
- Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός αυτοεξυπηρέτησης/εστίασης (mini bar, καφετιέρα, κούπα καφέ, ποτήρι νερού, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.)
- Κάδος απορριμάτων
- Φωτιστικά σώματα οροφής, γραφείων και κομοδίνων
- Κλινοσκεπάσματα
- Διακοσμητικά κάδρα και αντικείμενα
- Φύτευση
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 12: Φωτορεαλιστική άποψη κλινών μονόκλινου δωματίου (ενδεικτική διάταξη τύπου δωματίου)



Εικόνα 13: Φωτορεαλιστική άποψη γραφείου και καθιστικού πρωινού μονόκλινου δωματίου (ενδεικτική διάταξη τύπου δωματίου)

5.4. Κοινόχρηστοι Χώροι

5.4.1. Χώροι υγιεινής και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ

- Πιγκάλ
- Κάδος μπάνιου
- Δοχείου υγρού σαπουνιού

5.4.2. Κοινόχρηστη κουζίνα (ανά όροφο)

- Μαγειρικά σκεύη (τηγάνι, κατσαρόλα, ταψί, ποτήρια νερού, κούπες, σερβιέρες μαχαιροπίρουνων, κουτάλια κ.ά.)
- Εξοπλισμός κοινόχρηστων κουζινών και χώρων εστίασης (ηλεκτρικές συσκευές: εστίες, φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες, ψυγείοκαταψύκτης κ.ά.)
- Τραπεζαρία (8 θέσεις)
- Τραπεζάκια βοηθητικά (3 τραπέζια 3 θέσεων)
- Καρέκλες πολλαπλών χρήσεων (2 τύποι)
- Τηλεόραση
- Διακοσμητικά κάδρα
- Φύτευση
- Φωτιστικά σώματα οροφής
- Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 14: Φωτορεαλιστική άποψη κοινόχρηστης κουζίνας ανά όροφο (Α'-ΣΤ' όροφος)

5.4.3. Χώρος εστίασης/ανάπαυσης

- Έπιπλο τραπεζιού δώδεκα (12) θέσεων
- Βοηθητικό πάσο/επιφάνεια καθιστικού

- Καθίσματα ανάπαυσης
- Φωτιστικά σώματα (επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά οροφής)
- Διακοσμητικά στοιχεία (κάδρα, επιτραπέζια αντικείμενα κ.λπ.)
- Φύτευση
- Κάδος απορριμμάτων και ανακύκλωσης
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 15: Φωτορεαλιστική άποψη κοινόχρηστου χώρου εστίασης/συνάθροισης (ισόγειο/δευτερεύουσα είσοδος)



Εικόνα 16: Φωτορεαλιστική άποψη τραπεζαρίας κοινόχρηστου χώρου εστίασης/συνάθροισης (ισόγειο/δευτερεύουσα είσοδος)

5.4.4. Χώρος παιχνιδιού/συνάθροισης ημιορόφου

- Τραπεζία καθιστικού
- Καθίσματα καθιστικού
- Καναπές-ανάκλιντρο και καθίσματα πουφ

- Βοηθητικά τραπέζια – καθίσματα
- Τριθέσιος καναπές
- Φωτιστικά σώματα (φωτιστικά οροφής)
- Τηλεόραση
- Βιβλιοθήκες/ράφια
- Διακοσμητικά στοιχεία (κάδρα, επιτραπέζια αντικείμενα κ.λπ.)
- Φύτευση
- Κάδος απορριμμάτων και ανακύκλωσης
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 17: Φωτορεαλιστική άποψη χώρου παιχνιδιού/συνάθροισης (ημιώροφος)

5.4.5. Είσοδος (χώρος υποδοχής/θυρωρείο)

- Έπιπλο (πάγκος) γραμματείας υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού θυρωρείου
- Καρέκλες γραφείου στην υποδοχή
- Καναπές (διθέσιος)
- Πολυθρόνες
- Βοηθητικά τραπεζάκια
- Φωτιστικά σώματα (επιτοίχιες απλές, φωτιστικό οροφής κ.ά.)
- Πίνακας ανακοινώσεων
- Τηλεόραση

- Διακοσμητικά κάδρα
- Φύτευση
- Κάδος απορριμμάτων και ανακύκλωσης
- Στόρια σκίασης



Εικόνα 18: Φωτορεαλιστική άποψη γραμματείας χώρου υποδοχής/θυρωρείου



Εικόνα 19: Φωτορεαλιστική άποψη καθιστικού χώρου υποδοχής/θυρωρείου

5.5. Εξώστες δωματίων

- Μεταλλικά καθίσματα (2) και τραπέζι καθιστικού ανά εξώστη (μεταξύ διαχωριστικών)
- Φύτευση εξωτερικού χώρου



Εικόνα 20: Φωτορεαλιστική άποψη εξωστών της όψης επί της οδού Λαγουμιτζή



Εικόνα 21: Φωτορεαλιστική άποψη λεπτομέρειας καθιστικών των εξωστών της όψης επί της οδού Λαγουμιτζή

5.6. Κοινόχρηστοι χώροι όδευσης/κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι ορόφων, κλιμακοστάσια

- Φύτευση εσωτερικού χώρου
- Διακοσμητικά στοιχεία – κάδρα
- Φωτιστικά (επιτοίχια-απλίκες, φωτιστικά οροφής κ.λπ.)

6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ειδών και Υλικών Εξοπλισμού

Τα υλικά του εξοπλισμού θα διαθέτουν υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στη φθορά.

Ενδεικτικά, για τον εξοπλισμό των επίπλων των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων:

- Μελαμίνες χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΐδης
- Επιφάνειες HPL υψηλής αντοχής σε κρούση, χάραξη και υγρασία
- Μεταλλικοί σκελετοί καθισμάτων και τραπεζιών με βαφή, με αντοχή στην διάβρωση και ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και διαλύτες
- Υφάσματα βραδύκαυστα, υψηλής αντοχής σε τριβή και εύκολου καθαρισμού, χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες
- Μη τοξικά υλικά και φινιρίσματα σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και εργονομίας
- Ειδικά φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

6.1. Λοιπά είδη εξοπλισμού

6.1.1. Ηλεκτρικές Συσκευές

Οι ηλεκτρικές συσκευές που προτείνονται για τον εξοπλισμό των φοιτητικών εστιών επιλέγονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια χρήσης και τη μακροχρόνια αξιοπιστία τους καθώς επιλέγονται με έμφαση στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, την ανθεκτικότητα σε εντατική χρήση και την ευκολία λειτουργίας και συντήρησης. Η συνολική πρόταση εξοπλισμού υποστηρίζει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής αποδοτικότητας, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα λειτουργίας και χαμηλό λειτουργικό κόστος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Όλος ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και διαθέτει σήμανση CE, ενώ προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστές με τεκμηριωμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και εγγυήσεις.

6.1.2. Φωτιστικά σώματα

Τα φωτιστικά σώματα βασίζονται σε τεχνολογία LED υψηλής απόδοσης, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης. Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού, οπτική άνεση και κατάλληλα επίπεδα φωτεινότητας ανάλογα με τη χρήση κάθε χώρου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός άνετου και λειτουργικού περιβάλλοντος διαβίωσης και μελέτης.

6.1.3. Εξοπλισμός εστίασης (κοινόχρηστες κουζίνες, δωμάτια κ.λπ.)

Ο εξοπλισμός εστίασης θα περιλαμβάνει μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, κατασκευάζεται από υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, υψηλής αντοχής στη φθορά και τη συχνή χρήση. Η επιλογή τους αποσκοπεί στην ασφαλή και πρακτική εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των φοιτητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ευκολία καθαρισμού, μακροχρόνια διάρκεια ζωής και χαμηλές απαιτήσεις αντικατάστασης.

6.1.4. Εξοπλισμός χώρων υγιεινής (κοινόχρηστων και δωματίων)

Ο εξοπλισμός των χώρων υγιεινής κατασκευάζεται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας, με επιφάνειες που διευκολύνουν τον καθαρισμό και συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών επιπέδων υγιεινής. Παράλληλα, οι διαστάσεις και η γεωμετρία τους εξασφαλίζει την εργονομία και την προσβασιμότητα, όπου απαιτείται.

6.1.5. Κλινοσκεπάσματα/Λευκά είδη

Τα κλινοσκεπάσματα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων, προστατευτικών καλυμμάτων, μαξιλαριών, παπλωμάτων και λευκών ειδών, επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζουν άνεση, εργονομία, ανθεκτικότητα και ευχάριστες συνθήκες διαβίωσης για τους χρήστες.

6.2. Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

Όλος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης, όπως:

- Σήμανση CE (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιήσεις ISO των κατασκευαστών
- Δοκιμές αντοχής σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα (EN)
- Πιστοποιήσεις πυραντίστασης και βραδυκαυστότητας (όπου απαιτούνται, πχ. σε υφάσματα)

7. Επίλογος

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες ενός σύγχρονου συγκροτήματος φοιτητικών εστιών. Παράλληλα, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δημοσίων έργων, τις αρχές βιωσιμότητας και τις ανάγκες όλων των χρηστών σε συνάρτηση με την χρήση και την λειτουργία του χώρου ως δημόσιο κτίριο φιλοξενίας και στέγασης φοιτητών και χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **εννιακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (902.224,73 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 1.118.758,67 €, ΦΠΑ 24%: 216.533,94 €).**

Τα προς προμήθεια είδη αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

A/A	Είδος εξοπλισμού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Καθαρή Τιμή	ΦΠΑ	Συνολικός Προϋπολογισμός
1	μονό κρεβάτι για δωμάτιο ΑΜΕΑ	τμχ	12	800,00 €	9.600,00 €	2.304,00 €	11.904,00 €
2	διπλό κρεβάτι (μονόκλινα)	τμχ	5	1.050,00 €	5.250,00 €	1.260,00 €	6.510,00 €
3	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Α)	τμχ	120	660,00 €	79.200,00 €	19.008,00 €	98.208,00 €
4	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Β)	τμχ	38	660,00 €	25.080,00 €	6.019,20 €	31.099,20 €
5	διαχωριστική βιβλιοθήκη δωματίων	τμχ	79	1.000,00 €	79.000,00 €	18.960,00 €	97.960,00 €
6	κομοδίνο Α (μονόκλινο και ΑΜΕΑ)	τμχ	22	200,00 €	4.400,00 €	1.056,00 €	5.456,00 €
7	κομοδίνο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	τμχ	158	180,00 €	28.440,00 €	6.825,60 €	35.265,60 €
8	χειρολαβές ΑΜΕΑ	τμχ	24	75,00 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €
9	καρέκλα γραφείου Α (τύποι Α, Β, Γ1, Γ2 και ΑΜΕΑ)	τμχ	220	82,50 €	18.150,00 €	4.356,00 €	22.506,00 €
10	καρέκλα γραφείου Β (μονόκλινα)	τμχ	5	316,50 €	1.582,50 €	379,80 €	1.962,30 €
11	γραφείο Α (ΑΜΕΑ) με συρταριέρα	τμχ	12	585,00 €	7.020,00 €	1.684,80 €	8.704,80 €

12	γραφείο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2) με συρταριέρα	τμχ	158	585,00 €	92.430,00 €	22.183,20 €	114.613,20 €
13	γραφείο Γ (μονόκλινα) με συρταριέρα	τμχ	10	624,00 €	6.240,00 €	1.497,60 €	7.737,60 €
14	Πάσο στο μονόκλινο	τμχ	5	375,00 €	1.875,00 €	450,00 €	2.325,00 €
15	Τραπεζάκια (μονόκλινο)	τμχ	5	337,50 €	1.687,50 €	405,00 €	2.092,50 €
16	κάδος γραφείου (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	τμχ	185	7,49 €	1.385,65 €	332,56 €	1.718,21 €
17	κάδος γραφείου (μονόκλινα)	τμχ	5	8,99 €	44,95 €	10,79 €	55,74 €
18	κάδος (κοινόχρηστων χώρων)	τμχ	15	225,00 €	3.375,00 €	810,00 €	4.185,00 €
19	τραπέζι δωματίου (μονόκλινο)	τμχ	5	265,50 €	1.327,50 €	318,60 €	1.646,10 €
20	καρέκλα δωματίου (μονόκλινο)	τμχ	10	180,00 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €
21	ράφι δωματίου	τμχ	187	60,00 €	11.220,00 €	2.692,80 €	13.912,80 €
22	τραπέζι μεγάλο (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	τμχ	6	984,00 €	5.904,00 €	1.416,96 €	7.320,96 €
23	τραπέζι στρόγγυλο μικρό (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	τμχ	18	162,00 €	2.916,00 €	699,84 €	3.615,84 €
24	καρέκλες τύπου Α (για το μεγάλο τραπέζι)	τμχ	48	195,00 €	9.360,00 €	2.246,40 €	11.606,40 €
25	καρέκλες τύπου Β (για το μικρό τραπέζι)	τμχ	48	82,50 €	3.960,00 €	950,40 €	4.910,40 €
26	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Α	τμχ	5	405,00 €	2.025,00 €	486,00 €	2.511,00 €
27	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Β	τμχ	3	405,00 €	1.215,00 €	291,60 €	1.506,60 €
28	τραπέζι μεγάλο, τύπος Α (ορθογώνιο) - κοινόχρηστος ημιόροφος	τμχ	1	544,50 €	544,50 €	130,68 €	675,18 €

29	τραπέζι μεγάλο, τύπος Β (στρογγυλό) - κοινόχρηστος ημιόροφου	τμχ	1	729,00 €	729,00 €	174,96 €	903,96 €
30	τραπέζι μικρό, τύπος Γ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	τμχ	4	196,50 €	786,00 €	188,64 €	974,64 €
31	τραπέζι μεσαίο, τύπος Δ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	τμχ	5	322,50 €	1.612,50 €	387,00 €	1.999,50 €
32	καρέκλα - πουφ τύπος Γ1 - κοινόχρηστος ημιόροφος	τμχ	4	690,00 €	2.760,00 €	662,40 €	3.422,40 €
33	καρέκλα - πουφ τύπος Γ2 - κοινόχρηστος ημιόροφος	τμχ	4	579,00 €	2.316,00 €	555,84 €	2.871,84 €
34	καρέκλα τύπος Α - κοινόχρηστο ημιόροφο	τμχ	24	180,00 €	4.320,00 €	1.036,80 €	5.356,80 €
35	καναπές (διθέσιος) - είσοδος	τμχ	1	1.428,00 €	1.428,00 €	342,72 €	1.770,72 €
36	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Α	τμχ	1	375,00 €	375,00 €	90,00 €	465,00 €
37	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Β	τμχ	5	228,00 €	1.140,00 €	273,60 €	1.413,60 €
38	πολυθρόνα (θυρωρείο είσοδος)	τμχ	3	840,00 €	2.520,00 €	604,80 €	3.124,80 €
39	κάθισμα reception	τμχ	2	244,50 €	489,00 €	117,36 €	606,36 €
40	ράφι (θυρωρείο)	τμχ	3	60,00 €	180,00 €	43,20 €	223,20 €
41	βοηθητικός πάγκος και συρταριέρα	τμχ	4	634,50 €	2.538,00 €	609,12 €	3.147,12 €
42	έπιπλο εισόδου (reception)	τμχ	1	2.623,19 €	2.623,19 €	629,57 €	3.252,76 €
43	ντουλάπι	τμχ	7	1.200,00 €	8.400,00 €	2.016,00 €	10.416,00 €
44	βιβλιοθήκη (κοινόχρηστους)	τμχ	25	1.155,00 €	28.875,00 €	6.930,00 €	35.805,00 €
45	τραπέζι - χώρος συνάθροισης και εστίασης	τμχ	1	1.961,76 €	1.961,76 €	470,82 €	2.432,58 €

46	πάσο για χώρο συνάθροισης και εστίασης	τμχ	1	375,00 €	375,00 €	90,00 €	465,00 €
47	καρέκλα για χώρο συνάθροισης	τμχ	15	150,00 €	2.250,00 €	540,00 €	2.790,00 €
48	καρέκλα εξωτερικού χώρου (εξώστη)	τμχ	192	147,00 €	28.224,00 €	6.773,76 €	34.997,76 €
49	τραπέζι εξωτερικού χώρου (εξώστη)	τμχ	96	276,00 €	26.496,00 €	6.359,04 €	32.855,04 €
50	βραστήρας	τμχ	12	39,00 €	468,00 €	112,32 €	580,32 €
51	απορροφητήρας	τμχ	6	180,00 €	1.080,00 €	259,20 €	1.339,20 €
52	ψυγείοκαταψύκτης	τμχ	6	973,50 €	5.841,00 €	1.401,84 €	7.242,84 €
53	φούρνος μικροκυμάτων με grill	τμχ	12	145,50 €	1.746,00 €	419,04 €	2.165,04 €
54	Πιάτο φαγητού	τμχ	30	6,00 €	180,00 €	43,20 €	223,20 €
55	κουζίνα με κεραμικές εστίες	τμχ	6	975,00 €	5.850,00 €	1.404,00 €	7.254,00 €
56	καφετιέρα espresso	τμχ	17	132,00 €	2.244,00 €	538,56 €	2.782,56 €
57	καφετιέρα φίλτρου	τμχ	12	58,50 €	702,00 €	168,48 €	870,48 €
58	τηλεόραση	τμχ	10	1.125,00 €	11.250,00 €	2.700,00 €	13.950,00 €
59	επιτοίχια βάση τηλεόρασης	τμχ	10	150,00 €	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
60	HDMI (2 καλώδια/ τηλεόραση)	τμχ	20	28,50 €	570,00 €	136,80 €	706,80 €
61	ψυγείο κάτω πάγκου	τμχ	96	225,00 €	21.600,00 €	5.184,00 €	26.784,00 €
62	προτζέκτορας	τμχ	1	840,00 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €

63	στεγνωτήρας μαλλιών (πιστολάκι)	τμχ	5	45,00 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
64	φωτοτυπικά μηχανήματα	τμχ	1	1.500,00 €	1.500,00 €	360,00 €	1.860,00 €
65	στρώμα (μονό) ΑΜΕΑ	τμχ	12	714,00 €	8.568,00 €	2.056,32 €	10.624,32 €
66	στρώμα (διπλό) μονόκλινο	τμχ	5	778,50 €	3.892,50 €	934,20 €	4.826,70 €
67	στρώμα (μονό) (τύπος Α)	τμχ	120	633,00 €	75.960,00 €	18.230,40 €	94.190,40 €
68	στρώμα (μονό) (τύπος Β)	τμχ	38	633,00 €	24.054,00 €	5.772,96 €	29.826,96 €
69	προστατευτικό στρώματος Α	τμχ	12	45,00 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
70	προστατευτικό στρώματος Β	τμχ	5	67,50 €	337,50 €	81,00 €	418,50 €
71	προστατευτικό στρώματος Γ	τμχ	158	42,00 €	6.636,00 €	1.592,64 €	8.228,64 €
72	μαξιλάρι	τμχ	200	22,50 €	4.500,00 €	1.080,00 €	5.580,00 €
73	μαξιλαροθήκη	τμχ	200	10,50 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
74	πετσέτα σώματος	τμχ	200	10,50 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
75	πετσέτα χειρός	τμχ	200	8,25 €	1.650,00 €	396,00 €	2.046,00 €
76	πετσέτα προσώπου	τμχ	200	6,00 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €
77	σεντόνι (μονόκλινα)	τμχ	10	30,00 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
78	σεντόνι τύπος ΑΜΕΑ	τμχ	24	27,00 €	648,00 €	155,52 €	803,52 €
79	σεντόνι τύπος (μονό) (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	τμχ	200	28,50 €	5.700,00 €	1.368,00 €	7.068,00 €

80	πάπλωμα	τμχ	12	52,50 €	630,00 €	151,20 €	781,20 €
81	Απλικά τοίχου κοινόχρηστοι	τμχ	47	80,00 €	3.760,00 €	902,40 €	4.662,40 €
82	απλικά τοίχου (μονόκλινα)	τμχ	5	140,00 €	700,00 €	168,00 €	868,00 €
83	απλικά τοίχου (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	τμχ	91	80,00 €	7.280,00 €	1.747,20 €	9.027,20 €
84	φωτιστικό οροφής (ημιορόφου κοινόχρηστου)	τμχ	2	240,00 €	480,00 €	115,20 €	595,20 €
85	φωτιστικό οροφής (κουζίνας)	τμχ	12	141,00 €	1.692,00 €	406,08 €	2.098,08 €
86	φωτιστικό οροφής (εισόδου)	τμχ	1	283,50 €	283,50 €	68,04 €	351,54 €
87	φωτιστικό οροφής (χώρος εστίασης-ισόγειο)	τμχ	2	124,50 €	249,00 €	59,76 €	308,76 €
88	φωτιστικό (κομοδίνα μονόκλινων)	τμχ	10	67,50 €	675,00 €	162,00 €	837,00 €
89	φωτιστικό (ΑΜΕΑ και χώρος συνάθροισης)	τμχ	20	79,50 €	1.590,00 €	381,60 €	1.971,60 €
90	φωτιστικό γραφείου (δίκλινα)	τμχ	200	60,00 €	12.000,00 €	2.880,00 €	14.880,00 €
91	φωτιστικό γραφείου (είσοδος)	τμχ	10	79,50 €	795,00 €	190,80 €	985,80 €
92	στόρια σκίασης Α (δωμάτια)	τμχ	6	120,00 €	720,00 €	172,80 €	892,80 €
93	στόρια σκίασης Β (δωμάτια)	τμχ	6	120,00 €	720,00 €	172,80 €	892,80 €
94	στόρια σκίασης Γ (δωμάτια)	τμχ	72	150,00 €	10.800,00 €	2.592,00 €	13.392,00 €
95	στόρια σκίασης Δ (δωμάτια)	τμχ	6	135,00 €	810,00 €	194,40 €	1.004,40 €
96	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	τμχ	2	450,00 €	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €

97	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	τμχ	2	525,00 €	1.050,00 €	252,00 €	1.302,00 €
98	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	τμχ	2	855,00 €	1.710,00 €	410,40 €	2.120,40 €
99	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	τμχ	2	555,00 €	1.110,00 €	266,40 €	1.376,40 €
100	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	τμχ	2	270,00 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
101	Πίνακας ανακοινώσεων στην υποδοχή	τμχ	10	124,11 €	1.241,10 €	297,86 €	1.538,96 €
102	κασπό φύτευσης (διάδρομοι-μεσαία)	τμχ	18	90,00 €	1.620,00 €	388,80 €	2.008,80 €
103	κασπό φύτευσης (κουζίνα-μεγάλα)	τμχ	6	150,00 €	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
104	κασπό φύτευσης (χώρος εστίασης και υποδοχή-μεγάλα)	τμχ	8	120,00 €	960,00 €	230,40 €	1.190,40 €
105	κάδος μπάνιου (τύπος Α)	τμχ	110	9,00 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €
106	κάδος μπάνιου (τύπος Β)	τμχ	17	9,00 €	153,00 €	36,72 €	189,72 €
107	πιγκάλ	τμχ	110	9,00 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €
108	δοχείο υγρού σαπουνιού (dispenser)	τμχ	110	4,50 €	495,00 €	118,80 €	613,80 €
109	θήκη για οδοντόβουτσες	τμχ	110	6,00 €	660,00 €	158,40 €	818,40 €
110	ποτήρι νερού	τμχ	30	7,50 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
111	τηγάνι μεσαίο	τμχ	12	37,50 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
112	τηγάνι μεγάλο	τμχ	12	52,50 €	630,00 €	151,20 €	781,20 €
113	κατσαρόλα μεγάλη	τμχ	12	69,00 €	828,00 €	198,72 €	1.026,72 €

114	κατσαρόλα μεσαία	τμχ	12	48,60 €	583,20 €	139,97 €	723,17 €
115	ταψί μεσαίο	τμχ	12	28,49 €	341,88 €	82,05 €	423,93 €
116	ταψί μεγάλο	τμχ	12	37,50 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
117	Η/Υ για ρεσεψιον (μονάδα, 2 οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι)	τμχ	1	1.200,00 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €
118	Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού	Κατ'αποκ οπήν	1	90.000,00 €	90.000,00 €	21.600,00 €	111.600,00 €
119	Μεταφορά όλων των ειδών	Κατ'αποκ οπήν	1	30.000,00 €	30.000,00 €	7.200,00 €	37.200,00 €
Σύνολο					902.224,73 €	216.533,94 €	1.118.758,67 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα προτεινόμενα υποσυστήματα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές όπως αυτές συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης.

Η κάλυψη των προδιαγραφών τεκμηριώνεται με σχετική παραπομπή σε συγκεκριμένο αρχείο που επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. μονό κρεβάτι για δωμάτιο ΑΜΕΑ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.1	Μονό κρεβάτι, κατάλληλο για δωμάτιο ΑμεΑ και για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
1.2	Κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 120 × 200 cm.	ΝΑΙ		
1.3	Συνολικές διαστάσεις κρεβατιού: Π 130 × Β 210 × Υ 33 cm.	ΝΑΙ		
1.4	Κατασκευή χωρίς ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο.	ΝΑΙ		
1.5	Το στρώμα δεν συμπεριλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
1.6	Η κύρια κατασκευή να αποτελείται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
1.7	Οι εμφανείς ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
1.8	Η κατασκευή να διαθέτει ενισχυμένο σκελετό υψηλής ακαμψίας, κατάλληλο για συχνή και εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
1.9	Το σύστημα στήριξης του στρώματος να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων, επαρκή σταθερότητα και ασφαλή συγκράτηση του στρώματος κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
1.10	Ελάχιστη φέρουσα ικανότητα κρεβατιού: 150 kg.	ΝΑΙ		
1.11	Η κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ευστάθεια, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή μόνιμες παραμορφώσεις κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
1.12	Να προβλέπεται υφασμάτινη επένδυση στις επιφάνειες που προβλέπονται από τον σχεδιασμό του κρεβατιού, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		

1.13	Η υφασμάτινη επένδυση να είναι ανθεκτική στη συχνή χρήση, στους λεκέδες και στον καθαρισμό και να εφαρμόζει ομοιόμορφα χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις ή εμφανείς ατέλειες.	ΝΑΙ		
1.14	Η διαμόρφωση του κρεβατιού να διαθέτει καθαρές γραμμές και ασφαλείς ακμές, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
1.15	Να εξασφαλίζεται ελεύθερη και ανεμπόδιστη προσέγγιση περιμετρικά του κρεβατιού, ώστε να διευκολύνεται η χρήση του από άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.	ΝΑΙ		
1.16	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με κατάλληλες ξυλόβιδες ή/και ευρωβίδες, καβίλιες και μεταλλικά ενισχυτικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία και η αντοχή της κατασκευής.	ΝΑΙ		
1.17	Τα εξαρτήματα σύνδεσης να είναι κατάλληλα τοποθετημένα και, όπου είναι εμφανή ή προσβάσιμα, να μην δημιουργούν επικίνδυνες προεξοχές για τον χρήστη.	ΝΑΙ		
1.18	Οι ακμές των ξυλωδών επιφανειών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
1.19	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά καθαριστικά και να είναι κατάλληλες για χρήση σε χώρους καθημερινής διαμονής.	ΝΑΙ		
1.20	Η κατασκευή να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, ευθυγραμμισμένη, σταθερή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
1.21	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
1.22	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τις ξυλώδεις επιφάνειες, τις επενδύσεις, τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
2. διπλό κρεβάτι (μονόκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
2.1	Διπλό κρεβάτι για μονόκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
2.2	Κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 140 × 200 cm.	ΝΑΙ		

2.3	Συνολικές διαστάσεις κρεβατιού: Π 145 × Β 205 × Υ 80 cm. Ύψος βάσης 35 cm	ΝΑΙ		
2.4	Ύψος επιφάνειας ύπνου, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος: 56 cm.	ΝΑΙ		
2.5	Σταθερό, ενσωματωμένο κεφαλάρι συνολικού ύψους 80 cm, σε ενιαία αισθητική και κατασκευαστική συνέχεια με το πλαίσιο του κρεβατιού.	ΝΑΙ		
2.6	Το στρώμα δεν συμπεριλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
2.7	Η κύρια κατασκευή να αποτελείται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
2.8	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
2.9	Η κατασκευή να διαθέτει ενισχυμένο περιμετρικό πλαίσιο υψηλής ακαμψίας και μηχανικής αντοχής.	ΝΑΙ		
2.10	Η βάση στήριξης του στρώματος να είναι σταθερά ενσωματωμένη στον φέροντα σκελετό και κατάλληλη για στρώμα διαστάσεων 140 × 200 cm.	ΝΑΙ		
2.11	Η βάση στρώματος να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων, σταθερή στήριξη του στρώματος και επαρκή ακαμψία κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
2.12	Για το πλάτος του διπλού κρεβατιού να προβλέπεται κατάλληλη δομική ενίσχυση της βάσης και του περιμετρικού πλαισίου, ώστε να αποτρέπεται η κάμψη ή παραμόρφωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
2.13	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
2.14	Οι εμφανείς επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στην καθημερινή χρήση, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και στην υγρασία και να καθαρίζονται εύκολα με κοινά καθαριστικά.	ΝΑΙ		
2.15	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
2.16	Οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι ασφαλή και κατάλληλα τελειωμένα, χωρίς αιχμηρές ακμές, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
2.17	Οι συνδέσεις των επιμέρους ξυλωδών στοιχείων να πραγματοποιούνται με καβίλιες, ξυλόβιδες ή/και ευρωβίδες και μεταλλικά συνδετικά στοιχεία υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		

2.18	Οι συνδέσεις μεταξύ πλαισίου, βάσης στρώματος και κεφαλαριού να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
2.19	Τα εμφανή εξαρτήματα σύνδεσης, όπου υπάρχουν, να είναι κατάλληλα προστατευμένα ή καλυμμένα και να μην δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού.	ΝΑΙ		
2.20	Το κρεβάτι να αποτελεί ειδική κατασκευή κατά παραγγελία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαστάσεις και τη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
2.21	Η τελική συναρμολόγηση και εγκατάσταση να πραγματοποιείται επιτόπου, με πλήρη ευθυγράμμιση και έλεγχο της σταθερότητας και της ορθής έδρασης του κρεβατιού.	ΝΑΙ		
2.22	Η κατασκευή να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, καθαρή, σταθερή, χωρίς φθορές ή κατασκευαστικές ατέλειες και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
2.23	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομιστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
2.24	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τις ξυλώδεις επιφάνειες, τις επενδύσεις, τις συνδέσεις και τα λοιπά εξαρτήματα, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		

3. μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Α) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
3.1	Μονό κρεβάτι για δίκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
3.2	Κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 90 × 200 cm.	ΝΑΙ		
3.3	Συνολικές διαστάσεις κρεβατιού: Π 95 × Β 205 × Υ 80 cm. Ύψος βάσης 35 cm	ΝΑΙ		
3.4	Ύψος επιφάνειας ύπνου, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος: 56 cm.	ΝΑΙ		
3.5	Σταθερό, ενσωματωμένο κεφαλάρι συνολικού ύψους 80 cm, σε ενιαία αισθητική και κατασκευαστική συνέχεια με το πλαίσιο του κρεβατιού.	ΝΑΙ		
3.6	Το στρώμα δεν συμπεριλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
3.7	Η κύρια κατασκευή να αποτελείται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		

3.8	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
3.9	Η κατασκευή να διαθέτει ενισχυμένο περιμετρικό πλαίσιο υψηλής ακαμψίας και μηχανικής αντοχής.	ΝΑΙ		
3.10	Να διαθέτει ενσωματωμένη βάση στήριξης του στρώματος, κατάλληλη για στρώμα διαστάσεων 90 × 200 cm.	ΝΑΙ		
3.11	Η βάση στρώματος να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων, σταθερή στήριξη του στρώματος και επαρκή ακαμψία κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
3.12	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
3.13	Οι εμφανείς επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στην καθημερινή χρήση, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και στην υγρασία.	ΝΑΙ		
3.14	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προϊόντα ή εργασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
3.15	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
3.16	Οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι ασφαλή και κατάλληλα τελειωμένα, χωρίς αιχμηρές ακμές ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
3.17	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με ξυλόβιδες ή/και ευρωβίδες επίπλου, καβίλιες και μεταλλικά συνδετικά στοιχεία όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
3.18	Οι συνδέσεις μεταξύ πλαισίου, βάσης στρώματος και κεφαλαριού να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
3.19	Το κεφάλარი να στερεώνεται σταθερά στο πλαίσιο και να παρουσιάζει επαρκή αντοχή σε οριζόντιες πιέσεις κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
3.20	Τα εμφανή εξαρτήματα σύνδεσης, όπου υπάρχουν, να είναι κατάλληλα προστατευμένα ή καλυμμένα και να μην δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού.	ΝΑΙ		
3.21	Η κατασκευή να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να μην παρουσιάζει αστάθεια, κλίση ή ταλάντωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		

3.22	Το κρεβάτι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, ευθυγραμμισμένο, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
3.23	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομιστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
3.24	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τις ξυλώδεις επιφάνειες, τη βάση στρώματος, το κεφαλάρι, τις συνδέσεις και τα λοιπά εξαρτήματα, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
4. μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Β) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 38]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
4.1	Μονό κρεβάτι για δίκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
4.2	Κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 90 × 190 cm.	ΝΑΙ		
4.3	Συνολικές διαστάσεις κρεβατιού: Π 95 × Β 195 × Υ 80 cm. Ύψος βάσης 35 cm	ΝΑΙ		
4.4	Ύψος επιφάνειας ύπνου, συμπεριλαμβανομένου του στρώματος: 56 cm.	ΝΑΙ		
4.5	Σταθερό, ενσωματωμένο κεφαλάρι συνολικού ύψους 80 cm, σε ενιαία αισθητική και κατασκευαστική συνέχεια με το πλαίσιο του κρεβατιού.	ΝΑΙ		
4.6	Το στρώμα δεν συμπεριλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
4.7	Η κύρια κατασκευή να αποτελείται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
4.8	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
4.9	Η κατασκευή να διαθέτει ενισχυμένο περιμετρικό πλαίσιο υψηλής ακαμψίας και μηχανικής αντοχής.	ΝΑΙ		
4.10	Να διαθέτει ενσωματωμένη βάση στήριξης του στρώματος, κατάλληλη για στρώμα διαστάσεων 90 × 190 cm.	ΝΑΙ		
4.11	Η βάση στρώματος να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων, σταθερή στήριξη του στρώματος και επαρκή ακαμψία κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		

4.12	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
4.13	Οι εμφανείς επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στην καθημερινή χρήση, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και στην υγρασία.	ΝΑΙ		
4.14	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προϊόντα ή εργασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
4.15	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
4.16	Οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι ασφαλή και κατάλληλα τελειωμένα, χωρίς αιχμηρές ακμές ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
4.17	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με ξυλόβιδες ή/και ευρωβίδες επίπλου, καβίλιες και μεταλλικά συνδετικά στοιχεία όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
4.18	Οι συνδέσεις μεταξύ πλαισίου, βάσης στρώματος και κεφαλαριού να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
4.19	Το κεφαλάρι να στερεώνεται σταθερά στο πλαίσιο και να παρουσιάζει επαρκή αντοχή σε οριζόντιες πιέσεις κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
4.20	Τα εμφανή εξαρτήματα σύνδεσης, όπου υπάρχουν, να είναι κατάλληλα προστατευμένα ή καλυμμένα και να μην δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού.	ΝΑΙ		
4.21	Η κατασκευή να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να μην παρουσιάζει αστάθεια, κλίση ή ταλάντωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
4.22	Το κρεβάτι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, ευθυγραμμισμένο, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
4.23	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
4.24	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τις ξυλώδεις επιφάνειες, τη βάση στρώματος, το κεφαλάρι, τις συνδέσεις και τα λοιπά εξαρτήματα, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		

5. διαχωριστική βιβλιοθήκη δωματίων [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 79]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
5.1	Διαχωριστικό – βιβλιοθήκη δωματίων, κατάλληλο για τον λειτουργικό διαχωρισμό των κλινών και την αποθήκευση βιβλίων ή προσωπικών αντικειμένων σε δίκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
5.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 110 × Β 30 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
5.3	Η κύρια κατασκευή, τα κατακόρυφα στοιχεία, η πλάτη και τα ράφια να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
5.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
5.5	Η κατασκευή να είναι αυτοφερόμενη και να λειτουργεί ταυτόχρονα ως διαχωριστικό χώρου και ως ανοιχτή βιβλιοθήκη ή μονάδα αποθήκευσης.	ΝΑΙ		
5.6	Το συνολικό ύψος της κατασκευής να είναι 220 cm.	ΝΑΙ		
5.7	Να διαθέτει πολλαπλά ράφια καταμετρημένα καθ' ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και λειτουργικός αποθηκευτικός χώρος.	ΝΑΙ		
5.8	Τα ράφια να είναι κατάλληλα ενισχυμένα και σταθερά στερεωμένα στον φέροντα σκελετό, ώστε να μην παρουσιάζουν κάμψη, στρέβλωση ή χαλάρωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
5.9	Η διάταξη των ραφιών να επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση βιβλίων και προσωπικών αντικειμένων και να είναι συμβατή με τη λειτουργία του επίπλου ως διαχωριστικού μεταξύ των κλινών.	ΝΑΙ		
5.10	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
5.11	Οι επιφάνειες μελαμίνης να παρουσιάζουν αντοχή στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
5.12	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με νερό και κοινά καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προϊόντα ή διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
5.13	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		

5.14	Οι ακμές, οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι λεία και ασφαλή, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
5.15	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με καβίλιες, ευρωβίδες ή/και ξυλόβιδες επίπλου και μεταλλικά συνδετικά στοιχεία κατάλληλης αντοχής.	ΝΑΙ		
5.16	Στις γωνιακές και λοιπές κρίσιμες συνδέσεις να χρησιμοποιούνται μεταλλικοί σύνδεσμοι ή/και κορφές συνεχίσεως, όπου απαιτείται, για την ενίσχυση της ακαμψίας της κατασκευής.	ΝΑΙ		
5.17	Οι συνδέσεις μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων, της πλάτης και των ραφιών να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για επαναλαμβανόμενη και εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις ή ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		
5.18	Η βάση της κατασκευής να εδράζεται ομοιόμορφα και σταθερά στο δάπεδο, χωρίς κλίση ή ταλάντωση.	ΝΑΙ		
5.19	Να προβλέπεται ασφαλής μηχανική αγκύρωση σε σταθερό δομικό στοιχείο, με κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης, για την αποτροπή ανατροπής της κατασκευής.	ΝΑΙ		
5.20	Η αγκύρωση να είναι κατάλληλη για το βάρος, το ύψος και τη γεωμετρία της κατασκευής και να μην επηρεάζει την ασφαλή και λειτουργική χρήση των ραφιών.	ΝΑΙ		
5.21	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά εξαρτήματα, σύνδεσμοι, βίδες, στηρίγματα και μέσα αγκύρωσης για την πλήρη και ασφαλή συναρμολόγηση και εγκατάσταση.	ΝΑΙ		
5.22	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
5.23	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τα ράφια, τις επενδύσεις, τις ακμές, τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα στερέωσης και αγκύρωσης.	ΝΑΙ		
5.24	Η κατασκευή να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, ευθυγραμμισμένη, αγκυρωμένη, καθαρή, σταθερή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
6. κομοδίνο Α (μονόκλινο και ΑΜΕΑ) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 22]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

6.1	Κομοδίνο υπνοδωματίου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μονόκλινα δωμάτια και δωμάτια ΑμεΑ και για εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
6.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 51 × Β 40 × Υ 57 cm.	ΝΑΙ		
6.3	Η κύρια κατασκευή να αποτελείται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
6.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
6.5	Η κατασκευή να περιλαμβάνει ένα συρτάρι στο άνω τμήμα και ανοικτό αποθηκευτικό χώρο στο κάτω τμήμα.	ΝΑΙ		
6.6	Η διάταξη του ανοικτού αποθηκευτικού χώρου να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και πρακτική τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.	ΝΑΙ		
6.7	Οι εμφανείς εμπρόσθιες και πλευρικές ακμές να έχουν ομαλή, κατάλληλα στρογγυλεμένη διαμόρφωση, χωρίς αιχμηρές γωνίες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
6.8	Το συρτάρι να κινείται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, ώστε να επιτρέπεται η πλήρης και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του.	ΝΑΙ		
6.9	Οι οδηγοί του συρταριού να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		
6.10	Η κίνηση του συρταριού να είναι ομαλή και ευθύγραμμη, χωρίς εμπλοκές, πλευρικές μετατοπίσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
6.11	Να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα συγκράτησης του συρταριού, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια πλήρης εξαγωγή του κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
6.12	Οι επιφάνειες μελαμίνης να παρουσιάζουν αντοχή στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
6.13	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προϊόντα ή διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
6.14	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών πλακών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
6.15	Οι συνδέσεις των επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων να πραγματοποιούνται με καβίλιες, ευρωβίδες ή/και ξυλόβιδες επίπλου και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης.	ΝΑΙ		
6.16	Οι συνδέσεις να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, αποκολλήσεις, παραμορφώσεις ή ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		

6.17	Η βάση του κομοδίνου να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια κατά τη χρήση και το άνοιγμα του συρταριού.	ΝΑΙ		
6.18	Τα σημεία επαφής με το δάπεδο να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μην προκαλούν φθορές ή χαράξεις στην τελική επιφάνεια του δαπέδου.	ΝΑΙ		
6.19	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομιστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
6.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, το συρτάρι, τους οδηγούς soft-close, τις επιφάνειες, τις συνδέσεις και τα λοιπά εξαρτήματα.	ΝΑΙ		
6.21	Το κομοδίνο να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, ευθυγραμμισμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
7. κομοδίνο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 158]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
7.1	Κομοδίνο υπνοδωματίου με δύο συρτάρια, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
7.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 50 × Β 45 × Υ 50 cm.	ΝΑΙ		
7.3	Ο βασικός σκελετός, η άνω επιφάνεια, τα πλαϊνά και τα λοιπά δομικά στοιχεία να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
7.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
7.5	Να διαθέτει δύο λειτουργικά συρτάρια, ενταγμένα στο σώμα του κομοδίνου.	ΝΑΙ		
7.6	Τα συρτάρια να κατασκευάζονται από κατάλληλα ξυλώδη στοιχεία αντίστοιχης μηχανικής αντοχής και να παρουσιάζουν επαρκή ακαμψία κατά τη συνήθη φόρτιση.	ΝΑΙ		
7.7	Οι προσόψεις των συρταριών να φέρουν επένδυση μελαμίνης σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
7.8	Κάθε συρτάρι να κινείται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, κατάλληλους για συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
7.9	Οι οδηγοί να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		

7.10	Η κίνηση των συρταριών να είναι ομαλή, ευθύγραμμη και αθόρυβη, χωρίς εμπλοκές ή πλευρικές μετατοπίσεις.	ΝΑΙ		
7.11	Να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα συγκράτησης, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια πλήρης εξαγωγή των συρταριών κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
7.12	Τα συρτάρια να διαθέτουν μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής, σταθερά στερεωμένες και χωρίς αιχμηρές ακμές ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
7.13	Οι προσόψεις των συρταριών να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, με ομοιόμορφα διάκενα και χωρίς αποκλίσεις από το περίγραμμα του επίπλου.	ΝΑΙ		
7.14	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
7.15	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
7.16	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
7.17	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών πλακών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
7.18	Οι ακμές, οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι λεία και ασφαλή, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
7.19	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με καβίλιες, ευρωβίδες επίπλου και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης.	ΝΑΙ		
7.20	Οι συνδέσεις να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για επαναλαμβανόμενη και εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, αστάθεια ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
7.21	Η βάση του κομοδίνου να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια κατά τη χρήση και το άνοιγμα των συρταριών.	ΝΑΙ		
7.22	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά, οι οδηγοί, οι χειρολαβές και τα λοιπά εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
7.23	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τους οδηγούς πλήρους έκτασης και τον μηχανισμό soft-close.	ΝΑΙ		
7.24	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, τα συρτάρια, τους οδηγούς soft-close, τις χειρολαβές, τις συνδέσεις και τα λοιπά εξαρτήματα.	ΝΑΙ		

7.25	Το κομοδίνο να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, ευθυγραμμισμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
8. χειρολαβές ΑΜΕΑ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
8.1	Μπάρα στήριξης για χρήση από ΑμεΑ.	ΝΑΙ		
8.2	Κατάλληλη για άτομα με κινητική αναπηρία και ηλικιωμένους.	ΝΑΙ		
8.3	Συνολικό μήκος: 40 cm.	ΝΑΙ		
8.4	Συνολικό πλάτος: 8 cm.	ΝΑΙ		
8.5	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ		
8.6	Επιφάνεια σε γυαλιστερό χρωμέ φινίρισμα.	ΝΑΙ		
8.7	Σταθερή επιτοίχια τοποθέτηση.	ΝΑΙ		
8.8	Καμπύλη εργονομική λαβή για ασφαλές κράτημα.	ΝΑΙ		
8.9	Δύο κυκλικές βάσεις στερέωσης στα άκρα.	ΝΑΙ		
8.10	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης.	ΝΑΙ		
8.11	Κατάλληλη για χρήση σε λουτρά και χώρους υγιεινής.	ΝΑΙ		
8.12	Ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
9. καρέκλα γραφείου Α (τύποι Α, Β, Γ1, Γ2 και ΑΜΕΑ) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 220]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
9.1	Τροχήλατη πολυθρόνα γραφείου με μεταλλικό σκελετό, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
9.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 55 × Β 62 × Υ 89 cm.	ΝΑΙ		
9.3	Ύψος καθίσματος: 48 cm.	ΝΑΙ		
9.4	Ελάχιστη επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα: 120 kg.	ΝΑΙ		

9.5	Η κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε εντατική και επαναλαμβανόμενη καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
9.6	Περιστρεφόμενη μεταλλική βάση πέντε ακτίνων, με φινίρισμα χρωμίου και κατάλληλη προστασία έναντι διάβρωσης και συνήθων φθορών.	ΝΑΙ		
9.7	Η βάση να διαθέτει πέντε τροχούς κατάλληλης αντοχής, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή μετακίνηση χωρίς εμπλοκές ή πρόκληση φθοράς στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
9.8	Οι τροχοί να είναι σταθερά προσαρμοσμένοι στις ακτίνες της βάσης και κατάλληλοι για επαναλαμβανόμενη χρήση υπό το μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο.	ΝΑΙ		
9.9	Να διαθέτει περιστροφή καθίσματος κατά 360°.	ΝΑΙ		
9.10	Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους του καθίσματος με αμορτισέρ αερίου, κατάλληλης αντοχής και ομαλής λειτουργίας.	ΝΑΙ		
9.11	Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους να ενεργοποιείται εύκολα από καθήμενη θέση και να συγκρατεί με ασφάλεια το κάθισμα στο επιλεγμένο ύψος.	ΝΑΙ		
9.12	Να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης, με ελεγχόμενη και ομαλή κίνηση, χωρίς απότομες μετατοπίσεις, χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
9.13	Η έδρα να κατασκευάζεται από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, κατάλληλο για πολύωρη χρήση, με αντοχή στη μόνιμη παραμόρφωση και στην καθίζηση.	ΝΑΙ		
9.14	Η επιφάνεια της έδρας να είναι εργονομικά διαμορφωμένη, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και άνετη στήριξη του χρήστη.	ΝΑΙ		
9.15	Η έδρα να φέρει πλήρη υφασμάτινη επένδυση επαγγελματικών προδιαγραφών, σε μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
9.16	Η υφασμάτινη επένδυση να έχει σύνθεση 100% πολυεστέρα ή ισοδύναμου υλικού κατάλληλου για επαγγελματικά καθίσματα εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
9.17	Βάρος υφάσματος τουλάχιστον 300 g/m ² .	ΝΑΙ		
9.18	Αντοχή υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 50.000 κύκλοι.	ΝΑΙ		
9.19	Αντοχή στη δημιουργία κόμπων και χνουδιού – pilling: τουλάχιστον 4/5.	ΝΑΙ		
9.20	Αντοχή χρώματος σε ξηρή και υγρή τριβή: τουλάχιστον 4/5.	ΝΑΙ		
9.21	Ολίσθηση ραφών του υφάσματος: έως 3 mm.	ΝΑΙ		

9.22	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιαστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθειες λεκέδες.	ΝΑΙ		
9.23	Η υφασμάτινη επένδυση να είναι ανθεκτική σε καφέ, ροφήματα και άλλους συνήθειες λεκέδες που προκαλούνται κατά την καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
9.24	Το ύφασμα να είναι κατάλληλο για καθαρισμό και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς σημαντική αλλοίωση της υφής, του χρώματος ή των ιδιοτήτων του.	ΝΑΙ		
9.25	Το ύφασμα να διαθέτει πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη πιστοποίηση.	ΝΑΙ		
9.26	Η υφασμάτινη επένδυση να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις συμπεριφοράς στη φωτιά για επαγγελματικά καθίσματα, με σχετική πιστοποίηση ή έκθεση δοκιμών, όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
9.27	Η πλάτη να αποτελείται από ανθεκτικό διάτρητο δίχτυ σε γκρι απόχρωση, κατάλληλο για τον συνεχή αερισμό της πλάτης του χρήστη.	ΝΑΙ		
9.28	Το δίχτυ της πλάτης να διαθέτει επαρκή ελαστικότητα και αντοχή σε εφελκυσμό και επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς χαλάρωση, σχίσιμο ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
9.29	Η πλάτη να είναι εργονομικά διαμορφωμένη, ώστε να παρέχει επαρκή στήριξη της οσφυϊκής και ραχιαίας περιοχής του χρήστη.	ΝΑΙ		
9.30	Να διαθέτει δύο σταθερά μπράτσα από σκληρό, ενισχυμένο πολυπροπυλένιο σε μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
9.31	Τα μπράτσα να είναι σταθερά συνδεδεμένα με τον σκελετό και να παρουσιάζουν επαρκή αντοχή σε κατακόρυφες και πλευρικές πιέσεις, χωρίς χαλαρώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
9.32	Όλες οι ακμές και οι επιφάνειες επαφής των μπράτσων και των λοιπών εξαρτημάτων να είναι λείες και στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
9.33	Οι συνδέσεις μεταξύ της βάσης, του μηχανισμού, της έδρας, της πλάτης και των μπράτσων να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς ταλαντώσεις, χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
9.34	Η καρέκλα να διατηρεί πλήρη ευστάθεια σε όλο το εύρος ρύθμισης ύψους και ανάκλισης, υπό το μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο.	ΝΑΙ		
9.35	Το προσφερόμενο είδος να συμμορφώνεται με τα εφαρμοζόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, αντοχής, ευστάθειας και εργονομίας για καθίσματα	ΝΑΙ		

	γραφείου, με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών ή εκθέσεων δοκιμών από αναγνωρισμένο ή διαπιστευμένο φορέα.			
9.36	Το προσφερόμενο είδος, οι μηχανισμοί και τα επιμέρους εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
9.37	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια του καθίσματος, του υφάσματος, του μηχανισμού ρύθμισης και των επιμέρους υλικών, από τα οποία να τεκμηριώνονται οι απαιτούμενες διαστάσεις, η αντοχή, η φέρουσα ικανότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.	ΝΑΙ		
9.38	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της καρέκλας, τη βάση, τους τροχούς, το αμορτισέρ, τον μηχανισμό ανάκλισης, την έδρα, την πλάτη, τα μπράτσα και τις συνδέσεις, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
9.39	Η καρέκλα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, καθαρή, ελεγμένη ως προς τη λειτουργία των μηχανισμών και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
10. καρέκλα γραφείου Β (μονόκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
10.1	Περιστρεφόμενη πολυθρόνα γραφείου με μεταλλικό σκελετό και επενδυμένη έδρα και πλάτη, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε μονόκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
10.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 59 × Β 61 × Υ 81 cm.	ΝΑΙ		
10.3	Ύψος καθίσματος: 48 cm.	ΝΑΙ		
10.4	Περιστροφή καθίσματος κατά 360°, με ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς εμπλοκές, χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητες ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		
10.5	Η καρέκλα να είναι σταθερού ύψους, χωρίς τροχήλατη βάση και χωρίς μηχανισμό ρύθμισης ύψους.	ΝΑΙ		
10.6	Περιστρεφόμενη μεταλλική βάση μονής κεντρικής στήριξης, με κατακόρυφη κολώνα κυκλικής διατομής περίπου 4 cm.	ΝΑΙ		
10.7	Η μεταλλική βάση να καταλήγει σε στρογγυλό πιάτο έδρασης διαμέτρου περίπου 41 cm, κατάλληλο για την ασφαλή και σταθερή στήριξη της καρέκλας.	ΝΑΙ		
10.8	Η βάση να διαθέτει επαρκές βάρος, ακαμψία και γεωμετρία, ώστε να αποτρέπεται η ανατροπή ή η υπερβολική ταλάντωση κατά την περιστροφή και τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		

10.9	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, σε ανοιχτή απόχρωση taupe.	NAI		
10.10	Η ηλεκτροστατική βαφή να παρουσιάζει ομοιόμορφη κάλυψη, χωρίς εκδορές, φυσαλίδες, αποκολλήσεις, εμφανείς συγκολλήσεις ή ανομοιομορφίες.	NAI		
10.11	Τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις συνήθεις φθορές της καθημερινής χρήσης.	NAI		
10.12	Η βάση να καθαρίζεται εύκολα με νωπό πανί και κοινά καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση του χρώματος ή του προστατευτικού φινιρίσματος.	NAI		
10.13	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται κατάλληλα προστατευτικά ή αντιολισθητικά στοιχεία, ώστε να περιορίζεται η ολίσθηση και να μην προκαλούνται φθορές στο δάπεδο.	NAI		
10.14	Η έδρα να είναι κυκλικής ή ελαφρώς καμπύλης μορφής, ενδεικτικής διαμέτρου 47 cm, και να είναι εργονομικά διαμορφωμένη για την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.	NAI		
10.15	Ο πυρήνας της έδρας να κατασκευάζεται από αφρό πολουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, κατάλληλο για πολύωρη χρήση και ανθεκτικό σε καθίζηση και μόνιμη παραμόρφωση.	NAI		
10.16	Η πλάτη να είναι καμπυλωτή και εργονομικά διαμορφωμένη, ώστε να παρέχει επαρκή στήριξη της οσφυϊκής και ραχιαίας περιοχής του χρήστη.	NAI		
10.17	Η έδρα και η πλάτη να διαθέτουν διπλή ταπετσαρία, με συνδυασμό τεχνοδέρματος σε απόχρωση taupe και επαγγελματικού υφάσματος σε γκριζοκάφε χρωματισμό ή μοτίβο.	NAI		
10.18	Ο συνδυασμός των δύο υλικών επένδυσης να είναι ομοιόμορφος, με επιμελημένες ενώσεις και ραφές, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά ή ατέλειες.	NAI		
10.19	Το υφασμάτινο τμήμα της επένδυσης να αποτελείται από 100% πολυεστέρα.	NAI		
10.20	Βάρος υφάσματος: τουλάχιστον 300 g/m ² , με επιτρεπόμενη απόκλιση ±5%.	NAI		
10.21	Αντοχή του υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 85.000 κύκλοι.	NAI		
10.22	Αντοχή στη δημιουργία κόμπων και χνουδιού – pilling: βαθμός 5 ή ισοδύναμη τεκμηριωμένη επίδοση.	NAI		
10.23	Αντοχή χρώματος σε ξηρή και υγρή τριβή: τουλάχιστον 4/5.	NAI		

10.24	Ολίσθηση ραφών του υφάσματος: έως 3 mm κατά τη φορά του στημονιού και έως 3 mm κατά τη φορά του υφαδιού.	ΝΑΙ		
10.25	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία, κατάλληλη για προστασία από τυχαίες διαρροές υγρών και συνήθεις λεκέδες.	ΝΑΙ		
10.26	Η υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία του υφάσματος να μην περιέχει PFAS ή να διαθέτει ισοδύναμη τεκμηριωμένη περιβαλλοντικά ασφαλέστερη σύνθεση.	ΝΑΙ		
10.27	Το ύφασμα να είναι ανθεκτικό σε λεκέδες από καφέ, ροφήματα και άλλες συνήθεις ουσίες που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
10.28	Το ύφασμα να καθαρίζεται εύκολα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς σημαντική αλλοίωση της υφής, του χρώματος ή των ιδιοτήτων του.	ΝΑΙ		
10.29	Το τεχνόδερμα να είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, αδιάβροχο, αλέκιστο και ανθεκτικό σε τριβές, γρατζουνιές, σχισίματα, ρηγματώσεις και απολεπίσεις.	ΝΑΙ		
10.30	Η επιφάνεια του τεχνοδέρματος να είναι λεία και εύκολα καθαριζόμενη με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση του χρώματος ή του φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
10.31	Τα υλικά επένδυσης να είναι κατάλληλα για εντατική επαγγελματική χρήση και να διατηρούν τη μορφή, την εφαρμογή και τον χρωματισμό τους κατά τη μακροχρόνια χρήση.	ΝΑΙ		
10.32	Οι ακμές και οι επιφάνειες επαφής της έδρας, της πλάτης και της βάσης να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
10.33	Οι συνδέσεις μεταξύ της μεταλλικής βάσης, του περιστροφικού μηχανισμού, της έδρας και της πλάτης να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
10.34	Ο περιστροφικός μηχανισμός να διατηρεί τη λειτουργικότητα και την ευστάθειά του κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς ανεπιθύμητους θορύβους ή ανομοιόμορφη κίνηση.	ΝΑΙ		
10.35	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
10.36	Το προσφερόμενο είδος να συμμορφώνεται με τα εφαρμοζόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, αντοχής, ευστάθειας και ανθεκτικότητας για επαγγελματικά καθίσματα, με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών ή εκθέσεων δοκιμών.	ΝΑΙ		
10.37	Το προσφερόμενο είδος, τα υλικά επένδυσης, ο περιστροφικός μηχανισμός και τα λοιπά εξαρτήματά του	ΝΑΙ		

	να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.			
10.38	Να προσκομιστούν τα τεχνικά φυλλάδια της καρέκλας, του υφάσματος, του τεχνοδέρματος, της μεταλλικής βάσης και του περιστροφικού μηχανισμού, από τα οποία να τεκμηριώνονται τα υλικά, οι αντοχές και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.	ΝΑΙ		
10.39	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της καρέκλας, τη μεταλλική βάση, την ηλεκτροστατική βαφή, τον περιστροφικό μηχανισμό, την έδρα, την πλάτη, τις επενδύσεις, τις ραφές και τις συνδέσεις.	ΝΑΙ		
10.40	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, αστοχίες του περιστροφικού μηχανισμού, χαλάρωση συνδέσεων, αποκόλληση ή πρόωρη φθορά των επενδύσεων κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
10.41	Η καρέκλα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, καθαρή, σταθερή, ελεγμένη ως προς την περιστροφή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
11. γραφείο Α (ΑΜΕΑ) με συρταριέρα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
11.1	Γραφείο με αυτοτελή τροχήλατη συρταριέρα, κατάλληλο για δωμάτιο ΑμεΑ και για εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
11.2	Συνολικές διαστάσεις γραφείου: Π 140 × Β 80 × Υ 75 cm.	ΝΑΙ		
11.3	Η διαμόρφωση του γραφείου να εξασφαλίζει ανεμπόδιστη μετωπική προσέγγιση και χρήση από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο.	ΝΑΙ		
11.4	Ο χώρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας να παραμένει ελεύθερος από σταθερά ερμάρια, τραβέρσες ή άλλα στοιχεία που περιορίζουν την προσέγγιση και τους απαιτούμενους ελιγμούς του χρήστη.	ΝΑΙ		
11.5	Η συρταριέρα να είναι αυτοτελής και κινητή και να μην αποτελεί σταθερό στοιχείο κάτω από την επιφάνεια του γραφείου.	ΝΑΙ		
11.6	Η κύρια κατασκευή και η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
11.7	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
11.8	Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		

11.9	Η κατασκευή να διαθέτει κατάλληλες ενισχύσεις κάτω από την επιφάνεια εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακαμψία χωρίς να περιορίζεται ο ελεύθερος χώρος προσέγγισης ΑμεΑ.	ΝΑΙ		
11.10	Στις κρίσιμες συνδέσεις να χρησιμοποιούνται μεταλλικά ένθετα και κατάλληλες βίδες επίπλου, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή μηχανική αντοχή και δυνατότητα ασφαλούς επανασυναρμολόγησης.	ΝΑΙ		
11.11	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, κατάλληλη για εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
11.12	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
11.13	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
11.14	Όλες οι εμφανείς ακμές να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
11.15	Οι ακμές και οι γωνίες της επιφάνειας εργασίας να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
11.16	Αυτοτελής τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, ανεξάρτητη από την κύρια κατασκευή του γραφείου.	ΝΑΙ		
11.17	Συνολικές διαστάσεις συρταριέρας: Π 40 × Β 57 × Υ 52 cm.	ΝΑΙ		
11.18	Ο βασικός σκελετός και τα δομικά στοιχεία της συρταριέρας να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
11.19	Οι επιφάνειες της συρταριέρας να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
11.20	Η συρταριέρα να διαθέτει τρία λειτουργικά συρτάρια με μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής.	ΝΑΙ		
11.21	Τα συρτάρια να κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, κατάλληλους για συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
11.22	Οι οδηγοί να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		
11.23	Η κίνηση των συρταριών να είναι ομαλή, ευθύγραμμη και αθόρυβη, χωρίς εμπλοκές ή πλευρικές μετατοπίσεις.	ΝΑΙ		
11.24	Η συρταριέρα να διαθέτει ενισχυμένη τροχήλατη βάση με τροχούς επίπλου κατάλληλης αντοχής και φρένο ακινητοποίησης όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		

11.25	Οι τροχοί να επιτρέπουν ομαλή μετακίνηση χωρίς πρόκληση φθορών στο δάπεδο και η συρταριέρα να παραμένει σταθερή κατά τη χρήση των συρταριών.	ΝΑΙ		
11.26	Οι συνδέσεις της συρταριέρας να πραγματοποιούνται με ευρωβίδες, καβίλιες και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα επίπλου.	ΝΑΙ		
11.27	Το προσφερόμενο σύνολο και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
11.28	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το γραφείο και τη συρταριέρα, συμπεριλαμβανομένων των ξυλωδών επιφανειών, των οδηγών soft-close, των χειρολαβών, των τροχών και των συνδέσεων.	ΝΑΙ		
11.29	Το γραφείο και η συρταριέρα να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, καθαρά, ευθυγραμμισμένα, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.	ΝΑΙ		
12. γραφείο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2) με συρταριέρα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 158]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
12.1	Γραφείο με αυτοτελή τροχήλατη συρταριέρα, κατάλληλο για δίκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών και για εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
12.2	Συνολικές διαστάσεις γραφείου: Π 140 × Β 70 × Υ 75 cm.	ΝΑΙ		
12.3	Η κύρια κατασκευή και η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
12.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
12.5	Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
12.6	Κάτω από την επιφάνεια εργασίας να προβλέπεται ενισχυμένη οριζόντια τραβέρσα ή ισοδύναμο δομικό στοιχείο για την αποφυγή κάμψης και παραμόρφωσης.	ΝΑΙ		
12.7	Η ενίσχυση να είναι σταθερά συνδεδεμένη με την επιφάνεια και τα πλευρικά στοιχεία και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ακαμψία σε όλο το μήκος του γραφείου.	ΝΑΙ		
12.8	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη και εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		

12.9	Οι επιφάνειες μελαμίνης να παρουσιάζουν αντοχή στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	NAI		
12.10	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	NAI		
12.11	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών επιφανειών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	NAI		
12.12	Οι ακμές και οι γωνίες της επιφάνειας εργασίας να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	NAI		
12.13	Στις κύριες συνδέσεις της κατασκευής να χρησιμοποιούνται μεταλλικά ένθετα και βίδες επίπλου κατάλληλης αντοχής.	NAI		
12.14	Οι συνδέσεις να επιτρέπουν ασφαλή συναρμολόγηση και, όπου απαιτείται, επανασυναρμολόγηση του επίπλου χωρίς σημαντική υποβάθμιση της μηχανικής αντοχής των συνδέσεων.	NAI		
12.15	Η κατασκευή να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να μην παρουσιάζει κλίση, χαλάρωση ή ταλάντωση κατά τη χρήση.	NAI		
12.16	Αυτοτελής τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, ανεξάρτητη από την κύρια κατασκευή του γραφείου.	NAI		
12.17	Συνολικές διαστάσεις συρταριέρας: Π 40 × Β 57 × Υ 52 cm.	NAI		
12.18	Ο βασικός σκελετός και τα δομικά στοιχεία της συρταριέρας να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	NAI		
12.19	Οι επιφάνειες της συρταριέρας να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	NAI		
12.20	Η συρταριέρα να διαθέτει τρία λειτουργικά συρτάρια με μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής.	NAI		
12.21	Τα συρτάρια να κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, κατάλληλους για συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση.	NAI		
12.22	Οι οδηγοί να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	NAI		
12.23	Η κίνηση των συρταριών να είναι ομαλή, ευθύγραμμη και αθόρυβη, χωρίς εμπλοκές ή πλευρικές μετατοπίσεις.	NAI		
12.24	Οι προσόψεις των συρταριών να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, με ομοιόμορφα διάκενα και χωρίς αποκλίσεις από το περίγραμμα της συρταριέρας.	NAI		

12.25	Η συρταριέρα να διαθέτει ενισχυμένους τροχούς επίπλου κατάλληλης αντοχής, με φρένο ακινητοποίησης όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
12.26	Οι τροχοί να εξασφαλίζουν ομαλή μετακίνηση χωρίς πρόκληση φθορών στο δάπεδο και πλήρη ευστάθεια της συρταριέρας κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
12.27	Οι συνδέσεις της συρταριέρας να πραγματοποιούνται με ευρωβίδες, καβίλιες και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα επίπλου.	ΝΑΙ		
12.28	Το προσφερόμενο σύνολο και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
12.29	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το γραφείο και τη συρταριέρα, συμπεριλαμβανομένων των ξυλιδών επιφανειών, των συνδέσεων, των συρταριών, των οδηγών soft-close, των χειρολαβών και των τροχών.	ΝΑΙ		
12.30	Το γραφείο και η συρταριέρα να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, καθαρά, ευθυγραμμισμένα, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.	ΝΑΙ		

13. γραφείο Γ (μονόκλινα) με συρταριέρα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
13.1	Γραφείο με αυτοτελή τροχήλατη συρταριέρα, κατάλληλο για μονόκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών και για εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
13.2	Συνολικές διαστάσεις γραφείου: Π 160 × Β 80 × Υ 75 cm.	ΝΑΙ		
13.3	Η κύρια κατασκευή και η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να κατασκευάζονται από ξυλίδες πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
13.4	Οι ξυλίδες επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
13.5	Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
13.6	Λόγω του μήκους των 160 cm, κάτω από την επιφάνεια εργασίας να προβλέπεται αυξημένη δομική ενίσχυση για την αποφυγή κάμψης ή μόνιμης παραμόρφωσης.	ΝΑΙ		
13.7	Η ενίσχυση να αποτελείται από κατάλληλη τραβέρσα, ενισχυτικό στοιχείο ή ισοδύναμη κατασκευαστική λύση, σταθερά συνδεδεμένη με την επιφάνεια και τα πλευρικά στοιχεία.	ΝΑΙ		

13.8	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη και εντατική επαγγελματική χρήση.	NAI		
13.9	Οι επιφάνειες μελαμίνης να παρουσιάζουν αντοχή στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	NAI		
13.10	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	NAI		
13.11	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών επιφανειών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	NAI		
13.12	Οι ακμές και οι γωνίες της επιφάνειας εργασίας να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	NAI		
13.13	Στις κύριες συνδέσεις της κατασκευής να χρησιμοποιούνται μεταλλικά ένθετα και βίδες επίπλου υψηλής αντοχής.	NAI		
13.14	Οι συνδέσεις να εξασφαλίζουν ασφαλή συναρμολόγηση και επαρκή αντοχή σε επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς χαλαρώσεις ή ταλαντώσεις.	NAI		
13.15	Η κάτω επιφάνεια του γραφείου να παραμένει ελεύθερη από σταθερά αποθηκευτικά στοιχεία, ώστε η συρταριέρα να μπορεί να τοποθετείται ή να μετακινείται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.	NAI		
13.16	Η κατασκευή να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να μην παρουσιάζει κλίση, αστάθεια ή ταλάντωση κατά τη χρήση.	NAI		
13.17	Αυτοτελής τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, ανεξάρτητη από την κύρια κατασκευή του γραφείου.	NAI		
13.18	Συνολικές διαστάσεις συρταριέρας: Π 40 × Β 57 × Υ 52 cm.	NAI		
13.19	Ο βασικός σκελετός και τα δομικά στοιχεία της συρταριέρας να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	NAI		
13.20	Οι επιφάνειες της συρταριέρας να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	NAI		
13.21	Η συρταριέρα να διαθέτει τρία λειτουργικά συρτάρια με μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής.	NAI		
13.22	Τα συρτάρια να κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, κατάλληλους για συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση.	NAI		
13.23	Οι οδηγοί να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	NAI		

13.24	Η κίνηση των συρταριών να είναι ομαλή, ευθύγραμμη και αθόρυβη, χωρίς εμπλοκές ή πλευρικές μετατοπίσεις.	ΝΑΙ		
13.25	Οι προσόψεις των συρταριών να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, με ομοιόμορφα διάκενα και χωρίς αποκλίσεις από το περίγραμμα της συρταριέρας.	ΝΑΙ		
13.26	Η συρταριέρα να διαθέτει ενισχυμένους τροχούς επίπλου κατάλληλης αντοχής, με φρένο ακινητοποίησης όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
13.27	Οι τροχοί να εξασφαλίζουν ομαλή μετακίνηση χωρίς πρόκληση φθορών στο δάπεδο και πλήρη ευστάθεια κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
13.28	Οι συνδέσεις της συρταριέρας να πραγματοποιούνται με ευρωβίδες, καβίλιες και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα επίπλου.	ΝΑΙ		
13.29	Το προσφερόμενο σύνολο και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίζουν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
13.30	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το γραφείο και τη συρταριέρα, συμπεριλαμβανομένων των ξυλιδιών επιφανειών, των ενισχύσεων, των συνδέσεων, των συρταριών, των οδηγών soft-close, των χειρολαβών και των τροχών.	ΝΑΙ		
13.31	Το γραφείο και η συρταριέρα να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, καθαρά, ευθυγραμμισμένα, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.	ΝΑΙ		

14. Πάσο στο μονόκλινο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
14.1	Βοηθητικό πάσο	ΝΑΙ		
14.2	Ορθογώνια επιφάνεια εργασίας.	ΝΑΙ		
14.3	Επιφάνεια από μοριοσανίδα ή MDF με επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
14.4	Επιφάνεια σε ανθρακί απόχρωση με όψη πέτρας ή διακριτές ανοιχτόχρωμες ψηφίδες.	ΝΑΙ		
14.5	Πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 25 mm.	ΝΑΙ		
14.6	Περιμετρικά τελειωμένες ακμές, ανθεκτικές στην καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
14.7	Επιφάνεια ανθεκτική στην υγρασία, στους λεκέδες και στον εύκολο καθαρισμό.	ΝΑΙ		

14.8	Μεταλλικός σκελετός στήριξης σε μαύρη ματ απόχρωση.	ΝΑΙ		
14.9	Σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία από διάβρωση και φθορά.	ΝΑΙ		
14.10	Στήριξη με τρία μεταλλικά πλαίσια ορθογωνικής διατομής.	ΝΑΙ		
14.11	Ενισχυμένη κατασκευή για αποφυγή κάμψης της επιφάνειας.	ΝΑΙ		
15. Τραπεζάκια (μονόκλινο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
15.1	Σετ τριών βοηθητικών τραπεζιών lounge, κατάλληλων για τοποθέτηση και εντατική καθημερινή χρήση σε μονόκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
15.2	Το σετ να αποτελείται από δύο τραπέζια διαστάσεων Π 46 × Β 46 × Υ 50 cm και ένα τραπέζι διαστάσεων Π 38 × Β 38 × Υ 45 cm.	ΝΑΙ		
15.3	Η μορφή και η γενική αισθητική των τραπεζιών να ακολουθούν την εικόνα αναφοράς, με τετράγωνη επιφάνεια έντονα στρογγυλεμένων γωνιών και γλυπτική πολυγωνική βάση.	ΝΑΙ		
15.4	Τα τραπέζια να διαθέτουν δύο διαφορετικά ύψη, ώστε να μπορούν να τοποθετούνται μεμονωμένα ή σε ενιαία κλιμακωτή σύνθεση.	ΝΑΙ		
15.5	Η γεωμετρία και οι διαστάσεις τους να επιτρέπουν τη μερική αλληλοεπικάλυψη ή το «φώλιασμα» των τραπεζιών, για εξοικονόμηση χώρου.	ΝΑΙ		
15.6	Η επιφάνεια κάθε τραπεζιού να κατασκευάζεται από MDF υψηλής πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για κατασκευή επίπλων εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
15.7	Οι επιφάνειες να είναι τετράγωνης μορφής με έντονα στρογγυλεμένες γωνίες και ομαλή μετάβαση μεταξύ των πλευρών.	ΝΑΙ		
15.8	Η άνω επιφάνεια να διαθέτει διακριτικό υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος, ώστε να σχηματίζεται αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση τύπου δίσκου.	ΝΑΙ		
15.9	Το περιμετρικό χείλος να είναι ομοιόμορφο, χωρίς διακοπές, αιχμηρά σημεία, ασυνέχειες ή κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
15.10	Η άνω επιφάνεια να είναι σε μονόχρωμη ανοιχτή μπεζ ή υπόλευκη απόχρωση, με ματ ή ημιμάτ φινίρισμα, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς.	ΝΑΙ		
15.11	Η τελική επιφάνεια να είναι λεία, ομοιόμορφη και ανθεκτική σε γρατζουνιές, μικροκρούσεις, λεκέδες και συνήθεις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		

15.12	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην περιορισμένη και περιστασιακή επαφή με υγρά και να καθαρίζεται εύκολα με νωπό πανί και κοινά ήπια καθαριστικά.	ΝΑΙ		
15.13	Η τελική επεξεργασία να μην παρουσιάζει αποχρωματισμό, ρηγματώσεις, φυσαλίδες, αποκολλήσεις, ανομοιομορφίες ή αλλοίωση από τη συνήθη χρήση και τον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
15.14	Όλες οι ακμές της επιφάνειας να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρές γωνίες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
15.15	Η βάση κάθε τραπεζιού να κατασκευάζεται από ABS υψηλής αντοχής ή ισοδύναμο θερμοπλαστικό υλικό αντίστοιχων ή ανώτερων μηχανικών ιδιοτήτων.	ΝΑΙ		
15.16	Η βάση να έχει γλυπτική, πολυγωνική και ελαφρώς κωνική μορφή, με κατακόρυφες πτυχώσεις ή πρισματικές επιφάνειες, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς.	ΝΑΙ		
15.17	Η βάση να είναι ενιαίας ή μονοκόμματης κατασκευής, χωρίς εμφανείς ασθενείς ενώσεις, αιχμηρές απολήξεις ή επικίνδυνα σημεία σύνδεσης.	ΝΑΙ		
15.18	Η εξωτερική επιφάνεια της βάσης να έχει ανοιχτόχρωμο φυσικό φινίρισμα όψης ξύλου, σε αισθητική αντίθεση με τη μονόχρωμη μπεζ ή υπόλευκη επιφάνεια.	ΝΑΙ		
15.19	Το φινίρισμα όψης ξύλου να είναι ομοιόμορφο και ανθεκτικό σε τριβές, γρατζουνιές, αποχρωματισμό και συνήθη μέσα καθαρισμού.	ΝΑΙ		
15.20	Η βάση να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε κρούσεις και καθημερινή καταπόνηση, χωρίς ρηγματώσεις, θραύση, στρέβλωση ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
15.21	Η σύνδεση της επιφάνειας με τη βάση να είναι σταθερή, ενισχυμένη και κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς χαλαρώσεις, περιστροφές ή ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		
15.22	Κάθε τραπέζι να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια κατά την τοποθέτηση αντικειμένων στην επιφάνειά του.	ΝΑΙ		
15.23	Η βάση να διαθέτει επαρκή επιφάνεια έδρασης, ώστε να αποτρέπονται η ανατροπή, η κλίση ή η ανεπιθύμητη μετατόπιση του τραπεζιού.	ΝΑΙ		
15.24	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να μην προκαλούνται χαράξεις ή άλλες φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
15.25	Όλες οι εμφανείς επιφάνειες και τα σημεία επαφής να είναι επιμελώς τελειωμένα, χωρίς γρέζια, τραχείες περιοχές, εμφανή εξαρτήματα στερέωσης ή άλλες κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		

15.26	Τα τρία τραπέζια να παρουσιάζουν κοινή σχεδιαστική, χρωματική και κατασκευαστική ταυτότητα και να σχηματίζουν ενιαίο αισθητικό σύνολο.	ΝΑΙ		
15.27	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
15.28	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή, από τα οποία να τεκμηριώνονται οι διαστάσεις, η κατασκευή της επιφάνειας από MDF, το υλικό της βάσης, η αντοχή των επιφανειών και η καταλληλότητα για εντατική χρήση.	ΝΑΙ		
15.29	Πριν από την προμήθεια να υποβληθεί δείγμα ή χρωματολόγιο της επιφάνειας και της βάσης, για την έγκριση των τελικών αποχρώσεων και του φινιρίσματος από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
15.30	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο των τραπεζιών, τις επιφάνειες, τις βάσεις, τις συνδέσεις και τα τελικά φινιρίσματα.	ΝΑΙ		
15.31	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, αστάθεια, χαλάρωση συνδέσεων, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις και πρόωρη φθορά ή αλλοίωση των επιφανειών κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
15.32	Το σετ να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.			

16. κάδος γραφείου (δίκλινα και ΑΜΕΑ) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 185]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
16.1	Καλάθι απορριμμάτων γραφείου.	ΝΑΙ		
16.2	Κυλινδρική κατασκευή.	ΝΑΙ		
16.3	Κατασκευή από μεταλλικό πλέγμα.	ΝΑΙ		
16.4	Μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		

17. κάδος γραφείου (μονόκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
17.1	Καλάθι απορριμμάτων γραφείου.	ΝΑΙ		
17.2	Κυλινδρική κατασκευή.	ΝΑΙ		

17.3	Κατασκευή από μεταλλικό πλέγμα.	ΝΑΙ		
17.4	άσπρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
18. κάδος (κοινόχρηστων χώρων) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
18.1	Επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων, κατάλληλος για τοποθέτηση και εντατική καθημερινή χρήση σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
18.2	Συνολικές ενδεικτικές διαστάσεις κάδου: μέγιστη διάμετρος ή πλάτος περίπου 45–50 cm και συνολικό ύψος περίπου 90–100 cm.	ΝΑΙ		
18.3	Η μορφή του κάδου να ακολουθεί την εικόνα αναφοράς, με γλυπτική, στρεπτή ή ελικοειδή διαμόρφωση, ευρύτερο άνω και κάτω τμήμα και στενότερο κεντρικό τμήμα.	ΝΑΙ		
18.4	Η εξωτερική επιφάνεια να παρουσιάζει εμφανή και ομοιόμορφη ανάγλυφη υφή, η οποία να προκύπτει από τις διαδοχικές στρώσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης.	ΝΑΙ		
18.5	Να διαθέτει κυκλικό άνοιγμα απόρριψης στο επάνω μέρος, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή και εύκολη απόθεση συνήθων απορριμμάτων κοινόχρηστων χώρων.	ΝΑΙ		
18.6	Το άνοιγμα απόρριψης να διαθέτει λεία και στρογγυλεμένη περιμετρική ακμή, χωρίς αιχμηρά σημεία, τραχιές επιφάνειες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
18.7	Οι συνολικές διαστάσεις, η χωρητικότητα και το καθαρό άνοιγμα απόρριψης του προσφερόμενου κάδου να δηλωθούν στην τεχνική προσφορά και να εγκριθούν πριν από την κατασκευή ή την προμήθεια.	ΝΑΙ		
18.8	Να διαθέτει εσωτερικό αποσπώμενο δοχείο απορριμμάτων ή κατάλληλο εσωτερικό σύστημα συγκράτησης σακούλας.	ΝΑΙ		
18.9	Το εσωτερικό δοχείο ή το σύστημα συγκράτησης της σακούλας να αφαιρείται και να επανατοποθετείται εύκολα για την εκκένωση, τον καθαρισμό και την αντικατάσταση της σακούλας.	ΝΑΙ		
18.10	Η σακούλα απορριμμάτων να συγκρατείται σταθερά και να μην είναι εμφανής εξωτερικά κατά την κανονική χρήση του κάδου.	ΝΑΙ		
18.11	Οι εσωτερικές επιφάνειες να είναι λείες, μη απορροφητικές και εύκολα καθαριζόμενες, χωρίς σημεία στα οποία μπορεί να συσσωρεύονται υγρά ή υπολείμματα.	ΝΑΙ		

18.12	Η βάση να είναι ευρεία, επίπεδη και σταθερή, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του κάδου και να αποτρέπεται η ανατροπή του σε χώρο αυξημένης κυκλοφορίας.	ΝΑΙ		
18.13	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να μην προκαλούνται χαράξεις, λεκέδες ή άλλες φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
18.14	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος – 3D Concrete Printing (3DCP), από ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλών επιδόσεων.	ΝΑΙ		
18.15	Το χρησιμοποιούμενο κονίαμα να είναι μη μεταλλικό, χαμηλής συρρίκνωσης, υψηλής ανθεκτικότητας και κατάλληλο για την κατασκευή αρχιτεκτονικών αντικειμένων με τεχνολογία 3DCP.	ΝΑΙ		
18.16	Ονομαστικό πάχος εκτυπωμένου τσιμεντοειδούς υλικού: 40 mm.	ΝΑΙ		
18.17	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή του τσιμεντοειδούς υλικού στις 28 ημέρες: 40 MPa ή 40 N/mm ² .	ΝΑΙ		
18.18	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		
18.19	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, άκαυστο υλικό, σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
18.20	Η κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε κρούσεις, τριβές και λοιπές καταπονήσεις που προκαλούνται από την εντατική χρήση σε κοινόχρηστους χώρους.	ΝΑΙ		
18.21	Το υλικό να είναι ανθεκτικό στην υγρασία και στις συνθήκες μεταβολές θερμοκρασίας και να μην παρουσιάζει διόγκωση, αποσάθρωση ή σημαντική αλλοίωση κατά τη χρήση και τον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
18.22	Οι διαδοχικές στρώσεις εκτύπωσης να είναι ομοιόμορφες και συνεχείς, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά, θρυμματισμούς, ασυνέχειες ή σημαντικές αποκλίσεις πάχους.	ΝΑΙ		
18.23	Η κατασκευή να μην παρουσιάζει έκλυση σκόνης, επιφανειακή αποσάθρωση ή αποκόλληση υλικού κατά τη συνήθη χρήση και συντήρηση.	ΝΑΙ		
18.24	Όλες οι εμφανείς ακμές, οι γωνίες και οι επιφάνειες επαφής να είναι κατάλληλα λειασμένες και στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά ή τραχιά σημεία.	ΝΑΙ		
18.25	Η τελική εξωτερική απόχρωση να είναι ανοιχτή γκρι, μπεζ ή φυσική τσιμεντοειδής, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς και την τελική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.	ΝΑΙ		

18.26	Η εξωτερική επιφάνεια να διαθέτει διαφανή ή κατάλληλα χρωματισμένη προστατευτική επεξεργασία έναντι υγρασίας, λεκέδων και απορρόφησης υγρών.	ΝΑΙ		
18.27	Η προστατευτική επεξεργασία να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της υφής, της απόχρωσης ή των στρώσεων εκτύπωσης.	ΝΑΙ		
18.28	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
18.29	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του τσιμεντοειδούς υλικού και της κατασκευής, από το οποίο να τεκμηριώνονται η τεχνολογία 3DCP, το πάχος εκτύπωσης, η θλιπτική αντοχή, η πυκνότητα και η καταλληλότητα για την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
18.30	Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμών από αρμόδιο ή διαπιστευμένο φορέα, από την οποία να τεκμηριώνεται η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
18.31	Να υποβληθεί Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος – Environmental Product Declaration (EPD) για το χρησιμοποιούμενο υλικό, σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
18.32	Να προσκομιστούν σχέδιο ή τεχνική απεικόνιση του προσφερόμενου κάδου και δείγμα της τελικής απόχρωσης και επιφανειακής υφής προς έγκριση πριν από την παραγωγή.	ΝΑΙ		
18.33	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, το εσωτερικό δοχείο ή το σύστημα συγκράτησης σακούλας, τα προστατευτικά πέλματα και την τελική επιφανειακή επεξεργασία.	ΝΑΙ		
18.34	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, θρυμματισμούς, αποσάθρωση, αστοχία της βάσης και πρόωρη φθορά ή αλλοίωση του τελικού φινιρίσματος κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
18.35	Ο κάδος να παραδίδεται πλήρως ολοκληρωμένος, καθαρός, σταθερός, χωρίς ρωγμές, φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμος προς χρήση.	ΝΑΙ		
19. τραπέζι δωματίου (μονόκλινο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
19.1	Στρογγυλό τραπέζι δωματίου μονής κεντρικής στήριξης, κατάλληλο για καθημερινή και εντατική χρήση σε μονόκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		

19.2	Διάμετρος επιφάνειας τραπεζιού: 75 cm.	ΝΑΙ		
19.3	Πάχος επιφάνειας: 1,2 cm.	ΝΑΙ		
19.4	Τελικό συνολικό ύψος τραπεζιού: 73,2 cm.	ΝΑΙ		
19.5	Η επιφάνεια να κατασκευάζεται από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για επιφάνειες τραπεζιών εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
19.6	Η επιφάνεια να διαθέτει ματ φινιρίσμα, με αισθητική όψης μαρμάρου σε θερμές ερυθροκάστανες αποχρώσεις.	ΝΑΙ		
19.7	Η τελική απόχρωση και η υφή της επιφάνειας να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την προμήθεια, βάσει δείγματος ή χρωματολογίου.	ΝΑΙ		
19.8	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη, άκαμπτη και ομοιόμορφη, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές, φυσαλίδες ή άλλες κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
19.9	Η περιμετρική ακμή της επιφάνειας να διαθέτει τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο σε όλη την περίμετρο.	ΝΑΙ		
19.10	Η περιμετρική ακμή να είναι λεία και ασφαλής, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια, αποκολλήσεις ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
19.11	Η επιφάνεια HPL να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, μεγαλύτερη των 400 κύκλων, ή ισοδύναμη τεκμηριωμένη επίδοση.	ΝΑΙ		
19.12	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε γρατζουνιές, κρούσεις και λοιπές μηχανικές καταπονήσεις της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
19.13	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και να μην παρουσιάζει εύκολο αποχρωματισμό ή αλλοίωση από την έκθεση στο φυσικό ή τεχνητό φως.	ΝΑΙ		
19.14	Η επιφάνεια να παρουσιάζει αντοχή σε ξηρή θερμότητα έως 180°C ή ισοδύναμη τεκμηριωμένη επίδοση.	ΝΑΙ		
19.15	Η επιφάνεια να είναι αδιάβροχη, μη απορροφητική και ανθεκτική στην υγρασία, χωρίς διόγκωση, παραμόρφωση ή αποκόλληση των στρώσεών της.	ΝΑΙ		
19.16	Η επιφάνεια να παρουσιάζει αντοχή στα συνήθη χημικά καθαριστικά, στους κοινούς οικιακούς διαλύτες, σε λεκέδες και σε ροφήματα καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
19.17	Η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της υφής, του χρώματος ή του ματ φινιρίσματος.	ΝΑΙ		

19.18	Η επιφάνεια να είναι υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες ή ισοδύναμη τεκμηριωμένη προστασία, και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
19.19	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	ΝΑΙ		
19.20	Η μεταλλική βάση να είναι μονής κεντρικής στήριξης και κατάλληλη για στρογγυλή επιφάνεια διαμέτρου 75 cm.	ΝΑΙ		
19.21	Κεντρική μεταλλική κολώνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 60 mm.	ΝΑΙ		
19.22	Η κεντρική κολώνα να είναι σταθερά συνδεδεμένη με την επιφάνεια και τη βάση έδρασης, χωρίς χαλαρώσεις, κλίση ή ταλάντωση.	ΝΑΙ		
19.23	Στρογγυλή μεταλλική βάση έδρασης στο δάπεδο, διαμέτρου 50 cm.	ΝΑΙ		
19.24	Η βάση να διαθέτει επαρκές βάρος, ακαμψία και επιφάνεια έδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του τραπεζιού και να αποτρέπεται η ανατροπή του.	ΝΑΙ		
19.25	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, σε σκούρα καφέ απόχρωση.	ΝΑΙ		
19.26	Η βαφή να παρουσιάζει ομοιόμορφη κάλυψη, χωρίς φυσαλίδες, εκδορές, αποκολλήσεις, ανομοιομορφίες ή ακάλυπτα σημεία.	ΝΑΙ		
19.27	Τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις φθορές από την εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
19.28	Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις της μεταλλικής βάσης να είναι επιμελημένες, σταθερές και χωρίς αιχμηρές ακμές ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
19.29	Η βάση να διαθέτει ρυθμιζόμενα πέλματα έδρασης για την οριζόντιωση του τραπεζιού και την αντιστάθμιση μικρών ανωμαλιών του δαπέδου.	ΝΑΙ		
19.30	Τα πέλματα να διαθέτουν αντιολισθητική και προστατευτική επιφάνεια, ώστε να αποτρέπεται η ανεπιθύμητη μετακίνηση και η πρόκληση φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
19.31	Η σύνδεση της επιφάνειας με τη μεταλλική βάση να είναι ενισχυμένη και κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη χρήση, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση ή ταλάντωση της επιφάνειας.	ΝΑΙ		
19.32	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια κατά την εφαρμογή κατακόρυφων και πλευρικών φορτίων.	ΝΑΙ		
19.33	Το τραπέζι να μην παρουσιάζει ταλάντωση, κλίση, στρέβλωση ή ανεπιθύμητους θορύβους κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		

19.34	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
19.35	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο της επιφάνειας HPL, από το οποίο να τεκμηριώνονται το πάχος και οι απαιτούμενες επιδόσεις ως προς την τριβή, τις γρατζουνιές, τις κρούσεις, την υπεριώδη ακτινοβολία, τη θερμότητα, την υγρασία, τα χημικά, την υγιεινή και τη συμπεριφορά στη φωτιά.	ΝΑΙ		
19.36	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο της μεταλλικής βάσης, από το οποίο να προκύπτουν οι διαστάσεις, η καταλληλότητα για επιφάνεια διαμέτρου 75 cm, η μέθοδος βαφής και η προβλεπόμενη φέρουσα ικανότητα.	ΝΑΙ		
19.37	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο του τραπεζιού, την επιφάνεια HPL, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συνδέσεις και τα ρυθμιζόμενα πέλματα.	ΝΑΙ		
19.38	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, αστάθεια, χαλάρωση συνδέσεων, παραμόρφωση ή αποκόλληση της επιφάνειας, διάβρωση και πρόωρη φθορά του τελικού φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
19.39	Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
20. καρέκλα δωματίου (μονόκλινο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
20.1	Καρέκλα τραπεζαρίας με μεταλλικό σκελετό, επενδυμένη έδρα και πλάτη και ενσωματωμένα μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε μονόκλινα δωμάτια φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
20.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 51 × Β 50 × Υ 75 cm.	ΝΑΙ		
20.3	Ύψος καθίσματος: 45 cm.	ΝΑΙ		
20.4	Ελάχιστη φέρουσα ικανότητα καθίσματος: 130 kg.	ΝΑΙ		
20.5	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία, ευστάθεια και ανθεκτικότητα σε εντατική και επαναλαμβανόμενη καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
20.6	Μεταλλικός σκελετός κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 1,4 cm.	ΝΑΙ		
20.7	Ο μεταλλικός σκελετός να είναι εμφανής και να αποτελεί βασικό μορφολογικό στοιχείο της καρέκλας, με ενιαία	ΝΑΙ		

	σχεδιαστική διαμόρφωση των ποδιών και των μπράτσων.			
20.8	Τα μπροστινά πόδια να τοποθετούνται πλησίον των εμπρόσθιων άκρων του καθίσματος, ενώ τα πίσω πόδια να συγκλίνουν προς το κεντρικό τμήμα της πλάτης, σύμφωνα με την προτεινόμενη σχεδιαστική διαμόρφωση.	ΝΑΙ		
20.9	Ο σκελετός να διαθέτει τέσσερα σταθερά πόδια και να εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια χωρίς ταλάντωση, κλίση ή παραμόρφωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
20.10	Τα ενσωματωμένα μεταλλικά μπράτσα να παρουσιάζουν καμπύλη διαμόρφωση και να αποτελούν ενιαία κατασκευαστική συνέχεια με τα πόδια και τον υπόλοιπο σκελετό.	ΝΑΙ		
20.11	Τα μπράτσα να είναι σταθερά συνδεδεμένα με τον σκελετό και να παρουσιάζουν επαρκή αντοχή σε κατακόρυφες και πλευρικές πιέσεις, χωρίς χαλαρώσεις ή μόνιμες παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
20.12	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε σκούρα καφέ απόχρωση.	ΝΑΙ		
20.13	Η βαφή να παρουσιάζει ομοιόμορφη κάλυψη, χωρίς φυσαλίδες, εκδορές, αποκολλήσεις, ανομοιομορφίες, εμφανείς συγκολλήσεις ή ακάλυπτα σημεία.	ΝΑΙ		
20.14	Τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις συνήθεις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
20.15	Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις του μεταλλικού σκελετού να είναι επιμελημένες, σταθερές και χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή άλλες κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
20.16	Στα σημεία επαφής των ποδιών με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και να αποτρέπονται χαράξεις ή άλλες φθορές.	ΝΑΙ		
20.17	Η έδρα να είναι πλήρως επενδυμένη και εργονομικά διαμορφωμένη, ώστε να εξασφαλίζει άνετη και ομοιόμορφη στήριξη του χρήστη.	ΝΑΙ		
20.18	Ο πυρήνας της έδρας να κατασκευάζεται από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, κατάλληλο για πολύωρη χρήση και ανθεκτικό σε καθίζηση και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
20.19	Η πλάτη να είναι επενδυμένη, ελαφρώς καμπύλη και εργονομικά διαμορφωμένη, ώστε να αγκαλιάζει και να στηρίζει την πλάτη του χρήστη.	ΝΑΙ		
20.20	Το επενδυμένο τμήμα της πλάτης να έχει ύψος περίπου 10 cm και να αναπτύσσεται επάνω από τα μεταλλικά	ΝΑΙ		

	μπράτσα, σύμφωνα με τη μορφολογία του προτεινόμενου καθίσματος.			
20.21	Η έδρα και η πλάτη να φέρουν επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης σε σκούρα πράσινη ή μουσταρδί απόχρωση. Η τελική κατανομή των αποχρώσεων θα καθοριστεί πριν από την προμήθεια.	ΝΑΙ		
20.22	Σύνθεση υφάσματος: 100% πολυεστέρας.	ΝΑΙ		
20.23	Βάρος υφάσματος: τουλάχιστον 300 g/m ² , με επιτρεπόμενη απόκλιση ±5%.	ΝΑΙ		
20.24	Αντοχή του υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 85.000 κύκλοι.	ΝΑΙ		
20.25	Αντοχή στη δημιουργία κόμπων και χνουδιού – pilling: βαθμός 5 ή ισοδύναμη τεκμηριωμένη επίδοση.	ΝΑΙ		
20.26	Αντοχή χρώματος σε ξηρή και υγρή τριβή: τουλάχιστον 4/5.	ΝΑΙ		
20.27	Ολίσθηση ραφών του υφάσματος: έως 3 mm κατά τη φορά του στημονιού και έως 3 mm κατά τη φορά του υφαδιού.	ΝΑΙ		
20.28	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιαστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθειες λεκέδες.	ΝΑΙ		
20.29	Η υδροαπωθητική και αλέκιαστη επεξεργασία να μην περιέχει PFAS ή να διαθέτει ισοδύναμη τεκμηριωμένη περιβαλλοντικά ασφαλέστερη σύνθεση.	ΝΑΙ		
20.30	Το ύφασμα να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε λεκέδες από καφέ, ροφήματα και λοιπές ουσίες που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
20.31	Το ύφασμα να καθαρίζεται και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χωρίς σημαντική αλλοίωση της υφής, του χρώματος ή των τεχνικών ιδιοτήτων του.	ΝΑΙ		
20.32	Το ύφασμα να είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε θερμοκρασία έως 30°C με ήπιο πρόγραμμα, για σιδέρωμα έως 110°C και για ήπιο στέγνωμα, εφόσον τα τμήματα της επένδυσης είναι αφαιρούμενα.	ΝΑΙ		
20.33	Να επιτρέπεται επαγγελματικός στεγνός καθαρισμός της επένδυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ να απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης.	ΝΑΙ		
20.34	Το ύφασμα και τα λοιπά υλικά επένδυσης να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες, με προσκόμιση σχετικής πιστοποίησης ή ισοδύναμης τεκμηρίωσης.	ΝΑΙ		
20.35	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά στην έδρα και την πλάτη, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχωσεις, ανομοιομορφίες ή εμφανή συρραπτικά.	ΝΑΙ		

20.36	Οι ραφές της επένδυσης να είναι ενισχυμένες, ευθύγραμμες και ομοιόμορφες, χωρίς ανοίγματα, χαλαρά νήματα ή εμφανείς ατέλειες.	ΝΑΙ		
20.37	Οι συνδέσεις μεταξύ του μεταλλικού σκελετού, της έδρας, της πλάτης και των μπράτσων να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς ταλαντώσεις, χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
20.38	Όλες οι ακμές, οι απολήξεις και οι επιφάνειες επαφής να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
20.39	Το προσφερόμενο κάθισμα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής, ευστάθειας και ανθεκτικότητας για καθίσματα επαγγελματικής και κοινόχρηστης χρήσης.	ΝΑΙ		
20.40	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
20.41	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της καρέκλας, του υφάσματος, του αφρού πολυουρεθάνης, της μεταλλικής κατασκευής και της βαφής, από τα οποία να τεκμηριώνονται οι διαστάσεις, η φέρουσα ικανότητα, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις.	ΝΑΙ		
20.42	Πριν από την προμήθεια να υποβληθούν δείγματα των τελικών αποχρώσεων του υφάσματος και της μεταλλικής βαφής προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
20.43	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της καρέκλας, τον μεταλλικό σκελετό, τη βαφή, την έδρα, την πλάτη, τα μπράτσα, τον αφρό πολυουρεθάνης, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις.	ΝΑΙ		
20.44	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, αστάθεια, χαλάρωση ή θραύση συνδέσεων, παραμόρφωση του σκελετού, καθίζηση του αφρού και πρόωρη φθορά ή αποκόλληση της επένδυσης.	ΝΑΙ		
20.45	Η καρέκλα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, καθαρή, σταθερή, χωρίς φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		

21. ράφι δωματίου [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 187]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
21.1	Επιτοίχιο ράφι δωματίου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
21.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 80 × Β 25 × Υ 1,8 cm.	ΝΑΙ		
21.3	Κατασκευή από ξυλώδη πλάκα νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		

21.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
21.5	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
21.6	Το ράφι να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία για την ασφαλή τοποθέτηση βιβλίων και προσωπικών αντικειμένων.	ΝΑΙ		
21.7	Η επιτοίχια στήριξη να πραγματοποιείται με μεταλλικά αφανή ή εμφανή στηρίγματα υψηλής αντοχής, κατάλληλα για ράφι βάθους 25 cm και πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
21.8	Ο τύπος, ο αριθμός και η θέση των στηριγμάτων να εξασφαλίζουν ασφαλή στήριξη και να αποτρέπουν την κάμψη ή την ταλάντωση του ραφίου.	ΝΑΙ		
21.9	Τα μεταλλικά στηρίγματα να παρουσιάζουν επαρκή αντοχή σε κάμψη και διάτμηση και να είναι κατάλληλα για συχνή καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
21.10	Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα βύσματα, βίδες, αγκύρια και λοιπά μέσα στερέωσης ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του δομικού υποστρώματος.	ΝΑΙ		
21.11	Τα μέσα στερέωσης να επιλέγονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή και μόνιμη αγκύρωση χωρίς χαλάρωση κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
21.12	Όλες οι εμφανείς ακμές της ξυλώδους πλάκας να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
21.13	Οι ακμές και οι γωνίες να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
21.14	Η άνω και η κάτω επιφάνεια του ραφίου να είναι πλήρως τελειωμένες και κατάλληλες για εμφανή χρήση.	ΝΑΙ		
21.15	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
21.16	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
21.17	Η τοποθέτηση να πραγματοποιείται με πλήρη χάραξη, αλφάδιασμα και ευθυγράμμιση, χωρίς κλίση, ταλάντωση ή εμφανή διάκενα.	ΝΑΙ		
21.18	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στηρίγματα, βύσματα, βίδες, αγκύρια και λοιπά μικροϋλικά για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση.	ΝΑΙ		

21.19	Το προσφερόμενο είδος, τα στηρίγματα και τα μέσα στερέωσης να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
21.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το ράφι, την επένδυση, τις ακμές, τα στηρίγματα και τα εξαρτήματα στερέωσης.	ΝΑΙ		
21.21	Το ράφι να παραδίδεται πλήρως τοποθετημένο, οριζοντιωμένο, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
22. τραπέζι μεγάλο (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
22.1	Μεγάλο τραπέζι κουζίνας, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
22.2	Διαστάσεις επιφάνειας: Μ 240 × Π 80 cm, πάχους 1,2 cm. Τελικό ύψος τραπεζιού: 71,2 cm.	ΝΑΙ		
22.3	Επιφάνεια από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και αντοχής, σε ματ ανοιχτή απόχρωση με όψη λευκού μωσαϊκού και γκριζόμαυρες ψηφίδες.	ΝΑΙ		
22.4	Περιμετρικό τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο, με λείες και ασφαλείς ακμές χωρίς αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
22.5	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, μεγαλύτερη των 400 κύκλων, καθώς και υψηλή αντοχή σε κρούσεις και επιφανειακές γρατζουνιές.	ΝΑΙ		
22.6	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε ξηρή θερμότητα έως 180°C, στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη χημικά καθαριστικά.	ΝΑΙ		
22.7	Η επιφάνεια να είναι μη απορροφητική, εύκολα καθαριζόμενη, υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
22.8	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	ΝΑΙ		
22.9	Μεταλλική βάση αποτελούμενη από δύο πλαίσια στήριξης μορφής ανεστραμμένου Π, διαστάσεων περίπου Π 70 × Υ 70 cm έκαστο.	ΝΑΙ		
22.10	Ο μεταλλικός σκελετός κάθε πλαισίου να είναι ορθογωνικής διατομής 6 × 3 cm και να διαθέτει επαρκή ακαμψία και μηχανική αντοχή.	ΝΑΙ		
22.11	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε ψυχρή ουδέτερη	ΝΑΙ		

	απόχρωση, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στη συχνή χρήση.			
22.12	Η σύνδεση της επιφάνειας με τα δύο μεταλλικά πλαίσια να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
22.13	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή ευστάθεια και φέρουσα ικανότητα, χωρίς κάμψη της επιφάνειας ή ανατροπή κατά την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
22.14	Τα σημεία επαφής με το δάπεδο να διαθέτουν ρυθμιζόμενα αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα για οριζοντίωση και αποφυγή φθορών.	ΝΑΙ		
22.15	Όλες οι συγκολλήσεις, συνδέσεις, ακμές και εμφανείς επιφάνειες να είναι επιμελώς τελειωμένες, χωρίς γρέζια, αιχμηρά σημεία ή κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
22.16	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, από τα οποία να τεκμηριώνονται τα υλικά, οι διαστάσεις και οι απαιτούμενες επιδόσεις.	ΝΑΙ		
22.17	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
22.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συνδέσεις και τα πέλματα, με κάλυψη κατασκευαστικών ελαττωμάτων και αστοχιών κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
22.19	Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
23. τραπέζι στρογγυλό μικρό (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
23.1	Μικρό στρογγυλό τραπέζι κουζίνας μονής κεντρικής στήριξης, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
23.2	Στρογγυλή επιφάνεια διαμέτρου 70 cm και συνολικό ύψος τραπεζιού 75 cm.	ΝΑΙ		
23.3	Επιφάνεια από MDF υψηλής πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, πάχους από 1,2 έως 1,8 cm.	ΝΑΙ		
23.4	Η επιφάνεια να φέρει λευκό λακαριστό φινιρίσμα, ματ ή ημιματ, με ομοιόμορφη, λεία και μη πορώδη εμφάνιση.	ΝΑΙ		
23.5	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη και άκαμπτη, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές, φυσαλίδες, αποκολλήσεις ή χρωματικές ανομοιομορφίες.	ΝΑΙ		

23.6	Το λακαριστό φινίρισμα να παρουσιάζει αντοχή σε γρατζουνιές, μικροκρούσεις, λεκέδες, υγρασία και συνθήκες καταπονήσεις της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
23.7	Η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα με νωπό πανί και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της υφής, του χρώματος ή του φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
23.8	Η περιμετρική ακμή της επιφάνειας να είναι λεία, ομοιόμορφα κατεργασμένη και κατάλληλα στρογγυλεμένη, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
23.9	Μεταλλική βάση μονής κεντρικής στήριξης τύπου tulip, με ενιαία καμπύλη μετάβαση από την κεντρική κολώνα προς τη βάση δαπέδου.	ΝΑΙ		
23.10	Η μεταλλική βάση να είναι σε λευκή απόχρωση και να φέρει ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, με ομοιόμορφη κάλυψη.	ΝΑΙ		
23.11	Τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις φθορές από την εντατική χρήση.	ΝΑΙ		
23.12	Η βάση να διαθέτει επαρκές βάρος, ακαμψία και επιφάνεια έδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του τραπεζιού και να αποτρέπεται η ανατροπή ή η ταλάντωση.	ΝΑΙ		
23.13	Η σύνδεση της επιφάνειας με την κεντρική βάση να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση, κλίση ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
23.14	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά στοιχεία, ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση και η πρόκληση φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
23.15	Όλες οι συγκολλήσεις, συνδέσεις, ακμές και εμφανείς επιφάνειες να είναι επιμελώς τελειωμένες, χωρίς γρέζια, αιχμηρά σημεία ή κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
23.16	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας MDF, του λακαριστού φινιρίσματος, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, από τα οποία να τεκμηριώνονται τα υλικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.	ΝΑΙ		
23.17	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
23.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια, τη μεταλλική βάση, τη βαφή και τις συνδέσεις, με κάλυψη κατασκευαστικών ελαττωμάτων, αστάθειας, αποκολλήσεων και πρόωρης φθοράς. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, οριζοντιωμένο και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		

24. καρέκλες τύπου Α (για το μεγάλο τραπέζι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 48]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
24.1	Ξύλινη καρέκλα κουζίνας χωρίς μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
24.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 48 × Β 43 × Υ 76 cm. Ύψος καθίσματος: 45 cm.	ΝΑΙ		
24.3	Ο σκελετός, η έδρα και η πλάτη να κατασκευάζονται από μασίφ ξύλο μελιάς ή ισοδύναμο ξύλο αντίστοιχων ή ανώτερων μηχανικών ιδιοτήτων.	ΝΑΙ		
24.4	Το ξύλο να είναι κατάλληλα ξηραμένο, σταθεροποιημένο και απαλλαγμένο από ρωγμές, στρεβλώσεις, σαθρά σημεία, ενεργούς ρόζους και προσβολές από έντομα ή μύκητες.	ΝΑΙ		
24.5	Οι εμφανείς ξύλινες επιφάνειες να διατηρούν τη φυσική απόχρωση και τα νερά του ξύλου και να διαθέτουν ομοιόμορφο γυαλιστερό ή ημιγυαλιστερό προστατευτικό φινίρισμα.	ΝΑΙ		
24.6	Το προστατευτικό φινίρισμα να παρουσιάζει αντοχή σε τριβές, γρατζουνιές, μικροκρούσεις, λεκέδες και περιστασιακή επαφή με υγρασία.	ΝΑΙ		
24.7	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με νωπό πανί και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της απόχρωσης ή του φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
24.8	Η πλάτη να είναι καμπυλωτή, ύψους περίπου 10 cm από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο σημείο της, και να σχηματίζει περιμετρικό πλαίσιο που καταλήγει στα πίσω πόδια.	ΝΑΙ		
24.9	Η πλάτη και τα πίσω πόδια να αποτελούν ενιαία σχεδιαστική και κατασκευαστική σύνθεση, προσφέροντας επαρκή στήριξη και αντοχή.	ΝΑΙ		
24.10	Η έδρα να διαθέτει ελαφρά ανατομική καμπύλωση, ώστε να εξασφαλίζεται άνετη και ομοιόμορφη στήριξη του χρήστη.	ΝΑΙ		
24.11	Ο σκελετός να διαθέτει τέσσερα σταθερά πόδια και να παρουσιάζει πλήρη ευστάθεια, χωρίς ταλαντώσεις, κλίση ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
24.12	Οι συνδέσεις μεταξύ ποδιών, έδρας και πλάτης να είναι ενισχυμένες, σταθερές και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
24.13	Όλες οι ακμές, οι γωνίες και οι απολήξεις να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		

24.14	Στα σημεία επαφής των ποδιών με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να αποτρέπονται η ολίσθηση και οι φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
24.15	Η καρέκλα να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
24.16	Το ξύλο να προέρχεται από νόμιμη και υπεύθυνη δασική διαχείριση, με πιστοποίηση FSC, PEFC ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
24.17	Να προσκομίστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή, από τα οποία να τεκμηριώνονται το είδος του ξύλου, οι διαστάσεις, η κατασκευή, η επιφανειακή επεξεργασία και η καταλληλότητα για επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
24.18	Η καρέκλα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ευστάθειας για καθίσματα μη οικιακής χρήσης, όπως το EN 16139 ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
24.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τις συνδέσεις, την έδρα, την πλάτη και το φινίρισμα. Η καρέκλα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, σταθερή, καθαρή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
25. καρέκλες τύπου Β (για το μικρό τραπέζι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 48]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
25.1	Καρέκλα κουζίνας χωρίς μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
25.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 44 × Β 52 × Υ 85,5 cm. Ύψος καθίσματος: 48 cm.	ΝΑΙ		
25.3	Ενιαία κατασκευή σκελετού, έδρας και πλάτης από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικά καθίσματα.	ΝΑΙ		
25.4	Απόχρωση κοραλλί, με ομοιόμορφο ματ φινίρισμα, χωρίς χρωματικές ανομοιομορφίες, κηλίδες ή ατέλειες χύτευσης.	ΝΑΙ		
25.5	Η έδρα και η πλάτη να διαθέτουν ελαφρά εργονομική καμπύλωση για την άνετη και ομοιόμορφη στήριξη του χρήστη.	ΝΑΙ		
25.6	Η πλάτη να έχει ύψος περίπου 25 cm, μετρούμενο από το υψηλότερο έως το χαμηλότερο σημείο της.	ΝΑΙ		
25.7	Ο σκελετός να διαθέτει τέσσερα πόδια, ενσωματωμένα στην ενιαία κατασκευή, με επαρκή ακαμψία και ευστάθεια.	ΝΑΙ		

25.8	Στοιβαζόμενη κατασκευή, με δυνατότητα ασφαλούς στοιβαξης χωρίς παραμόρφωση, φθορά ή χάραξη των επιφανειών.	ΝΑΙ		
25.9	Το πολυπροπυλένιο να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε κρούσεις, κάμψη, τριβές, γρατζουνιές και επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς ρηγματώσεις ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
25.10	Το υλικό να είναι ανθεκτικό στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη καθαριστικά και να καθαρίζεται εύκολα με νερό και κοινά ήπια προϊόντα.	ΝΑΙ		
25.11	Η απόχρωση και το φινίρισμα να παρουσιάζουν αντοχή στο φυσικό και τεχνητό φως, χωρίς πρόωρο αποχρωματισμό ή αλλοίωση.	ΝΑΙ		
25.12	Όλες οι ακμές, οι γωνίες και οι απολήξεις να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
25.13	Στα σημεία επαφής με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και να αποτρέπονται φθορές.	ΝΑΙ		
25.14	Η καρέκλα να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες και το χρησιμοποιούμενο πολυπροπυλένιο να είναι ανακυκλώσιμο και σύμφωνο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.	ΝΑΙ		
25.15	Η καρέκλα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ευστάθειας για καθίσματα μη οικιακής χρήσης, όπως το EN 16139 ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
25.16	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή, από τα οποία να τεκμηριώνονται οι διαστάσεις, το υλικό, η στοιβαζόμενη κατασκευή και η καταλληλότητα για επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
25.17	Το είδος να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρει σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
25.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής, καλύπτοντας ρηγματώσεις, θραύση, παραμορφώσεις και πρόωρη αλλοίωση του χρώματος κατά τη συνήθη χρήση. Η καρέκλα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, καθαρή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
26. τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Α [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

26.1	Επιδαπέδιο τραπέζι – σκαμπό καθιστικού, κατάλληλο για χρήση σε χώρους lounge / καθιστικού φοιτητικών εστιών, για εντατική καθημερινή χρήση.	NAI		
26.2	Η μορφή του είδους να ακολουθεί την εικόνα αναφοράς, με κυκλική επιφάνεια και κυλινδρική ή ελαφρώς καμπύλη συμπαγή βάση, σε ενιαία γλυπτική μορφή.	NAI		
26.3	Συνολικές ονομαστικές διαστάσεις: διάμετρος 45 cm × ύψος 51 cm.	NAI		
26.4	Η άνω επιφάνεια να είναι κυκλική, επίπεδη και σταθερή, κατάλληλη για χρήση είτε ως βοηθητικό τραπεζάκι είτε ως σκαμπό.	NAI		
26.5	Όλες οι ακμές και οι τελειώσεις να είναι στρογγυλεμένες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	NAI		
26.6	Το είδος να παρουσιάζει επαρκή ευστάθεια κατά τη χρήση, χωρίς κίνδυνο ανατροπής, ταλάντωσης ή μετατόπισης.	NAI		
26.7	Να διαθέτει σταθερή βάση με προστατευτικά στοιχεία επαφής με το δάπεδο, ώστε να μην προκαλούνται φθορές ή χαράξεις.	NAI		
26.8	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος (3D Concrete Printing / 3DCP), από ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλών επιδόσεων, κατάλληλο για αρχιτεκτονικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές.	NAI		
26.9	Η κατασκευή να είναι μονολιθική ή ενιαίας μορφολογίας, χωρίς εμφανείς ασυνέχειες, με σαφώς ομοιόμορφη διάταξη των στρώσεων εκτύπωσης.	NAI		
26.10	Πάχος εκτυπωμένου υλικού: 40 mm.	NAI		
26.11	Το τσιμεντοειδές υλικό να είναι υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας, κατάλληλο για τεχνολογία 3DCP.	NAI		
26.12	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή του υλικού στις 28 ημέρες: 40 MPa (ή 40 N/mm ²).	NAI		
26.13	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	NAI		
26.14	Το υλικό να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, υγρασία, συνήθη λεκέδες και καθημερινές καταπονήσεις, λόγω της τσιμεντοειδούς σύστασής του.	NAI		
26.15	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά: A1, άκαυστο υλικό, σύμφωνα με το EN 13501-1.	NAI		
26.16	Οι διαδοχικές στρώσεις της εκτύπωσης να εμφανίζονται ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά, θρυμματισμούς ή άλλες ασυνέχειες.	NAI		

26.17	Η επιφάνεια να είναι επιμελώς τελειωμένη και κατάλληλα προστατευμένη, ώστε να καθαρίζεται εύκολα και να παρουσιάζει αντοχή σε λεκέδες και σε συνήθη μέσα καθαρισμού.	ΝΑΙ		
26.18	Η τελική απόχρωση να είναι κόκκινη / κεραμιδί, με λείο γυαλιστερό ή ημιγυαλιστερό φινιρίσμα, σύμφωνα με την αισθητική της εικόνας αναφοράς.	ΝΑΙ		
26.19	Το τελικό φινιρίσμα να είναι ομοιόμορφο, χωρίς θαμπάδες, φυσαλίδες, αποκολλήσεις, ασυνέχειες ή χρωματικές ανομοιομορφίες.	ΝΑΙ		
26.20	Το είδος να είναι κατάλληλο για χρήση ως βοηθητικό τραπεζάκι και ως κάθισμα, με επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία για εντατική χρήση σε κοινόχρηστους χώρους.	ΝΑΙ		
26.21	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται. Να προσκομιστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
26.22	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του υλικού και της κατασκευής, από το οποίο να προκύπτουν κατ'ελάχιστον η τεχνολογία 3DCP, το πάχος εκτυπωμένου υλικού, η θλιπτική αντοχή, η πυκνότητα, η καταλληλότητα για την εφαρμογή και η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά.	ΝΑΙ		
26.23	Να υποβληθεί Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) του υλικού, σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
26.24	Να προσκομιστεί τεκμηρίωση ή έκθεση δοκιμών για την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
26.25	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής και του τελικού φινιρίσματος, καλύπτοντας κατασκευαστικά ελαττώματα, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, αστοχίες υλικού και πρόωρη φθορά κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
26.26	Το είδος να παραδίδεται πλήρως ολοκληρωμένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς φθορές ή ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		

27. τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Β [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
27.1	Πολυλειτουργικό επιδαπέδιο αντικείμενο, κατάλληλο για χρήση ως βοηθητικό τραπεζάκι ή ως σκαμπό σε κοινόχρηστο χώρο καθιστικού φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		

27.2	Η μορφή του είδους να ακολουθεί την εικόνα αναφοράς, με απλή κυλινδρική γεωμετρία, επίπεδη άνω επιφάνεια και ενιαίο κατακόρυφο σώμα.	ΝΑΙ		
27.3	Συνολικές ονομαστικές διαστάσεις: διάμετρος 35 cm × ύψος 50 cm.	ΝΑΙ		
27.4	Η άνω επιφάνεια να είναι επίπεδη και σταθερή, κατάλληλη τόσο για την τοποθέτηση αντικειμένων όσο και για χρήση ως κάθισμα από έναν ενήλικο.	ΝΑΙ		
27.5	Η κατασκευή να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους.	ΝΑΙ		
27.6	Η βάση να είναι επίπεδη και σταθερή, με επαρκή επιφάνεια έδρασης, ώστε να αποτρέπονται η ανατροπή, η ταλάντωση ή η ανεπιθύμητη μετατόπιση του αντικειμένου.	ΝΑΙ		
27.7	Στην κάτω επιφάνεια να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να περιορίζεται η ολίσθηση και να μην προκαλούνται φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
27.8	Όλες οι περιμετρικές ακμές, ιδίως η ακμή της άνω επιφάνειας και της βάσης, να είναι κατάλληλα στρογγυλεμένες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή προεξοχές.	ΝΑΙ		
27.9	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος – 3D Concrete Printing (3DCP), από ειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλών επιδόσεων, κατάλληλο για αρχιτεκτονικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές.	ΝΑΙ		
27.10	Η κατασκευή να είναι μονολιθική ή ενιαίας μορφολογίας, χωρίς πρόσθετα εμφανή στοιχεία σύνδεσης που επηρεάζουν την αισθητική ή την ασφάλειά της.	ΝΑΙ		
27.11	Πάχος εκτυπωμένου τσιμεντοειδούς υλικού: 40 mm.	ΝΑΙ		
27.12	Το χρησιμοποιούμενο κονίαμα να είναι μη μεταλλικό, υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας, ειδικά σχεδιασμένο ή τεκμηριωμένα κατάλληλο για εφαρμογές 3DCP.	ΝΑΙ		
27.13	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή του υλικού στις 28 ημέρες: 40 MPa ή 40 N/mm ² .	ΝΑΙ		
27.14	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		
27.15	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, άκαυστο υλικό, σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
27.16	Οι διαδοχικές στρώσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης να εμφανίζονται ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά, θρυμματισμούς, ασυνέχειες ή σημαντικές αποκλίσεις πάχους.	ΝΑΙ		

27.17	Το είδος να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην υγρασία, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στις συνήθειες καταπονήσεις των εσωτερικών και ημιυπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.	ΝΑΙ		
27.18	Η τελική εξωτερική επιφάνεια να είναι σε λευκή ή υπόλευκη απόχρωση, με εμφάνιση τύπου terrazzo και διακριτές σκουρόχρωμες ή γκρι ψηφίδες, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς.	ΝΑΙ		
27.19	Το φινιρίσμα τύπου terrazzo να είναι ομοιόμορφο σε όλη την εμφανή επιφάνεια, χωρίς τοπικές αλλοιώσεις, ανομοιομορφίες, κηλίδες, ξεφλουδίσματα ή αποκολλήσεις.	ΝΑΙ		
27.20	Η εξωτερική επιφάνεια να διαθέτει κατάλληλη προστατευτική επεξεργασία έναντι υγρασίας και λεκέδων και να καθαρίζεται εύκολα με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά.	ΝΑΙ		
27.21	Η προστατευτική επεξεργασία να μην αλλοιώνει την εμφάνιση τύπου terrazzo και να μην δημιουργεί επιφάνεια με αιχμηρή, υπερβολικά τραχεία ή επικίνδυνα ολισθηρή υφή.	ΝΑΙ		
27.22	Η κατασκευή να μην παρουσιάζει επιφανειακή αποσάθρωση, έκλυση σκόνης, θρυμματισμό ή αποκόλληση υλικού κατά τη συνήθη χρήση και τον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
27.23	Η καταλληλότητα του είδους για χρήση ως κάθισμα να τεκμηριώνεται από τον κατασκευαστή ως προς τη φέρουσα ικανότητα, την ευστάθεια και την ασφάλεια της κατασκευής.	ΝΑΙ		
27.24	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
27.25	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του τσιμεντοειδούς υλικού και της κατασκευής, από το οποίο να προκύπτουν κατ' ελάχιστον η τεχνολογία 3DCP, το πάχος του εκτυπωμένου υλικού, η θλιπτική αντοχή, η πυκνότητα και η καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη εφαρμογή.	ΝΑΙ		
27.26	Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμών από αρμόδιο ή διαπιστευμένο φορέα, από την οποία να τεκμηριώνεται η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
27.27	Να υποβληθεί Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος – Environmental Product Declaration (EPD) για το χρησιμοποιούμενο υλικό, σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
27.28	Να προσκομιστούν τεχνικά στοιχεία ή δήλωση του κατασκευαστή για τη φέρουσα ικανότητα, την ευστάθεια	ΝΑΙ		

	και την καταλληλότητα του αντικειμένου για διπλή χρήση ως τραπεζάκι και σκαμπό.			
27.29	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της κατασκευής και της τελικής επιφανειακής επεξεργασίας.	ΝΑΙ		
27.30	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, θρυμματισμούς, αστοχίες του υλικού, αποσάθρωση και πρόωρη φθορά ή αλλοίωση του τελικού φινιρίσματος κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
27.31	Το είδος να παραδίδεται πλήρως ολοκληρωμένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς ρωγμές, φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
28. τραπεζί μεγάλο, τύπος Α (ορθογώνιο) - κοινόχρηστος ημιόροφος [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
28.1	Μεγάλο τραπεζί εστιατορίου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
28.2	Συνολικές διαστάσεις επιφάνειας: Μ 180 × Π 80 cm. Πάχος επιφάνειας: 1,2 cm. Τελικό ύψος τραπεζιού: 74,6 cm.	ΝΑΙ		
28.3	Ορθογώνια επιφάνεια από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικά τραπεζία εστίασης.	ΝΑΙ		
28.4	Η επιφάνεια να διαθέτει ματ φινιρίσμα σε ανοιχτή μπεζ απόχρωση, με αισθητική όψης φυσικής πέτρας.	ΝΑΙ		
28.5	Περιμετρικό τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο, με λείες και ασφαλείς ακμές χωρίς γρέζια ή αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
28.6	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, στις κρούσεις, στις επιφανειακές γρατζουνιές και στις λοιπές καταπονήσεις της εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
28.7	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε ξηρή θερμότητα έως 180°C, στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη χημικά καθαριστικά.	ΝΑΙ		
28.8	Η επιφάνεια να είναι μη απορροφητική, εύκολα καθαριζόμενη, υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες ή ισοδύναμη προστασία και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
28.9	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	ΝΑΙ		

28.10	Μεταλλική βάση διπλού στηρίγματος, συνολικών διαστάσεων περίπου Π 40 × Β 70 × Υ 73,4 cm, κατάλληλη για επιφάνεια 180 × 80 cm.	ΝΑΙ		
28.11	Η βάση να διαθέτει δύο κατακόρυφες μεταλλικές κολώνες τετραγωνικής διατομής 6 × 6 cm, σταθερά συνδεδεμένες με ενιαία ορθογώνια βάση έδρασης.	ΝΑΙ		
28.12	Η ορθογώνια βάση έδρασης να έχει διαστάσεις περίπου 40 × 70 cm και επαρκές βάρος και ακαμψία, ώστε να αποτρέπεται η ανατροπή ή η ταλάντωση του τραπεζιού.	ΝΑΙ		
28.13	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε μαύρη ματ απόχρωση, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις και στις γρατζουνιές.	ΝΑΙ		
28.14	Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις της βάσης να είναι επιμελημένες, σταθερές και χωρίς εμφανείς ατέλειες, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
28.15	Η σύνδεση της επιφάνειας με τη μεταλλική βάση να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση, κάμψη ή ταλάντωση κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
28.16	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται ρυθμιζόμενα, αντισοκνητικά και προστατευτικά πέλματα για την οριζοντίωση και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
28.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, από τα οποία να τεκμηριώνονται τα υλικά, οι διαστάσεις και οι απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις.	ΝΑΙ		
28.18	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
28.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια HPL, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συγκολλήσεις, τις συνδέσεις και τα πέλματα. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
29. τραπέζι μεγάλο, τύπος Β (στρογγυλό) - κοινόχρηστος ημιορόφου [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
29.1	Μεγάλο στρογγυλό τραπέζι εστιατορίου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
29.2	Στρογγυλή επιφάνεια διαμέτρου 120 cm, πάχους 1,2 cm. Τελικό συνολικό ύψος τραπεζιού: 74,6 cm.	ΝΑΙ		

29.3	Επιφάνεια από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικά τραπέζια εστίασης.	NAI		
29.4	Η επιφάνεια να διαθέτει ματ φινίρισμα με όψη φυσικού μαρμάρου σε γκρι και ιριδίζουσες, σκουρόχρωμες φλεβώσεις.	NAI		
29.5	Περιμετρικό τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο, με λείες και ασφαλείς ακμές χωρίς γρέζια ή αιχμηρά σημεία.	NAI		
29.6	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις λοιπές καταπονήσεις της εντατικής χρήσης.	NAI		
29.7	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε ξηρή θερμότητα έως 180°C, στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη χημικά καθαριστικά.	NAI		
29.8	Η επιφάνεια να είναι μη απορροφητική, εύκολα καθαριζόμενη, υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες ή ισοδύναμη προστασία και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	NAI		
29.9	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	NAI		
29.10	Μεταλλική βάση μονής κεντρικής στήριξης, συνολικού ύψους 73,4 cm, κατάλληλη για επιφάνεια διαμέτρου 120 cm.	NAI		
29.11	Κεντρική μεταλλική κολώνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 4 cm, με επαρκή ακαμψία και αντοχή σε κατακόρυφα και πλευρικά φορτία.	NAI		
29.12	Πλατιά μεταλλική βάση έδρασης διαστάσεων περίπου 75 × 75 cm, με έντονα στρογγυλεμένες γωνίες και οργανική διαμόρφωση.	NAI		
29.13	Η βάση να διαθέτει επαρκές βάρος και επιφάνεια έδρασης, ώστε να εξασφαλίζει την ευστάθεια του τραπεζιού και να αποτρέπει ανατροπή ή ταλάντωση.	NAI		
29.14	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε σκούρα καφέ παλαιωμένη απόχρωση, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις και στις γρατζουνιές.	NAI		
29.15	Η σύνδεση της επιφάνειας με την κεντρική βάση να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση, κλίση ή ανεπιθύμητους θορύβους κατά τη χρήση.	NAI		
29.16	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται ρυθμιζόμενα, αντλιοσθητικά και προστατευτικά πέλματα για οριζοντίωση και αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	NAI		

29.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, από τα οποία να τεκμηριώνονται τα υλικά, οι διαστάσεις και οι απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις.	ΝΑΙ		
29.18	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
29.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια HPL, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συνδέσεις και τα πέλματα. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
30. τραπέζι μικρό, τύπος Γ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
30.1	Μικρό στρογγυλό τραπέζι εστιατορίου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
30.2	Στρογγυλή επιφάνεια διαμέτρου 60 cm, πάχους 1,2 cm. Τελικό συνολικό ύψος τραπεζιού: 74,6 cm.	ΝΑΙ		
30.3	Επιφάνεια από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικά τραπέζια εστίασης.	ΝΑΙ		
30.4	Η επιφάνεια να διαθέτει ματ φινίρισμα σε ανοιχτή μπεζ απόχρωση, με αισθητική όψης φυσικής πέτρας.	ΝΑΙ		
30.5	Περιμετρικό τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο, με λείες και ασφαλείς ακμές, χωρίς γρέζια ή αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
30.6	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις καταπονήσεις της εντατικής καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
30.7	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε ξηρή θερμότητα έως 180°C, στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη χημικά καθαριστικά.	ΝΑΙ		
30.8	Η επιφάνεια να είναι μη απορροφητική, εύκολα καθαριζόμενη, υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες ή ισοδύναμη προστασία και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
30.9	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	ΝΑΙ		
30.10	Μεταλλική βάση μονής κεντρικής στήριξης, συνολικού ύψους 73,4 cm, κατάλληλη για επιφάνεια διαμέτρου 60 cm.	ΝΑΙ		

30.11	Κεντρική μεταλλική κολώνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 4 cm, με επαρκή ακαμψία και αντοχή σε κατακόρυφα και πλευρικά φορτία.	ΝΑΙ		
30.12	Μεταλλική βάση έδρασης διαστάσεων περίπου 40 × 40 cm, με έντονα στρογγυλεμένες γωνίες και επαρκές βάρος για την ασφαλή στήριξη του τραπεζιού.	ΝΑΙ		
30.13	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε μαύρη ματ απόχρωση, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις και στις γρατζουνιές.	ΝΑΙ		
30.14	Η σύνδεση της επιφάνειας με την κεντρική βάση να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση, κλίση, ταλάντωση ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
30.15	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται ρυθμιζόμενα, αντλιοσθητικά και προστατευτικά πέλματα για οριζοντίωση και αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
30.16	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ευστάθεια, χωρίς παραμορφώσεις ή κίνδυνο ανατροπής κατά την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
30.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
30.18	Το είδος και τα εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
30.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια HPL, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συνδέσεις και τα πέλματα. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		

31. τραπέζι μεσαίο, τύπος Δ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
31.1	Μεσαίο στρογγυλό τραπέζι εστιατορίου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
31.2	Στρογγυλή επιφάνεια διαμέτρου 90 cm, πάχους 1,2 cm. Τελικό συνολικό ύψος τραπεζιού: 74,6 cm.	ΝΑΙ		
31.3	Επιφάνεια από συμπαγές HPL υψηλής πίεσης και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικά τραπέζια εστίασης.	ΝΑΙ		
31.4	Η επιφάνεια να διαθέτει ματ φινίρισμα σε ανοιχτή μπεζ απόχρωση, με αισθητική όψης φυσικής πέτρας.	ΝΑΙ		

31.5	Περιμετρικό τελείωμα τύπου U, ομοιόμορφα κατεργασμένο, με λείες και ασφαλείς ακμές, χωρίς γρέζια ή αιχμηρά σημεία.	NAI		
31.6	Η επιφάνεια να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην τριβή, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στις καταπονήσεις της εντατικής χρήσης.	NAI		
31.7	Η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε ξηρή θερμότητα έως 180°C, στην υγρασία, στους λεκέδες και στα συνήθη χημικά καθαριστικά.	NAI		
31.8	Η επιφάνεια να είναι μη απορροφητική, εύκολα καθαριζόμενη, υγιεινή, με αντιβακτηριακές ιδιότητες ή ισοδύναμη προστασία και κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	NAI		
31.9	Το HPL να παρουσιάζει συμπεριφορά στη φωτιά σύμφωνα με το EN 438-7:2005, κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης ή καλύτερης επίδοσης.	NAI		
31.10	Μεταλλική βάση μονής κεντρικής στήριξης, συνολικού ύψους 73,4 cm, κατάλληλη για επιφάνεια διαμέτρου 90 cm.	NAI		
31.11	Κεντρική μεταλλική κολώνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 4 cm, με επαρκή ακαμψία και αντοχή σε κατακόρυφα και πλευρικά φορτία.	NAI		
31.12	Μεταλλική βάση έδρασης μέγιστων διαστάσεων περίπου 50 × 50 cm, με έντονα στρογγυλεμένες γωνίες και επαρκές βάρος για την ασφαλή στήριξη της επιφάνειας.	NAI		
31.13	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας σε μαύρη ματ απόχρωση, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις και στις γρατζουνιές.	NAI		
31.14	Η σύνδεση της επιφάνειας με την κεντρική βάση να είναι ενισχυμένη και ασφαλής, χωρίς περιστροφή, χαλάρωση, κλίση, ταλάντωση ή ανεπιθύμητους θορύβους.	NAI		
31.15	Η βάση να διαθέτει ρυθμιζόμενα, αντλιοσθητικά και προστατευτικά πέλματα για την οριζοντίωση του τραπεζιού και την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	NAI		
31.16	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ευστάθεια, χωρίς παραμορφώσεις ή κίνδυνο ανατροπής κατά την προβλεπόμενη χρήση.	NAI		
31.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, της μεταλλικής βάσης και της βαφής, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης.	NAI		
31.18	Το είδος και τα εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου απαιτείται.	NAI		

31.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια HPL, τη μεταλλική βάση, τη βαφή, τις συνδέσεις και τα πέλματα. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, οριζοντιωμένο, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
32. καρέκλα - πουφ τύπος Γ1 - κοινόχρηστος ημιόροφος [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
32.1	Τέσσερα κυκλικά πουφ lounge, κατάλληλα για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
32.2	Διαστάσεις κάθε πουφ: διάμετρος 120 cm × ύψος 40 cm.	ΝΑΙ		
32.3	Χαμηλή, γεωμετρική και οργανική κατασκευή, με απαλές καμπύλες γραμμές και χωρίς αιχμηρές γωνίες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
32.4	Πολυχρηστική κατασκευή, κατάλληλη για χρήση ως κάθισμα lounge ή υποπόδιο από περισσότερους του ενός χρήστες.	ΝΑΙ		
32.5	Εσωτερικός φέρων σκελετός από ενισχυμένο κόντρα πλακέ υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλος για επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
32.6	Η επιφάνεια του καθίσματος να διαμορφώνεται από χυτό αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
32.7	Η επάνω επιφάνεια να διαθέτει ελαφρά καμπύλη και μαλακή διαμόρφωση, με ομοιόμορφη κατανομή του αφρώδους υλικού.	ΝΑΙ		
32.8	Πλήρης περιμετρική υφασμάτινη επένδυση του καθίσματος και της βάσης, χωρίς εμφανή πόδια, μεταλλικά στοιχεία, συρραπτικά ή εξαρτήματα σύνδεσης.	ΝΑΙ		
32.9	Τα τέσσερα πουφ να διατίθενται αντίστοιχα σε μουςταρδί, ουδέτερη μπεζ, πράσινη και πορτοκαλί απόχρωση.	ΝΑΙ		
32.10	Επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης υψηλής αντοχής, κατάλληλο για έπιπλα κοινόχρηστων χώρων και καθημερινή εντατική χρήση.	ΝΑΙ		
32.11	Αντοχή του υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 50.000 κύκλοι.	ΝΑΙ		
32.12	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθεις λεκέδες.	ΝΑΙ		

32.13	Το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο, να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία και αυξημένη αντοχή στην κάμψη και στη συνεχή χρήση.	ΝΑΙ		
32.14	Το ύφασμα να διαθέτει πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη πιστοποίηση.	ΝΑΙ		
32.15	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, ανοίγματα, εμφανείς ραφές κακής ποιότητας ή χρωματικές ανομοιομορφίες.	ΝΑΙ		
32.16	Να διαθέτει διακοσμητική κουρπαριστή λεπτομέρεια περιμετρικά του καθίσματος, ομοιόμορφη και σταθερά ενσωματωμένη στην επένδυση.	ΝΑΙ		
32.17	Η βάση να εδράζεται ομοιόμορφα και να διαθέτει προστατευτικά και αντιολισθητικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και να αποφεύγονται φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
32.18	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια του πουφ, του υφάσματος, του αφρού πολυουρεθάνης και του εσωτερικού σκελετού, καθώς και πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας και απουσίας επιβλαβών ουσιών.	ΝΑΙ		
32.19	Το είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
32.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τον αφρό, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Τα πουφ να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, καθαρά, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.	ΝΑΙ		
33. καρέκλα - πουφ τύπος Γ2 - κοινόχρηστος ημιόροφος [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
33.1	Τέσσερα κυκλικά πουφ lounge, κατάλληλα για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
33.2	Διαστάσεις κάθε πουφ: διάμετρος 80 cm × ύψος 40 cm.	ΝΑΙ		
33.3	Χαμηλή, γεωμετρική και οργανική κατασκευή, με απαλές καμπύλες γραμμές, στρογγυλεμένες ακμές και χωρίς αιχμηρές γωνίες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
33.4	Πολυχρηστική κατασκευή, κατάλληλη για χρήση ως κάθισμα lounge, υποπόδιο ή βοηθητική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
33.5	Εσωτερικός φέρων σκελετός από ενισχυμένο κόντρα πλακέ υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλος για επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		

33.6	Το κάθισμα να διαμορφώνεται από χυτό αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
33.7	Η επάνω επιφάνεια να διαθέτει ελαφρά καμπύλη και μαλακή διαμόρφωση, με ομοιόμορφη κατανομή του αφρώδους υλικού.	ΝΑΙ		
33.8	Πλήρης περιμετρική υφασμάτινη επένδυση του καθίσματος και της βάσης, χωρίς εμφανή πόδια, μεταλλικά στοιχεία, συρραπτικά ή εξαρτήματα σύνδεσης.	ΝΑΙ		
33.9	Τα τέσσερα πουφ να διατίθενται αντίστοιχα σε μουσταρδί, ουδέτερη μπεζ, πράσινη και πορτοκαλί απόχρωση.	ΝΑΙ		
33.10	Επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης υψηλής αντοχής, κατάλληλο για έπιπλα κοινόχρηστων χώρων και εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
33.11	Αντοχή του υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 50.000 κύκλοι.	ΝΑΙ		
33.12	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθεις λεκέδες.	ΝΑΙ		
33.13	Το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο, να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία και αυξημένη αντοχή στην κάμψη και στη συνεχή χρήση.	ΝΑΙ		
33.14	Το ύφασμα να διαθέτει πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
33.15	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, ανοίγματα, εμφανή συρραπτικά ή ατέλειες στις ραφές.	ΝΑΙ		
33.16	Να διαθέτει διακοσμητική κουρπαριστή λεπτομέρεια περιμετρικά του καθίσματος, ομοιόμορφη και σταθερά ενσωματωμένη στην επένδυση.	ΝΑΙ		
33.17	Η βάση να εδράζεται ομοιόμορφα και να διαθέτει προστατευτικά και αντλιοσθητικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και να αποφεύγονται φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
33.18	Να προσκομίστούν τεχνικά φυλλάδια του πουφ, του υφάσματος, του αφρού πολυουρεθάνης και του εσωτερικού σκελετού, καθώς και πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας και απουσίας επιβλαβών ουσιών.	ΝΑΙ		
33.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τον αφρό, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Τα πουφ να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, καθαρά, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.	ΝΑΙ		

34. καρέκλα τύπος Α - κοινόχρηστο ημιόροφο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
34.1	Πολυθρόνα τραπεζαρίας με ενσωματωμένα μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο εστίασης φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
34.2	Συνολικές διαστάσεις κάθε πολυθρόνας: Π 51 × Β 50 × Υ 75 cm. Ύψος καθίσματος: 45 cm.	ΝΑΙ		
34.3	Ελάχιστη φέρουσα ικανότητα καθίσματος: 130 kg.	ΝΑΙ		
34.4	Εμφανής μεταλλικός σκελετός κυκλικής διατομής περίπου 1,4 cm, με τέσσερα σταθερά πόδια και ενιαία σχεδιαστική συνέχεια προς τα καμπυλωτά μπράτσα.	ΝΑΙ		
34.5	Τα μπροστινά πόδια να βρίσκονται πλησίον των εμπρόσθιων άκρων του καθίσματος και τα πίσω πόδια να συγκλίνουν προς το κεντρικό τμήμα της πλάτης.	ΝΑΙ		
34.6	Δώδεκα πολυθρόνες να διαθέτουν ηλεκτροστατική βαφή πουόδρας σε μαύρη ματ απόχρωση και δώδεκα σε σκούρα καφέ παλαιωμένη απόχρωση.	ΝΑΙ		
34.7	Η μεταλλική κατασκευή και η βαφή να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στη συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
34.8	Πλήρως επενδυμένη έδρα και ελαφρώς καμπυλωτή πλάτη, με αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
34.9	Η επενδυμένη πλάτη να έχει ύψος περίπου 10 cm και να αναπτύσσεται επάνω από τα μπράτσα, παρέχοντας εργονομική στήριξη του χρήστη.	ΝΑΙ		
34.10	Επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης, σύνθεσης 100% πολυεστέρα και βάρους τουλάχιστον 300 g/m ² , σε απόχρωση που θα εγκριθεί πριν από την προμήθεια.	ΝΑΙ		
34.11	Αντοχή υφάσματος στην τριβή κατά Martindale τουλάχιστον 85.000 κύκλων, pilling βαθμού 5 και αντοχή χρώματος σε ξηρή και υγρή τριβή τουλάχιστον 4/5.	ΝΑΙ		
34.12	Ολίσθηση ραφών έως 3 mm κατά τη φορά του στημονιού και έως 3 mm κατά τη φορά του υφαιδίου.	ΝΑΙ		
34.13	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία χωρίς PFAS, ώστε να καθαρίζεται εύκολα από υγρά, καφέ, ροφήματα και συνήθειες λεκέδες.	ΝΑΙ		
34.14	Το ύφασμα να είναι κατάλληλο για πλύσιμο έως 30°C, σιδέρωμα έως 110°C, ήπιο στέγνωμα και επαγγελματικό στεγνό καθαρισμό, ενώ να απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης.	ΝΑΙ		
34.15	Το ύφασμα να διαθέτει πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή	ΝΑΙ		

	ισοδύναμη, καθώς και τεκμηριωμένη συμπεριφορά στη φωτιά όπου απαιτείται.			
34.16	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά ή ατέλειες στις ενισχυμένες ραφές.	ΝΑΙ		
34.17	Οι συνδέσεις μεταξύ σκελετού, ποδιών, μπράτσων, έδρας και πλάτης να είναι ενισχυμένες, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις, παραμορφώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
34.18	Όλες οι ακμές και οι απολήξεις να είναι λείες και ασφαλείς, ενώ τα πόδια να διαθέτουν αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα για την αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
34.19	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της πολυθρόνας, του υφάσματος, του αφρού και της μεταλλικής κατασκευής, καθώς και τεκμηρίωση συμμόρφωσης με το EN 16139 ή ισοδύναμο πρότυπο και την ισχύουσα νομοθεσία.	ΝΑΙ		
34.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τη βαφή, τον αφρό, την επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Οι πολυθρόνες να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένες, καθαρές, σταθερές και έτοιμες προς χρήση.	ΝΑΙ		
35. καναπές (διθέσιος) - είσοδος [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
35.1	Διθέσιος καναπές lounge, κατάλληλος για εντατική καθημερινή χρήση στον χώρο εισόδου και αναμονής των φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
35.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 190 × Β 80 × Υ 73 cm. Ύψος καθίσματος: 40 cm.	ΝΑΙ		
35.3	Γεωμετρική κατασκευή τύπου box, με καθαρές τετραγωνισμένες γραμμές και ενιαίο ύψος πλάτης και πλευρικών μπράτσων, ώστε να δημιουργείται αίσθηση περιβάλλοντος κελύφους.	ΝΑΙ		
35.4	Ενιαία επιφάνεια καθίσματος, κατάλληλη για την άνετη χρήση από δύο ενήλικα άτομα, με εξωτερικές διακοσμητικές ραφές στην περίμετρο και στο κεντρικό τμήμα.	ΝΑΙ		
35.5	Χαμηλή πλάτη με ενσωματωμένα πλευρικά μπράτσα και πρόσθετη μαλακή επένδυση ή ενσωματωμένα μαξιλάρια στις εσωτερικές πλευρές των μπράτσων.	ΝΑΙ		
35.6	Εσωτερικός φέρων σκελετός από μεταλλικά στοιχεία και ενισχυμένο κόντρα πλακέ υψηλής μηχανικής αντοχής, κατάλληλος για επαναλαμβανόμενη φόρτιση και επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		

35.7	Έδρα και πλάτη από χυτό αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	NAI		
35.8	Πλήρης υφασμάτινη επένδυση της έδρας, της πλάτης, των μπράτσων και των λοιπών εμφανών επιφανειών. Η τελική απόχρωση θα εγκριθεί πριν από την προμήθεια.	NAI		
35.9	Επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης υψηλών προδιαγραφών, με αντοχή στην τριβή κατά Martindale τουλάχιστον 50.000 κύκλων.	NAI		
35.10	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιαστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθεις λεκέδες.	NAI		
35.11	Το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο, να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία, αυξημένη αντοχή στην κάμψη και στη συνεχή χρήση και πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη.	NAI		
35.12	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά, ανοίγματα ή ατέλειες στις ραφές.	NAI		
35.13	Οι ακμές και οι γωνίες των επενδυμένων επιφανειών να είναι κατάλληλα στρογγυλεμένες και μαλακά διαμορφωμένες, χωρίς επικίνδυνες προεξοχές.	NAI		
35.14	Στήριξη σε τέσσερα λεπτά μεταλλικά πόδια τοποθετημένα στις άκρες της βάσης, ώστε ο καναπές να είναι υπερυψωμένος από το δάπεδο και να διευκολύνεται ο καθαρισμός.	NAI		
35.15	Τα μεταλλικά πόδια να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας και να παρουσιάζουν αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στη συχνή χρήση.	NAI		
35.16	Στα σημεία επαφής με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και να αποτρέπονται φθορές.	NAI		
35.17	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, χωρίς ταλαντώσεις, παραμορφώσεις, χαλάρωση συνδέσεων ή ανεπιθύμητους θορύβους.	NAI		
35.18	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια του καναπέ, του υφάσματος, του αφρού πολυουρεθάνης, του εσωτερικού σκελετού και των μεταλλικών ποδιών, καθώς και πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας και απουσίας επιβλαβών ουσιών.	NAI		
35.19	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και	NAI		

	εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.			
35.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τους αφρούς, τα μεταλλικά πόδια, τη βαφή, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Ο καναπές να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος, καθαρός, σταθερός και έτοιμος προς χρήση.	ΝΑΙ		
36. τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Α [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
36.1	Σετ τριών βοηθητικών τραπεζιών lounge, κατάλληλων για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστο χώρο εισόδου.	ΝΑΙ		
36.2	Το σετ να αποτελείται από δύο τραπέζια διαστάσεων Π 40 × Β 40 × Υ 50 cm και ένα τραπέζι διαστάσεων Π 34 × Β 34 × Υ 45 cm.	ΝΑΙ		
36.3	Η μορφή να ακολουθεί την εικόνα αναφοράς, με επιφάνεια τύπου squircle, δηλαδή τετραγωνική με έντονα στρογγυλεμένες γωνίες, και γλυπτική κωνική βάση.	ΝΑΙ		
36.4	Τα διαφορετικά ύψη και μεγέθη να επιτρέπουν την κλιμακωτή τοποθέτηση και τη μερική αλληλοεπικάλυψη των τραπεζιών για εξοικονόμηση χώρου.	ΝΑΙ		
36.5	Η επιφάνεια κάθε τραπεζιού να κατασκευάζεται από MDF υψηλής πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, κατάλληλο για έπιπλα εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
36.6	Η άνω επιφάνεια να διαθέτει μονόχρωμο μπεζ ή κρεμ φινίρισμα και διακριτικό υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος τύπου δίσκου.	ΝΑΙ		
36.7	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη, λεία και ανθεκτική σε γρατζουνιές, μικροκρούσεις, λεκέδες, περιστασιακή υγρασία και συνήθη καθαριστικά.	ΝΑΙ		
36.8	Όλες οι ακμές και οι γωνίες της επιφάνειας να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
36.9	Η βάση κάθε τραπεζιού να κατασκευάζεται από ABS υψηλής αντοχής ή ισοδύναμο θερμοπλαστικό υλικό αντίστοιχων μηχανικών ιδιοτήτων.	ΝΑΙ		
36.10	Η βάση να έχει κωνική, πρισματική μορφή με κατακόρυφες ραβδώσεις ή πτυχώσεις και ενιαία μονοκόμματα διαμόρφωση.	ΝΑΙ		
36.11	Η βάση να φέρει φυσικό φινίρισμα όψης ξύλου σε απόχρωση καρυδιάς, σε αισθητική αντίθεση με τη μονόχρωμη επιφάνεια.	ΝΑΙ		

36.12	Το υλικό και το φινιρίσμα της βάσης να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε κρούσεις, τριβές, γρατζουνιές, αποχρωματισμό και καθημερινή καταπόνηση.	ΝΑΙ		
36.13	Η σύνδεση της επιφάνειας με τη βάση να είναι σταθερή και ενισχυμένη, χωρίς χαλαρώσεις, περιστροφές, κλίση ή ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		
36.14	Κάθε τραπέζι να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, χωρίς κίνδυνο ανατροπής κατά την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
36.15	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να αποτρέπονται η μετακίνηση και οι φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
36.16	Τα τρία τραπέζια να παρουσιάζουν κοινή σχεδιαστική, χρωματική και κατασκευαστική ταυτότητα και να σχηματίζουν ενιαίο αισθητικό σύνολο.	ΝΑΙ		
36.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή για το MDF, το ABS, τα φινιρίσματα, τις διαστάσεις και την καταλληλότητα για επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
36.18	Το είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
36.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τις επιφάνειες, τις βάσεις, τις συνδέσεις και τα τελικά φινιρίσματα, με κάλυψη κατασκευαστικών ελαττωμάτων, παραμορφώσεων, αποκολλήσεων και πρόωρης φθοράς.	ΝΑΙ		
36.20	Το σετ να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
37. τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Β [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
37.1	Βοηθητικό μεταλλικό τραπεζάκι lounge, κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα σε καναπέδες και πολυθρόνες και για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους.	ΝΑΙ		
37.2	Συνολικές διαστάσεις κάθε τραπεζιού: διάμετρος επιφάνειας 30 cm × ύψος 53 cm.	ΝΑΙ		
37.3	Εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή υψηλής μηχανικής αντοχής, με κυκλική επιφάνεια και κυκλική βάση έδρασης διαμέτρου 30 cm.	ΝΑΙ		
37.4	Λεπτός έκκεντρος κατακόρυφος κορμός κυκλικής διατομής περίπου 1,5 cm, ο οποίος να συνδέει σταθερά την επιφάνεια με τη βάση.	ΝΑΙ		

37.5	Η μορφή του τραπεζιού να είναι τύπου C, ώστε η επιφάνεια να μπορεί να προσεγγίζει λειτουργικά το κάθισμα καναπέ ή πολυθρόνας.	ΝΑΙ		
37.6	Πάχος μεταλλικής επιφάνειας και πλάκας βάσης περίπου 1,5 cm ή αντίστοιχη κατασκευαστική διαμόρφωση που να εξασφαλίζει επαρκή ακαμψία.	ΝΑΙ		
37.7	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη, σταθερή και κατάλληλη για την ασφαλή τοποθέτηση μικρών αντικειμένων, ροφημάτων και προσωπικών ειδών.	ΝΑΙ		
37.8	Η έκκεντρη στήριξη και η βάση να διαθέτουν επαρκή ακαμψία και ευστάθεια, χωρίς κάμψη, ταλάντωση, περιστροφή ή κίνδυνο ανατροπής κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
37.9	Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πουδρας υψηλής ποιότητας, με ομοιόμορφη κάλυψη και χωρίς φυσαλίδες, αποκολλήσεις ή ακάλυπτα σημεία.	ΝΑΙ		
37.10	Τα τραπεζάκια να διατίθενται σε συνδυασμό επιλεγμένων μεταλλικών και γήινων αποχρώσεων, όπως χρυσή, κεραμιδί, γκριζοπράσινη και σκούρα καφέ.	ΝΑΙ		
37.11	Η ηλεκτροστατική βαφή να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και στη συχνή καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
37.12	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με νωπό πανί και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της απόχρωσης ή του φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
37.13	Όλες οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις να είναι επιμελημένες και σταθερές, χωρίς γρέζια, αιχμηρά σημεία ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
37.14	Οι ακμές της επιφάνειας και της βάσης να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
37.15	Στην κάτω επιφάνεια της βάσης να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να αποτρέπονται η μετακίνηση και οι φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
37.16	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια ή δηλώσεις του κατασκευαστή, από τα οποία να τεκμηριώνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η κατασκευαστική διαμόρφωση και η μέθοδος επιφανειακής προστασίας.	ΝΑΙ		
37.17	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
37.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τη μεταλλική κατασκευή, τη βάση, τον έκκεντρο κορμό, τις συγκολλήσεις και την ηλεκτροστατική βαφή. Τα τραπεζάκια να παραδίδονται πλήρως	ΝΑΙ		

	συναρμολογημένα, καθαρά, σταθερά και έτοιμα προς χρήση.			
38. πολυθρόνα (θυρωρείο είσοδος) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
38.1	Πολυθρόνα κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση στον χώρο θυρωρείου και εισόδου των φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
38.2	Συνολικές διαστάσεις κάθε πολυθρόνας: Π 61 × Β 60 × Υ 80 cm. Ύψος καθίσματος: 45 cm.	ΝΑΙ		
38.3	Μεταλλικός σκελετός με τέσσερα κυλινδρικά πόδια και εξωτερικά μεταλλικά στοιχεία διαμέτρου 4 cm.	ΝΑΙ		
38.4	Εσωτερικός μεταλλικός σκελετός πάχους 1,4 cm και ενισχυμένος σκελετός από κόντρα πλακέ υψηλής μηχανικής αντοχής.	ΝΑΙ		
38.5	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στη συχνή χρήση.	ΝΑΙ		
38.6	Καμπυλωτή κατασκευή, με την πλάτη να συνεχίζεται ομοιόμορφα προς τα ενσωματωμένα πλευρικά μπράτσα, χωρίς αιχμηρές γωνίες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
38.7	Πλήρως επενδυμένη έδρα και πλάτη από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
38.8	Διακοσμητικές κατακόρυφες ραφές στην εξωτερική επιφάνεια της πλάτης, ομοιόμορφες, ενισχυμένες και χωρίς ανοίγματα ή χαλαρά νήματα.	ΝΑΙ		
38.9	Πλήρης επένδυση με επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης υψηλών προδιαγραφών, σε κυπαρισσί ή λαδί απόχρωση.	ΝΑΙ		
38.10	Αντοχή υφάσματος στην τριβή κατά Martindale: τουλάχιστον 50.000 κύκλοι.	ΝΑΙ		
38.11	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθεις λεκέδες.	ΝΑΙ		
38.12	Το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο, να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία και αυξημένη αντοχή στην κάμψη και στη συνεχή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
38.13	Το ύφασμα να διαθέτει πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
38.14	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά στις καμπύλες επιφάνειες, χωρίς χαλαρώσεις,	ΝΑΙ		

	πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά ή κατασκευαστικές ατέλειες.			
38.15	Οι συνδέσεις μεταξύ σκελετού, ποδιών, έδρας, πλάτης και μπράτσων να είναι ενισχυμένες, χωρίς χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
38.16	Στα σημεία επαφής με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και να αποτρέπονται φθορές.	ΝΑΙ		
38.17	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της πολυθρόνας, του υφάσματος, του αφρού και του σκελετού, καθώς και πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας και απουσίας επιβλαβών ουσιών.	ΝΑΙ		
38.18	Το είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
38.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τη βαφή, τον αφρό, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Οι πολυθρόνες να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένες, καθαρές, σταθερές και έτοιμες προς χρήση.	ΝΑΙ		
39. κάθισμα reception [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
39.1	Τροχήλατη πολυθρόνα γραφείου υψηλής πλάτης, κατάλληλη για πολύωρη και εντατική καθημερινή χρήση στον χώρο υποδοχής.	ΝΑΙ		
39.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 64 × Β 72 × Υ 113 cm. Ύψος καθίσματος: 48 cm.	ΝΑΙ		
39.3	Ελάχιστη φέρουσα ικανότητα καθίσματος: 120 kg.	ΝΑΙ		
39.4	Ψηλή, ανατομικά διαμορφωμένη πλάτη, με καμπύλες στήριξης της οσφυϊκής και ραχιαίας περιοχής και ενσωματωμένο προσκέφαλο.	ΝΑΙ		
39.5	Έδρα και πλάτη με αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
39.6	Πλήρης επένδυση έδρας, πλάτης και προσκέφαλου με επαγγελματικό τεχνόδερμα πολυουρεθάνης σε μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
39.7	Το τεχνόδερμα να είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις γρατζουνιές, στις ρηγματώσεις, στις απολεπίσεις, στους λεκέδες και στην εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		

39.8	Η επένδυση να είναι αδιάβροχη, μη απορροφητική και εύκολα καθαριζόμενη με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση του χρώματος ή του φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
39.9	Η επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά, ανοίγματα ή ατέλειες στις ραφές.	ΝΑΙ		
39.10	Σταθερά μπράτσα από ενισχυμένο πολυκαρβονικό ή ισοδύναμο υλικό υψηλής αντοχής, με μεταλλικό φινίρισμα.	ΝΑΙ		
39.11	Η άνω επιφάνεια των μπράτσων να διαθέτει μαλακή επένδυση από τεχνόδερμα, για άνετη στήριξη των αγκώνων.	ΝΑΙ		
39.12	Περιστρεφόμενη μεταλλική βάση πέντε ακτίνων, με φινίρισμα χρωμίου και πέντε ροδάκια κατάλληλα για ομαλή και ασφαλή μετακίνηση.	ΝΑΙ		
39.13	Τα ροδάκια να παρουσιάζουν αντοχή στην επαναλαμβανόμενη χρήση και να μην προκαλούν χαράξεις ή άλλες φθορές στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
39.14	Μηχανισμός ρύθμισης ύψους καθίσματος με αμορτισέρ αερίου, ο οποίος να συγκρατεί με ασφάλεια το κάθισμα στο επιλεγμένο ύψος.	ΝΑΙ		
39.15	Μηχανισμός ανάκλισης της πλάτης, με ομαλή και ελεγχόμενη κίνηση, χωρίς απότομες μετατοπίσεις, χαλαρώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.	ΝΑΙ		
39.16	Οι συνδέσεις μεταξύ βάσης, μηχανισμού, έδρας, πλάτης και μπράτσων να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για εντατική χρήση, χωρίς ταλαντώσεις ή παραμορφώσεις.	ΝΑΙ		
39.17	Η πολυθρόνα να παρουσιάζει πλήρη ευστάθεια σε όλο το εύρος ρύθμισης ύψους και ανάκλισης, υπό το μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο.	ΝΑΙ		
39.18	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της πολυθρόνας, του μηχανισμού, του αμορτισέρ, της βάσης, του αφρού και του τεχνοδέρματος, καθώς και τεκμηρίωση απουσίας επιβλαβών ουσιών.	ΝΑΙ		
39.19	Το είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής, ευστάθειας και εργονομίας και να φέρουν σήμανση CE, όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
39.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τη βάση, τα ροδάκια, το αμορτισέρ, τον μηχανισμό ανάκλισης, την έδρα, την πλάτη, τα μπράτσα, την επένδυση και τις συνδέσεις. Η πολυθρόνα να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		

40. ράφι (θυρωρείο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
-----	-------------	----------	----------	-----------------------

40.1	Επιτοίχιο ράφι θυρωρείου, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
40.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 120 × Β 30 × Υ 1,8 cm.	ΝΑΙ		
40.3	Κατασκευή από ξυλώδη πλάκα νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
40.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
40.5	Η επιφάνεια να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις, ρωγμές ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
40.6	Το ράφι να παρουσιάζει επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία, ώστε να μην εμφανίζει μόνιμη κάμψη ή παραμόρφωση κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
40.7	Η επιτοίχια στήριξη να πραγματοποιείται με ενισχυμένα μεταλλικά στηρίγματα υψηλής αντοχής, κατάλληλα για ράφι μήκους 120 cm και βάθους 30 cm.	ΝΑΙ		
40.8	Ο αριθμός και η διάταξη των στηριγμάτων να είναι κατάλληλα για το μήκος του ραφιού και να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων και αποφυγή κάμψης.	ΝΑΙ		
40.9	Τα μεταλλικά στηρίγματα να παρουσιάζουν επαρκή αντοχή σε κάμψη και διάτμηση και να είναι κατάλληλα για εντατική χρήση.	ΝΑΙ		
40.10	Η στερέωση να πραγματοποιείται με κατάλληλες βίδες, βύσματα ή αγκύρια βαρέως τύπου, επιλεγμένα ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του δομικού υποστρώματος.	ΝΑΙ		
40.11	Τα μέσα αγκύρωσης να εξασφαλίζουν ασφαλή και μόνιμη στερέωση χωρίς χαλαρώσεις, μετακινήσεις ή αποκόλληση από την τοιχοποιία.	ΝΑΙ		
40.12	Όλες οι εμφανείς ακμές της ξυλώδους πλάκας να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
40.13	Οι ακμές και οι γωνίες να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία, γρέζια ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
40.14	Η άνω και η κάτω επιφάνεια του ραφιού να είναι πλήρως τελειωμένες και κατάλληλες για εμφανή χρήση.	ΝΑΙ		
40.15	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
40.16	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικές διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		

40.17	Η εγκατάσταση να περιλαμβάνει επιτόπια χάραξη, αλφάδιασμα, ευθυγράμμιση και πλήρη στερέωση του ραφίου στη θέση εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
40.18	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά στηρίγματα, βίδες, βύσματα, αγκύρια και λοιπά μικρούλικα για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση.	ΝΑΙ		
40.19	Το προσφερόμενο είδος, τα στηρίγματα και τα μέσα στερέωσης να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
40.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το ράφι, την επένδυση, τις ακμές, τα στηρίγματα και τα εξαρτήματα στερέωσης.	ΝΑΙ		
40.21	Το ράφι να παραδίδεται πλήρως τοποθετημένο, οριζοντιωμένο, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
41. βοηθητικός πάγκος και συρταριέρα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
41.1	Βοηθητικός πάγκος με αυτοτελή τροχήλατη συρταριέρα, κατάλληλος για εντατική καθημερινή χρήση στον χώρο του θυρωρείου.	ΝΑΙ		
41.2	Συνολικές διαστάσεις πάγκου: Π 120 × Β 60 × Υ 85 cm.	ΝΑΙ		
41.3	Η κύρια κατασκευή και η επιφάνεια εργασίας του πάγκου να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
41.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
41.5	Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη, άκαμπτη και σταθερή, χωρίς καμπυλώσεις, στρεβλώσεις ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
41.6	Η στήριξη της επιφάνειας να πραγματοποιείται με ενισχυμένο μεταλλικό φορέα, μεταλλικά στηρίγματα ή ισοδύναμη κατασκευαστική διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ακαμψία και ευστάθεια.	ΝΑΙ		
41.7	Οι συνδέσεις της επιφάνειας με τον φέροντα σκελετό να πραγματοποιούνται με κατάλληλα μεταλλικά ένθετα και βίδες επίπλου υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
41.8	Όπου απαιτείται, να προβλέπεται ασφαλής αγκύρωση σε τοίχο ή άλλο σταθερό δομικό στοιχείο με μέσα στερέωσης κατάλληλα για το υφιστάμενο υπόστρωμα.	ΝΑΙ		

41.9	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης και να καθαρίζονται εύκολα.	ΝΑΙ		
41.10	Όλες οι εμφανείς ακμές να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα και να είναι λείες και ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
41.11	Αυτοτελής τροχήλατη συρταριέρα διαστάσεων Π 40 × Β 57 × Υ 52 cm, ανεξάρτητη από την κατασκευή του πάγκου.	ΝΑΙ		
41.12	Ο βασικός σκελετός και τα δομικά στοιχεία της συρταριέρας να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
41.13	Οι επιφάνειες της συρταριέρας να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
41.14	Η συρταριέρα να διαθέτει τρία λειτουργικά συρτάρια με μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής.	ΝΑΙ		
41.15	Τα συρτάρια να κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς πλήρους έκτασης, με μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		
41.16	Η κίνηση των συρταριών να είναι ομαλή, ευθύγραμμη και αθόρυβη, χωρίς εμπλοκές ή πλευρικές μετατοπίσεις.	ΝΑΙ		
41.17	Η συρταριέρα να διαθέτει ενισχυμένους τροχούς επίπλου κατάλληλης αντοχής, με φρένο ακινητοποίησης όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
41.18	Οι τροχοί να εξασφαλίζουν ομαλή μετακίνηση χωρίς πρόκληση φθορών στο δάπεδο και επαρκή ευστάθεια κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
41.19	Οι συνδέσεις της συρταριέρας να πραγματοποιούνται με ευρωβίδες, καβίλιες και κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα επίπλου.	ΝΑΙ		
41.20	Στην προμήθεια να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ειδικές κοπές, η συναρμολόγηση, η επιτόπια χάραξη, το αλφάδιασμα, η στερέωση και η πλήρης τοποθέτηση του πάγκου και της συρταριέρας.	ΝΑΙ		
41.21	Το προσφερόμενο σύνολο και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
41.22	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον πάγκο και τη συρταριέρα, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών, του φέροντος σκελετού, των συνδέσεων, των οδηγών soft-close, των χειρολαβών, των τροχών και των εξαρτημάτων στερέωσης.	ΝΑΙ		

41.23	Το σύνολο να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, αλφαδιασμένο, στερεωμένο όπου απαιτείται, καθαρό, σταθερό και έτοιμο προς χρήση.	NA		
42. έπιπλο εισόδου (reception) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
42.1	Ειδική κατασκευή πάγκου υποδοχής, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση στον χώρο εισόδου των φοιτητικών εστιών.	NAI		
42.2	Η γενική μορφή του επίπλου να ακολουθεί την εικόνα αναφοράς, με συμπαγές εμπρόσθιο κέλυφος, οριζόντια ανάγλυφη υφή, υπερυψωμένο τμήμα εξυπηρέτησης και εμφανή ενσωμάτωση του εμβλήματος του Παντείου Πανεπιστημίου.	NAI		
42.3	Οι τελικές διαστάσεις και η γεωμετρία του πάγκου να προσαρμοστούν στον διαθέσιμο χώρο της εισόδου και να δηλωθούν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά.	NAI		
42.4	Πριν από την κατασκευή να υποβληθούν προς έγκριση κάτοψη, όψεις, τομές, τρισδιάστατη απεικόνιση, διαστάσεις και λεπτομέρειες σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων.	NAI		
42.5	Το εμπρόσθιο κέλυφος να κατασκευάζεται με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος – 3D Concrete Printing (3DCP).	NAI		
42.6	Η κατασκευή να έχει καμπύλη ή πολυγωνική μορφή, με κατάλληλη γεωμετρία για την ομαλή ένταξή της στον χώρο εισόδου και την ασφαλή κυκλοφορία των χρηστών.	NAI		
42.7	Το εμπρόσθιο κέλυφος να παρουσιάζει ενιαία γλυπτική μορφή, χωρίς εμφανείς ασύνδετες προσθήκες ή στοιχεία στερέωσης που αλλοιώνουν την αισθητική του.	NAI		
42.8	Η εξωτερική επιφάνεια να διαθέτει ομοιόμορφη ανάγλυφη γραμμική υφή, η οποία να προκύπτει από τις διαδοχικές στρώσεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης.	NAI		
42.9	Οι διαδοχικές στρώσεις εκτύπωσης να εμφανίζονται συνεχείς και ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά, θρυμματισμούς, ασυνέχειες ή σημαντικές αποκλίσεις πάχους.	NAI		
42.10	Ονομαστικό πάχος εκτυπωμένου τσιμεντοειδούς υλικού: 40 mm.	NAI		
42.11	Χρήση ειδικού, μη μεταλλικού τσιμεντοειδούς κονιάματος υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας, κατάλληλου για εφαρμογές 3DCP.	NAI		
42.12	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή του χρησιμοποιούμενου υλικού στις 28 ημέρες: 40 MPa ή 40 N/mm ² .	NAI		

42.13	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		
42.14	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1, άκαυστο υλικό, σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
42.15	Το τσιμεντοειδές κέλυφος να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε κρούσεις, τριβές και καταπονήσεις από την εντατική χρήση του χώρου υποδοχής.	ΝΑΙ		
42.16	Η κατασκευή να μην παρουσιάζει επιφανειακή αποσάθρωση, έκλυση σκόνης, αποκόλληση ή θρυμματισμό του υλικού κατά τη χρήση και τον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
42.17	Η εξωτερική επιφάνεια να διαθέτει κατάλληλη προστατευτική επεξεργασία έναντι υγρασίας, απορρόφησης υγρών, λεκέδων και ρύπων.	ΝΑΙ		
42.18	Η προστατευτική επεξεργασία να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της υφής, της απόχρωσης ή των στρώσεων εκτύπωσης.	ΝΑΙ		
42.19	Η τελική απόχρωση του τρισδιάστατα εκτυπωμένου κελύφους να είναι λευκή, υπόλευκη ή ανοιχτή φυσική τσιμεντοειδής, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς και την τελική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.	ΝΑΙ		
42.20	Στην εμπρόσθια όψη να ενσωματώνεται ανάγλυφα το έμβλημα του Παντείου Πανεπιστημίου, ως αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής.	ΝΑΙ		
42.21	Το έμβλημα να αποδίδεται με ευκρινείς γραμμές, ομοιόμορφο βάθος και σωστές αναλογίες, χωρίς παραμορφώσεις, ασυνέχειες ή δυσδιάκριτες λεπτομέρειες.	ΝΑΙ		
42.22	Η τελική μορφή, οι διαστάσεις, η θέση και το βάθος ανάγλυφης απόδοσης του εμβλήματος να εγκριθούν βάσει σχεδίου ή δοκιμαστικού δείγματος πριν από την παραγωγή.	ΝΑΙ		
42.23	Η άνω επιφάνεια εξυπηρέτησης και η εσωτερική επιφάνεια εργασίας να κατασκευάζονται από ξυλώδες υλικό με επένδυση laminate ή HPL υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
42.24	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να είναι σε φυσική απόχρωση ξύλου ή δρυός, σύμφωνα με την εικόνα αναφοράς και την τελική εγκεκριμένη χρωματική σύνθεση.	ΝΑΙ		
42.25	Το πάχος της κύριας επιφάνειας εργασίας να είναι τουλάχιστον 25 mm, ώστε να εξασφαλίζονται επαρκής ακαμψία και αντοχή στην καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		
42.26	Οι επιφάνειες laminate ή HPL να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούσεις, γρατζουνιές, υπεριώδη	ΝΑΙ		

	ακτινοβολία, υγρασία, λεκέδες και συνήθη χημικά καθαριστικά.			
42.27	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να είναι μη απορροφητικές, εύκολα καθαριζόμενες και κατάλληλες για εντατική χρήση σε κοινόχρηστο χώρο.	ΝΑΙ		
42.28	Οι εμφανείς ακμές των ξυλιδών επιφανειών να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία, κρούσεις και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
42.29	Όλες οι ακμές και οι γωνίες του επίπλου να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά σημεία, τραχιές επιφάνειες ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
42.30	Η εσωτερική επιφάνεια εργασίας να έχει εργονομικό ύψος περίπου 75 cm και επαρκές ωφέλιμο βάθος για τη λειτουργία του προσωπικού υποδοχής.	ΝΑΙ		
42.31	Να προβλέπεται επαρκής ελεύθερος χώρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας για τα κάτω άκρα και την εργονομική τοποθέτηση καθίσματος γραφείου.	ΝΑΙ		
42.32	Να προβλέπεται προσβάσιμο τμήμα εξυπηρέτησης μειωμένου ύψους, κατάλληλο για χρήση από άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άτομα μειωμένου αναστήματος.	ΝΑΙ		
42.33	Το προσβάσιμο τμήμα να διαθέτει ελεύθερο χώρο προσέγγισης, χωρίς σταθερά στοιχεία που εμποδίζουν τη μετωπική χρήση από αναπηρικό αμαξίδιο.	ΝΑΙ		
42.34	Ο εσωτερικός χώρος εργασίας να διαθέτει πρόβλεψη για ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, πληκτρολόγιο, τηλέφωνο, εκτυπωτή και βασικό εξοπλισμό γραμματείας.	ΝΑΙ		
42.35	Να προβλέπονται κατάλληλες οπές διέλευσης καλωδίων με προστατευτικά περιμετρικά καλύμματα, καθώς και σύστημα συγκέντρωσης και απόκρυψης των καλωδίων.	ΝΑΙ		
42.36	Να προβλέπεται εύκολη πρόσβαση στις πρίζες ηλεκτρικής ισχύος και στα σημεία σύνδεσης δεδομένων, χωρίς εμφανή χαλαρά καλώδια στις όψεις ή στους χώρους διέλευσης.	ΝΑΙ		
42.37	Να προβλέπονται εσωτερικά ράφια, ερμάρια ή άλλοι χώροι αποθήκευσης για τον βασικό εξοπλισμό γραμματείας, χωρίς να περιορίζεται ο χώρος εργασίας του προσωπικού.	ΝΑΙ		
42.38	Η εσωτερική κατασκευή και οι επιφάνειες εργασίας να στηρίζονται σε κατάλληλο μεταλλικό ή ξυλώδη σκελετό υψηλής αντοχής, με ασφαλείς και μη εμφανείς συνδέσεις.	ΝΑΙ		
42.39	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή ακαμψία, ευστάθεια και μηχανική αντοχή, χωρίς ταλαντώσεις, στρεβλώσεις ή χαλαρώσεις κατά την καθημερινή χρήση.	ΝΑΙ		

42.40	Η βάση να εδράζεται ομοιόμορφα στο δάπεδο και να διαθέτει κατάλληλα προστατευτικά ή ρυθμιζόμενα πέλματα, χωρίς να προκαλείται φθορά στην τελική επιφάνεια του δαπέδου.	ΝΑΙ		
42.41	Όπου απαιτείται, να προβλέπεται ασφαλής αγκύρωση του επίπλου στο δάπεδο ή σε άλλο σταθερό δομικό στοιχείο, με κατάλληλα εξαρτήματα και χωρίς ορατές ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
42.42	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του τσιμεντοειδούς υλικού, από το οποίο να προκύπτουν η καταλληλότητα για 3DCP, το πάχος εκτύπωσης, η θλιπτική αντοχή, η πυκνότητα και τα λοιπά δηλούμενα χαρακτηριστικά.	ΝΑΙ		
42.43	Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμών από αρμόδιο ή διαπιστευμένο φορέα, από την οποία να τεκμηριώνεται η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 σύμφωνα με το EN 13501-1.	ΝΑΙ		
42.44	Να υποβληθεί Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος – Environmental Product Declaration (EPD) για το χρησιμοποιούμενο τσιμεντοειδές υλικό, σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
42.45	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια των ξυλιδιών επιφανειών, των επενδύσεων laminate ή HPL, των εξαρτημάτων σύνδεσης και των επιφανειακών επεξεργασιών.	ΝΑΙ		
42.46	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
42.47	Να υποβληθούν δείγματα της τελικής απόχρωσης, της επιφάνειας 3DCP, της ξυλιδούς επιφάνειας και της ανάγλυφης απόδοσης του εμβλήματος προς έγκριση πριν από την κατασκευή.	ΝΑΙ		
42.48	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο του επίπλου, το τρισδιάστατο εκτυπωμένο κέλυφος, τις ξυλίδες επιφάνειες, τον εσωτερικό σκελετό, τις συνδέσεις, τα εξαρτήματα και τις τελικές επιφανειακές επεξεργασίες.	ΝΑΙ		
42.49	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, ρηγματώσεις, αποκολλήσεις, θρυμματισμούς, αποσάθρωση, χαλάρωση συνδέσεων, παραμόρφωση επιφανειών και πρόωρη φθορά του τελικού φινιρίσματος.	ΝΑΙ		
42.50	Ο πάγκος υποδοχής να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένος και εγκατεστημένος, καθαρός, ευθυγραμμισμένος, σταθερός, συνδεδεμένος όπου απαιτείται και έτοιμος προς χρήση.	ΝΑΙ		

43. ντουλάπι [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
43.1	Ντουλάπι αποθήκευσης, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
43.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 80 × Β 65 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
43.3	Η κύρια κατασκευή, τα πλαϊνά, η βάση, η οροφή, η πλάτη και τα λοιπά δομικά στοιχεία να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 25 mm.	ΝΑΙ		
43.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
43.5	Να διαθέτει δύο ανοιγόμενες θύρες, σε ενιαία αισθητική και χρωματική σύνθεση με το υπόλοιπο έπιπλο.	ΝΑΙ		
43.6	Οι θύρες να στηρίζονται με μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου, κατάλληλους για συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
43.7	Οι μεντεσέδες να διαθέτουν μηχανισμό ομαλού και ελεγχόμενου κλεισίματος τύπου soft-close ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ		
43.8	Οι θύρες να διαθέτουν μεταλλικές χειρολαβές κατάλληλης αντοχής, σταθερά στερεωμένες και χωρίς αιχμηρές ακμές ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
43.9	Το εσωτερικό να διαθέτει ενισχυμένα ράφια και κατάλληλη διαμόρφωση αποθήκευσης, σύμφωνα με τη μελέτη και την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
43.10	Τα ράφια να είναι σταθερά στερεωμένα και κατάλληλα ενισχυμένα, ώστε να μην παρουσιάζουν κάμψη, στρέβλωση ή χαλάρωση κατά τη συνήθη φόρτιση.	ΝΑΙ		
43.11	Η πλάτη του ντουλαπιού να είναι ενισχυμένη και σταθερά συνδεδεμένη με τον σκελετό, συμβάλλοντας στην ακαμψία και ευστάθεια της κατασκευής.	ΝΑΙ		
43.12	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης και να καθαρίζονται εύκολα.	ΝΑΙ		
43.13	Όλες οι εμφανείς ακμές να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
43.14	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για κατασκευή ύψους 220 cm, χωρίς χαλαρώσεις, στρεβλώσεις ή ταλαντώσεις.	ΝΑΙ		
43.15	Λόγω του ύψους της κατασκευής, να προβλέπεται υποχρεωτική ασφαλής μηχανική αγκύρωση σε τοίχο ή άλλο σταθερό δομικό στοιχείο, με κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης για την αποτροπή ανατροπής.	ΝΑΙ		

43.16	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, μεντεσέδες, χειρολαβές, βίδες, στηρίγματα και μέσα αγκύρωσης για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση.	ΝΑΙ		
43.17	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
43.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τις θύρες, τα ράφια, τους μεντεσέδες soft-close, τις χειρολαβές, τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα αγκύρωσης. Το ντουλάπι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, αγκυρωμένο, ευθυγραμμισμένο και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
44. βιβλιοθήκη (κοινόχρηστους) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 25]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
44.1	Βιβλιοθήκη κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
44.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 70 × Β 65 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
44.3	Η κύρια κατασκευή, τα κατακόρυφα στοιχεία, η πλάτη και τα ράφια να κατασκευάζονται από ξυλώδεις πλάκες νοβοπάν πάχους 18 mm.	ΝΑΙ		
44.4	Οι ξυλώδεις επιφάνειες να φέρουν επένδυση μελαμίνης υψηλής αντοχής, σε απόχρωση που θα επιλεγεί και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ		
44.5	Η κατασκευή να διαθέτει πλήρη κατακόρυφη πλάτη και κατάλληλη διαμόρφωση ανοικτών αποθηκευτικών τμημάτων καθ' ύψος.	ΝΑΙ		
44.6	Να διαθέτει πολλαπλά λειτουργικά ράφια, κατάλληλα κατανομημένα στο συνολικό ύψος της βιβλιοθήκης σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
44.7	Λόγω του βάθους των 65 cm και της προβλεπόμενης αυξημένης φόρτισης, τα ράφια να διαθέτουν κατάλληλη δομική ενίσχυση ώστε να αποτρέπεται η κάμψη ή μόνιμη παραμόρφωσή τους.	ΝΑΙ		
44.8	Τα ράφια να είναι σταθερά συνδεδεμένα με τον φέροντα σκελετό και να παρουσιάζουν επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία κατά τη συνήθη φόρτιση.	ΝΑΙ		
44.9	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, ακαμψία και ευστάθεια, χωρίς χαλαρώσεις, στρεβλώσεις ή ταλαντώσεις κατά την εντατική χρήση.	ΝΑΙ		

44.10	Οι επιφάνειες μελαμίνης να είναι ανθεκτικές στις συνήθεις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και στις φθορές της καθημερινής χρήσης.	ΝΑΙ		
44.11	Οι επιφάνειες να καθαρίζονται εύκολα με κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προϊόντα ή διαδικασίες συντήρησης.	ΝΑΙ		
44.12	Όλες οι εμφανείς ακμές των ξυλωδών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλο περιμετρικό τελείωμα, ανθεκτικό σε αποκολλήσεις, υγρασία και μηχανικές φθορές.	ΝΑΙ		
44.13	Οι ακμές, οι γωνίες και τα σημεία επαφής να είναι λεία και ασφαλή, χωρίς αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.	ΝΑΙ		
44.14	Οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων να πραγματοποιούνται με καβίλιες, ευρωβίδες ή/και ξυλόβιδες επίπλου και κατάλληλα μεταλλικά συνδετικά στοιχεία.	ΝΑΙ		
44.15	Οι συνδέσεις των κατακόρυφων στοιχείων, της πλάτης και των ραφιών να είναι ενισχυμένες και κατάλληλες για την προβλεπόμενη αυξημένη φόρτιση.	ΝΑΙ		
44.16	Λόγω του συνολικού ύψους των 220 cm, η βιβλιοθήκη να αγκυρώνεται υποχρεωτικά σε τοίχο ή άλλο σταθερό δομικό στοιχείο με κατάλληλα μέσα στερέωσης για την αποτροπή ανατροπής.	ΝΑΙ		
44.17	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά εξαρτήματα, σύνδεσμοι, βίδες, στηρίγματα και μέσα αγκύρωσης για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση.	ΝΑΙ		
44.18	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά και εξαρτήματά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προσκομίστούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
44.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, την πλάτη, τα ράφια, τις επενδύσεις, τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα αγκύρωσης.	ΝΑΙ		
44.20	Η βιβλιοθήκη να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένη, ευθυγραμμισμένη, αγκυρωμένη, καθαρή, σταθερή και έτοιμη προς χρήση.	ΝΑΙ		
45. τραπέζι - χώρος συνάθροισης και εστίασης [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
45.1	Επεκτεινόμενο τραπέζι τραπεζαρίας, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση στον κοινόχρηστο χώρο εστίασης φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		

45.2	Διαστάσεις σε κλειστή θέση: Μ 206 × Π 103 × Υ 78 cm. Μέγιστες διαστάσεις σε πλήρως ανεπτυγμένη θέση: Μ 286 × Π 103 × Υ 78 cm.	ΝΑΙ		
45.3	Να διαθέτει δύο ανεξάρτητες προεκτάσεις μήκους 40 cm έκαστη, ώστε να επιτρέπεται η χρήση του σε κλειστή, ενδιάμεση και πλήρως ανεπτυγμένη θέση.	ΝΑΙ		
45.4	Επιφάνεια από HPL υψηλής πίεσης και μηχανικής αντοχής, με φινίρισμα φυσικής πέτρας ή αντίστοιχης σύγχρονης αισθητικής, σε απόχρωση που να εναρμονίζεται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου.	ΝΑΙ		
45.5	Η επιφάνεια να έχει επιμήκη ορθογώνια μορφή με ομαλές καμπύλες και στρογγυλεμένες γωνίες, χωρίς αιχμηρές ακμές.	ΝΑΙ		
45.6	Να διαθέτει περιμετρικό πλαίσιο ή ενισχυμένο τελείωμα κατάλληλου ύψους, ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία της επιφάνειας και η ομοιόμορφη αισθητική της κατασκευής.	ΝΑΙ		
45.7	Οι επιφάνειες HPL να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούσεις, γρατζουνιές, υπεριώδη ακτινοβολία, υγρασία, λεκέδες, θερμότητα και συνήθη χημικά καθαριστικά.	ΝΑΙ		
45.8	Οι επιφάνειες να είναι μη απορροφητικές, εύκολα καθαριζόμενες, υγιεινές, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα και να παρουσιάζουν συμπεριφορά στη φωτιά κατηγορίας τουλάχιστον B-s2,d0 ή ισοδύναμης επίδοσης.	ΝΑΙ		
45.9	Μεταλλικός φέρων σκελετός υψηλής ακαμψίας, κατάλληλος για την ασφαλή στήριξη της επιφάνειας και των δύο επεκτάσεων σε όλες τις θέσεις λειτουργίας.	ΝΑΙ		
45.10	Η βάση να αποτελείται από κατάλληλα διατεταγμένα μεταλλικά στοιχεία πολλαπλής στήριξης, ώστε να εξασφαλίζονται η ευστάθεια, η ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων και η άνετη χρήση του τραπεζιού.	ΝΑΙ		
45.11	Τα στοιχεία της βάσης να διαθέτουν σύγχρονη γεωμετρική ή οργανική διαμόρφωση και να σχηματίζουν ενιαίο αισθητικό σύνολο, συμβατό με τον σχεδιασμό του χώρου.	ΝΑΙ		
45.12	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, σε μία ή περισσότερες σκούρες ουδέτερες ή γήινες αποχρώσεις.	ΝΑΙ		
45.13	Τα μεταλλικά στοιχεία να παρουσιάζουν αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στην εντατική χρήση, ενώ οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις να είναι επιμελώς τελειωμένες.	ΝΑΙ		

45.14	Ο μηχανισμός επέκτασης να εξασφαλίζει ομαλή, ασφαλή και εύκολη ανάπτυξη και επαναφορά των προεκτάσεων, χωρίς εμπλοκές, απότομες κινήσεις ή ανάγκη χρήσης ειδικών εργαλείων.	ΝΑΙ		
45.15	Οι προεκτάσεις να ασφαλίζουν σταθερά σε κάθε προβλεπόμενη θέση και να σχηματίζουν ενιαία, επίπεδη επιφάνεια χωρίς εμφανείς υψομετρικές αποκλίσεις ή υπερβολικά διάκενα.	ΝΑΙ		
45.16	Η συνολική κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή και ευστάθεια, χωρίς κάμψη, ταλάντωση, χαλάρωση ή παραμόρφωση τόσο στην κλειστή όσο και στην πλήρως ανεπτυγμένη θέση.	ΝΑΙ		
45.17	Στα σημεία έδρασης να προβλέπονται ρυθμιζόμενα, αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα για οριζοντίωση και αποφυγή φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
45.18	Να προσκομίστούν τεχνικά φυλλάδια της επιφάνειας HPL, του μεταλλικού σκελετού, της βαφής και του μηχανισμού επέκτασης, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά και οι δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
45.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την επιφάνεια, τις προεκτάσεις, τον μηχανισμό, τον μεταλλικό σκελετό, τις βάσεις, τη βαφή και τις συνδέσεις. Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, ρυθμισμένο και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
46. πάσο για χώρο συνάθροισης και εστίασης [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
46.1	Επιτοίχιο πάσο για χώρο συνάθροισης και εστίασης.	ΝΑΙ		
46.2	Ορθογώνια επιφάνεια από ξύλο ή ξυλώδες υλικό υψηλής αντοχής.	ΝΑΙ		
46.3	Φυσική απόχρωση ξύλου και λεία, εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια.	ΝΑΙ		
46.4	Στήριξη στον τοίχο με μεταλλικά στηρίγματα κατάλληλης αντοχής.	ΝΑΙ		
46.5	Ύψος τοποθέτησης κατάλληλο για χρήση με ψηλά καθίσματα.	ΝΑΙ		
46.6	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στερέωσης και τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
47. καρέκλα για χώρο συνάθροισης [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

47.1	Καρέκλα τραπεζαρίας χωρίς μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση στον κοινόχρηστο χώρο συνάθροισης και εστίασης των φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
47.2	Συνολικές διαστάσεις κάθε καρέκλας: Π 58 × Β 56 × Υ 80 cm. Ύψος καθίσματος: 47 cm.	ΝΑΙ		
47.3	Οι δέκα καρέκλες να διαθέτουν υφασμάτινη επένδυση σε απόχρωση τερακότα και οι πέντε σε κίτρινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
47.4	Μεταλλικός σκελετός σε μαύρη απόχρωση, αποτελούμενος από τέσσερα λεπτά κυλινδρικά πόδια διαμέτρου περίπου 2,5 cm.	ΝΑΙ		
47.5	Ο μεταλλικός σκελετός να συνεχίζεται περιμετρικά στην έδρα και την πλάτη, εξασφαλίζοντας ενιαία κατασκευή, υψηλή ακαμψία και σταθερότητα.	ΝΑΙ		
47.6	Ο εσωτερικός μεταλλικός σκελετός να έχει πάχος περίπου 1,4 cm και να παρουσιάζει επαρκή αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική χρήση.	ΝΑΙ		
47.7	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής ποιότητας, με αντοχή στη διάβρωση, στις κρούσεις, στις γρατζουνιές και στη συχνή χρήση.	ΝΑΙ		
47.8	Η έδρα και η καμπυλωτή πλάτη να κατασκευάζονται από αφρό πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε καθίζηση, θρυμματισμό και μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
47.9	Η πλάτη να είναι εργονομικά καμπυλωμένη και να διαθέτει ανοιχτό κενό στο κάτω τμήμα της, σύμφωνα με τη μορφολογία του προτεινόμενου καθίσματος.	ΝΑΙ		
47.10	Η έδρα και η πλάτη να φέρουν πλήρη επένδυση με επαγγελματικό ύφασμα επίπλωσης υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους εντατικής χρήσης.	ΝΑΙ		
47.11	Το ύφασμα να παρουσιάζει αντοχή στην τριβή κατά Martindale τουλάχιστον 50.000 κύκλων, αντοχή σε pilling τουλάχιστον 4/5 και αντοχή χρώματος σε ξηρή και υγρή τριβή τουλάχιστον 4/5.	ΝΑΙ		
47.12	Το ύφασμα να διαθέτει υδροαπωθητική και αλέκιστη επεξεργασία, ώστε να προστατεύεται από τυχαίες διαρροές υγρών και να καθαρίζεται εύκολα από συνήθεις λεκέδες.	ΝΑΙ		
47.13	Το ύφασμα να είναι βραδύκαυστο, να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία, αυξημένη αντοχή στην κάμψη και πιστοποίηση απουσίας επιβλαβών ουσιών, όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη.	ΝΑΙ		
47.14	Η υφασμάτινη επένδυση να εφαρμόζει ομοιόμορφα και σταθερά, χωρίς χαλαρώσεις, πτυχώσεις, εμφανή συρραπτικά, ανοίγματα ή ατέλειες στις ραφές.	ΝΑΙ		
47.15	Οι συνδέσεις μεταξύ του μεταλλικού σκελετού, των ποδιών, της έδρας και της πλάτης να είναι ενισχυμένες,	ΝΑΙ		

	χωρίς ταλαντώσεις, χαλαρώσεις, παραμορφώσεις ή ανεπιθύμητους θορύβους.			
47.16	Όλες οι ακμές και οι απολήξεις να είναι λείες και ασφαλείς. Τα πόδια να διαθέτουν αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα για την αποτροπή φθορών στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
47.17	Η καρέκλα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ευστάθειας για καθίσματα μη οικιακής χρήσης, όπως το EN 16139 ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
47.18	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της καρέκλας, του υφάσματος, του αφρού πολυουρεθάνης, του μεταλλικού σκελετού και της βαφής, καθώς και πιστοποιητικά βραδυκαυστότητας και απουσίας επιβλαβών ουσιών.	ΝΑΙ		
47.19	Το είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
47.20	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τη βαφή, τον αφρό, την υφασμάτινη επένδυση, τις ραφές και τις συνδέσεις. Οι καρέκλες να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένες, καθαρές, σταθερές και έτοιμες προς χρήση.	ΝΑΙ		

48. καρέκλα εξωτερικού χώρου (εξώστη) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 192]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
48.1	Μεταλλική καρέκλα τραπεζαρίας χωρίς μπράτσα, κατάλληλη για εντατική καθημερινή χρήση σε εξώστες και λοιπούς εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
48.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 59 × Β 63 × Υ 85 cm.	ΝΑΙ		
48.3	Σκελετός υψηλής μηχανικής αντοχής με τέσσερα λεπτά μεταλλικά πόδια και ενιαία σχεδιαστική διαμόρφωση με την έδρα και την πλάτη.	ΝΑΙ		
48.4	Έδρα και πλάτη από διάτρητο ανοξείδωτο μεταλλικό πλέγμα, το οποίο να αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού και θερμότητας.	ΝΑΙ		
48.5	Ψηλή, εργονομικά καμπυλωμένη πλάτη με στρογγυλεμένη απόληξη, ώστε να παρέχει επαρκή στήριξη του σώματος.	ΝΑΙ		
48.6	Η έδρα να διαθέτει ελαφρά ανατομική καμπύλωση και όλες οι ακμές να είναι λείες, στρογγυλεμένες και χωρίς αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
48.7	Τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εξωτερικής χρήσης, με ομοιόμορφη κάλυψη και υψηλή πρόσφυση.	ΝΑΙ		

48.8	Η κατασκευή και η βαφή να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, στην υγρασία, στην ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στις καιρικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
48.9	Η καρέκλα να μην παρουσιάζει οξείδωση, αποκόλληση της βαφής, αποχρωματισμό, ρηγματώσεις ή μόνιμη παραμόρφωση κατά την προβλεπόμενη εξωτερική χρήση.	ΝΑΙ		
48.10	Διαθέσιμη σε πράσινη και σκούρα ουδέτερη απόχρωση, σύμφωνα με την τελική κατανομή που θα εγκριθεί πριν από την προμήθεια.	ΝΑΙ		
48.11	Στοιβαζόμενη κατασκευή έως δεκαέξι τεμάχια, χωρίς πρόκληση παραμόρφωσης ή φθοράς στις επιφάνειες των καθισμάτων.	ΝΑΙ		
48.12	Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις να είναι επιμελημένες και ενισχυμένες, χωρίς γρέζια, χαλαρώσεις, ταλαντώσεις ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
48.13	Στα σημεία επαφής με το δάπεδο να διαθέτει αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα κατάλληλα για εξωτερικές επιφάνειες.	ΝΑΙ		
48.14	Η καρέκλα να καθαρίζεται εύκολα με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της βαφής ή της μεταλλικής επιφάνειας.	ΝΑΙ		
48.15	Η κατασκευή να παρουσιάζει υψηλή ευστάθεια και αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση και εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
48.16	Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ευστάθειας για καθίσματα εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με το EN 581 ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
48.17	Να προσκομίστούν τεχνικά φυλλάδια της καρέκλας, του μεταλλικού πλέγματος και της βαφής, καθώς και τεκμηρίωση της αντοχής στη διάβρωση, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις εξωτερικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
48.18	Το είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE, όπου αυτή απαιτείται.	ΝΑΙ		
48.19	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τον σκελετό, τις συγκολλήσεις, το μεταλλικό πλέγμα, τη βαφή και τα πέλματα, καλύπτοντας οξείδωση, αποκόλληση βαφής και κατασκευαστικές αστοχίες. Οι καρέκλες να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένες και έτοιμες προς χρήση.	ΝΑΙ		
49. τραπέζι εξωτερικού χώρου (εξώστη) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 96]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

49.1	Στρογγυλό μεταλλικό τραπέζι τραπεζαρίας, κατάλληλο για εντατική καθημερινή χρήση σε εξώστες και λοιπούς εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών.	ΝΑΙ		
49.2	Διαστάσεις: διάμετρος επιφάνειας 60 cm × συνολικό ύψος 72 cm.	ΝΑΙ		
49.3	Εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με επαρκή μηχανική αντοχή και ακαμψία.	ΝΑΙ		
49.4	Μεταλλική επιφάνεια πάχους περίπου 1,2 cm, επίπεδη, σταθερή και κατάλληλη για την ασφαλή τοποθέτηση σκευών, ροφημάτων και λοιπών αντικειμένων.	ΝΑΙ		
49.5	Η επιφάνεια να είναι σε πράσινη απόχρωση ή σε μία από τρεις εγκεκριμένες χρωματικές επιλογές, με ομοιόμορφο ματ ή ημιμάτ φινίρισμα.	ΝΑΙ		
49.6	Κεντρική βάση με τέσσερα καμπυλωτά μεταλλικά πόδια, τα οποία να συγκλίνουν προς το κέντρο και να ανοίγουν ομαλά προς το δάπεδο.	ΝΑΙ		
49.7	Να διαθέτει περιμετρική μεταλλική ενίσχυση στο σημείο σύνδεσης των ποδιών με το κεντρικό τμήμα, για αυξημένη ακαμψία και σταθερότητα.	ΝΑΙ		
49.8	Η γεωμετρία της βάσης να εξασφαλίζει πλήρη ευστάθεια, χωρίς ταλάντωση, κλίση, παραμόρφωση ή κίνδυνο ανατροπής κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
49.9	Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να φέρουν ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εξωτερικής χρήσης, υψηλής πρόσφυσης και ομοιόμορφης κάλυψης.	ΝΑΙ		
49.10	Η γαλβάνωση και η βαφή να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, στην υγρασία, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στις καιρικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
49.11	Η κατασκευή να μην παρουσιάζει οξείδωση, αποκόλληση βαφής, αποχρωματισμό, ρηγματώσεις ή μόνιμη παραμόρφωση κατά την προβλεπόμενη εξωτερική χρήση.	ΝΑΙ		
49.12	Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις να είναι επιμελημένες και ενισχυμένες, χωρίς γρέζια, αιχμηρά σημεία ή εμφανείς κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
49.13	Όλες οι ακμές της επιφάνειας και οι απολήξεις των ποδιών να είναι λείες και κατάλληλα στρογγυλεμένες.	ΝΑΙ		
49.14	Στα σημεία επαφής με το δάπεδο να προβλέπονται αντιολισθητικά και προστατευτικά πέλματα κατάλληλα για εξωτερικές επιφάνειες.	ΝΑΙ		
49.15	Το τραπέζι να καθαρίζεται εύκολα με νερό και κοινά ήπια καθαριστικά, χωρίς αλλοίωση της βαφής ή της μεταλλικής επιφάνειας.	ΝΑΙ		

49.16	Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια της κατασκευής, του γαλβανισμένου χάλυβα και της βαφής, καθώς και τεκμηρίωση αντοχής στη διάβρωση, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις εξωτερικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
49.17	Το είδος να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ευστάθειας για έπιπλα εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με το EN 581 ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
49.18	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για τη μεταλλική κατασκευή, την επιφάνεια, τις συγκολλήσεις, τη γαλβάνωση, τη βαφή και τα πέλματα.	ΝΑΙ		
49.19	Το τραπέζι να παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο, καθαρό, σταθερό, χωρίς φθορές ή αισθητικές ατέλειες και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
50. βραστήρας [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
50.1	Ηλεκτρικός βραστήρας νερού.	ΝΑΙ		
50.2	Χωρητικότητα τουλάχιστον 1,7 L.	ΝΑΙ		
50.3	Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 2.000 W.	ΝΑΙ		
50.4	Κρυφή θερμαντική αντίσταση.	ΝΑΙ		
50.5	Καπάκι ασφαλείας και θερμομονωτική χειρολαβή.	ΝΑΙ		
50.6	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
51. απορροφητήρας [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
51.1	Απορροφητήρας κουζίνας πλάτους 60 cm.	ΝΑΙ		
51.2	Κατάλληλος για επίτοιχη ή εντοιχισμένη τοποθέτηση.	ΝΑΙ		
51.3	Δυνατότητα λειτουργίας με εξαγωγή αέρα ή ανακύκλωση.	ΝΑΙ		
51.4	Μέγιστη απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 300 m ³ /h.	ΝΑΙ		
51.5	Τουλάχιστον τρεις βαθμίδες λειτουργίας.	ΝΑΙ		
51.6	Μεταλλικά φίλτρα συγκράτησης λίπους, αφαιρούμενα και πλενόμενα.	ΝΑΙ		

51.7	Να περιλαμβάνονται τα βασικά εξαρτήματα τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
51.8	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
52. ψυγείοκαταψύκτης [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
52.1	Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης δύο θυρών.	ΝΑΙ		
52.2	Καθαρή συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 300 L.	ΝΑΙ		
52.3	Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης τουλάχιστον 200 L.	ΝΑΙ		
52.4	Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 80 L.	ΝΑΙ		
52.5	Τεχνολογία αυτόματης απόψυξης και αποφυγής σχηματισμού πάγου.	ΝΑΙ		
52.6	Εσωτερικός φωτισμός LED.	ΝΑΙ		
52.7	Τουλάχιστον τρία ράφια συντήρησης από γυαλί ασφαλείας.	ΝΑΙ		
52.8	Συρτάρι συντήρησης φρούτων και λαχανικών.	ΝΑΙ		
52.9	Τουλάχιστον τρία συρτάρια ή διαμερίσματα κατάψυξης.	ΝΑΙ		
52.10	Ρυθμιζόμενα πόδια και δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος των θυρών.	ΝΑΙ		
52.11	Ειδοποίηση παρατεταμένου ανοίγματος πόρτας.	ΝΑΙ		
52.12	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
53. φούρνος μικροκυμάτων με grill [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
53.1	Επιτραπέζιος φούρνος μικροκυμάτων με λειτουργία grill.	ΝΑΙ		
53.2	Χωρητικότητα θαλάμου τουλάχιστον 20 L.	ΝΑΙ		
53.3	Ισχύς μικροκυμάτων τουλάχιστον 700 W.	ΝΑΙ		
53.4	Ισχύς grill τουλάχιστον 900 W.	ΝΑΙ		
53.5	Τουλάχιστον πέντε επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων.	ΝΑΙ		

53.6	Ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης.	ΝΑΙ		
53.7	Εσωτερικός φωτισμός θαλάμου.	ΝΑΙ		
53.8	Εύκολα καθαριζόμενη εσωτερική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
53.9	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
54. Πιάτο φαγητού [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
54.1	Ρηχό πιάτο φαγητού, κατάλληλο για καθημερινή και εντατική χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης και φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
54.2	Στρογγυλό σχήμα, διαμέτρου από 25 έως 27 cm.	ΝΑΙ		
54.3	Κατασκευή από λευκή πορσελάνη υψηλής μηχανικής αντοχής.	ΝΑΙ		
54.4	Ομοιόμορφη λευκή απόχρωση, χωρίς σχέδια, χρωματιστές λεπτομέρειες ή διακοσμητικές παραστάσεις.	ΝΑΙ		
54.5	Επιφάνεια υαλωμένη, λεία, μη πορώδης και μη απορροφητική.	ΝΑΙ		
54.6	Αυξημένη αντοχή σε κρούσεις, θραύση, χάραξη από μαχαιροπίρουνα και απολέπιση των ακμών κατά τη συνήθη χρήση.	ΝΑΙ		
54.7	Περιμετρικό χείλος ομαλής και στρογγυλεμένης διαμόρφωσης, χωρίς αιχμηρές ακμές ή κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
54.8	Κατάλληλο για πλύσιμο σε επαγγελματικό ή οικιακό πλυντήριο πιάτων.	ΝΑΙ		
54.9	Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.	ΝΑΙ		
54.10	Ανθεκτικό στις συνήθεις θερμοκρασιακές μεταβολές που παρουσιάζονται κατά το σερβίρισμα και το πλύσιμο.	ΝΑΙ		
54.11	Τα πιάτα να είναι στοιβαζόμενα, χωρίς να σφηνώνουν ή να προκαλούνται φθορές κατά την αποθήκευση.	ΝΑΙ		
54.12	Όλα τα τεμάχια να προέρχονται από την ίδια σειρά και να παρουσιάζουν ομοιομορφία ως προς τις διαστάσεις, την απόχρωση και το φινίρισμα.	ΝΑΙ		
54.13	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο ή δήλωση του κατασκευαστή, από την οποία να προκύπτουν το υλικό, οι διαστάσεις, η καταλληλότητα για επαφή με τρόφιμα, πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων.	ΝΑΙ		

54.14	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για κατασκευαστικά ελαττώματα και αστοχίες του υλικού κατά την προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
55. κουζίνα με κεραμικές εστίες [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
55.1	Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα πλάτους περίπου 60 cm.	ΝΑΙ		
55.2	Τέσσερις κεραμικές ζώνες μαγειρέματος.	ΝΑΙ		
55.3	Ενδεικτικές λυχνίες υπολειπόμενης θερμότητας.	ΝΑΙ		
55.4	Ηλεκτρικός φούρνος καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον 65 L.	ΝΑΙ		
55.5	Ενεργειακή κλάση φούρνου Α ή καλύτερη.	ΝΑΙ		
55.6	Λειτουργίες άνω και κάτω αντίστασης.	ΝΑΙ		
55.7	Λειτουργία θερμού αέρα.	ΝΑΙ		
55.8	Λειτουργία grill.	ΝΑΙ		
55.9	Τουλάχιστον έξι προγράμματα ψησίματος.	ΝΑΙ		
55.10	Συρτάρι αποθήκευσης σκευών στο κάτω μέρος.	ΝΑΙ		
55.11	Να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία σχάρα και ένα ταψί.	ΝΑΙ		
55.12	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
56. καφετιέρα espresso [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
56.1	Ηλεκτρική καφετιέρα espresso.	ΝΑΙ		
56.2	Αντλία πίεσης τουλάχιστον 15 bar.	ΝΑΙ		
56.3	Ισχύς τουλάχιστον 850 W.	ΝΑΙ		
56.4	Αποσπώμενο δοχείο νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 1 L.	ΝΑΙ		
56.5	Δυνατότητα παρασκευής μονής και διπλής δόσης espresso.	ΝΑΙ		

56.6	Φίλτρο κατάλληλο για αλεσμένο καφέ.	ΝΑΙ		
56.7	Ακροφύσιο ατμού για παρασκευή αφρογάλακτος.	ΝΑΙ		
56.8	Αποσπώμενος δίσκος συλλογής υγρών.	ΝΑΙ		
56.9	Αφαιρούμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό.	ΝΑΙ		
56.10	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
57. καφετιέρα φίλτρου [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
57.1	Ηλεκτρική καφετιέρα φίλτρου.	ΝΑΙ		
57.2	Χωρητικότητα κανάτας τουλάχιστον 1,25 L.	ΝΑΙ		
57.3	Δυνατότητα παρασκευής τουλάχιστον 10 φλιτζανιών.	ΝΑΙ		
57.4	Ισχύς τουλάχιστον 800 W.	ΝΑΙ		
57.5	Γυάλινη κανάτα με εργονομική λαβή.	ΝΑΙ		
57.6	Σύστημα διακοπής ροής κατά την αφαίρεση της κανάτας.	ΝΑΙ		
57.7	Θερμαινόμενη πλάκα διατήρησης της θερμοκρασίας.	ΝΑΙ		
57.8	Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.	ΝΑΙ		
57.9	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.	ΝΑΙ		
57.10	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
58. τηλεόραση [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
58.1	Έγχρωμη τηλεόραση επίπεδης οθόνης τεχνολογίας Smart TV, καινούργια, αμεταχείριστη και όχι ανακατασκευασμένη.	ΝΑΙ		
58.2	Ονομαστική διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 65 ιντσών.	ΝΑΙ		
58.3	Οθόνη τεχνολογίας OLED με αυτοφωτιζόμενα εικονοστοιχεία και ανεξάρτητο έλεγχο φωτεινότητας ανά εικονοστοιχείο.	ΝΑΙ		

58.4	Ανάλυση 4K Ultra HD, 3.840 × 2.160 pixels, με βάθος χρώματος τουλάχιστον 10 bit.	NAI		
58.5	Εγγενής ρυθμός ανανέωσης τουλάχιστον 100/120 Hz και δυνατότητα απεικόνισης σήματος 4K στα 120 Hz.	NAI		
58.6	Επεξεργαστής εικόνας 4K με λειτουργίες αναβάθμισης περιεχομένου χαμηλότερης ανάλυσης, βελτιστοποίησης εικόνας και μείωσης ψηφιακού θορύβου.	NAI		
58.7	Υποστήριξη HDR10 και HLG, καθώς και τουλάχιστον ενός δυναμικού ή προηγμένου προτύπου HDR, όπως Dolby Vision ή HDR10+ ή ισοδύναμου.	NAI		
58.8	Να διαθέτει ειδική λειτουργία κινηματογραφικής απεικόνισης ή αντίστοιχη λειτουργία πιστής απόδοσης του πρωτογενούς περιεχομένου.	NAI		
58.9	Να διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας του OLED πάνελ έναντι μόνιμης διατήρησης στατικών στοιχείων εικόνας.	NAI		
58.10	Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Smart TV με ελληνικό μενού, πρόγραμμα περιήγησης και δυνατότητα εγκατάστασης και ενημέρωσης εφαρμογών.	NAI		
58.11	Ενσωματωμένο Wi-Fi 5 ή νεότερο, θύρα Ethernet και Bluetooth 5.0 ή νεότερο.	NAI		
58.12	Δυνατότητα ασύρματης προβολής και διαμοιρασμού περιεχομένου από συσκευές Android και iOS.	NAI		
58.13	Τουλάχιστον τέσσερις είσοδοι HDMI, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να υποστηρίζουν 4K/120 Hz και λειτουργίες VRR, ALLM και eARC ή ισοδύναμες.	NAI		
58.14	Τουλάχιστον δύο θύρες USB, ψηφιακή έξοδος ήχου, υποδοχή CI+ και υποστήριξη HDMI-CEC.	NAI		
58.15	Ενσωματωμένοι ψηφιακοί δέκτες DVB-T2, DVB-C και DVB-S2, με HbbTV και ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.	NAI		
58.16	Ενσωματωμένο ηχητικό σύστημα συνολικής ισχύος τουλάχιστον 30 W, με υποστήριξη πολυδιάστατου ή surround ήχου, όπως Dolby Atmos ή ισοδύναμη τεχνολογία.	NAI		
58.17	Να διαθέτει λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως υπότιτλους, ηχητική περιγραφή, υψηλή αντίθεση ή φωνητική καθοδήγηση.	NAI		
58.18	Υποστήριξη επιτοίχιας τοποθέτησης κατά VESA. Να περιλαμβάνονται τηλεχειριστήριο, επιτραπέζια βάση, καλώδιο τροφοδοσίας και εργοστασιακά παρελκόμενα.	NAI		
58.19	Να συνοδεύεται από ενεργειακή ετικέτα ΕΕ, σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.	NAI		

58.20	Ελάχιστη εγγύηση τριών ετών για το σύνολο της συσκευής, με τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα επισκευής στην Ελλάδα.	ΝΑΙ		
59. επιτοίχια βάση τηλεόρασης [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
59.1	Επιτοίχια βάση κατάλληλη για τις προσφερόμενες τηλεοράσεις.	ΝΑΙ		
59.2	Κατάλληλη για τηλεοράσεις διαγωνίου τουλάχιστον 55 έως 65 ιντσών.	ΝΑΙ		
59.3	Συμβατότητα με πρότυπα στερέωσης VESA έως τουλάχιστον 400 × 400 mm.	ΝΑΙ		
60. HDMI (2 καλώδια/ τηλεόραση) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
60.1	Δύο καλώδια HDMI ανά τηλεόραση.	ΝΑΙ		
60.2	Μήκος καλωδίου τουλάχιστον 2 m.	ΝΑΙ		
60.3	Αρσενικό βύσμα HDMI και στα δύο άκρα.	ΝΑΙ		
60.4	Συμβατότητα με HDMI 2.0 ή νεότερο.	ΝΑΙ		
60.5	Υποστήριξη ανάλυσης 4K Ultra HD στα 60 Hz.	ΝΑΙ		
60.6	Σήμανση CE και συμμόρφωση με την οδηγία RoHS.	ΝΑΙ		
60.7	Ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
61. ψυγείο κάτω πάγκου [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 96]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
61.1	Μονόπορτο ψυγείο μικρών διαστάσεων, κατάλληλο για χρήση σε δωμάτιο και για τοποθέτηση κάτω από την επιφάνεια γραφείου.	ΝΑΙ		
61.2	Μέγιστο συνολικό ύψος: 75 cm.	ΝΑΙ		
61.3	Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις περίπου Π 47 × Β 45 × Υ 64 cm.	ΝΑΙ		
61.4	Καθαρή συνολική χωρητικότητα περίπου 55–60 L.	ΝΑΙ		
61.5	Ενεργειακή κλάση E ή καλύτερη.	ΝΑΙ		

61.6	Στατικός τύπος ψύξης.	ΝΑΙ		
61.7	Ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας.	ΝΑΙ		
61.8	Να διαθέτει εσωτερικό χώρο χαμηλής ψύξης.	ΝΑΙ		
61.9	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο εσωτερικά ράφια.	ΝΑΙ		
61.10	Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο ή θήκες στην εσωτερική πλευρά της θύρας.	ΝΑΙ		
61.11	Να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος της πόρτας.	ΝΑΙ		
61.12	Να παρουσιάζει χαμηλή στάθμη θορύβου, κατάλληλη για χρήση εντός υπνοδωματίου.	ΝΑΙ		
61.13	Να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
61.14	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για το σύνολο της συσκευής.	ΝΑΙ		
62. προτζέκτορας [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
62.1	Ψηφιακός βιντεοπροβολέας κατάλληλος για παρουσιάσεις και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.	ΝΑΙ		
62.2	Εγγενής ανάλυση τουλάχιστον Full HD, 1.920 × 1.080 pixels.	ΝΑΙ		
62.3	Υποστήριξη εισερχόμενου σήματος 4K.	ΝΑΙ		
62.4	Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 ANSI lumens.	ΝΑΙ		
62.5	Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 10.000:1.	ΝΑΙ		
62.6	Αναλογία εικόνας 16:9, με υποστήριξη 4:3.	ΝΑΙ		
62.7	Χειροκίνητη ή αυτόματη διόρθωση κάθετης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.	ΝΑΙ		
62.8	Δυνατότητα ρύθμισης εστίασης και μεγέθυνσης της εικόνας.	ΝΑΙ		
62.9	Τουλάχιστον δύο είσοδοι HDMI.	ΝΑΙ		
62.10	Διάρκεια ζωής φωτεινής πηγής τουλάχιστον 10.000 ώρες σε οικονομική λειτουργία.	ΝΑΙ		
62.11	Να περιλαμβάνονται τηλεχειριστήριο, καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο HDMI.	ΝΑΙ		

62.12	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		
63. στεγνωτήρας μαλλιών (πιστολάκι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
63.1	Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών χειρός.	ΝΑΙ		
63.2	Ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 1.800 W.	ΝΑΙ		
63.3	Τουλάχιστον δύο βαθμίδες ταχύτητας αέρα.	ΝΑΙ		
63.4	Τουλάχιστον τρεις βαθμίδες θερμοκρασίας.	ΝΑΙ		
63.5	Λειτουργία παροχής ψυχρού αέρα.	ΝΑΙ		
63.6	Προστασία από υπερθέρμανση.	ΝΑΙ		
64. φωτοτυπικά μηχανήματα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
64.1	Πολυλειτουργικό φωτοτυπικό μηχάνημα τεχνολογίας laser.	ΝΑΙ		
64.2	Δυνατότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής και έγχρωμης σάρωσης.	ΝΑΙ		
64.3	Υποστήριξη χαρτιού διαστάσεων A3 και A4.	ΝΑΙ		
64.4	Ταχύτητα εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20 σελίδες A4 ανά λεπτό.	ΝΑΙ		
64.5	Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 600 × 600 dpi.	ΝΑΙ		
64.6	Αυτόματη εκτύπωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.	ΝΑΙ		
64.7	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων.	ΝΑΙ		
64.8	Χωρητικότητα κύριου δίσκου χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλων.	ΝΑΙ		
64.9	Πρόσθετος δίσκος χειροκίνητης τροφοδοσίας.	ΝΑΙ		
64.10	Έγχρωμη οθόνη ή εύχρηστος πίνακας χειρισμού.	ΝΑΙ		
64.11	Σύνδεση Ethernet και USB.	ΝΑΙ		
64.12	Σήμανση CE και ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		

65. στρώμα (μονό) ΑΜΕΑ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
65.1	Μονό στρώμα για δωμάτιο ΑμεΑ, κατάλληλο για εντατική καθημερινή και επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
65.2	Κατάλληλο για κρεβάτι συνολικών διαστάσεων Π 130 × Β 210 cm.	ΝΑΙ		
65.3	Ονομαστικές διαστάσεις στρώματος: Π 120 × Β 200 × Υ 31 cm.	ΝΑΙ		
65.4	Οι πραγματικές διαστάσεις να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων κατασκευαστικών ανοχών, χωρίς να επηρεάζεται η ορθή και ασφαλής εφαρμογή του στρώματος στο αντίστοιχο κρεβάτι.	ΝΑΙ		
65.5	Κατασκευή με πυρήνα ανεξάρτητων ελατηρίων, τοποθετημένων σε επιμέρους υφασμάτινες θήκες τύπου rocket spring.	ΝΑΙ		
65.6	Ο πυρήνας να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 ανεξάρτητα ελατήρια.	ΝΑΙ		
65.7	Ύψος ανεξάρτητων ελατηρίων: 18 cm.	ΝΑΙ		
65.8	Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: από 1,8 έως 2,0 mm, ανάλογα με τη ζώνη στήριξης.	ΝΑΙ		
65.9	Τα ελατήρια να λειτουργούν ανεξάρτητα, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση των κινήσεων και να επιτυγχάνεται προσαρμογή στα διαφορετικά σημεία φόρτισης του σώματος.	ΝΑΙ		
65.10	Σχεδιασμός πέντε διακριτών ζωνών στήριξης, για διαφοροποιημένη υποστήριξη των επιμέρους περιοχών του σώματος.	ΝΑΙ		
65.11	Μέτρια σκληρότητα βαθμού 6/10, όπου ο βαθμός 10 αντιστοιχεί στη μέγιστη σκληρότητα.	ΝΑΙ		
65.12	Η σκληρότητα να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια και να διατηρείται κατά τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
65.13	Περιμετρική ενίσχυση του πυρήνα για αυξημένη σταθερότητα και περιορισμό της καθίζησης των άκρων.	ΝΑΙ		
65.14	Η περιμετρική ενίσχυση να διευκολύνει την ασφαλή κατάκλιση, έγερση και καθιστή χρήση της άκρης του στρώματος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του σε δωμάτιο ΑμεΑ.	ΝΑΙ		
65.15	Ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε όλη την επιφάνεια του στρώματος, χωρίς δημιουργία τοπικών σημείων υπερβολικής πίεσης.	ΝΑΙ		

65.16	Εξωτερική επένδυση από πλεκτό λευκό ύφασμα, κατασκευασμένο από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού.	ΝΑΙ		
65.17	Βάρος εξωτερικού πλεκτού υφάσματος: τουλάχιστον 330 g/m ² .	ΝΑΙ		
65.18	Το εξωτερικό ύφασμα να είναι μαλακό, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
65.19	Η επένδυση να διαθέτει ικανότητα απορρόφησης και απομάκρυνσης της υγρασίας και να συμβάλλει στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
65.20	Κάτω από το εξωτερικό ύφασμα να προβλέπεται στρώση ίνας σιλικόνης βάρους τουλάχιστον 100 g/m ² .	ΝΑΙ		
65.21	Να προβλέπονται δύο στρώσεις μαλακού αφρού καπιτονέ, πάχους περίπου 1,2 cm έκαστη.	ΝΑΙ		
65.22	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 30 g/m ² , για τη σταθεροποίηση και προστασία των στρώσεων της επένδυσης.	ΝΑΙ		
65.23	Να περιλαμβάνεται στρώση μαλακού αφρού πάχους 4 cm, για την ενίσχυση της άνεσης και την ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων.	ΝΑΙ		
65.24	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού στήριξης πάχους 2 cm, κατάλληλης πυκνότητας για τη διατήρηση της γεωμετρίας και της σκληρότητας του στρώματος.	ΝΑΙ		
65.25	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 80 g/m ² , ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.	ΝΑΙ		
65.26	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού άνεσης πάχους 2,5 cm.	ΝΑΙ		
65.27	Να περιλαμβάνεται μαλακή τσόχα βάρους τουλάχιστον 1.500 g/m ² , για την προστασία των αφρωδών στρώσεων από τον πυρήνα των ελατηρίων.	ΝΑΙ		
65.28	Οι αφρώδεις στρώσεις να είναι κατάλληλης πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, χωρίς πρόωρη καθίζηση, αποσύνθεση, θρυμματισμό ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
65.29	Όλες οι εσωτερικές στρώσεις να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και σταθερά συνδεδεμένες, χωρίς μετατοπίσεις, πτυχώσεις, κενά ή συσσωματώσεις.	ΝΑΙ		
65.30	Η περιμετρική ραφή και το καπιτονέ της επένδυσης να είναι ενισχυμένα και ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρά νήματα, ανοίγματα ή κατασκευαστικές ατέλειες.	ΝΑΙ		
65.31	Το στρώμα να διαθέτει επαρκή αερισμό του πυρήνα και των επιμέρους στρώσεων, ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.	ΝΑΙ		
65.32	Το στρώμα να παρουσιάζει αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς μόνιμη	ΝΑΙ		

	παραμόρφωση, σημαντική απώλεια ύψους ή ουσιώδη μεταβολή της αρχικής σκληρότητας.			
65.33	Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και να διαθέτουν πιστοποίηση όπως ΟΕΚΟ-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
65.34	Το στρώμα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις αντίστασης στην ανάφλεξη για στρώματα επαγγελματικής χρήσης, με προσκόμιση σχετικής έκθεσης δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.	ΝΑΙ		
65.35	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με τις διαστάσεις, το συνολικό ύψος, τη σκληρότητα, τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ελατηρίων και την πλήρη διαστρωμάτωση του στρώματος.	ΝΑΙ		
65.36	Να προσκομιστεί έκθεση δοκιμών ή ισοδύναμη τεκμηρίωση για την αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, τη διατήρηση του ύψους, τη διατήρηση της σκληρότητας και τη μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
65.37	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, εκθέσεις δοκιμών και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
65.38	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση πέντε ετών για τον πυρήνα και τα ανεξάρτητα ελατήρια του στρώματος.	ΝΑΙ		
65.39	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την εξωτερική επένδυση, τις ραφές, τα αφρώδη υλικά και τις λοιπές εσωτερικές στρώσεις.	ΝΑΙ		
65.40	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, θραύση ή αστοχία ελατηρίων, υπερβολική καθίζηση, σημαντική απώλεια ύψους ή σκληρότητας, αποκόλληση στρώσεων και αστοχία των ραφών.	ΝΑΙ		
65.41	Κάθε στρώμα να παραδίδεται σε κατάλληλη προστατευτική συσκευασία, καθαρό, στεγνό, χωρίς οσμές, λεκέδες, φθορές ή παραμορφώσεις και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
65.42	Στη συσκευασία ή σε συνοδευτική ετικέτα να αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστής, οι διαστάσεις, η σύνθεση, η ημερομηνία παραγωγής ή ο αριθμός παρτίδας και οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	ΝΑΙ		
66. στρώμα (διπλό) μονόκλινο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
66.1	Διπλό στρώμα για μονόκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική και καθημερινή χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		

66.2	Κατάλληλο για κρεβάτι συνολικών διαστάσεων Π 145 × Β 205 cm.	ΝΑΙ		
66.3	Ονομαστικές διαστάσεις στρώματος: Π 140 × Β 200 × Υ 31 cm.	ΝΑΙ		
66.4	Οι πραγματικές διαστάσεις να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων κατασκευαστικών ανοχών, χωρίς να επηρεάζεται η ορθή και ασφαλής εφαρμογή του στρώματος στο αντίστοιχο κρεβάτι.	ΝΑΙ		
66.5	Κατασκευή με πυρήνα ανεξάρτητων ελατηρίων, τοποθετημένων σε επιμέρους υφασμάτινες θήκες τύπου rocket spring.	ΝΑΙ		
66.6	Ο πυρήνας να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 ανεξάρτητα ελατήρια ή αναλογικά μεγαλύτερο αριθμό για τη διάσταση 140 × 200 cm, ώστε να διατηρείται η ίδια πυκνότητα, η ομοιομορφία στήριξης και η λειτουργία των ζωνών.	ΝΑΙ		
66.7	Ύψος ανεξάρτητων ελατηρίων: 18 cm.	ΝΑΙ		
66.8	Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: από 1,8 έως 2,0 mm, ανάλογα με τη ζώνη στήριξης.	ΝΑΙ		
66.9	Τα ελατήρια να λειτουργούν ανεξάρτητα, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση των κινήσεων και να επιτυγχάνεται προσαρμογή στα διαφορετικά σημεία φόρτισης του σώματος.	ΝΑΙ		
66.10	Σχεδιασμός πέντε διακριτών ζωνών στήριξης για διαφοροποιημένη υποστήριξη των επιμέρους περιοχών του σώματος.	ΝΑΙ		
66.11	Μέτρια σκληρότητα βαθμού 6/10, όπου ο βαθμός 10 αντιστοιχεί στη μέγιστη σκληρότητα.	ΝΑΙ		
66.12	Η σκληρότητα να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του στρώματος και να διατηρείται κατά τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
66.13	Περιμετρική ενίσχυση του πυρήνα για αυξημένη σταθερότητα, διατήρηση της γεωμετρίας και περιορισμό της καθίζησης των άκρων.	ΝΑΙ		
66.14	Η περιμετρική ενίσχυση να παρέχει ασφαλή στήριξη κατά την έγερση, την κατάκλιση και την καθιστή χρήση της άκρης του στρώματος.	ΝΑΙ		
66.15	Ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε όλη την επιφάνεια του στρώματος, χωρίς δημιουργία τοπικών σημείων υπερβολικής πίεσης.	ΝΑΙ		
66.16	Εξωτερική επένδυση από πλεκτό λευκό ύφασμα, κατασκευασμένο από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού.	ΝΑΙ		
66.17	Βάρος εξωτερικού πλεκτού υφάσματος: τουλάχιστον 330 g/m ² .	ΝΑΙ		

66.18	Το εξωτερικό ύφασμα να είναι μαλακό, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	NAI		
66.19	Η επένδυση να παρουσιάζει ικανότητα απορρόφησης και απομάκρυνσης της υγρασίας και να συμβάλλει στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας κατά τη χρήση.	NAI		
66.20	Κάτω από το εξωτερικό ύφασμα να προβλέπεται στρώση ίνας σιλικόνης βάρους τουλάχιστον 100 g/m^2 , για ενίσχυση της απαλότητας και του αερισμού.	NAI		
66.21	Να προβλέπονται δύο στρώσεις μαλακού αφρού καπιτονέ, πάχους περίπου 1,2 cm έκαστη, ενσωματωμένες στην επένδυση του στρώματος.	NAI		
66.22	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 30 g/m^2 για τη σταθεροποίηση και προστασία των στρώσεων της επένδυσης.	NAI		
66.23	Να περιλαμβάνεται στρώση μαλακού αφρού πάχους 4 cm για την ενίσχυση της άνεσης και την ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων.	NAI		
66.24	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού στήριξης πάχους 2 cm, κατάλληλης πυκνότητας για τη διατήρηση της γεωμετρίας και της σκληρότητας του στρώματος.	NAI		
66.25	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 80 g/m^2 , τοποθετημένο ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.	NAI		
66.26	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού άνεσης πάχους 2,5 cm, κατάλληλη για την προσαρμογή του στρώματος στο σώμα του χρήστη.	NAI		
66.27	Να περιλαμβάνεται μαλακή τσόχα βάρους τουλάχιστον 1.500 g/m^2 , η οποία να διαχωρίζει και να προστατεύει τις αφρώδεις στρώσεις από τον πυρήνα των ελατηρίων.	NAI		
66.28	Οι αφρώδεις στρώσεις να είναι κατάλληλης πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, ώστε να μην εμφανίζουν πρόωρη καθίζηση, αποσύνθεση, θρυμματισμό ή μόνιμη παραμόρφωση.	NAI		
66.29	Όλες οι εσωτερικές στρώσεις να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και σταθερά συνδεδεμένες, χωρίς μετατοπίσεις, πτυχώσεις, κενά ή συσσωματώσεις.	NAI		
66.30	Η περιμετρική ραφή και το καπιτονέ της επένδυσης να είναι ενισχυμένα και ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρά νήματα, ανοίγματα ή άλλες κατασκευαστικές ατέλειες.	NAI		
66.31	Το στρώμα να διαθέτει επαρκή αερισμό του πυρήνα και των επιμέρους στρώσεων, ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.	NAI		
66.32	Το στρώμα να παρουσιάζει αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς μόνιμη	NAI		

	παραμόρφωση, σημαντική απώλεια ύψους ή ουσιώδη μεταβολή της αρχικής σκληρότητας.			
66.33	Να είναι κατάλληλο για καθημερινή και πολύωρη χρήση, διατηρώντας την άνεση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητά του καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.	ΝΑΙ		
66.34	Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και να διαθέτουν πιστοποίηση όπως OEKO-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
66.35	Τα αφρώδη υλικά, τα υφάσματα, οι ίνες, η τσόχα και τα λοιπά υλικά να είναι κατάλληλα για χρήση σε προϊόντα ύπνου και για παρατεταμένη επαφή με τον άνθρωπο.	ΝΑΙ		
66.36	Το στρώμα να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις αντίστασης στην ανάφλεξη για στρώματα επαγγελματικής χρήσης, με προσκόμιση σχετικής έκθεσης δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.	ΝΑΙ		
66.37	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι διαστάσεις, το συνολικό ύψος, η σκληρότητα, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ελατηρίων και η πλήρης διαστρωμάτωση του στρώματος.	ΝΑΙ		
66.38	Να προσκομιστεί έκθεση δοκιμών ή ισοδύναμη τεκμηρίωση για την αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, τη διατήρηση του ύψους, τη διατήρηση της σκληρότητας και τη μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
66.39	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, εκθέσεις δοκιμών και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
66.40	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση πέντε ετών για τον πυρήνα και τα ανεξάρτητα ελατήρια του στρώματος.	ΝΑΙ		
66.41	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την εξωτερική επένδυση, τις ραφές, τα αφρώδη υλικά και τις λοιπές εσωτερικές στρώσεις.	ΝΑΙ		
66.42	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, θραύση ή αστοχία ελατηρίων, υπερβολική καθίζηση, σημαντική απώλεια ύψους ή σκληρότητας, αποκόλληση στρώσεων και αστοχία των ραφών κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
66.43	Κάθε στρώμα να παραδίδεται σε κατάλληλη προστατευτική συσκευασία, καθαρό, στεγνό, χωρίς οσμές, λεκέδες, φθορές ή παραμορφώσεις και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
66.44	Στη συσκευασία ή σε συνοδευτική ετικέτα να αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστής, οι διαστάσεις, η σύνθεση, η ημερομηνία παραγωγής ή ο αριθμός παρτίδας και οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	ΝΑΙ		

67. στρώμα (μονό) (τύπος Α) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
67.1	Μονό στρώμα για δίκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
67.2	Κατάλληλο για κρεβάτι συνολικών διαστάσεων Π 95 × Β 205 cm.	ΝΑΙ		
67.3	Ονομαστικές διαστάσεις στρώματος: Π 90 × Β 200 × Υ 31 cm.	ΝΑΙ		
67.4	Οι πραγματικές διαστάσεις του στρώματος να παρουσιάζουν τις επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές, χωρίς να επηρεάζεται η ορθή εφαρμογή του στο αντίστοιχο κρεβάτι.	ΝΑΙ		
67.5	Κατασκευή με πυρήνα ανεξάρτητων ελατηρίων σε ατομικές υφασμάτινες θήκες τύπου rocket spring.	ΝΑΙ		
67.6	Ο πυρήνας να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 ανεξάρτητα ελατήρια, σύμφωνα με τη δηλούμενη κατασκευή του προσφερόμενου στρώματος.	ΝΑΙ		
67.7	Ύψος ανεξάρτητων ελατηρίων: 18 cm.	ΝΑΙ		
67.8	Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: από 1,8 έως 2,0 mm, ανάλογα με τη ζώνη στήριξης.	ΝΑΙ		
67.9	Τα ελατήρια να λειτουργούν ανεξάρτητα, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση των κινήσεων και να επιτυγχάνεται προσαρμογή στα διαφορετικά σημεία φόρτισης του σώματος.	ΝΑΙ		
67.10	Σχεδιασμός πέντε διακριτών ζωνών στήριξης, για διαφοροποιημένη υποστήριξη των επιμέρους περιοχών του σώματος.	ΝΑΙ		
67.11	Μέτρια σκληρότητα, βαθμού 6/10, όπου ο βαθμός 10 αντιστοιχεί στη μέγιστη σκληρότητα.	ΝΑΙ		
67.12	Η σκληρότητα να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια και να διατηρείται κατά τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
67.13	Περιμετρική ενίσχυση του πυρήνα για αυξημένη σταθερότητα, ασφαλή έδραση και περιορισμό της καθίζησης των άκρων κατά την έγερση ή την κατάκλιση του χρήστη.	ΝΑΙ		
67.14	Ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε όλη την επιφάνεια του στρώματος, χωρίς τη δημιουργία τοπικών σημείων υπερβολικής πίεσης.	ΝΑΙ		
67.15	Εξωτερική επένδυση διπλής όψης από πλεκτό λευκό ύφασμα, κατασκευασμένο από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού.	ΝΑΙ		

67.16	Βάρος εξωτερικού πλεκτού υφάσματος: τουλάχιστον 330 g/m ² .	ΝΑΙ		
67.17	Το εξωτερικό ύφασμα να είναι μαλακό, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
67.18	Η επένδυση να διαθέτει ικανότητα απορρόφησης και απομάκρυνσης της υγρασίας και να συμβάλλει στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
67.19	Κάτω από το εξωτερικό ύφασμα να προβλέπεται στρώση ίνας σιλικόνης βάρους τουλάχιστον 100 g/m ² , για ενίσχυση της απαλότητας και του αερισμού.	ΝΑΙ		
67.20	Να προβλέπονται δύο στρώσεις μαλακού αφρού καπιτονέ, πάχους περίπου 1,2 cm έκαστη, ενσωματωμένες στην επένδυση του στρώματος.	ΝΑΙ		
67.21	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 30 g/m ² , για τη σταθεροποίηση και προστασία των στρώσεων της επένδυσης.	ΝΑΙ		
67.22	Να περιλαμβάνεται στρώση μαλακού αφρού πάχους 4 cm, για την ενίσχυση της άνεσης και την ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων.	ΝΑΙ		
67.23	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού στήριξης πάχους 2 cm, κατάλληλης πυκνότητας για τη διατήρηση της γεωμετρίας και της σκληρότητας του στρώματος.	ΝΑΙ		
67.24	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 80 g/m ² , τοποθετημένο ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.	ΝΑΙ		
67.25	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού άνεσης πάχους 2,5 cm, κατάλληλη για την προσαρμογή του στρώματος στο σώμα του χρήστη.	ΝΑΙ		
67.26	Να περιλαμβάνεται μαλακή τσόχα βάρους τουλάχιστον 1.500 g/m ² , η οποία να διαχωρίζει και να προστατεύει τις αφρώδεις στρώσεις από τον πυρήνα των ελατηρίων.	ΝΑΙ		
67.27	Οι αφρώδεις στρώσεις να είναι κατάλληλης πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, ώστε να μην εμφανίζουν πρόωρη καθίζηση, αποσύνθεση, θρυμματισμό ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
67.28	Όλες οι εσωτερικές στρώσεις να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και σταθερά συνδεδεμένες, χωρίς μετατοπίσεις, πτυχώσεις, κενά ή συσσωματώσεις.	ΝΑΙ		
67.29	Η περιμετρική ραφή και το καπιτονέ της επένδυσης να είναι ενισχυμένα και ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρά νήματα, ανοίγματα ή ατέλειες.	ΝΑΙ		
67.30	Το στρώμα να διαθέτει επαρκή αερισμό του πυρήνα και των επιμέρους στρώσεων, ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.	ΝΑΙ		

67.31	Το στρώμα να παρουσιάζει αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, σημαντική απώλεια ύψους ή ουσιώδη μεταβολή της αρχικής σκληρότητας.	ΝΑΙ		
67.32	Να είναι κατάλληλο για καθημερινή και πολύωρη χρήση από διαφορετικούς χρήστες, διατηρώντας την άνεση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητά του.	ΝΑΙ		
67.33	Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και να διαθέτουν πιστοποίηση όπως ΟΕΚΟ-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
67.34	Τα αφρώδη, τα υφάσματα, οι ίνες και τα λοιπά υλικά να είναι κατάλληλα για χρήση σε προϊόντα ύπνου και για παρατεταμένη επαφή με τον άνθρωπο.	ΝΑΙ		
67.35	Το στρώμα να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις αντίστασης στην ανάφλεξη για στρώματα επαγγελματικής χρήσης, με προσκόμιση σχετικής έκθεσης δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.	ΝΑΙ		
67.36	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι διαστάσεις, το συνολικό ύψος, η σκληρότητα, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ελατηρίων και η πλήρης διαστρωμάτωση του στρώματος.	ΝΑΙ		
67.37	Να προσκομιστεί έκθεση δοκιμών ή ισοδύναμη τεκμηρίωση για την αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, τη διατήρηση του ύψους, τη διατήρηση της σκληρότητας και τη μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
67.38	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, εκθέσεις δοκιμών και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
67.39	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση πέντε ετών για τον πυρήνα και τα ανεξάρτητα ελατήρια του στρώματος.	ΝΑΙ		
67.40	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την εξωτερική επένδυση, τις ραφές, τα αφρώδη υλικά και τις λοιπές εσωτερικές στρώσεις.	ΝΑΙ		
67.41	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, θραύση ή αστοχία ελατηρίων, υπερβολική καθίζηση, σημαντική απώλεια ύψους ή σκληρότητας, αποκόλληση στρώσεων και αστοχία των ραφών κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
67.42	Κάθε στρώμα να παραδίδεται σε κατάλληλη προστατευτική συσκευασία, καθαρό, στεγνό, χωρίς οσμές, λεκέδες, φθορές ή παραμορφώσεις και έτοιμο προς χρήση.	ΝΑΙ		
67.43	Στη συσκευασία ή σε συνοδευτική ετικέτα να αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστής, οι	ΝΑΙ		

	διαστάσεις, η σύνθεση, η ημερομηνία παραγωγής ή ο αριθμός παρτίδας και οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.			
68. στρώμα (μονό) (τύπος Β) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 38]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
68.1	Μονό στρώμα για δίκλινο δωμάτιο, κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση σε φοιτητικές εστίες.	ΝΑΙ		
68.2	Κατάλληλο για κρεβάτι συνολικών διαστάσεων Π 95 × Β 195 cm.	ΝΑΙ		
68.3	Ονομαστικές διαστάσεις στρώματος: Π 90 × Β 190 × Υ 31 cm.	ΝΑΙ		
68.4	Οι πραγματικές διαστάσεις του στρώματος να παρουσιάζουν τις επιτρεπόμενες κατασκευαστικές ανοχές, χωρίς να επηρεάζεται η ορθή εφαρμογή του στο αντίστοιχο κρεβάτι.	ΝΑΙ		
68.5	Κατασκευή με πυρήνα ανεξάρτητων ελατηρίων σε ατομικές υφασμάτινες θήκες τύπου rocket spring.	ΝΑΙ		
68.6	Ο πυρήνας να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 ανεξάρτητα ελατήρια, σύμφωνα με τη δηλούμενη κατασκευή του προσφερόμενου στρώματος.	ΝΑΙ		
68.7	Ύψος ανεξάρτητων ελατηρίων: 18 cm.	ΝΑΙ		
68.8	Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: από 1,8 έως 2,0 mm, ανάλογα με τη ζώνη στήριξης.	ΝΑΙ		
68.9	Τα ελατήρια να λειτουργούν ανεξάρτητα, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση των κινήσεων και να επιτυγχάνεται προσαρμογή στα διαφορετικά σημεία φόρτισης του σώματος.	ΝΑΙ		
68.10	Σχεδιασμός πέντε διακριτών ζωνών στήριξης, για διαφοροποιημένη υποστήριξη των επιμέρους περιοχών του σώματος.	ΝΑΙ		
68.11	Μέτρια σκληρότητα, βαθμού 6/10, όπου ο βαθμός 10 αντιστοιχεί στη μέγιστη σκληρότητα.	ΝΑΙ		
68.12	Η σκληρότητα να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια και να διατηρείται κατά τη μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
68.13	Περιμετρική ενίσχυση του πυρήνα για αυξημένη σταθερότητα, ασφαλή έδραση και περιορισμό της καθίζησης των άκρων κατά την έγερση ή την κατάκλιση του χρήστη.	ΝΑΙ		
68.14	Ομοιόμορφη κατανομή του βάρους σε όλη την επιφάνεια του στρώματος, χωρίς τη δημιουργία τοπικών σημείων υπερβολικής πίεσης.	ΝΑΙ		

68.15	Εξωτερική επένδυση διπλής όψης από πλεκτό λευκό ύφασμα, κατασκευασμένο από μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού.	ΝΑΙ		
68.16	Βάρος εξωτερικού πλεκτού υφάσματος: τουλάχιστον 330 g/m ² .	ΝΑΙ		
68.17	Το εξωτερικό ύφασμα να είναι μαλακό, διαπνέον, ανθεκτικό στην τριβή και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
68.18	Η επένδυση να διαθέτει ικανότητα απορρόφησης και απομάκρυνσης της υγρασίας και να συμβάλλει στην εξισορρόπηση της θερμοκρασίας κατά τη χρήση.	ΝΑΙ		
68.19	Κάτω από το εξωτερικό ύφασμα να προβλέπεται στρώση ίνας σιλικόνης βάρους τουλάχιστον 100 g/m ² , για ενίσχυση της απαλότητας και του αερισμού.	ΝΑΙ		
68.20	Να προβλέπονται δύο στρώσεις μαλακού αφρού καπιτονέ, πάχους περίπου 1,2 cm έκαστη, ενσωματωμένες στην επένδυση του στρώματος.	ΝΑΙ		
68.21	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 30 g/m ² , για τη σταθεροποίηση και προστασία των στρώσεων της επένδυσης.	ΝΑΙ		
68.22	Να περιλαμβάνεται στρώση μαλακού αφρού πάχους 4 cm, για την ενίσχυση της άνεσης και την ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων.	ΝΑΙ		
68.23	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού στήριξης πάχους 2 cm, κατάλληλης πυκνότητας για τη διατήρηση της γεωμετρίας και της σκληρότητας του στρώματος.	ΝΑΙ		
68.24	Να περιλαμβάνεται μη υφαντό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 80 g/m ² , τοποθετημένο ως διαχωριστική και προστατευτική στρώση.	ΝΑΙ		
68.25	Να περιλαμβάνεται στρώση αφρού άνεσης πάχους 2,5 cm, κατάλληλη για την προσαρμογή του στρώματος στο σώμα του χρήστη.	ΝΑΙ		
68.26	Να περιλαμβάνεται μαλακή τσόχα βάρους τουλάχιστον 1.500 g/m ² , η οποία να διαχωρίζει και να προστατεύει τις αφρώδεις στρώσεις από τον πυρήνα των ελατηρίων.	ΝΑΙ		
68.27	Οι αφρώδεις στρώσεις να είναι κατάλληλης πυκνότητας και μηχανικής αντοχής, ώστε να μην εμφανίζουν πρόωρη καθίζηση, αποσύνθεση, θρυμματισμό ή μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
68.28	Όλες οι εσωτερικές στρώσεις να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και σταθερά συνδεδεμένες, χωρίς μετατοπίσεις, πτυχώσεις, κενά ή συσσωματώσεις.	ΝΑΙ		
68.29	Η περιμετρική ραφή και το καπιτονέ της επένδυσης να είναι ενισχυμένα και ομοιόμορφα, χωρίς χαλαρά νήματα, ανοίγματα ή ατέλειες.	ΝΑΙ		

68.30	Το στρώμα να διαθέτει επαρκή αερισμό του πυρήνα και των επιμέρους στρώσεων, ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας.	ΝΑΙ		
68.31	Το στρώμα να παρουσιάζει αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, σημαντική απώλεια ύψους ή ουσιώδη μεταβολή της αρχικής σκληρότητας.	ΝΑΙ		
68.32	Να είναι κατάλληλο για καθημερινή και πολύωρη χρήση από διαφορετικούς χρήστες, διατηρώντας την άνεση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητά του.	ΝΑΙ		
68.33	Τα χρησιμοποιούμενα υλικά να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και να διαθέτουν πιστοποίηση όπως ΟΕΚΟ-TEX Standard 100 ή ισοδύναμη τεκμηρίωση.	ΝΑΙ		
68.34	Τα αφρώδη, τα υφάσματα, οι ίνες και τα λοιπά υλικά να είναι κατάλληλα για χρήση σε προϊόντα ύπνου και για παρατεταμένη επαφή με τον άνθρωπο.	ΝΑΙ		
68.35	Το στρώμα να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις αντίστασης στην ανάφλεξη για στρώματα επαγγελματικής χρήσης, με προσκόμιση σχετικής έκθεσης δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο.	ΝΑΙ		
68.36	Να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι διαστάσεις, το συνολικό ύψος, η σκληρότητα, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ελατηρίων και η πλήρης διαστρωμάτωση του στρώματος.	ΝΑΙ		
68.37	Να προσκομιστεί έκθεση δοκιμών ή ισοδύναμη τεκμηρίωση για την αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση, τη διατήρηση του ύψους, τη διατήρηση της σκληρότητας και τη μόνιμη παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
68.38	Το προσφερόμενο είδος και τα επιμέρους υλικά του να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, εκθέσεις δοκιμών και δηλώσεις συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
68.39	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση πέντε ετών για τον πυρήνα και τα ανεξάρτητα ελατήρια του στρώματος.	ΝΑΙ		
68.40	Να παρέχεται ελάχιστη εγγύηση δύο ετών για την εξωτερική επένδυση, τις ραφές, τα αφρώδη υλικά και τις λοιπές εσωτερικές στρώσεις.	ΝΑΙ		
68.41	Η εγγύηση να καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα, θραύση ή αστοχία ελατηρίων, υπερβολική καθίζηση, σημαντική απώλεια ύψους ή σκληρότητας, αποκόλληση στρώσεων και αστοχία των ραφών κατά τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση.	ΝΑΙ		
68.42	Κάθε στρώμα να παραδίδεται σε κατάλληλη προστατευτική συσκευασία, καθαρό, στεγνό, χωρίς	ΝΑΙ		

	οσμές, λεκέδες, φθορές ή παραμορφώσεις και έτοιμο προς χρήση.			
68.43	Στη συσκευασία ή σε συνοδευτική ετικέτα να αναγράφονται τουλάχιστον ο κατασκευαστής, οι διαστάσεις, η σύνθεση, η ημερομηνία παραγωγής ή ο αριθμός παρτίδας και οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.	ΝΑΙ		
69. προστατευτικό στρώματος Α [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
69.1	Προστατευτικό κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 120 × 200 cm.	ΝΑΙ		
69.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 30 cm.	ΝΑΙ		
69.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 120 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
69.4	Αδιάβροχη και διαπνέουσα κατασκευή.	ΝΑΙ		
69.5	Επάνω επιφάνεια από βαμβακερό ή βαμβακερής υφής ύφασμα.	ΝΑΙ		
69.6	Εσωτερική αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, χωρίς θορυβώδη πλαστική αίσθηση.	ΝΑΙ		
69.7	Περιμετρικό λάστιχο για σταθερή εφαρμογή στο στρώμα.	ΝΑΙ		
69.8	Υποαλλεργικό και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
69.9	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
69.10	Αντοχή σε επανειλημμένες πλύσεις χωρίς απώλεια της αδιαβροχοποίησης.	ΝΑΙ		
70. προστατευτικό στρώματος Β [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
70.1	Προστατευτικό κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 140 × 200 cm.	ΝΑΙ		
70.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 30 cm.	ΝΑΙ		
70.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 140 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
70.4	Αδιάβροχη και διαπνέουσα κατασκευή.	ΝΑΙ		
70.5	Επάνω επιφάνεια από βαμβακερό ή βαμβακερής υφής ύφασμα.	ΝΑΙ		

70.6	Εσωτερική αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης.	ΝΑΙ		
70.7	Περιμετρικό λάστιχο για πλήρη και σταθερή εφαρμογή.	ΝΑΙ		
70.8	Υποαλλεργικό και κατάλληλο για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
70.9	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
70.10	Αντοχή σε επανειλημμένες πλύσεις χωρίς συρρίκνωση ή απώλεια της αδιαβροχοποίησης.	ΝΑΙ		

71. προστατευτικό στρώματος Γ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 158]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
71.1	Προστατευτικό κατάλληλο για στρώματα διαστάσεων 90 × 190 έως 200 cm.	ΝΑΙ		
71.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 30 cm.	ΝΑΙ		
71.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 90 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
71.4	Αδιάβροχη και διαπνέουσα κατασκευή.	ΝΑΙ		
71.5	Επάνω επιφάνεια από βαμβακερό ή βαμβακερής υφής ύφασμα.	ΝΑΙ		
71.6	Εσωτερική αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης.	ΝΑΙ		
71.7	Περιμετρικό λάστιχο για σταθερή εφαρμογή.	ΝΑΙ		
71.8	Υποαλλεργικό και κατάλληλο για εντατική χρήση σε χώρο φιλοξενίας.	ΝΑΙ		
71.9	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
71.10	Αντοχή σε επανειλημμένες πλύσεις χωρίς παραμόρφωση.	ΝΑΙ		

72. μαξιλάρι [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
72.1	Μαξιλάρι ύπνου διαστάσεων 50 × 70 cm.	ΝΑΙ		
72.2	Γέμιση από υποαλλεργικές ίνες πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
72.3	Εξωτερικό ύφασμα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού και πολυεστέρα.	ΝΑΙ		

72.4	Μέτρια σκληρότητα και ανατομική υποστήριξη κεφαλής και αυχένα.	ΝΑΙ		
72.5	Ομοιόμορφη κατανομή του υλικού πλήρωσης.	ΝΑΙ		
72.6	Διαπνέουσα κατασκευή.	ΝΑΙ		
72.7	Πλενόμενο σε πλυντήριο.	ΝΑΙ		
72.8	Ανθεκτικό σε συχνή επαγγελματική χρήση και επανειλημμένες πλύσεις.	ΝΑΙ		
72.9	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
73. μαξιλαροθήκη [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
73.1	Μαξιλαροθήκη κατάλληλη για μαξιλάρι διαστάσεων 50 × 70 cm.	ΝΑΙ		
73.2	Τελικές διαστάσεις τουλάχιστον 50 × 70 cm.	ΝΑΙ		
73.3	Κατασκευή από 100% βαμβακερό ύφασμα ή βαμβακερό ύφασμα ενισχυμένο με πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
73.4	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
73.5	Κλείσιμο τύπου φακέλου, χωρίς εμφανή μεταλλικά ή πλαστικά στοιχεία.	ΝΑΙ		
73.6	Μαλακή, διαπνέουσα και ανθεκτική κατασκευή.	ΝΑΙ		
73.7	Πλενόμενη σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
73.8	Αντοχή σε συχνές πλύσεις χωρίς σημαντική συρρίκνωση ή αλλοίωση του χρώματος.	ΝΑΙ		
74. πετσέτα σώματος [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
74.1	Πετσέτα σώματος διαστάσεων τουλάχιστον 70 × 140 cm.	ΝΑΙ		
74.2	Κατασκευή από 100% βαμβάκι.	ΝΑΙ		
74.3	Βάρος υφάσματος τουλάχιστον 450 g/m ² .	ΝΑΙ		
74.4	Υψηλή απορροφητικότητα και απαλή υφή.	ΝΑΙ		

74.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
74.6	Ενισχυμένα περιμετρικά τελειώματα.	ΝΑΙ		
74.7	Κατάλληλη για εντατική επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
74.8	Πλενόμενη σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
74.9	Ανθεκτική σε επανειλημμένες πλύσεις χωρίς σημαντική απώλεια όγκου ή απορροφητικότητας.	ΝΑΙ		
75. πετσέτα χειρός [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
75.1	Πετσέτα χειρός διαστάσεων τουλάχιστον 50 × 90 cm.	ΝΑΙ		
75.2	Κατασκευή από 100% βαμβάκι.	ΝΑΙ		
75.3	Βάρος υφάσματος τουλάχιστον 450 g/m ² .	ΝΑΙ		
75.4	Υψηλή απορροφητικότητα και απαλή υφή.	ΝΑΙ		
75.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
75.6	Ενισχυμένα περιμετρικά τελειώματα.	ΝΑΙ		
75.7	Πλενόμενη σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
75.8	Κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.	ΝΑΙ		
76. πετσέτα προσώπου [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
76.1	Πετσέτα προσώπου διαστάσεων τουλάχιστον 30 × 50 cm.	ΝΑΙ		
76.2	Κατασκευή από 100% βαμβάκι.	ΝΑΙ		
76.3	Βάρος υφάσματος τουλάχιστον 450 g/m ² .	ΝΑΙ		
76.4	Απαλή και απορροφητική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
76.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
76.6	Ενισχυμένα περιμετρικά τελειώματα.	ΝΑΙ		

76.7	Πλενόμενη σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
76.8	Ανθεκτική σε συχνές πλύσεις.	ΝΑΙ		
77. σεντόνι (μονόκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
77.1	Κατωσέντονο με λάστιχο, κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 140 × 200 cm.	ΝΑΙ		
77.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 30 cm.	ΝΑΙ		
77.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 140 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
77.4	Κατασκευή από 100% βαμβάκι ή βαμβακερό ύφασμα ενισχυμένο με πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
77.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
77.6	Περιμετρικό λάστιχο για σταθερή εφαρμογή.	ΝΑΙ		
77.7	Μαλακό, διαπνέον και κατάλληλο για άμεση επαφή με το δέρμα.	ΝΑΙ		
77.8	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
77.9	Ανθεκτικό σε συχνές επαγγελματικές πλύσεις.	ΝΑΙ		
78. σεντόνι τύπος ΑΜΕΑ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
78.1	Κατωσέντονο με λάστιχο, κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 120 × 200 cm.	ΝΑΙ		
78.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 30 cm.	ΝΑΙ		
78.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 120 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
78.4	Κατασκευή από 100% βαμβάκι ή βαμβακερό ύφασμα ενισχυμένο με πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
78.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
78.6	Περιμετρικό λάστιχο για πλήρη και σταθερή εφαρμογή.	ΝΑΙ		
78.7	Μαλακό, διαπνέον και κατάλληλο για άμεση επαφή με το δέρμα.	ΝΑΙ		

78.8	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
78.9	Ανθεκτικό σε συχνές επαγγελματικές πλύσεις χωρίς σημαντική συρρίκνωση.	ΝΑΙ		
79. σεντόνι τύπος (μονό) (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
79.1	Κατωσέντονο με λάστιχο, κατάλληλο για στρώμα διαστάσεων 90 × 200 cm.	ΝΑΙ		
79.2	Κατάλληλο για στρώμα ύψους 31 cm.	ΝΑΙ		
79.3	Διαστάσεις εφαρμογής: 90 × 200 cm, με περιμετρική φάσα ύψους τουλάχιστον 35 cm.	ΝΑΙ		
79.4	Κατασκευή από 100% βαμβάκι ή βαμβακερό ύφασμα ενισχυμένο με πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
79.5	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		
79.6	Περιμετρικό λάστιχο για σταθερή εφαρμογή.	ΝΑΙ		
79.7	Μαλακό και διαπνέον ύφασμα.	ΝΑΙ		
79.8	Πλενόμενο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C.	ΝΑΙ		
79.9	Ανθεκτικό σε εντατική χρήση και συχνές επαγγελματικές πλύσεις.	ΝΑΙ		
80. πάπλωμα [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
80.1	Διπλό πάπλωμα διαστάσεων τουλάχιστον 200 × 220 cm.	ΝΑΙ		
80.2	Κατάλληλο για διπλό κρεβάτι	ΝΑΙ		
80.3	Εξωτερικό ύφασμα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού και πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
80.4	Γέμιση από υποαλλεργικές ίνες πολυεστέρα.	ΝΑΙ		
80.5	Βάρος γέμισης κατάλληλο για χρήση κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.	ΝΑΙ		
80.6	Ομοιόμορφη κατανομή της γέμισης με καπιτονέ ραφές.	ΝΑΙ		
80.7	Λευκή απόχρωση.	ΝΑΙ		

80.8	Διαπνέουσα και υποαλλεργική κατασκευή.	ΝΑΙ		
80.9	Πλενόμενο σε πλυντήριο.	ΝΑΙ		
80.10	Ανθεκτικό σε συχνή χρήση, χωρίς μετατόπιση ή συσσωμάτωση της γέμισης.	ΝΑΙ		
81. Απλικά τοίχου κοινόχρηστοι [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 47]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
81.1	Επιτοίχιο φωτιστικό εσωτερικού χώρου.	ΝΑΙ		
81.2	Μεταλλική κατασκευή σε πράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
81.3	Καμπύλη, ημικυκλική μεταλλική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
81.4	Διαστάσεις: Π 21 × Υ 10 cm.	ΝΑΙ		
81.5	Υποδοχή για έναν λαμπτήρα τύπου E14.	ΝΑΙ		
81.6	Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
81.7	Εκπομπή έμμεσου φωτισμού προς τον τοίχο.	ΝΑΙ		
81.8	Δυνατότητα τοποθέτησης με το άνοιγμα στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.	ΝΑΙ		
81.9	Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 150 cm.	ΝΑΙ		
82. απλικά τοίχου (μονόκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
82.1	Φωτιστικό οροφής εσωτερικού χώρου.	ΝΑΙ		
82.2	Κυκλική κατασκευή χαμηλού προφίλ.	ΝΑΙ		
82.3	Διάμετρος φωτιστικού: 30 cm.	ΝΑΙ		
82.4	Ύψος φωτιστικού: 7,5 cm.	ΝΑΙ		
82.5	Κατασκευή από ατσάλι και γυαλί.	ΝΑΙ		
82.6	Μεταλλικό περίβλημα σε χάλκινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
82.7	Λευκός γυάλινος διαχύτης.	ΝΑΙ		

82.8	Υποδοχή για έναν λαμπτήρα τύπου E27.	ΝΑΙ		
82.9	Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
82.10	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού μέσω κατάλληλου εξωτερικού ρυθμιστή.	ΝΑΙ		
82.11	Χωρίς ενσωματωμένο μετασχηματιστή ή σύστημα έναυσης.	ΝΑΙ		
82.12	Βάρος: 1 kg.	ΝΑΙ		
83. απλικά τοίχου (δίκλινα και ΑΜΕΑ) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 91]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
83.1	Φωτιστικό οροφής εσωτερικού χώρου.	ΝΑΙ		
83.2	Κυκλική κατασκευή χαμηλού προφίλ.	ΝΑΙ		
83.3	Διάμετρος φωτιστικού: 40 cm.	ΝΑΙ		
83.4	Ύψος φωτιστικού: 7,5 cm.	ΝΑΙ		
83.5	Κατασκευή από μέταλλο και γυαλί.	ΝΑΙ		
83.6	Μεταλλικό περίβλημα σε πράσινη χακί απόχρωση.	ΝΑΙ		
83.7	Λευκός γυάλινος διαχύτης.	ΝΑΙ		
83.8	Τρεις υποδοχές λαμπτήρων τύπου E27.	ΝΑΙ		
83.9	Μέγιστη ισχύς: 40 W ανά λαμπτήρα.	ΝΑΙ		
83.10	Τάση λειτουργίας: 230 V.	ΝΑΙ		
83.11	Βαθμός προστασίας: IP20.	ΝΑΙ		
83.12	Κλάση ηλεκτρικής προστασίας I.	ΝΑΙ		
83.13	Βάρος: 2,45 kg.	ΝΑΙ		
83.14	Οι λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται.	ΝΑΙ		
83.15	Ελάχιστη εγγύηση 36 μηνών.	ΝΑΙ		
84. φωτιστικό οροφής (ημιορόφου κοινόχρηστου) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
84.1	Φωτιστικό οροφής εσωτερικού χώρου.	ΝΑΙ		
84.2	Μοντέρνος σχεδιασμός με ημισφαιρικό γυάλινο διαχύτη.	ΝΑΙ		
84.3	Κατασκευή από μέταλλο και γυαλί.	ΝΑΙ		
84.4	Μεταλλικά στοιχεία σε φινίρισμα σατινέ νικελίου.	ΝΑΙ		
84.5	Διαχύτης από λευκό οπάλ γυαλί.	ΝΑΙ		
84.6	Διάμετρος φωτιστικού: 35 cm.	ΝΑΙ		
84.7	Συνολικό ύψος: 21 cm.	ΝΑΙ		
84.8	Δύο υποδοχές λαμπτήρων τύπου E27.	ΝΑΙ		
84.9	Μέγιστη ισχύς: 60 W ανά λαμπτήρα.	ΝΑΙ		
84.10	Τάση λειτουργίας: 230 V.	ΝΑΙ		
84.11	Βαθμός προστασίας: IP20.	ΝΑΙ		
84.12	Κλάση ηλεκτρικής προστασίας Ι.	ΝΑΙ		
84.13	Βάρος: 3,22 kg.	ΝΑΙ		
84.14	Οι λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται.	ΝΑΙ		
84.15	Ελάχιστη εγγύηση 36 μηνών.	ΝΑΙ		
85. φωτιστικό οροφής (κουζίνας) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
85.1	Φωτιστικό οροφής τύπου ράγας με τέσσερα σποτ.	ΝΑΙ		
85.2	Μεταλλική κατασκευή σε ανθρακί απόχρωση.	ΝΑΙ		
85.3	Συνολικές διαστάσεις: Μ 59 × Π 5,5 × Υ 17,8 cm.	ΝΑΙ		
85.4	Τέσσερις κυλινδρικές κεφαλές φωτισμού.	ΝΑΙ		
85.5	Οι κεφαλές να είναι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες για κατευθυνόμενο φωτισμό.	ΝΑΙ		

85.6	Τέσσερις υποδοχές λαμπτήρων τύπου GU10.	ΝΑΙ		
85.7	Μέγιστη ισχύς: 30 W ανά λαμπτήρα.	ΝΑΙ		
85.8	Τάση λειτουργίας: 230 V.	ΝΑΙ		
85.9	Βαθμός προστασίας: IP20.	ΝΑΙ		
85.10	Κλάση ηλεκτρικής προστασίας Ι.	ΝΑΙ		
85.11	Βάρος: 1,14 kg.	ΝΑΙ		
85.12	Οι λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται.	ΝΑΙ		
86. φωτιστικό οροφής (εισόδου) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
86.1	Κρεμαστό φωτιστικό οροφής με ενσωματωμένο φωτισμό LED.	ΝΑΙ		
86.2	Κατασκευή από αλουμίνιο σε μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
86.3	Γραμμική, κυματοειδής διαμόρφωση.	ΝΑΙ		
86.4	Μήκος φωτιστικού: 120 cm.	ΝΑΙ		
86.5	Πλάτος φωτιστικού: 40 cm.	ΝΑΙ		
86.6	Ύψος σώματος φωτιστικού: 30 cm.	ΝΑΙ		
86.7	Μέγιστο συνολικό ύψος ανάρτησης: 120 cm.	ΝΑΙ		
86.8	Κυκλική βάση οροφής διαμέτρου 16 cm.	ΝΑΙ		
86.9	Ανάρτηση από δύο σημεία για τη σταθερή στήριξη του φωτιστικού.	ΝΑΙ		
86.10	Ενσωματωμένη φωτεινή πηγή LED ισχύος 42 W.	ΝΑΙ		
86.11	Φωτεινή ροή: 3.360 lm.	ΝΑΙ		
86.12	Θερμοκρασία χρώματος: 3.000 K, θερμό λευκό φως.	ΝΑΙ		
87. φωτιστικό οροφής (χώρος εστίασης-ισόγειο) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

87.1	Φωτιστικό οροφής χωνευτής τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
87.2	Κατασκευή από κεραμικό υλικό.	ΝΑΙ		
87.3	Κυλινδρική μορφή δύο επιπέδων.	ΝΑΙ		
87.4	Ανάγλυφη επιφάνεια με κατακόρυφες ραβδώσεις.	ΝΑΙ		
87.5	Απόχρωση κεραμιδί – τερακότα.	ΝΑΙ		
87.6	Κυκλικό άνοιγμα φωτισμού στο κάτω μέρος.	ΝΑΙ		
87.7	Εκπομπή απαλού και ομοιόμορφου φωτισμού προς τα κάτω.	ΝΑΙ		
87.8	Συμπαγής κατασκευή, κατάλληλη για οροφές περιορισμένου ύψους.	ΝΑΙ		
88. φωτιστικό (κομοδίνα μονόκλινων) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
88.1	Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου για δωμάτια.	ΝΑΙ		
88.2	Συνολικές διαστάσεις: Π 16 × Β 10 × Υ 24 cm.	ΝΑΙ		
88.3	Μεταλλική κατασκευή.	ΝΑΙ		
88.4	Μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
88.5	Κυκλική βάση έδρασης.	ΝΑΙ		
88.6	Λεπτός κατακόρυφος βραχίονας στήριξης.	ΝΑΙ		
88.7	Ημισφαιρικός θόλος με στρογγυλεμένη διαμόρφωση.	ΝΑΙ		
88.8	Συμπαγής κατασκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε γραφείο.	ΝΑΙ		
89. φωτιστικό (ΑΜΕΑ και χώρος συνάθροισης) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
89.1	Επιτραπέζιο διακοσμητικό φωτιστικό.			
89.2	Συνολικές διαστάσεις: Δ 12,5 × Υ 21 cm.			
89.3	Κατασκευή σε κίτρινη απόχρωση.			

89.4	Κυλινδρική βάση στήριξης.			
89.5	Θόλος ημικυκλικής μορφής με στρογγυλεμένη διαμόρφωση.			
89.6	Ενσωματωμένος διακόπτης λειτουργίας στη βάση.			
89.7	Συμπαγής κατασκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε κομοδίνο ή βοηθητικό τραπέζι.			
90. φωτιστικό γραφείου (δίκλινα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
90.1	Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου.	ΝΑΙ		
90.2	Μεταλλική κατασκευή σε μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
90.3	Συνολικό ύψος: 40 cm.	ΝΑΙ		
90.4	Μέγιστη προβολή βραχίονα: 30 cm.	ΝΑΙ		
90.5	Ρυθμιζόμενος αρθρωτός βραχίονας με τρία σημεία άρθρωσης.	ΝΑΙ		
90.6	Ρυθμιζόμενη κεφαλή για κατεύθυνση του φωτισμού.	ΝΑΙ		
90.7	Μεταλλικό κωνικό καπέλο διαστάσεων Π 12,5 × Υ 18 cm.	ΝΑΙ		
90.8	Κυκλική βάση διαμέτρου 15,7 cm.	ΝΑΙ		
90.9	Υποδοχή για έναν λαμπτήρα τύπου E27.	ΝΑΙ		
90.10	Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται.	ΝΑΙ		
90.11	Ενσωματωμένος διακόπτης λειτουργίας στο καλώδιο.	ΝΑΙ		
90.12	Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 150 cm.	ΝΑΙ		
90.13	Φις σύνδεσης τύπου C.	ΝΑΙ		
90.14	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.	ΝΑΙ		
91. φωτιστικό γραφείου (είσοδος) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
91.1	Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου για δωμάτια.	ΝΑΙ		

91.2	Μεταλλική κατασκευή.	ΝΑΙ		
91.3	Μαύρη απόχρωση.	ΝΑΙ		
91.4	Κυκλική βάση έδρασης.	ΝΑΙ		
91.5	Λεπτός κατακόρυφος κορμός στήριξης.	ΝΑΙ		
91.6	Ημισφαιρικό καπέλο με στρογγυλεμένη διαμόρφωση.	ΝΑΙ		
91.7	Συμπαγής κατασκευή κατάλληλη για τοποθέτηση σε γραφείο.	ΝΑΙ		

92. στόρια σκίασης Α (δωμάτια) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
92.1	Εσωτερικό στόρι σκίασης τύπου roller.	ΝΑΙ		
92.2	Ονομαστικές διαστάσεις: Π 140 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
92.3	Ύφασμα σκίασης σε λευκή ή υπόλευκη απόχρωση.	ΝΑΙ		
92.4	Ημιδιαφανές ύφασμα που επιτρέπει τη διάχυση του φυσικού φωτισμού και περιορίζει τη θάμβωση.	ΝΑΙ		
92.5	Προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και περιορισμός της υπερθέρμανσης του χώρου.	ΝΑΙ		
92.6	Ύφασμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς εύκολο ξεθώριασμα ή παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
92.7	Λεία επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό και κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.	ΝΑΙ		
92.8	Μηχανισμός χειροκίνητης περιέλιξης με αλυσίδα.	ΝΑΙ		
92.9	Δυνατότητα ακινητοποίησης του στοριού σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.	ΝΑΙ		
92.10	Μεταλλικός σωλήνας περιέλιξης και κατάλληλος μηχανισμός για το πλάτος και το βάρος του υφάσματος.	ΝΑΙ		
92.11	Κάτω μεταλλική ή ενισχυμένη μπάρα για την ομοιόμορφη έκταση του υφάσματος.	ΝΑΙ		
92.12	Να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης.	ΝΑΙ		

93. στόρια σκίασης Β (δωμάτια) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
-----	-------------	----------	----------	--------------------------

93.1	Εσωτερικό στόρι σκίασης τύπου roller.	ΝΑΙ		
93.2	Ονομαστικές διαστάσεις: Π 145 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
93.3	Υφασμα σκίασης σε λευκή ή υπόλευκη απόχρωση.	ΝΑΙ		
93.4	Ημιδιαφανές ύφασμα που επιτρέπει τη διάχυση του φυσικού φωτισμού και περιορίζει τη θάμβωση.	ΝΑΙ		
93.5	Προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και περιορισμός της υπερθέρμανσης του χώρου.	ΝΑΙ		
93.6	Υφασμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς εύκολο ξεθώριασμα ή παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
93.7	Λεία επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό και κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.	ΝΑΙ		
93.8	Μηχανισμός χειροκίνητης περιέλιξης με αλυσίδα.	ΝΑΙ		
93.9	Δυνατότητα ακινητοποίησης του στοριού σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.	ΝΑΙ		
93.10	Μεταλλικός σωλήνας περιέλιξης και κατάλληλος μηχανισμός για το πλάτος και το βάρος του υφάσματος.	ΝΑΙ		
93.11	Κάτω μεταλλική ή ενισχυμένη μπάρα για την ομοιόμορφη έκταση του υφάσματος.	ΝΑΙ		
93.12	Να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
94. στόρια σκίασης Γ (δωμάτια) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 72]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
94.1	Εσωτερικό στόρι σκίασης τύπου roller.	ΝΑΙ		
94.2	Ονομαστικές διαστάσεις: Π 175 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
94.3	Υφασμα σκίασης σε λευκή ή υπόλευκη απόχρωση.	ΝΑΙ		
94.4	Ημιδιαφανές ύφασμα που επιτρέπει τη διάχυση του φυσικού φωτισμού και περιορίζει τη θάμβωση.	ΝΑΙ		
94.5	Προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και περιορισμός της υπερθέρμανσης του χώρου.	ΝΑΙ		
94.6	Υφασμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς εύκολο ξεθώριασμα ή παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
94.7	Λεία επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό και κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.	ΝΑΙ		
94.8	Ενισχυμένος μηχανισμός χειροκίνητης περιέλιξης με αλυσίδα, κατάλληλος για το αυξημένο πλάτος του στοριού.	ΝΑΙ		

94.9	Δυνατότητα ακινητοποίησης του στοριού σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.	ΝΑΙ		
94.10	Μεταλλικός σωλήνας περιέλιξης κατάλληλης διατομής, ώστε να αποτρέπεται η κάμψη του.	ΝΑΙ		
94.11	Κάτω μεταλλική ή ενισχυμένη μπάρα για την ομοιόμορφη έκταση του υφάσματος.	ΝΑΙ		
94.12	Να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
95. στόρια σκίασης Δ (δωμάτια) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
95.1	Εσωτερικό στόρι σκίασης τύπου roller.	ΝΑΙ		
95.2	Ονομαστικές διαστάσεις: Π 155 × Υ 220 cm.	ΝΑΙ		
95.3	Υφασμα σκίασης σε λευκή ή υπόλευκη απόχρωση.	ΝΑΙ		
95.4	Ημιδιαφανές ύφασμα που επιτρέπει τη διάχυση του φυσικού φωτισμού και περιορίζει τη θάμβωση.	ΝΑΙ		
95.5	Προστασία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και περιορισμός της υπερθέρμανσης του χώρου.	ΝΑΙ		
95.6	Υφασμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς εύκολο ξεθώριασμα ή παραμόρφωση.	ΝΑΙ		
95.7	Λεία επιφάνεια, εύκολη στον καθαρισμό και κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.	ΝΑΙ		
95.8	Μηχανισμός χειροκίνητης περιέλιξης με αλυσίδα.	ΝΑΙ		
95.9	Δυνατότητα ακινητοποίησης του στοριού σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.	ΝΑΙ		
95.10	Μεταλλικός σωλήνας περιέλιξης και κατάλληλος μηχανισμός για το πλάτος και το βάρος του υφάσματος.	ΝΑΙ		
95.11	Κάτω μεταλλική ή ενισχυμένη μπάρα για την ομοιόμορφη έκταση του υφάσματος.	ΝΑΙ		
95.12	Να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
96. στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
96.1	Στόρι σκίασης εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους, διαστάσεων Π335 x Υ220 εκ..	ΝΑΙ		

96.2	Υφασμα/επιφάνεια σκίασης ανθεκτικό στη συχνή χρήση, με ομοιόμορφη κάλυψη και επαρκή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
96.3	Μηχανισμός ανάρτησης και λειτουργίας πλήρης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και χειρισμού.	ΝΑΙ		
97. στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
97.1	Στόρι σκίασης εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους, διαστάσεων Π400 x Υ220 εκ.	ΝΑΙ		
97.2	Υφασμα/επιφάνεια σκίασης ανθεκτικό στη συχνή χρήση, με ομοιόμορφη κάλυψη και επαρκή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
97.3	Μηχανισμός ανάρτησης και λειτουργίας πλήρης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και χειρισμού.	ΝΑΙ		
98. στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
98.1	Στόρι σκίασης εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους, διαστάσεων Π570 x Υ220 εκ.	ΝΑΙ		
98.2	Υφασμα/επιφάνεια σκίασης ανθεκτικό στη συχνή χρήση, με ομοιόμορφη κάλυψη και επαρκή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
98.3	Μηχανισμός ανάρτησης και λειτουργίας πλήρης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και χειρισμού.	ΝΑΙ		
99. στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
99.1	Στόρι σκίασης εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους, διαστάσεων Π430 x Υ220 εκ..	ΝΑΙ		
99.2	Υφασμα/επιφάνεια σκίασης ανθεκτικό στη συχνή χρήση, με ομοιόμορφη κάλυψη και επαρκή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
99.3	Μηχανισμός ανάρτησης και λειτουργίας πλήρης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και χειρισμού.	ΝΑΙ		
100. στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
100.1	Στόρι σκίασης εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για κοινόχρηστους χώρους, διαστάσεων Π280 x Υ220 εκ..	ΝΑΙ		

100.2	Υφασμα/επιφάνεια σκίασης ανθεκτικό στη συχνή χρήση, με ομοιόμορφη κάλυψη και επαρκή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.	ΝΑΙ		
100.3	Μηχανισμός ανάρτησης και λειτουργίας πλήρης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης και χειρισμού.	ΝΑΙ		
101. Πίνακας ανακοινώσεων στην υποδοχή [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
101.1	Μαγνητικός πίνακας ανακοινώσεων, χωρητικότητας δύο φύλλων Α4.	ΝΑΙ		
101.2	Συνολικές διαστάσεις: Μ 55 × Β 3 × Υ 40 cm.	ΝΑΙ		
101.3	Μεταλλική κατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή και διάφανη πρόσοψη από Plexiglass.	ΝΑΙ		
101.4	Μαγνητική συγκράτηση των ανακοινώσεων.	ΝΑΙ		
101.5	Κλειδαριά ασφαλείας και εξαρτήματα επιτοίχιας τοποθέτησης.	ΝΑΙ		
102. κασπό φύτευσης (διάδρομοι-μεσαία) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
102.1	Επιδαπέδιο κασπό εσωτερικού χώρου, κατασκευασμένο με τεχνολογία 3DCP.	ΝΑΙ		
102.2	Μεσαίο μέγεθος, κατάλληλο για φυτά ύψους έως περίπου 60 cm.	ΝΑΙ		
102.3	Επιμήκης κυλινδρική ή γλυπτική μορφή με ανάγλυφη επιφάνεια.	ΝΑΙ		
102.4	Εσωτερική στεγανοποίηση ή αποσπώμενο δοχείο φύτευσης, ώστε να μην έρχεται το εκτυπωμένο κέλυφος σε άμεση επαφή με νερό.	ΝΑΙ		
102.5	Προστατευτικό πέλμα στη βάση για αποφυγή υγρασίας και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ		
102.6	Απόχρωση και μορφή συμβατή με τους κοινόχρηστους χώρους.	ΝΑΙ		
102.7	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης κονιάματος ή σκυροδέματος, κατάλληλου για αρχιτεκτονικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές.	ΝΑΙ		
102.8	Χρήση μη μεταλλικού κονιάματος υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας.	ΝΑΙ		
102.9	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες: 40 N/mm ² .	ΝΑΙ		
102.10	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		

102.11	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, άκαυστο υλικό.	ΝΑΙ		
102.12	Οι διαδοχικές στρώσεις της εκτύπωσης να εμφανίζονται ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά ή ασυνέχειες.	ΝΑΙ		
102.13	Όλες οι ακμές και οι επιφάνειες επαφής να είναι ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
102.14	Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του υλικού και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
103. κασπό φύτευσης (κουζίνα-μεγάλα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
103.1	Μεγάλο κασπό εσωτερικού χώρου, κατασκευασμένο με τεχνολογία 3DCP.	ΝΑΙ		
103.2	Κατάλληλο για ανεπτυγμένο φυτό ύψους έως περίπου 100 cm.	ΝΑΙ		
103.3	Ευρεία και σταθερή βάση για προστασία από ανατροπή.	ΝΑΙ		
103.4	Εσωτερικό στεγανό δοχείο ή κατάλληλη στεγανοποιητική επεξεργασία.	ΝΑΙ		
103.5	Πρόβλεψη ελεγχόμενης αποστράγγισης, χωρίς διαρροή νερού στο δάπεδο.	ΝΑΙ		
103.6	Ανθεκτική και εύκολα καθαριζόμενη τελική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
103.7	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης κονιάματος ή σκυροδέματος, κατάλληλου για αρχιτεκτονικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές.	ΝΑΙ		
103.8	Χρήση μη μεταλλικού κονιάματος υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας.	ΝΑΙ		
103.9	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες: 40 N/mm ² .	ΝΑΙ		
103.10	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		
103.11	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, άκαυστο υλικό.	ΝΑΙ		
103.12	Οι διαδοχικές στρώσεις της εκτύπωσης να εμφανίζονται ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά ή ασυνέχειες.	ΝΑΙ		
103.13	Όλες οι ακμές και οι επιφάνειες επαφής να είναι ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
103.14	Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του υλικού και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		

104. κασπό φύτευσης (χώρος εστίασης και υποδοχή-μεγάλα) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 8]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
104.1	Μεγάλο διακοσμητικό κασπό, κατασκευασμένο με τεχνολογία 3DCP.	ΝΑΙ		
104.2	Κατάλληλο για μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου, ύψους έως περίπου 160 cm.	ΝΑΙ		
104.3	Γλυπτική μορφή και ανάγλυφη επιφάνεια, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση σε χώρο υποδοχής ή εστίασης.	ΝΑΙ		
104.4	Επαρκές βάρος και ευρεία βάση για ασφαλή τοποθέτηση σε χώρο αυξημένης κυκλοφορίας.	ΝΑΙ		
104.5	Εσωτερικό αποσπώμενο δοχείο φύτευσης ή πλήρης στεγανοποίηση.	ΝΑΙ		
104.6	Πρόβλεψη αποστράγγισης και προστασία του δαπέδου από υγρασία.	ΝΑΙ		
104.7	Κατασκευή με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης κονιάματος ή σκυροδέματος, κατάλληλου για αρχιτεκτονικά αντικείμενα και ειδικές κατασκευές.	ΝΑΙ		
104.8	Χρήση μη μεταλλικού κονιάματος υψηλών επιδόσεων, χαμηλής συρρίκνωσης και υψηλής ανθεκτικότητας.	ΝΑΙ		
104.9	Ελάχιστη θλιπτική αντοχή στις 28 ημέρες: 40 N/mm ² .	ΝΑΙ		
104.10	Πυκνότητα σκληρυμένου υλικού: περίπου 2.100–2.200 kg/m ³ .	ΝΑΙ		
104.11	Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1, άκαυστο υλικό.	ΝΑΙ		
104.12	Οι διαδοχικές στρώσεις της εκτύπωσης να εμφανίζονται ομοιόμορφες, χωρίς αποκολλήσεις, ρωγμές, κενά ή ασυνέχειες.	ΝΑΙ		
104.13	Όλες οι ακμές και οι επιφάνειες επαφής να είναι ασφαλείς, χωρίς αιχμηρά σημεία.	ΝΑΙ		
104.14	Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του υλικού και Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804+A2.	ΝΑΙ		
105. κάδος μπάνιου (τύπος Α) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
105.1	Μικρός κάδος απορριμμάτων, κατάλληλος για χρήση σε μπάνιο.	ΝΑΙ		
105.2	Χωρητικότητα περίπου 3 L.	ΝΑΙ		

105.3	Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό, ανθεκτικό στην υγρασία.	ΝΑΙ		
105.4	Λεία επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό.	ΝΑΙ		
105.5	Συμπαγής κατασκευή σε ανοιχτή γκριζοπράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
106. κάδος μπάνιου (τύπος Β) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
106.1	Μικρός κάδος απορριμμάτων, κατάλληλος για χρήση σε μπάνιο.	ΝΑΙ		
106.2	Χωρητικότητα περίπου 3 L.	ΝΑΙ		
106.3	Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό, κατάλληλο για χώρους με υγρασία.	ΝΑΙ		
106.4	Σταθερή βάση και εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια.	ΝΑΙ		
106.5	Ανοιχτή γκριζοπράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
107. πιγκάλ [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
107.1	Πιγκάλ τουαλέτας με κυλινδρική βάση.	ΝΑΙ		
107.2	Κεραμική βάση σε ανοιχτή γκριζοπράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
107.3	Αποσπώμενη βούρτσα με μεταλλική λαβή.	ΝΑΙ		
107.4	Εσωτερική επιφάνεια εύκολη στον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
107.5	Ανθεκτικό σε συνθήκες υγρασίας.	ΝΑΙ		
108. δοχείο υγρού σαπουνιού (dispenser) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110]				
Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
108.1	Επιτραπέζιο δοχείο υγρού σαπουνιού με αντλία.	ΝΑΙ		
108.2	Κεραμικό σώμα σε ανοιχτή γκριζοπράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
108.3	Μεταλλική αντλία σε χρωμέ φινίρισμα.	ΝΑΙ		
108.4	Επαναγεμιζόμενη κατασκευή.	ΝΑΙ		

108.5	Κατάλληλο για υγρό σαπούνι χεριών.	ΝΑΙ		
109. θήκη για οδοντόβουτσες [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
109.1	Επιτραπέζια θήκη για οδοντόβουτσες.	ΝΑΙ		
109.2	Κεραμική κατασκευή σε ανοιχτή γκριζοπράσινη απόχρωση.	ΝΑΙ		
109.3	Λευκή εσωτερική επιφάνεια.	ΝΑΙ		
109.4	Κυλινδρική μορφή με στρογγυλεμένες ακμές.	ΝΑΙ		
109.5	Επιφάνεια εύκολη στον καθαρισμό.	ΝΑΙ		
110. ποτήρι νερού [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
110.1	Γυάλινο ποτήρι νερού χωρητικότητας περίπου 300–350 ml.	ΝΑΙ		
110.2	Κατασκευή από διαφανές γυαλί, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
110.3	Ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση και κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.	ΝΑΙ		
111. τηγάνι μεσαίο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
111.1	Τηγάνι διαμέτρου περίπου 24–26 cm.	ΝΑΙ		
111.2	Κατασκευή από αλουμίνιο ή άλλο υλικό με καλή κατανομή της θερμότητας.	ΝΑΙ		
111.3	Εσωτερική αντικολλητική επίστρωση κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	ΝΑΙ		
111.4	Θερμομονωτική εργονομική λαβή.	ΝΑΙ		
111.5	Κατάλληλο για χρήση σε κεραμικές ηλεκτρικές εστίες.	ΝΑΙ		
112. τηγάνι μεγάλο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

112.1	Τηγάνι διαμέτρου περίπου 28–30 cm.	ΝΑΙ		
112.2	Κατασκευή από αλουμίνιο ή άλλο υλικό με ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.	ΝΑΙ		
112.3	Ανθεκτική αντικολλητική εσωτερική επίστρωση.	ΝΑΙ		
112.4	Θερμομονωτική εργονομική λαβή.	ΝΑΙ		
112.5	Κατάλληλο για χρήση σε κεραμικές ηλεκτρικές εστίες.	ΝΑΙ		
113. κατσαρόλα μεγάλη [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
113.1	Κατσαρόλα χωρητικότητας περίπου 5–6 L.	ΝΑΙ		
113.2	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ		
113.3	Διάμετρος περίπου 24 cm.	ΝΑΙ		
113.4	Δύο πλευρικές θερμομονωτικές λαβές.	ΝΑΙ		
113.5	Να περιλαμβάνεται εφαρμοστό καπάκι.	ΝΑΙ		
113.6	Κατάλληλη για κεραμικές ηλεκτρικές εστίες.	ΝΑΙ		
114. κατσαρόλα μεσαία [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
114.1	Κατσαρόλα χωρητικότητας περίπου 3–4 L.	ΝΑΙ		
114.2	Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ		
114.3	Διάμετρος περίπου 20 cm.	ΝΑΙ		
114.4	Δύο πλευρικές θερμομονωτικές λαβές.	ΝΑΙ		
114.5	Να περιλαμβάνεται εφαρμοστό καπάκι.	ΝΑΙ		
114.6	Κατάλληλη για κεραμικές ηλεκτρικές εστίες.	ΝΑΙ		
115. ταψί μεσαίο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

115.1	Ορθογώνιο ταψί διαστάσεων περίπου 35 × 25 cm.	ΝΑΙ		
115.2	Κατασκευή από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό.	ΝΑΙ		
115.3	Αντικολλητική εσωτερική επιφάνεια κατάλληλη για τρόφιμα.	ΝΑΙ		
115.4	Περιμετρικά υπερυψωμένα τοιχώματα.	ΝΑΙ		
115.5	Κατάλληλο για χρήση σε οικιακό φούρνο.	ΝΑΙ		
116. ταψί μεγάλο [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
116.1	Ορθογώνιο ταψί διαστάσεων περίπου 40 × 30 cm.	ΝΑΙ		
116.2	Κατασκευή από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό.	ΝΑΙ		
116.3	Αντικολλητική εσωτερική επιφάνεια κατάλληλη για τρόφιμα.	ΝΑΙ		
116.4	Περιμετρικά υπερυψωμένα τοιχώματα.	ΝΑΙ		
116.5	Κατάλληλο για χρήση σε οικιακό φούρνο.	ΝΑΙ		
117. Η/Υ για ρεσεψιον (μονάδα, 2 οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι) [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
117.1	Πλήρες επιτραπέζιο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, 2 όμοιες οθόνες, πληκτρολόγιο και ποντίκι.	ΝΑΙ		
117.2	Επεξεργαστής τουλάχιστον έξι πυρήνων, σύγχρονης γενιάς, με επίδοση αντίστοιχη κατηγορίας Core i5 ή Ryzen 5.	ΝΑΙ		
117.3	Μνήμη RAM τουλάχιστον 16 GB.	ΝΑΙ		
117.4	Μονάδα αποθήκευσης SSD τύπου NVMe, χωρητικότητας τουλάχιστον 512 GB.	ΝΑΙ		
117.5	Ενσωματωμένα γραφικά κατάλληλα για εφαρμογές γραφείου, διαχείριση κρατήσεων και αναπαραγωγή πολυμέσων.	ΝΑΙ		
117.6	Ενσύρματη σύνδεση δικτύου Gigabit Ethernet και ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.	ΝΑΙ		
117.7	Τουλάχιστον τέσσερις θύρες USB, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο τύπου USB 3.0 ή νεότερες.	ΝΑΙ		
117.8	Έξοδος εικόνας HDMI ή DisplayPort.	ΝΑΙ		

117.9	Οθόνες τεχνολογίας LED ή IPS, διαγωνίου τουλάχιστον 23,8 ιντσών και ανάλυσης Full HD.	ΝΑΙ		
117.10	Ενσύρματο πληκτρολόγιο ελληνικών-αγγλικών χαρακτήρων και οπτικό ποντίκι.	ΝΑΙ		
117.11	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα επαγγελματικής έκδοσης, με νόμιμη άδεια χρήσης.	ΝΑΙ		
117.12	Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας.	ΝΑΙ		
117.13	Το σύστημα να παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένο, εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.	ΝΑΙ		
117.14	Ελάχιστη εγγύηση δύο ετών.	ΝΑΙ		

118. Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
118.1	Περιλαμβάνεται η πλήρης συναρμολόγηση, τοποθέτηση, εγκατάσταση, στερέωση, αγκύρωση, σύνδεση και ρύθμιση όλων των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού στις προβλεπόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τα εγκεκριμένα σχέδια και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Στην εργασία περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, μικροϋλικά, εργαλεία και μέσα, ο έλεγχος της ευστάθειας και της ορθής λειτουργίας, η αποκατάσταση τυχόν φθορών που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση, η απομάκρυνση των υλικών συσκευασίας και η παράδοση κάθε είδους καθαρού, πλήρως λειτουργικού και έτοιμου προς χρήση.	ΝΑΙ		

119. Μεταφορά όλων των ειδών [ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1]

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
119.1	Περιλαμβάνεται η ασφαλής συσκευασία, μεταφορά, ασφάλιση, φορτοεκφόρτωση και εσωτερική διακίνηση όλων των ειδών έως τους επιμέρους χώρους και ορόφους τελικής εγκατάστασης. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των ειδών και των κτιριακών εγκαταστάσεων από φθορές ή ζημιές μέχρι την οριστική παράδοση και οφείλει να αντικαθιστά άμεσα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, κάθε είδος που θα παραδοθεί ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή με εμφανείς φθορές.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας [Promitheus ESPDint \(https://espdint.eprocurement.gov.gr/\)](https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων συμβάσεων

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:** (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση ένωσης/Κξίας υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ()

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης, όπως αναγράφεται σ' αυτήν)

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουςα Υπηρεσία)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης)

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** (Τίθεται η ημερομηνία λήξης της Σύμβασης)

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:** (Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης)

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή της σύμβασης)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ: (Ενδεικτικά: Σύμβαση, Βεβαίωση Εργοδότη, Βεβαίωση καλής εκτέλεσης, Τιμολόγια, Εντάλματα πληρωμών, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κ.λπ., σύμφωνα με τη διακήρυξη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:****ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:****ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:** Δ/νση....., ..., Τ.Κ , τηλ.: , email: , website:

..... ΑΦΜ: , ΔΟΥ:

A/A	Είδος εξοπλισμού	CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας	Προσφερόμενη Τιμή προ ΦΠΑ	ΦΠΑ	Προσφερόμενη Τιμή με ΦΠΑ
1	μονό κρεβάτι για δωμάτιο ΑΜΕΑ	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	12				
2	διπλό κρεβάτι (μονόκλινα)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	5				
3	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Α)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	120				
4	μονό κρεβάτι για δωμάτιο (τύπου Β)	39143110-0: Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου	τμχ	38				
5	διαχωριστική βιβλιοθήκη δωματίων	39122200-5: Βιβλιοθήκες	τμχ	79				
6	κομοδίνο Α (μονόκλινο και ΑΜΕΑ)	39143123-4: Κομοδίνα	τμχ	22				
7	κομοδίνο Β (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	39143123-4: Κομοδίνα	τμχ	158				
8	χειρολαβές ΑΜΕΑ	33196200-2: Εξοπλισμός για	τμχ	24				

		άτομα με ειδικές ανάγκες						
9	καρέκλα γραφείου A (τύποι A, B, Γ1, Γ2 και ΑΜΕΑ)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	220				
10	καρέκλα γραφείου B (μονόκλινα)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	5				
11	γραφείο A (ΑΜΕΑ) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	12				
12	γραφείο B (τύποι A, B, Γ1 και Γ2) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	158				
13	γραφείο Γ (μονόκλινα) με συρταριέρα	39121100-7: Γραφεία	τμχ	10				
14	Πάσο στο μονόκλινο	39100000-3: Έπιπλα	τμχ	5				
15	Τραπεζάκια (μονόκλινο)	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5				
16	κάδος γραφείου (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	44614000-7: Κάδος	τμχ	185				
17	κάδος γραφείου (μονόκλινα)	44614000-7: Κάδος	τμχ	5				
18	κάδος (κοινόχρηστων χώρων)	44614000-7: Κάδος	τμχ	15				
19	τραπέζι δωματίου (μονόκλινο)	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5				
20	καρέκλα δωματίου (μονόκλινο)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	10				
21	ράφι δωματίου	39141100-3: Ερμάρια και ράφια	τμχ	187				
22	τραπέζι μεγάλο (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	6				
23	τραπέζι στρόγγυλο μικρό (κουζίνα κοινόχρηστη ανά όροφο)	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	18				
24	καρέκλες τύπου A (για το μεγάλο τραπέζι)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	48				
25	καρέκλες τύπου B (για το μικρό τραπέζι)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	48				
26	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5				

	ημιόροφο, τύπος Α							
27	τραπέζι - σκαμπό για το καθιστικό στον ημιόροφο, τύπος Β	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	3				
28	τραπέζι μεγάλο, τύπος Α (ορθογώνιο) - κοινόχρηστος ημιόροφος	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1				
29	τραπέζι μεγάλο, τύπος Β (στρογγυλό) - κοινόχρηστος ημιόροφος	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1				
30	τραπέζι μικρό, τύπος Γ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	4				
31	τραπέζι μεσαίο, τύπος Δ (στρογγυλό) - κοινόχρηστο ημιόροφο	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5				
32	καρέκλα - πουφ τύπος Γ1 - κοινόχρηστος ημιόροφος	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	4				
33	καρέκλα - πουφ τύπος Γ2 - κοινόχρηστος ημιόροφος	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	4				
34	καρέκλα τύπος Α - κοινόχρηστο ημιόροφο	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	24				
35	καναπές (διθέσιος) - είσοδος	39113200-9: Καναπέδες	τμχ	1				
36	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Α	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1				
37	τραπέζι για το καθιστικό εισόδου, τύπος Β	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	5				
38	πολυθρόνα (θυρωρείο είσοδος)	39113100-8: Πολυθρόνες	τμχ	3				
39	κάθισμα reception	39111000-3: Καθίσματα	τμχ	2				
40	ράφι (θυρωρείο)	39141100-3: Ερμάρια και ράφια	τμχ	3				

41	βοηθητικός πάγκος και συρταριέρα	39100000-3: Έπιπλα	τμχ	4				
42	έπιπλο εισόδου (reception)	39151000-5: Διάφορα έπιπλα	τμχ	1				
43	ντουλάπι	39122000-3: Ντουλάπια και βιβλιοθήκες	τμχ	7				
44	βιβλιοθήκη (κοινόχρηστους)	39122200-5: Βιβλιοθήκες	τμχ	25				
45	τραπέζι - χώρος συνάθροισης και εστίασης	39121200-8: Τραπέζια	τμχ	1				
46	πάσο για χώρο συνάθροισης και εστίασης	39151000-5: Διάφορα έπιπλα	τμχ	1				
47	καρέκλα για χώρο συνάθροισης	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	15				
48	καρέκλα εξωτερικού χώρου (εξώστη)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	192				
49	τραπέζι εξωτερικού χώρου (εξώστη)	39112000-0: Καρέκλες	τμχ	96				
50	βραστήρας	39710000-2: Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές	τμχ	12				
51	απορροφητήρες	39714110-4: Απορροφητήρες	τμχ	6				
52	ψυγείοκαταψύκτης	39711110-3: Ψυγεία-καταψύκτες	τμχ	6				
53	φούρνος μικροκυμάτων με grill	39711362-4: Φούρνοι μικροκυμάτων	τμχ	12				
54	Πιάτο φαγητού	39220000-0: Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας	τμχ	30				
55	κουζίνα με κεραμικές εστίες	39711000-9: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής	τμχ	6				
56	καφετιέρα espresso	39711310-5: Ηλεκτρικές καφετιέρες	τμχ	17				
57	καφετιέρα φίλτρου	39711310-5: Ηλεκτρικές καφετιέρες	τμχ	12				
58	τηλεόραση	32321000-9: Συσκευές τηλεοπτικής προβολής	τμχ	10				

59	επιτοίχια βάση τηλεόρασης	30237260-9: Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης	τμχ	10				
60	HDMI (2 καλώδια/ τηλεόραση)	32351000-8: Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας	τμχ	20				
61	ψυγείο κάτω πάγκου	39711130-9: Ψυγεία	τμχ	96				
62	προτζέκτορας	38652100-1: Μηχανές προβολής	τμχ	1				
63	στεγνωτήρας μαλλιών (πιστολάκι)	39712210-1: Στεγνωτήρες μαλλιών	τμχ	5				
64	φωτοτυπικά μηχανήματα	30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές	τμχ	1				
65	στρώμα (μονό) ΑΜΕΑ	39143112-4: Στρώματα	τμχ	12				
66	στρώμα (διπλό) μονόκλινο	39143112-4: Στρώματα	τμχ	5				
67	στρώμα (μονό) (τύπος Α)	39143112-4: Στρώματα	τμχ	120				
68	στρώμα (μονό) (τύπος Β)	39143112-4: Στρώματα	τμχ	38				
69	προστατευτικό στρώματος Α	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	12				
70	προστατευτικό στρώματος Β	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	5				
71	προστατευτικό στρώματος Γ	39512300-7: Καλύμματα στρωμάτων	τμχ	158				
72	μαξιλάρι	39516120-9: Μαξιλάρια	τμχ	200				
73	μαξιλαροθήκη	39512500-9: Μαξιλαροθήκες	τμχ	200				
74	πετσέτα σώματος	39514100-9: Πετσέτες	τμχ	200				
75	πετσέτα χειρός	39514100-9: Πετσέτες	τμχ	200				
76	πετσέτα προσώπου	39514500-3: Πετσέτες προσώπου	τμχ	200				
77	σεντόνι (μονόκλινο)	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	10				
78	σεντόνι τύπος ΑΜΕΑ	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	24				
79	σεντόνι τύπος (μονό) (τύποι Α, Β, Γ1 και Γ2)	39512100-5: Σεντόνια	τμχ	200				

80	πάπλωμα	39512400-8: Πουπουλένιο πάπλωμα	τμχ	12				
81	Απλικά τοίχου κοινόχρηστοι	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	47				
82	απλικά τοίχου (μονόκλινα)	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	5				
83	απλικά τοίχου (δίκλινα και ΑΜΕΑ)	31524210-0: Φωτιστικά τοίχου	τμχ	91				
84	φωτιστικό οροφής (ημιορόφου κοινόχρηστου)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	2				
85	φωτιστικό οροφής (κουζίνας)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	12				
86	φωτιστικό οροφής (εισόδου)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	1				
87	φωτιστικό οροφής (χώρος εστίασης- ισόγειο)	31524120-2: Φωτιστικά οροφής	τμχ	2				
88	φωτιστικό (κομοδίνα μονόκλινων)	31521100-5: Επιτραπέζια πορτατίφ	τμχ	10				
89	φωτιστικό (ΑΜΕΑ και χώρος συνάθροισης)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	20				
90	φωτιστικό γραφείου (δίκλινα)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	200				
91	φωτιστικό γραφείου (είσοδος)	31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες	τμχ	10				
92	στόρια σκίασης Α (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	6				
93	στόρια σκίασης Β (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	6				
94	στόρια σκίασης Γ (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	72				
95	στόρια σκίασης Δ (δωμάτια)	39515410-2: Σκίαστρα	τμχ	6				

		εσωτερικού χώρου						
96	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2				
97	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2				
98	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2				
99	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2				
100	στόρια σκίασης (κοινόχρηστοι χώροι)	39515410-2: Σκίαστρα εσωτερικού χώρου	τμχ	2				
101	Πίνακας ανακοινώσεων στην υποδοχή	30192170-3: Πίνακες ανακοινώσεων	τμχ	10				
102	κασπό φύτευσης (διάδρομοι-μεσαία)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	18				
103	κασπό φύτευσης (κουζίνα-μεγάλα)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	6				
104	κασπό φύτευσης (χώρος εστίασης και υποδοχή-μεγάλα)	16160000-4: Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής	τμχ	8				
105	κάδος μπάνιου (τύπος Α)	44614000-7: Κάδος	τμχ	110				
106	κάδος μπάνιου (τύπος Β)	44614000-7: Κάδος	τμχ	17				
107	πιγκάλ	39224310-4: Βούρτσες αποχωρητηρίου	τμχ	110				
108	δοχείο υγρού σαπουνιού (dispenser)	44410000-7: Είδη μπάνιου και κουζίνας	τμχ	110				
109	θήκη για οδοντόβουτσες	33711710-7: Οδοντόβουρτσες	τμχ	110				
110	ποτήρι νερού	39221123-5: Ποτήρια	τμχ	30				
111	τηγάνι μεσαίο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				

112	τηγάνι μεγάλο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				
113	κατσαρόλα μεγάλη	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				
114	κατσαρόλα μεσαία	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				
115	ταψί μεσαίο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				
116	ταψί μεγάλο	39221180-2: Μαγειρικά σκεύη	τμχ	12				
117	Η/Υ για ρεσεψιον (μονάδα, 2 οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι)	30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές	τμχ	1				
118	Συναρμολόγηση και εγκατάσταση των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού	51000000-9: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)	Κατ'αποκο πήν	1				
119	Μεταφορά όλων των ειδών	60000000-8: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)	Κατ'αποκο πήν	1				
Σύνολο								

Η Προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές και κόστη του έργου, εισφορές και κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με το έργο δαπάνη, σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Όλες οι επιβαρύνσεις και νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον Προσφέροντα δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (.....) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

....., .../...../.....

Για την

.....

Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς:

Εγγύηση μας υπ' αριθ. για ευρώ

(Σύμφωνα με την παρ 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής της παρούσας)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... υπέρ της εταιρείας ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β), ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας, με αντικείμενο συνολικής εκτιμώμενης αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό.... Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις άνω των ορίων)

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπερβολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

ΑΘΗΝΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΛΕΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθ. 7/104/07-10-2026 (ΑΔΑ: 6ΖΡΑ46Μ5Υ8-ΑΙΞ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α. Ε.»