ΑΔΑ: 99ΜΜ4690Β6-ΦΦΧ

Ministry of Digital Governance

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 12:11:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
16/10/2026
Αρ. Πρωτ. οικ. 10703

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Τσολακίδης Χαράλαμπος

Αλεξάνδρα Χλωρίδου

Τηλ.: 23823 50522

e- mail: promitheies@gng.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

38/2026

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(CPV 33141620-2)

ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ**
Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα	**Γραφείο προμηθειών**
Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής	**ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ , ΤΚ 58100, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ** **τηλ: 23823 50522**
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	**promitheies@gng.gov.gr**
Κριτήριο κατακύρωσης	**Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών	**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026** και ώρα 14:00
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού	**Δευτέρα 02.11.2026** και ώρα 13:30
Τόπος διενέργειας	**Γραφείο προμηθειών Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ**
Κωδικοί CPV	**CPV: 33141620-2**
Α.Α.Η.Τ του Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	**1015.Ε01003.0001.**
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	**ΑΔΑ 9ΙΒΙ4690Β6-6ΣΓ**

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 11637/06.11.2025, αίτηση αναγκαιότητας προμήθειας τροχήλατων για το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Διευθυντή του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ.Ν Γιαννιτσών.

4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 12311/21.11.2025 αίτηση αναγκαιότητας προμήθειας εξοπλισμού των χειρουργείων του Γ.Ν Γιαννιτσών.
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 3724/07.04.2026, Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν Γιαννιτσών, συγκρότησης επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν Γιαννιτσών.
6. Την Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Πέλλας Συνεδρίαση 9η/27.04.2026 - Θέμα 2ο (ΑΔΑ:ΨΘ084690ΒΛ-Π0Δ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης προς κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια **ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33141620-2)** για το Γ.Ν Γιαννιτσών, με σκοπό την σύναψη Σύμβασης ενός (1) μήνα, αξίας **33.500,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, από το πρόγραμμα διαχειριστικού έτους 2026 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 10683/15.10.2026 (ΑΔΑ:9ΙΒΙ4690Β6-6ΣΓ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Οικονομικού Τμήματος του Γ. Ν. Γιαννιτσών, αρ. απόφασης 906 και ΑΛΕ 31204890000031.

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την **ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33141620-2) ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ**, προϋπολογισμού **33.500,00€** με ΦΠΑ 24%, η οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του **ΑΛΕ 31204890000031** του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών οικονομικού έτους 2026, με συλλογή προσφορών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ.Ν Γιαννιτσών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **Χαμηλότερη Τιμή.**

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, σε **σφραγισμένο φάκελο**, έως την **Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00** για την προμήθεια **ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (CPV 33141620-2) ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ** με τους ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:30.**

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
   - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
   - Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
   - Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
   - Ο αριθμός και ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
   - Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:

- υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει:
  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
  - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά ε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκτατών ογδόντα ημέρες (180) ημέρες.
- Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.

➢ υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.

➢ υποφάκελο οικονομικής προσφοράς **σε δύο** (2) αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Θα προσφερθεί μία τιμή, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές. Οι προσφορές δύναται να καλύπτουν όλα τα είδη της πρόσκλησης ή μέρος των ειδών αυτής αλλά θα καλύπτουν το σύνολο του κάθε είδους.
2. Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής- χαμηλότερη τιμή (Για κάθε είδος ξεχωριστά).
3. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται **εις διπλούν** στην οποία θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.
4. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για **ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ**.
5. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
6. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
7. Οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών την ημέρα κατάθεσης των προσφορών.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται:

Α) από το **Ν.4782/2021, 'Αρθ.55 (με ισχύ από 01.09.2021).**
Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119/Ν.4412 - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 ως εξής.

➢ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 (Ν.4412), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

➢ Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής για τη συμμετοχή σε Πρόσκληση Απευθείας Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Άρθρο 21 / Ν.4782).

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Άρθρο 97/Ν.4412).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130). Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παρ. 8 του Άρθρου 86, κι επισημαίνονται στην Προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:

α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 1 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216),

β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,

γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και

δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών

δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο **με κλήρωση** μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5) Εκτύπωση της καρτέλας από **ΑΑΔΕ** ότι είναι η επιχείρηση είναι ενεργή.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, και τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.
4. Την τιμή.
5. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
6. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
7. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

8. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
9. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για **ένα (1) μήνα**.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο **:**
Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την **οριστική παραλαβή** των υλικών/ υπηρεσιών.
Ο προμηθευτής βαρύνετέ με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:
α) Ποσοστό 0,1% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
β) Ποσοστό 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010).
γ) Φόρος εισοδήματος 8% για Υπηρεσίες , επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του Ν.4172/13).
δ) Υπέρ του Δημοσίου 0,02% (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€ Άρθρ.36/Ν.4412, παρ.6) Ο χρόνος ,τρόπος και η διαδικασία κράτησης του ως άνω χρηματικού ποσού εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπετέ από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, **επί ποινή απόρριψης** της προσφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον από αυτούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΔΥΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1300 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΟΚΤΩ)

1. Το τροχήλατο να είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 στρογγυλής διατομής περίπου 25 mm.
2. Να είναι υγειονομικά ασφαλές και να μπορεί να καθαρισθεί και να απολυμανθεί.
3. Να φέρει δύο (2) ράφια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,9 mm περίπου προσθαφαιρούμενα, με διαστάσεις 800 x 500 mm περίπου.
4. Περιμετρικά τα ράφια να φέρουν υπερυψωμένο χείλος 40 mm περίπου.
5. Να φέρει δύο (2) λαβές ωθήσεως από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
6. Να φέρει τέσσερις (4) προσκρουστήρες από PVC.
7. Το κάθε ράφι να έχει αντοχή φορτίου 50 Kg, εξίσου κατανεμημένο.
8. Το βάρος του τροχήλατου να μην ξεπερνά τα 13 Kg.
9. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου 850 x 560 x 850 mm.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 2017/745 όπως ισχύει, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 9001 :2Ο15, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων Data security), ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας» και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗ.Η.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.1Ο3, όπως ισχύουν, και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.) βάσει της ΥΑ 181504/2016 - ΦΕΚ2454/Β/2016, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπου θα προκύπτει η ένταξή του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.»
2. Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.

3. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
4. Ο προμηθευτής να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των προσφερόμενων-ειδών.
6. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 700 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΠΕΝΤΕ)

1. Να είναι αυξομειωμένου ύψους κατάλληλο για την τοποθέτηση χειρουργικών εργαλείων σε χώρους επεμβάσεων.
2. Η κολώνα του τραπεζιού να στηρίζεται σε βάση παραλληλόγραμμου σχήματος με τέσσερις τροχούς αντιστατικούς διαμέτρου 7,5 cm περίπου οι δύο εξ αυτών να φέρουν φρένο.
3. Η όλη κατασκευή του τροχήλατου βάση, κολώνα, δίσκος να είναι από ανοξείδωτο.
4. Η αυξομείωση του ύψους του τραπεζιού να γίνεται ποδοκίνητα με υδραυλικό σύστημα με αντλία ελαίου.
5. Η ρύθμιση ύψους επιφάνειας τραπεζιού να είναι από 90 έως 115cm περίπου.
6. Η επιφάνεια (δίσκος) να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει περιμετρικά υπερυψωμένο χείλος και στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να επιτυγχάνεται εύκολος καθαρισμός και απολύμανση όλης της επιφάνειας.
7. Οι διαστάσεις της επιφάνειας να είναι 90 x 60cm περίπου και να μπορεί να αποχωρίζεται από τη βάση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 2017/745 όπως ισχύει, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 9001 :2Ο15, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων Data security), ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας» και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗ.Η.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.1Ο3, όπως ισχύουν, και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.) βάσει της ΥΑ 181504/2016 - ΦΕΚ2454/Β/2016, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπου θα προκύπτει η ένταξή του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.»
2. Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α'/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.

3. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
4. Ο προμηθευτής να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή που να εγγυάται την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των προσφερόμενων-ειδών.
6. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΆΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 750 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΞΙ)

1. Η κατασκευή εξ ολοκλήρου να είναι από ανοξείδωτο σωληνοειδή χάλυβα κατά AlSl 304.
   Να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται προστασία από την οξείδωση και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. Να αναφερθεί ο τρόπος συγκόλλησης των επιφανειών.
2. Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.
3. Ο δακτύλιος συγκράτησης της κάθε σακούλας να έχει διαστάσεις 350 x 255 mm περίπου, να είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής υλικά και να φέρει ελαστικό παρέμβυσμα χωρίς κενά, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και εξασφαλίζοντας καθαριότητα και υγιεινή.
4. Να είναι εξοπλισμένο με πλαστικά πεντάλ για την ενεργοποίηση των καπακιών. Τα καπάκια να διαθέτουν ενσωματωμένες λαβές.
5. Τόσο το άνοιγμα όσο και το κλείσιμο του κάθε καπακιού να ελέγχεται από το πεντάλ. Πατώντας το πεντάλ το καπάκι να ανοίγει και πατώντας ξανά το πεντάλ το καπάκι να κλείνει.
6. Η βάση να είναι σε σχήμα δακτυλίου με καμπύλη στις 4 γωνίες.
   Να φέρει 4 περιστρεφόμενους τροχούς, διαμέτρου Ø 80 mm περίπου, επίσης να διαθέτει ελαστικούς προφυλακτήρες από PVC που δεν αφήνουν σημάδια.
7. ΟΙ δύο μπροστινοί τροχοί να έχουν φρένα που να λειτουργούν με πεντάλ.
8. Το τροχήλατο να έχει συνολική διάσταση περίπου 750 x 500 x 910 h mm (+)-20mm).
9. Να έχει χωρητικότητα: 220 lt (διακόσια είκοσι λίτρα).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 2017/745 όπως ισχύει, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 9001 :2Ο15, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, 14001, ISO 450011 ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων — Data security), ISO 2770112019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας» και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.1Ο3, όπως ισχύουν, και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.) βάσει της ΥΑ οικ. 181504/2016 - ΦΕΚ2454/Β/2ΟΙ6, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπου θα προκύπτει η ένταξή του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.»

2. Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176 Α'/11-07-05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.
3. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
4. Ο προμηθευτής να καταθέσει βεβαίωση του ν κατασκευαστή που να εγγυάται την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του καθώς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 10 έτη τουλάχιστον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΠΕΝΤΕ)

1. Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής.
2. Το σώμα του τροχήλατου να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα, βαμμένο σε φούρνο με ειδική εποξική βαφή ιδιαίτερα ανθεκτική, πάχους 10/10 και με επικάλυψη ακρυλικής πολυουρεθάνης έτσι ώστε να είναι ανθεκτικό στις εκδορές και στα κτυπήματα.
3. Να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση.
4. Να διαθέτει επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από πλενόμενο και απολυμαινόμενο ABS υλικό με διαστάσεις 75 x 40cm περίπου. Να είναι εύκολα καθαριζόμενη, πλενόμενη και απολυμαινόμενη και να διαθέτει στις τρεις πλευρές ενσωματωμένο προστατευτικό γείσο περιμετρικά ύψους 3-4 cm περίπου. Να φέρει μία δευτερεύουσα ανακλινόμενη επιφάνεια εργασίας στο πλάι καθώς και δύο στήλες συρταριών από πέντε η κάθε μια, ύψους ως εξής: 1x10cm, 2x15cm και τα δυο τελευταία 20cm, ομοίως και η άλλη στήλη.
5. Τα συρτάρια να διαθέτουν χειρολαβή και "στοπ" στο τέλος της διαδρομής. Επιπλέον η κάθε σειρά να είναι εφοδιασμένη με κεντρική κλειδαριά και να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι κατασκευασμένο και βαμμένο το τροχήλατο και με επιλογή χρώματος, του τμήματος και να φέρουν εργονομικές ατραυματικές χειρολαβές αλουμινίου στις μετόπες. Όλα τα συρτάρια από κάθε στήλη να διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά.
6. Να διαθέτει εργονομική και ατραυματική χειρολαβή μεταφοράς σε κάθε πλευρά. Επιπλέον να διαθέτει βάση στήριξης δοχείου αιχμηρών αντικειμένων και δύο βάσεις στήριξης καθετήρων.
7. Το τροχήλατο να φέρει βιτρίνα με δύο σειρές με ανακλινόμενες θήκες, τουλάχιστον 9 θέσεων συνολικά, για την τοποθέτηση του υγειονομικού υλικού.
8. Το τροχήλατο να φέρει διπλούς περιμετρικούς προσκρουστήρες στις γωνίες και τέσσερις τροχούς 150 χιλ., οι δύο εκ των οποίων με φρένο.
9. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι περίπου (Μ x Π x Υ): 96 x 60 x 170 cm.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

16.10.2026 11:56:26
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
NIKI KARATZIOULA

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ