

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(9ο ΣΠ)
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.27210-72714
ΚΟΙΝ.: Φ.600.166/10/46613α
Σ.1966
Καλαμάτα, 21 Οκτ 26

ΘΕΜΑ: Άλλα Θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών)

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.Δ.721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 251)
 - β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α' 143)
 - γ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α' 147)
 - δ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις.» (Α' 184)
 - ε. Φ.814/960/655747/Σ.2885/19 Οκτ 26/ΓΕΣ/Γ2/1

Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών

β. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης, σε βάρος πιστώσεων **Π/Υ ΥΠΕΘΑ** και Ειδικού Φορέα (ΕΦ) **ΓΕΣ: 1.011-202-00.000.00**, οικονομικού έτους **2026** επί ΑΛΕ **31-7.01-01.001**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ** με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή/πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

2. Ειδικότερα, οι φάκελοι προσφοράς θα περιλαμβάνουν τεχνική και οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος «Α» του παρόντος.

3. Οι ελάχιστες απαιτήσεις - κριτήρια ποιοτικής επιλογής καθώς και τα απαιτούμενα είδη και ποσότητες τα οποία αφορούν στην υπόψη σύμβαση έχουν όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β» του παρόντος αντίστοιχα.

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **37.200,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

5. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, συνολικού ποσοστού **6,1%** επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) **4%** σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» από το ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (9ο ΣΠ).

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις ενέργειές σας.

8. Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΠΖ) Δημήτριος Αναστασόπουλος, Βοηθός 4^{ου} ΕΓ, τηλ. 27210-72714 (εσωτ:2014), email: kenkalamatas@gmail.com

Ακριβές Αντίγραφο

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χαρίτος
Διοικητής

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Δημήτριος Αναστασόπουλος
Βοηθός 4^{ου} ΕΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ελάχιστες απαιτήσεις - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
«Β» Πίνακας Ειδών - Ποσοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΛΑΜΔΑ ΕΡΓΟΝ Ε.Ε. (ΑΦΜ 801541861)

Επιτροπή Διενέργειας Απευθείας Ανάθεσης

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(9ο ΣΠ)/4οΕΓ

ΦΑΚ. ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(9ο ΣΠ)
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Καλαμάτα, 21 Οκτ 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.166/10/46613α/Σ.1966

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ελάχιστες Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (9° ΣΠ) για τα προσφερόμενα είδη είναι οι παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για το σύνολο των προαναφερόμενων ειδών, έως τις 10:00 π.μ. την Δευτέρα 26 Οκτ 2026.

β. Παράδοση - Παραλαβή

Η παράδοση των ειδών θα λάβει χώρα από τον ανάδοχο στο Στρατόπεδο ΠΑ-ΠΑΦΛΕΣΣΑ, έδρα του ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (9° ΣΠ), στο 2° χλμ Ε.Ο. Καλαμάτας-Σπάρτης, Τ.Κ.24100

Η συσκευασία και η μεταφορά του συνόλου των υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του αναδόχου. Κατά την παράδοση των ειδών θα παρευρίσκεται το αρμόδιο όργανο του ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (9° ΣΠ) και θα ελεγχθούν τα είδη και οι ποσότητες που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο.

γ. Η πληρωμή των επί πιστώσει τιμολογίων θα γίνει με ΤΧΕ, κατόπιν έγκρισης-εγκαθάρσισης του Φακέλου Δαπάνης από το αρμόδιο ΕΛΔΑΠ.

2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Η ανάδειξη θα γίνει βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 75 του Ν.4412/2016, αφού το ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (9° ΣΠ) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τον φάκελο προσφοράς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο **kenkalamatas@gmail.com**, είτε αυτοπροσώπως στο Στρατόπεδο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ακριβές Αντίγραφο

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Λιάκουρης
Υποδιοικητής

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Δημήτριος Αναστασόπουλος

Βοηθός 4^{ου} ΕΓ

ΚΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(9ο ΣΠ)
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Καλαμάτα, 21 Οκτ 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.166/10/46613α/Σ.1966

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρή- σεις (ΚΩΔ. CPV)
1	Λαμπτήρας LED 15W κάλυκα E27 - IP65	TEM	350,00	31681410-0
2	Λαμπτήρας LED 28W κάλυκα E27 - IP44 και άνω	TEM	250,00	
3	Λαμπτήρας LED 45W κάλυκα E27 - IP44 και άνω	TEM	60,00	
4	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5mm ² Μαύρο	m	1.000,00	
5	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5mm ² Πρασινοκίτρινο	m	1.000,00	
6	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5 mm ² Κόκκινο	m	1.000,00	
7	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5mm ² Μπλε	m	1.000,00	
8	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 1,5mm ² Καφέ	m	1.000,00	
9	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5mm ² Μαύρο	m	900,00	
10	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5mm ² Πρασινοκίτρινο	m	900,00	
11	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5 mm ² Κόκκινο	m	500,00	
12	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5mm ² Μπλέ	m	900,00	
13	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 2,5mm ² Καφέ	m	500,00	
14	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 4,00mm ² Μαύρο	m	200,00	
15	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 4,00mm ² Πρασινοκίτρινο	m	100,00	
16	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 4,00mm ² Μπλέ	m	100,00	
17	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 6,00mm ² Μαύρο	m	200,00	
18	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 6,00mm ² Πρασινοκίτρινο	m	300,00	
19	Καλώδιο μονοπολικό NYA H07V-U PVC 6,00mm ² Μπλέ	m	200,00	
20	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05W-F PVC 5x4mm ² Λευκό	m	150,00	
21	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY FR-H05W5-F PVC 5x6mm ² Λευκό	m	400,00	
22	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY A05W-F PVC 3x6mm ² Λευκό	m	100,00	
23	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05W-F PVC 3x4mm ² Λευκό	m	230,00	

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρή- σεις (ΚΩΔ. CPV)
24	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05W-F PVC 2x1mm ² Λευκό	m	500,00	31681410-0
25	Καλώδιο U/UTP 4x24AWG CAT6 μπλε	m	1.100,00	
26	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY3G2 H05W-F PVC 3x2,5mm ² Μαύρο	m	200,00	
27	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY3G2 H05W-F PVC 3x1,5mm ² Μαύρο	m	200,00	
28	Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1W-U 3x4mm ² Μαύρο	m	200,00	
29	Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 50W	TEM	20,00	
30	Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 80W	TEM	20,00	
31	Καλώδιο NYY 5X10mm ² (E1W-U, E1W- R, E1W-S)	m	110,00	
32	Μικροαυτόματος C10A/3-6KA	TEM	30,00	
33	Μικροαυτόματος C16A/3-6KA	TEM	40,00	
34	Μικροαυτόματος C20A/3-6KA	TEM	30,00	
35	Μικροαυτόματος C32A/3-6KA	TEM	40,00	
36	Μικροαυτόματος 3P 20A 6kA 400V Τύπου C	TEM	30,00	
37	Μικροαυτόματος 3P 25A 6kA 400V Τύπου D	TEM	40,00	
38	Μικροαυτόματος 3P 32A 6kA 400V Τύπου C	TEM	30,00	
39	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 2X40A/30mA	TEM	20,00	
40	Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4X40A/30mA	TEM	20,00	
41	DRIVER ELEMENT 24V 30W ON-OFF IP20	TEM	20,00	
42	DRIVER ELEMENT 24V 60W ON-OFF IP20	TEM	20,00	
43	Ηλεκτρονόμος (ρελέ) ισχύος 160KW	TEM	4,00	
44	Στήριγμα σε σκεπή ή κεραμίδι αγωγών χάλυβα κυκλικής διατομής Φ8-10	TEM	2,00	
45	Στήριγμα τοιχοποιίας αγωγών χαλκού κυκλικής διατομής Φ8-10	TEM	2,00	
46	Στήριγμα σε σκεπή ή κεραμίδι αγωγών χαλκού κυκλικής διατομής Φ8-10	TEM	2,00	
47	Ακίδα Φ8X300 με προσαρμογέα	TEM	2,00	
48	Ακίδα Φ10X300 με προσαρμογέα	TEM	2,00	
49	Αντικεραυνικό T2 1P+N/PE 20kA 230- 400VAC	TEM	11,00	
50	Απαγωγός υπέρτασης για τριφασικό πίνακα	TEM	15,00	
51	Μπριζα ασφαλείας ράγας 16 A	TEM	2,00	
52	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ16	m	100,00	
53	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ25	m	100,00	
54	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 60x40mm Λευκό	m	50,00	
55	Κανάλι διανομής Αυτοκόλλητο 20x13mm Λευκό	m	100,00	
56	Κανάλι Διανομής Αυτοκόλλητο 25x25mm Λευκό	m	60,00	
57	Κανάλι Δαπέδου 75x18mm Ανοιχτό Γκρι	m	20,00	
58	Κανάλι Τοίχου 105x50mm	m	30,00	
59	Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 100mmX60mm Κρεμ-λευκό	m	20,00	
60	Χρονοδιακόπτης 24h με εφεδρεία 100hr	TEM	4,00	
61	Φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας	TEM	10,00	
62	Ραγοδιακόπτης φορτίου 4X40A	TEM	2,00	

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Παρατηρή- σεις (ΚΩΔ. CPV)
63	Ενδεικτική λυχνία τριπλή	TEM	30,00	31681410-0
64	Ενδεικτική λυχνία μονή	TEM	30,00	
65	Σωλήν προστασίας ευθύς καλωδίων Φ20	m	190,00	
66	Σωλήν προστασίας spiral καλωδίων Φ32	m	190,00	
67	Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 9W κάλυκα G13 (T8)	TEM	60,00	
68	Λαμπτήρας τεχνολογίας LED 18W κάλυκα G13 (T8)	TEM	100,00	
69	Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με μπαταρίες	TEM	5,00	

Ακριβές Αντίγραφο

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Δημήτριος Λιάκουρης
Υποδιοικητής

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Δημήτριος Αναστασόπουλος
Βοηθός 4^{ου} ΕΓ