



|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                           |
|          |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                             |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ.<br>ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                    |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         |
| Ταχ.Διεύθυνση : Περιγιάλι 2 , Καβάλα<br>Τ.Κ.: 65201                                      |
| Πληροφορίες : Συμπλιώτης Βύρων<br>Τηλ: 6985182482<br>Email:promithies.pdamth@dypa.gov.gr |

Αριθμ. Πρωτ:...../...../.....

**ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 16/26**

**ΑΡ.ΦΑΚ. : 37/26**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των  
Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027  
ΑΣ : 575005**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ<br>ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>www.promitheus.gov.gr</u> του<br/>Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.</b>        | <b>11/11/2026 ημέρα Τετάρτη &amp; ώρα 15:00 μ.μ.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση :                                | Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 215.498,99€ πλέον αναλογούντος<br>Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 267.218,75€ συμπεριλαμβανομένου του<br>αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)<br>Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο<br>Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του<br>Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του<br>Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)<br>(κωδικός έργου 2024 ΣΕ 63470027 6017363) & Κωδικός έργου<br>2024 ΣΕ 63470006 6011272) . |
| Διάρκεια Σύμβασης :                                            | δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :                            | 13/11/2026 ΗΜΕΡΑ Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή<br>πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : | 26/10/2026 ΗΜΕΡΑ Δευτέρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή  
πύλη του ΚΗΜΔΗΣ :

26/10/2026 ΗΜΕΡΑ Δευτέρα

### Έχοντας υπόψη:

Την κείμενη νομοθεσία και τις κάτ. εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :

### Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. του ν. **4412/2016** (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"»
2. του ν. **4700/2020** (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
3. του ν. **4622/2019** (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
4. του ν. **4601/2019** (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
5. του άρθρου 11 του ν. **4013/2011** (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν.4912/2022** (ΦΕΚ Α'59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
6. του ν. **3548/2007** (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
7. του άρθρου 4 του π.δ/τος **118/07** (Α' 150)
8. του π.δ/τος **39/2017** (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»
9. της υπ' αριθ. **52445 ΕΞ2023/4-4-2023** Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
10. της υπ' αριθμ. **102080/24-10-2022** (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»
11. της υπ' αριθμ. **76928/13.07.2021** Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075)



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

12. της υπ' αριθμ. **64233/08.06.2021** (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)*» όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της με τις διατάξεις της Υ.Α. 78072/2025 (ΦΕΚ Β/5645).
13. της υπ' αριθμ. **63446/2021 Κ.Υ.Α.** (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
14. Της υπ' αριθμ. **Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021** (Β' 3766/13.08.2021) «*Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019*» (Α' 44)

## **Β. ΑΛΛΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

15. του **ν.5005/2022** (Α' 236) «*Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις*»,
16. του **ν. 4919/2022** (Α' 71) «*Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις*»
17. του **ν. 4727/2020** (Α' 184) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις*»,
18. του **ν. 4624/2019** (Α' 137) «*Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις*»,
19. του **ν. 4270/2014** (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
20. της παρ. Ζ' του **ν. 4152/2013** (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»
21. του **Ν.3419/2005 (Α' 297)** «*Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας*»
22. του **ν. 2859/2000** (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*»



23. του **ν.2690/1999** (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15
24. του **Π.Δ. 80/2016** (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
25. του **Π.Δ. 28/2015** (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

## **Γ. ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

26. του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
27. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)
28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.
29. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 3/16
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## **Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

30. του **Ν.4921/2022** (ΦΕΚ Α' 75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωση των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».
31. τις διατάξεις του **Π.Δ 11/2022** Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) » (ΦΕΚ Α'25),
32. του **Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ Α'130/27-7-2023)** «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων , υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»



33. των άρθρων 134 και 135 του ν. **5090/2024** (Α' 30) «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»
34. της υπ' αρ.πρωτ. 114947/01-12-2022 (Β' 6132) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (Ν. 4914/2022 (Α' 61) άρθρο 63, παρ.20).
35. Το εγκεκριμένο «Εγχειρίδιο ΣΔΕ 2021-2027 (Α' Μέρος)
36. Το Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
37. Την υπ' αρ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».
38. Την αρ. 11674/04-11-2024 (ΑΔΑ 6Ξ1Η-ΜΗΖ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)2024 στη ΣΑ Ε 6347 του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό 2024ΣΕ63470006 6011272
39. Την υπ. αρ. 174262/21-11-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 124/6-2-2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**
40. Την αρ. 12188/03-12-2024 (ΑΔΑ ΡΛΩΙΗ-ΝΣΡ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 του έργου με τίτλο «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό 2024ΣΕ63470027 6017363
41. Το αριθμ. πρωτ. 1028918/22-10-2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ020038104) πρωτογενές αίτημα της Περιφερειακής Δ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
42. την αρ. πρωτ.1036083/23-10-2026 (ΑΔΑ: 96ΟΓ4691Ω2-ΑΟΓ, ΑΔΑΜ: 26REQ020056271) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα βαρύνουν αποκλειστικά τα επόμενα οικονομικά έτη.
43. Τις υπ. αρ. 2587/85/20-10-2026 (ΑΔΑ: 9Ζ7Ξ4691Ω2-Ε14) απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α περί έγκρισης αναγκαιότητας, προϋπολογισμού και διενέργειας, καθώς και του σχεδίου του τεύχους του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την **Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής**



**Δ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού 215.498,99€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι 267.218,75€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).**

### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

**1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό (κάτω των ορίων) Διαγωνισμό που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού 215.498,99€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι 267.218,75€ συμπτ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 215.498,99€ μη συμπτ/νου αναλογούντος ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπτ/νου αναλογούντος ΦΠΑ 24%: 267.218,75€ ) και αναλύεται ως εξής :

**ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ»** εκτιμώμενης αξίας . 120.627,72€ πλέον ΦΠΑ 24%.

**ΤΜΗΜΑ Β : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ»** εκτιμώμενης αξίας 94.871,27€ πλέον ΦΠΑ 24%.

**2. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α , με χρέωση των ακόλουθων ΑΛΕ:**

| Κωδικός | Περιγραφή                                     | Τ1 ΕΠΑΣ             | Τ2 ΣΑΕΚ             | Σύνολο              |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2410114 | Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης         | 43.926,55 €         | 59.428,20 €         | 103.354,76 €        |
| 2410119 | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και ΜΑΠ              | 15.108,84 €         | 18.294,77 €         | 33.403,62 €         |
| 3120102 | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού     | 18.127,55 €         | 12.424,44 €         | 30.551,99 €         |
| 3120301 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμ | 2.768,54 €          | 2.069,32 €          | 4.837,86 €          |
| 3120489 | Λοιπά έπιπλα                                  | 6.533,15 €          | 4.390,01 €          | 10.923,16 €         |
| 3120902 | Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές     | 7.529,09 €          | 2.266,76 €          | 9.795,85 €          |
| 3120989 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός               | 55.584,65 €         | 18.766,87 €         | 74.351,52 €         |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 | <b>149.578,37 €</b> | <b>117.640,37 €</b> | <b>267.218,75 €</b> |



Η παρούσα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)2024 (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) (ΕΠΑΣ) & (κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) (ΣΑΕΚ).

3. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου και για τα δύο Τμήματα της σύμβασης: **ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ & ΤΜΗΜΑ 2: : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ».**

4. Η **διάρκεια** της σύμβασης ορίζεται 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες **για 180 ημέρες** προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού ήτοι **από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.**

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται **ως μη κανονική** (άρθρο 97 παρ. 1 Ν.4412/2016).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στην Ενότητα 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης.

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr). του συστήματος, ύστερα από την παρέλευση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών τουλάχιστον **δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .**

#### 8. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ<br>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                             | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ<br>ΤΗΣ<br>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ<br>ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ<br>ΕΣΗΔΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      |                                                   | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ<br>ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                     | ΕΝΑΡΞΗ                                 | ΛΗΞΗ                                              |                                                              |
| Διαδικτυακή πύλη<br><a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a><br>του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | <b>26/10/2026</b><br>ΗΜΕΡΑ:<br>ΔΕΥΤΕΡΑ                              | <b>26/10/2026</b><br>ΗΜΕΡΑ:<br>ΔΕΥΤΕΡΑ | <b>11/11/2026</b><br>ΗΜΕΡΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ<br>ΩΡΑ : 15:00 | <b>13/11/2026</b><br>ΗΜΕΡΑ:<br>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ<br>ΩΡΑ : 10:30 π.μ. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.**

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον αποσταλούν εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.

**Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr). τους Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην **Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β'2453/09.06.2021)** των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)*»

Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στο κτίριο της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ** επί της οδού Περιγιάλι - **Αγ.Τρύφωνας, Τ.Κ.65201, Καβάλα** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 6985182482).

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 258 και 259 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

**9.** Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) **απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή**, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ([http://www.eet.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/Digital\\_Signatures/Supervisedlist.html](http://www.eet.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/Digital_Signatures/Supervisedlist.html)). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3.2 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021)**, όπως ισχύει, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», που περιγράφεται στην Ενότητα 2.4.2 «Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών» της παρούσας Διακήρυξης.

**10.** Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί **το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει** τη σχετική διαδικασία, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106



του Ν. 4412/2016 και χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού στο υποψηφίους .

Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.

**11.** Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
- 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
- 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**
- 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
- 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
- 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**26-10-2026**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Digitally  
signed by  
ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
ΠΕΡΡΑ  
Date:  
2026-10-26  
10:41 EET

**ΠΕΡΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 9

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>                     | <b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)<br/>/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ<br/>ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>                   | <b>Ηλεκτρονικός Ανοικτός (κάτω των ορίων ) Διαγωνισμός</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>                         | Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>                   | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει <b>τιμής</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ / CPV</b> | ΑΛΕ2410114 «Αναλώσιμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης»<br>ΑΛΕ 2410119 «Είδη ρουχισμού, υπόδησης και ΜΑΠ»<br>ΑΛΕ 3120102 «Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού»<br>ΑΛΕ 3120301 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός»<br>ΑΛΕ 3120489 «Λοιπά έπιπλα»<br>ΑΛΕ 3120902 «Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές»<br>ΑΛΕ 3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός»<br><br>Cpn: 31680000-6, 18100000-0, 18143000-3, 30200000-1, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 39220000-0, 44115210-4, 44316000-8 για το ΤΜΗΜΑ1:<br>«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ»<br><br>Cpn: 44115210-4, 18100000-0, 18143000-3, 30200000-1, 31680000-6, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 39220000-0, 44190000-8 για το ΤΜΗΜΑ 2:<br>«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ» |
| <b>ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ</b>        | EL 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ΑΦΜ</b>                                 | 090010376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>                      | Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 215.498,99€ μη συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι 267.218,75€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (24% ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>                       | Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) (ΕΠΑΣ) &(κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) (ΣΑΕΚ) .                                                                                                                     |
| <b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>                              | Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>                      | <b>Ηλεκτρονική υποβολή:</b> Στη διαδικτυακή πύλη <a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).<br><b>ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :</b><br>ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>          | Ηλεκτρονική υποβολή: 26/10/2026, ημέρα Δευτέρα                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>            | Ηλεκτρονική υποβολή: 11/11/2026 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 μ.μ.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b> | Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , την 13/11/2026                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Α/Α Συστήματος</b>                                 | <b>575005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Περιεχόμενα

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .....</b>                                                                                   | <b>9</b>  |
| <b>1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>                                                   | <b>14</b> |
| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .....                                                                       | 14        |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ .....                                                               | 15        |
| 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                            | 15        |
| 1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .....                                                                                  | 16        |
| 1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....                                                                    | 16        |
| 1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .....                                                                                      | 17        |
| 1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .....                                                       | 17        |
| <b>2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....</b>                                                         | <b>18</b> |
| 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....                                                                              | 18        |
| 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .....                                                                           | 18        |
| 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .....                                                | 18        |
| 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .....                                                                           | 18        |
| 2.1.4 Γλώσσα .....                                                                                         | 20        |
| 2.1.5 Εγγυήσεις .....                                                                                      | 20        |
| 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων .....                                                                 | 21        |
| 2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....                                                 | 21        |
| 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .....                                                                            | 21        |
| 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .....                                                                             | 21        |
| 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .....                                                                              | 23        |
| 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .....                                            | 28        |
| 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια                                                            |           |
| 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα                                                                  |           |
| 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης                                |           |
| <b>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</b>                                                             |           |
| 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία .....                                                    | 26        |
| 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .....                                                           | 31        |
| 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .....                                            | 31        |
| 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα .....                                                                             | 33        |
| 2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .....                                                                                | 41        |
| 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης .....                                                                              | 41        |
| 2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....                                                                | 41        |
| 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .....                                                                | 41        |
| 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .....                                                           | 41        |
| 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» .....                              | 44        |
| 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .....                                                                    | 44        |
| 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά .....                                                                             | 46        |
| 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών ..... | 47        |



|                                                                                                                                           |                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.5                                                                                                                                     | Χρόνος ισχύος των προσφορών .....                                                                 | 48        |
| 2.4.6                                                                                                                                     | Λόγοι απόρριψης προσφορών .....                                                                   | 49        |
| <b>3.</b>                                                                                                                                 | <b>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....</b>                                         | <b>51</b> |
| 3.1                                                                                                                                       | ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....                                                        | 51        |
| 3.1.1                                                                                                                                     | Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .....                                                           | 51        |
| 3.1.2                                                                                                                                     | Αξιολόγηση προσφορών .....                                                                        | 51        |
| 3.2                                                                                                                                       | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..... | 54        |
| 3.3                                                                                                                                       | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                                                                | 56        |
| 3.4                                                                                                                                       | ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....                         | 58        |
| 3.5                                                                                                                                       | ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....                                                                        | 62        |
| <b>4.</b>                                                                                                                                 | <b>ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....</b>                                                           | <b>64</b> |
| 4.1                                                                                                                                       | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) .....                                                                 | 64        |
| 4.2                                                                                                                                       | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....                                                    | 64        |
| 4.3                                                                                                                                       | ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                                                                 | 64        |
| 4.4                                                                                                                                       | ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....                                                                                  | 65        |
| 4.5                                                                                                                                       | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .....                                                   | 67        |
| 4.6                                                                                                                                       | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                                                      | 67        |
| <b>5.</b>                                                                                                                                 | <b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>                                                  | <b>68</b> |
| 5.1                                                                                                                                       | ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....                                                                              | 68        |
| 5.2                                                                                                                                       | ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .....                                                | 69        |
| 5.3                                                                                                                                       | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....                             | 71        |
| 5.4                                                                                                                                       | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .....                                                                  | 71        |
| <b>6.</b>                                                                                                                                 | <b>ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....</b>                                                          | <b>72</b> |
| 6.1                                                                                                                                       | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ .....                                                                     | 72        |
| 6.2                                                                                                                                       | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ.....                                         | 74        |
| 6.3                                                                                                                                       | ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ .....                                                                         | 74        |
| 6.4                                                                                                                                       | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....                                                   | 73        |
| 6.5                                                                                                                                       | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....                                                                           | 75        |
| 6.6                                                                                                                                       | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ .....                                                                            | 75        |
| 6.7                                                                                                                                       | ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .....                                                        | 75        |
| <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .....</b>                                                                                                                  | <b>75</b>                                                                                         |           |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ..... | 75                                                                                                |           |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .....                                                                                      | 76                                                                                                |           |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΕΕΕΣ) .....                                              | 186                                                                                               |           |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .....                                                                                     | 195                                                                                               |           |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....                                                   | 197                                                                                               |           |



**ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής**

|                                                             |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επωνυμία                                                    | Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)<br>/ Περιφερειακή Δ/ση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ<br>ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)                        | 090010376                                                                                        |
| Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική<br>τιμολόγηση | 1032.E00445.0002                                                                                 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση                                       | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ                                                                         |
| Πόλη                                                        | ΚΑΒΑΛΑ                                                                                           |
| Ταχυδρομικός Κωδικός                                        | 65201                                                                                            |
| Χώρα                                                        | ΕΛΛΑΔΑ                                                                                           |
| Κωδικός NUTS                                                | EL515: ΚΑΒΑΛΑ                                                                                    |
| Τηλέφωνο                                                    | 6985182482                                                                                       |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)                            | promithies.pdamth@dypa.gov.gr                                                                    |
| Αρμόδιος για πληροφορίες                                    | ΣΥΜΙΤΛΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ                                                                                |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)                        | <a href="http://www.dypa@dypa.gov.gr">www.dypa@dypa.gov.gr</a>                                   |

**Είδος Αναθέτουσας Αρχής**

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης

**Κύρια δραστηριότητα Α.Α.**

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό : Ν.4412/2016, όπως ισχύει

**Στοιχεία Επικοινωνίας**

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): [www.dypa@gov.gr](http://www.dypa@gov.gr)



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

## 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

### Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 με κωδικούς έργων 2024ΣΕ63470006 6011272 και 2024ΣΕ63470027 6017363 και στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει των αποφάσεων ένταξης α) με αρ. πρωτ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Αnéργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 και β) με αρ.πρωτ. 174262/21-11-2024 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363.

## 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027**, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) .

| A/A | Περιγραφή Τμημάτων                                                           | Κωδικός CPV                                                             |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ΤΜΗΜΑ 1 : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ» | 31680000-6,<br>18143000-3,<br>33140000-3,<br>34330000-9,<br>44115210-4, | 18100000-0,<br>30200000-1,<br>33700000-7,<br>39220000-0,<br>44316000-8 |
| 2   | ΤΜΗΜΑ 2 : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ» | 44115210-4,<br>18143000-3,<br>31680000-6,<br>33700000-7,<br>39220000-0, | 18100000-0,<br>30200000-1,<br>33140000-3,<br>34330000-9,<br>44190000-8 |



Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 120.627,72€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ Β : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ» εκτιμώμενης αξίας 94.871,27€ πλέον ΦΠΑ 24%.

**3. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου και για τα δύο Τμήματα της σύμβασης ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ & ΤΜΗΜΑ 2: : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ».**

**Προσφορά που υποβάλλεται για ένα μόνο Τμήμα και δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών και των δύο (2) Τμημάτων θα απορρίπτεται.**

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.498,99€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπ/νου ΦΠΑ 24% : 267.218,75€).

Η **διάρκεια** της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) από την υπογραφή της,

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας διακήρυξης.

**Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.**

#### **1.4 Θεσμικό πλαίσιο**

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

#### **1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών**

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/11/2026 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

## 1.6 Δημοσιότητα

### Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 575005 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.dianveia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την διάταξη του άρθρου 18 Ν.5218/2025).
- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
- Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): [www.dypa.gov.gr](http://www.dypa.gov.gr) στη διαδρομή: Νέα & Ανακοινώσεις ► Προμήθειες - Διαγωνισμοί

### Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

## 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

## 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2.1 Γενικές Πληροφορίες

#### 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

#### 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)).

#### 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **έξι (6) ημέρες** πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο **τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη** της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

**α)** όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο **τέσσερις (4) ημέρες** πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,



**β)** όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

**Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ**

#### 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. **Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά** εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον **N.1497/1984** (Α' 188).

**Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα** συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

#### 2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν **κατ' ελάχιστον** τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την ημερομηνία έκδοσης,
- β) τον εκδότη,
- γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
- δ) τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
- ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
- η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του **Παραρτήματος IV** της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δεν συμμορφώνονται με τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τον εν λόγω φορέα.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

#### 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο Παράρτημα V της παρούσας



## 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, σχετικά με ΣΔΣ [https://www.wto.org/english/tratope/gproc\\_e/gp\\_gpa\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratope/gproc_e/gp_gpa_e.htm) στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

### 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

**2.2.2.1.** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.309,98 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.



Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για **τριάντα (30) ημέρες** μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης (**παρ. 1 άρθρου 72 Ν.4412/2016**).

**2.2.2.2.** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μετά την

- α)** την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- β)** την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

Για τα **προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται** στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:

- α)** λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
- β)** απόρριψης της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή έχουν απορριφθεί αμετακλήτως (**παρ. 3 του άρθρου 72 Ν.4412/2016**).

**2.2.2.3.** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει (παρ. 2 αρ. 72 ν. 4412/2016) εάν ο προσφέρων:

- α)** αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- β)** παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.6
- γ)** δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά
- δ)** δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,



ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

στ)δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί

ζ) στις περιπτώσεις των παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

### 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

**Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμού) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:**

**2.2.3.1.** Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

**α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

**β) ενεργητική δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

**γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης**, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά



στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

**δ) τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15<sup>ης</sup> Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

**ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

**στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.



**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.**

#### **2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:**

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

#### **2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:**

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που



οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου **2.2.6.2** της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Επισημαίνεται ότι κυρώσεις των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), επί της αξίας της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή της περ. στ) εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει διαφορετικά. Η παράλειψη της δήλωσης των παραπάνω κυρώσεων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περ. ζ).

Για τον υπολογισμό των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) του πρώτου εδαφίου δεν υπολογίζονται οι κυρώσεις για τις οποίες τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι οικονομικοί φορείς έχουν κριθεί επαρκή από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός (παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016).**

**2.2.3.4.** Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω



πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

**2.2.3.5.** Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1 και 2.2.3.3**, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (**αυτοκάθαρση**). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

**Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.**

**2.2.3.6.** Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [epanorthotika@eaadhsy.gr](mailto:epanorthotika@eaadhsy.gr)

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες



αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ.1 και της παρ.4, εκτός από την περ.β' αυτής, του άρθρου 73 του ν.4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

**2.2.3.7.** Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

## Κριτήρια Επιλογής

### 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που



τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

**Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης**

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες** πριν από την υποβολή τους, εκτός να σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016) .

### 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων (2023, 2024, 2025), τουλάχιστον **ίσο με το 200%** του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, **κατά την τελευταία τριετία** μετρούμενη ημερολογιακά πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται) να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση **τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων προμήθειας** εκπαιδευτικού εξοπλισμού (σχετικού με την παρούσα προμήθεια), με προϋπολογισμό (κάθε σύμβασης ξεχωριστά) τουλάχιστον 100% (μη συμπ/νου ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται **αθροιστικά** από τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία να είναι σε θσχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και συγκεκριμένα :

- α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας **ISO 9001** ή άλλο ισοδύναμο
- β) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001** ή άλλο ισοδύναμο
- γ) πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών **ISO 27001** ή άλλο ισοδύναμο
- δ) πιστοποιητικό επιχειρησιακής συνέχειας **ISO 22301:2019** ή άλλο ισοδύναμο

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.

**Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.**

## **2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία**

### **2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων**

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

### **2.2.8.2 Υπεργολαβία**

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει



μήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

### 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους **2.2.1 έως 2.2.8**, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.2 Α

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει μήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους **2.2.9.1 και 2.2.9.2**, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

#### 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

- α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
- β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων **2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7** της παρούσας, **προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.** Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 και λειτουργεί μόνο ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της



ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ (άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με **συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

**Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα** νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου **3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011**, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου **2.2.3.3** της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης(παρ. 1 άρθρου 79 ν.4412/16) .

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του (παρ. 2<sup>Α</sup> άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016).



Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και **2.2.3.3, εκτός από την περ. β' αυτής**, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

**α.** εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

**β.** εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

**γ.** στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

#### **2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα**

**Α.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους **2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.»



(παρ. 12<sup>Α</sup> του άρθρου 80 Ν.4412/20216, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 15 Ν.5218/2025

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν (άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

**Β.1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της **παραγράφου 2.2.3** οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

**Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.** Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3**, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου **2.2.3.3**. Οι επίσημες



δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

**Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:**

**α)** για την παράγραφο **2.2.3.1** απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

**Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν επίσης ένορκη βεβαίωση του νομικού προσώπου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων δωροδοκίας κατά τα άρθρα 134 και 135 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου Ευθύνη νομικών προσώπων σε περίπτωση δωροδοκίας του ν. 5090/2024.**

**β)** για την παράγραφο **2.2.3.2** πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που **έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

**i)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

**ii)** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

**iii)** Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**γ)** για την παράγραφο **2.2.3.3** περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας** από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

**ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

**iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, **από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.**

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας προκειμένου για τα σωματεία εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ενώ για τους συνεταιρισμούς από το Γ.Ε.Μ.Η.

**δ)** για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου **2.2.3.3**, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

**ε)** για την παράγραφο **2.2.3.7**, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

**Β.2.** Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου **2.2.4**, (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται



αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες** πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

**Β.3.** Για την απόδειξη της **οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας** της **παραγράφου 2.2.5**, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, **για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις** στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Σε περίπτωση όπου σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

**Β.4.** Για την απόδειξη της **τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 ο οικονομικός φορέας προσκομίζει** συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τις κυριότερα έργα που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ως μέλος ένωσης κατά τη διάρκεια των **τριών (3) τελευταίων ετών** πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το χρονικό διάστημα θα υπολογίζεται από την **καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό μέχρι και τρία έτη πριν**), οποία και καλύπτουν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης:

| A/A | Πελάτης | Τίτλος Σύμβας<br>ης | Έναρξη<br>Λήξη<br>Σύμβασης | Προϋπολ<br>ογισμός | %<br>Συμμετοχή<br>ς στο έργο | Σύντομη<br>Περιγραφή<br>του<br>Αντικειμένου<br>του Έργου | Στοιχείο<br>Τεκμηρίω<br>σης<br>(είδος/ημε<br>ρ/νία) |
|-----|---------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (α) | (β)     | (γ)                 | (δ)                        | (ε)                | (στ)                         | (ζ)                                                      | (ι)                                                 |
|     |         |                     |                            |                    |                              |                                                          |                                                     |

Ο πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται (ως στοιχείο τεκμηρίωσης)

- **εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος φορέας**, από **συμβάσεις**, όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και **βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής** που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και από το οποίο να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

- **εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης**, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη συνοδευόμενη από αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο επίσημο στοιχείο (πχ αντίγραφο του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού-σύμβασης σε συνδυασμό με την κατάσταση- καταστάσεις συμφωνητικών που έχουν αρμοδίως υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε.)

Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν σωρευτικά την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.

**B.5.** Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου **2.2.7** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

- α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο
- β) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο
- γ) πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή άλλο ισοδύναμο
- δ) πιστοποιητικό επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 ή άλλο ισοδύναμο

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.

**B.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, **το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

- ι) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει **σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπουγενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

**Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς** προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν **συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της** πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Β.7.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.



Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

**Β.8.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

**Β.9.** Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ'ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

**Β.10** Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

**Β.11.** Επισημαίνεται ότι **γίνονται αποδεκτές:**

- οι **ένορκες βεβαιώσεις** που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι **υπεύθυνες δηλώσεις**, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.



## 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

### 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

## 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και **πρέπει να αφορούν υποχρεωτικά και τα δύο (2) Τμήματα της σύμβασης. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.**

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων αγαθών του τμήματος.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά.

Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράψει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης.

**Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους και να την υποβάλλουν εκ νέου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών χωρίς να απαιτούνται πλέον ενέργειες προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.**

### 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις



τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες), όπως ισχύει.

**Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως ισχύει.**

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως ισχύει:

**(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»,** στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

**(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,** στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται **ως εμπιστευτικές**, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.



**2.4.2.4.** Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Επειδή οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

**Σημειώνεται ότι στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ δεν αποτυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι της παρούσας, γι' αυτό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες των άρθρων 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά”» και 2.4.4 «Περιεχόμενα Φακέλου “Οικονομική Προσφορά”/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της παρούσας.**

**2.4.2.5.** Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45)

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.



Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούσφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

*Ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:*

**«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»**

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :**

**«Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027»**

**«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «13/11/2026»**

**( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)**

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

**α)** η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

**β)** αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)

**γ)** ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

**δ)** τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

**Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά** εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α'188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**Απαλλάσσονται** από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).

Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

**Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής**, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

**Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.**

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου-ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

### **2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»**

#### **2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν **με ποινή αποκλεισμού** τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη **συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την **εγγύηση συμμετοχής**, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποXML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

#### 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της Διακήρυξης «**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

#### Τρόπος υποβολής:

Η τεχνική προσφορά **υποβάλλεται ηλεκτρονικά** στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά».

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο\*pdf .

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο



σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

**Επειδή οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς .**

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

#### **2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών**

##### **A. Τρόπος υποβολής:**

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απορρίψεως** στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

##### **B. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς:**

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται ανά τμήμα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα της προμήθειας], όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα II** της διακήρυξης:

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο \*pdf .

**Επειδή** οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικούς Φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της οικονομικής προσφοράς , συγκεκριμένα να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα το/α σχετικό /σχετικά έντυπα/α Οικονομικής Προσφοράς ανάλογα με το/α τμήμα/τα στο οποίο/α συμμετέχουν, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος II της Διακήρυξης.

**Επίσης στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υποβληθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή \*pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που απεικονίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης.**



## Τιμές

α. Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ (€) ανά τμήμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Αναλυτικοί πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

### 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού(ήτοι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται **ως μη κανονική**.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.



#### 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ' της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την



υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ. περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 50

### 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

##### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 13/11/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

##### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

**3.1.2.1** Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.



Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των οικείων αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα χρήζει, κατά την κρίση του, διευκρινίσεων/συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

#### **Ειδικότερα :**

**α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72, ν. 4412/2016, Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.**

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

**Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.**

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

**β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.**



**γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών** των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται **ασυνήθιστα χαμηλές** σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, **κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης**. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση **ισότιμων προσφορών** η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. **Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.**

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής **έχει υποβληθεί μία προσφορά**, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.



### 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων **2.2.4 - 2.2.8** αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, **εντός δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα **για παράταση της ως άνω προθεσμίας**, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, **για όσο χρόνο απαιτηθεί** για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση **των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης**, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.



**Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:**

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους **2.2.4 έως 2.2.8** (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους **2.2.4 -2.2.8** της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβαση του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

#### **Διευκρινίσεις:**

**1.** Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α` 45) και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 4727/2020 ( Α` 184), ως εξής :

#### ***Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων***

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

#### ***Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων***

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως



επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

#### **Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο**

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών (παρ.13 άρθρου 80 Ν.4412/2016) .

#### **Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα**

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα , σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.

**2.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

**3.** Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

**4.** Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

**5.** Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

### **3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης**

**3.3.1.** Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016



(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

**Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 Ν.4412/2026 (παρ. 1 του άρθρου 105 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).**

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής.

**Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.**

**3.3.2.** Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

**α) κοινοποιηθεί** η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

**β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής** ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

**γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος** από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

**δ) ο προσωρινός ανάδοχος** υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του **οψιγενείς μεταβολές** κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.



Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

### **3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία**

**Α.** Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

- (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
- (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
- (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

**Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 23 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 361παρ.1γ Ν.4412/2016)**

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή



γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των υστέρων. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής.» **(άρθρο 24 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 362 παρ.1 ν. 4412/2016)**

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β', περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366 **(άρθρο 26 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 364 παρ.1 ν. 4412/2016)**

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.



Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

**α)** Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

**β)** Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

**γ)** Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

**δ)** Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

**Β.** Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Ροδόπης). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

**Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της



απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων (**άρθρο 30 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 372 του ν.4412/2016**)

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. **Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο** το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.500€ και ανώτερο από 30.000€, **σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 30 Ν.5218/2025 και ισχύει.**

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.



Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για νέα κρίση, αν το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στην Αρχή για νέα κρίση, αποφαίνεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την προδικαστική προσφυγή και μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο παραλείψει να περιλάβει στην απόφασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 25 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 363 ν. 4412/2016 με την προσθήκη παρ. 7)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ.Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις **5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου**. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής του πρώτου εδαφίου, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 (άρθρο 29 Ν.5218/2025 που πρόσθεσε άρθρο 367<sup>Α</sup> ν. 4412/2016)

### 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα



προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 63

## 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

---

### 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

---

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο **Παράρτημα IV** της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης **για διάστημα δύο (2) μηνών από την λήξη της διάρκειας της σύμβασης**.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

### 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

---

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

### 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

---

**4.3.1** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις



περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**4.3.2** Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

**4.3.3.** Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

## 4.4 Υπεργολαβία

**4.4.1.** Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.



**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου **2.2.9.2** της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

#### **4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τμήμα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

#### **4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

**4.6.1.** Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:



α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθείτε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.



## 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 5.1 Τρόπος πληρωμής

**5.1.1.** Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί άπαξ, από το αρμόδιο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την παραλαβή των αγαθών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, **από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16.**

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, η καταβολή θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

**5.1.2.** Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 5039/2023 (Α' 83)).**

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση **φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Ν.4172/2013 - ΦΕΚ Α/167)**, τον οποίο θα αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αναθέτουσα αρχή χορηγώντας και σχετική βεβαίωση στον ανάδοχο.

**5.1.3.** Για την πληρωμή απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, (ΚΥΑ 52445ΕΞ2023(ΦΕΚ/Β/2385/12-04-2023 ως ισχύει) στο οποίο ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης».

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 1032.E00445.0002.



## 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

**5.2.1.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1 και 6.4 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο **ειδική όχληση**, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν **λόγοι ανωτέρας βίας**.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

**α)** ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

**β)** Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διάφερον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:



$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$  Όπου:  $\Delta$  = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

$\Pi$  = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

**5.2.2.** Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται **πρόστιμο** πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.



Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απορριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

### 5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη του άρθρου 56 Ν.5172/2025- ΦΕΚ Α' 10) . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.



## 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### 6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

**6.1.1.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια **εφάπαξ (χωρίς τμηματικές παραδόσεις) εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης**, το σύνολο της προμήθειας εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας. Για να είναι εφικτή η σωστή κατανομή τα εκπαιδευτικά υλικά & τα μέσα ατομικής προστασίας **πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα, ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ, με βάση τον αντίστοιχο πίνακα κατανομής** που περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Ο τόπος παράδοσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών υλικών & μέσων ατομικής προστασίας είναι η ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που βρίσκεται στην οδό Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100 στην Κομοτηνή.** Η παράδοση – παραλαβή του συνόλου των εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας για τις ΕΠΑΣ – ΣΑΕΚ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Κάθε κιβώτιο ή πακέτο θα πρέπει να φέρει ευκρινή σήμανση που θα αναγράφει:

- ☐ Την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- ☐ Την ΕΠΑΣ ή τη ΣΑΕΚ για την οποία προορίζεται,
- ☐ Το ακριβές περιεχόμενο (είδος) του πακέτου/κιβωτίου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών **μπορεί να παρατείνεται**, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.



**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

**6.1.3.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

## **6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών**

**6.2.1.** Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

**6.2.2.** Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** από την παράδοσή τους .

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

## **6.3 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση**

**6.3.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.



**6.3.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**6.3.3.** Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

#### **6.4 Αναπροσαρμογή τιμής**

---

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη προμήθεια ειδών δεν αναπροσαρμόζεται.

#### **6.5 Διάρκεια σύμβασης**

---

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

#### **6.6 Εμπιστευτικότητα**

---

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

#### **6.7 Ισχύουσα νομοθεσία -Επίλυση διαφορών**

---

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

---

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -Τεχνικές Προδιαγραφές -Ειδικό Όροι -Απαιτήσεις

---

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

##### Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ) για το σχολικό έτος 2026-2027, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

##### Ενδεικτικές προδιαγραφές παράδοσης των προϊόντων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά **εφάπαξ (χωρίς τμηματικές παραδόσεις) εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης**, το σύνολο της προμήθειας εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας. Για να είναι εφικτή η σωστή κατανομή τα εκπαιδευτικά υλικά & τα μέσα ατομικής προστασίας **πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα, ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ, με βάση τον αντίστοιχο πίνακα κατανομής** που περιλαμβάνεται στο τέλος της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Ο τόπος παράδοσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών υλικών & μέσων ατομικής προστασίας είναι η ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, που βρίσκεται στην οδό Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100 στην Κομοτηνή.** Η παράδοση – παραλαβή του συνόλου των εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας για τις ΕΠΑΣ – ΣΑΕΚ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί για το σκοπό αυτό, η οποία αρμοδίως θα επιβεβαιώσει για την παραλαβή των υλικών στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαίδευσης ΕΕΚ & ΒΝΣ της Περιφερειακής της.

Κάθε κιβώτιο ή πακέτο θα πρέπει να φέρει ευκρινή σήμανση που θα αναγράφει:

- ☐ Την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- ☐ Την ΕΠΑΣ ή τη ΣΑΕΚ για την οποία προορίζεται,
- ☐ Το ακριβές περιεχόμενο (είδος) του πακέτου/κιβωτίου.

#### Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις ειδών προμήθειας ανά Κατηγορία αντικειμένου



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                        | ΜΜ   | Ποσότη. | ΑΛΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Switch δικτύου                                      | Switch δικτύου 24 θυρών Gigabit, ταχύτητα δικτύου 10/100/1000 Mbps, επιδόσεις τουλάχιστον 24 Gbps, θύρες με αυτόματη αναγνώριση MDI/MDIX (uplink)                                                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Αερογράφος ζαχαροπλαστικής                          | Σετ αερογράφου με συμπιεστή, φορητό, κατάλληλο για ζαχαροπλαστική, ενδεικτικά χαρακτηριστικά: αερογράφος μονής δράσης, κύπελλο βαρύτητας                                                                                     | τεμ. | 2       | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ακροδέκτης RJ45 FTP ασημί                           | Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45 CAT6, θωρακισμένος FTP (SF/FTP), 8P8C, χρώμα ασημί                                                                                                                                            | τεμ. | 9       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ακροδέκτης RJ45 STP                                 | Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45, θωρακισμένος STP (SF/FTP), 8P8C, κατηγορίας CAT6/CAT6A, τοποθέτησης χωρίς εργαλεία (toolless)                                                                                                | τεμ. | 9       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP                    | Ακροδέκτης (φισ) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)                                                                                                                                         | τεμ. | 9       | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP                    | Ακροδέκτης (φισ) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)                                                                                                                                          | τεμ. | 9       | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής          | Ακροδέκτης (φισ) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής                                                 | τεμ. | 9       | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου μεταλλικός CAT5e διαφανής        | Ακροδέκτης (φισ) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος με μεταλλική θωράκιση (F/FTP), κατηγορίας Cat 5e, διαφανής, για καλώδια Cat 5e                                                                                  | τεμ. | 9       | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Αμπεροτσιμπίδα                                      | Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα True RMS, εύρος μέτρησης ρεύματος 0,1-1000 A, μέτρηση τάσης έως 600 V AC και 1000 V DC, συγκράτηση μέτρησης (hold), έλεγχος συνέχειας με βομβητή, αυτόματη απενεργοποίηση, κατηγορία ασφαλείας CAT IV | τεμ. | 1       | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Αναλογικό πολύμετρο                                 | Αναλογικό πολύμετρο, μέτρηση ρεύματος έως 10 A AC, με βομβητή (buzzer), έλεγχο δόδων, τρανζίστορ και πυκνωτών                                                                                                                | τεμ. | 1       | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αντίσταση διακλάδωσης (shunt)                       | Αντίσταση διακλάδωσης (shunt) για αμπερόμετρο DC, 10 A, 75 mV                                                                                                                                                                | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Αντίσταση θερμίστορ                                 | Αντιστάσεις θερμίστορ (μη γραμμικός αντιστάτης), για ηλεκτρολογικές εφαρμογές                                                                                                                                                | τεμ. | 3       | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αντίσταση σειράς                                    | Αντιστάσεις άνθρακα (carbon) ισχύος 1W, ανοχή 5%, τιμές σειράς E24, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                   | τεμ. | 7       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός          | Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοσπονδικά RG59/6/7/11.                                                                                                                | τεμ. | 1       | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός          | Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοσπονδικά RG59/6/7/11.                                                                                                                | τεμ. | 1       | 3120902 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Απορρυπαντικό απολίπανσης δαπέδων                   | Υγρό απορρυπαντικό-απολυμαντικό για απολίπανση δαπέδων και επιφανειών, συσκευασία ενδεικτικά 5 kg.                                                                                                                           | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απορρυπαντικό απολίπανσης δαπέδων                   | Απορρυπαντικό για απολίπανση δαπέδων, ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων και επιφανειών, σε συσκευασία ενδεικτικά 5 lt                                                                                                           | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Απορρυπαντικό απολίπανσης φούρνων                   | Καθαριστικό και απολυμαντικό απορρυπαντικό για απολίπανση φούρνων και επιφανειών κουζίνας, σε σπρέι, συσκευασία 7 τεμαχίων ενδεικτικά των 750 ml (συνολικά περίπου 5 L)                                                      | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απορρυπαντικό απολίπανσης φούρνων                   | Απορρυπαντικό για απολίπανση φούρνων, υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για φούρνους και ψηφτιέρες, σε συσκευασία ενδεικτικά 6 kg                                                                                        | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ασετόν                                              | Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                                                           | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 2P ενδεικτικά 100 A         | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας διπολικός (2P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, 400 V, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                                                                                        | τεμ. | 4       | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αυτοκόλλητες επικές λευκές                          | Λευκές αυτοκόλλητες επικές σε φύλλα A4, διαστάσεις επικής περίπου 70 x 37 mm, 24 επικές ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.                                                                                                    | τεμ. | 2       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Βάζο γυάλινο αεροστεγές                             | Βάζο γυάλινο αεροστεγές για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 330ml, διαστάσεις περίπου 8x7,5cm, στόμιο περίπου Φ82mm                                                                                             | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι                   | Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 580ml, διαστάσεις περίπου 8x13cm, στόμιο περίπου Φ82mm                                                                                    | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Βαριοπούλα                                          | Βαριοπούλα βάρους περίπου 1,25kg, με λαβή γραφίτη                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1       | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βάση απλού βερνικιού νυχιών                         | Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml                                                                                                                                       | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Βάση τούρτας περιτρεφόμενη                          | Περιτρεφόμενη και ανακλινόμενη βάση διακόσμησης τούρτας, πλαστική, διαμέτρου περίπου 26 cm                                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Βάση χαρτιού κουζίνας                               | Βάση για ρολό χαρτιού κουζίνας, μεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα                                                                                                                                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                      | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                     | Ειδικότητα            | Νέα Περιγραφή                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml               | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml             | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ            | Βέργες ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                        | Βέργες ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης (μπροτυζκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C                                                                                                     | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βερνίκι νυχιών κόκκινο                                   | Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινο χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βερνίκι νυχιών λευκό                                     | Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βερνίκι νυχιών μαύρο                                     | Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βερνίκι νυχιών μπλε                                      | Απλό βερνίκι νυχιών, μπλε χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής            | Βερνίκι νυχιών ροζ                                       | Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Η Υ                   | Βραχιόλι αντιστατικό                                     | Αντιστατικό βραχιόλι γείωσης (ESD), με ρυθμιζόμενο περικάρτιο και κροκοδείλακι                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ                   | Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές                       | Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή                                                                                                                                                     | τεμ. | 7      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής            | Γαλατίερα                                                | Γαλατίερα από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου περίπου 16 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,5 L                                                                                                                                                               | τεμ. | 6      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Η Υ                   | Γάντια αντιστατικά λευκά                                 | Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).                                             | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου           | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης                | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλίκονη, με θερμική προστασία                                                                                                                                                                  | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ            | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης                | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλίκονη, με θερμική προστασία                                                                                                                                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου            | Γάντια νιτρίλιου                                         | Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου           | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                   | Γάντια νιτρίλιου ανοχής, μαύρου χρώματος, χωρίς αλλεργιογόνο λάτεξ, ανθεκτικά και ελαστικά, για προστασία χεριών από χημικά, λιπαντικά και μικροσωματίδια, κατάλληλα για εργαστηριακές ή πρακτικές δραστηριότητες, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος L. | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής            | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                   | Γάντια εξεταστικά νιτρίλιου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών        | Γειωσόμετρο ψηφιακό με αναλογική μπάρα                   | Γειωσόμετρο ψηφιακό με ψηφιακή απεικόνιση και αναλογική μπάρα ενδείξεων, δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης επιλογής κλίμακας, αυτόματη απενεργοποίηση                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Ψηφ. Λήψεων Κοιν Δικτ | Γκρι κάρτα φωτογραφικής βαθμονόμησης                     | Γκρι κάρτα 18% για βαθμονόμηση φωτογραφικού φωτισμού, πτυσσόμενη, σετ 2 διαφορετικών μεγεθών (περίπου 30 cm και 56 cm)                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ            | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                     | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                                                        | τεμ. | 17     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου           | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                     | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                                                        | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου           | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                         | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ            | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                         | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                                                                         | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Χειριστή Μηχ          | Διαβήτης με ρυθμιστή                                     | Διαβήτης με ρυθμιστή περίπου 200 mm, με καρφωτό μεντεσέ, από ειδικό ασάμι, πλαίσιο με σπιραλή βίδα σύσφιξης και επισκληρωμένα άκρα                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών        | Διακόπτης κοιμητήρ λευκός                                | Διακόπτης κοιμητήρ, 10 A, χρώματος λευκού                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                     | Ειδικότητα           | Νέα Περιγραφή                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΛΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Διακοπτικό υλικό KNX                                      | Διακοπτικό υλικό KNX όλων των τύπων: απλοί διακόπτες, κομματοτέρ, τριπλοί, αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν ρολών, room controller, θερμοστάτης χώρου, ανιχνευτής παρουσίας, η τιμή καθορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ειδών                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Διακοπτικό υλικό και πρίζες                               | Διακοπτικό υλικό και πρίζες χωνευτού τύπου όλων των τύπων: διακόπτες απλοί, κομματοτέρ, αλέ ρετούρ, διπλοί αλέ ρετούρ, μεσάσιοι αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν, μπουτόν ρολών, πρίζες σούκο απλές, πρίζες TV, πρίζες τηλεφώνου RJ11, πρίζες δικτύου RJ45 CAT6 μονές και διπλές, με τα αντίστοιχα πλαίσια | τεμ. | 3      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Διακοπτικό υλικό καναλιών                                 | Διακοπτικό υλικό για τοποθέτηση σε κανάλια: πρίζες σούκο μονές, διπλές και τριπλές, πρίζα σούκο με θύρα USB-C, πρίζες δικτύου UTP CAT6 μονές και διπλές, και μετώπες καναλιού                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Διαχωριστική χοάνη                                        | Διαχωριστική χοάνη κυλινδρική, από βοριοπυριτικό γυαλί, όγκου ενδεικτικά 250 ml, με πώμα και γυάλινη στρόφιγγα                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου           | Διαχωριστική χοάνη                                        | Διαχωριστική χοάνη κυλινδρική, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί, όγκου ενδεικτικά 250 ml, με πώμα και γυάλινη στρόφιγγα                                                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Δίοδος Zener                                              | Δίοδοι Zener, τάσης 3,3 V, ισχύος 1,3 W, επαγγελματικής ποιότητας, σε συσκευασία 5 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου          | Δίσκος γυαλόχαρτου 15 οπών                                | Δίσκοι γυαλόχαρτου λείανσης 15 οπών, διαμέτρου περίπου 150 mm, με στήριξη τύπου hook & loop, σε κόκκους P40 έως P800, συσκευασία τουλάχιστον 150 τεμαχίων                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Χειριστή Μηχ         | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                             | Δοκιμαστικό κατασβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδειλάκι                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120102 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ           | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη            | Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθeto, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ           | Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη             | Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθeto, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών          | Εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα                            | Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση)                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Εμπροσθοκόφτης ηλεκτρολόγου                               | Εμπροσθοκόφτης – τανάλα, μήκους περίπου 160mm, με αυτιά.                                                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη                           | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 7      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών       | Ενεργοποιητής KNX πίνακα                                  | Ενεργοποιητής (actuator) KNX για ράγα DIN, 12 εξόδων, 10 Α, 230 V AC, για πίνακα                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής           | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml  | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ           | Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                          | Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων.                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ           | Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm | Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 - Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου          | Εξολκέας ακρομπάρων                                       | Σετ εξολκέων (πιρούνες) ακρομπάρων 5 τεμαχίων, σε διάφορα μήκη και ανοίγματα γνάθου.                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου          | Εξολκέας βαλβίδων κινητήρα                                | Σετ εξαρτημάτων εξολκέα για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση βαλβίδων εισαγωγής/εξαγωγής κινητήρα, με επεκτάσεις με σπείρωμα μήκους 115 / 119 / 69,5 mm, ύψος κυλίνδρου περίπου 47,5 mm, διαμέτρους 16, 19, 23, 25 και περίπου 30 mm.                                                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Επιφάνεια κοπής πράσινη                                   | Επιφάνεια κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), πράσινου χρώματος, διαστάσεων περίπου 60×40×2 cm.                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής           | Επιφάνεια κοπής πράσινη                                   | Επιφάνεια κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), πράσινου χρώματος, διαστάσεων περίπου 40×30×1,3 cm.                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ                  | Εργαλείο δικτύου                                          | Σετ εργαλείων δικτύου με τουλάχιστον 3 εργαλεία, ενδεικτικά συσκευή ελέγχου καλωδίων (tester), πρέσα βυσμάτων δικτύου, κόφτη καλωδίων, κατασβίδι και πένσα, με θήκη μεταφοράς                                                                                                                         | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Εργαλεία ζαχαρόπαστας                                     | Εργαλεία μορφοποίησης ζαχαρόπαστας, διπλής όψης.                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ                  | Εργαλείο κοπής-πίεσης για εισαγωγή καλωδίων               | Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ                  | Εργαλείο συμμάτωσης καλωδίων δικτύου LSA                  | Εργαλείο συμμάτωσης και εισαγωγής καλωδίων δικτύου UTP και STP (punch down tool), κατάλληλο για LSA-Plus, μήκους περίπου 175mm.                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ           | Εργαλειοθήκη μαθητών                                      | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Εργαλειοθήκη μαθητών                                      | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής           | Εστία μαγειρικής αερίου επαγγελματική                     | Διπλή επιτραπέζια επαγγελματική εστία υγραερίου, συνολικής ισχύος περίπου 7,7 kW, με σύστημα ασφαλείας φλόγας, κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψηφ Λήψεων Κοιν Δικτ | Ηχομονωτικό πάνελ λευκό ενδεικτικά 30×30 cm               | Ηχομονωτικό/ακουστικό πάνελ απορρόφησης από αφρό μελαμίνη, σετ 16 τεμαχίων, διαστάσεων περίπου 30×30 cm, σχέδιο σφήνας (wedge), λευκού χρώματος, βραδύκαυστο υλικό (κατηγορία B1)                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Θερμαντικό στοιχείο θερμοσίφωνα                           | Αντίσταση (θερμαντικό στοιχείο) θερμοσίφωνα 4 kW, 230 V, ανοξείδωτη (inox), με στερέωση 2 βιδών και λάμες                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                  | Θερμική πάστα CPU                                         | Θερμοαγώγιμη πάστα για επεξεργαστή (CPU), για άσκηση επανατοποθέτησης επεξεργαστή, συσκευασία ενδεικτικά 100 g.                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα           | Νέα Περιγραφή                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                            | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΛΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Θερμόμετρο ακίδας                                           | Ψηφιακό θερμόμετρο με ακίδα, εύρος θερμοκρασίας -45°C έως 200°C, φωτιζόμενη οθόνη LCD, λειτουργία με μπαταρία.                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Θερμόμετρο ζάχαρης                                          | Θερμόμετρο ζάχαρης, με μέγιστη θερμοκρασία μέτρησης 200°C.                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ        | Θερμόμετρο οινόπνευματος                                    | Γυάλινο θερμόμετρο οινόπνευματος για εργαστηριακή χρήση, κατάλληλο για μέτρηση από -20 έως +110°C.                                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα                                     | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα με 4 επαφές, 20 A, μήκος πούρου περίπου 270 mm, περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας από +30°C έως +80°C ±5°C, με ασφάλεια υπερθέρμανσης (θερμικό) σε υψηλή θερμοκρασία (+95°C)                                                 | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ           | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή               | Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Η Υ                  | Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη | Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη υψηλής καθαρότητας, ποσότητα ≥500 ml, για επαγγελματικό εξοπλισμό ΤΠΕ                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ           | Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας                            | Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm                                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας                            | Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Καλώδιο δικτύου Ethernet FTP                                | Καλώδιο δικτύου Ethernet F/FTP Cat.5e, θωρακισμένο, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                                                          | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Καλώδιο δικτύου Ethernet STP                                | Θωρακισμένο καλώδιο δικτύου Ethernet U/FTP (STP) Cat.6a, χωρίς ακροδέκτες, ανά μέτρο                                                                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Καλώδιο δικτύου Ethernet UTP                                | Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP κατηγορίας Cat.5e ή ανώτερης (Cat.6), 4 ζεύγη αγωγών 24AWG, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                   | τεμ. | 17     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×4 mm²                 | Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης τύπου NYM, 3 αγωγών, διατομής 4 mm², μόνωσης και μανδύα PVC, ονομαστικής τάσης 300/500 V, ανά μέτρο                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×6 mm²                 | Καλώδιο σταθερής εσωτερικής εγκατάστασης τύπου NYM (A05VV-U), 3 αγωγών, διατομής 6mm², μόνωση και μανδύας PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V, διάθεση ανά μέτρο                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αυτοκινήτου          | Καλώδιο μονοπολικό κόκκινο                                  | Καλώδιο μονοπολικό ευκαμπτό τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², κόκκινου χρώματος, λεπτό και ευέλικτο, για σύνδεση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης σε εργοστάσια                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 100×50 mm                  | Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό από PVC, διαστάσεων περίπου 100×50 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 2 m                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 60×40 mm                   | Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 60×40 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Κομμωτικής           | Καρέκλα πελάτη κομμωτηρίου                                  | Καρέκλα κομμωτηρίου μεταλλικού σκελετού, περιστρεφόμενη και ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος, με υδραυλική αντίλα ανύψωσης, μεταλλική ακτινωτή βάση από νίκελ και επένδυση από δέρμα PU                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ψηφ Λήψεων Κοιν Δικτ | Κάρτα μνήμης SD ενδεικτικά 128 GB                           | Κάρτα μνήμης SDXC 128GB, UHS-I U3, Class 10, V30, ταχύτητα ανάγνωσης ≥100 MB/s, για εγγραφή video 4K                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ           | Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μάλυβδο                       | Κόλληση μαλακή χωρίς μάλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ                  | Κατασβίδι ακριβείας                                         | Σετ κατασβίδι ακριβείας 16 τεμαχίων (τουλάχιστον 16 μύτες), σε θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των μυτών, μύτες με χρωματιστές άκρες για εύκολη αναγνώριση.                                                                                    | τεμ. | 2      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Κατασβίδι ηλεκτρολογικό                                     | Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατασβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατασβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατασβίδια                                                                                              | τεμ. | 2      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου          | Κατασβίδι ηλεκτρολογικό                                     | Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατασβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατασβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατασβίδια                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Χειριστή Μηχ         | Κατασβίδι ηλεκτρολογικό                                     | Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατασβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατασβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατασβίδια                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου          | Κατασβίδι κοινό                                             | Σετ κατασβιδιών 6 τεμαχίων, που περιλαμβάνει 3 κατασβίδια ίσια (περίπου 5×75 mm, περίπου 5×100 mm, περίπου 6×150 mm) και 3 κατασβίδια σταυρού Phillips (PH1×75 mm, PH2×100 mm, PH2×150 mm), σε βάση αποθήκευσης.                                 | τεμ. | 6      | 3120489 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ                  | Κατασβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας     | Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατασβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τουλάχιστον 12 μύτες ακριβείας.                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ                  | Κατασβίδι σταυρού                                           | Κατασβίδι σταυρού (Phillips) με μύτη PH2, μαγνητικό, μήκος λάμας τουλάχιστον 100 mm, με αντιολισθητική λαβή                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ                  | Κατασβίδια ακριβείας                                        | Επαγγελματικά κατασβίδια ακριβείας, σετ 31 τεμαχίων με εναλλασσόμενες μύτες, σε θήκη.                                                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ           | Κατασβίδια ηλεκτρολόγου                                     | Σετ 6 κατασβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατασβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατασβίδια.                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Κατασάρλα                                                   | Κατασάρλες ανοξείδωτες (INOX) βαθές με καπάκι, κατάλληλες για επαγγελματικές σότες, σε 6 είδη χωρητικότητας: α) ενδεικτικά 0,85 lt, β) ενδεικτικά 1,3 lt, γ) ενδεικτικά 2,8 lt, δ) ενδεικτικά 3,8 lt, ε) ενδεικτικά 5 lt, στ) ενδεικτικά 6,3 lt. | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου          | Κεντραδόρος δίσκου πλατό                                    | Κεντραδόρος δίσκου πλατό συμπλέκτη, γενικής χρήσης.                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Κιτ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων                                | Κιτ βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συμβατό με Arduino, που περιλαμβάνει ενδεικτικά LED, πυκνωτές, ποτενσιόμετρα, τρανζίστορ, διόδους, φωτοαντιστάσεις, καταχωρητή ολίσθησης (shift register) και οδηγό κινητήρα (motor driver).               | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής           | Κλάμερ μαλλινών πλαστικό σε διάφορα χρώματα                 | Κλάμερ μαλλινών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8×4 cm (Μ×Π), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο                                                                                                                       | τεμ. | 12     | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                      | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΛΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Κλειδιά Allen                                    | Σετ κλειδιών Allen 9 τεμαχίων, μεγέθη 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 και περίπου 10 mm, με εξαγωνή σφαιροειδή κεφαλή 30°, σε θήκη                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120902 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Κλειδιά διπλά γερμανικά                          | Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών περίπου 6-22 mm, 8 τεμαχίων                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Κομβιοδόχος ορόφου αλουμινίου                    | Κομβιοδόχος ορόφου ανελκυστήρα από αλουμίνιο, χωνευτός, με απλό πλαστικό μπουτόν κλήσης και ενδεικτικά πορείας                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Κομβιοδόχος ορόφου ανελκυστήρα                   | Κομβιοδόχος ορόφου ανελκυστήρα από αλουμίνιο και βαμμένο πλαστικό, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με τον κομβιοδόχο θαλάμου                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ     | Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός            | Σετ κοπιδιών, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων                                                                                                                                               | τεμ. | 4      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός            | Σετ κοπιδιών, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας                 | Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας για ανελκυστήρα, μεταλλικό, τάση λειτουργίας 12V DC, ηχητική στάθμη περίπου 105 dB, βαθμός προστασίας IP40, διαστάσεις περίπου 124x48 mm, για τοποθέτηση εντός θαλάμου/φρεατίου           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Κουκούλα για μες και περμανάντ                   | Κουκούλα (σκούφι) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταύγειες                                                                                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Κρεμοσάπουνο χειρών υγρό για dispenser λευκό     | Υγρό κρεμοσάπουνο για χέρια, λευκό, κατάλληλο για χρήση σε dispenser, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου     | Κωνική φιάλη                                     | Κωνική φιάλη από βοριοπυρρικό υαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, σε δύο μεγέθη: α) ενδεικτικά 200 ml, β) ενδεικτικά 500 ml                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Λαβίδες                                          | Λαβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι διαφόρων τύπων και χρήσεων: γενικής χρήσης μήκους περίπου 29 cm, σπαστή μήκους περίπου 20 cm, σαλάτας μήκους περίπου 24 cm, γαστρονομίας κυρή μήκους περίπου 30 cm                           | τεμ. | 5      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου     | Λαβίδες μεταλλικές                               | Μεταλλικές λαβίδες τριών τύπων: α) λαβίδα μικροσκοπίου για αντικειμενοφόρες πλάκες, μήκους περίπου 10,5 cm, β) λαβίδα με λεπτά ευθεία άκρα, μήκους περίπου 12 cm, γ) λαβίδα με λεπτά κυρτά άκρα, μήκους περίπου 12 cm      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml | Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας LED                                    | Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινής ροής 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων                                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας φθορισμού                              | Λαμπτήρες φθορισμού σωληνωτοί T8, ισχύος 18 W, 36 W και 58 W, ψυχρό λευκό (865), τιμή για τα τρία είδη                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Λαστιχάκια κίτρινα                               | Λάστυχα (λαστιχάκια) κίτρινα, Νο 6/No 7, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                        | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Λεκάνη gastroномη πολυκαρβονική GN 1/2 μαύρη     | Λεκάνη gastroномη GN 1/2 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 32,5x26,5 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Λεκάνη gastroномη πολυκαρβονική GN 1/3 μαύρη     | Λεκάνη gastroномη GN 1/3 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 32,5x17,6 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Λεκάνη gastroномη πολυκαρβονική GN 1/4           | Λεκάνη gastroномη GN 1/4 ορθογώνια από πολυανθρακικό (PC), διάφανη, βάθους περίπου 6,5 cm, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Λεκάνη gastroномη πολυκαρβονική GN 1/6 μαύρη     | Λεκάνη gastroномη GN 1/6 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 17,6x16,2 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ     | Λίμα πλατιά με λαβή                              | Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Λίμα πλατιά με λαβή                              | Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Λογικός ελεγκτής προγραμματιζόμενος (PLC)        | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) συμπαγούς τύπου (compact PLC), με ενσωματωμένη οθόνη και πληκτρολόγιο, τάση τροφοδοσίας 24 V AC/DC, για εκπαιδευτικό εργαστήριο ηλεκτρολογικού αυτοματισμού                      | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Μαριζ                                            | Μαριζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Διοικητικών    | Μαρκαδόρος υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα       | Μαρκαδόροι υπογράμμισης (highlighter) φωσφορίζε, σε 6 χρωμάτων, με λοξή μύτη (chisel tip)                                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml       | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml                 | Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση                                                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών λάμψης ενδεικτικά 500 ml           | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, λάμψης, για θαμπά και βαμμένα μαλλιά                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml      | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής<br>Προστασίας   | Αυτοκινήτου    | Μάσκα με φίλτρο                                  | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αντανευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρίε, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                                                                        | τεμ. | 2      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής<br>Προστασίας   | Θερμοδραυλ     | Μάσκα με φίλτρο                                  | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αντανευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρίε, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                                                                        | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου     | Μάσκα οξυγόνου/αεροζόλ διάφανη                   | Μάσκα οξυγόνου/αεροζόλ από μαλακό και διάφανο βινύλιο, με ρυθμιζόμενο κλιπ σπέρωσης στη μύτη, χωρίς λάτεξ, με σωλήνα παροχής μήκους περίπου 2,10 m                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                     | Ειδικότητα            | Νέα Περιγραφή                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής            | Μάσκαρα βλεφαρίδων μαύρη                                | Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μαύρου χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής            | Μαχαίρι παταγαλάκι                                      | Μαχαίρι παταγαλάκι, λάμα περίπου 6 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, μαύρη λαβή, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ         | Μαχαίρι φαγητού                                         | Μαχαίρι φαγητού με λάμα από ανοξείδωτο ασάμι 18/0, βάρους περίπου 110-120g                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών        | Μέγγενη εφαρμοστού                                      | Σταθερή μέγγενη πάγκου 150 mm με αμόνι, ασάινη σφυρήλατη (4 ανά πάγκο στις μεγάλες πλευρές και 1 στον πάγκο εργαλείων μηχανικού)                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Χειριστή Μηχ          | Μέγγενη εφαρμοστού                                      | Σταθερή μέγγενη πάγκου 150 mm με αμόνι, ασάινη σφυρήλατη (4 ανά πάγκο στις μεγάλες πλευρές και 1 στον πάγκο εργαλείων μηχανικού)                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ            | Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου                         | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ασάινη                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου           | Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου                         | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ασάινη                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ         | Μεζούρα μαγειρικής                                      | Σετ 4 μεζούρες μαγεύρων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), χωρητικότητας ενδεικτικά 60, 80, 125 και 250 ml                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής            | Μεζούρα μαγειρικής                                      | Σετ 4 μεζούρες μαγεύρων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), χωρητικότητας ενδεικτικά 60, 80, 125 και 250 ml                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ         | Μεταλλικό τσέρκι                                        | Μεταλλικά τσέρκια από ανοξείδωτο ασάμι (INOX), διαφόρων σχημάτων (στρογγυλό, οβάλ, τρίγωνο) και μεγεθών                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ         | Μίξερ ζαχαροπλαστικής                                   | Πλανητικό μίξερ ζαχαροπλαστικής, χωρητικότητα κάδου ενδεικτικά 12 λίτρων, με ρύθμιση ταχύτητας, με σύρμα, άγκιστρο και κάδο.                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής            | Μίξερ ζαχαροπλαστικής                                   | Πλανητικό μίξερ ζαχαροπλαστικής, χωρητικότητα κάδου ενδεικτικά 12 λίτρων, με ρύθμιση ταχύτητας, με σύρμα, άγκιστρο και κάδο.                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μνήμη USB μαύρη                                         | Μνήμη USB flash (USB stick), χωρητικότητας τουλάχιστον 128 GB, σύνδεση USB 3.2 Gen 1, χρώματος μαύρου                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ                   | Μονάδα DVD-RW εξωτερική μαύρη                           | Εξωτερική μονάδα DVD-RW με σύνδεση USB, για αντίγραφα ασφαλείας και εργαστηριακές ασκήσεις, μαύρου χρώματος                                                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μονάδα keystone RJ45 CAT5e UTP μαύρη                    | Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (U/UTP), κατηγορίας CAT5e, 8 επαφών (8P8C), με τερματισμό IDC, μαύρου χρώματος, για δομημένη καλωδίωση                                                                                                                                           | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μονάδα keystone RJ45 Cat6A UTP λευκή                    | Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (UTP), κατηγορίας CAT6A, με τερματισμό IDC για αγωγούς 22-26 AWG, λευκού χρώματος, για δομημένη καλωδίωση                                                                                                                                        | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μονάδα keystone RJ45 IDC CAT5e FTP                      | Μονάδα (keystone module) RJ45 θωρακισμένη τύπου FTP, κατηγορίας CAT5e, 8 επαφών (8P8C), με τερματισμό IDC, για τοποθέτηση σε ράγα, για δομημένη καλωδίωση                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μπαταρία AA ενδεικτικά 1,5 V                            | Μπαταρία αλκαλική τύπου AA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ψηφ. Λήψεων Κοιν Δικτ | Μπαταρία AA ενδεικτικά 1,5 V                            | Μπαταρίες αλκαλικές AA (LR6) 1,5 V, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μπαταρία AAA ενδεικτικά 1,5 V                           | Μπαταρία αλκαλική τύπου AAA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.                                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ψηφ. Λήψεων Κοιν Δικτ | Μπαταρία AAA ενδεικτικά 1,5 V                           | Μπαταρίες αλκαλικές AAA (LR03) 1,5 V, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου           | Μπαταρία UPS κλειστού τύπου                             | Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου (AGM/VRLA) για UPS, τάσης 12V, χωρητικότητας 7,2Ah, με ακροδέκτες τύπου F2.                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ                   | Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V                           | Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου           | Μπαταρία πλακέ στρογγυλή                                | Μπαταρία λιθίου τύπου κουμπού (πλακέ στρογγυλή) για ρολόγια, τύπου CR2032, τάσης 3V, 1 τεμάχιο.                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής            | Μπέρτα βαθής μιας χρήσης                                | Μπέρτα βαθής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής            | Μπέρτα κουρέματος μπλε                                  | Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κουμπωμα στον λαγό, επαναχρησιμοποιήσιμη                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής            | Μπέρτα μιας χρήσης                                      | Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου           | Μπουζί για άσκηση                                       | Σετ άσκησης με μπουζί διαφόρων τύπων (4 διαφορετικά είδη), για επίδειξη τοποθέτησης/ελέγχου, η τιμή αφορά και τα 4 είδη                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου           | Μπουζόκλειδο ταφ                                        | Σετ μπουζόκλειδων ταφ 4 τεμαχίων, που περιλαμβάνει πολυστρώτο για καρυδάκια 3/8" μήκους περίπου 17 cm με λαβή σχήματος T και 3 μπουζόκλειδα 3/8" μεγεθών 16, 18 και περίπου 21 mm, με πλαστικό εσωτερικό περίβλημα για προστασία του μπουζί, κατάλληλο για χρήση σε περιορισμένους χώρους | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών        | Μπουτονιέρα χειρισμού μεταλλική γκρι με διακόπτη ON-OFF | Μπουτονιέρα χειρισμού πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με διακόπτη ON-OFF, 10-16A/250V, βαθμός προστασίας IP65                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ            | Μυστρί                                                  | Μυστρί κοφτό πλακάδων, μήκος περίπου 220 mm, με ξύλινη λαβή                                                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                        | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μυστρί                                                              | Μυστρί κοφτό πλακάδων, μήκος περίπου 220 mm, με ξύλινη λαβή                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Μυτοσίμπιδο ευθύ                                                    | Μυτοσίμπιδο ευθύ (ίσιο), μήκος περίπου 200 mm, από θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, με μονωμένες λαβές έως 1000V ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά, εργονομικό                                    | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")                | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120902 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")                | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")                | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm              | Μυτοσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Μυτοσίμπιδο με κλίση                                                | Μυτοσίμπιδο στρογγυλό κυρτό (με κλίση), μήκος περίπου 200 mm, με γυαλισμένη κεφαλή, με λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ντουί βιδωτό                                                        | Ντουί λαμπτήρων βιδωτό E27, μεταλλικό                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Ξυλάκια φαγητού                                                     | Ξυλάκια φαγητού (chopsticks) από μπαμπού, μήκος περίπου 21 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ξύστρα ζύμης                                                        | Ξύστρες (σπάτουλες-κόφτες) ζύμης, μία ανοξείδωτη μεταλλική και μία πλαστική, σετ 2 τεμαχίων                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Ξύστρα χαλκοσωλήνων                                                 | Ξύστρα (ξεγρεζαρισκό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Ογκομετρική φιάλη                                                   | Ογκομετρικές φιάλες από βιοπροστατευτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, τριών μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml.                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ογκομετρική φιάλη                                                   | Ογκομετρική φιάλη από βιοπροστατευτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πλαστικό πώμα, σε τρία μεγέθη: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου     | Ογκομετρικός κύλινδρος                                              | Ογκομετρικοί κύλινδροι από βιοπροστατευτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, δύο μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 500 ml                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ογκομετρικός κύλινδρος                                              | Ογκομετρικοί κύλινδροι από βιοπροστατευτικό γυαλί, κλάσης Α, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, δύο μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 500 ml                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Πανί μαγείρων                                                       | Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβάκερα, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.                                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα θερμοαγώνιμη για CPU                                          | Θερμοαγώνιμη πάστα για CPU, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                                                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πάστα χημικού καθαρισμού                                            | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης                               | Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128", από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.                                                  | τεμ. | 5      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                                | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 3120489 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                                | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                                | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Πετσέτα μαλλιών μαύρη                                               | Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβάκερη, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.                                                                                                                                   | τεμ. | 18     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Πιάτο παρουσίασης                                                   | Πιάτο παρουσίασης βαθύ, τύπου pasta, διαμέτρου περίπου 30cm                                                                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Πιάτο σερβιρίσματος                                                 | Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπί, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP                            | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP 24 θυρών, για εργαστηριακές ασκήσεις.                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) keystone για rack ενδεικτικά 19", 1U | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) τύπου keystone για rack 19", ύψους 1U, 24 θυρών, κατηγορίας Cat6/Cat6A                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) keystone για rack ενδεικτικά 19", 1U | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) τύπου keystone για rack 19", ύψους 1U, 24 θυρών, κατηγορίας Cat6/Cat6A                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πινάκιδα μονταρίσματος υλικού ράγας                                 | Ξύλινη πινάκιδα μονταρίσματος υλικού ράγας, ενδεικτικών διαστάσεων 79×79cm, πάχους έως 18mm, με τουλάχιστον 3 ράγες για τοποθέτηση ραγολογικού ασκήσεων, για 2 τμήματα (2×25 μαθητές), με δυνατότητα αποθήκευσης στα ερμάρια | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πινάκιδα ψηφιακής σχεδίασης                                         | Επαγγελματική πινάκιδα ψηφιακής σχεδίασης (drawing tablet/digitizer), μεσάιου μεγέθους, με γραφίδα ευαίσθητη στην πίεση (8192 επίπεδα)                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλα μακιγιάζ μαύρα                                               | Σετ πινέλα μακιγιάζ 12 τεμαχίων, για foundation, blush και eyeshadow, μαύρου χρώματος                                                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλο βαφής                                                        | Πινέλο βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και ανταύγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα  | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                       | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Φαρμακείου     | Πιπέτα αυτόματη ρυθμιζόμενη                       | Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου υψηλής ακρίβειας για λήψη υγρών, σε διάφορα μεγέθη, στιβαρή κατασκευή με μεταλλική άκρη, εύκολη απόρριψη ρύγχους, πλήρως αποστειρώσιμη                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Μαγειρικής     | Πιρούνα ράγας                                     | Πιρούνα ράγας από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), μήκους περίπου 36cm                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Πλαγιόκοφτης ενδεικτικά 150 mm                    | Πλαγιόκοφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από ασάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Πλαγιόκοφτης ενδεικτικά 200 mm                    | Πλαγιόκοφτης επαγγελματικός κυρτός για συμπατάχσιμα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ασάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm                                  | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμούδραυλ    | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120301 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Πλαγιόκοφτης μίνι                                 | Πλαγιόκοφτης μίνι, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 120mm                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Πλαγιόκοφτης πολλαπλών χρήσεων                    | Πλαγιόκοφτης/κόφτης πολλαπλών χρήσεων, για κοπή και απογύμνωση καλωδίων, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 160mm                                                                             | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Πλακέτα αυτοματισμού πετρελαιοκινήτρου            | Πλακέτα (μονάδα) αυτοματισμού πετρελαιοκινήτρου (ντζελ)                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Είδη ιματισμού                | Μαγειρικής     | Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες         | Ποδιά chef ολόσωμη, μακρία, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος                                                                                             | τεμ. | 5      | 2410119 | 18100000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Είδη ιματισμού                | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ποδιά εργασίας λευκή                              | Ποδιά εργασίας ολόσωμη, λευκή, από 100% πολυεστέρα, ενδεικτικών διαστάσεων: ύψος 88cm, πλάτος περίπου 65cm                                                                                  | τεμ. | 7      | 2410119 | 18100000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής<br>Προστασίας   | Θερμούδραυλ    | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπτεζ           | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπτεζ χρώματος                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Μέσα Ατομικής<br>Προστασίας   | Αυτοκινήτου    | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπτεζ           | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπτεζ χρώματος                                                                                                    | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Πολυκοπτικό μηχανήμα ενδεικτικά 2,8 L             | Πολυκοπτικό μηχανήμα (πολτοποίησης και λαχανοκόπτης), ισχύος 600W, με διπλό ανοξείδωτο μαχαίρι και υψηλής ποιότητας περίβλημα, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,8lt                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Πολυκοπτικό μηχανήμα ενδεικτικά 2,8 L             | Πολυκοπτικό μηχανήμα (πολτοποίησης και λαχανοκόπτης), ισχύος 600W, με διπλό ανοξείδωτο μαχαίρι και υψηλής ποιότητας περίβλημα, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,8lt                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πολύτριχο μαύρο                                   | Πολύτριχο ασφαλείας έξι (6) θέσεων με διακόπτη και καλώδιο, με θύρες USB Type-A και Type-C ταχείας φόρτισης (PD 20 W), μαύρου χρώματος, μήκος καλωδίου περίπου 3 m.                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Φαρμακείου     | Ποτήρι ζέσεως                                     | Ποτήρια ζέσεως από βοριοπυρριτικό γυαλί (τύπου Pyrex ή αντίστοιχο), με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, σε τρία διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά 200 ml και ενδεικτικά 500 ml | τεμ. | 7      | 3120489 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ποτήρι ζέσεως                                     | Ποτήρια ζέσεως από βοριοπυρριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, 4 μεγεθών: α) ενδεικτικά 50 ml, β) ενδεικτικά 100 ml, γ) ενδεικτικά 250 ml, δ) ενδεικτικά 600 ml                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Μαγειρικής     | Ποτήρι πλαστικό διάφανο                           | Πλαστικό ποτήρι διάφανο από πολυπροπυλένιο (PP), χωρητικότητας ενδεικτικά 300ml, βάρους περίπου 6,3g, σε συσκευασία 50 τεμαχίων                                                             | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Πρέσα ακροδεκτών                                  | Πρέσα ακροδεκτών μηχανική με κασάνια, για διατομές 0,5-6 mm², με απογυμνωτή, μήκους περίπου 215 mm                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πρέσα ακροδεκτών RJ45/RJ11                        | Επαγγελματική πρέσα ακροδεκτών (crimping tool) για терματισμό καλωδίων με βύσματα RJ45/RJ11                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι (jack) RJ45 FTP                           | Keystone module (jack) RJ45 σε IDC, κατηγορίας Cat.6, θωρακισμένο (FTP/SF-FTP), 8 επαφών (8P8C), χρώματος ασημί                                                                             | τεμ. | 7      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πριζάκι терματισμού CAT5e FTP ασημί               | Πριζάκι терματισμού RJ45 CAT5e SF/FTP, 8 επαφών, ασημί                                                                                                                                      | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πριζάκι терματισμού CAT5e UTP λευκό               | Πριζάκι терματισμού RJ45 CAT5e U/UTP, 8 επαφών, λευκό                                                                                                                                       | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πριζάκι терματισμού CAT6 FTP ασημί                | Πριζάκι терματισμού RJ45, θωρακισμένο (SF/FTP), κατηγορίας Cat 6, 8 επαφών (8P8C), ασημί χρώματος, επαγγελματικής ποιότητας.                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πριζάκι терματισμού CAT6 UTP μαύρο                | Πριζάκι терματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, μαύρο                                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι терματισμού FTP                           | Πριζάκι терματισμού RJ45 FTP CAT6A, τύπου clips, 8 επαφών                                                                                                                                   | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Η Υ            | Πριζάκι терματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί | Πριζάκι терματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι терματισμού UTP λευκό                     | Πριζάκι терματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων                                                                                                                 | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Φαρμακείου     | Προχοίδα γυάλινη                                  | Γυάλινη προχοίδα με στρόφιγγα, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με βαθμονόμηση ανά ενδεικτικά 0,1 ml και μπλε διαγράμμιση                                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ράβδος γυάλινη                                    | Γυάλινη ράβδος ανάδευσης από βοριοπυρριτικό γυαλί, μήκους περίπου 25 cm                                                                                                                     | τεμ. | 18     | 3120902 | 39220000-0 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα           | Νέα Περιγραφή                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                       | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ           | Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")             | Ημεικταμπίτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια                                 | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Ροοστάτης                                         | Ροοστάτης πεδίου σειράς, γραμμικός, ισχύος 500 W, τιμή αντίστασης 16 Ω, με 3 ακροδέκτες, διαστάσεων περίπου 550×100×150 mm, βάρους ενδεικτικά 3,5 kg, κατάλληλος για χρήση με εκπαιδευτικές ηλεκτρικές μηχανές              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών       | Ρυθμιστής τάσης (ποτενσιόμετρο) μαύρος            | Ηλεκτρονικό ποτενσιόμετρο (ρυθμιστής τάσης) 10 kΩ, διαμέτρου περίπου 22 mm, μαύρου χρώματος, βαθμός προστασίας IP66                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής           | Σαμπουάν θεραπείας λείανσης                       | Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής           | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                  | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σινοτά                                            | Σινοτά (κωνικό σουρωτήρι) από ανοξείδωτο χάλυβα με σίτα, διαμέτρου περίπου Ø22–26 cm                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου           | Σιφώνιο εργαστηρίου                               | Σιφώνια από βοριοπυρρικό υαλί, με διαγράμμιση των ενδιάμεσων όγκων, τεσσάρων (4) μεγεθών, μεταξύ των οποίων α) ενδεικτικά 1 ml, β) ενδεικτικά 5 ml.                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Φαρμακείου           | Σκαμπό τροχήλατο                                  | Τροχήλατο σκαμπό εργαστηρίου με υδραυλική ρύθμιση ύψους περίπου 50-65 cm, βάση 5 ποδιών                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής           | Σκούφος μάγειρα μαύρος                            | Σκούφος μάγειρα με γείσο και λάστιχο, μαύρου χρώματος.                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σκούφος σεφ                                       | Σκούφος σεφ, σύνθεσης 100% βαμβάκι, για αποφυγή πτώσης τρίχας από το τριχωτό της κεφαλής                                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σουρωτήρι                                         | Σετ 3 σουρωτήρια από ανοξείδωτο χάλυβα, με λαβή, διαμέτρων περίπου 8 cm, περίπου 14 cm και περίπου 20 cm.                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου           | Σπαθίδα μεταλλική                                 | Μεταλλικές σπάτουλες εργαστηρίου δύο τύπων: α) διπλή μεταλλική σπάτουλα, μήκους περίπου 15 cm, β) σπάτουλα με κουταλάκι, μήκους περίπου 15 cm                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σπογγοτεστέτες                                    | Σπογγοτεστέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής           | Σπογγοτεστέτες                                    | Σπογγοτεστέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου           | Σταγονομετρικό φιαλίδιο                           | Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, με εαμυρισμένο πώμα NS 14/23 και σταγονόμετρο, ενδεικτικές διαστάσεις (Ø βάσης×Υ) περίπου 55×106 mm                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Η Υ                  | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm                 | Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, αντισταθμική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Η Υ                  | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm                 | Σταυροκατσάβιδο PH2 × 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Η Υ                  | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 75 mm                  | Σταυροκατσάβιδο PH1 × 75 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Κομμωτικής           | Στόρι σκίασης ρολοκουρτίνα                        | Στόρι σκίασης / ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου πλήρους συσκότισης, υφασμάτινο, διαστάσεις περίπου 80×195 cm, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ           | Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωληνών | Συλλέκτης ορειοχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθεται, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωληνών                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σύρμα χειρός                                      | Σύρμα χειρός ανοξείδωτο, σπирάλ, για τρίψιμο σκευών, πακέτο 6 τεμαχίων                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Κομμωτικής           | Συσκευή ισιώματος μαλλιών με πλάκες               | Συσκευή ισιώματος μαλλιών (πρέσα) ψηφιακή, με πλάκες πλάτους τουλάχιστον 25 mm και μήκους 10 cm, κεραμική επικάλυψη πλακών με τουρμαλίνη, ισχύς τουλάχιστον 70 W, 6 επιλογές θερμοκρασίας από 50°C                          | τεμ. | 2      | 3120989 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αυτοκινήτου          | Συσσωρευτής αυτοκινήτου                           | Συσσωρευτές αυτοκινήτου κλειστού τύπου, τάσης 12 V, σύνολο 10 τεμάχια: 4 τεμ. ≥ 45 Ah, 4 τεμ. ≥ 50 Ah, 2 τεμ. ≥ 60 Ah                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου          | Συσσωρευτής αυτοκινήτου ενδεικτικά 12 V, 60 Ah    | Συσσωρευτής αυτοκινήτου 12V, χωρητικότητας 60Ah, ρεύματος εκκίνησης περίπου 540A, διαστάσεων περίπου 242×175×175 mm                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120102 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών       | Συχνόμετρο                                        | Ψηφιακό συχνόμετρο με οθόνι 8 ψηφίων, περιοχή συχνότητας από 10 Hz έως 1,3 GHz, ακρίβεια ±1 count, σύνθετη αντίσταση εισόδου 1 MΩ έως 100 MHz και 50 Ω έως 1,3 GHz                                                          | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Φαρμακείου           | Σφαιρική φιάλη                                    | Σφαιρικές φιάλες από βοριοπυρρικό υαλί, σε τρεις διαστάσεις: ενδεικτικά 50 ml, ενδεικτικά 100 ml και ενδεικτικά 500 ml                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ψηφ Λήψεων Κοιν Δικτ | Σφικτήρας ελατηρίου στούντιο                      | Σφικτήρας ελατηρίου μεταλλικός για στούντιο, κατάλληλος για διάφορες χρήσεις μέσα στο εργαστήριο, άνοιγμα περίπου 45 mm, πλάτος περίπου 7,5 cm.                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αυτοκινήτου          | Σφικτήρας ελατηρίων εμβόλων                       | Σετ εργαλείων για ελατήρια εμβόλων (παστονιού), για τον καθαρισμό των αελακώσεων του δακτυλίου εμβόλου, την εγκατάσταση ελατηρίων εμβόλου περίπου 50-100 mm και το τέντωμα των ελατηρίων του εμβόλου κατά τη συναρμολόγηση. | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής           | Σφικτήρας σωληναρίου βαφής μεταλλικός μαύρος      | Μεταλλικός σφικτήρας (στίφτης) σωληναρίου βαφής μαλλιών, με κλειδί σπирάλ για συμπίεση και άδειασμα του σωληναρίου, μαύρου χρώματος                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σφουγγάρι                                         | Σφουγγάρια κουζίνας για πλάσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής           | Σφουγγάρι                                         | Σφουγγάρια κουζίνας για πλάσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ        | Σχάρα κρούματος                                   | Μεταλλική σχάρα κρούματος ζαχαροπλαστικής, στρογγυλή, ανοξείδωτη, διαμέτρου περίπου 30-32 cm                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                             | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Σχάρα ψυγείου ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτη                           | Σετ ανοξείδωτων σχαρών ψυγείου ζαχαροπλαστικής, διαστάσεων περίπου 60×40 cm                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                   | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητοί λευκός ενδεικτικά 6 atm           | Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι            | Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι βαρέως τύπου, περίπου Φ16 mm, μήκους περίπου 3 m, ανοιχτό γκρι                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος ελαφρού τύπου λευκός                 | Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι ελαφρού τύπου, περίπου Φ29 mm, λευκοί, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιδράλ ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ25 mm | Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιδράλ βαρέως τύπου, περίπου Φ25 mm, ανοιχτό γκρι                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος                                         | Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Θερμοδραυλ     | Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων                                          | Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm                                                           | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 10 cm                                       | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 10 cm                                                                                    | τεμ. | 3      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 10 cm                                       | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 10 cm                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120301 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/2 ενδεικτικά 10 cm                                       | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, GN 1/2, βάθους περίπου 10 cm                                                                               | τεμ. | 2      | 3120301 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί GN 1/2 ενδεικτικά 10 cm                                       | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, GN 1/2, βάθους περίπου 10 cm                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/3 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/3, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 8      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί GN 1/3 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/3, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/6 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/6, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 2      | 3120301 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί GN 1/6 ενδεικτικά 6,5 cm                                      | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/6, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί γαστρονομίας GN 1/3 ενδεικτικά 10 cm                          | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, GN 1/3, βάθους περίπου 10 cm                                                                               | τεμ. | 2      | 3120301 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί γαστρονομίας GN 1/3 ενδεικτικά 10 cm                          | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8, GN 1/3, βάθους περίπου 10 cm                                                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ταψί γαστρονομίας GN 1/6 ενδεικτικά 10 cm                          | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm                                                                                    | τεμ. | 8      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί γαστρονομίας GN 1/6 ενδεικτικά 10 cm                          | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Κομμωτικής     | Τούφες extension φυσικής τρίχας ξανθές χάλκινες                    | Τουφίτσες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος ξανθού χάλκινου, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων       | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX μαύρο                                   | Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX, ισχύς 550W, ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου περίπου 120mm, διακόπτης On/Off, παθητικό PFC, μαύρου χρώματος                                | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ύαλος ωρολογίου                                                    | Ύαλος ωρολογίου εργαστηριακή, γυάλινη                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Φαρμακείου     | Ύαλος ωρολογίου                                                    | Ύαλος ωρολογίου εργαστηριακή, γυάλινη                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120902 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Ύαλος ωρολογίου                                                    | Ύαλος ωρολογίου εργαστηριακή, γυάλινη                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Φαρμακείου     | Ύαλος ωρολογίου                                                    | Ύαλος ωρολογίου εργαστηριακή, γυάλινη                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Φαρμακείου     | Ύαλος ωρολογίου ενδεικτικά Φ120 mm                                 | Ύαλοι ωρολογίου (watch glasses) γυάλινες, περίπου Φ120mm, από soda-lime γυαλί, ομοιόμορφου πάχους, συσκευασία ≥10 τεμαχίων, για εξάτμιση/καλύψεις στο εργαστήριο. | τεμ. | 11     | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Μαγειρικής     | Υγρό απολύμανσης επιφανειών εργασίας                               | Συσκευασία υγρού απολύμανσης επιφανειών εργασίας και πάγκων, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, για χρήση σε εργαστήριο μαγειρικής                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Μαγειρικής     | Υγρό υαλισματος επιφανειών inox                                    | Υγρό καθαρισμού και υαλισματος επιφανειών inox, επαγγελματικής χρήσης, για χώρους μαγειρικής, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλύσιμα                     | Μαγειρικής     | Υγρό πιάτων λάντζας                                                | Υγρό πιάτων για λάντζα, επαγγελματικής χρήσης, με άρωμα πράσινου μήλου, συσκευασία ενδεικτικά 5 lt                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα)       | Κατηγ.                        | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                     | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Υγρό πλυντηρίου πιάτων                              | Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, για μέτρια έως σκληρά νερά, σε συσκευασία ενδεικτικά 10 lt                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αυτοκινήτου    | Φίλτρα λαδιού/αέρα/καυσίμου                         | Σετ φίλτρων αυτοκινήτου (λαδιού, αέρα, καυσίμου), για άσκηση αντικατάστασης.                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Φις πλακέ αρσενικό μαύρο                            | Φις πλακέ αρσενικό, διπολικό, 6Α, μαύρου χρώματος.                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αυτοκινήτου    | Φις πλακέ γίγας                                     | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου πλακέ, μεγέθους γίγας, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Αυτοκινήτου    | Φις πλακέ θηλυκό λευκό                              | Φις πλακέ θηλυκό, διπολικό, 6Α, λευκού χρώματος.                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Φόρμα σοκολατινών πολυκαρμπονική<br>ημισφαιρική     | Φόρμα για σοκολατάκια ημισφαιρικά, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Φόρμα σοκολατινών πολυκαρμπονική<br>τετράγωνη       | Φόρμα για τετράγωνα σοκολατάκια, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Μαγειρικής     | Φόρμα ταρτακιών αλουμινίου                          | Σετ 6 τεμαχίων φόρμες για ταρτάκια, από αλουμίνιο, μεγέθους περίπου 2 cm.                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28 mm                      | Χαλκοσωλήνας περίπου Φ28×0,8 mm, σε βέργα περίπου 3 m, διάθεσι ανά μέτρο.                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Χειριστή Μηχ   | Χαράκτης-σημαδευτήρι μετάλλου                       | Χαράκτης-σημαδευτήρι επινικελωμένο, για χάραξη σε μέταλλο, μήκους περίπου 167 mm.                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                        | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                               | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Μαγειρικής     | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                        | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                               | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χάρτινη σακούλα δειγμάτων                           | Χάρτινες σακούλες πλακέ τύπου kraft, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα, για αποθήκευση δειγμάτων                                                                                                            | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χούφτα ζαχαροπλαστικής                              | Χούφτα ζαχαροπλαστικής (ζύμης) καμπύλη, διαστάσεις περίπου 12,6×10cm, τιμή ανά τεμάχιο                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Χτένα                                               | Χτένα κουρέματος, ενδεικτικού μήκους 23-24cm, αντιστατική, ανθεκτική στη θερμοκρασία (έως 200°C)                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Αναλώσιμα                     | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χωνί διήθησης Buchner                               | Χωνί διήθησης Buchner από πορσελάνη, διάμετρος περίπου Ø45mm                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ<br>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Κομμωτικής     | Ψαλίδι κουρέματος και αραίωματος                    | Ψαλίδι από ανοξείδωτο χάλυβα, με ασπένε φινιρίσμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραίωματος μεγέθους 5,5" | τεμ. | 2      | 3120301 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Setup μαλλιών σλικόννης                             | Setup μαλλιών σλικόννης (anti-frizz), θρεπτικό, με έλαιο macadamia, συσκευασία περίπου 150 ml, για λάμψη και προστασία                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός καφέ ενδεικτικά 1 mm²                        | Μονόκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 1 mm², μόνωσης PVC τύπου H07V-U, ονομαστικής τάσης 450/750 V, χρώματος καφέ.                                                                                            | τεμ. | 18     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός κίτρινος/πράσινος ενδεικτικά 1 mm²           | Μονόκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 1 mm², μόνωσης PVC τύπου H07V-U, ονομαστικής τάσης 450/750 V, χρώματος κίτρινου/πράσινου (γείωση).                                                                      | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός κόκκινος ενδεικτικά 1 mm²                    | Μονόκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 1 mm², μόνωσης PVC τύπου H07V-U, ονομαστικής τάσης 450/750 V, χρώματος κόκκινου.                                                                                        | τεμ. | 18     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός μαύρος ενδεικτικά 1 mm²                      | Μονόκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 1 mm², μόνωσης PVC τύπου H07V-U, ονομαστικής τάσης 450/750 V, χρώματος μαύρου.                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός χαλκού μπλε ενδεικτικά 1 mm²                 | Μονόκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 1 mm², μόνωσης PVC τύπου H07V-U, ονομαστικής τάσης 450/750 V, χρώματος μπλε (ουδέτερος).                                                                                | τεμ. | 25     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP                    | Ακροδέκτης (φιν) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)                                                                                                                      | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής          | Ακροδέκτης (φιν) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής                              | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου μεταλλικός CAT5e διαφανής        | Ακροδέκτης (φιν) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος με μεταλλική θωράκιση (F/FTP), κατηγορίας Cat 5e, διαφανής, για καλώδιο Cat 5e                                                               | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Αλοιφή χαλκοκόλλησης                                | Αλοιφή συγκόλλησης χαλκού (πάστα κόλλησης, σολντερίν) με flux, για χαμηλόθερμη (μαλακή) κόλληση, χωρίς μόλυβδο, δοχείο ενδεικτικά 50 g                                                                    | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Αλοιφή χαλκού                                       | Αλοιφή χαλκού, συσκευασία ενδεικτικά 125 g                                                                                                                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αντικεραυνικό DC 2P T1/T2                           | Αντικεραυνικό DC, 2P, τύπου T1+T2, 20 kA, 1000 V DC                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Ηλεκτρολογικών | Αντικεραυνικό συνδυασμένο τύπου 1+2                 | Αντικεραυνικό συνδυασμένου τύπου 1+2 (combined surge arrester), 3P, για σύστημα TNC, Iimp 12,5 kA, με βοηθητική επαφή, όλα σε μία συσκευή                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Απαγωγέας υπέρτασης (SPD) τριφασικός τύπου 2        | Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων τύπου 2 (Class II) για τριφασικό πίνακα, μονοπολικός (1P), 40 kA, 400 V AC, για ράγα DIN, ανά τεμάχιο                                                                     | τεμ. | 3      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Απαγωγέας υπέρτασης μονοφασικός τύπου 2             | Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων μονοφασικού πίνακα, τύπου 2 (Class II), 1P, In 20 kA, 230/400 V AC, για ράγα DIN, ανά τεμάχιο                                                                             | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Εξοπλισμός/Εργαλεία<br>χρήσης | Η Υ            | Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός          | Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοζωνικά RG59/6/7/11.                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120301 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Ασετόν                                              | Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Θερμοδραυλ     | Βάνα σφαιρική ενδεικτικά 1/2"                       | Βάνα σφαιρική (ball valve) 1/2", ορειχθάλκινη, με ρακόρ, PN25, με μοχλό χειρισμού, για ύδρευση/θέρμανση                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Βάση απλού βερνικιού νυχιών                         | Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ             | Αναλώσιμα                     | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |





| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα   | Νέα Περιγραφή                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                        | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml      | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βερνίκι νυχιών καφέ                               | Αιτλό βερνίκι νυχιών, καφέ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βερνίκι νυχιών κόκκινο                            | Αιτλό βερνίκι νυχιών, κόκκινο χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βερνίκι νυχιών λευκό                              | Αιτλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βερνίκι νυχιών με glitter                         | Αιτλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βερνίκι νυχιών ροζ                                | Αιτλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσά κρεπαρίσματος τρίχην                      | Βούρτσά κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσά μαλλιών κεραμικά Φ12 mm                   | Στρογγυλή κεραμική βούρτσά μαλλιών (round ceramic brush) περίπου Φ12 mm, με ιόντα, μεταλλικό πυρήνα και ίνες nylon, για στέγνωμα και styling.                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Βρύση βεράντας αντιπαγωτική                       | Βρύση κήπου/βεράντας αντιπαγωτική, σφαιρικού τύπου, ορειχάλκινη, σύνδεση 1/2", για εξωτερικές εγκαταστάσεις                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Βρύση σφαιρική ενδεικτικά Φ1/2"                   | Σφαιρικός διακόπτης (βάνα) περίπου Φ1/2", ορειχάλκινος, με μοχλό χειρισμού, κατάλληλος και για δίκτυα αερίου                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ          | Βύσμα δικτύου RJ45 αθωράκιστο                     | Αθωράκιστα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για συμπαγές (solid) καλώδιο Cat6, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ηλεκτρ Αυτοκ | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης                    | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσσιμο, μέγεθος 10 και 11                                                         | τεμ. | 17     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοούδραυλ | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης         | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλκόννη, με θερμική προστασία                                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου  | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά              | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                              | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοούδραυλ | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά              | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                              | τεμ. | 8      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ηλεκτρ Αυτοκ | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                  | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθραμβωτικά και αντιχαλακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                              | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοούδραυλ | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                  | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθραμβωτικά και αντιχαλακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                              | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γυαλιά προστασίας τροχού                          | Γυαλιά προστασίας για εργασίες τροχού, με διάφανο φακό                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία PP-R 90° ενδεικτικά Φ40 mm                  | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 90°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                                                                                            | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία PPR ενδεικτικά Φ20×1/2"                     | Γωνία PPR με στήριγμα, θηλυκή, περίπου Φ20x1/2", πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία αποχέτευσης                                 | Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ100, 30°                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία αποχέτευσης 45°                             | Γωνία αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (PP), περίπου Φ40, 45°                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία αποχέτευσης 90° ενδεικτικά Φ20 mm           | Γωνία αποχέτευσης 90°, διαμέτρου περίπου Φ20, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης                                                                                                                             | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία γαλβανιζέ                                   | Γωνία γαλβανιζέ θηλυκή 1/2"                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία γαλβανιζέ ενδεικτικά 1/2"                   | Γωνία γαλβανιζέ 1/2", θηλυκή-θηλυκή, για σιδηροσωληνές ύδρευσης                                                                                                                                              | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία γαλβανιζέ θηλυκή                            | Γωνία σπειρωτή γαλβανιζέ θηλυκή, διαμέτρου 1/2" (περίπου Φ15)                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία θερμοκολλητή ενδεικτικά Φ20 mm              | Γωνία θερμοκολλητή 90°, διαμέτρου περίπου Ø20 mm                                                                                                                                                             | τεμ. | 12     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία θηλυκή πολυστρωματική                       | Γωνία θηλυκή πολυστρωματικής σωλήνας περίπου Φ20x2 x 1/2", τύπου press                                                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"     | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 x 1/2"                                                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία κολλητή ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"            | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γωνία ορειχάλκινη αρσενική                        | Γωνία ορειχάλκινη αρσενική κολλητή, για χαλκοσωλήνα περίπου Φ28 x 1"                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία ορειχάλκινη αρσενική-θηλυκή                 | Γωνία ορειχάλκινη 1/2", αρσενική-θηλυκή                                                                                                                                                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή                          | Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή, για σύνδεση σωληνώσεων ύδρευσης                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 15° | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 15°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                                                                                            | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm, 45°      | Γωνία πολυπροπυλενίου (PP-R) 45°, διαμέτρου περίπου Φ20                                                                                                                                                      | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γωνία σχάρας καλωδίων 90°                         | Γωνία σχάρας καλωδίων 90°, διαστάσεων περίπου 300x60 mm, πάχους λαμαρίνας περίπου 0,6 mm                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γωνία σχάρας καλωδίων γαλβανιζέ                   | Γωνία σχάρας καλωδίων 90°, γαλβανισμένη εν θερμώ                                                                                                                                                             | τεμ. | 10     | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm               | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή, για χαλκοσωλήνα περίπου Ø15 mm x 1/2"                                                                                                                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία χαλκού αρσενική ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"    | Γωνία χαλκού αρσενική περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                                        | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοούδραυλ | Γωνία χαλκού θηλυκή ενδεικτικά Φ15×1/2"           | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη, περίπου Φ15 χαλκοσωλήνα x 1/2" θηλυκή                                                                                                                                             | τεμ. | 5      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Γωνία χαλκού σύνδεσης ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"    | Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θηλυκή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ | Διαγνωστική συσκευή OBD II ψηφιακή                | Φορητή ψηφιακή διαγνωστική συσκευή OBD II, τύπου universal, με δυνατότητα χρήσης σε πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου, συμβατή σύνδεση, αποκωδικοποίηση βλαβών συστημάτων | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Διακοπτάκι μίνι ενδεικτικά Φ16×1/2"               | Διακοπτάκι μίνι σφαιρικό ορειχάλκινο χρωμέ, σύνδεση περίπου Φ16x2,0 mm x 1/2", με μπλε λαβή, PN16                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Διακόπτης γωνιακός ενδεικτικά 1/2"×1/2"           | Γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, χρωμέ, 1/2"×1/2", PN10, για παροχή νερού νιπτήρα/λεκάνης                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοούδραυλ | Διακόπτης γωνιακός σφαιρικός ενδεικτικά 1/2"      | Διακόπτης σφαιρικός ορειχάλκινος με ρακόρ, 1/2", PN16, με μοχλό χειρισμού                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                            | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός                                | Γωνιακός διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Διακόπτης καλοριφέρ ίσιος                                   | Ίσιος διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ράγας 4P με προστασία διαρροής ενδεικτικά 25 A    | Διακόπτης ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 25 A, με προστασία διαρροής ευαισθησίας 30 mA, τύπου A, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Διακόπτης σωμάτων θέρμανσης γωνιακός                        | Διακόπτης σωμάτων θέρμανσης διωληγνίου συστήματος, γωνιακός, απλός (χειροκίνητος), ορειχάλκινος, 1/2"                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 1P ενδεικτικά 63 A                        | Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 3P ενδεικτικά 63 A                        | Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός (3P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 63 A                        | Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών    | Εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα                              | Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση)                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ελεγκτής ημιαγωγών                                          | Αυτόματος ελεγκτής γενικής χρήσης για εξαρτήματα RLC, ESR και στοιχεία ημιαγωγών, με οθόνη 3,5" με οπίσθιο φωτισμό, με αυτόματη αναγνώριση και μέτρηση πολλών τύπων εξαρτημάτων                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                            | Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων. | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Εργαλεία δικτύου                                            | Σετ εργαλείων δικτύου με τουλάχιστον 3 εργαλεία, ενδεικτικά συσκευή ελέγχου καλωδίων (tester), πρέσα βυσμάτων δικτύου, κόφτη καλωδίων, κατασβίδι και πένσα, με θήκη μεταφοράς                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Εργαλείο κοπής-πίεσης για εισαγωγή καλωδίων                 | Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Εργαλείο συμμάτωσης καλωδίων δικτύου LSA                    | Εργαλείο συμμάτωσης και εισαγωγής καλωδίων δικτύου UTP και STP (punch down tool), κατάλληλο για LSA-Plus, μήκους περίπου 175mm.                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Εργαλειοθήκη                                                | Εργαλειοθήκη πλαστική τύπου κασετίνας 19", με 2 ταμπakiές για μικροαντικείμενα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο, κουμπώματα και υποδοχή για λουκέτο.                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Εργαλειοθήκη μαθητών                                        | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ηλεκτροβόνα με κορυμό και κεφαλή                            | Ηλεκτροβόνα πλήρης (κορυμός και κεφαλή), τάσης 230V AC, σύνδεσης 1/2".                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καζανάκι τύπου Νιαγάρα υψηλής πίεσης                        | Καζανάκι τύπου Νιαγάρα υψηλής πίεσης, επίτοιχο/εξωτερικό, με διπλό σύστημα έκπλυσης 3/6 L, πλήρες με μηχανισμό                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Καζανάκι χαμηλής πίεσης                                     | Καζανάκι χαμηλής πίεσης, με διπλό σύστημα έκπλυσης (3/6 L), πλήρες με μηχανισμό πλήρωσης και εκκένωσης                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Η Υ            | Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη | Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη υψηλής καθαρότητας, ποσότητα ≥500 ml, για επαγγελματικό εξοπλισμό TΠΕ                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο φωτοβολταϊκών κόκκινο ενδεικτικά 6 mm²              | Καλώδιο φωτοβολταϊκών (solar) διατομής 6 mm², διπλής μόνωσης XLPE, ανθεκτικό σε UV και υψηλές θερμοκρασίες, κόκκινου χρώματος, ανά μέτρο                                                                                                                                         | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού 90° μακρίας ακτίνας ενδεικτικά Φ15 mm        | Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, θηλυκή-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Κατασβίδι ακριβείας                                         | Σετ κατασβίδι ακριβείας 16 τεμαχίων (τουλάχιστον 16 μύτες), σε θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των μυτών, μύτες με χρωματιστές άκρες για εύκολη αναγνώριση.                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Κατασβίδια ηλεκτρολόγου                                     | Σετ 6 κατασβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατασβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατασβίδια.                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Κατασβίδια κοινά                                            | Σετ κατασβιδιών 6 τεμαχίων, που περιλαμβάνει 3 κατασβίδια ίσια και 3 κατασβίδια σταυρού (Phillips), με αντολοθητικές λαβές.                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κόλληση χαλκού                                              | Κόλληση χαλκού, κράμα κασπίερου-χαλκού-μολύβδου (SnCuPb, περίπου 80% κασπίερος, 20% μολύβδος), κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κουκουνάρα φιλέρας δεξιάστροφη ενδεικτικά 1/2"              | Κουκουνάρα φιλέρας (βιδολόγου) υδραυλικών, δεξιάστροφη, 1/2"                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Κόφτης τουμποράματος                                        | Κόφτης σωλήνων τουμποράματος, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 3-32 mm                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml        | Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.                                                                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml            | Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών κατά της υγρασίας ενδεικτικά 500 ml             | Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-humidity, εξαιρετικά δυνατής κράτησης, με προστασία από την υγρασία, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών κατά του φριζαρίσματος ενδεικτικά 250 ml        | Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-frizz, για έλεγχο του φριζαρίσματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml                                                                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λάμα σιδηροπρίονου διπλής όψης                              | Λάμα σιδηροπρίονου (hacksaw blade) διπλής όψης, HSS bi-metal, μήκους περίπου 300 mm, 24 TPI, για κοπή μετάλλων                                                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας LED A60 E27 ενδεικτικά 220-240 V, 7 W             | Λαμπτήρας LED τύπου A60, βάση E27, τάσης 220-240 V, ισχύος 7 W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 800 lm, θερμή ή ουδέτερη απόχρωση, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                              | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Λαμπτήρας LED A60 E27 ενδεικτικά 220-240 V, ισχύοναμο 42 W          | Λαμπτήρας LED κλασικού σχήματος, βάση E27, τάσης 220-240 V, φωτεινής ροής τουλάχιστον 470 lm, θερμής ή ουδέτερης απόχρωσης, ισοδύναμη απόδοση τουλάχιστον 42 W πυρακτώσεως, συσκευασία ανά τεμάχιο | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής       | Λίμα για φυσικά νύχια                                               | Λίμες για φυσικά νύχια, ξύλινες, διπλής όψης (180/240 grit), κατάλληλες για ευαίσθητα/φυσικά νύχια.                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μαλακτική κρέμα μαλλιών                                             | Μαλακτική κρέμα μαλλιών επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων.                                                                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική μαύρη                          | Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με οπτικό πεδίο περίπου 92x42 mm, μαύρου χρώματος                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml                                    | Μάσκα θερμασίας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"              | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø15 mm x 1/2"                                                                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ18 mm x 1/2"              | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø18 mm x 1/2"                                                                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μαστός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                        | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος (CW617N) περίπου Φ15x1/2", για συνδέσεις χαλκοσωλήνων με σπείρωμα                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μαστός ορειχάλκινος θηλυκός                                         | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος θηλυκός, διαστάσεων περίπου Ø18 mm x 1"                                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 20 A                           | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 25 A                           | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 4,5 kA, τάσης 230 V, συσκευασία ανά τεμάχιο                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Μονάδα keystone RJ45 CAT5e UTP μαύρη                                | Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (U/UTP), κατηγορίας CAT5e, 8 επαφών (8P8C), με τερματισμό IDC, μαύρου χρώματος, για δομημένη καλωδίωση                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Μονάδα keystone RJ45 Cat6A UTP λευκή                                | Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (UTP), κατηγορίας CAT6A, με τερματισμό IDC για αγωγούς 22-26 AWG, λευκού χρώματος, για δομημένη καλωδίωση                                                 | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μούφα χαλκού με θηλυκό σπείρωμα ενδεικτικά Φ15 mm, 1/2"             | Μούφα χαλκού περίπου Φ15 mm με θηλυκό σπείρωμα 1/2", για μετάβαση χαλκού-σπείρωμα.                                                                                                                 | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μούφα-μειωτήρας χαλκού ενδεικτικά Φ18xΦ15 mm                        | Μούφα-μειωτήρας χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ18xΦ15 mm, για μετάβαση μεταξύ διαμέτρων                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μπάρα γεφύρωσης ασφαλειών μονοφασική                                | Μπάρα γεφύρωσης ασφαλειών πίνaka, μονοφασική (1P), διατομής 10 mm², 63 A                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μπάρα γεφύρωσης ασφαλειών τριφασική                                 | Τριφασική μπάρα γεφύρωσης ασφαλειών πίνaka (3P), διατομή 16mm², ονομαστικό ρεύμα 63A.                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μπαταρία κουζίνας πάγκου υψηλή χωρημ, με βουρτσάκι.                 | Μπαταρία κουζίνας πάγκου υψηλή, χωρημ, με βουρτσάκι.                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μπέρτα κουρέματος μπλε                                              | Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κομψίωμα στον λαιμό, επαναχρηματοποίηση                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μπέρτα μιας χρήσης                                                  | Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ χρυσοχαρτονίων σε διάφορα χρώματα                             | Μπλοκ χρυσοχαρτονίων μονής όψης, 10 φύλλων σε 5 χρώματα, διαστάσεων περίπου 25x35 εκ., ανά τεμάχιο                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ     | Μυτοσιμπίδιο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")               | Μυτοσιμπίδιο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ     | Μυτοσιμπίδιο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm             | Μυτοσιμπίδιο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ              | Μυτοσιμπίδιο με κλίση                                               | Μυτοσιμπίδιο στρογγυλό κυρτό (με κλίση), μήκος περίπου 200 mm, με γυαλισμένη κεφαλή, με λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά                                                                      | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων ενδεικτικά 160 m                        | Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων (thread sealing) από τεφλόν, μήκος περίπου 160 m, για ύδρευση/φυσικό αέριο                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ντουκόχαρτο φιλό                                                    | Ντουκόχαρτο (λειαντικό χαρτί) φιλό, κόκκος Νο 320.                                                                                                                                                 | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Ξυράφια κουρέματος ανταλλακτικά                                     | Ανταλλακτικά ξυράφια (λεπίδες) κουρέματος, συσκευασία 10 τεμαχίων.                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Ξύστρα χαλκοσωλήνων                                                 | Ξύστρα (ξεγρε/αριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Πάστα θερμοαγώνιμη για CPU                                          | Θερμοαγώνιμη πάστα για CPU, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Παχύμετρο                                                           | Παχύμετρο τσέπης, ακρίβειας ανάνηωσης 1/10 mm (περίπου 0,1 mm).                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Παχύμετρο ενδεικτικά 150 mm                                         | Ψηφιακό παχύμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα, με εύρος μέτρησης έως 150 mm, σε θήκη προστασίας.                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ     | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                                | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                      | τεμ. | 2      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Πενσάκι για επωνύχια                                                | Πενσάκι για επωνύχια, κοπτικής ακμής περίπου 6 mm, μήκους περίπου 10,5 cm                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Πίνακας διανομής πλαστικός επίτοιχος                                | Πλαστικός επίτοιχος πίνακας διανομής μίας σειράς, 12+1 στοιχείων, IP40                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ              | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) keystone για rack ενδεικτικά 19", 1U | Πίνακας σύνδεσης (patch panel) τύπου keystone για rack 19", ύψους 1U, 24 θυρών, κατηγορίας Cat6/Cat6A                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ              | Πλαγιόκοφτης ενδεικτικά 150 mm                                      | Πλαγιόκοφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από ασάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ              | Πλαγιόκοφτης ενδεικτικά 200 mm                                      | Πλαγιόκοφτης επαγγελματικός κυρτός για σφυρηλατούμενα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ασάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ     | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm                         | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                   | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ              | Πλαγιόκοφτης πολλαπλών χρήσεων                                                                     | Πλαγιόκοφτης/κόφτης πολλαπλών χρήσεων, για κοπή και απογύμνωση καλωδίων, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 160mm                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου      | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ                                                             | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος                                                                                                 | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοϋδραυλ      | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ                                                             | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Πομάδα μαλλιών                                                                                     | Πομάδα μαλλιών γυαλιστερή, για styling, πολύ δυνατή κράτηση, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Πούδρα όγκου μαλλιών ενδεικτικά 20 g                                                               | Πούδρα όγκου μαλλιών (styling/volume powder), για όγκο και υφή, συσκευασία ενδεικτικά 20 g.                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Πρέσα σωληνωτών ακροδεκτών                                                                         | Πρέσα σωληνωτών ακροδεκτών μηχανική, αυτορυθμιζόμενη, για διατομές 0,25-10 mm²                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Πριζάκι τερματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί                                                  | Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί                                                                                                    | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ρακόρ αρσενικό ορειχάλκινο                                                                         | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό, κολλητό, περίπου Φ22 x 3/4"                                                                                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ρακόρ θηλυκό ορειχάλκινο                                                                           | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό, κολλητό, περίπου Φ22 x 1/2"                                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό πλαστικού σωλήνα ενδεικτικά Φ16×2 mm x 1/2"                             | Ορειχάλκινο ρακόρ αρσενικό τύπου press, περίπου Φ16×2 mm x 1/2", για πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες, διάθεση ανά τεμάχιο                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ρακόρ ορειχάλκινο ενδεικτικά Φ16×2 mm                                                              | Ορειχάλκινο ρακόρ σύνδεσης (CW617N) τύπου press, θηλυκό, περίπου Φ16×2 mm x 1/2", για πολυστρωματικούς σωλήνες συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Σαμπουάν silver                                                                                    | Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Σαμπουάν θεραπείας λείανσης                                                                        | Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κρεατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλοου τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλοου τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                      | τεμ. | 9      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Σιδηροπρίονο χειρός                                                                                | Σιδηροπρίονο χειρός υψηλής απόδοσης, ρυθμιζόμενο, περίπου 300 mm, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής αντοχής, μοχλό τάνυσης λεπίδας, με λεπίδα bi-metal                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάξ μπλε ενδεικτικά 600 g                                                | Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάξ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Συμριδόπανο                                                                                        | Συμριδόπανο με φύλλα σε τροχό με αξονάκι περίπου 6 mm, διαστάσεις περίπου Φ50×30 mm, κοκκομετρία P180, για λείανση μετάλλων/ξύλου                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Συμριδόπανο Νο 180                                                                                 | Συμριδόπανο (sanding cloth), κόκκος Νο 180 (FEPA P), φύλλο περίπου 230×280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων.                                                                        | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm                                                                  | Σταυροκατσάβιδο PH2 x 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλη χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, ανπολασθική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm                                                                  | Σταυροκατσάβιδο PH2 x 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλη χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα             | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Η Υ              | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 75 mm                                                                   | Σταυροκατσάβιδο PH1 x 75 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ασάλη χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα              | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ1/2"                                                       | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" διπλό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με κοχλίες στερέωσης, για εγκαταστάσεις ύδρευσης/θέρμανσης                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ1/2"                                                        | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" μονό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με λάστιχο                                                                                                            | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα τύπου Ω ενδεικτικά Φ1/2"                                                     | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" (περίπου Φ20 mm) τύπου Ω (omega clamp), μεταλλικό γαλβανισμένο, με βίδα                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                                                       | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm διπλό (double clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης                                                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα με βύσμα ενδεικτικά Φ15 mm                                                    | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm με πλαστικό βύσμα (plug) για γρήγορη στερέωση σε τοίχο                                                                                              | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Συστολή αμερικής ορειχάλκινη                                                                       | Συστολή αμερικής ορειχάλκινη 3/4"×1/2", με θηλυκό-αρσενικό πάσο, για υδραυλικές συνδέσεις                                                                                               | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                                                   | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                                          | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX ενδεικτικά Φ22×3,0 mm                                                   | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX (ή ισοδύναμος) περίπου Φ22×3,0 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, ανά μέτρο                                                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος                                                                         | Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm                                                                       | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Σωληνομέγερη πάγκου ενδεικτικά 1/8"-3"                                                             | Σωληνομέγερη πάγκου, σπαστή (πιεσόμενη), για σωλήνες 1/8" – 3", με γάντζο αυτόματης εμπλοκής και σιαγόνες με ειδική σκληρυνση                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταινία τεφλόν                                                                                      | Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταινία τεφλόν ενδεικτικά 1/2", 10 m                                                                | Ταινία τεφλόν (PTFE) για στεγανοποίηση σπειρωμάτων ύδρευσης/αερίου, πλάτους 1/2", μήκους περίπου 10 m, πάχους περίπου 0,075 mm                                                          | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Τάπα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                                         | Τάπα PPR (πολυπροπυλενίου random) περίπου Φ20                                                                                                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Τάπα αρσενική ορειχάλκινη 1/2"                                                                     | Τάπα βιδωτή αρσενική ορειχάλκινη 1/2"                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταυ χαλκού ενδεικτικά Φ15×15 mm                                                                    | Ταυ χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ15×15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων                                                                                                             | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταφ θηλυκό για χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm                                                       | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15 mm, με κεντρικό θηλυκό στέφωμα 1/2", για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων                                                                               | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό 1/2", για δίκτυα ύδρευσης                                                 | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό 1/2", για δίκτυα ύδρευσης                                                                                                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταφ χαλκού αρσενικό ενδεικτικά Φ15 mm                                                              | Ταφ χαλκού μηχανικής σύσφιξης, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, για υδραυλικές εγκαταστάσεις                                                                                                   | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ταφ χαλκού αρσενικό-θηλυκό ενδεικτικά Φ15 mm                                                       | Ταφ χαλκού συγκόλλησης, αρσενικό-θηλυκό, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, για υδραυλικές εγκαταστάσεις                                                                                         | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Φύλλα τσόγας σε διάφορα χρώματα                                                                    | Φύλλα τσόγας Α4, πάχους περίπου 2 mm, σε διάφορα χρώματα, σελ 10 φύλλων                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Φυσίγγι αντικεραινοικού AC μονοπολικό                                                              | Ανταλλακτικό φυσίγγι αντικεραινοικού AC, μονοπολικό, τύπου T1+T2, 50 kA, Uc 320 V                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Χαρτί κουζίνας ρολό                                                                                | Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, διφύλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                 | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                      | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Χρονοδιακόπτης ημέρας/εβδομάδας                               | Χρονοδιακόπτης ημέρας/εβδομάδας, αναλογικός, για τοποθέτηση σε πίνακα (ράγα DIN), με εφεδρεία 200 ωρών, 1 εξόδου.                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χίτνα κουρέματος barber                                       | Χίτνα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρώπινα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κουρέμα ανδρών                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χίτνα κουρέματος fade                                         | Σετ χτενών κουρέματος barber με διάφορα μεγέθη, για τεχνικές fade/taper                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ψηφιακό πολόμετρο                                             | Ψηφιακό πολόμετρο True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 Α, κατηγορίας CAT II, μέτρηση αντίστασης, συχνότητας, ωμικής συνέχειας, διόδου, αυτεπαγωγής, τρανζίστορ, πυκνωτή, θερμοκρασίας με θερμοστασίαιο | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Ψηφιακό πολόμετρο εργαστηρίου CAT II                          | Ψηφιακό πολόμετρο (DMM) εργαστηρίου, κατηγορίας CAT II, True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 Α, αντίστασης, διόδου, χωρητικότητας και συχνότητας                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP                              | Ακροδέκτης (φικς) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)                                                                                                                                      | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP                              | Ακροδέκτης (φικς) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)                                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Αντιστατικό περικάρπιο και πατάκι ESD                         | Σετ αντιστατικής προστασίας (ESD) με αντιστατικό περικάρπιο (wristband) με καλώδιο γείωσης και αντιστατικό πατάκι εργασίας περίπου 60x90 cm, για επισκευές υπολογιστών                                                     | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Απογυμνωτής καλωδίων                                          | Απογυμνωτής καλωδίων για διατομές 4-28 mm².                                                                                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός                    | Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοαξονικά RG59/6/7/11.                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας                                       | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας διπολικοί (2P), σε ονομαστικά ρεύματα 25 Α, 32 Α, 40 Α και 63 Α, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Αφαιρητικό λεκέδων βαφής ενδεικτικά 250 ml                    | Προϊόν αφαιρέσης υπολειμμάτων (λεκέδων) βαφής, σε φιαλίδιο ενδεικτικά των 250ml                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Αφρός μαλλιών styling μέτριας κράτησης ενδεικτικά 250 ml      | Αφρός μαλλιών (styling mousse) medium hold, για μέτρια κράτηση και φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250ml                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμομόδραυλ   | Βάνα σφαιρική ενδεικτικά 1/2"                                 | Βάνα σφαιρική (ball valve) 1/2", ορειχάλκινη, με ρακόρ, PN25, με μοχλό χειρισμού, για ύδρευση/θέρμανση                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                 | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml           | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (vntoré), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml           | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml                  | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml                     | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                   | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml            | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml             | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml  | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                               | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml            | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                       | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (vntoré), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                       | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml      | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                               | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                   | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml            | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml                  | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμομόδραυλ   | Βέργα σαμπουάν/λечения απλή                                   | Βέργες σαμπουάν/λечения απλές, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργιμο 45%, διαστάσεων περίπου 1,5 x 500 mm, βάρος ανά κουτί περίπου 1 kg                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμομόδραυλ   | Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                              | Βέργες ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης (μπουτίνο/κόλλησης) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C                                                                      | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσες κρεπαρίσματος τρίχνη                                 | Βούρτσες κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσες μαλλιών ενδεικτικά 48 mm                             | Βούρτσες μαλλιών με φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 48 mm.                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                  | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                      | MM   | Ποσότ. | ΑΛΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη                                                     | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπερδέμα και styling μαλλιών.                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Βύσμα δικτύου RJ45 αθωράκιστο                                                  | Αθωράκιστα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για συμπαγές (solid) καλώδιο Cat6, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές                                             | Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120489 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Η Υ            | Γάντια αντιστατικά λευκά                                                       | Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large). | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης                                      | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Γάντια κομμωτηρίου latex                                                       | Γάντια μιας χρήσης latex χωρίς πούδρα, κουτί 100 τεμαχίων, μέγεθος Μ, για εργασίες βαφής.                                                                                                                  | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                                         | Γάντια εξεταστικά νιτρίλιου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, Μ και L.                                                                                       | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                                           | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                            | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου    | Γυαλιά προστασίας λευκά                                                        | Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό                                                                                                                                       | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                                               | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Δεματικό καλωδίων μαύρο                                                        | Δεματικά καλωδίων απλής κεφαλής περίπου 280x4,8 mm, χρώματος μαύρου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Δοκιμαστικό κατασβίδι τάσης μικρό                                              | Δοκιμαστικό κατασβίδι τάσης μικρό, για τάσεις έως 250 V                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                                                  | Δοκιμαστικό κατασβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδειλάκι                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδουραλ    | Δοχείο διαστολής θέρμανσης                                                     | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη                                 | Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt. | Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Εργαλείο κοπής πίεσης για εισαγωγή καλωδίων                                    | Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.                                     | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Εργαλείο συμμάτωσης καλωδίων δικτύου LSA                                       | Εργαλείο συμμάτωσης και εισαγωγής καλωδίων δικτύου UTP και STP (punch down tool), κατάλληλο για LSA-Plus, μήκους περίπου 175mm.                                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Θερμική πάστα ενδεικτικά 3 g                                                   | Θερμοαγωγήμη πάστα (thermal paste/thermal compound) για CPU/GPU, συσκευασία ενδεικτικά 3 g                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή                                  | Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο NYA κόκκινο                                                            | Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-R), μόνωση PVC, κόκκινου χρώματος, διατομή ενδεικτικά 10 mm², διάθεση ανά μέτρο                                                                                               | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο NYA μπλε                                                               | Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-R), μόνωση PVC, μπλε χρώματος, διατομή 10 mm², διάθεση ανά μέτρο                                                                                                              | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο κίτρινο                                                                | Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H07V-K), μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², κίτρινου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο                                                                                               | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Καρφάκια για ρόλεϊ                                                             | Καρφάκια στερέωσης ρόλεϊ μαλλιών, πλαστικά, μήκους περίπου 68 mm, συσκευασία 90 τεμαχίων                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδουραλ    | Κασσπεροκόλληση μαλακή χωρίς μολύβδο                                           | Κόλληση μαλακή χωρίς μολύβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Κατασβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας                        | Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατασβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τολάχιστον 12 μύτες ακριβείας.                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα                                     | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8x4 cm (Μ×Π), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κλίπς μαλλιών σπιδράλ σε διάφορα χρώματα                                       | Κλίπς μαλλιών σπιδράλ (spiral pins, φουρκέτες σπιδράλ), επαγγελματικά για μπικλές και χτενίσματα νύφης, σε διάφορα χρώματα, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Κολλητήρι                                                                      | Ηλεκτρικό κολλητήρι χειρός με μύτη καδμίου, κατάλληλο για μικροεφαρμογές, ισχύς 25W, μέγιστη θερμοκρασία περίπου 410°C                                                                                     | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κουτί διακλάδωσης γκρι                                                         | Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 80x80 mm, βάθος περίπου 35 mm, από αυτοσβεννύμενο πλαστικό, γκρι χρώματος, σε συσκευασία 10 τεμαχίων                                      | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κουτί διακοπών χωνευτό                                                         | Κουτί διακοπών χωνευτό από PVC, διαμέτρου περίπου Φ60 mm, για χωνευτή τοποθέτηση διακοπών/πριζών                                                                                                           | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών δυνατό κρατήματος ενδεικτικά 500 ml                                | Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας LED                                                                  | Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινής ροής 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας LED A60 E27 ενδεικτικά 220-240 V, ισχύονα 42 W                       | Λαμπτήρας LED κλασικού σχήματος, βάση E27, τάσης 220-240 V, φωτεινής ροής τουλάχιστον 470 lm, θερμή ή ουδέτερη απόχρωση, ισχύονα 42 W πυρακτώσεως, συσκευασία ανά τεμάχιο                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μαλακτικό μαλλιών για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L                      | Μαλακτικό μαλλιών (deep conditioner) επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Μαρίζ                                                                          | Μαρίζ, σπάτουλα σιλκόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml                                     | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                          | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μάσκα συγκόλλησης PCB πράσινη ενδεικτικά 10 ml         | Πράσινη μάσκα συγκόλλησης (solder mask) σκληρυνόμενη με UV, για επισκευή πλακετών PCB, συσκευασία 10 cc                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μάσκα συγκόλλησης PCB πράσινη ενδεικτικά 10 ml         | Πράσινη μάσκα συγκόλλησης (solder mask) σκληρυνόμενη με UV, για επισκευή πλακετών PCB, συσκευασία 10 cc                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Μέγγενη εφαρμοστή βαρέως τύπου                         | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους αιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, αστάλινη                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μετάξι μαλλιών                                         | Μετάξι μαλλιών (seum), σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Μέτρο πτυσσόμενο ξύλινο ενδεικτικά 2 m                 | Μέτρο πτυσσόμενο (σπαστό) ξύλινο, μήκους περίπου 2 m, με 10 τμήματα                                                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μικροαυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 16 A                 | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 16 A, καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6 kA, 230 V                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μικροαυτόματος ενδεικτικά 16 A                         | Μικροαυτόματος διακόπτης ράγας DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 10 A              | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 16 A              | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μονάδα keystone RJ45 Cat6A UTP λευκή                   | Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (UTP), κατηγορίας CAT6A, με τερματισμό IDC για αγωγούς 22-26 AWG, λευκού χρώματος, για δομημένη καλωδίωση                                                                     | τεμ. | 9      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μπαταρία A23/23A ενδεικτικά 12 V                       | Μπαταρία αλκαλική A23/23A 12 V, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μπαταρία AA ενδεικτικά 1,5 V                           | Μπαταρία αλκαλική τύπου AA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μπαταρία AAA ενδεικτικά 1,5 V                          | Μπαταρία αλκαλική τύπου AAA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπαταρία αλκαλική AA                                   | Αλκαλική μπαταρία τύπου AA / LR6 1,5V, συσκευασία 4 τεμαχίων                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπαταρία αλκαλική AAA                                  | Αλκαλική μπαταρία τύπου AAA / LR03 1,5V, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπαταρία αλκαλική 9 V                                  | Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                            | τεμ. | 3      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V                          | Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπέρτα κουρέματος μπλε                                 | Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κόμπωτμα στον λαμό, επαναχρησιμοποίηση                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπέρτα μιας χρήσης                                     | Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί κομμωτικής                                    | Σετ μπικουτί κομμωτικής, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί περμανάντ κόκκινο/κίτρινο ενδεικτικά Φ6-8 mm  | Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου Φ6-8 mm, πλαστικά με λαστιχάκια σύσφιξης, σε κόκκινο/κίτρινο χρώμα, δωδεκάδα (12 τεμάχια)                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπουτόν κλιμακοστασίου λευκό                           | Μπουτόν κλιμακοστασίου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, λευκό, IP31                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm | Μυτοσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ντουί λαμπτήρα μαύρο                                   | Ντουί λαμπτήρων με σπείρωμα E14, πλαστικό, μαύρου χρώματος                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ξυράφια κουρέματος ανταλλακτικά                        | Ανταλλακτικά ξυράφια (λεπίδες) κουρέματος, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Ξύστρα χαλκοσωλήνων                                    | Ξύστρα (εγγεγραμμένη) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Οξυζενέ μαλλιών ενδεικτικά 30 vol, 1000 ml             | Οξυζενέ κομμωτών σε μορφή κρέμας (cream developer) 30 vol (9%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Οξυζενέ μαλλιών κρεμώδες ενδεικτικά 40 vol, 1000 ml    | Οξυζενέ κομμωτών κρεμώδες (cream developer) 40 vol (12%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Παλέτα σκιών ματιών ιριδίζουσα σε διάφορες αποχρώσεις  | Παλέτα σκιών ματιών (eyeshadow palette) με προεπιλεγμένες χρωστικές, ιριδίζουσες-περλέ, σε διάφορες αποχρώσεις                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα θερμοαγωγίμια για CPU                            | Θερμοαγωγίμια πάστα για CPU, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα συγκόλλησης ενδεικτικά 10 ml                     | Πάστα συγκόλλησης (solder paste) που καθαρίζει και αποτρέπει την οξείδωση μετάλλων και επιτρέπει τη δημιουργία ισχυρών, μακροχρόνιων μηχανικών και ηλεκτρικών δεσμών, κράμα Sn63/Pb37, σημείο τήξης 183°C, όγκος 10 cc | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα συγκόλλησης ενδεικτικά 10 ml                     | Πάστα συγκόλλησης (solder paste) που καθαρίζει και αποτρέπει την οξείδωση μετάλλων και επιτρέπει τη δημιουργία ισχυρών, μακροχρόνιων μηχανικών και ηλεκτρικών δεσμών, κράμα Sn63/Pb37, σημείο τήξης 183°C, όγκος 10 cc | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα συγκόλλησης ενδεικτικά 40 g                      | Πάστα συγκόλλησης (solder paste) κράματος Sn 63% / Pb 37%, συσκευασία ενδεικτικά 40 g                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πάστα συγκόλλησης ενδεικτικά 40 g                      | Πάστα συγκόλλησης (solder paste) κράματος Sn 63% / Pb 37%, συσκευασία ενδεικτικά 40 g                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πάστα χημικού καθαρισμού                               | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                   | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                   | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλο ξεσκονίσματος μαλλιών                           | Πινέλο ξεσκονίσματος σχήμα (neck duster brush) κομμωτικής, με ξύλινη λαβή χρώματος μασσί, για αφαίρεση κοιμένων τριχών μετά το κόψιμο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 150 mm                         | Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από αστάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 152 mm                         | Πλαγιοκόφτης VDE μονωμένος 1000V, μήκους περίπου 152mm, από χάλυβα CrV, για κοπή χαλκοσωμάτων έως Φ3mm                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 200 mm                         | Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός κυρτός για συμπατάσχοινα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο αστάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm                                                           | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                       | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm                                             | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Πλαγιόκοφτης μίνι                                                                       | Πλαγιόκοφτης μίνι, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 120mm                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Είδη ματισμού              | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ποδιά εργασίας λευκή                                                                    | Ποδιά εργασίας ολόσωμη, λευκή, από 100% πολυεστέρα, ενδεικτικών διαστάσεων: ύψος 88cm, πλάτος περίπου 65cm                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410119 | 18100000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοϋδραυλ    | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητήν/μαστώνων δερμάντην, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητήν/μαστώνων δερμάντην, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος                                                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πολύτριζο μαύρο                                                                         | Πολύτριζο ασφαλείας έξι (6) θέσεων με διακόπτη και καλώδιο, με θύρες USB Type-A και Type-C ταχείας φόρτισης (PD 20 W), μαύρου χρώματος, μήκος καλωδίου περίπου 3 m.                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Πρέσα ακροδεκτών RJ45/RJ11                                                              | Επαγγελματική πρέσα ακροδεκτών (crimping tool) για τερματισμό καλωδίων με βύσματα RJ45/RJ11                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Piya μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")                                                   | Ημεικύαμητη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια                                                  | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                                                        | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο                                                 | Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g                                     | Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm                                                       | Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, αντιολισθητική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm                                                       | Σταυροκατσάβιδο PH2 × 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 75 mm                                                        | Σταυροκατσάβιδο PH1 × 75 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτες, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Συλλεκτής σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                       | Συλλεκτής ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθεται, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Σφουγγάρι                                                                               | Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                                        | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Σωλήνες αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm                                | Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητόι, λευκοί, περίπου Φ100                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος                                                              | Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων                                                               | Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm                                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ταινία μονωτική γκρι                                                                    | Μονωτική ταινία PVC, στενή, γκρι χρώματος, πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,13 mm, μήκους περίπου 20 m, διάθεση ανά τεμάχιο (rolό)                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Η Υ            | Ταινία μονωτική σε διάφορα χρώματα                                                      | Ταινίες μονωτικές ηλεκτρολογικές από βινύλιο (PVC), πλάτους περίπου 19mm, μήκους περίπου 20m, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, κίτρινοπράσινο), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Ταινία τεφλόν                                                                           | Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπείρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ταλκ ενδεικτικά 400 g                                                                   | Ταλκ κομμωτικής/κουρέιου, για χρήση μετά το ξύρισμα ή το κούρεμα, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 6,5 cm                                                           | Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 6,5 cm                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX μαύρο                                                        | Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX, ισχύς 550W, ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου περίπου 120mm, διακόπτης On/Off, παθητικό PFC, μαύρου χρώματος.                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα                                                     | Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Φαλτσέτα ξυρίσματος                                                                     | Φαλτσέτα ξυρίσματος (straight razor) επαγγελματική, με ανταλλακτικές λεπίδες, INOX, για ξύρισμα και περιγράμμα γενειάδας.                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Φις σούκο αρσενικό λευκό ευθύ                                                           | Φις σούκο αρσενικό, ευθύ, 16 A, λευκού χρώματος                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Φις σούκο θηλυκό λευκό                                                                  | Φις σούκο θηλυκό 16A, λευκού χρώματος                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Φόρμα κέικ μεταλλική στρογγυλή ενδεικτικά Φ20 cm                                        | Φόρμα κέικ μεταλλική στρογγυλή, με αποσπώμενο τυθμένα (springform), διαμέτρου περίπου 20 cm.                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Φόρμα κρέμας καραμελέ αλουμινίου                                                        | Φόρμα για κρέμα καραμελέ, από αλουμίνιο.                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Φόρμα ψησίματος ψωμιού τύπου «μπόμπτα», από αλουμίνιο, διαμέτρου περίπου 16 cm.         | Φόρμα ψησίματος ψωμιού τύπου «μπόμπτα», από αλουμίνιο, διαμέτρου περίπου 16 cm.                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Φόρμα ψησίματος ψωμιού τοστ                                                             | Φόρμα ψησίματος για ψωμί το τοστ, χωρητικότητας ενδεικτικά 1 kg.                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Φορμάκι ταρτακιού αλουμινίου ατομικό                                                    | Φορμάκι για ταρτάκια αλουμινίου, ατομικής μερίδας, ίσια, διαστάσεων περίπου 4,5×2,5×1,8 cm.                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28 mm                                                          | Χαλκοσωλήνας περίπου Φ28×0,8 mm, σε βέργα περίπου 3 m, διάθεση ανά μέτρο.                                                                                                                                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών       | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός σε κουλούρα                                                       | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/4" (περίπου 6,35×0,80 mm), σε κουλούρα περίπου 30 μέτρων.                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                                                            | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                                                                 | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χάρτινη σακούλα δειγμάτων                                                               | Χάρτινες σακούλες πλακέ τύπου kraft, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα, για αποθήκευση δειγμάτων                                                                                                                                              | τεμ. | 6      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Χλωρίνη ενδεικτικά 4 L                                                                  | Χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο) παγυρευστή, με άρωμα λεμόνι, φιάλη ενδεικτικά 4L, για απολύμανση επιφανειών εργασίας                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χτένα κουρέματος barber                                                                 | Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χτένα κουρέματος fade                                                                   | Σετ χτενών κουρέματος barber σε διάφορα μεγέθη, για τεχνικές fade/taper                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                      | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χτένα κουρέματος flat top μαύρη                                              | Χτένα κουρέματος flat top, πλατιά με επίπεδη πάνω άκρη, ανθρακούχα, μαύρου χρώματος, για κούρεμα και χτένισμα                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Χτένα κρεπαρίσματος                                                          | Χτένα κρεπαρίσματος (teasing comb) κομμωτικής, με λεπτή ουρά, για όγκο και styling                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Ψαλίδι κουρέματος και αραίωματος                                             | Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα, με ασπινέ φινιρίσμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραίωματος μεγέθους 5,5" | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Η Υ            | Ψηφιακό πολύμετρο εργαστηρίου CAT II                                         | Ψηφιακό πολύμετρο (DMM) εργαστηρίου, κατηγορίας CAT II, True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 Α, αντίστασης, διόδου, χωρητικότητας και συχνότητας                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Αιθανόλη                                                                     | Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη, οινόπνευμα) 70%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml                                              | Γυάλινα βαζάκια αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό καπάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33740000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Βαζάκι πλαστικό                                                              | Βάζο πλαστικό δίστατο χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με πλαστικό παρέμβυσμα, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Χειριστή Μηχ   | Γάντια εργασίας δερμάνινα ενισχυμένα                                         | Γάντια εργασίας δερμάνινα (leather work gloves) με επιπλέον ενίσχυση στην παλάμη, διάθεση ανά ζεύγος.                                                                                                      | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου     | Γάντια νιτρίλιου                                                             | Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων                                                                    | τεμ. | 3      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου     | Γυαλιά προστασίας λευκά                                                      | Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό                                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Χειριστή Μηχ   | Γυαλιά προστασίας χειριστή                                                   | Γυαλιά προστασίας χειριστή διάφανα, με αντιθαμβωτικό φακό και πλαϊνή προστασία                                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Πιπέττα βαθμονομημένη γυάλινη ενδεικτικά 5 ml, υποδιαίρεση 0,05 ml           | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέττα ενδεικτικά 5 ml, υποδιαίρεση ενδεικτικά 0,05 ml                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Πιπέττα γυάλινη βαθμονομημένη ενδεικτικά 20 ml, υποδιαίρεση 0,1 ml           | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέττα ενδεικτικά 20 ml, υποδιαίρεση ενδεικτικά 0,1 ml                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ενδεικτικά 50 ml                                       | Ποτήρι ζέσεως (beaker) γυάλινο από βιοϋσιμωτικό γυαλί 3.3, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με χείλος εκροής και κλίμακα                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Σταγονομετρικό φιαλίδιο γυάλινο διαφανές με πιπέτα Pasteur ενδεικτικά 100 ml | Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο ενδεικτικά 100 ml, διαφανές, με πιπέττα Pasteur                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Φιαλίδιο γυάλινο ευρόστομο                                                   | Γυάλινο φιαλίδιο ευρόστομο ενδεικτικά 50 ml, διαφανές, με εσφυριζόμενο πώμα                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml                                | Γυάλινο φιαλίδιο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml, με βιδωτό καπάκι, για φάρμακα                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο με σταγονόμετρο ενδεικτικά 10 ml                | Γυάλινο φιαλίδιο ενδεικτικά 10 ml από σκουρόχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο σταγονόμετρο, για φωτοευστάθητα φάρμακα                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου     | Χαρτοβάμβακας αποστειρωμένος                                                 | Χαρτοβάμβακας αποστειρωμένος                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Χειριστή Μηχ   | Ωτοασπίδες τύπου earmuffs                                                    | Ωτοασπίδες (earmuffs) ρυθμιζόμενες και αναδιπλούμενες, με μείωση θορύβου SNR 30 dB, διάθεση ανά ζεύγος                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Buffer νυχιών                                                                | Buffer νυχιών (black λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Buffer νυχιών                                                                | Buffer νυχιών (black λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Scrub χεριών-ποδιών                                                          | Κρεμώδες απολεπιστικό (scrub) χεριών και ποδιών με ζάχαρη, συσκευασία ενδεικτικά 500-600 g                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | TRIAC/θυρίστωρ για κυκλώματα ισχύος                                          | TRIAC/θυρίστωρ για ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος, τάσης 600 V, ρεύματος 1 Α, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός NYA H07V-U καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²                                    | Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα καφέ, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων                                                                         | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αγωγός NYA H07V-U μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²                                    | Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα μπλε, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων                                                                         | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ακροδέκτης δακτυλίου (κως)                                                   | Ακροδέκτες δακτυλίου (κως) για αγωγό 35mm², οπή περίπου Φ8, χαλκός επικασσιτερωμένος, για αυτοκίνητα/βαριά χρήση, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αλάτι θαλάσσης ενδεικτικά 250 g                                              | Αλάτι θαλάσσης (ανθός αλατιού), συσκευασία ενδεικτικά 250 g, food-grade                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αλάτι Ιμαλαίων ροζ ενδεικτικά 50 g                                           | Αλάτι Ιμαλαίων ροζ, ψιλό, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αλάτι μαύρο ηφαιστειακό ενδεικτικά 100 g                                     | Αλάτι μαύρο ηφαιστειακό, σε κρυστάλλους, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Αλουμινόχαρτο                                                                | Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 45 cm, μήκος περίπου 60 m                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου                                                    | Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου σε ρολό, μήκος περίπου 100 m, πλάτος περίπου 29,5 cm, για ανταύγειες/μέσες, για επαγγελματική χρήση                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αντικολλητικό φύλλο ψησίματος                                                | Αντικολλητικό αλκυονούχα φύλλα ψησίματος, διαστάσεων περίπου 40x60 cm, βάρους ενδεικτικά 41 gr, συσκευασία 500 τεμαχίων.                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Αντισηπτικό απολυμαντικό χεριών                                              | Αντισηπτικό και απολυμαντικό χεριών, εμποδίζει τη μεταφορά των μικροβίων, σε φιάλη ενδεικτικά των 1000 ml.                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Απολυμαντικό εργαλείων                                                       | Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για απολύμανση εργαλείων, συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 3120902 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απορρυπαντικό πιάτων                                                         | Επαγγελματικό υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία ενδεικτικά 5 λίτρων.                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο άνηθος αποξηραμένος ενδεικτικά 100 g                        | Αρωματικό βότανο άνηθος αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο βασίλικος ενδεικτικά 100 g                                  | Αρωματικό βότανο βασίλικος αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο δάφνη ενδεικτικά 20 g                                       | Αρωματικό βότανο δάφνη (φύλλα), συσκευασία ενδεικτικά 20 g, food-grade                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο δενδρολίβανο ενδεικτικά 100 g                               | Αρωματικό βότανο δενδρολίβανο αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο δυόσμος ενδεικτικά 100 g                                    | Αρωματικό βότανο δυόσμος τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο θυμάρι ενδεικτικά 50 g                                      | Αρωματικό βότανο θυμάρι, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο μαϊντανός ενδεικτικά 50 g                                   | Αρωματικό βότανο μαϊντανός αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο ρίγανη ενδεικτικά 100 g                                     | Αρωματικό βότανο ρίγανη (ανθός), βιολογικής καλλιέργειας, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο φασκόμηλο ενδεικτικά 30 g                                   | Αρωματικό βότανο φασκόμηλο αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 30 g, food-grade                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ασέτον                                                                       | Ασέτον, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                 | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ασφάλεια αυτοκινήτου ΑΤΟ καφέ ενδεικτικά 7,5 Α                                   | Ασφάλεια αυτοκινήτου τύπου ΑΤΟ/ΑΤC (flat blade) 7,5 Α, καφέ χρώματος, σε σετ 6 τεμαχίων                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ασφαλειοθήκη αυτοκινήτου                                                         | Ασφαλειοθήκη αυτοκινήτου 8 θέσεων, compact, για ασφάλειες τύπου blade ΑΤΟ/ΑΤC, 12/24 V, με καπάκι IP54 και καλωδίωση, για ταμπλό/μηχανή                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 10/16 Α                                             | Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι) ράγας DIN, μονοπολικές (1Ρ), ονομαστικής έντασης 10Α και 16Α, ικανότητα διακοπής 3kA, καμπύλη C                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Αυτόματος κλιμακοστάσιου ράγας                                                   | Αυτόματος κλιμακοστάσιου ράγας DIN, ηλεκτρονικός, ονομαστικό ρεύμα 16Α                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Αφαιρετικό λεκέδων βαφής ενδεικτικά 250 ml                                       | Προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων (λεκέδων) βαφής, σε φιαλίδιο ενδεικτικά των 250ml                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Αφρός μαλλιών styling δύνατης κράτησης ενδεικτικά 500 ml                         | Αφρός μαλλιών (styling mousse), για ογκοποίηση και σταθεροποίηση του χτενίσματος, σε φιάλη ενδεικτικά των 500ml                                                       | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Αφρός μαλλιών styling ελαφριάς κράτησης ενδεικτικά 320 ml                        | Αφρός μαλλιών (styling mousse) ελαφριάς/εύελκτης κράτησης, για φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 320ml                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Βάζο γυάλινο αεροστεγές                                                          | Βάζο γυάλινο αεροστεγές για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 330ml, διαστάσεις περίπου 8x7,5cm, στόμιο περίπου Φ82mm                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαμβάκι νυχιών                                                                   | Βαμβάκι νυχιών κυτταρίνης σε ρολό ενδεικτικά 500g                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Βαποριζατέρ χειρός πλαστικό ενδεικτικά 200 ml                                    | Βαποριζατέρ (spray bottle) πλαστικό με μικρή αντίλα, χωρητικότητας ενδεικτικά 200ml, για styling                                                                      | τεμ. | 4      | 3120989 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βάση απλού βερνικιού νυχιών                                                      | Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Βάση για πιστολάκι μαλλιών                                                       | Επιπρατέζα βάση για πιστολάκι μαλλιών, τύπου σπινράλ                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Βάση λαμπτήρα φθορισμού ενδεικτικά 60/150 cm 0,8 x 3 cm                          | Βάση μεταλλική τύπου ωμέγα (Ω) για λαμπτήρες φθορισμού/LED T8 (περίπου 60cm ή περίπου 150cm), ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 2 x 0,8 x 3 cm                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                             | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μασόν κόκκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.56 καστανό μασόν (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                  | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                        | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                       | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                         | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                       | τεμ. | 14     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                 | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μασόν ενδεικτικά 100 ml                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μασόν (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                    | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                          | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml                                         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                            | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100% | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                  | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                 | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml                        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                  | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                          | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                             | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                           | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                   | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml                        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                        | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                   | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                  | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                        | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μασόνι ενδεικτικά 60 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μασόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                            | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml                | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                 | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml               | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml        | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                        | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                 | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα                           | Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα                                                                                                                | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                | τεμ. | 10     | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                 | Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών γκρι ενδεικτικά 15 ml                      | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα γκρι, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών καφέ σοκολάτα ενδεικτικά 15 ml             | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα καφέ σοκολάτα, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών κόκκινο                                    | Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινο χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml           | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών λευκό                                      | Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών μαύρο                                      | Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml                     | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών με glitter                                 | Απλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών μπλε                                       | Απλό βερνίκι νυχιών, μπλε χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml               | Απλό βερνίκι νυχιών μπλε χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών μωβ                                        | Απλό βερνίκι νυχιών μωβ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών μωβ ενδεικτικά 15 ml                       | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μωβ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών πορτοκαλί                                  | Απλό βερνίκι νυχιών πορτοκαλί χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βερνίκι νυχιών ροζ                                        | Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                  | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                 | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml             | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαιρέσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Βολτόμετρο αναλογικό κινητού σιδήρου AC/DC                | Βολτόμετρο αναλογικό κινητού σιδήρου, πίνακα, για μετρήσεις AC και DC, κλίμακα έως 500V, διαστάσεις περίπου 72x72mm                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσα κρεπαρίσματος τρίχην                              | Βούρτσα κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσα μαλλιών κεραμική ενδεικτικά Φ12 mm                | Στρογγυλή κεραμική βούρτσα μαλλιών (round ceramic brush) περίπου Φ12 mm, με ιόντα, μεταλλικό πυρήνα και ίνες nylon, για στέγνωμα και styling.                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή κεραμική                        | Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή με κεραμική επικάλυψη φορτισμένη με ιόντα, για λείανση και γυάλισμα της τρίχας, σε 3 μεγέθη: α) περίπου 17 mm, β) περίπου 37 mm και γ) περίπου 60 mm.                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη                                | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπέρδεμα και styling μαλλιών.                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Γάντια κομμωτηρίου latex                                  | Γάντια μιας χρήσης latex χωρίς πούδρα, κουτί 100 τεμαχίων, μέγεθος Μ, για εργασίες βαφής.                                                                                                                    | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής     | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                  | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                 | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                    | Γάντια εξεταστικά νιτρίλιου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής     | Γάντια φούρνου σιλκόνης                                   | Γάντια φούρνου από σιλκόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος                                                                                                                                      | τεμ. | 3      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Γλυκάνισο αστεροειδές ενδεικτικά 100 g                    | Μπαχαρικό αστεροειδές γλυκάνισο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Δεματικό καλωδίων ασημί                                   | Δεματικά καλωδίων (tie wraps), διαστάσεων περίπου 370 x 4,8 mm, χρώματος ασημί, σε σέτ 50 τεμαχίων                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Δεματικό καλωδίων μαύρο                                   | Δεματικά καλωδίων, διαστάσεων περίπου 360 x 4,5 mm, χρώματος μαύρου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Διαγνωστική συσκευή OBD II ψηφιακή                        | Φορητή ψηφιακή διαγνωστική συσκευή OBD II, τύπου universal, με δυνατότητα χρήσης σε πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου, συμβατή σύνδεση, αποκωδικοποίηση βλαβών συστημάτων | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετουρ ακραίος                              | Μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετουρ ακραίος, 10 Α, IP20                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετουρ μεσαίος λευκός                       | Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετουρ, 10 Α, χρώματος λευκού                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης απλός                                           | Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 Α, IP20                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης κομπιτάερ λευκός                                | Διακόπτης κομπιτάερ, 10 Α, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διάρτηρη πλακέτα                                          | Διάρτηρη πλακέτα πρωτοτύπων για κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαστάσεων περίπου 160 x 115 mm                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Διακόπτακια φρένων εμπρός ενδεικτικά Φ280 mm              | Δίσκοι φρένων εμπρός περίπου Φ280 mm, κοινού τύπου, σέτ 2 τεμαχίων, τιμή ανά ζεύγος                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Διχτάκι μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα γκρι              | Διχτάκι μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα, γκρι χρώματος, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                             | Δοκιμαστικό καταβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδειλάκι                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                             | Δοκιμαστικό καταβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδειλάκι                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                         | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Δοσομετρητής βαφής διαφανής                                             | Δοσομετρητής βαφής διαφανής, πλαστικός, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, ανά τεμάχιο                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Έλαιο μαλλιών serum με macadamia ενδεικτικά 100 ml                      | Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο macadamia, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Έλαιο μαλλιών για μπουκλές ενδεικτικά 200 ml                            | Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 200 ml                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ενδεικτική λυχνία LED κίτρινη                                           | Ενδεικτική λυχνία LED κίτρινου χρώματος, περίπου Φ16mm, βιδωτή, χωνευτή σε panel, χωρίς καλώδιο, τάσης 24V AC/DC, για πίνακες ελέγχου.                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ενδεικτική λυχνία LED κόκκινη                                           | Ενδεικτική λυχνία LED κόκκινου χρώματος, περίπου Φ16mm, βιδωτή, χωνευτή σε panel, χωρίς καλώδιο, τάσης 24V AC/DC, για πίνακες ελέγχου.                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη                                         | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών βιολέ                                          | Ενισχυτικό χρώμα (booster) σε απόχρωση βιολέ, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml                | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                            | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Επισκευαστικό kit κυλινδρακίου φρένων                                   | Σετ επισκευής κυλινδρακίου τρόμπας φρένου εμπρός, γνήσιο ανταλλακτικό                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                    | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κομψήματα, με αποσπώσιμο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου    | Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης                                    | Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματης σκίασης (auto-darkening), σκίαση DIN 4 σε ανοιχτή κατάσταση και ρυθμιζόμενη DIN 9-13 σε σκεπτική, χρόνος αντίδρασης περίπου 0,04 ms, τροφοδοσία ηλεκτ/μπαταρία | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml          | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml          | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml          | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.13 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml       | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.11 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ ενδεικτικά 60 ml | Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.02 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος                                    | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος, ρυθμιζόμενο εύρος 5.5-8 A                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Θερμοπροστατευτικό σπρέι μαλλιών ενδεικτικά 250 ml                      | Θερμοπροστατευτικό σπρέι για προστασία των μαλλιών από τη θερμότητα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250 ml, ανά τεμάχιο.                                                                                             | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής     | Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής                                             | Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλκόνη, ανοχή $\geq 230^{\circ}\text{C}$ , ενιαίο μέγεθος                                                      | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Καθρέφτης κομμωτηρίου κινητός                                           | Διπλός καθρέπτης με βάση, με μεγέθυνση x5, διαμέτρου περίπου 17 cm                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο δικτύου Ethernet STP                                            | Θωρακισμένο καλώδιο δικτύου Ethernet U/FTP (STP) Cat.6a, χωρίς ακροδέκτες, ανά μέτρο                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καπς καλωδίου κίτρινο                                                   | Καπς (κάψα) σύνδεσης καλωδίων για διατομή 2,5mm <sup>2</sup> , κίτρινο, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Κάρδομο ενδεικτικά 50 g                                                 | Μπαχαρικό κάρδομο (καρδάμυμο) τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Καταβίβι ηλεκτρολογικό                                                  | Σετ 6 ηλεκτρολογικών καταβιβίων με μονωμένη λαβή ανοχής 1000 V, ίσια καταβίβια μεγέθους 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά καταβίβια                                                              | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κερατίνη μαλλιών                                                        | Θεραπεία κερατίνης μαλλιών (keratin treatment) επαγγελματική, υγρό λείανσης μακράς διάρκειας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, χωρίς φορμαδεύση                                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Κερί αποτρίχωσης                                                        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Κερί αποτρίχωσης roll-on ενδεικτικά 100 ml                              | Κερί αποτρίχωσης σε φυσιγγίο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες.                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα                              | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8×4 cm (Μ×Π), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο                                                                                     | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Κλεμμοσειρά σύνδεσης λευκή                                              | Κλεμμοσειρά σύνδεσης (terminal block) βιδωτή, 12 θέσεων, για αγωγούς διατομής 2,5 mm <sup>2</sup> , λευκή, για ηλεκτρολογικές συνδέσεις αυτοκινήτου.                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Κλεμμοσειρά σύνδεσης μικρή λευκή                                        | Κλεμμοσειρά σύνδεσης μικρή, 12 θέσεων, για διατομή έως 6 mm <sup>2</sup> , λευκή, από πολυαμίδιο.                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κλίπς μαλλιών σπινράλ σε διάφορα χρώματα                                | Κλίπς μαλλιών σπινράλ (spin pins, φουρκέτες σπινράλ), επαγγελματικά για μπικλές και χτενίσματα νύφης, σε διάφορα χρώματα, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κολάρα κουρέματος χάρτινα ενδεικτικά 100 m                              | Χάρτινα κολάρα λαιμού κουρέματος (neck strips) σε ρολό, ελαστικά, για προστασία του αυχένα του πελάτη κατά το κούρεμα, συσκευασία 5 τεμαχίων                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κουκούλα για μες και περμανάντ                                          | Κουκούλα (σκούφι) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταυγείς                                                                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κουκούλα περμανάντ                                                      | Κουκούλα περμανάντ από αλουμίνιο                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Κουταλάκι amuse-bouche μαύρο                                            | Κουταλάκι amuse-bouche κεραμικό, μαύρου χρώματος, διαστάσεων περίπου 11×4,5 cm, για το καλωσόρισμα του σεφ.                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κοφτάκι ηλεκτρονικών                                                    | Κοφτάκι ηλεκτρονικών, κόφτης-απογυμνωτής καλωδίων ακρίβειας, εύρος περίπου 0,5-4,0 mm                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κρέμα διαμόρφωσης μαλλιών                                               | Κρέμα διαμόρφωσης μαλλιών (styling), συσκευασία ενδεικτικά 200-500 ml                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Κρέμα καθαρισμού χεριών                                                 | Καθαριστική πάστα (κρέμα) χεριών για μηχανικούς, βαφείς κ.λπ., σε δοχείο ενδεικτικά 5 lt                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml                    | Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.                                                                                                            | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Κρέμα χεριών-ποδιών                                                     | Ενυδατική κρέμα χεριών-ποδιών, συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L                                             | Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Λαδάκι νυχιών και επωνυχιών                                             | Λαδάκι νυχιών και επωνυχιών για ενυδάτωση και θρέψη, συσκευασία περίπου 15 ml                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Λάδι υδραυλικό                                                          | Υδραυλικό λάδι (hydraulic oil) ISO VG 46, για συστήματα ανύψωσης/μηχανήματα, δοχείο ενδεικτικά 5 L                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                     | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml                    | Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                             | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών πολύ δυνατής κράτησης ενδεικτικά 400 ml                 | Λακ μαλλιών (hair spray) extra hold, πολύ δυνατής κράτησης, για styling/φξζάρισμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml                                                                                                        | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λακ μαλλιών υγρή ενδεικτικά 200 ml                                  | Λακ μαλλιών σε υγρή μορφή για αποτέλεσμα ακριβείας, συσκευασία ενδεικτικά των 200 ml                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λοσιόν περμανάντ Νο 2 για βαμμένα μαλλιά                            | Λοσιόν περμανάντ επαγγελματική Νο 2 (για βαμμένα μαλλιά), σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Λοσιόν φξζαρμάσματος και εξουδετέρωσης περμανάντ ενδεικτικά 1000 ml | Λοσιόν φξζαρμάσματος και εξουδετέρωσης της περμανάντ (neutraliser), σε φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λυχνία ράγας πράσινη                                                | Λυχνία ένδειξης ράγας τριπλή, με λαμπτήρα LED, πράσινου χρώματος, μέγιστη ισχύς 1,2 W, ονομαστική τάση 250V AC, βάθος ενσωμάτωσης περίπου 58 mm                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λυχνία ράγας τριπλή κόκκινη/κίτρινη/πράσινη                         | Λυχνία ράγας LED τριπλή, 250 VAC, σε χρώματα κόκκινο/κίτρινο/πράσινο                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μαλακτική κρέμα μαλλιών                                             | Μαλακτική κρέμα μαλλιών επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων.                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Μαλακτικό επιωνυχίων ενδεικτικά 15 ml                               | Μαλακτικό επιωνυχίων (cuticle softener/remover), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μαλακτικό μαλλιών για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                | Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μαλακτικό μαλλιών για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L      | Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L                                        | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 3120489 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml                                    | Μάσκα θεραπέας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση                                                                                                                                           | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Μαχαίρι γλυκού ενδεικτικά 2,5 mm                                    | Μαχαίρι γλυκού/dessert επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα 18/0, βάρους περίπου 55-65 g.                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Μαχαίρι κυρίως πιάτου                                               | Μαχαίρι κυρίως πιάτου (φαγητού), ανοξείδωτο 18/0, βάρους περίπου 110-120g                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Μαχαίρι πρώτου πιάτου/φρούτου ενδεικτικά 2,5 mm                     | Μαχαίρι πρώτου πιάτου/φρούτου, ανοξείδωτο 18/0, πάχους περίπου 2,5mm, βάρους περίπου 80-90g                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μικροαυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 16 A                              | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 16 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA, 230 V                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα πλάτους ενδεικτικά 19 mm         | Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα πλάτους 19mm, ρολό περίπου 20m, αντοχή 600V, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό. | τεμ. | 1      | 3120301 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Μπαταρία AA                                                         | Μπαταρίες αλκαλικές AA 1,5 V, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Μπαταρία αλκαλική                                                   | Μπαταρίες αλκαλικές AAA (LR03) 1,5 V, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V                                    | Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό garam masala ενδεικτικά 100 g                             | Μπαχαρικό ή αρωματικό βότανο garam masala (μείγμα μπαχαρικών), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό γαρύφαλλο ενδεικτικά 100 g                                | Μπαχαρικό γαρύφαλλο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κανέλα ξύλο ενδεικτικά 100 g                              | Μπαχαρικό κανέλα ξύλο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κανέλα σκόνη ενδεικτικά 100 g                             | Μπαχαρικό κανέλα τριμμένη (σκόνη), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κάρυ (curry masala) ενδεικτικά 100 g                      | Μπαχαρικό κάρυ (curry masala) για ζαχαροπλαστική και μαγειρική, συσκευασία ενδεικτικά 100g, κατάλληλο για τρόφιμα.                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κόλιανδρος ενδεικτικά 100 g                               | Μπαχαρικό κόλιανδρος τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κουρκουμάς ενδεικτικά 100 g                               | Μπαχαρικό κουρκουμάς τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη ενδεικτικά 100 g                           | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό κύμινο ενδεικτικά 100 g                                   | Μπαχαρικό κύμινο τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό μοσχοκάρυδο ολόκληρο ενδεικτικά 50 g                      | Μπαχαρικό μοσχοκάρυδο ολόκληρο, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό μπαχάρι γλυκό ενδεικτικά 100 g                            | Μπαχαρικό μπαχάρι γλυκό τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό πάπρικα γλυκιά ενδεικτικά 100 g                           | Μπαχαρικό πάπρικα γλυκιά, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό πιπέρι καγιέν ενδεικτικά 100 g                            | Μπαχαρικό πιπέρι κόκκινο καγιέν (cayenne), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο ενδεικτικά 100 g                             | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό πιπέρι Σετσουάν ενδεικτικά 100 g                          | Μπαχαρικό πιπέρι Σετσουάν, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη ενδεικτικά 100 g                             | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό τζίντζερ αποξηραμένο ενδεικτικά 100 g                     | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπεράριζα) αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Μπαχαρικό τζίντζερ σκόνη ενδεικτικά 100 g                           | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπεράριζα) τριμμένο σε σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπέρτα βαφής μιας χρήσης                                            | Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπέρτα κουρέματος μπλε                                              | Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κούμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποίηση                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπέρτα μιας χρήσης                                                  | Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί για περμανάντ ενδεικτικά 13 mm                             | Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου 13 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί κομμωτικής                                                 | Σετ μπικουτί κομμωτικής, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί μαύρο                                                      | Μπικουτί κομμωτικής μαύρου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπικουτί περμανάντ κόκκινο/κίτρινο ενδεικτικά Φ6-8 mm               | Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου Φ6-8 mm, πλαστικά με λαστιχάκια σύσφιξης, σε κόκκινο/κίτρινο χρώμα, δωδεκάδα (12 τεμάχια)                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπoλ μανικιούρ                                                      | Πλαστικό μπoλ για μανικιούρ                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Μπoλ πιατωτού                                                       | Μπoλ πιατωτού, επαγγελματικής ποιότητας για ξενοδοχειακή χρήση                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπομπάρι στρόγγυλο καφέ                                             | Μπομπάρι χνείσματος στρόγγυλο σχήματος, καφέ χρώματος, διαμέτρου περίπου 6 cm                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                              | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπομπάρι στρόγγυλο καφέ                                 | Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλο σχήματος, καφέ χρώματος, διαμέτρου περίπου 9 cm                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Μπομπάρι στρόγγυλο μαύρο                                | Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλο σχήματος, μαύρου χρώματος, διαμέτρου περίπου 6 cm                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Μπουζί για άσκηση                                       | Σετ άσκησης με μπουζί διαφόρων τύπων (4 διαφορετικά είδη), για επίδειξη τοποθέτησης/ελέγχου, η τιμή αφορά και τα 4 είδη                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπουτόν κλιμακοστασίου λευκό                            | Μπουτόν κλιμακοστασίου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, λευκό, IP31                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπουτόν κουδουνιού λευκό                                | Μπουτόν κουδουνιού χυευτό, λευκό, με επιγραφή (ένδειξη)                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Μπουτόν μίζας (push start)                              | Μπουτόν μίζας αυτοκινήτου (push start button), 12/24 V, μέγιστου ρεύματος 5 A, 5 ακίδων, αδιάβροχο IP65, λειτουργίας ON/OFF, με πράσινη ενδεικτική λυχνία LED, από ανοξείδωτο ατσάλι, για εκπαιδευτική εγκατάσταση | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι                   | Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10A/250V, βαθμός προστασίας IP65                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Μυτοτσόμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")   | Μυτοτσόμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκους περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Μυτοτσόμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm | Μυτοτσόμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Μυτοτσόμπιδο κυρτό ενδεικτικά 200 mm                    | Μυτοτσόμπιδο κυρτό, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Νερό μαλακτικό μαλλιών                                  | Νερό μαλακτικό μαλλιών, επαγγελματικής χρήσης, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Νυχοκόπτης                                              | Νυχοκόπτης από ανοξείδωτο χάλυβα                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Ξύδι λευκό ενδεικτικά 4 L                               | Ξύδι λευκό, σε φιάλη ενδεικτικά 4 λίτρων, για μαγειρική και καθαρισμό                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Ξυλάκια catering με λαβή κουπί                          | Ξυλάκια catering με λαβή τύπου κουπί, από bamboo, μήκους περίπου 11,5 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Ξυλάκια για σουβλάκια                                   | Ξυλάκια για σουβλάκια από bamboo, διαστάσεων περίπου 21,5×0,32 cm, συσκευασία 500 τεμαχίων                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Ξυλάκια μανικιούρ                                       | Ξυλάκια για ξυλάκια μανικιούρ (pusher) για εύκολο σπρώξιμο του επιנוνυχίου, συσκευασία 50 τεμαχίων                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Ξυλάκια φαγητού                                         | Ξυλάκια φαγητού (chopsticks) από μπαμπού, μήκους περίπου 21 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ξυλόβιδα σταυρού ενδεικτικά 4×20 mm                     | Ξυλόβιδα σταυρού, διαμέτρου περίπου 4 mm, μήκους περίπου 20 mm, γαλβανισμένες, διόδεση ανά πακέτο                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Οινόπνευμα                                              | Αιθυλική αλκοόλη 93°, συσκευασία ενδεικτικά 420 ml                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Οξυζενέ ενδεικτικά 20 vol (6%), 1000 ml                 | Οξυζενέ κομμωτών σε μορφή κρέμας (cream developer) 20 vol (6%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Οξυζενέ μαλλιών ενδεικτικά 10 vol, 1 L                  | Οξυζενέ μαλλιών σε μορφή κρέμας 10 vol (3%), συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Πανί καθαρισμού                                         | Πανί καθαρισμού γενικής χρήσης                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Πανί μαγειρών                                           | Πανιά μαγειρών (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πενσάκι για επιπινύχια                                  | Πενσάκι για επιπινύχια, κοπτικής ακμής περίπου 6 mm, μήκους περίπου 10,5 cm                                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πετσέτα μαλλιών μαύρη                                   | Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλα και μπτολ βαφής μαλλιών                          | Σετ εργαλείων εφαρμογής βαφής μαλλιών, που περιλαμβάνει μπτολ βαφής με 6 ανταλλακτικά δοχεία και πινέλα βαφής μαύρου χρώματος: ένα μεγάλο πινέλο, ένα μικρό πινέλο και ένα πινέλο με χτένα.                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Πινέλα νυχιών                                           | Σετ πινέλων νυχιών για nail art, 5 τεμαχίων, με φυσικές ή συνθετικές τρίχες, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (ισίο/λεπτό/flat/oval)                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλο nail art                                         | Πινέλο nail art για τη δημιουργία σχεδίων, με φυσική τρίχα (kolinsky), μέγεθος No 0                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πινέλο ξεσκονίσματος αυχένα                             | Πινέλο ξεσκονίσματος αυχένα (neck duster brush) κομμωτικής, με ξύλινη λαβή χρώματος μασσί, για αφαίρεση κοιμένων τριχών μετά το κόμμεγα                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Πιπέρι λευκό ενδεικτικά 340 g                           | Μπαχαρικό πιπέρι λευκό ολόκληρο, συσκευασία ενδεικτικά 340 g, food-grade                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Πιπέρι ροζ ενδεικτικά 100 g                             | Μπαχαρικό πιπέρι ροζ, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πιρούνα μαλλιών μαύρη                                   | Πλαστική πιρούνα μαλλιών, μαύρου χρώματος                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Πιρούνι δεύτερου πιάτου                                 | Πιρούνι δεύτερου (φαγητού)                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Πιρούνι επιδορτίου                                      | Πιρούνι επιδορτίου INOX, πάχους περίπου 3 mm                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Πιστολάκι μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2500 W               | Πιστολάκι μαλλιών (σεσουάρ) επαγγελματικό, ισχύος 2500W, μαύρου χρώματος                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm             | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Είδη ιματισμού             | Ξενοδοχειακών  | Ποδιά εστιατορίου                                       | Ποδιά εστιατορίου ολόσωμη (στήθους) με τσέπη, από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περίπου 75×90 cm                                                                                                                        | τεμ. | 8      | 2410119 | 18100000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Πολύμετρο ψηφιακό AC/DC True RMS με NCV                 | Ψηφιακό πολύμετρο AC/DC με τεχνολογία True RMS και λειτουργία NCV (ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή)                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής     | Πομάδα μαλλιών                                          | Πομάδα μαλλιών νυαλιστερή, για styling, πολύ δυνατή κράτηση, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρια freddo/iced coffee                              | Ποτήρια τύπου highball, ειδικά για freddo και iced coffee                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι martini σχήματος Y                               | Ποτήρι martini σε σχήμα Y, χωρητικότητας περίπου 22 cl, επαγγελματικής χρήσης                                                                                                                                      | τεμ. | 1      |         |            |

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                               | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι σφηνάκι                                              | Ποτήρι σφηνάκι (shot), επαγγελματικής ποιότητας, για ξενοδοχειακή χρήση                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ξενοδοχειακών  | Ποτήρι φραπέ                                                | Ψηλό γυάλινο ποτήρι φραπέ, ίσιο, χωρητικότητα ενδεικτικά 35-40cl                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Πούδρα όγκου μαλλιών ενδεικτικά 20 g                        | Πούδρα όγκου μαλλιών (styling/volume powder), για όγκο και υφή, συσκευασία ενδεικτικά 20 g.                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή ενδεικτικά 16 A                   | Πρίζα σούκο χωνευτή τοποθέτησης 16 A/250 V, με γείωση πλευρικές επαφές, ασφάλεια παιδιών, λευκές, IP20                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζακι τερματισμού FTP                                     | Πρίζακι τερματισμού RJ45 FTP CAT6A, τύπου clips, 8 επαφών                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζακι τερματισμού UTP λευκό                               | Πρίζακι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Προστατευτικά αυτιάκια                                      | Προστατευτικά αυτιάκια, πλαστικά καλύμματα αυτιών, ανά ζευγάρι.                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Προστατευτικό λάστιχο λουτήρα                               | Προστατευτικό λάστιχα λουτήρα για προστασία του αυχένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Ράσπα πεντικιούρ                                            | Ράσπα πεντικιούρ μεταλλική, διπλής όψης (2 κοκκομετρίες), για απομάκρυνση κάλων και σκληρύνσεων ποδιών                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ρελέ                                                        | Ρελέ διάφρα, universal, 3, 4 και 5 ακροδεκτών (pins), αρσενικού και θηλυκού τύπου                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Ρελέ αυτοκινήτου 4 επαφών                                   | Ρελέ αυτοκινήτου 4 ακροδεκτών (4-pin), 12 V DC, 40 A, κατανάλωσης πηνίου 1,8 W, για εγκαταστάσεις φωτών/αξεσουάρ                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα                                   | Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 40 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα                                   | Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 55 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα ενδεικτικά 15 mm                  | Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 15 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ρόλεϊ μαλλιών ενδεικτικά Φ28 mm                             | Τρίχια ρόλεϊ μαλλιών (curlers), διαμέτρου περίπου Φ28 mm, για στάιλινγκ κατασάρματος, σετ 10 τεμαχίων                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ρόλεϊ μαλλιών τρίχια μαύρα                                  | Τρίχια ρόλεϊ μαλλιών, μαύρα, διαμέτρου περίπου 13 mm, σε συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80×100-110 cm, 80 L | Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80×100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν silver                                             | Σαμπουάν για εξοδότερρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                   | Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπηση τριχοτύ, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L                     | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν θεραπείας λειανσης                                 | Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λειανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό                              | Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                            | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σελοφάν για ανταύγειες ενδεικτικά 250 m                     | Σελοφάν για ανταύγειες μαλλιών, σε ρολό μήκους περίπου 250 m, πλάτους περίπου 30 cm, για περιτύλιξη ανταυγίων                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής     | Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W                     | Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g         | Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σουβλάκι ανοξείδωτο                                         | Σουβλάκι από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλό-πλακέ, μήκους περίπου 35 cm, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Σπρέι αντισκριακό ενδεικτικά 450 ml                         | Αντισκριακό σπρέι (penetrating oil) πολλαπλής χρήσης, ενδεικτικά 450 ml, για λύσιμο σκουριασμένων βιδών/παξιμαδιών αυτοκινήτου, με προστατευτικό φιλμ               | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Σπρέι ηλεκτρικών επαφών                                     | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών, φιάλη ενδεικτικά 500 ml                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ενδεικτικά 400 ml              | Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ (carburetor cleaner) ενδεικτικά 400 ml, για απομάκρυνση καρβονικής/βρομιάς από καρμπυρατέρ και βαλβίδες                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Σπρέι καθαρισμού φρένων ενδεικτικά 750 ml                   | Σπρέι καθαρισμού φρένων (brake cleaner) ενδεικτικά 750 ml, για απομάκρυνση γράσου/βρομιάς από δαγκάνες/δίσκους, χωρίς υπολείμματα                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Σπρωχτήρι επωνυχίων                                         | Σπρωχτήρι επωνυχίων (pusher) διπλό, από ανοξείδωτο ατσάλι                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Στουπί λευκό                                                | Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο                                 | Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπινράλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Συρματάκι φωλίτσα ενδεικτικά 40 g                           | Συρματάκι φωλίτσα (steel wool) ανοξείδωτα, λεπτά, σκουλακί ενδεικτικά 40 g, για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Σφουγγαράκι προσώπου κυτταρίνης ροζ                         | Σφουγγαράκια προσώπου κυτταρίνης, για καθαρισμό, αφαίρεση μακιγιάζ και εφαρμογή μάσκας, ροζ χρώματος, συσκευασία 10 τεμαχίων                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Τακάκια φρένων εμπρός                                       | Τακάκια φρένων εμπρόσθια, σετ 4 τεμαχίων, κοινού τύπου                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Ταλκ ενδεικτικά 400 g                                       | Ταλκ κομμωτικής/κουρέιου, για χρήση μετά το ξύρισμα ή το κουρέμα, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Τερματοδιακόπτης                                            | Τερματοδιακόπτης (limit switch), βαθμός προστασίας IP66/IP67, 1,5 A, επαφές 1NO+1NC                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Τουφέες extension φυσικής τρίχας ξανθές ανοιχτές            | Τουφέιες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος ξανθού ανοιχτού, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Τρανζίστορ                                                  | Τρανζίστορ διαφόρων τύπων για ηλεκτρονικά κυκλώματα, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Τρέσα μαλλιών extension ξανθιά πολύ ανοιχτή                 | Τρέσα extension από φυσική τρίχα, χρώματος ξανθού πολύ ανοιχτού, μήκος τρίχας περίπου 50cm, μήκος τρέσας περίπου 100-120cm                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Τσιμπιδάκι φρυδιών                                          | Τσιμπιδάκι φρυδιών με ίσια άκρη                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθιά                                  | Τσιμπιδάκια μαλλιών μεταλλικά κυματιστά, ξανθού (χρυσάφι) χρώματος, μήκους περίπου 5 cm, σε συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής     | Υγρό αφαίρεσης extension                                    | Ειδικό υγρό αφαίρεσης extensions, φιάλη ενδεικτικά 100 ml, τιμή ανά φιάλη (τεμάχιο)                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ  | Υγρό πιάτων ενδεικτικά 4 L                                  | Υγρό πιάτων χειροπλυσίας, ουδέτερο pH, για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Φίλτρα λαδιού/αέρα/καυσίμου                                 | Σετ φίλτρων αυτοκινήτου (λαδιού, αέρα, καυσίμου), για άσκηση αντικατάστασης.                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου    | Φίλτρο καυσίμου βενζίνης inline                             | Φίλτρο καυσίμου βενζίνης inline, σύνδεσης περίπου 8mm, κοινό αυτοκινήτου.                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Φις διπολικό αρσενικό λευκό                                 | Φις διπολικό αρσενικό, 10A, λευκού χρώματος.                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Φις με νύχι μεγάλο                                          | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου αρσενικό, με νύχι, μεγάλο, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασιτερωμένο χαλκό.                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Φις πλακέ γίγας                                             | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου πλακέ, μεγέθους γίγας, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασιτερωμένο χαλκό.                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Φις πλακέ κανό                                              | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου πλακέ θηλυκό, κοινού (κανονικού) μεγέθους, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασιτερωμένο χαλκό.                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Φις πλακέ μεσαίο                                            | Φις σύνδεσης πλακέ, μεσαίου μεγέθους, κατάλληλο και για ηγεία, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασιτερωμένο χαλκό.                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Φις τηλεόρασης ομοαξονικό αρσενικό UHF                      | Βύσμα (connector) τηλεόρασης ομοαξονικό UHF/PAL αρσενικό, για καλώδιο RG-6/RG-59, ορεχάλκινες επαφές.                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ   | Φις τριπολικό                                               | Φις τριπολικό (3 επαφών) σύνδεσης αυτοκινήτου, αρσενικό ή θηλυκό, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασιτερωμένο χαλκό.                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Φλαντζόκολλα θερμοκρασίας κόκκινη                           | Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας, αντοχή έως 350°C, κόκκινου χρώματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 80 g.                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Φλαντζόκολλα κόκκινη                                        | Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας έως 300°C, κόκκινου χρώματος, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml.                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Φουρκέτες μαλλιών μαύρες τύπου U                            | Φουρκέτες μαλλιών τύπου U, ίσιες, μαύρες, μήκους περίπου 7 cm, σε κουτί περίπου 500 g, για χτενίσματα νύφης                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής       | Φυσούνα για πιστολάκι                                       | Φυσούνα universal για σεσουάρ χειρός (πιστολάκι)                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Χαρτί κουζίνας                                              | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, βάρους ενδεικτικά 5 kg                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής       | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                                | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αρτοποι Ζαχαρ    | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                                | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                                                                            | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χαρτί κουζίνας ρολό                                         | Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, δίφυλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Χρονικό ράγας delay-off                                     | Χρονικό ράγας DIN delay-off (καθυστέρευση απενεργοποίησης), εύρος ρύθμισης 1-60 min, ρελέ 16A, για αυτοματισμούς                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Χρονικό ρελέ ράγας                                          | Χρονικό ρελέ ράγας με λειτουργία καθυστέρησης, τάσης τροφοδοσίας 230 VAC ή 24 VAC/DC, εύρος ρύθμισης χρόνου 0,1 s – 30 h.                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα βαφής                                                 | Χτένα βαφής μαλλιών σε συνδυασμό με πινέλο βαφής, για διαχωρισμό των μαλλιών και εφαρμογή χρώματος κατά τη βαφή και τις ανταύγειες                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα βαφής καριμπόν                                        | Χτένα καριμπόν (ανθρακούχα) με ιόντα, ανθεκτική και ευέλικτη, ιδανική για χρήση με πιστολάκι, με στρωγγυλεμένα δόντια, να μην αλλοιώνεται από χημικές ουσίες                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα κουρέματος barber                                     | Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα κουρέματος fade                                       | Σετ χτενών κουρέματος barber σε διάφορα μεγέθη, για τεχνικές fade/target                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα κουρέματος flat top μαύρη                             | Χτένα κουρέματος flat top, πλατά με επίπεδη πάνω άκρη, ανθρακούχα, μαύρου χρώματος, για κούρεμα και χτενίσμα                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα κουρέματος styling                                    | Χτένα κουρέματος (styling comb) ανθρακούχα, μήκους περίπου 18cm, για γενικές εργασίες στυλίζαρισματος                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα λισουάρ μεγάλη                                        | Χτένα λισουάρ πλαστική μεγάλη, μήκους περίπου 23,5cm, με λεπτά και χοντρά δόντια και ουρά, αντιστατική                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα λισουάρ μεσαία                                        | Χτένα λισουάρ μεσαία, ανθρακούχα (carbon) με πλαστική λαβή, μήκος περίπου 21cm, λεπτά δόντια και ουρά, αντιστατική                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα λισουάρ πλαστική                                      | Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Χτένα τριάντα                                               | Χτένα τριάντα (προύνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για ξεμπρόδεμα και διαχωρισμό μαλλιών                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής       | Ψαλίδάκι για πετσόκλα ενδεικτικά 3,5"                       | Ψαλίδάκι για πετσόκλα, μήκος 3,5" (περίπου 9cm)                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ     | Ψηφιακό πολόμετρο                                           | Ψηφιακό πολόμετρο True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 A, κατηγορίας CAT II, μέτρηση αντίστασης, συχνότητας, ωμικής συνέχειας, διόδου, αυτεπαγωγής, τρανζίστορ, πυκνωτή, θερμοκρασίας με θερμοστοιχείο                             | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής       | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                    | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                           | τεμ. | 3      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου      | Γάντια νιτρίλου μαύρα                                       | Γάντια νιτρίλου αντοχής, μαύρου χρώματος, χωρίς αλλεργιογόνα λάτεξ, ανθεκτικά και ελαστικά, για προστασία χεριών από χημικά, λιπαντικά και μικροσωματίδια, κατάλληλα για εργαστηριακές ή πρακτικές δραστηριότητες, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος L. | τεμ. | 2      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου      | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                               | Δοκιμαστικό καταβιβί αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδείλια                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120301 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Καλώδιο μονοπολικό καφέ ενδεικτικά 0,5 mm²                  | Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², καφέ χρώματος                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Καλώδιο μονοπολικό κόκκινο                                  | Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², κόκκινου χρώματος, λεπτό και ευέλικτο, για σύνδεση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης σε εργαστήρια                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Καλώδιο μονοπολικό λευκό ενδεικτικά 0,5 mm²                 | Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², λευκού χρώματος                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Καλώδιο μονοπολικό μπλε ενδεικτικά 0,5 mm²                  | Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², μπλε χρώματος                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αισθητικής                 | Κερί αποτρίχωσης | Κερί αποτρίχωσης                                            | Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Κερί αποτρίχωσης                                            | Κερί αποτρίχωσης σε φαιγιόγ roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες.                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών      | Μαρκαδόροι ασπροντίνακα                                     | Μαρκαδόροι ασπροντίνακα (whiteboard, dry-erase), σε 4 χρωμάτων (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Μάσκα προσώπου ευνοδάωσης ενδεικτικά 50 ml                  | Μάσκα προσώπου ευνοδάωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Η Ν Υ            | Μνήμη USB μούρη                                             | Μνήμη USB flash (USB stick), χωρητικότητας τουλάχιστον 128 GB, σύνδεση USB 3.2 Gen 1, χρώματος μαύρου                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου      | Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα πλάτους ενδεικτικά 19 mm | Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγων (electrical tape) PVC, πλάτους περίπου 19mm, ρολό περίπου 20m, αντοχή 600V, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό.     | τεμ. | 5      | 3120102 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Παξιμάδι                                                    | Παξιμάδι μεγέθους M6                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Σπάτουλα ξύλινη αποτρίχωσης                                 | Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσης για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεις περίπου 114×10×2 mm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Ταινίες αποτρίχωσης μη υφασμένες                            | Ταινίες αποτρίχωσης επαγγελματικές μη υφασμένες (non-woven), διαστάσεων περίπου 7×20 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων, για χρήση με ζεστό κερί                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ακροδέκτης RJ45 FTP ασημί                                   | Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45 CAT6, θωρακισμένος FTP (SF/FTP), 8P8C, χρώμα ασημί                                                                                                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ακροδέκτης RJ45 STP                                         | Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45, θωρακισμένος STP (SF/FTP), 8P8C, κατηγορίας CAT6/CAT6A, τοποθέτησης χωρίς εργαλεία (toolless)                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδουραλ      | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωληνών                              | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωληνών, συσκευασία ενδεικτικά 113 g, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδουραλ      | Αλοιφή χαλκοκόλλησης                                        | Αλοιφή συγκόλλησης χαλκού (πάστα κόλλησης, σολντερίν) με flux, για χαμηλόθερμη (μαλακή) κόλληση, χωρίς μόλυβδο, δοχείο ενδεικτικά 50 g                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Αμπεροτσιμπίδα                                              | Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα True RMS, εύρος μέτρησης ρεύματος 0,1-1000 A, μέτρηση τάσης έως 600 V AC και 1000 V DC, συγκράτηση μέτρησης (hold), έλεγχος συνέχειας με βομβητή, αυτόματη απενεργοποίηση, κατηγορία ασφαλείας CAT IV                           | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Αναλογικό πολόμετρο                                         | Αναλογικό πολόμετρο, μέτρηση ρεύματος έως 10 A AC, με βομβητή (buzzer), έλεγχος δόδων, τρανζίστορ και πυκνωτών                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Αντικεραινοικό μονοφασικό                                   | Αντικεραινοικό (απαγωγός υπερτάσεων) μονοφασικό ράγας DIN, Τύπου 2 (Class II), 1P, ρεύμα εκφόρτισης 20kA ονομαστικό και 60kA μέγιστο, τάση λειτουργίας 240V                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Αντικεραινοικό τριφασικό                                    | Αντικεραινοικό τριφασικό τύπου T2, 3P+N/PE, 20 kA, 230-400 V AC                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών      | Αντισηπτικό χεριών                                          | Αντισηπτικό χεριών (gel) με αντία, ποσότητας τουλάχιστον 475 ml                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Αντίσταση διακλάδωσης (shunt)                               | Αντίσταση διακλάδωσης (shunt) για αμπερόμετρο DC, 10 A, 75 mV                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Αντίσταση θερμίστορ                                         | Αντιστάσεις θερμίστορ (μη γραμμικός αντιστάτης), για ηλεκτρονικές εφαρμογές                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                         | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                   | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Αντίσταση σειράς                                      | Αντιστάσεις άνθρακα (carbon) ισχύος 1W, ανοχή 5%, τιμές σειράς E24, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                              | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός            | Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοαξονικά RG59/6/7/11.                                            | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής     | Απολυμαντικό ανοξείδωτων πάγκων ενδεικτικά 1 L        | Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για ανοξείδωτες επιφάνειες εργασίας (INOX), για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία 4 φιαλών ενδεικτικά του 1 λίτρου.       | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απολυμαντικό επιφανειών                               | Απολυμαντικό επιφανειών κουζίνας σε σπρέι, ενδεικτικά 500 ml.                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απορρυπαντικό απολίπανσης δαπέδων                     | Απορρυπαντικό για απολίπανση δαπέδων, ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων και επιφανειών, σε συσκευασία ενδεικτικά 5 lt                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Απορρυπαντικό απολίπανσης φούρνων                     | Απορρυπαντικό για απολίπανση φούρνων, υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για φούρνους και ψησιέρες, σε συσκευασία ενδεικτικά 6 kg                    | τεμ. | 7      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο θυμάρι ενδεικτικά 50 g               | Αρωματικό βότανο θυμάρι, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αρωματικό βότανο ρίγανη ενδεικτικά 100 g              | Αρωματικό βότανο ρίγανη (ανθός), βιολογικής καλλιέργειας, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας 2P ενδεικτικά 100 A           | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας διπολικός (2P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, 400 V, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές                          | Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες σε φύλλα A4, διαστάσεις ετικέτας περίπου 70 x 37 mm, 24 ετικέτες ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.                         | τεμ. | 7      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Βάζο γυάλινο αεροστεγές                               | Βάζο γυάλινο αεροστεγές για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 330ml, διαστάσεις περίπου 8x7,5cm, στόμιο περίπου Φ82mm                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι                     | Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 580ml, διαστάσεις περίπου 8x13cm, στόμιο περίπου Φ82mm               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                      | Βέργες ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης (μπουτζί/οκόλλησης) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C   | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Βέργες συγκόλλησης αλουμινίου                         | Βέργες συγκόλλησης αλουμινίου τύπου ER4043, συσκευασία ενδεικτικά 3 kg.                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Βέργες συγκόλλησης ανοξείδωτες                        | Βέργες συγκόλλησης TiG ανοξείδωτες, τύπου ενδεικτικά 308L Si, μήκους περίπου 1 m, συσκευασία ενδεικτικά 3 kg.                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Βοηθητικές επαφές NO/NC                               | Μπλοκ βοηθητικών επαφών 2NO/2NC, ονομαστικού ρεύματος 10A, συμβατό με ρελέ ισχύος (contactor), συσκευασία ανά τεμάχιο                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Βόρακας σε σκόνη                                      | Βόρακας σε σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής     | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε                      | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL.          | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης             | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                    | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μεταλλικών     | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης             | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                    | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής     | Γάντια νιτρίλου μαύρα μαγειρών                        | Γάντια νιτρίλου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων                                    | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής     | Γάντια φούρνου σιλκόνης                               | Γάντια φούρνου από σιλκόνη/αραμιδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής     | Γάντια φούρνου σιλκόνης                               | Γάντια φούρνου με δάχτυλα, αντοχή έως 250°C, διαστάσεις περίπου 10x30 cm, ζεύγος                                                                        | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Γειωσόμετρο ψηφιακό με αναλογική μπάρα                | Γειωσόμετρο ψηφιακό με ψηφιακή απεικόνιση και αναλογική μπάρα ενδείξεων, δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης επιλογής κλίμακας, αυτόματη απενεργοποίηση | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                  | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                         | τεμ. | 17     | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Γυαλιά προστασίας εργασίας                            | Προστατευτικά γυαλιά εργασίας με πλάγια κάλυψη, σεί 10 τεμαχίων                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδουραλ    | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                      | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μεταλλικών     | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                      | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αυτοκινήτου    | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                      | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                         | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδουραλ    | Γυαλιά προστασίας τροχού                              | Γυαλιά προστασίας για εργασίες τροχού, με διάφανο φακό                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PP-R 90° ενδεικτικά Φ40 mm                      | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 90°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PVC 45° αρσενική-θηλυκή γκρι ενδεικτικά Φ160 mm | Γωνία αποχέτευσης PVC-U 45°, διαμέτρου περίπου Φ160, αρσενικό-θηλυκό, χρώματος γκρι                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PVC αποχέτευσης 90°                             | Γωνία πλαστική (PVC) 90°, διαμέτρου περίπου Φ25, για σύνδεση σωληνώσεων                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PVC αποχέτευσης ενδεικτικά 30°                  | Γωνία πλαστική (PVC) αποχέτευσης 30°, διαμέτρου περίπου Φ75 ή περίπου Φ100, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PVC αποχέτευσης λευκή ενδεικτικά Φ75 mm, 87°30' | Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75 mm, 87°30', λευκή, με ελαστική τσιμούχα                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία PVC γκρι ενδεικτικά Φ50 mm                      | Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ50 mm, 45°, χρώματος γκρι, για κατακόρυφες/οριζόντιες αποχετεύσεις                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία αποχέτευσης 90° ενδεικτικά Φ20 mm               | Γωνία αποχέτευσης 90°, διαμέτρου περίπου Φ20, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία γαλβανιζέ ενδεικτικά 1/2"                       | Γωνία γαλβανιζέ 1/2", θηλυκή-θηλυκή, για σιδηροσωλήνες ύδρευσης                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία γαλβανιζέ θηλυκή                                | Γωνία σπειρωτή γαλβανιζέ θηλυκή, διαμέτρου 1/2" (περίπου Φ15)                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία θερμοκολλητή ενδεικτικά Φ20 mm                  | Γωνία θερμοκολλητή 90°, διαμέτρου περίπου Ø20 mm                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία θηλυκή πολυστρωματική                           | Γωνία θηλυκή πολυστρωματικής σωλήνας περίπου Φ20x2 x 1/2", τύπου press                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδουραλ    | Γωνία καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"         | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 x 1/2"                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                            | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία κολλητή ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                    | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Γωνία μηχανουργική ορθή ενδεικτικά 50x70 mm                                               | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή, επίπεδη ακρίβειας, από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), διαστάσεις περίπου 50 x 70 mm.                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 15°                                         | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 15°, για υδρέυση/θέρμανση, PN20                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 45°                                         | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 45°, για υδρέυση/θέρμανση, PN20                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm, 45°                                              | Γωνία πολυπροπυλενίου (PP-R) 45°, διαμέτρου περίπου Φ20                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Γωνία σιδηρουργού (παπουρογωνιά)                                                          | Γωνία σιδηρουργού επίπεδη, γαλβανιζέ, διαστάσεις σκελών περίπου 200 mm x 130 mm                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 5      | 3120489 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία συγκόλλησης μαγνητική                                                               | Μαγνητική γωνία συγκόλλησης 4", διαστάσεων περίπου 122x190x25 mm                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμούδραυλ    | Γωνία σύσφιξης αرسενική ενδεικτικά Φ20 mm x 1/2"                                          | Γωνία σύσφιξης αرسενική περίπου Φ20 x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία υδροληψίας                                                                          | Γωνία υδροληψίας με μετάβαση από χαλκοσωλήνα περίπου Φ18 σε σπείρωμα 1/2", για στερέωση μπαταριών μπάνιου/κουζίνας                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm                                                       | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή, για χαλκοσωλήνα περίπου Ø15 mm x 1/2"                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία χαλκού αرسενική ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                            | Γωνία χαλκού αرسενική περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία χαλκού ενδεικτικά Φ16 mm x 1/2"                                                     | Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θηλυκή περίπου Φ16 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνων με σπείρωμα                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Γωνία χαλκού σύνδεσης ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                            | Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θηλυκή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Διαβήτη με ρυθμιστή                                                                       | Διαβήτη με ρυθμιστή περίπου 200 mm, με καρφωτό μεντεσέ, από ειδικό ατσάλι, πλαίσιο με σιβαρή βίδα σύσφιξης και επισκληρυνμένα άκρα                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Διακόπτης γωνιακός ενδεικτικά 1/2"x1/2"                                                   | Γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, χρωμέ, 1/2"x1/2", PN10, για παροχή νερού νιπτήρα/κεκάνης                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης διαρροής 2P ενδεικτικά 25 A                                                     | Διακόπτης ράγας διπολικός (2P), ονομαστικού ρεύματος 25 A, με προστασία διαρροής ευαισθησίας 300 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης κομπατέρ λευκός                                                                 | Διακόπτης κομπατέρ, 10 A, χρώματος λευκού                                                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ράγας 4P με προστασία διαρροής ενδεικτικά 25 A                                  | Διακόπτης ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 25 A, με προστασία διαρροής ευαισθησίας 30 mA, τύπου A, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 1P ενδεικτικά 25 A                                                      | Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 25 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 1P ενδεικτικά 40 A                                                      | Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 2P ενδεικτικά 40 A                                                      | Διακόπτης φορτίου ράγας διπολικός (2P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 3P ενδεικτικά 25 A                                                      | Διακόπτης φορτίου τριπολικός (3P), ονομαστικού ρεύματος 25 A, για τοποθέτηση σε πίνακα ή ράγα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 3P ενδεικτικά 40 A                                                      | Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός (3P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 40 A                                                      | Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακοπτικό υλικό KNX                                                                      | Διακοπτικό υλικό KNX όλων των τύπων: απλοί διακόπτες, κομμοατράν, τριπλοί, αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν ρολών, room controller, θερμостάτης χώρου, ανιχνευτής παρουσίας, η τιμή καθορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ειδών                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακοπτικό υλικό και πρίζες                                                               | Διακοπτικό υλικό και πρίζες χωνευτού τύπου όλων των τύπων: διακόπτες απλοί, κομμοατράν, αλέ ρετούρ, διπλοί αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν, μπουτόν ρολών, πρίζες σούκο απλές, πρίζες TV, πρίζες τηλεφώνου RJ11, πρίζες δικτύου RJ45 CAT6 μονές και διπλές, με τα αντίστοιχα πλαίσια | τεμ. | 3      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακοπτικό υλικό καναλίων                                                                 | Διακοπτικό υλικό για τοποθέτηση σε κανάλια: πρίζες σούκο μονές, διπλές και τριπλές, πρίζα σούκο με θύρα USB-C, πρίζες δικτύου UTP CAT6 μονές και διπλές, και μετώπες καναλιού                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Δίοδος Zener                                                                              | Δίοδοι Zener, τάσης 3,3 V, ισχύος 1,3 W, επαγγελματικής ποιότητας, σε συσκευασία 5 τεμαχίων                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Δίσκος κοπής INOX ενδεικτικά Φ125 mm                                                      | Δίσκος κοπής INOX, διαμέτρου περίπου Φ125 x 1,0 mm, σπή περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Δίσκος λείανσης ενδεικτικά Φ125 mm                                                        | Δίσκος λείανσης μετάλλου διαστάσεων περίπου Φ125x6mm, σπή περίπου Φ22,23mm, για γωνιακό τροχό, συσκευασία τουλάχιστον 10 τεμαχίων.                                                                                                                                               | τεμ. | 7      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Δίσκος λείανσης σιδήρου ενδεικτικά Φ125 mm                                                | Δίσκος λείανσης σιδήρου/μετάλλων περίπου Φ125 x 6,4 mm, σπή περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων                                                             | Δοκιμαστικό κατασβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ ροκοδειλάκι                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 3120102 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμούδραυλ    | Δοχείο διαστολής θέρμανσης                                                                | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη                                            | Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμούδραυλ    | Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη                                            | Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών    | Εκπαιδευτικό φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση) | Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Εκπαιδευτικό kit μικροελεγκτή τύπου Arduino                                               | Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση)                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ελεγκτής ταμίας LED RGB                                                                   | Εκπαιδευτικό kit μικροελεγκτή τύπου Arduino, με βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αισθητήρες και καλώδια σύνδεσης, ανά σετ                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ελεγκτής ταμίας LED RGB                                                                   | Ελεγκτής (controller) για ταμια LED RGB, με τηλεχειριστήριο υπερύφων (IR), 24 προγράμματα, ισχύος έως 72 W, συμβατός με αντίστοιχη ταμια, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη                                                           | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινο χρώματος                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 7      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                            | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ενεργοποιητής KNX πίνακα                                                         | Ενεργοποιητής (actuator) KNX για ράγα DIN, 12 εξόδων, 10 A, 230 V AC, για πίνακα                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                 | Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων. | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm                        | Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 - Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                             | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπύσματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                             | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπύσματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών    | Ζελατινές πλαστικοποίησης A4                                                     | Ζελατινές (φύλλα) πλαστικοποίησης A4, πάχους 80 mic, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης E6013                                                     | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ρουτιλιού τύπου E6013, διάμετρος περίπου Φ2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, διάθεση και τιμή ανά κιλό                                                                                                                         | τεμ. | 8      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης                                                           | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ρουτιλιού E6013, διαμέτρου περίπου Φ2,5mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, συσκευασία ενδεικτικά 1kg                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης                                                           | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, διάμετρος περίπου 2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg, διάθεση και τιμή ανά κιλό                                                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Θερμαντικό στοιχείο θερμοσίφωνα                                                  | Αντίσταση (θερμαντικό στοιχείο) θερμοσίφωνα 4 kW, 230 V, ανοξείδωτη (inox), με στερέωση 2 βιδών και λάμες                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Θερμικό υπερφόρτισης ενδεικτικά 4-6 A                                            | Θερμικό υπερφόρτισης (thermal overload relay) 4-6 A, για προστασία κινητήρων, ρυθμιζόμενο                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα                                                          | Θερμοστάτης θερμοσίφωνα με 4 επαφές, 20 A, μήκος πούρου περίπου 270 mm, περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας από +30°C έως +80°C ±5°C, με ασφαλεία υπερθέρμανσης (θερμικό) σε υψηλή θερμοκρασία (+95°C)                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος                                          | Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καθαριστικό χαλκού/μετάλλων υγρό, για προετοιμασία επιφανειών πριν τη συγκόλληση | Καθαριστικό χαλκού/μετάλλων υγρό, για προετοιμασία επιφανειών πριν τη συγκόλληση, φιάλη ενδεικτικά 250-500 ml                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας                                                 | Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο δικτύου Ethernet FTP                                                     | Καλώδιο δικτύου Ethernet F/FTP Cat.5e, θωρακισμένο, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 17     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο δικτύου Ethernet STP                                                     | Θωρακισμένο καλώδιο δικτύου Ethernet U/FTP (STP) Cat.6a, χωρίς ακροδέκτες, ανά μέτρο                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο δικτύου Ethernet UTP                                                     | Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP κατηγορίας Cat.5e ή ανώτερης (Cat.6), 4 ζεύγη αγωγών 24AWG, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                                                   | τεμ. | 17     | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×4 mm²                                      | Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης τύπου NYM, 3 αγωγών, διατομής 4 mm², μόνωσης και μανδύα PVC, ονομαστικής τάσης 300/500 V, ανά μέτρο                                                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×6 mm²                                      | Καλώδιο σταθερής εσωτερικής εγκατάστασης τύπου NYM (A05VV-U), 3 αγωγών, διατομής 6mm², μόνωσης και μανδύα PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                    | Καμπύλη PPR περίπου Φ20 mm, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού 90° μακριάς ακτίνας ενδεικτικά Φ15 mm                             | Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, θηλυκή-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού αρσενική-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 90°                            | Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, αρσενική-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press, για χαλκοσωλήνες ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm                                                 | Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm                                                 | Καμπύλη χαλκού 90° περίπου Φ18 mm, θηλυκή-θηλυκή, για σύνδεση χαλκοσωλήνων ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm                                   | Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή περίπου Φ15 mm                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 45°                              | Καμπύλη χαλκού κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 45°, θηλυκή-θηλυκή                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Καμπύλη χαλκού τύπου U ενδεικτικά Φ15 mm, 180°                                   | Καμπύλη χαλκού κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 180° (U-bend), θηλυκή-θηλυκή, για διπλές επιστροφές δικτύων                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 100×50 mm                                       | Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό από PVC, διαστάσεων περίπου 100×50 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 2 m                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 60×40 mm                                        | Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 60×40 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο                                            | Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό                                                          | Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατσαβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατσαβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σιαυρωτά κατσαβίδια                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου                                                          | Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σιαυρωτά κατσαβίδια.                                                                    | τεμ. | 8      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός βραχυκυκλωμένου ρορέα                            | Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου ρορέα, με τριφασική περιέλιξη στάτορα, ισχύς 1,1 kW, τάση 220/380 V, ρεύμα 4,3/2,5 A, ταχύτητα 2870 rpm, 50 Hz                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Κιτ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων                                                     | Κιτ βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συμβατό με Arduino, που περιλαμβάνει ενδεικτικά LED, πυκνωτές, ποτενσιόμετρα, τρανζίστορ, διόδους, φωτοαντιστάσεις, καταχωρητή ολίσθησης (shift register) και οδηγό κινητήρα (motor driver).                                               | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κλέμμα ράγας μετρετή                                                             | Κλέμμα ράγας DIN βιδωτή, για αγωγούς διάφορων τύπων (π.χ. διατομής 2,5 mm²), μετρετή χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο.                                                                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κλεμμοσειρά σύνδεσης λευκή ενδεικτικά 10 mm²                                     | Κλεμμοσειρά σύνδεσης καλωδίων 12 θέσεων, για διατομή έως 10 mm², λευκή, από πολυαμίδιο, διάθεση ανά σειρά 12 τεμαχίων.                                                                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Κοιλοδοκός μαύρος                                                                | Κοιλοδοκός μαύρος σιδήρου, διατομής περίπου 30×30 mm, πάχος τοιχώματος περίπου 1,8 mm, μήκος περίπου 6 m                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                 | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κόλλα PVC αποχέτευσης ενδεικτικά 1 kg         | Κόλλα PVC σωληνώσεων αποχέτευσης, διάφανη, δοχείο ενδεικτικά 1 kg με πινέλο, για σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων PVC.                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κόλλα PVC διάφανη                             | Κόλλα PVC διάφανη, βαρέως τύπου, βραδείας στέγνωσης, συσκευασία ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κόλλα πλαστικών                               | Κόλλα πλαστικών (PVC) διάφανη, συσκευασία ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Κόλλα χαλκού                                  | Κόλλα (αλοιφή) χαλκού για κολλήσεις χαλκοσωλήνων.                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κομβιοδότης ορόφου αλουμινίου                 | Κομβιοδότης ορόφου ανελκυστήρα από αλουμίνιο, χωνευτός, με απλό πλαστικό μπουτόν κλήσης και ενδεικτικά πορείας                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κομβιοδότης ορόφου ανελκυστήρα                | Κομβιοδότης ορόφου ανελκυστήρα από αλουμίνιο και βαμμένο πλαστικό, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με τον κομβιοδότη θαλάμου                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός         | Σετ κοπιδίων, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων                                                                                                                                                         | τεμ. | 4      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας              | Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας για ανελκυστήρα, μεταλλικό, τάση λειτουργίας 12V DC, ηχητική στάθμη περίπου 105 dB, βαθμός προστασίας IP40, διαστάσεις περίπου 124×48 mm, για τοποθέτηση εντός θαλάμου/φρεατίου                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών    | Κουτί αρχείου A4 ενδεικτικά 8 cm              | Κουτί αρχείου (box file) A4, πάχους περίπου 8 cm, με μεταλλικό έλασμα και ετικέτα, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Κρεμοσάπουνιο ενδεικτικά 200 g                | Κρεμοσάπουνιο ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Κρεμοσάπουνιο χειρών υγρό για dispenser λευκό | Υγρό κρεμοσάπουνιο για χέρια, λευκό, κατάλληλο για χρήση σε dispenser, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λάδι κοπής στεριωμάτων ενδεικτικά 5 L         | Λάδι κοπής στεριωμάτων, σε δοχείο ενδεικτικά 5 l, για επαγγελματική χρήση                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Λάμα μηχανικού πριονοσίδηρου                  | Λάμες μηχανικού πριονοσίδηρου, διμεταλλικές (bi-metal) HSS, διαφόρων μεγεθών, 18-24 TPI, για κοπή μετάλλων                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λάμα σιδηροπριόνου                            | Λάμες σιδηροπριόνου μεγάλου μεγέθους, για κοπή μετάλλων                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Λάμα σιδήρου                                  | Λάμα σιδήρου γαλβανιζέ, διατομής περίπου 80×8 mm, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λάμα σιδήρου μαύρη                            | Μεταλλική λάμα σιδήρου μαύρη, διατομής περίπου 12×3 mm, μήκους περίπου 4 m                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ    | Λάμα χαλύβδινη μαύρη ενδεικτικά 60×5 mm       | Λάμα χαλύβδινη γενικής χρήσης S235JR, μαύρη, διαστάσεων περίπου 60×5mm, μήκους περίπου 6 μέτρων                                                                                                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Λάμα χειροπριόνου σιδήρου                     | Λάμες χειροπριόνου σιδήρου μονής κοπής, από χάλυβα HSS-Co, μήκους περίπου 300 mm, με τουλάχιστον 24 δόντια/ίντσα, σε συσκευασία                                                                                                      | τεμ. | 8      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λαμαρίνα DCP                                  | Φύλλο λαμαρίνας ψυχρής έλασης DCP, πάχους περίπου 1,5 mm και περίπου 3 mm, διαστάσεων περίπου 1,0×2,0 m                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λαμαρίνα αλουμινίου                           | Λαμαρίνα αλουμινίου, διαστάσεων περίπου 1000×2000 mm, πάχους περίπου 1 mm, συσκευασία 3 τεμαχίων                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λαμαρίνα ανοξείδωτη INOX ματ                  | Λαμαρίνα σιδήρου ανοξείδωτη INOX ματ, διαστάσεων περίπου 1000×2000 mm, πάχους περίπου 1 mm, συσκευασία 3 τεμαχίων                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Λαμαρίνα γαλβανιζέ                            | Λαμαρίνα γαλβανιζέ σε φύλλο, διαστάσεων περίπου 1000×2000 mm, πάχους περίπου 1 mm                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120301 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λαμαρίνα μαύρη                                | Φύλλο λαμαρίνας μαύρης, πάχους περίπου 10 mm, διαστάσεων περίπου 1,0×2,0 m                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας LED                                 | Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινής ροής 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων                                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Λαμπτήρας φθορισμού                           | Λάμα χαλύβδινη γενικής χρήσης T8, ισχύος 18 W, 36 W και 58 W, ψυχρό λευκό (865), τιμή για τα τρία είδη                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Λαστιχάκια κίτρινα                            | Λάστιχα (λαστιχάκια) κίτρινα, No 6/No 7, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων                  | Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό, σε φιάλη ενδεικτικά 5 λίτρων, για επαγγελματικά υφάσματα και ποδιές κουζίνας.                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα                                          | Λίμα μηχανουργού πλατιά, με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους 12" (περίπου 300 mm)                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα ημιστρόγγυλη μετρίοδοντη                 | Λίμα ημιστρόγγυλη μετρίοδοντη, μήκους 6" (περίπου 150 mm)                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα μετάλλου                                 | Λίμα μετάλλου τετράγωνη, μήκους περίπου 200 mm, μέτριας οδοντωτότητας                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα μετάλλου                                 | Σετ λίμες μετάλλου (metal file set) διαφόρων σχημάτων (πλακέ/ημιστρόγγυλη/στρόγγυλη/τετράγωνη/τρίγωνη), 9 τεμαχίων                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα μετάλλου πλατιά ενδεικτικά 250 mm        | Λίμα μετάλλου πλατιά (πλακέ) μετρίοδοντη, με λαβή, μήκους περίπου 250 mm, διατομής περίπου 24,4×5,4 mm                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Λίμα μετάλλου πλατιά με λαβή                  | Λίμα μηχανουργού πλατιά με πλαστική λαβή, μήκους 6" (περίπου 150 mm), σε τρεις τύπους οδόντωσης (ψιλή, μεσαία, χοντρή)                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120489 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Λίμα μετάλλου στρογγυλή με λαβή               | Λίμα μετάλλου στρογγυλή με πλαστική λαβή, από εργαλειοχάλυβα, μεσαίας κοπής, για διέγερση οπών και λείανση καμπύλων επιφανειών                                                                                                       | τεμ. | 3      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα μετρίοδοντη πλατιά ενδεικτικά 200 mm     | Λίμα μετρίοδοντη πλατιά (πλακέ), μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα πλατιά με λαβή                           | Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα πλατιά χονδροδοντη ενδεικτικά 150 mm     | Λίμα πλατιά (πλακέ) χονδροδοντη, με λαβή, μήκους περίπου 150 mm                                                                                                                                                                      | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ    | Λίμα σιδήρου στρογγυλή ενδεικτικά 200 mm      | Λίμα σιδήρου στρογγυλή με οδηγό, διαμέτρου περίπου 4,8 mm, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Λιπαντήρας λαδικό                             | Χειροκίνητος λιπαντήρας (λαδικό) μεταλλικός με εύκαμπτο ρύγχος, χωρητικότητας 500 cc, για λάδι κοπής σπειρωμάτων                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Λογικός ελεγκτής προγραμματιζόμενος           | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (smart relay) ή ισοδύναμος, με 8 ψηφιακές εισόδους και 4 ψηφιακές εξόδους ρελέ, τροφοδοσία 115/230 V, ενσωματωμένη οθόνη, μνήμη προγράμματος 400 μπλοκ, για εκπαιδευτικές εφαρμογές αυτοματισμού | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Λογικός ελεγκτής προγραμματιζόμενος (PLC)     | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) συμπαγούς τύπου (compact PLC), με ενσωματωμένη οθόνη και ηλεκτρολόγιο, τάση τροφοδοσίας 24 V AC/DC, για εκπαιδευτικό εργαστήριο ηλεκτρολογικού αυτοματισμού                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Μαγνητική μπάρα εργαλείων                     | Μαγνητική μπάρα εργαλείων, μήκους περίπου 500 mm, με ισχυρό μαγνήτη, για στερέωση κλειδίων και κατασβιδιών στον τοίχο                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120902 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Μαγνητικός σφικτήρας ηλεκτροσυγκόλλησης       | Μαγνητικός σφικτήρας ηλεκτροσυγκόλλησης για στερέωση σε γωνίες 30°, 45°, 60°, και 90°, μαγνητική ικανότητα πάνω από ενδεικτικά 20 kg                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                     | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Μανέλα εργαλείων τόννου ανοικτού τύπου                  | Μανέλες ίσιες ανοικτού τύπου για ατσάλια τόννου ταχυχάλυβα, ύψους 22 και περίπου 30 mm για ατσάλια 6-8 και περίπου 10-12 mm, 2 τύποι                                                      | τεμ. | 1      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών      | Μαρκαδόρος ασπριτίνακα σε διάφορα χρώματα               | Μαρκαδόροι ασπριτίνακα (whiteboard, dry-erase), σετ 4 χρωμάτων (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών      | Μαρκαδόρος υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα              | Μαρκαδόροι υπογράμμισης (highlighter) φωσφορίζε, σετ 6 χρωμάτων, με λοξή μύτη (chisel tip)                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Μασίφ στρογγυλό μαύρο ενδεικτικά Φ8 mm                  | Μασίφ στρογγυλό μαύρο σίδερο περίπου Φ8, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Μασίφ τετράγωνο μαύρο ενδεικτικά 8×8 mm                 | Μασίφ τετράγωνο μαύρο σίδερο περίπου 8x8 mm, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης                                | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης πλαστική, με χειρολαβή, από άκαυστο υλικό τύπου fiber                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική μαύρη              | Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με οπτικό πεδίο περίπου 92×42 mm, μαύρου χρώματος                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης χειρός χάρτινη μαύρη           | Μάσκα (ασπίδα) ηλεκτροσυγκόλλησης χειρός, χάρτινη, μαύρου χρώματος                                                                                                                        | τεμ. | 5      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Μάσκα με φίλτρο                                         | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                                       | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μεταλλικών       | Μάσκα με φίλτρο                                         | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                                       | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Διοικητικών      | Μάσκα προσώπου ιατρική                                  | Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων                             | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής       | Μαχαίρι παταγαλάκι                                      | Μαχαίρι παταγαλάκι, λάμα περίπου 6 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, μαύρη λαβή, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα                                                                                   | τεμ. | 2      | 3120902 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Μαχαίρι τόννου                                          | Μαχαίρια (ατσάλια) τόννου για κατεργασίες κοπής, σε διάφορα μεγέθη                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Μαχαίρι τόννου ενδεικτικά 10×10×100 mm                  | Μαχαίρι (ατσάλια) κοπής τόννου από ταχυχάλυβα HSS, τετράγωνης διατομής περίπου 10×10 mm, μήκος περίπου 100 mm, διάθεση ανά τεμάχιο                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Μέγγενη εφαρμοστό βαρέως τύπου                          | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ατσάλινη                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Μέγγενη εφαρμοστό βαρέως τύπου ενδεικτικά 200 mm        | Σταθερή μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου 200 mm με αμόνι, ατσάλινη σφυρήλατη                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μεμβράνη PVC διαφανής ενδεικτικά 45 cm, 250 m           | Διαφανής μεμβράνη τροφίμων, πλάτους περίπου 45 cm, μήκους περίπου 250 m, πάχους 7,5 μm                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Μετασχηματιστής τάσεως                                  | Μονοφασικός μετασχηματιστής τάσεως με μπόρνες                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας                           | Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας μονοφασικός, ρεύματος έως 45 A, για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Μπαταρία AA                                             | Μπαταρίες αλκαλικές AA 1.5 V, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Μπαταρία UPS κλειστού τύπου                             | Μπαταρία κλειστού τύπου μολύβδου (AGM/VRLA) για UPS, τάσης 12V, χωρητικότητας 7,2Ah, με ακροδέκτες τύπου F2.                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Μπαταρία αλκαλική                                       | Μπαταρίες αλκαλικές AAA (LR03) 1,5 V, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Μπαταρία πλακέ στρογγυλή                                | Μπαταρία λίθιου τύπου κουμπιού (πλακέ στρογγυλή) για ρολόγια, τύπου CR2032, τάσης 3V, 1 τεμάχιο.                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κανέλα σκόνη ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό κανέλα τριμμένη (σκόνη), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη ενδεικτικά 100 g               | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πιπέρι καγιέν ενδεικτικά 100 g                | Μπαχαρικό πιπέρι κόκκινο καγιέν (cayenne), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό τζίντζερ αποξηραμένο ενδεικτικά 100 g         | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπερόριζα) αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό τζίντζερ σκόνη ενδεικτικά 100 g               | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπερόριζα) τριμμένο σε σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής       | Μπιμπερό ζαχαροπλαστικής                                | Μπουκάλι μπιμπερό ζαχαροπλαστικής (διανεμητής), πλαστικό με καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, ιδανικό για σερβίρισμα σως και σαλτσών και για σχεδίαση πάνω σε πιτάτα σερβιρίσματος | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ χρυσοχαρτονιών σε διάφορα χρώματα                 | Μπλοκ χρυσοχαρτόνων μονής όψης, 10 φύλλων σε 5 χρώματα, διαστάσεων περίπου 25x35 εκ., ανά τεμάχιο                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Μπουζί για άσκηση                                       | Σετ άσκησης με μπουζί διαφόρων τύπων (4 διαφορετικά είδη), για επίδειξη τοποθέτησης/ελέγχου, η τιμή αφορά και τα 4 είδη                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μπουτονιέρα χειρισμού μεταλλική γκρι με διακόπτη ON-OFF | Μπουτονιέρα χειρισμού πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με διακόπτη ON-OFF, 10-16A/250V, βαθμός προστασίας IP65                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Μυστρί                                                  | Μυστρί κοφτό πλακάδων, μήκος περίπου 220 mm, με ξύλινη λαβή                                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")    | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου (ισο ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                           | τεμ. | 3      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")    | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου (ισο ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm  | Μυτοσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ντουί δισιδωτό                                          | Ντουί λαμπτήρων δισιδωτό E27, μεταλλικό                                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ντουκόχαρτο φιλό                                        | Ντουκόχαρτο (λείαντικό χαρτί) φιλό, κόκκος Νο 320.                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Ξύδι λευκό ενδεικτικά 4 L                               | Ξύδι λευκό από λευκό κρασί, ποιότητας τροφίμων, οξύτητας 6%, σε φιάλη ενδεικτικά 4 λίτρων, για επαγγελματική κουζίνα                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Ξύστρα χαλκοσωλήνων                                     | Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm                                                                                        | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                       | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Πανί μαγείρων                                     | Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πάστα χημικού καθαρισμού                          | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο                                         | Παχύμετρο τσέπης, ακρίβειας ανάνηωσης 1/10 mm (περίπου 0,1 mm).                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο                                         | Παχύμετρο ακρίβειας ανάνηωσης 1/20 mm (περίπου 0,05 mm).                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο αναλογικό ενδεικτικά 150 mm             | Παχύμετρο (caliper) αναλογικό περίπου 150 mm, ακρίβεια περίπου 0,05 mm (1/20), από ανοξείδωτο χάλυβα, με σιαγόνες εξωτερικής και εσωτερικής μέτρησης και ράβδο μέτρησης βάθους.                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης             | Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128", από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης             | Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128", από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Παχύμετρο ενδεικτικά 0-150 mm                     | Παχύμετρο βερνιέρου, εύρος μέτρησης περίπου 0-150 mm, ακρίβεια περίπου 0,02 mm / 0,001", από ανοξείδωτο χάλυβα, με βίδα ασφάλισης                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Παχύμετρο ενδεικτικά 150 mm                       | Ψηφιακό παχύμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα, με εύρος μέτρησης έως 150 mm, σε θήκη προστασίας.                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm              | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm              | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Πιάτο σερβιρίσματος                               | Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπί, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πίνακας διανομής επίτοιχος 3 σειρών               | Πίνακας διανομής επίτοιχος 3 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (54 στοιχεία συνολικά), IP40, διαστάσεων περίπου 600×426×145mm, πλήρης με όλα τα παρελκόμενα (μετώπη, πόρτα, πλάτη, ράγες κ.λπ.)                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πινάκιδα μονταρίσματος υλικού ράγας               | Εύληνη πινακίδα μονταρίσματος υλικού ράγας, ενδεικτικών διαστάσεων 79×79cm, πάχους έως 18mm, με τουλάχιστον 3 ράγες για τοποθέτηση ραγοβλικού ασκήσεων, για 2 τμήματα (2×25 μαθητές), με δυνατότητα αποθήκευσης στα ερμάρια | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Πιρούνια ράγας                                    | Πιρούνια ράγας από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), μήκους περίπου 36cm                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 3120102 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                                | τεμ. | 4      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm       | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                                | τεμ. | 3      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Είδη μπισσιού              | Μαγειρικής     | Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους μάντες          | Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους μάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος                                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410119 | 18100000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μεταλλικών     | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάνη μετς              | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάνη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μετς χρώματος                                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ     | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάνη μετς              | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάνη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μετς χρώματος                                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Πόντα σημαδέματος                                 | Πόντες σημαδέματος από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων, σετ 6 τεμαχίων διαφόρων μεγεθών, για χάραξη σημείων διάτρησης                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρέσα ακροδεκτών                                  | Πρέσα ακροδεκτών μηχανική με κασάνια, για διατομές 0,5-6 mm², με απογμυντική, μήκους περίπου 215 mm                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι (jack) RJ45 FTP                           | Keystone module (jack) RJ45 σε IDC, κατηγορίας Cat6, θωρακισμένο (FTP/SF-FTP), 8 επαφών (8P8C), χρώματος ασημί                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι τερματισμού FTP                           | Πριζάκι τερματισμού RJ45 FTP CAT6A, τύπου clips, 8 επαφών                                                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πριζάκι τερματισμού UTP λευκό                     | Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων                                                                                                                                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Πριόνι σιδήρου ενδεικτικά 300 mm (12")            | Πριόνι σιδήρου χείρς (σιδεροπρίονο) περίπου 300 mm (12"), πλαίσιο σωληνωτό από χάλυβα, ρυθμιζόμενη τάση λάμας, λάμα HSS bi-metal 24 TPI                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120902 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Προγραμματιζόμενο ρελέ τύπου mini-PLC             | Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ τύπου mini-PLC, με τουλάχιστον 8 εισόδους και 4 εξόδους, ενσωματωμένη οθόνη, ρολόι πραγματικού χρόνου, λογισμικό προγραμματισμού και καλώδιο επικοινωνίας με H/Y, διάθεση ανά τεμάχιο         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Ράβδος μπρούντζου ενδεικτικά Φ22 mm               | Κυλινδρική ράβδος μπρούντζου περίπου Φ22 mm (κράμα Cu-Sn, CuSn7/CuSn8), για εκπαιδευτικές καταργασίες τέρνου, διάθεση ανά περίπου 100 mm μήκους                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Ρακόρ αρσενικό ορειχάλκινο                        | Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό, κολλητό, περίπου Φ22 x 3/4"                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Ρακόρ θηλυκό ορειχάλκινο                          | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό, κολλητό, περίπου Φ22 x 1/2"                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Ρακόρ τερματικό αρσενικό ενδεικτικά Φ20 mm x 1/2" | Ρακόρ τερματικό αρσενικό περίπου Φ20 x 1/2", ονομαστικής πίεσης PN30, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Ρακόρ τερματικό θηλυκό ενδεικτικά Φ20 mm x 1/2"   | Ρακόρ τερματικό θηλυκό περίπου Φ20 x 1/2", ονομαστικής πίεσης PN30, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Ράμμα χάραξης                                     | Χαράκτης (ράμμα χάραξης) με νήμα μήκους περίπου 30 m.                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ Wi-Fi εξύπνου σπιτιού                        | Ρελέ Wi-Fi/Bluetooth για αυτοματισμούς έξυπνου σπιτιού (smart home), 2 επαφών, για έλεγχο φωτών, ρολών και σιτορ, με μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας, τάσης 230 VAC, για εκπαιδευτικές εφαρμογές, διάθεση ανά τεμάχιο         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαρροής 2P ενδεικτικά 40 A, 30 mA           | Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (διαρροής) διπολικός (2P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, ευαισθησίας 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN, διάθεση ανά τεμάχιο                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαρροής 4P ενδεικτικά 40 A, 30 mA           | Διακόπτης διαφορικού ρεύματος (διαρροής) τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, ευαισθησίας 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN, διάθεση ανά τεμάχιο                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ισχύος ενδεικτικά 25 A                       | Ρελέ ισχύος (contactor) ή ρελέ θέρμανσης, 2 επαφών NO, 25 A, τάσης πηγίου 230 V AC/DC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN (πίνακας), διάθεση ανά τεμάχιο                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                          | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ισχύος τετραπολικό ενδεικτικά 20 Α                     | Ρελέ ισχύος (contactor) τετραπολικό (4P), 20 Α, με βοηθητικές επαφές 1NO/1NC, τάσης πηνίου 110 V AC, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ισχύος τετραπολικό ενδεικτικά 4x32 Α                   | Ρελέ ισχύος (contactor) τετραπολικό (4P), 32 Α, με βοηθητικές επαφές 1NO/1NC, τάσης πηνίου 48 V AC, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ κασάνιας                                               | Ρελέ κασάνιας (impulse relay) για ράγα DIN, τάση πηνίου 230 V AC, επαφή φορτίου 16 Α, 1 επαφή NO, ανά τεμάχιο                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")                       | Ημεικράμπη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια                      | τεμ. | 2      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")                       | Ημεικράμπη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια                      | τεμ. | 2      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ροοστάτης                                                   | Ροοστάτης πειθού σειράς, γραμμικός, ισχύος 500 W, τιμή αντίστασης 16 Ω, με 3 ακροδέκτες, διαστάσεων περίπου 550x100x150 mm, βάρους ενδεικτικά 3,5 kg, κατάλληλος για χρήση με εκπαιδευτικές ηλεκτρικές μηχανές | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρυθμιστής τάσης (ποτενσιόμετρο) μαύρος                      | Ηλεκτρονικό ποτενσιόμετρο (ρυθμιστής τάσης) 10 kΩ, διαμέτρου περίπου 22 mm, μαύρου χρώματος, βαθμός προστασίας IP66                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80x100-110 cm, 80 L | Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80x100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Διοικητικών    | Σετ γραφείου εκτελεστικού στελέχους                         | Επιτραπέζιο σετ γραφείου εκτελεστικού στελέχους από δερμάτινο υλικό, με ρολόι, θήκη για στυλό, μολυβόθηκη, θήκη επαγγελματικών καρτών και ταμπέλακι                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Σίδερο συμπαγές μασίφ στρογγυλό μαύρο                       | Συμπιεγμένο σίδερο μασίφ στρογγυλό περίπου Φ10, περίπου Φ12 και περίπου Φ25, σε βέργες μήκους περίπου 6 m                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σιδηρολόγιο ενδεικτικά 20x3 mm                              | Σιδηρολόγιο γαλβανιζέ S235JR, διατομή περίπου 20x3 mm, μήκος περίπου 4 m                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σιδηρολόγιο μαύρη ενδεικτικά 30x5 mm                        | Σιδηρολόγιο μαύρη S235JR ψυχρής έλασης, διατομή περίπου 30x5 mm, μήκος περίπου 6 m                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σιδηρολόγιο μαύρη ενδεικτικά 40x5 mm                        | Σιδηρολόγιο μαύρη S235JR ψυχρής έλασης, διατομή περίπου 40x5 mm, μήκος περίπου 6 m                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Σιδηροπρίονο                                                | Σιδηροπρίονο με λαβή από καουτσούκ, μήκους περίπου 150 mm, περιλαμβάνεται 1 μεταλλική λεπίδα πριονιού.                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ                                     | Σωλήνας γαλβανιζέ εν θερμώ, διαμέτρου 1", πάχος τοιχώματος περίπου 2,0 mm, διάθεση ανά μέτρο.                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σιφώνι πατέδου ενδεικτικά Φ50 mm                            | Σιφώνι πατέδου περίπου Φ50 mm με αφαιρούμενη σχάρα και κάλυμμα, για αποχέτευση πατέδου μπάνιου                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σιφώνι νιπτήρα σπινάλι πλαστικό λευκό                       | Σιφώνι νιπτήρα σπινάλι πλαστικό, λευκό, περίπου Φ32 mm, σύνδεση 1 1/4", με πλαστική ουρά και πλαστικό παξιμάδι.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σμυριδαλομή (πάστα λείανσης) ενδεικτικά 110 g               | Σμυριδαλομή (πάστα λείανσης) ενδεικτικά 110 g, σε κοκκομετρίες fine και coarse, για λείανση εδρών βαλβίδων.                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σμυριδόπανο                                                 | Σμυριδόπανο με φύλλα σε τροχό με αζονάκι περίπου 6 mm, διαστάσεις περίπου Φ50x30 mm, κοκκομετρία P180, για λείανση μετάλλων/ξύλου                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σμυριδόπανο Νο 180                                          | Σμυριδόπανο (sanding cloth), κόκκος Νο 180 (FEPA P), φύλλο περίπου 230x280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων.                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σμυριδόπανο Νο 240                                          | Σμυριδόπανο, κόκκος Νο 240 (FEPA P), φύλλο περίπου 230x280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων, για φινιρίσμα.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σμυριδόπανο ρολό                                            | Σμυριδόπανο σε ρολό, κοκκομετρία P150, πλάτος περίπου 50 mm, για λείανση μετάλλων/ξύλου                                                                                                                        | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σμυριδόπανο ψιλό σε φύλλα                                   | Σμυριδόπανα ψιλά σε φύλλα, διαστάσεων περίπου 230x280 mm.                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σπειροτόμοι και βιδολόγοι                                   | Σετ 31 τεμαχίων κατασκευής σπειρωμάτων M3-M12 σε κασετίνα, περιεχόμενα: βιδολόγοι M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, μανέλα βιδολόγων, σπειροτόμοι M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, μανέλα σπειροτόμων                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σπειροτόμοι και βιδολόγοι                                   | Σετ σπειροτόμων (καλαούζων) και βιδολόγων (φιλιέρες) μετρικού σπειρώματος M6-M30, 51 τεμαχίων, που περιλαμβάνει σπειροτόμο M6                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σπινάλ ζεστού νερού κόκκινο ενδεικτικά Φ23 mm bar           | Σπινάλ νερού με πτελέριδα INOX, κόκκινο, για ζεστό νερό μπανιερών, σύνδεση θηλυκό 1/2" - θηλυκό 1/2", μήκος περίπου 50 cm, αντοχή ≥10 bar                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα μεταλλικό ενδεικτικά Φ20 mm                        | Στήριγμα μεταλλικό περίπου Φ20 mm                                                                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα μονό ενδεικτικά Φ20 mm                             | Στήριγμα σωλήνα μονό περίπου Φ20 mm, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C), 8 bar (70°C)                                                                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ40 mm | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ40, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας ντίζας ενδεικτικά Φ75 mm         | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75, για στερέωση με ντίζα                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σιδηροσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ1/2"                | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" διπλό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με κοχλίες στερέωσης, για εγκαταστάσεις ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σιδηροσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ1/2"                 | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" μονό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με λάστιχο                                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σιδηροσωλήνα τύπου Ω ενδεικτικά Φ1/2"              | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" (περίπου Φ20 mm) τύπου Ω (omega clamp), μεταλλικό γαλβανισμένο, με βίδα                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ18 mm                     | Στήριγμα σωλήνα διπλό περίπου Φ18 mm, ορειχάκινο, με στριφώνι                                                                                                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ1/2"                  | Στήριγμα σωληνώσεων περίπου Φ1/2", γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, με ενσωματωμένο στριφώνι, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ100 mm                | Στήριγμα σωλήνα αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα σωλήνων μονό ενδεικτικά Φ1/2"                      | Στήριγμα σωλήνων μονό περίπου Φ1/2" (περίπου 20-25 mm), μεταλλικό, με περαστό λάστιχο, σύνδεση σπειρώματος M8/M10                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm διπλό (double clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                | Στήριγμα σωλήνων χαλκού διπλό περίπου Φ15, μεταλλικό, με στριφώνι                                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό περίπου Φ15                                                                                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα με βύσμα ενδεικτικά Φ15 mm             | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm με πλαστικό βύσμα (plug) για γρήγορη στερέωση σε τοίχο                                                                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm                 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm μονό (single clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm                 | Στήριγματα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15, μονά                                                                                                                                                                       | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό                                               | Στραντζαριστό γαλβανιζέ βαρέως τύπου, διατομής περίπου 40x40x2 mm, σε βέργα μήκους περίπου 6 m                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                        | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό ανοξείδωτο                                           | Στραντζαριστό ανοξείδωτο INOX AISI 304, διατομής περίπου 40×40×2 mm, σε βέργα μήκους περίπου 6 m                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο                                                | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 14x14x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου ενδεικτικά 20×20×1,4 mm, 5 m | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 20x20x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 15 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου ενδεικτικά 25×25×1,4 mm, 5 m | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 25x25x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 15 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου ενδεικτικά 30×20×1,4 mm, 5 m | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 30x20x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 15 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου ενδεικτικά 30×30×1,4 mm, 5 m | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 30x30x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 15 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου ενδεικτικά 38×38×1,4 mm, 5 m | Στραντζαριστό μαύρο ενισχυμένου τύπου περίπου 38x38x1,4 mm, μήκους περίπου 5 m, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                  | Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθεται, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής     | Σύρμα ανάμιξης ενδεικτικά 25 cm                                    | Σύρμα ανάμιξης (αναδεστήρι, balloon whisk) ανοξείδωτο, μήκους περίπου 25 cm                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης αργού ενδεικτικά Φ1,0 mm, 5 kg            | Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης για αργού περίπου Φ1,0 mm, καρούλι ενδεικτικά 5 kg, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο                                        | Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπινάλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σύρμα κουζίνας βαρέως τύπου                                        | Σύρματα κουζίνας μεταλλικά βαρέως τύπου, για καμένα υπολείμματα, συσκευασία 2 τεμαχίων ενδεικτικά των 36 g                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σύρμα κουζίνας χοντρό ανοξείδωτο                                   | Σύρμα κουζίνας χοντρό ανοξείδωτο, τύπου σπινρά, βάρους περίπου 40 g, για καθαρισμό φούρνου και σκευών, ανά τεμάχιο                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σύρμα συγκόλλησης αργού ενδεικτικά Φ1,0 mm                         | Σύρμα συγκόλλησης για αργού περίπου Φ1,0 mm, επιχάλκωμένο μη κραματούχο συμπαγές, για συγκόλληση υπό προστατευτική ατμόσφαιρα (CO2), καλούρα ενδεικτικά 15 kg                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Συρματάκι φωλιάς ενδεικτικά 40 g                                   | Συρματάκια φωλιάς (steel wool) ανοξείδωτα, λεπτά, σκουλάκι ενδεικτικά 40 g, για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Συρματόβουρτσα                                                     | Συρματόβουρτσες χειρός χαλύβδινες, σετ 7 τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων                                                                                                                    | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών     | Συρματόβουρτσα κυρτή χειρός                                        | Συρματόβουρτσα κυρτή χειρός με ανοξείδωτες (INOX) τρίχες και πλαστική λαβή, κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, βρωμιάς και πάστας ηλεκτροσυγκολλήσεων                                          | τεμ. | 1      | 3120902 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή                             | Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή, ίνες ασαλιού 4 σειρών, για συντήρηση και καθαρισμό                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συρματόβουρτσα χειρός ορειχάλκινη                                  | Συρματόβουρτσα χειρός μικρή, με ορειχάλκινες ίνες και ξύλινη λαβή, για ευαίσθητες επιφάνειες (χαλκός/ορείχαλκος)                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αυτοκινήτου    | Συσσωρευτής αυτοκινήτου ενδεικτικά 12 V, 60 Ah                     | Συσσωρευτής αυτοκινήτου 12V, χωρητικότητας 60Ah, ρεύματος εκκίνησης περίπου 540A, διαστάσεων περίπου 242×175×175 mm                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συστολή PVC αποχέτευσης λευκή                                      | Συστολές PVC-U αποχέτευσης, λευκές, σε διάφορες διατομές (π.χ. περίπου Φ40—περίπου Φ32, περίπου Φ50—περίπου Φ32, περίπου Φ50—περίπου Φ40, περίπου Φ75—περίπου Φ50, περίπου Φ100—περίπου Φ75) | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συστολή αμερικικής ορειχάλκινη                                     | Συστολή αμερικικής ορειχάλκινη 3/4"×1/2", με θηλυκό-αρσενικό πάσο, για υδραυλικές συνδέσεις                                                                                                  | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Συστολή σωλήνων αποχέτευσης γκρι                                   | Συστολές σωλήνων αποχέτευσης PVC-U, γκρι, διαστάσεων περίπου Φ100/75, περίπου Φ125/100, περίπου Φ50/40 και περίπου Φ75/50 mm                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Συχνόμετρο                                                         | Ψηφιακό συχνόμετρο με οθόνη 8 ψηφίων, περιοχή συχνότητας από 10 Hz έως 1,3 GHz, ακρίβεια ±1 count, σύνθετη αντίσταση εισόδου 1 MΩ έως 100 MHz και 50 Ω έως 1,3 GHz                           | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σφιγκτήρας γενικής χρήσης                                          | Σφιγκτήρας με σπείρωμα, βάθος περίπου 120 mm, άνοιγμα σύσφιξης περίπου 300 mm                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σφιγκτήρας λαμαρίνας για ηλεκτροκόλληση                            | Σφιγκτήρας λαμαρίνας για ηλεκτροσυγκόλληση, σετ 4 τεμαχίων                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σφιγκτήρας πάγκου ηλεκτροσυγκόλλησης                               | Σφιγκτήρας πάγκου ηλεκτροσυγκόλλησης για πάγκο με οπές περίπου Φ16 mm, με κλασική λαβή                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σφουγγάρι                                                          | Σφουγγάρι κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής     | Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης                                     | Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης (μαλακή και σκληρή πλευρά), διαστάσεων περίπου 11,5×7,5 cm, συσκευασία 6 τεμαχίων                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας PPR ενδεικτικά Φ20 mm, 4 m                                 | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR-CT με ενίσχυση ινών, περίπου Φ20, SDR 7,4, μήκους περίπου 4 m, για ζεστό και κρύο νερό                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                   | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας PPR πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                             | Σωλήνας PPR περίπου Φ20, πράσινος, μήκους περίπου 4 m                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                              | Σωλήνας PVC-U περίπου Φ100, 6 atm, λευκός                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σωλήνας ανοξείδωτος INOX 304 ενδεικτικά Φ26,9×3,0 mm, 6 m          | Σωλήνας INOX AISI 304, διαμέτρου περίπου Φ26,9mm, πάχους τοιχώματος περίπου 3,0mm, σε βέργες περίπου 6 μέτρων, ποσότητα περίπου 18 μέτρων.                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών     | Σωλήνας ανοξείδωτος INOX 304 ενδεικτικά Φ30×2,0 mm, 6 m            | Σωλήνας INOX AISI 304, διαμέτρου περίπου Φ30mm, πάχους τοιχώματος περίπου 2,0mm, σε βέργες περίπου 6 μέτρων, ποσότητα περίπου 18 μέτρων.                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας αποχέτευσης PVC γκρι ενδεικτικά Φ75 mm                     | Σωλήνας PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, 3 atm, γκρι, για εσωτερικές αποχετεύσεις κτιρίων                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm           | Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας αποχέτευσης PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                  | Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100 mm, βαρέως τύπου (6 atm), λευκός, για εσωτερικές εγκαταστάσεις, ανά τρέχον μέτρο                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ     | Σωλήνας αποχέτευσης με ποτήρι ενδεικτικά Φ40×1000 mm               | Σωλήνας αποχέτευσης πολυπροπυλενίου ή ισοδύναμος, περίπου Φ40×1000 mm με ποτήρι, ηχομονωτικός                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                 | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πλαστικός                                                  | Πλαστικός σωλήνας PVC περίπου Ø125 mm, 10 atm, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πλαστικός γκρι ενδεικτικά Φ50 mm                           | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, γκρι, περίπου Ø50 mm, 6 atm                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι            | Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι βαρέως τύπου, περίπου Φ16 mm, μήκους περίπου 3 m, ανοιχτό γκρι                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος ελαφρού τύπου λευκός                 | Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι ελαφρού τύπου, περίπου Φ29 mm, λευκοί, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιδράλ ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ25 mm | Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιδράλ βαρέως τύπου, περίπου Φ25 mm, ανοιχτό γκρι                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πλαστικός λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                        | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, λευκός, περίπου Ø100 mm, 6 atm, ανά μέτρο                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πολυαιθυλενίου μαύρος ενδεικτικά Φ16 mm                    | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE-RT (τουμπόραμα) περίπου Φ16 × 2,0mm, για ύδρευση/θέρμανση, μαύρου χρώματος.                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                          | Σωλήνας πολυπροπυλενίου random (PP-R), SDR 6, περίπου Φ20×3,4 mm, μήκους περίπου 4 m                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας πολυστρωματικός                                            | Πολυστρωματική σωλήνα περίπου Φ16×2 mm, χωρίς μόνωση                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας σπιδράλ ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ40 mm                     | Σωλήνας σπιδράλ PVC βαρέως τύπου Φ40, ανοιχτού γκρι χρώματος, διάθεση ανά μέτρο (κουλούρα περίπου 20 m)                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας σπιδράλ μπλε κρύου νερού ενδεικτικά Φ23 mm                 | Σωλήνας σπιδράλ PVC ελαφρού τύπου περίπου Φ23, μπλε, για κρύο νερό                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm                                   | Σωλήνας χαλκού περίπου Φ15 mm, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος                                         | Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων                                          | Σωληνοκόπτης (κοφτάκι) χαλκοσωλήνων                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων                                          | Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδόσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm                                                                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Σωληνομέγερνη πάγκου ενδεικτικά 1/8"-3"                            | Σωληνομέγερνη πάγκου, σπαστή (πυροσώμενη), για σωλήνες 1/8" – 3", με γάντζο αυτόματης εμπλοκής και σιαγόνες με ειδική σκληρυνση                                                       | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ταινία LED RGB ενδεικτικά 5 m                                      | Αυτοκόλλητη ταινία LED τύπου RGB, μήκους περίπου 5 m, σε ρολό                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταινία στήριξης διάτρητη ενδεικτικά 17 mm                          | Ταινία στήριξης διάτρητη από γαλβανισμένο χάλυβα, πλάτος περίπου 17 mm, πάχος περίπου 0,75 mm, ρολό περίπου 10 m, για σπηρίγματα σωληνώσεων/καναλιών                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταινία τεφλόν                                                      | Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm                                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταινία τεφλόν αερίου κίτρινη                                       | Ταινία τεφλόν (PTFE) κίτρινη για στεγανοποίηση σπειρωμάτων αερίου, πλάτους 1/2" (περίπου 12 mm), μήκος περίπου 12 m, πάχος περίπου 0,1 mm, υψηλής πυκνότητας (0,4 g/cm <sup>3</sup> ) | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταινία τεφλόν ενδεικτικά 1/2", 10 m                                | Ταινία τεφλόν (PTFE) για στεγανοποίηση σπειρωμάτων ύδρευσης/αερίου, πλάτους 1/2", μήκους περίπου 10 m, πάχους περίπου 0,075 mm                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταινία χαλκού αποκόλλησης                                          | Ταινία χαλκού αποκόλλησης (απορρόφησης κόλλησης), πλάτους περίπου 2,5 mm                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Τάπα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                         | Τάπα PPR (πολυπροπυλενίου random) περίπου Φ20                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Τάπα αρσενική ορειχάλκινη 1/2"                                     | Τάπα βιδωτή αρσενική ορειχάλκινη 1/2"                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Τάπα βιδωτή                                                        | Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη θηλυκή 2"                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Τάπα ορειχάλκινη αρσενική ενδεικτικά 1"                            | Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη (CW617N) αρσενική 1", για στεγανή φραγή σπειρωμάτων ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Τάπα πλαστική μπλε/κόκκινη ενδεικτικά 1/2"                         | Τάπες δοκιμής πίεσης και προστασίας σπειρωμάτων 1/2", μεταλλοπλαστικές, σε μπλε (κρύο) και κόκκινο (ζεστό) χρώμα, τουλάχιστον 20 τεμάχια                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταυ χαλκού ενδεικτικά Φ15×15 mm                                    | Ταυ χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ15×15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ PVC αποχέτευσης γκρι ενδεικτικά Φ75 mm, 87°30'                 | Ταφ PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, γωνίας 87°30', γκρι, με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ θηλυκό για χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm                       | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15 mm, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2", για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ μετάβασης με θηλυκό σπείρωμα ενδεικτικά Φ15×1/2"×Φ15           | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15×1/2"×Φ15, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2"                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ ορειχάλκινο βιδωτό θηλυκό 1" (DN25), για δίκτυα ύδρευσης       | Ταφ ορειχάλκινο βιδωτό θηλυκό 1" (DN25), για δίκτυα ύδρευσης                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό ενδεικτικά 1/2"                           | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό 1/2", για δίκτυα ύδρευσης                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                              | Ταφ πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ20 mm, με αρσενικό σπείρωμα 1/2" στη μεσαία έξοδο (περίπου Φ20×1/2"×Φ20), για δίκτυα ύδρευσης ζεστού/κρύου νερού.                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20×1/2"                            | Ταφ πολυπροπυλενίου (PPR) περίπου Φ20×1/2"×Φ20, με αρσενικό σπείρωμα 1/2"                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm                                       | Ταφ χαλκού κολλητό περίπου Φ18 mm, για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ χαλκού μειωτήρας ενδεικτικά Φ15×Φ12×Φ12 mm                     | Ταφ χαλκού συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ15×Φ12×Φ12 mm, για δίκτυα ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Ταφ χαλκού συστολικό ενδεικτικά Φ18×15×18 mm                       | Ταφ χαλκού κολλητό συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ18×Φ15×Φ18 mm                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Τέμπιερρα ζυγαφικής νηπίων γαλάζια ενδεικτικά 250-300 ml           | Τέμπιερρα ζυγαφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα γαλάζιο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλυνόμενη (washable), μη τοξική                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Τέμπιερρα ζυγαφικής νηπίων κίτρινη ενδεικτικά 250-300 ml           | Τέμπιερρα ζυγαφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα κίτρινο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλυνόμενη (washable), μη τοξική                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Τέμπιερρα ζυγαφικής νηπίων κόκκινη ενδεικτικά 250-300 ml           | Τέμπιερρα ζυγαφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα κόκκινο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλυνόμενη (washable), μη τοξική                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                        | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                    | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Τέμπτερα ζωγραφικής νηπίων μπλε ενδεικτικά 250-300 ml                | Τέμπτερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα μπλε, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Τέμπτερα ζωγραφικής νηπίων πράσινη σκούρα ενδεικτικά 250-300 ml      | Τέμπτερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα πράσινο σκούρο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Τροφοδοτικό εργαστηριακό ενδεικτικά 0-30 V DC, 0-5 A                 | Ρυθμιζόμενο εργαστηριακό τροφοδοτικό πάγκου, γραμμικό, 1 καναλιού, είσοδος 230V AC, τάση εξόδου 0-30V DC, ρεύμα 0-5A, ισχύς 150W, με οθόνη LCD με διπλή τάση/ρεύματος, προστασία βραχυκυκλώματος και σταθεροποίηση γραμμής/φορτίου, διάθεση ανά τεμάχιο. | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Τροχός κοπής ενδεικτικά Φ125×1 mm                                    | Δίσκος (τροχός) κοπής σιδήρου/μετάλλου διαστάσεων περίπου Φ125×1 mm, για γωνιακό τροχό, ενισχυμένος με ίνες.                                                                                                                                             | τεμ. | 7      | 3120989 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Τρυπάνι HSS ενδεικτικά Φ11,5 mm                                      | Τρυπάνι HSS (High Speed Steel) τύπου DIN 338, διαμέτρου περίπου Φ11,5 mm, για σίδηρο, χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Τρυπάνι μετάλλου HSS-R ενδεικτικά Φ1-13 mm                           | Σετ 25 τρυπανιών μετάλλου HSS-R, διαμέτρων περίπου Φ1-13 mm ανά περίπου 0,5 mm                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120301 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Υγρό απολύμανσης επιφανειών εργασίας                                 | Συσκευασία υγρού απολύμανσης επιφανειών εργασίας και πάγκων, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, για χρήση σε εργαστήριο μαγειρικής                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Υγρό γυαλισματος επιφανειών inox                                     | Υγρό καθαρισμού και γυαλισματος επιφανειών inox, επαγγελματικής χρήσης, για χώρους μαγειρικής, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Υγρό πιάτων λάντζας                                                  | Υγρό πιάτων για λάντζα, επαγγελματικής χρήσης, με άρωμα πράσινου μήλου, συσκευασία ενδεικτικά 5 lt                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Υγρό πλυντηρίου πιάτων                                               | Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, για μέτρια έως σκληρά νερά, σε συσκευασία ενδεικτικά 10 lt                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Υγρό πλυντηρίου ρούχων                                               | Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων επαγγελματικό, συμπτυκνωμένο, φιάλη ενδεικτικά 5L, για επαγγελματικά υφάσματα/ποδιές.                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Υλικά κολλήσεων σωληνώσεων                                           | Σετ υλικών κολλήσεων σωληνώσεων (μούφες, ται, γωνίες) για χαλκό/PP-R/PVC, τουλάχιστον 20 τεμάχια διαφόρων διαμέτρων                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Φίλτρα λαδιού/αέρα/καυσίμου                                          | Σετ φίλτρων αυτοκινήτου (λαδιού, αέρα, καυσίμου), για άσκηση αντικατάστασης.                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής       | Φόρμα κέικ αλουμινίου                                                | Φόρμα κέικ αλουμινίου, διαστάσεων περίπου 23×9×7 cm.                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Φόρμα κράσας καραμελέ αλουμινίου                                     | Φόρμα για κράμα καραμελέ, από αλουμίνιο.                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Φορμάκι ταρτακιού αλουμινίου ατομικό                                 | Φορμάκια για ταρτάκια αλουμινίου, ατομικής μερίδας, ίσια, διαστάσεων περίπου 4,5×2,5×1,8 cm.                                                                                                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μεταλλικών       | Φωλιά τρυπανιού Morse                                                | Φωλίες (κώνιοι μείωσης Morse) τρυπανιών, εσωτερικού/εξωτερικού κώνου (ID/OD): No 2/3, 3/4, 4/5                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120301 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28 mm                                       | Χαλκοσωλήνας περίπου Φ28×0,8 mm, σε βέργα περίπου 3 m, διάθεση ανά μέτρο.                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Χαλκοσωλήνας σε ρολό                                                 | Χαλκοσωλήνας ψυκτικής 1/4", εύκαμπτος, με μόνωση, σε ρολό, για κλιμαστικά, διάθεση ανά μέτρο.                                                                                                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm                               | Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, πάχους τοιχώματος περίπου 1 mm, για ύδρευση και θέρμανση, ανά μέτρο                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm                               | Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Ø15 mm, σε σωλήνες μήκους περίπου 3 m, τιμή ανά μέτρο                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μεταλλικών       | Χαράκτης-σημαδευτήρι μετάλλου τύπου στυλό                            | Χαράκτης-σημαδευτήρι μετάλλου τύπου στυλό, με κλιπ τσέπης και μύτη καρβιδίου για χάραξη σε μέταλλο, μήκους περίπου 150 mm                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44316000-8 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών      | Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων ενδεικτικά 76×76 mm                  | Κύβος αυτοκόλλητων χαρτακιών σημειώσεων περίπου 76×76 mm, 350 φύλλων                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών      | Χαρτί Α3 λευκό ενδεικτικά 80 g/m²                                    | Χαρτί εκτύπωσης/φωτοαντιγραφικό Α3 80 g/m², λευκό, ECF, πακέτο 500 φύλλων                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Χαρτί καθαρισμού σε ρολό                                             | Χαρτί καθαρισμού επαγγελματικής χρήσης σε ρολό, βάρους ενδεικτικά 5 kg, που δεν αφήνει χνούδι, διάθεση ανά ρολό ενδεικτικά των 5 kg                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Χαρτί κουζίνας                                                       | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, βάρους ενδεικτικά 5 kg                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών      | Χαρτοταινία απλή ενδεικτικά 19 mm × 45 m                             | Χαρτοταινία (masking tape) μόνης όψεως γενικής χρήσης, πλάτους περίπου 19 mm, μήκους περίπου 45 m, αντοχής σε θερμοκρασία έως 40°C                                                                                                                       | τεμ. | 15     | 2410114 | 30200000-1 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αυτοκινήτου      | Χαρτοταινία μασκαρίσματος καφέ ενδεικτικά 36 mm × 45 m               | Χαρτοταινία μασκαρίσματος, πλάτος περίπου 36mm, μήκος περίπου 45m, καφέ χρώματος                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 34330000-9 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Χούφτα ζαχαροπλαστικής                                               | Χούφτες ζαχαροπλαστικής από πολυπροπυλένιο (PP), σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, ενδεικτικά 20×13cm, περίπου 13,6×10cm με χτενάκι και περίπου 12,6×10cm                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T1    | ΕΠΑΣ  | ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Χρονικό κλιμακοστάσιου                                               | Χρονικό κλιμακοστάσιου, ηλεκτρονικό, τάσης 230 VAC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN, με ρυθμιζόμενο χρόνο και επαφή φορτίου 16 A, συσκευασία ανά τεμάχιο.                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Acrygel builder νυχιών                                               | Υλικό κατασκευής τεχνητών νυχιών τύπου builder gel/acrygel, σκληρυνόμενο σε λάμπα UV/LED, σε συσκευασία ενδεικτικά 30 g                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ                                          | Buffer (μπλοκ λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Gel UV/LED διάφανο επέκτασης νυχιού ενδεικτικά 30 g                  | Gel UV/LED διάφανο (clear) τύπου builder για επέκταση νυχιού, σε συσκευασία ενδεικτικά 30 g                                                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Top coat νυχιών ολογραφικό ενδεικτικά 15 ml                          | Top coat gel UV/LED με ιριδίζον ολογραφικό εφέ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, για μόνιμο μανικιούρ, κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με διάφορα χρώματα gel                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Αγωγός NYA τύπου H07V-U κόκκινος ενδεικτικά 1,5 mm²                  | Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα κόκκινο, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων                                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Αμπεροτισιμπίδα                                                      | Ψηφιακή αμπεροτισιμπίδα True RMS, εύρος μέτρησης ρεύματος 0,1-1000 A, μέτρηση τάσης έως 600 V AC και 1000 V DC, συγκράτηση μέτρησης (hold), έλεγχος συνέχειας με βουβήλη, αυτόματη απενεργοποίηση, κατηγορία ασφαλείας CAT IV                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Απογυμνωτής καλωδίων                                                 | Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων με κόψη, για διατομές 0,5-6 mm²                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως κυλινδρική γυάλινη ενδεικτικά 10 A, 250 V, 6,3×32 mm | Ασφάλεια τήξεως κυλινδρική γυάλινη (μνιατούρα), 10A 250V, διαστάσεων περίπου 6,3×32 mm                                                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως ράγας                                                | Ασφάλειες τήξεως ράγας - ψυσίγγρα με βάση, μήτρα και καπάκι, σε ονομαστικά ρεύματα 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A και 100 A, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως τύπου diazed                                         | Ασφάλειες τήξεως ψυσίγγρα τύπου diazed, σε ονομαστικά ρεύματα 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A και 63 A, για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους ψυσίγγων                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως τύπου diazed με βάση                                 | Σετ ασφαλειών τήξεως τύπου diazed, χαρακτηριστικής 0L/gG, με κατάλληλες βάσεις, μήτρες και πώματα, σε διάφορα ονομαστικά ρεύματα (π.χ. 35 A), για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, ανά σετ                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                              | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                 | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως τύπου neozed με βάση                                       | Σετ ασφαλειών τήξεως τύπου neozed (D02), με κατάλληλες βάσεις και πώματα, σε διάφορα ονομαστικά ρεύματα (π.χ. 35 Α), για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, ανά σετ                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγια neozed                                            | Ασφάλειες τήξεως, φυσίγγια τύπου neozed, σε ονομαστικά ρεύματα 25 Α, 32 Α, 35 Α και 63 Α, για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους φυσιγγίων                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφαλειοδιακόπτης 1Ρ καμπύλης C ενδεικτικά 25 Α                            | Μαγνητοθερμικός διακόπτης (MCB) 1 πόλου, 25 Α, καμπύλη C, 6 kA, 230 V, για ηλεκτρικές συσκευές ισχύος                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφαλειοδιακόπτης αυτόματος ράγας 2Ρ ενδεικτικά 25 Α                       | Ασφαλειοδιακόπτης αυτόματος ράγας DIN, διπολικός (2Ρ), ονομαστικής έντασης 25Α, τάσης 250V                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ασφαλειοδιακόπτης ράγας                                                    | Ασφαλειοδιακόπτες ράγας διπολικοί (2Ρ), σε ονομαστικά ρεύματα 25 Α, 32 Α, 40 Α και 63 Α, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Αυτοκινητάκια παιδικά                                                      | Αυτοκινητάκια παιδικά εκπαιδευτικά, πλαστικά/μεταλλικά, διαφόρων μεγεθών, σετ 5 τεμαχίων που περιλαμβάνει: α) όχημα-περπατούρα, β) νταλικά μεταφοράς με 2 αυτοκίνητα, γ) μικρό όχημα σε διάφορα σχέδια, δ) πυροσβεστικό όχημα με σκάλα, ε) τρακτέρ-φορτωτή με φιγούρα | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 10/16 Α                                       | Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματα) ράγας DIN, μονοπολικές (1Ρ), ονομαστικής έντασης 10Α και 16Α, ικανότητα διακοπής 3kA, καμπύλη C                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Βάση ενδιάμεσου ρελέ plug-in 8 pin                                         | Βάση ενδιάμεσου ρελέ τύπου plug-in, 8 pin (8 επαφών), κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα DIN περίπου 35mm, με βιδωτούς ακροδέκτες σύνδεσης, διάθρονα ανά τεμάχιο                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών        | Βενζινόκολλα                                                               | Βενζινόκολλα (κόλλα επαφής), σε συσκευασία περίπου 860 g                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                                  | Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml                                    | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επιστρώσης (topcoat)                                                                                                                                                                             | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο nude μπτεζ ενδεικτικά 15 ml                       | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα nude μπτεζ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ασήμι glitter ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ασήμι glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γαλλικό λευκό ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα λευκό (γαλλικό λευκό), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γαλλικό λευκό σε φυσική απόχρωση ενδεικτικά 15 ml | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED ενδεικτικά 15ml, σε φυσική απόχρωση για βάση γαλλικού manicure, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γκρι ενδεικτικά 15 ml                             | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα γκρι, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπλε ενδεικτικά 15 ml                             | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μπλε (navy), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο καφέ σοκολατί ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα καφέ σοκολατί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο κίτρινο ενδεικτικά 15 ml                          | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα κίτρινο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml                  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα κόκκινο κλασικό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μαύρο ενδεικτικά 15 ml                            | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μαύρο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπλε navy ενδεικτικά 15 ml                        | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα σκούρο μπλε (navy), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπορντό ενδεικτικά 15 ml                          | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μπορντό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μωβ ενδεικτικά 15 ml                              | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μωβ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μωβ σκούρο ενδεικτικά 15 ml                       | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μωβ σκούρο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πορτοκαλί ενδεικτικά 15 ml                        | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πορτοκαλί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πράσινο μέντα ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πράσινο μέντα, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πράσινο σμαραγδί ενδεικτικά 15 ml                 | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πράσινο σμαραγδί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                        | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ ζωηρό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml                       | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ παστέλ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ-φούδια glitter ενδεικτικά 15 ml               | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ-φούδια glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο τουρκουάζ ενδεικτικά 15 ml                        | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα τουρκουάζ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα χρυσό glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml                            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml                                      | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Αισθητικής       | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αισθητικής                 | Ξυλουργών        | Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης νερού γενικής χρήσης                         | Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσης νερού γενικής χρήσης, άχρωμο, ελαφρώς σατινέ, συσκευασία ενδεικτικά 2,5 L, για εσωτερική/εξωτερική χρήση σε ξύλο                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Βοηθητικές επαφές NO/NC                                   | Μπλοκ βοηθητικών επαφών 2NO/2NC, ονομαστικού ρεύματος 10Α, συμβατό με ρελέ ισχύος (contactor), συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής     | Βουρτσάκι νυχιών                                          | Βουρτσάκι καθαρισμού νυχιών                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας      | Γάντια αποστειρωμένα                                      | Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, μέγεθος Νο 8,5.                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ξυλουργών      | Γάντια εργασίας μηχανικού νιτρίλιου μίας χρήσης πορτοκαλί | Γάντια νιτρίλιου χωρίς πούδρα, χωρίς latex, αμφιδέξια, υψηλής αντοχής, πορτοκαλί χρώματος, κατάλληλα για συνεργεία αυτοκινήτων και βιομηχανίες παραγωγής, σε συσκευασία 25 ζευγών, σε μεγέθη M-L                                                                                                     | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ηλεκτρολογικών | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης                 | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας      | Γάντια λάτεξ μεγέθους L                                   | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών latex, μεγέθους L                                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας      | Γάντια λάτεξ μεγέθους M                                   | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών latex, μεγέθους M                                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής     | Γάντια λάτεξ μίας χρήσης                                  | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μίας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας      | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                    | Γάντια νιτρίλιου εξεταστικά, μαύρα, μέγεθος XL, πακέτο 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας      | Γάντια νιτρίλιου μεγέθους M                               | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών νιτρίλιου, μεγέθους M                                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Γυαλιά εργασίας                                           | Γυαλιά προστασίας εργασίας, με διαφανείς πολυκαρβονικούς φακούς, αντιχαρρακτικά και αντιβυθωτικά, με πλευρική προστασία                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ηλεκτρονικά μαύρα                  | Ηλεκτρονικά γυαλιά ηλεκτροκόλλησης αυτόματης σκίασης, μαύρου χρώματος, οπτικό πεδίο περίπου 90°x34 mm                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής     | Γυαλιά προστασίας ματιών χειριστή                         | Γυαλιά προστασίας χειριστή για θεραπείες laser, IPL και φωτοθεραπίες, με φακό από πολυανθρακικό, με ρυθμιζόμενους βραχίονες                                                                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ξυλουργών      | Γυαλιά προστασίας προσώπου-ματιών διαφανή                 | Γυαλιά προστασίας προσώπου - ματιών, διάφανα, με ρυθμιζόμενους βραχίονες                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ξυλουργών      | Γυαλόχαρτο ξύλου                                          | Γυαλόχαρτο ξύλου σε φύλλο, κόκκος 80, διαστάσεων περίπου 230x280 mm.                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής                                    | Γυαλόχαρτο (sandpaper) ξυλουργικής σε φύλλο περίπου 230x280 mm, κοκκομετρία P100, για ξηρή λείανση ξύλου                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120301 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής                                    | Γυαλόχαρτο (sandpaper) ξυλουργικής σε φύλλο περίπου 230x280 mm, κοκκομετρία P120, για ξηρή λείανση ξύλου                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120489 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής                                    | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής κοκκομετρίας Νο 180 (P180), φύλλο περίπου 230x280 mm, για ξύλο/βαφή                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 13     | 3120102 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής                                    | Γυαλόχαρτο ξυλουργικής κοκκομετρίας Νο 60 (P60), φύλλο περίπου 230x280 mm, για ξύλο/βαφή                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής     | Δερματοπτυχόμετρο                                         | Δερματοπτυχόμετρο (skinfold caliper), για μέτρηση δερματικών πτυχών και εκτίμηση σωματικού λίπους, με κλίμακα σε mm                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Διαβήτης σχεδίου                                          | Διαβήτης σχεδίου μεταλλικός, μήκους περίπου 13 cm, με ρυθμιζόμενο άνοιγμα, με υποδοχή μολυβιού                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετούρ ακραίος                              | Μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετούρ ακραίου, 10 A, IP20                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετούρ ακραίος λευκός                       | Διακόπτης αλέ-ρετούρ, 10 A, χρώματος λευκού, IP20                                                                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος λευκός                       | Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, 10 A, χρώματος λευκού                                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης αλέ-ρετούρ μονός λευκός                         | Διακόπτης αλέ-ρετούρ (εναλλαγή) χωνευτός, πλήκτρο, 10A/250V, μονοπολικός, 2 στοιχείων, φωτιζόμενος, χρώμα λευκό                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης απλός                                           | Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 A, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης απλός λευκός                                    | Διακόπτης απλός μονοπολικός χωνευτός 10 A/250 V, χρώματος λευκού, IP20, με μεταλλικό μηχανισμό                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης διαρροής 2P τύπου AC ενδεικτικά 40 A, 30 mA     | Διακόπτης διαρροής 2P, 40 A, 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ λευκός                        | Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ χωνευτός, 2 στοιχείων, 10 A/250 V, με 2 ανεξάρτητα κυκλώματα εναλλαγής, χρώματος λευκού, IP20                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ενδιάμεσος ανθρακί                              | Διακόπτης ενδιάμεσος (μεσαίος αλέ-ρετούρ) χωνευτός, πλήκτρο, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, χρώματος ανθρακί, για έλεγχο από 3 ή περισσότερα σημεία                                                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ενδιάμεσος διαφανής ενδεικτικά 2 A              | Διακόπτης ενδιάμεσος, 2 A, διαφανής                                                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ενδιάμεσος λευκός                               | Διακόπτης ενδιάμεσος, 2 A, χρώματος λευκού                                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης κοιπατέρ λευκός                                 | Διακόπτης κοιπατέρ, 10 A, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31                                                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης μεσαίος χωνευτός λευκός                         | Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ χωνευτός, 10 A, χρώματος λευκού                                                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης ράγας 3P ενδεικτικά 40 A, 400 V                 | Διακόπτης ράγας 3P, 40 A, 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης χωνευτός αλέ-ρετούρ λευκός                      | Διακόπτης χωνευτός διπλός αλέ-ρετούρ (two-way), 2 στοιχείων, 10A/250V, IP20, χρώμα λευκό                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης χωνευτός απλός λευκός                           | Διακόπτης χωνευτός απλός (A), ονομαστικού ρεύματος 10 A, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP20                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης χωνευτός απλός λευκός                           | Διακόπτης χωνευτός απλός 1 πλήκτρο, φωτιζόμενος, 10 A/250 V, βαθμός προστασίας IP20, λευκού χρώματος                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακόπτης χωνευτός διπλός κοιπατέρ λευκός                 | Διακόπτης χωνευτός διπλός (κοιπατέρ) 2 πλήκτρων, 10A/250V, IP20, λευκού χρώματος                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Διακοπτικό υλικό και πρίζες                               | Διακοπτικό υλικό και πρίζες χωνευτού τύπου όλων των τύπων: Διακόπτες απλοί, κοιμωτάτες, αλέ ρετούρ, διπλοί αλέ ρετούρ, μεσαίοι αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν, μπουτόν ρολών, πρίζες σούκο απλές, πρίζες TV, πρίζες τηλεφώνων RJ11, πρίζες δικτύου RJ45 CAT6 μονές και διπλές, με τα αντίστοιχα πλαίσια | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                                  | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                     | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Διακοπτικό υλικό καναλιών                                                      | Διακοπτικό υλικό για τοποθέτηση σε κανάλια: πρίζες σούκο μονές, διπλές και τριπλές, πρίζα σούκο με θύρα USB-C, πρίζες δικτύου UTP CAT6 μονές και διπλές, και μετώπες καναλιού                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Δοκιμαστικό κατασβίδι τάσης μικρό                                              | Δοκιμαστικό κατασβίδι τάσης μικρό, για τάσεις έως 250 V                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Έλαιο επωνυχιών ενυδατικό ενδεικτικά 15 ml                                     | Ενυδατικό έλαιο επωνυχιών, φιάλη περίπου 15ml.                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED πράσινη ενδεικτικά 230 V AC                        | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN LED 230V AC, πράσινου χρώματος, κατάλληλη για ηλεκτρικούς πίνακες.                                                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED τριπλή κόκκινη/κίτρινη/πράσινη ενδεικτικά 230 V AC | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN LED 230V AC, τριπλή (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο), κατάλληλη για ηλεκτρικούς πίνακες.                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.                 | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής       | Ζυγαριά τροφίμων λευκή                                                         | Ψηφιακή ζυγαριά τροφίμων (κουζίνας), ικανότητας ενδεικτικά 5 kg, ανάλυσης ενδεικτικά 1 g, με λειτουργία απόβαρου (tare), λευκού χρώματος.                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Ζωάκια πλαστικά μινιατούρες                                                    | Ζωάκια πλαστικά μινιατούρες παιδικά, διάφορα είδη (αγροτικά/άγρια), σετ τουλάχιστον 20 τεμαχίων σε κουτί, ασφαλή για παιδική χρήση                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος                                                   | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 1 σειράς 18 στοιχείων, πλήρης με μετώπη, πόρτα και ράγα DIN, βαθμός προστασίας IP65, διάθεση ανά τεμάχιο.                                                       | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος 3 σειρών                                          | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 3 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (54 στοιχεία), πλήρης με πόρτα, μετώπη, πλάτη και ράγες DIN, βαθμός προστασίας IP41, διάθεση ανά τεμάχιο.                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος 4 σειρών                                          | Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 4 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (72 στοιχεία), πλήρης με πόρτα, μετώπη, πλάτη και ράγες DIN, βαθμός προστασίας IP65, διάθεση ανά τεμάχιο.                     | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Ημιμόνιο τζελ νυχιών base coat                                                 | Ημιμόνιο τζελ νυχιών Base Coat, φιαλίδιο ενδεικτικά 12-15 ml, για στρώση πρόσφυσης πριν το χρώμα/top coat, σκληραίνει σε λάμπα UV/LED                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Ημιμόνιο τζελ νυχιών top coat                                                  | Ημιμόνιο τζελ νυχιών Top Coat χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώσης (non wipe), φιαλίδιο ενδεικτικά 12-15 ml, για τελική προστατευτική στρώση γυαλισματος, σκληραίνει σε λάμπα UV/LED                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό ρελέ μεσαίου ρεύματος ενδεικτικά 10-40 A                               | Θερμικό ρελέ προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μεσαίου ρεύματος (10-40 A), συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης μικρού ρεύματος ενδεικτικά 0,4-0,63 A                | Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μικρού ρεύματος 0,4-0,63 A, συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό ρελέ χαμηλού ρεύματος ενδεικτικά 1-10 A                                | Θερμικό ρελέ προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος χαμηλού ρεύματος (1-10 A), συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος                                           | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος, ρυθμιζόμενο εύρος 5,5-8 A                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό υπερφόρτισης ενδεικτικά 4-6 A                                          | Θερμικό υπερφόρτισης (thermal overload relay) 4-6 A, για προστασία κινητήρων, ρυθμιζόμενο                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Θερμικό υπερφόρτισης κινητήρων                                                 | Θερμικό υπερφόρτισης κινητήρων (thermal overload relay) τριφασικό, ρυθμιζόμενο εύρος 7-10 A, κλάση 10A, με reset, για συνδυασμό με ρελέ ισχύος (contactors)                                               | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Κάλυμμα κεφαλής με λάστιχο λευκό                                               | Κάλυμμα κεφαλής τύπου ακορντεόν από non woven ύφασμα, με λάστιχο, λευκό, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κατς καλωδίου κίτρινο                                                          | Κατς (κάψα) σύνδεσης καλωδίων για διατομή 2,5mm², κίτρινο, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                        | τεμ. | 18     | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κατς σύνδεσης καλωδίων                                                         | Σύνδεσμοι καλωδίων τύπου κατς για καλώδια διατομής 1,5-2,5 mm², διατίθενται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τη διατομή, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.                                                          | τεμ. | 17     | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κατς σύνδεσης καλωδίων ενδεικτικά 1,5-2,5 mm²                                  | Κάψες σύνδεσης καλωδίων για διατομές 1,5-2,5mm², για ταχείες συνδέσεις, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                           | τεμ. | 17     | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Καρέκλα πελάτη μαύρη με πλάτη                                                  | Επαγγελματική πισσοσμένη καρέκλα αισθητικής/μακιγιάζ τύπου σκληροθέτη, μαύρου χρώματος, με μεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, πλάτη, μπράτσια και υποπόδιο, για εργαστήριο αισθητικής και μακιγιάζ         | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών        | Κερί ξύλου                                                                     | Φυσικό κερί για ξύλο, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών        | Κλειδαριά ξύλινης πόρτας χρυσή                                                 | Κλειδαριές για ξύλινες πόρτες (μεσόπορτες), διαφόρων τύπων, π.χ. με οβάλ πατούρα και φάλτοιο γλώσσα, χρυσού χρώματος, διαστάσεων περίπου 50×90×22×196 mm                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κλεμμοσειρά σύνδεσης λευκή ενδεικτικά 10 mm²                                   | Κλεμμοσειρά σύνδεσης καλωδίων 12 θέσεων, για διατομή έως 10 mm², λευκή, από πολυαμίδιο, διάθεση ανά σειρά 12 τεμαχίων.                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών        | Κόλλα ξυλουργού κρυσταλλίζε                                                    | Κόλλα ξυλουργού πολυουρεθάνης (PU), ταχείας πήξης, ανθεκτική σε υγρασία, σε φιάλη περίπου 250-500 g                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Κόπτης νυχιών ποδιών για ονυχοκρίση                                            | Κόπτης νυχιών ποδιών για ονυχοκρίση (ingrown toenail nipper), από ανοξείδωτο χάλυβα, μήκος περίπου 13 cm                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών        | Κουμπάσο                                                                       | Κουμπάσο (μηχανισμός ανάκλησης) 19 θέσεων, γαλβανίζε, κατάλληλο για χρήση σε πολλές εφαρμογές, σε συνολικό μήκος περίπου 12-30 cm                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακλάδωσης γκρι                                                         | Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 80×80 mm, βάθος περίπου 35 mm, από αυτοσβεννύμενο πλαστικό, γκρι χρώματος, σε συσκευασία 10 τεμαχίων                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας στρογγυλό                                        | Πλαστικό στρογγυλό κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας, διαμέτρου περίπου 100 mm, βάθους περίπου 46 mm, βαθμός προστασίας IP30, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε τοίχους από γυψοσανίδα, διάθεση ανά τεμάχιο | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο χωνευτό μπλε                                       | Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο, διαστάσεις περίπου 150×100×45 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο χωνευτό μπλε                                       | Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 100×100×39 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο χωνευτό μπλε                                       | Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 75×75×32 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Κουτί διακοπών χωνευτό                                                         | Κουτί διακοπών χωνευτό από PVC, διαμέτρου περίπου Φ60 mm, για χωνευτή τοποθέτηση διακοπών/πριζών                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Κόφτης καλωδίων ηλεκτρολογικός                                                 | Κόφτης καλωδίων για ηλεκτρολογικές εργασίες, μήκους περίπου 180 mm                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα             | Νέα Περιγραφή                                         | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                               | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών         | Λάμα χειροπρίονου σιδήρου                             | Λάμες χειροπρίονου σιδήρου μονής κοπής, από χάλυβα HSS-Co, μήκους περίπου 300 mm, με τουλάχιστον 24 δόντια/ίντσα, σε συσκευασία                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Λαμπτήρας LED                                         | Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινή ροή 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας       | Λάστιχο γυμναστικής παιδικό                           | Λάστιχα ψυχοκινητικής αγωγής (λάστιχα αντίστασης) παιδικά για ασκήσεις, σε διάφορα χρώματα/εντάσεις, μήκους περίπου 120-150 cm, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών         | Λίμα μέταλλου πλατιά με λαβή                          | Λίμα μηχανοσυρόυ πλατιά με πλαστική λαβή, μήκους 6" (περίπου 150 mm), σε τρεις τύπους οδόντωσης (ψιλή, μεσαία, χοντρή)                                                                                              | τεμ. | 13     | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών         | Λίμα μέταλλου στρογγυλή με λαβή                       | Λίμα μέταλλου στρογγυλή με πλαστική λαβή, από εργαλείοχάλυβα, μεσαίας κοπής, για διεύρυνση οπών και λείανση καμπύλων επιφανειών                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής             | Λίμα νυχιών                                           | Λίμα νυχιών ξύλινη, ίσια (straight), grit 180/240, για ξεκίνηση επίστρωσης gel                                                                                                                                      | τεμ. | 5      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής             | Λίμα νυχιών λεπτόκοκκη                                | Λίμα νυχιών για λείανση φυσικού νυχιού, αποτελούμενη από μεταλλική βάση σχήματος ημισελήνου (crescent) διαστάσεων περίπου 162x24 mm και ανταλλακτικές μαλακές λίμες ίδιου σχήματος grit 320, συσκευασία 20 τεμαχίων | τεμ. | 5      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής             | Λίμα νυχιών χοντρή                                    | Λίμα νυχιών τύπου boat, grit 80/80, επαγγελματική, διαστάσεων περίπου 18x2 cm, για ακρυλικό/gel                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργιών             | Λούστρο νερού                                         | Λούστρο ξύλου νερού (βερνίκι εμποτισμού νερού), άχρωμο, ταχείας ξήρανσης, συσκευασία ενδεικτικά 2,5 lt                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής             | Μαλακτικό επωνυχίων ενδεικτικά 15 ml                  | Μαλακτικό επωνυχίων (cuticle softener/remover), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Μαντηλάκια αντισηπτικά | Μαντηλάκια αντισηπτικά                                | Αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης, εμποτισμένα με αντισηπτικό διάλυμα αιθανόλης 75%, συσκευασία 60 τεμαχίων                                                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής             | Μεζούρα                                               | Ογκομετρική μεζούρα (κανάτα δοσομετρητής υγρών) από πλαστικό PP, με διαβάθμιση, χωρητικότητας ενδεικτικά 1000 ml, διαστάσεις περίπου 14,3x10 cm                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργιών             | Μεντεσές ντουλαπιού                                   | Μεντεσές ντουλαπιού χωνευτός (concealed hinge), περίπου Φ35 mm, ίσιος, με φρένο (soft-close)                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών         | Μετροταινία ενδεικτικά 5 m                            | Μετροταινία μεταλλική, μήκους περίπου 5 m, πλάτος ταινίας περίπου 19 mm                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας ενδεικτικά 16 A          | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 16 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA, 230 V                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας ενδεικτικά 16 A          | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 10 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος διακόπτης ράγας DIN, μονοπολικός (1P)  | Μικροαυτόματος διακόπτης ράγας DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V                                                                                         | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος καμπύλης C ενδεικτικά 16 A, 6 kA, 230V | Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) ράγας DIN, μονοπολικός (1P), χαρακτηριστικής C, ονομαστικού ρεύματος 16 A, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 100 A              | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 32 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 63 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 10 A             | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 16 A             | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 20 A             | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 25 A             | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 4,5 kA, τάσης 230 V, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 10 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 100 A              | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, τάσης 400 V, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 16 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 20 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 25 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 32 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 63 A               | Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, τάσης 400 V, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μολύβια γραμμικού σχεδίου                             | Σετ 20 μολυβίων γραμμικού σχεδίου, διαφορετικών βαθμών σκληρότητας (π.χ. 2H, H, HB, B, 2B), για τεχνικό σχέδιο.                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Νοσηλείας              | Μπάλα Pilates και φυσικοθεραπείας                     | Μπάλα γυμναστικής για Pilates και ασκήσεις φυσικοθεραπείας.                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπαταρία αλκαλική AA                                  | Αλκαλική μπαταρία τύπου AA / LR6 1,5V, συσκευασία 4 τεμαχίων                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπαταρία αλκαλική AAA                                 | Μπαταρία αλκαλική AAA / LR03 1,5V, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V                      | Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V                      | Μπαταρία 9 V (6LR61/6LF22) αλκαλική, μακράς διάρκειας, για πολυμετρα/εργαστηριακές εφαρμογές, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας       | Μπλοκ ζωγραφικής A3                                   | Μπλοκ ζωγραφικής A3, 40 φύλλων, ενδεικτικά 120g, για παιδιά                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας       | Μπλοκ με χαρτί γλασέ                                  | Μπλοκ με χαρτί γλασέ, τουλάχιστον 10 φύλλων                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπουτόν κλιμακοστάσιου λευκό                          | Μπουτόν κλιμακοστάσιου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 σταχείων, λευκό, IP31                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπουτόν ράγας πράσινο/κόκκινο                         | Μπουτόν ράγας διπλό (2 πλήκτρων), επαφές 1NO+1NC, 16 A/230 V, με πλήκτρα πράσινο (Start) και κόκκινο (Stop)                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών         | Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι                 | Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10A/250V, βαθμός προστασίας IP65                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                         | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών      | Μύτη βιδολόγου ΡΖ1                                               | Μύτες βιδολόγου τύπου ΡΖ1, μήκους περίπου 25mm                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Μυτοτσάμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")            | Μυτοτσάμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Μυτοτσάμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm          | Μυτοτσάμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών      | Νοβοπάν επενδυμένο με καπλάμα δρυός                              | Νοβοπάν επενδυμένο με καπλάμα δρυός, διαστάσεις περίπου 366×183 cm, πάχος περίπου 8 mm, για επιπλοποιία                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ντρου Β22 Λευκό                                                  | Ντρου λαμπτήρων τύπου Β22d (μπανιόνέ), πλαστικό, λευκού χρώματος                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ντρου λαμπτήρα                                                   | Ντρου λαμπτήρων GU10, από πορσελάνη                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ντρου λαμπτήρα μαύρο                                             | Ντρου λαμπτήρων με σπείρωμα Ε14, πλαστικό, μαύρου χρώματος                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Νυστέρι αισθητικής                                               | Νυστέρια αισθητικής μιας χρήσης, αποστειρωμένα, με λεπίδα INOX, Νο 11, συσκευασία 10 τεμαχίων, για ακριβές πεντικιούρ/αφαίρεση κάλων                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών      | Ξυλεία πεύκης απλάνιστη ενδεικτικά 8×15 cm                       | Ξυλεία πεύκης απλάνιστη, διατομής περίπου 8×15 cm, ξηρά, υγρασίας ≤18%, για ξυλουργικές κατασκευές                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών      | Ξυλεία πεύκου                                                    | Ξυλεία πεύκου                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ξυλουργών      | Ξυλόστοκος κελεμπέκι                                             | Στόκος ξύλου νερού (ξύλοστοκος), χρώματος κελεμπέκι                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Οινόπνευμα αθλητικό ενδεικτικά 70%, 1 L                          | Αθλητική αλκοόλη 70° ν/ν σε φιάλη ενδεικτικά 1 L (ενδεικτικά 1000 ml), για καθαρισμό/απολύμανση εργαλείων                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Οριοδιακόπτης βιομηχανικού τύπου                                 | Οριοδιακόπτης (τερματικός διακόπτης) αυτοματισμών βιομηχανικού τύπου, με επαφές 1NO+1NC, 3Α, βαθμός προστασίας IP66/IP67, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα γενικής χρήσης ενδεικτικά 165 mm                           | Πένσα γενικής χρήσης VDE μονωμένη έως 1000V, μήκους περίπου 165 mm (6,5"), από αστάλι χρωμιοβαναδίου (CrV), με κόφτη, για ηλεκτρολογικές εργασίες.                                                            | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα ηλεκτρολόγου                                               | Πένσα ηλεκτρολόγου γενικής χρήσης, μήκους περίπου 180 mm, με μόνωση έως 1000V.                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                             | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Πετσέτα                                                          | Πετσέτες υψηλής ποιότητας, ενδεικτικά 500 g/m <sup>2</sup> , πλενόμενες στους 90°C, υπεραπορροφητικές, σε 3 μεγέθη με ενδεικτικές διαστάσεις: α) περίπου 30×30 cm, β) περίπου 45×85 cm, γ) περίπου 50×100 cm. | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Πετσέτες μιας χρήσης                                             | Πετσέτες μιας χρήσης (disposable towels) για επαγγελματική χρήση αισθητικής, διαστάσεων περίπου 43×77 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων.                                                                            | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πινάκιδα σχεδίασης με παράλληλο κανόνα                           | Πινάκιδα/τραπέζι σχεδίασης μεγέθους Α3, με ενσωματωμένο σύστημα παράλληλου κανόνα (parallel motion) και ρυθμιζόμενη κλίση                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Πινέλα νυχιών                                                    | Σετ πινέλων νυχιών για nail art, 5 τεμαχίων, με φυσικές ή συνθετικές τρίχες, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (ίσιο/λεπτό/flat/oval)                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Πινέλα τζελ νυχιών                                               | Πινέλα τζελ (gel brushes) νυχιών, σετ 4 τεμαχίων, για εφαρμογή gel                                                                                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Πινέλο ακρυτέλ                                                   | Σετ πινέλου ακρυτέλ (acrylic gel brush) Νο 6 με σπάτουλα (πινέλο-σπάτουλα)                                                                                                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιόκοφτης ενδεικτικά 152 mm                                   | Πλαγιόκοφτης VDE μονωμένος 1000V, μήκους περίπου 152mm, από χάλυβα CrV, για κοπή χαλκοσυρμάτων έως Φ3mm                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm                      | Πλαγιόκοφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Είδη ιματισμού             | Ξυλουργών      | Ποδιά εργασίας με θήκες εργαλείων                                | Ποδιά εργασίας από ανθεκτικό ύφασμα (καμβά) με 6 θήκες εργαλείων εύκολης πρόσβασης μπροστά, για ξυλουργούς, μηχανικούς, κηπουρούς                                                                             | τεμ. | 5      | 2410119 | 18100000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Πόμολο για πορτάκια επίπλων                                      | Πόμολο ντουλαπιών και πορτακιών επίπλων, μεταλλικά (νίκελ/χρωμέ) ή ξύλινα, σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, με βίδες στερέωσης                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120989 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζα σούκο διπλή χωνευτή λευκή                                  | Πρίζα σούκο διπλή χωνευτή, 16 Α/250 V έकाστη, IP20, με ασφάλεια παιδιών, λευκή, με πλαίσιο, ανά τεμάχιο                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζα σούκο εξωτερική λευκή                                      | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή, με καπάκι, IP44, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζα σούκο λευκή                                                | Πρίζα σούκο 2 στοιχείων με ασφάλεια παιδιών, 16 Α 250 V, λευκή                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή ενδεικτικά 16 Α                        | Πρίζες σούκο χωνευτές τοποθέτησης 16 Α/250 V, με γείωση πλευρικές επαφές, ασφάλεια παιδιών, λευκές, IP20                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών      | Πριόνι ξυλουργού χειρός τύπου Ιαπωνικού τύπου                    | Πριόνι ξυλουργού χειρός τύπου Ιαπωνίας, για κοπή ξύλου και μελαμίνης, με πλαστική λαβή                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120989 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής     | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης λευκό ενδεικτικά 50 m   | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης, από πλαστικοποιημένο χαρτί, αδιάβροχο, λευκού χρώματος, σε ρολό περίπου 70 cm × 50 m.                                                                               | τεμ. | 9      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) ενδεικτικά 16 Α | Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) 1P+N, ονομαστικού ρεύματος 16 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαρροής ρεύματος                                           | Ρελέ διαρροής ρεύματος (διακόπτης διαφορικού ρεύματος), διπολικό (2P), ονομαστικού ρεύματος 40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαφυγής 2P ενδεικτικά 25 Α, 300 mA                         | Ρελέ διαφυγής (διακόπτης διαρροής) 2 πόλων, ονομαστικού ρεύματος 25 Α, ευαισθησίας 300 mA, τύπου AC                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαφυγής μονοφασικό                                         | Ρελέ διαφυγής (διακόπτης διαρροής) μονοφασικό, ευαισθησίας 30 mA                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαφυγής μονοφασικό ενδεικτικά 30 mA                        | Ρελέ διαφυγής (RCD) διπολικό 2x40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαφυγής τετραπολικό ενδεικτικά 4x40 Α, 30 mA               | Ρελέ διαφυγής (RCD) τετραπολικό 4x40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ διαφυγής τριφασικό 4P                                       | Διακόπτης διαρροής (ρελέ διαφυγής) τριφασικός τετραπολικός 4P, ονομαστικό ρεύμα 40Α, ευαισθησία 30mA, τύπου AC                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ενδιάμεσο 1 στοιχείου                                       | Ρελέ ενδιάμεσο (μίνι ρελέ μεταγωγής), πηνίου 230 VAC, με μία μεταγωγική επαφή (1CO), ικανότητας φορτίου τουλάχιστον 10 Α, συσκευασία ανά τεμάχιο                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ενδιάμεσο 2 μεταγωγικών επαφών                              | Ρελέ ενδιάμεσο (μίνι ρελέ μεταγωγής) με δύο μεταγωγικές επαφές (2CO), πηνίου 230 VAC, κατάλληλο για αυτοματισμούς και κυκλώματα χειρισμού, συσκευασία ανά τεμάχιο                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ισχύος (contactor) με βοηθητικές επαφές                     | Ρελέ ισχύος (contactor) τριπολικό 3NO, ρεύματος 25Α, με πηνίο 24V AC, με βοηθητικές επαφές NO+NC, για ράγα DIN.                                                                                               | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών | Ρελέ ισχύος ενδεικτικά 25 Α                                      | Ρελέ ισχύος (contactor) ή ρελέ θέρμανσης, 2 επαφών NO, 25 Α, τάσης πηνίου 230 V AC/DC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN (πίνακας), διάθεση ανά τεμάχιο                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                               | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος ή θέρμανσης ενδεικτικά 20 A                                          | Ρελέ ισχύος (contactor) ή ρελέ θέρμανσης, 2 επαφών NO, 20 A, τάσης πηνίου 230 V AC/DC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN (πίνακας), διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος ή θέρμανσης ενδεικτικά 25 A                                          | Ρελέ ισχύος (contactor) ή ρελέ θέρμανσης, 2 επαφών NO, 25 A, τάσης πηνίου 230 V AC/DC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN (πίνακας), διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος κινητήρων                                                            | Ρελέ ισχύος (contactor) τριπολικό (3P), 25 A, 11 kW, πηνίο 24 V AC, με βοηθητικές επαφές 1NO, 1NC, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος μονοπολικό                                                           | Ρελέ ισχύος (contactor) 1 πόλου, μίας επαφής NO, 25 A, πηνίο 230 V AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος τετραπολικό ενδεικτικά 20 A                                          | Ρελέ ισχύος (contactor) τετραπολικό (4P), 20 A, με βοηθητικές επαφές 1NO/1NC, τάσης πηνίου 110 V AC, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος τετραπολικό ενδεικτικά 4x32 A                                        | Ρελέ ισχύος (contactor) τετραπολικό (4P), 32 A, με βοηθητικές επαφές 1NO/1NC, τάσης πηνίου 48 V AC, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος τριφασικό                                                            | Ρελέ ισχύος (contactor) τριφασικό τριπολικό (3P), 40 A, 18,5 kW, πηνίο 24 V AC, με βοηθητικές επαφές 1NO, 1NC                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ ισχύος τριφασικό ενδεικτικά 4 kW                                            | Ρελέ ισχύος τριφασικό (3 πόλων), 4kW, τάση πηνίου 240V AC, με 1 βοηθητική επαφή NO                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ κασάνιας                                                                    | Ρελέ κασάνιας (impulse relay) για ράγα DIN, τάση πηνίου 230 V AC, επαφή φορτίου 16 A, 1 επαφή NO, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ μέρας-νύχτας (φωτοκύτταρο)                                                  | Ρελέ μέρας-νύχτας (φωτοκύτταρο), 230 V, 6 A, για αυτόματο έλεγχο φωτισμού, κατάλληλο για λαμπτήρες LED, HID και πυρακτώσεως                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ μεταγωγής μίνι                                                              | Ρελέ μίνι μεταγωγής, μίας μεταγωγικής επαφής (1CO), 10 A, πηνίο 230 V AC                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ φορτίου ενδεικτικά 5,5 kW                                                   | Ρελέ ισχύος (contactor) τριπολικό (3P), 12 A, ονομαστικής ισχύος 5,5 kW (AC-3), πηνίο 230 V AC, με βοηθητικές επαφές 1NO, 1NC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ρελέ φορτίου ράγας                                                               | Ρελέ φορτίου (ισχύος) ράγας DIN, 25 A, πηνίο 230 V AC/DC, 2 επαφές NO                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ροοστάτης                                                                        | Ροοστάτης πεδίου σειράς, γραμμικός, ισχύος 500 W, τιμή αντίστασης 16 Ω, με 3 ακροδέκτες, διαστάσεων περίπου 550×100×150 mm, βάρους ενδεικτικά 3,5 kg, κατάλληλος για χρήση με εκπαιδευτικές ηλεκτρικές μηχανές                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Σκαμπό αισθητικής τροχήλατο με πλάτη γκρι χρήσης                                 | Σκαμπό αισθητικής τύπου σέλας (saddle stool), τροχήλατο, με πλάτη, υδραυλική ρύθμιση ύψους περίπου 45-60 cm, ρυθμιζόμενη κλίση, περιστρεφόμενο 360°, επένδυση δερματίνης γκρι χρώματος, 5 ρόδες.                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Συσκευή ανάνηψης (αμπου) βρεφική                                                 | Συσκευή ανάνηψης (αμπου) ολικόνης για βρέφη, με βρεφική μάσκα, όγκος ασκού τουλάχιστον 280 ml                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σφικτήρας γκριπ ηλεκτροσυγκόλλησης                                               | Σετ 3 σφικτήρων (γκριπ) ηλεκτροσυγκόλλησης, που περιλαμβάνει 1 επίπεδο σφικτήρα μήκους περίπου 240 mm, 1 σφικτήρα μήκους περίπου 280 mm και 1 σφικτήρα τύπου «C» μήκους περίπου 275 mm, με επικάλυψη                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σωλήνας PVC σπιράλ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ11 mm   | Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ11 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 50 m                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Σωλήνας PVC σπιράλ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ13,5 mm | Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ13,5 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 50 m                                                                                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Ταινία μονωτική γκρι                                                             | Μονωτική ταινία PVC, στενή, γκρι χρώματος, πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,13 mm, μήκους περίπου 20 m, διάθεση ανά τεμάχιο (ρολό)                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Τερματικός διακόπτης βιομηχανικού τύπου                                          | Τερματικός διακόπτης βιομηχανικού τύπου, με επαφές 1NO+1NC, 3 A, βαθμός προστασίας IP66/IP67, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Τραπέζι εργασίας                                                                 | Τραπέζι εργασίας σταθερού ύψους περίπου 73 cm, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο και επιφάνεια από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, διαστάσεων επιφάνειας περίπου 120×70 cm                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Τροχός κοπής ενδεικτικά Φ125×1 mm                                                | Δίσκος (τροχός) κοπής σιδήρου/μετάλλου διαστάσεων περίπου Φ125×1 mm, για γωνιακό τροχό, ενισχυμένος με ίνες.                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Τροχός νυχιών                                                                    | Τροχός νυχιών επαγγελματικός, ταχύτητα έως 35.000 rpm, ισχύος 65 W                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 3      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών        | Τρυπάνι ξυλουργικό                                                               | Τρυπάνι ξύλου ακίδος (με αιχμή κέντρου) Νο 006, περίπου Φ6 mm, μήκους περίπου 90 mm                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120489 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών        | Τρυπάνι ξυλουργικό                                                               | Τρυπάνι φτερού ξύλου Νο 008, περίπου Φ8 mm, με αιχμή κέντρου                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120902 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ξυλουργών        | Τρυπάνι ξυλουργικό                                                               | Τρυπάνι ξύλου ακίδος (με αιχμή κέντρου) Νο 014, περίπου Φ14 mm, μήκους περίπου 150 mm                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Υλικά μάλαξης                                                                    | Σετ υλικών μάλαξης, ≥5 είδη: λάδια μασάζ ουδέτερα/αρωματικά, κρέμα μασάζ, αιθέρια έλαια, σε ενδεικτικές συσκευασίες: λάδι μασάζ περίπου 500ml, μείγμα ελαίων σώματος περίπου 200ml, κρέμα μασάζ περίπου 450ml, αιθέρια έλαια (π.χ. tea tree, μάραθου) περίπου 10ml. | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Υλικά ονυχοπλαστικής                                                             | Σετ αναλωσίμων ονυχοπλαστικής ακρυλικού συστήματος (acrylic kit), 8 τεμαχίων, που περιλαμβάνει ενδεικτικά ακρυλική σκόνη, monomer, primer, φόρμες/tips.                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Υποδεκάμετρο                                                                     | Υποδεκάμετρο (χάρκαας) περίπου 30 cm, μεταλλικό ή πλαστικό, με διαβαθμίσεις σε mm, για σχεδιαστική χρήση.                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Υποπόδιο πεντικιούρ λευκό                                                        | Υποπόδιο (footrest) πεντικιούρ επαγγελματικό, μεταλλικό, με μαζιλαράκι δερματίνης, ρυθμιζόμενο ύψος, λευκού χρώματος.                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Φλογέρα παιδική                                                                  | Φλογέρα παιδική προσχολικής ηλικίας, από μη τοξικό πλαστικό, κατάλληλη για μουσική αγωγή                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Φλοτεροδιακόπτης στάθμης νερού βιομηχανικού τύπου                                | Φλοτεροδιακόπτης στάθμης νερού, καλωδιακού τύπου, τάσης 230V, έντασης 16A, με καλώδιο μήκους περίπου 2 m, βαθμός στεγανότητας IP68, κατάλληλος για έλεγχο αντλίας δεξαμενής, συσκευασία ανά τεμάχιο.                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής       | Φρεζάκια νυχιών κεραμικά                                                         | Σετ φρεζάκια ονυχοπλαστικής (nail drill bits) κεραμικά/καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα, 7 τεμαχίων, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                                                             | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Φρεζάκια (nail drill bits) τροχού μονοκινού/πεντικιούρ                           | Σετ φρεζάκια (nail drill bits) τροχού μονοκινού/πεντικιούρ, διαφόρων σχημάτων (κεραμικά/καρβιδίου/διαμαντέ), 10 τεμαχίων, για ονυχοπλαστική.                                                                                                                        | τεμ. | 5      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Φρεζάκια ονυχοπλαστικής                                                          | Σετ φρεζάκια ονυχοπλαστικής (nail drill bits) 7 τεμαχίων, καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα και μεγέθη, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλύσιμα                  | Ξυλουργών        | Φρεζοκαθιέρητρα ξυλουργού (λαμέλο)                                               | Ηλεκτρική φρεζοκαθιέρητρα (λαμέλο) ξύλου, ισχύος περίπου 760 W                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Φωτιστικό επιτραπέζιο                                                            | Επαγγελματικό φωτιστικό LED σχήματος μισοφέγγαρου, με εργονομικό σχεδιασμό για μείωση των σκιάσεων και προστασία των ματιών από την υπερέκθεση, με ρυθμιζόμενο φωτισμό, μεγέθους περίπου 75 cm, κατάλληλο για εργασίες ονυχοπλαστικής.                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών   | Χάρακες σχεδίου διαφανείς                                                        | Σετ οργάνων σχεδίου από διαφανές πλαστικό, με χάρακα περίπου 20 cm, τρίγωνα και μοιρογνώνμιο, για τεχνικό σχέδιο.                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.    | Ειδικότητα     | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                 | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα | Ηλεκτρολογικών | Χαράκτης-σημαδευτήρας                                                            | Χαράκτης/σημαδευτήρας (scribe) μετάλλου διπλός, από σκληρυμένο χάλυβα, για χάραξη γραμμών σε μέταλλο.                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα | Ηλεκτρολογικών | Χαρτί γραμμικού σχεδίου λευκό                                                    | Φύλλα χαρτίου γραμμικού/τεχνικού σχεδίου, διαστάσεων περίπου 50×70 cm, βάρους 150 g/m², λευκά, κατάλληλα για μολύβι, μελάνι και ραπτογράφο.                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα | Ηλεκτρολογικών | Χρονικό κλιμακοστασίου                                                           | Χρονικό κλιμακοστασίου, ηλεκτρονικό, τάσης 230 VAC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN, με ρυθμιζόμενο χρόνο και επαφή φορτίου 16 A, συσκευασία ανά τεμάχιο.                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα | Ηλεκτρολογικών | Χρονικό ρελέ ράγας                                                               | Χρονικό ρελέ ράγας με λειτουργία καθυστέρησης, τάσης τροφοδοσίας 230 VAC ή 24 VAC/DC, εύρος ρύθμισης χρόνου 0,1 s – 30 h.                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΔΥΠΑ  | Αναλώσιμα | Ξυλουργών      | Ωτασπίδες με στέκα                                                               | Ακουστικά προστασίας - ωτασπίδες με στέκα, για μείωση του επιπέδου θορύβου περίπου κατά 32 dB, με ανθεκτικό σκελετό από ABS, με ρυθμιζόμενη στέκα                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44190000-8 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Αισθητικής     | Gel UV/LED διάφανο επέκτασης νυχιού ενδεικτικά 30 g                              | Gel UV/LED διάφανο (clear) τύπου builder για επέκταση νυχιού, σε συσκευασία ενδεικτικά 30 g                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου                                                        | Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου σε ρολό, μήκος περίπου 100 m, πλάτος περίπου 29,5 cm, για ανταύγειες/μέσες, για επαγγελματική χρήση                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Αισθητικής     | Βαμβάκι σε δίσκους                                                               | Βαμβάκι σε δίσκους (δίσκοι ντεμακιγιάζ), συσκευασία 70 τεμαχίων.                                                                                                      | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                            | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml                                     | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml                                        | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                     | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                       | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                        | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml                                         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100% | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξינו pH, απόχρωση Νο 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml                        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                  | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                 | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                          | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                           | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                   | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                           | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.3 ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα | Κομμωτικής     | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml                        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                   | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μαόνι ενδεικτικά 60 ml         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.5 ξανθό σκούρο μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml          | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών $\geq 100\%$            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml               | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                         | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι κόκκινη φλούο ενδεικτικά 125 ml    | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, κόκκινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml  | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml  | Βαφή μαλλιών (hair color) σε στρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml  | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική μαύρη ενδεικτικά 125 ml  | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml  | Βαφή μαλλιών (hair color) σε στρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μπλε φλούο ενδεικτικά 125 ml       | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μπλε φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μωβ φλούο ενδεικτικά 125 ml        | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μωβ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι πράσινη φλούο ενδεικτικά 125 ml    | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, πράσινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι ροζ φλούο ενδεικτικά 125 ml        | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, ροζ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml             | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Ψυκτικών   | Βέργα ασημοκόλλησης απλή                                 | Βέργες ασημοκόλλησης απλές, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργυρο 45%, διαστάσεων περίπου 1,5 x 500 mm, βάρος ανά κομτί περίπου 1 kg           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Ψυκτικών   | Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                         | Βέργες ορειχάλκουκόλλησης (μπουτζίκολλησης) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                | Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml                  | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών καφέ σοκολάτα ενδεικτικά 15 ml            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα καφέ σοκολάτα, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml          | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml                    | Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure                                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml                    | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml              | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                  | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μωβ ενδεικτικά 15 ml                      | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μωβ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                 | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml               | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED ενδεικτικά 15 ml    | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Νοσηλείας  | Γάζα αποστειρωμένη ενδεικτικά 7,5x7,5 cm                 | Γάζες αποστειρωμένες απορροφητικές περίπου 7,5x7,5 cm, 8 στρώσεων, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Νοσηλείας  | Γάζα μιας χρήσης                                         | Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επίθεματα γάζας μιας χρήσης, σε κομτί 100 τεμαχίων.                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                | Νοσηλείας  | Γάζες αποστειρωμένες ενδεικτικά 10x10 cm                 | Γάζες αποστειρωμένες περίπου 10x10 cm, 12 στρώσεων, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Μαγειρικής | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε                         | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL.       | τεμ. | 8      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Ψυκτικών   | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης                           | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσσιμο, μέγεθος 10 και 11 | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 122

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                               | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ψυκτικών         | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης                          | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής       | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                           | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                        | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής       | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                             | Γάντια εξεταστικά νιτρίλιου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.                                                                                                | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής       | Γάντια νιτρίλιου μαύρα μαγείρων                                    | Γάντια νιτρίλιου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                               | τεμ. | 8      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ψυκτικών         | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                               | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                     | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής       | Γυαλιά προστασίας ματιών ασθενή                                    | Προστατευτικά γυαλιά ασθενή με δυνατότητα απολύμανσης, από σιλκόνη, για προστασία κατά τις θεραπείες laser, IPL και τις φωτοθεραπείες, με ρυθμιζόμενο ιμάντα                                                        | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ψυκτικών         | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                                   | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                                     | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής       | Γυαλιά προστασίας ματιών χειριστή                                  | Γυαλιά προστασίας χειριστή για θεραπείες laser, IPL και φωτοθεραπείες, με φακό από πολυανθρακικό, με ρυθμιζόμενους βραχιόνες                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Δαχτυλάκια εξάσκησης μανικιούρ                                     | Εκπαιδευτικά δαχτυλάκια εξάσκησης μανικιούρ (practice fingers)                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml           | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Ζελέ καθαρισμού                                                    | Καθαριστικό τζελ προσώπου (cleansing gel), χωρίς σαπούνι (soap-free), pH 5.5, για όλους τους τύπους δέρματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Ψυκτικών         | Ηλεκτρόδια ρουτίλου ενδεικτικά 2,5 mm                              | Ηλεκτρόδια ρουτίλιου διαστάσεων περίπου 2,5 mm x 350 mm, συσκευασία ενδεικτικά 4 kg.                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Κάλυμμα σκαμπό αισθητικής μαύρο                                    | Κάλυμμα για καθίσμα σκαμπό αισθητικής, ενδεικτικής διάστασης Ø30-35 cm, με λάστιχο, από βελούτε ύφασμα, μαύρου χρώματος                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών         | Κασσινεροκόλληση μαλακή χωρίς μάλυβδο                              | Κόλληση μαλακή χωρίς μάλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών         | Κατασβidia ηλεκτρολόγου                                            | Σετ 6 κατασβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατασβidia μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατασβidia.       | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Κερί αποτρίχωσης                                                   | Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Κερί αποτρίχωσης σε φυσιγνιο roll-on ενδεικτικά 100 ml             | Κερί αποτρίχωσης σε φυσιγνιο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες.                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών         | Κλέφτης χαλκοσωλήνων ψυκτικού                                      | Σωληνοκόφτης (κλέφτης) για χαλκοσωλήνες ψυκτικού, κατάλληλος για σωλήνα ¼                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml               | Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Κρεμοσάπουνιο ενδεικτικά 750 ml                                    | Κρεμοσάπουνιο χεριών αντιβακτηριδιακό, σε φιάλη ενδεικτικά 750 ml                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Λίμα γυαλισματος νυχιών 3 όψεων                                    | Polishing block (buffer) νυχιών 3 όψεων για τελικό γυάλισμα                                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Λίμα νυχιών                                                        | Λίμα νυχιών ξύλινη, ίσια (straight), grit 180/240, για ξεκίνημα επίστρωσης gel                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Λίμα νυχιών λεπτόκοκη                                              | Λίμα νυχιών για λείανση φυσικού νυχιού, αποτελούμενη από μεταλλική βάση σχήματος ημισελήνου (crescent) διαστάσεων περίπου 162x24 mm και ανταλλακτικές μαλακές λίμες ίδιου σχήματος grit 320, συσκευασία 20 τεμαχίων | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής       | Λίμα νυχιών χοντρή                                                 | Λίμα νυχιών τύπου boat, grit 80/80, επαγγελματική, διαστάσεων περίπου 18x2 cm, για ακρυλικό/gel                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Λοσιόν περμανάντ Νο 2 για βαμμένα μαλλιά                           | Λοσιόν περμανάντ επαγγελματική Νο 2 (για βαμμένα μαλλιά), σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Λοσιόν προσώπου αισθητικής                                         | Λοσιόν προσώπου αισθητικής με έλαιο τριανταφυλλιάς (rosa canina), σε φιάλη ενδεικτικά 200 ml                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Λοσιόν φιξαρίσματος και εξουδετέρωσης περμανάντ ενδεικτικά 1000 ml | Λοσιόν φιξαρίσματος και εξουδετέρωσης της περμανάντ (neutraliser), σε φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μαλακτική κρέμα μαλλιών                                            | Μαλακτική κρέμα μαλλιών επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων.                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής       | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L                                       | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml                                   | Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση                                                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml                           | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης ενδεικτικά 50 ml                         | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Μάσκα προσώπου καθαρισμού ενδεικτικά 50 ml                         | Μάσκα προσώπου καθαρισμού, επαγγελματική, τύπου peel-off gel με ενεργό άνθρακα, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ με χαρτιά γλασέ                                              | Μπλοκ με χαρτιά γλασέ, τουλάχιστον 10 φύλλων                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Μπολ αισθητικής προσώπου μεσαίο                                    | Μπολ σιλκόννης μεσαίου μεγέθους για θεραπείες προσώπου και αισθητικής (mixing bowl), διαμέτρου περίπου 14 cm                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Νερό μαλακτικό μαλλιών                                             | Νερό μαλακτικό μαλλιών, επαγγελματικής χρήσης, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής       | Ντεκαπάζ μαλλιών ουδέτερο ενδεικτικά 600 ml                        | Ντεκαπάζ μαλλιών ουδέτερο, για ισορροπημένη δράση, επαγγελματικής χρήσης, σε σύστημα 2 τεμαχίων (ενδεικτικά 400 ml και ενδεικτικά 200 ml), συνολικά ενδεικτικά 600 ml                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Νυστέρι αισθητικής                                                 | Νυστέρια αισθητικής μιας χρήσης, αποστειρωμένα, με λεπίδα INOX, Νο 11, συσκευασία 10 τεμαχίων, για ακριβές πεντικιούρ/αφαίρεση κάλων                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών         | Ξύστρα χαλκοσωλήνων                                                | Ξύστρα (ξεγχεραριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Παντόφλες                                                          | Ξεύγος παντόφλες μιας χρήσης, κλειστό τύπου, μπουρνούζε, one size, unisex                                                                                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                                  | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών   | Πάστα χημικού καθαρισμού                                       | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ψυκτικών   | Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης                          | Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128", από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.                                                            | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Πετσέτα                                                        | Πετσέτες υψηλής ποιότητας, ενδεικτικά 500 g/m², πλενόμενες στους 90°C, υπεραπορροφητικές, σε 3 μεγέθη με ενδεικτικές διαστάσεις: α) περίπου 30×30 cm, β) περίπου 45×85 cm, γ) περίπου 50×100 cm.                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Πινέλα νυχιών                                                  | Σετ πινέλων νυχιών για nail art, 5 τεμαχίων, με φυσικές ή συνθετικές τρίχες, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (ισίο/λεπτό/flat/oval)                                                                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Προστασίας                 | Ψυκτικών   | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερματίνη μπετζ                        | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερματίνη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος                                                                                                                                                | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Πούδρα όγκου μαλλιών ενδεικτικά 20 g                           | Πούδρα όγκου μαλλιών (styling/volume powder), για όγκο και υφή, συσκευασία ενδεικτικά 20 g.                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης λευκό ενδεικτικά 50 m | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης, από πλαστικοποιημένο χαρτί, αδιάβροχο, λευκού χρώματος, σε ρολό περίπου 70 cm × 50 m.                                                                                                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά                                    | Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά                                   | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                      | Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L                        | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt                                                                                                                                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν μαλλιών                                               | Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                               | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Σκαμπό αισθητικής τροχήλατο με πλάτη γκρι                      | Σκαμπό αισθητικής τύπου σέλας (saddle stool), τροχήλατο, με πλάτη, υδραυλική ρύθμιση ύψους περίπου 45-60 cm, ρυθμιζόμενη κλίση, περιστρεφόμενο 360°, επένδυση δερματίνης γκρι χρώματος, 5 ρόδες.                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Μαγειρικής | Σκεύος τετράγωνο PET με καπάκι διάφανο ενδεικτικά 500 ml       | Σκεύη συσκευασίας τροφίμων τετράγωνα από PET, με ενσωματωμένο πλακέ καπάκι, χωρητικότητα ενδεικτικά 500 ml, διαφανή, μιας χρήσης, συσκευασία τουλάχιστον 100 τεμαχίων.                                                                 | τεμ. | 1      | 3120489 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g            | Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σπάτουλα γλυσσιστέιστρο                                        | Σπάτουλες/γλυσσιστέιστρα ξύλινα μιας χρήσης, για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεων περίπου 150×18mm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Στερεή παραφίνη ροζ για παραφινόλουτρο                         | Στερεή παραφίνη για παραφινόλουτρο, ροζ χρώματος, συσκευασία περίπου 500 g (ενδεικτικά 500 ml)                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής | Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο                                    | Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπирάλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής | Σύρμα κουζίνας βαρέως τύπου                                    | Σύρματα κουζίνας μεταλλικά βαρέως τύπου, για καμένα υπολείμματα, συσκευασία 2 τεμαχίων ενδεικτικά των 36 g                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σφουγγαράκι stirrling για special effects                      | Σφουγγαράκια τύπου stirrling για μακιγιάζ special effects                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σφουγγαράκι μακιγιάζ ροζ                                       | Σφουγγαράκι (σπόγγος) μακιγιάζ τύπου beauty blender, χωρίς latex, ροζ χρώματος                                                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής | Σφουγγάρι                                                      | Σφουγγάρια κουζίνας για πλίσιο πιάνων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Ταινίες αποτρίχωσης μη υφασμένες                               | Ταινίες αποτρίχωσης επαγγελματικές μη υφασμένες (non-nonen), διαστάσεων περίπου 7×20 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων, για χρήση με ζεστό κερί                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Τζελ μαλλιών για μπουκλές                                      | Τζελ styling μαλλιών για μπουκλές, leave-in (χωρίς ξεβγάλμα), συσκευασία ενδεικτικά 250ml                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υγρό καθαρισμού επιφανειών ενδεικτικά 500 ml                   | Αντισηπτικό/απολυμαντικό υγρό καθαρισμού επιφανειών, φιάλη ενδεικτικά 500ml, με χλωροξυλενόλη, για επαγγελματική χρήση.                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υγρό ντεμακιγιάζ ενδεικτικά 300 ml                             | Υγρό ντεμακιγιάζ (micellar water) επαγγελματικό, για όλους τους τύπους δέρματος, σε φιάλη ενδεικτικά 300 ml, δερματολογικά ελεγμένο                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής | Φόρμα κρέμας καραμελέ αλουμινίου                               | Φόρμα για κρέμα καραμελέ, από αλουμίνιο.                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Φρεζάκια νυχιών κεραμικό                                       | Σετ φρεζάκια ονυτοπλαστικής (nail drill bits) κεραμικά/καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα, 7 τεμαχίων, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Φρεζάκια ονυτοπλαστικής                                        | Σετ φρεζάκια ονυτοπλαστικής (nail drill bits) 7 τεμαχίων, καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα και μεγέθη, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Φωτιστικό επιτραπέζιο                                          | Επαγγελματικό φωτιστικό LED σχήματος μισοφέγγαρου, με εργονομικό σχεδιασμό για μείωση των σκιάσεων και προστασία των ματιών από την υπερέκθεση, με ρυθμιζόμενο φωτισμό, μεγέθους περίπου 75 cm, κατάλληλο για εργασίες ονυτοπλαστικής. | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Φωτομάσκα LED προσώπου                                         | Μάσκα προσώπου LED φωτοθεραπείας (φωτομάσκα), πολλαπλών χρωμάτων, αδιάβροχη.                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                                   | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΑΒΑ/ΑΣ      | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Χαρτί ψησίματος αντικολητικό                                   | Αντικολητικό χαρτί ψησίματος σε ρολό, πλάτους περίπου 45 cm και μήκους περίπου 100 m, σε κουτί με κόφτη.                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ                                    | Buffer (μπλοκ λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο                                                          | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Buffer νυχιών                                                  | Buffer νυχιών (black λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο                                                                                                          | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Gel UV/LED διάφανο επέκτασης νυχιού ενδεικτικά 30 g            | Gel UV/LED διάφανο (clear) τύπου builder για επέκταση νυχιού, σε συσκευασία ενδεικτικά 30 g                                                                                                                                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Gel αισθητικής ραδιοσυχνότητας (RF) ενδεικτικά 5 L             | Gel υπέρηχων/RF αισθητικής, συμβατό με συσκευές υπέρηχων και ραδιοσυχνότητας (RF), σε συσκευασία ενδεικτικά 5 L                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | PEG-55 Propylene Glycol Oleate                                 | Πρώτη ύλη PEG-55 Propylene Glycol Oleate, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | PEG-7 Glyceryl Cocoate                                         | PEG-7 Glyceryl Cocoate (τύπου Cetiol HE ή ισοδύναμο), γίνονται δεκτά προϊόντα ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών.                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Serum βιταμίνης C ενδεικτικά 50 ml                             | Serum (ορός) προσώπου με βιταμίνη C, σε φιάλη ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Serum υαλουρονικού ενδεικτικά 50 ml                            | Serum (ορός) προσώπου με υαλουρονικό οξύ, για ενυδάτωση και λάμψη, σε φιάλη ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Top coat νυχιών ολογραφικό ενδεικτικά 15 ml                    | Top coat gel UV/LED με ιριδίζον ολογραφικό εφέ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, για μόνιμο μανικιούρ, κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με διάφορα χρώματα gel                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Αβοκαντέλαιο                                                   | Αβοκαντέλαιο (έλαιο αβοκάντο), σε φιάλη ενδεικτικά των 100 ml                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Αβοκαντέλαιο ενδεικτικά 100 ml                                 | Αβοκαντέλαιο (avocado oil) καλλυντική/φαρμακευτική χρήσης, ψυχρής εκχύλισης, για παρασκευή σκευασμάτων, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Αιθανόλη                                                       | Απόλυτη αιθανόλη, σε φιάλη ενδεικτικά των 2,5 L                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Αιθανόλη                                                       | Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη, οινόπνευμα) 70%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα        | Νέα Περιγραφή                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                        | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη                                                 | Αιθανόλη 96%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη απόλυτη αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 2,5 L | Αιθανόλη απόλυτη (absolute ethanol) 99,9%, αναλυτικής καθαρότητας (analytical grade), σε φιάλη ενδεικτικά των 2,5 L                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη μετουσιωμένη                                    | Αιθανόλη 99,8% μετουσιωμένη με IPA, MEK και Bitrex.                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο tea tree ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο tea tree (Melaleuca alternifolia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο βασιλικού ενδεικτικά 10 ml                 | Αιθέριο έλαιο βασιλικού (Ocimum basilicum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γαράφαλλου ενδεικτικά 10 ml                | Αιθέριο έλαιο γαράφαλλου (Syzgium aromaticum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γιασεμιού ενδεικτικά 10 ml                 | Αιθέριο έλαιο γιασεμιού (Jasminum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ ενδεικτικά 10 ml               | Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ (Citrus paradisi), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού ενδεικτικά 10 ml        | Αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού (Citrus sinensis), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου                              | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου ενδεικτικά 10 ml             | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου ενδεικτικά 10 ml                | Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου (Eucalyptus globulus), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο θυμαριού                                   | Αιθέριο έλαιο θυμαριού, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο θυμαριού ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο θυμαριού (Thymus vulgaris), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο λεβάντας                                   | Αιθέριο έλαιο λεβάντας, ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 5 ml                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο λεβάντας ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο λεβάντας (Lavandula angustifolia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο λεμονιού                                   | Αιθέριο έλαιο λεμονιού, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο λεμονιού ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο λεμονιού (Citrus limon), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο λιβανιού ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο λιβανιού (Boswellia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο μάραθου ενδεικτικά 10 ml                   | Αιθέριο έλαιο μάραθου (Foeniculum vulgare), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο μέντας ενδεικτικά 10 ml                    | Αιθέριο έλαιο μέντας (Mentha piperita), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο πατσουλί ενδεικτικά 10 ml                  | Αιθέριο έλαιο πατσουλί (Pogostemon cablin), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου                                | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου ενδεικτικά 10 ml               | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου (Citrus bergamia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου ενδεικτικά 10 ml             | Αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου (Rosa damascena), 100% καθαρό (pure therapeutic grade), σε συσκευασία 2 φιαλιδίων ενδεικτικά των 5 ml (σύνολο ενδεικτικά 10 ml)  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο χαμομηλιού ενδεικτικά 10 ml                | Αιθέριο έλαιο χαμομηλιού (Matricaria chamomilla), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Ακετόνη χημικώς καθαρή                                   | Ακετόνη χημικώς καθαρή, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αλκοόλη φαρμακευτικής χρήσης                             | Αλκοόλη 70 βαθμών φαρμακευτικής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 300 ml                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αλκοολόμετρο                                             | Αλκοολόμετρο οινόπνοιας                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αμυγδαλέλαιο φαρμακευτικής χρήσης ενδεικτικά 1 L         | Αμυγδαλέλαιο γλυκό φαρμακευτικής χρήσης, ψυχρής εκχύλισης, φιάλη ενδεικτικά 1 L                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Άμυλο διαλυτό                                            | Άμυλο διαλυτό, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Βιομ Αυτοματισμών | Αναπτυξιακή πλακέτα μικροελεγκτή                         | Σετ αναπτυξιακής πλακέτας μικροελεγκτή (τύπου Arduino UNO ή ισοδύναμη), με μονάδα RFID, αισθητήρες, κινητήρες, breadboard και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Ανθόνερο                                                 | Ανθόνερο φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Ανθρακικό κάλιο                                          | Ανθρακικό κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Απιονισμένο νερό ενδεικτικά 5 L                          | Απιονισμένο νερό ενδεικτικά 5 L, αγωγιμότητα μικρότερη από 1 μS/cm                                                                                           | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αποσταγμένο νερό ενδεικτικά 5 L                          | Αποσταγμένο νερό ενδεικτικά 5 L                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αρωμα φράουλας                                           | Αρωμα φράουλας, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Αρωμα χαμομηλιού                                         | Αρωμα χαμομηλιού, επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε)                                | Α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε), επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml                          | Γυάλινο βαζάκι αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό καπάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο                                      | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Βαζάκι πλαστικό                                          | Βάζο πλαστικό δίπλοο χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με πλαστικό παρέμβυσμα, διάθεση ανά τεμάχιο                                                             | τεμ. | 15     | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Βαζελίνη λευκή ενδεικτικά 1 kg                           | Βαζελίνη λευκή φαρμακευτικής χρήσης, για παρασκευή αλοιφών, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου        | Βάζο γυάλινο καραμελέ με μαύρο καπάκι                    | Γυάλινο βαζάκι καραμελέ με μαύρο καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 30 ml, ιδανικό για κρέμες και καλλυντικά σκευάσματα                                        | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου        | Βαλσαμέλαιο                                              | Βαλσαμέλαιο, επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βαμβάκι μακαρόνι ενδεικτικά 500 g                        | Βαμβάκι σε μπάρα (μακαρόνι/φύλλι) ενδεικτικά 500 g, υδρόφιλο, αποστειρωμένο, για χρήση στο εργαστήριο αισθητικής                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βαμβάκι σε δίσκους                                       | Βαμβάκι σε δίσκους (δίσκοι ντεμακιγιάζ), συσκευασία 70 τεμαχίων.                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βελόνες μιας χρήσης αποστειρωμένες ενδεικτικά 0,3 mm     | Βελόνες μιας χρήσης αποστειρωμένες για αισθητική (ηλεκτροπλύση), διαμέτρου 30G (περίπου 0,3mm), μήκους περίπου 25mm, συσκευασία 12 τεμαχίων                  | τεμ. | 12     | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                | Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                        | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι νυχιών γκρι ενδεικτικά 15 ml                     | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα γκρι, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml                  | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο nude μπτε ενδεικτικά 15 ml      | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα nude μπτε, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής        | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ασημί glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                   | Ειδικότητα         | Νέα Περιγραφή                                                        | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                               | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γαλλικό λευκό ενδεικτικά 15 ml              | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα λευκό (γαλλικό λευκό), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γαλλικό σε φυσική απόχρωση ενδεικτικά 15 ml | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED ενδεικτικά 15ml, σε φυσική απόχρωση για βάση γαλλικού manicure, επαγγελματικής ποιότητας.              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο γκρι ενδεικτικά 15 ml                       | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα γκρι, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπλε ενδεικτικά 15 ml                       | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μπλε, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο καφέ σοκολατί ενδεικτικά 15 ml              | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα καφέ σοκολατί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο κίτρινο ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα κίτρινο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml            | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα κόκκινο κλασικό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μαύρο ενδεικτικά 15 ml                      | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μαύρο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπλε navy ενδεικτικά 15 ml                  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα σκούρο μπλε (navy), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μπορντό ενδεικτικά 15 ml                    | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μπορντό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μωβ ενδεικτικά 15 ml                        | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μωβ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο μωβ σκούρο ενδεικτικά 15 ml                 | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα μωβ σκούρο, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πορτοκαλί ενδεικτικά 15 ml                  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πορτοκαλί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πράσινο μέντα ενδεικτικά 15 ml              | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πράσινο μέντα, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο πράσινο σμαραγδι ενδεικτικά 15 ml           | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα πράσινο σμαραγδί, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ ζωηρό, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml                 | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ παστέλ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο ροζ-φούδια glitter ενδεικτικά 15 ml         | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα ροζ-φούδια glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο τουρκουάζ ενδεικτικά 15 ml                  | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα τουρκουάζ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ημιμόνιμο χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml              | Ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών (gel polish) UV/LED, χρώμα χρυσό glitter, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml, επαγγελματικής ποιότητας για μόνιμο μανικιούρ         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών καφέ σοκολάτα ενδεικτικά 15 ml                        | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα καφέ σοκολάτα, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml                      | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml                                | Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure                                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml                                | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml                          | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                              | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών μωβ ενδεικτικά 15 ml                                  | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μωβ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                             | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                            | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml                           | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml                        | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)                        | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                           | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.                                | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Φαρμακείου         | Βόρακας ενδεικτικά 1000 g                                            | Βόρακας, συσκευασία ενδεικτικά 1000 g                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Φαρμακείου         | Βορικό νάτριο                                                        | Βορικό νάτριο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βουρτσάκι νυχιών                                                     | Βουρτσάκι καθαρισμού νυχιών                                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Αισθητικής         | Βουρτσάκι νυχιών                                                     | Βουρτσάκια καθαρισμού νυχιών, για απομάκρυνση σκόνης πριν από την εφαρμογή τζελ                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Αισθητικής         | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                             | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κοψί 100 τεμαχίων                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Φαρμακείου         | Γάντια νιτριλίου                                                     | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων             | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Βιομ. Αυτοματισμών | Γάντια προστασίας                                                    | Γάντια προστασίας εργασίας για κράτημα, διάθεση ανά ζεύγος                                                                                          | τεμ. | 33     | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Φαρμακείου         | Γλυκερίνη                                                            | Γλυκερίνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Φαρμακείου         | Γλυκερίνη εξευγενισμένη ενδεικτικά 1000 g                            | Γλυκερίνη εξευγενισμένη 99.8%, υγρό άχρωμο, φαρμακευτικής καθαρότητας, φιάλη ενδεικτικά 1000 g                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                | Φαρμακείου         | Γλυκερίνη φυσική ραφινარიωμένη ενδεικτικά 1 L                        | Γλυκερίνη φυσική πλήρους ραφινარიωμένη, καθαρότητας τουλάχιστον 99.5%, φυτικής προέλευσης, για παρασκευή αλοιφών/κρεμών, φιάλη ενδεικτικά 1 L       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα        | Νέα Περιγραφή                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Γλυκερόλη (γλυκερίνη)                                    | Γλυκερόλη (γλυκερίνη) φαρμακευτικής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, υγρό άχρωμο, σε βαζάκι ή φιάλη ενδεικτικά 100-1000 g, για παρασκευή κρεμών/αλοιφών                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Βιομ Αυτοματισμών | Γυαλιά προστασίας                                        | Γυαλιά προστασίας κλειστού τύπου, πανοραμικά, από πολυκαρβονικό, με αντιθαμβωτική (anti-fog) προστασία                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου        | Γυαλιά προστασίας λευκά                                  | Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής        | Γυαλιά προστασίας ματιών ασθενή                          | Προστατευτικά γυαλιά ασθενή με δυνατότητα απολύμανσης, από σιλίκονη, για προστασία κατά τις θεραπείες laser, IPL και τις φωτοθεραπείες, με ρυθμιζόμενο ιμάντα                                                        | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής        | Γυαλιά προστασίας ματιών χειριστή                        | Γυαλιά προστασίας χειριστή για θεραπείες laser, IPL και φωτοθεραπείες, με φακό από πολυανθρακικό, με ρυθμιζόμενους βραχίονες                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων με βιδωτό καπάκι            | Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων ενδεικτικά 100 ml, με βιδωτό καπάκι και σταγονόμετρο                                                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Δείκτης μπλε του μεθυλενίου ενδεικτικά 100 ml            | Δείκτης μπλε του μεθυλενίου 1%, φιάλη ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Δείκτης φαινολοφθαλείνης ενδεικτικά 125 ml               | Δείκτης φαινολοφθαλείνης, διάλυμα 1% σε αιθανόλη, σε φιάλη ενδεικτικά 125ml.                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διάλυμα αμμωνίας                                         | Διάλυμα αμμωνίας για εργαστηριακή χρήση                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου                        | Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου, συνολικής ποσότητας ενδεικτικά 1 lt, σε 2 φιάλες ενδεικτικά των 500 ml                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου ενδεικτικά 0,1 N, 1000 ml | Υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) πρότυπο διάλυμα 0,1N (0,1M), εργαστηριακής καθαρότητας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, για ογκομετρήσεις                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος ενδεικτικά 1 N, 1 L           | Υδροχλωρικό οξύ (HCl) έτοιμο διάλυμα 1N, φιάλη ενδεικτικά 1 L, αναλυτικής καθαρότητας                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διαχωριστική χοάνη                                       | Διαχωριστική χοάνη κυλινδρική, κατασκευασμένη από βιοϋποπηκτικό υαλί, όγκου ενδεικτικά 250 ml, με πώμα και γυάλινη στρόφιγγα                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Διγρωμικό κάλιο                                          | Διγρωμικό κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Δοχείο φαρμακείου πλαστικό ενδεικτικά 100 ml             | Πλαστικό δοχείο φαρμακείου (pill container) χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, από πολυτροπυλένιο, με ασφαλιστικό καπάκι                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ελαϊκό οξύ                                               | Ελαϊκό οξύ (CAS 112-80-1), σε συσκευασία ενδεικτικά των 500 ml                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αισθητικής                 | Αισθητικής        | Έλαιο επιπινυλίων ενυδατικό ενδεικτικά 15 ml             | Ενυδατικό έλαιο επιπινυλίων, φιάλη περίπου 15ml.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Έλαιο καλέντουλας                                        | Έλαιο καλέντουλας, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, σε συσκευασία ενδεικτικά των 50 ml                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Έλαιο σιτρονέλας                                         | Έλαιο σιτρονέλας, συνολικής ποσότητας ενδεικτικά 100 ml, σε 2 συσκευασίες ενδεικτικά των 50 ml                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Εργαλεία καθαρισμού δέρματος                             | Σετ εργαλείων καθαρισμού δέρματος (δερματολογίας) σε θήκη, με τουλάχιστον πέντε (5) εργαλεία                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ευσερίνη άνυδρη                                          | Άνυδρη ευσερίνη, συσκευασία ενδεικτικά 800 g                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ζελέ καθαρισμού                                          | Καθαριστικό ζέλ προσώπου (cleansing gel), χωρίς σαπούνι (soap-free), pH 5.5, για όλους τους τύπους δέρματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ημιμόνιμο ζέλ νυχιών base coat                           | Ημιμόνιμο ζέλ νυχιών Base Coat, φαλίδιο ενδεικτικά 12-15 ml, για στρώση πρόσφυσης πριν το χρώμα/top coat, σκληραίνει σε λάμπτα UV/LED                                                                                | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ημιμόνιμο ζέλ νυχιών top coat                            | Ημιμόνιμο ζέλ νυχιών Top Coat χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώσης (non wire), φαλίδιο ενδεικτικά 12-15 ml, για τελική προστατευτική στρώση γυαλισματος, σκληραίνει σε λάμπτα UV/LED                             | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Θειοθειικό νάτριο                                        | Θειοθειικό νάτριο πενταένυδρο, καθαρότητας 99%, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Θεραπεία προσώπου με οξυγόνο                             | Θεραπεία προσώπου με οξυγόνο, ενυδατικός και αντιγηραντικός ορός (serum) προσώπου με κολλαγόνο, για ενυδάτωση και φωτεινότητα του δέρματος, σετ 3 φαλιδίων ενδεικτικά των 20 ml                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Βιομ Αυτοματισμών | Θερμικό υπερφόρτισης                                     | Θερμικό υπερφόρτισης ρυθμιζόμενο, εύρος ρύθμισης 16-24 A, συμβατό με ηλεκτρονικούς ισχύος.                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ισοπροπανόλη ενδεικτικά 1 L                              | Ισοπροπανόλη (ισοπροτανόλη) 99,9%, φιάλη ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ισοπροπυλική αλκοόλη                                     | Ισοπροπυλική αλκοόλη, φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ιωδικό κάλιο                                             | Ιωδικό κάλιο, καθαρότητας 99,5%, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ιώδιο rovidone ενδεικτικά 125 ml                         | Ιώδιο rovidone (διάλυμα rovidone iodine 10%), αντισηπτικό, φιάλη ενδεικτικά 125 ml                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ιώδιο μεταλλικό                                          | Μεταλλικό ιώδιο, επαγγελματικής ποιότητας, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ιωδιούχο κάλιο                                           | Ιωδιούχο κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ιωδιούχο κάλιο αναλυτικής καθαρότητας                    | Ιωδιούχο κάλιο (KI) αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade), καθαρότητα ≥99,5%, κρύσταλλοι, φιάλη ενδεικτικά 25 g                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Καλούπι παρασκευής υποθέτων                              | Πλαστικό καλούπι 10 θέσεων για την παρασκευή υποθέτων ενδεικτικά 2,3 ml, με σχήμα τορτίλης                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Κάλυμμα καρέκλας αισθητικής γκρι                         | Επαγγελματικό κάλυμμα καρέκλας αισθητικής, ενδεικτικής διάστασης 60x190 cm, με λάστιχο, γκρι χρώματος, να μη συρρικνώνεται και να μη χάνει το χρώμα του στο πλύσιμο, ενδεικτική σύνθεση 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Κάλυμμα σκαμπό αισθητικής μαύρο                          | Κάλυμμα για κάθισμα σκαμπό αισθητικής, ενδεικτικής διάστασης Ø30-35 cm, με λάστιχο, από βελούτο ύφασμα, μαύρου χρώματος                                                                                              | τεμ. | 2      | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Καρέκλα αισθητικής λευκή                                 | Καρέκλα αισθητικής επαγγελματική, λευκή, με υδραυλικό μηχανισμό ανύψωσης, ρυθμιζόμενο ύψος περίπου 50-65 cm, περιστρεφόμενη, με επένδυση δερματίνης, για εργαστήριο αισθητικής                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Καρέκλα πελάτη μαύρη με πλάτη                            | Επαγγελματική πτυσσόμενη καρέκλα αισθητικής/μακιγιάζ τύπου σκηνοθέτη, μαύρου χρώματος, με μεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, πλάτη, μπράτσα και υποπόδια, για εργαστήριο αισθητικής και μακιγιάζ                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Καροτέλαιο                                               | Καροτέλαιο, σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Καστορέλαιο                                              | Καστορέλαιο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Καουλιέρα                                                | Καουλιέρα, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αισθητικής                 | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης                                         | Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                           | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης roll-on ενδεικτικά 100 ml               | Κερί αποτρίχωσης σε φυσιγόνο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες                                                                                                       | τεμ. | 12     | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό με αloe vera ενδεικτικά 400 ml    | Κερί αποτρίχωσης ζεστό λιποδιαλυτό με αloe vera για ενυδάτωση, για επαγγελματική χρήση αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 400 ml                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό με μέλι ενδεικτικά 800 ml         | Κερί αποτρίχωσης ζεστό με μέλι, σε βάζο ενδεικτικά 800 ml, για επαγγελματική χρήση αισθητικής.                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα        | Νέα Περιγραφή                                          | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                 | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό σε κόκκους ενδεικτικά 1 kg      | Κερί αποτρίχωσης ζεστού τύπου σε κόκκους (film wax), συσκευασία ενδεικτικά 1 kg (ενδεικτικά 1000 g), για ευαίσθητο δέρμα, με ρητίνη πεύκου.                                                                           | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό τριαντάφυλλο ενδεικτικά 800 ml  | Κερί αποτρίχωσης ζεστό με άρωμα τριανταφύλλου, σε βάζο ενδεικτικά 800 ml, για επαγγελματική χρήση αισθητικής.                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κερί αποτρίχωσης ζεστό χαμομήλι ενδεικτικά 800 ml      | Κερί αποτρίχωσης ζεστό με αζουλένιο, για ευαίσθητο δέρμα, σε βάζο ενδεικτικά 800 ml, για επαγγελματική χρήση αισθητικής.                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κερί μέλλισας λευκό                                    | Λευκό κερί μέλλισας (cera alba) εξευγενισμένο, φαρμακευτικής καθαρότητας, σε νιφάδες/πελλέτες, σε βαζάκι ενδεικτικά 100-500 g, για παρασκευή αλοιφών/κρεμών                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κεριέρα αποτρίχωσης διπλή για ρολέτες                  | Επαγγελματική ηλεκτρική κεριέρα αποτρίχωσης διπλή, για ρολέτες κεριού ενδεικτικά 100 ml, ισχύος 80 W, με δύο μονές κεριέρες για ρολέτα ενδεικτικά των 100 ml και μία βάση στήριξης - σύνδεσης με το ρεύμα             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κεριέρα αποτρίχωσης τριπλή                             | Κεριέρα αποτρίχωσης τριπλή, για 3 κεριά σε ταυτόχρονες θερμοκρασίες, ισχύς τουλάχιστον 150 W, με ένδειξη θερμοκρασίας, από INOX/πολυκαρβονικό.                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κετυλική αλκοόλη                                       | Κετυλική αλκοόλη, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κηρός αποτρίχωσης ζεστός ενδεικτικά 400 ml             | Κηρός αποτρίχωσης ζεστού τύπου με τάλκη (talc), σε μεταλλικό κουτί ενδεικτικά 400ml, για επαγγελματική χρήση.                                                                                                         | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κηρός μέλλισας κίτρινος                                | Κηρός μέλλισας κίτρινος, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κηρός μέλλισας λευκός                                  | Κηρός μέλλισας λευκός, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κιτρικό οξύ άνυδρο ενδεικτικά 1000 g                   | Κιτρικό οξύ άνυδρο, αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade) τουλάχιστον 99,5%, σε μορφή σκόνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 g                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κοκοαμιδοπροπυλική βεταίνη                             | Cocamidopropyl betaine (τύπου Tegobetaín L-7 ή ισοδύναμο), γίνονται δεκτά προϊόντα ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κοκοαμιδοπροπυλική βεταίνη                             | Κοκοαμιδοπροπυλική βεταίνη (Cocamidopropyl Beteaine), ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κόλλα βλεφαρίδων αδιάβροχη ενδεικτικά 7 ml             | Κόλλα ψεύτικων βλεφαρίδων, αδιάβροχη, διάφανη, υποαλλεργική, φιάλη ενδεικτικά 7 ml.                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα απολέπισης προσώπου ενδεικτικά 250 ml            | Gompage (κρέμα απολέπισης) καθαρισμού προσώπου, επαγγελματικό, σε φιάλη ενδεικτικά 250 ml                                                                                                                             | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα ενυδατική σώματος                                | Κρέμα σώματος ενυδατική για μασάζ, επαγγελματική, σε φιάλη ενδεικτικά 450 ml, με βούτυρο καρίτε (shea butter), γεράνι και λεβάντα, δερματολογικά ελεγμένη                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα ματιών (eye balm)                                | Κρέμα περιοχής ματιών (eye balm), αναζωογονητική, με αντιγηραντικά συστατικά (πεπιτιδάο/καφεΐνη), υποαλλεργική, συσκευασία ενδεικτικά 15 ml                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα ντεμακιγιάζ ενδεικτικά 1000 ml                   | Κρέμα (γαλάκτωμα) ντεμακιγιάζ προσώπου, επαγγελματική, σε φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα προσώπου αισθητικής ενδεικτικά 50 ml             | Κρέμα προσώπου αισθητικής ανόρθωσης/αντιγηραντική με σύμπλεγμα πεπιτιδίων, σε βαζάκι ενδεικτικά 50 ml, για επαγγελματική χρήση                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρέμα προσώπου ενυδατική ενδεικτικά 50 ml              | Ενυδατική κρέμα προσώπου, σε δοχείο ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 750 ml                         | Κρεμοσάπουνο χεριών αντιβακτηριδιακό, σε φιάλη ενδεικτικά 750 ml                                                                                                                                                      | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη                                           | Κωνική φιάλη από βοριοπυρρικό γυαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη                                           | Κωνική φιάλη από βοριοπυρρικό γυαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, σε δύο μεγέθη: α) ενδεικτικά 200 ml, β) ενδεικτικά 500 ml                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη Erlentmeyer ενδεικτικά 100 ml             | Κωνική φιάλη Erlentmeyer από βοριοπυρρικό γυαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, στενού λαιμού.                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη με εομύρισμα                              | Κωνική φιάλη εργαστηρίου με εομυρισμένο λαιμό 24/29, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη με πώμα                                   | Κωνική φιάλη με πώμα, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Κωνική φιάλη στενόλαιμη ενδεικτικά 250 ml              | Κωνική φιάλη (Erlenmeyer) στενόλαιμη από βοριοπυρρικό γυαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, με διαβαθμίσεις                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου        | Λαβίδα                                                 | Μεταλλική λαβίδα για συγκράτηση δοχείων ζέσης                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Λαβίδες μεταλλικές                                     | Μεταλλικές λαβίδες τριών τύπων: α) λαβίδα μικροσκοπίου για αντικειμενοφόρες πλάκες, μήκους περίπου 10,5 cm, β) λαβίδα με λεπτά ευθεία άκρα, μήκους περίπου 12 cm, γ) λαβίδα με λεπτά κυρτά άκρα, μήκους περίπου 12 cm | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Λάδι για μετά την αποτρίχωση με κερί ενδεικτικά 495 ml | Λοσιόν/λάδι καταπραυντικό για μετά την αποτρίχωση, για αφαίρεση υπολειμμάτων κεριού, θρέψη και ενυδάτωση, συσκευασία ενδεικτικά 495 ml                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Λάδι καρύδας φαρμακευτικό                              | Λάδι καρύδας (coconut oil) εξευγενισμένο (refined), φαρμακευτικής ποιότητας, σε φιάλη ενδεικτικά 500 ml, για χρήση σε κρέμες/αλοιφές                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Λάμπα νυχτών UV/LED ενδεικτικά 48 W                    | Λάμπα νυχτών UV/LED διπλής πηγής (dual source), ισχύος τουλάχιστον 48 W, με χρονοδιακόπτη (timer)                                                                                                                     | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Λανολίνη                                               | Λανολίνη φαρμακευτικής ποιότητας (φαρμακείου)                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Λανολίνη άνυδρη                                        | Άνυδρη λανολίνη, ανοιχτό κίτρινο κολλοειδές (κίτρινη κρέμα), καλλυντικού και φαρμακευτικού βαθμού, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg σε μπουκάλι                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Λοσιόν προσώπου αισθητικής                             | Λοσιόν προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Μαλακτικό επιπινυλίων ενδεικτικά 15 ml                 | Μαλακτικό επιπινυλίων (cuticle softener/remover), σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Βιομ Αυτοματισμών | Μάσκα προστασίας αναπνοής                              | Μάσκα προστασίας αναπνοής συμπαθών FFP2, μιας χρήσης, με βαλβίδα εκπνοής, τιμή ανά τεμάχιο                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης ενδεικτικά 50 ml             | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής        | Μάσκα προσώπου ιατρική                                 | Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων                                                         | τεμ. | 8      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Μάσκα προσώπου καθαρισμού ενδεικτικά 50 ml             | Μάσκα προσώπου καθαρισμού, επαγγελματική, τύπου peel-off gel με ενεργό άνθρακα, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                        | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Μεγεθυντικός φακός τροχήλατος                          | Μεγεθυντικός φακός εργαστηρίου αισθητικής, τροχήλατος, μεγέθυνσης 5x/8x, διαμέτρου περίπου Φ127 mm, με φωτισμό LED ισχύος 12 W, με ρυθμιζόμενο βραχίονα                                                               | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Μεθανόλη αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 2,5 L       | Μεθανόλη καθαρότητας 99,9%, αναλυτικού βαθμού (analytical grade), σε φιάλη ενδεικτικά 2,5 L                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Μήτρα υποθέτων πλαστική μιας χρήσης                    | Μήτρες υποθέτων πλαστικές μιας χρήσης, 15x10 θέσεων, για υπόθετα ενδεικτικά 2 g                                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου        | Μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας                              | Μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                                                                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                          | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ με χαρτιά γλασέ                                                                                                                   | Μπλοκ με χαρτιά γλασέ, τουλάχιστον 10 φύλλων                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Μυριστικός ισοτροπυλεστέρας                                                                                                             | Μυριστικός ισοτροπυλεστέρας, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Νιτρικό οξύ                                                                                                                             | Νιτρικό οξύ, σε συσκευασία ενδεικτικά 2 kg.                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Νιτρικός άργυρος                                                                                                                        | Νιτρικός άργυρος 50% σε ραβδία (sticks) μήκους περίπου 200 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη                                                                                                                       | Ογκομετρική φιάλη από βοριοπυρρικό γυαλί, κλάσης Α, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη                                                                                                                       | Ογκομετρικές φιάλες από βοριοπυρρικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, τριών μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml.                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη                                                                                                               | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός κύλινδρος ενδεικτικά 100 ml                                                                                                | Ογκομετρικός κύλινδρος (graduated cylinder) γυάλινος από βοριοπυρρικό γυαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, υποδιαιρέσεις ενδεικτικά 1 ml, κλάσης Α/Β.                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός κύλινδρος με γυάλινη εξάγωνη βάση                                                                                          | Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος με γυάλινη εξάγωνη βάση, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος                                                                                               | Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος από βοριοπυρρικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, ύψος περίπου 105,5 mm, διάμετρος στομίου περίπου 29,3 mm, διάμετρος πάτου περίπου 31,4 mm. | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Οινόπνευμα αιθυλικό ενδεικτικά 70%, 1 L                                                                                                 | Αιθυλική αλκοόλη 70° ν/ν σε φιάλη ενδεικτικά 1 L (ενδεικτικά 1000 ml), για καθαρισμό/απολύμανση εργαλείων                                                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξάλικό οξύ                                                                                                                             | Οξάλικό οξύ, σε συσκευασίες ενδεικτικά των 500 ml, 2 τεμάχια                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξείδιο ψευδαργύρου                                                                                                                     | Οξείδιο ψευδαργύρου, σε συσκευασία ενδεικτικά 100 g.                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξικό οξύ                                                                                                                               | Οξικό οξύ (CH3COOH), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξικό οξύ                                                                                                                               | Οξικό οξύ (CH3COOH), επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξίνο ανθρακικό νάτριο                                                                                                                  | Οξίνο ανθρακικό νάτριο (διπτανθρακικό νάτριο) καθαρότητας 99,7%, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξίνο ανθρακικό νάτριο αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 1000 g                                                                         | Οξίνο ανθρακικό νάτριο (NaHCO3) αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade), καθαρότητα τουλάχιστον 99,5%, σε μορφή σκόνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 g                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξυζενέ                                                                                                                                 | Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ) 3%                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Οξυζενέ ενδεικτικά 100 ml                                                                                                               | Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% (οξυζενέ) σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml, για αντιμετώπιση μικρών επιφανειών                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Ορός αναδόμησης προσώπου                                                                                                                | Ορός αναδόμησης προσώπου (regenerating serum) επαγγελματικός, για σύσφιξη και αναγέννηση του δέρματος, με κολλαγόνο και πεπτιδία, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 30-50 ml                                                              | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Παλέτα σκιών ματιών σε διάφορα χρώματα                                                                                                  | Παλέτα σκιών ματιών 12 χρωμάτων, επαγγελματική, με συμπίεσμένες χρωστικές (pressed pigments)                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Παλέτα σκιών ματιών σε διάφορες αποχρώσεις                                                                                              | Παλέτα σκιών ματιών (eyeshadow palette) με ≥12 αποχρώσεις, ματ, shimmer και glitter, υψηλής χρωματικής απόδοσης                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Παλέτα σκιών ματιών σε ψυχρές αποχρώσεις                                                                                                | Παλέτα σκιών ματιών (eyeshadow palette) επαγγελματική, με πιασμένες χρωστικές σε ψυχρές αποχρώσεις                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πανθενόλη                                                                                                                               | Πανθενόλη (panthenol), σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πανθενόλη (D-πανθενόλη, D-Panthenyl Alcohol), καθαρότητα τουλάχιστον 99%, σκόνη/υγρό, σε φιάλη ενδεικτικά 100 g, για παρασκευές κρεμών. | Πανθενόλη (D-πανθενόλη, D-Panthenyl Alcohol), καθαρότητα τουλάχιστον 99%, σκόνη/υγρό, σε φιάλη ενδεικτικά 100 g, για παρασκευές κρεμών.                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Παραφινέλαιο                                                                                                                            | Υγρή παραφίνη (liquid paraffin) ποιότητας USP/Ph.Eur., εργαστηριακής καθαρότητας, σε φιάλη ενδεικτικά 1 L, για φαρμακευτικά σκευάσματα.                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Παραφίνη στερεά                                                                                                                         | Στερεά παραφίνη (paraffin wax) σε πλάκες/κόκκους, σημείο τήξης 56-58°C, φαρμακευτικής καθαρότητας, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Παραφινόλουτρο χεριών                                                                                                                   | Παραφινόλουτρο χεριών χωρητικότητας ενδεικτικά 5 lt, με θερμοστάτη για γρήγορη ρύθμιση θερμοκρασίας, πίνακα ελέγχου, ηλεκτρονικό χειριστήριο θερμοστάτη για ρύθμιση της θερμοκρασίας και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Πετσέτα                                                                                                                                 | Πετσέτες υψηλής ποιότητας, ενδεικτικά 500 g/m², πλενόμενες στους 90°C, υπεραπορροφητικές, σε 3 μεγέθη με ενδεικτικές διαστάσεις: α) περίπου 30×30 cm, β) περίπου 45×85 cm, γ) περίπου 50×100 cm.                               | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Πινέλα νυχιών                                                                                                                           | Σετ πινέλων νυχιών για nail art, 5 τεμαχίων, με φυσικές ή συνθετικές τρίχες, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (ισίο/λεπτό/flat/oval)                                                                                              | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Πιπέτα αυτόματη ρυθμιζόμενη                                                                                                             | Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου υψηλής ακρίβειας για λήψη υγρών, σε διάφορα μεγέθη, στιβαρή κατασκευή με μεταλλική άκρη, εύκολη απόρριψη ριζών, πλήρως αποστειρωμένη                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα μεζούρα κλάσης Α ενδεικτικά 5 ml                                                                                                 | Πιπέτα μεζούρα (graduated pipette) κλάσης Α, χωρητικότητας ενδεικτικά 5 ml                                                                                                                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα μιας χάραξης κλάσης Α ενδεικτικά 10 ml                                                                                           | Πιπέτα μιας χάραξης (bulb pipette) κλάσης Α, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml                                                                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα Παστέρ γυάλινη ενδεικτικά 230 mm                                                                                                 | Γυάλινες πιπέτες Παστέρ (Pasteur), μήκους περίπου 230 mm, με ευρεία μύτη, για μεταφορά μικρών ποσοτήτων υγρών, ≥250 τηχ                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα βαθμονομημένη γυάλινη ενδεικτικά 5 ml, υποδιάρθρωση 0,05 ml                                                                      | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέτα ενδεικτικά 5 ml, υποδιάρθρωση ενδεικτικά 0,05 ml                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα γυάλινη βαθμονομημένη ενδεικτικά 20 ml, υποδιάρθρωση 0,1 ml                                                                      | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέτα ενδεικτικά 20 ml, υποδιάρθρωση ενδεικτικά 0,1 ml                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ποδιά εργαστηρίου λευκή μακρομυϊκή                                                                                                      | Εργαστηριακή ποδιά μακρομυϊκή λευκή, μέγεθος XL.                                                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Ποτήρι ζέσεως                                                                                                                           | Ποτήρια ζέσεως από βοριοπυρρικό γυαλί (τύπου Pyrex ή αντίστοιχο), με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, σε τρία διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά 200 ml και ενδεικτικά 500 ml                                      | τεμ. | 5      | 3120489 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ενδεικτικά 50 ml                                                                                                  | Ποτήρι ζέσεως (beaker) γυάλινο από βοριοπυρρικό γυαλί 3.3, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με χείλος εκροής και κλίμακα                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Προπυλενογλυκόλη                                                                                                                        | Προπυλενογλυκόλη, επαγγελματικής ποιότητας, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Προχοίδα γυάλινη                                                                                                                        | Γυάλινη προχοίδα με στρόφιγγα, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με βαθμονόμηση ανά ενδεικτικά 0,1 ml και μπλε διαγράμμιση                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Προχοίδα ευθρόνημη με στρόφιγγα τεφλόν ενδεικτικά 10 ml                                                                                 | Προχοίδα (burette) ευθρόνημη από βοριοπυρρικό γυαλί, με στρόφιγγα Teflon, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, με υποδιαιρέσεις ενδεικτικά 0,05 ml, κλάσης Α                                                                        | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 25 cm                                                                                               | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη, μήκους περίπου 25 cm.                                                                                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 6×250 mm                                                                                            | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 6×250 mm, με λεία άκρα, συσκευασία τουλάχιστον 10 τεμαχίων                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Ράσπα πεντικιούρ                                                                                                                        | Ράσπα πεντικιούρ μεταλλική, διπλής όψης (2 κοκκομετρίες), για απομάκρυνση κάλων και σκληρύνσεων ποδιών                                                                                                                         | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ροδέλαιο                                                                                                                                | Ροδέλαιο, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Ροδόνηρο                                                                                                                                | Ροδόνηρο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής       | Σακούλες πεντικιούρ                                                                                                                     | Σακούλες πεντικιούρ μιας χρήσης, διαστάσεων περίπου 50×50 cm, να προσαρμόζονται σε όλα τα φορητά και σταθερά ποδόλουτρα, συσκευασία 50 τεμαχίων                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                                                | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                               | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σαλικυλικό οξύ                                                               | Σαλικυλικό οξύ (C7H6O3), συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σαπουνιόμαζα                                                                 | Σαπουνιόμαζα διαφανής (βάση σαπουνιού από γλυκερίνη), ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σπέλαιο                                                                      | Σπέλαιο, συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σιφόνιο αριθμημένο                                                           | Σιφόνιο αριθμημένα ενδεικτικά 1 ml, για μετάγγιση ποσοτήτων υγρών με ακρίβεια                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Σκαμπό πεντικιούρ μαύρο                                                      | Επαγγελματικό σκαμπό πεντικιούρ με πλάτη, τετράγωνο κάθισμα, εργονομική κατασκευή, μεταλλική σταθερή βάση με 5 ακτίνες για καλύτερη στήριξη, έδρα και πλάτη επενδυμένες με PU δερματίνη, μαύρου χρώματος.                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σκαριφιστήρας                                                                | Σκαριφιστήρας, συσκευασία 50 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σπασθίδα μεταλλική                                                           | Μεταλλικές σπάτουλες εργαστηρίου δύο τύπων: α) διπλή μεταλλική σπάτουλα, μήκους περίπου 15 cm, β) σπάτουλα με κουταλάκι, μήκους περίπου 15 cm                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σπάτουλα ανοξείδωτη ενδεικτικά 150 mm                                        | Σπάτουλα εργαστηρίου INOX, μήκος περίπου 150 mm, διπλή κατάληξη (επίπεδη/μυτερή), για παρασκευές φαρμακείου                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σπάτουλα γλωσσόστιεστρο                                                      | Σπάτουλες/γλωσσόστιεστρα ξύλινα μιας χρήσης, για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεων περίπου 150×18mm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                  | τεμ. | 6      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σπάτουλα με κουτάλι ενδεικτικά 150 mm                                        | Σπάτουλα εργαστηρίου με κουταλάκι INOX, μήκος περίπου 150 mm, για ζύγιση/μεταφορά σκονών χημικών                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σπάτουλα ξύλινη αποτρίχωσης                                                  | Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσης για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεις περίπου 114×10×2 mm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                              | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σταγονομετρικό φιαλίδιο γυάλινο διαφανές με πιπέτα Pasteur ενδεικτικά 100 ml | Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο ενδεικτικά 100 ml, διαφανές, με πιπέτα Pasteur                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Στεατικό οξύ                                                                 | Στεατικό οξύ (στεατικό οξύ, δεκασταναϊκό οξύ) 98%, CAS 57-11-4, μοριακό βάρος 284,48, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Στεατικό οξύ φαρμακευτικό ενδεικτικά 1000 g                                  | Στεατικό οξύ φαρμακευτικής χρήσης, καθαρότητα τουλάχιστον 98%, σε νιφάδες, φιάλη ενδεικτικά 1000 g, για παρασκευή κρεμών/αιαφών                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Στεατική αλκοόλη                                                             | Στεατική αλκοόλη (αλκοόλη στεαρυλική), καθαρή φυσική λιπαρή αλκοόλη από το λιπαρό οξύ του ελαίου καρύδας, λειτουργεί ως συν-γαλακτωματοποιητής, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Στεγνωτήρας νυχιών                                                           | Ηλεκτρικός στεγνωτήρας νυχιών για χέρια και πόδια, με αισθητήρα για αυτόματη έναρξη λειτουργίας, με δυνατότητα ζεστού και κρύου αέρα, ενδεικτική ισχύς 400 W                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Στερεή παραφίνη ροζ για παραφινόλουτρο                                       | Στερεή παραφίνη για παραφινόλουτρο, ροζ χρώματος, συσκευασία περίπου 500 g (ενδεικτικά 500 ml)                                                                                                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σύριγγα                                                                      | Σύριγγες χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σύριγγα tuberculin ενδεικτικά 1 ml                                           | Σύριγγα tuberculin ενδεικτικά 1 ml μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα 27G, αποστειρωμένη, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                  | τεμ. | 12     | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σύριγγα φαρμακείου τριών τμημάτων ενδεικτικά 10 ml                           | Σύριγγα ενδεικτικά 10 ml μιας χρήσης, τριών τμημάτων (3-part), Luer-Slip, αποστειρωμένη, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σφαίρική φιάλη                                                               | Σφαίρικές φιάλες από βοριοπιρρικό γυαλί, σε τρεις διαστάσεις: ενδεικτικά 50 ml, ενδεικτικά 100 ml και ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Σφαίρική φιάλη στρογγυλού πυθμένα ενδεικτικά 100 ml                          | Σφαίρική φιάλη από βοριοπιρρικό γυαλί 3.3, με στρογγύλο πυθμένα, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, με σύνδεσμο NS, για αντιδράσεις/απόσταξη                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Σφουγγαράκι μακιγιάζ ροζ                                                     | Σφουγγαράκι (σπόγγος) μακιγιάζ τύπου beauty blender, χωρίς latex, ροζ χρώματος                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Ταινίες αποτρίχωσης κρύου κεριού                                             | Αποτρίχωτικές ταινίες σώματος κρύου κεριού, έτοιμες προς χρήση, συσκευασία 20 ταινιών.                                                                                                                                                                              | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Ταινίες αποτρίχωσης υφασμάτινες                                              | Ταινίες αποτρίχωσης υφασμάτινες, διαστάσεων περίπου 7×20 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Τετραβορικό νάτριο                                                           | Τετραβορικό νάτριο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Τονωτική λοσιόν προσώπου ενδεικτικά 200 ml                                   | Τονωτική λοσιόν προσώπου για όλους τους τύπους δέρματος, με έλαιο τριανταφυλλιάς (rosa canina), σε φιάλη ενδεικτικά 200 ml                                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Τραπέζι εργασίας                                                             | Τραπέζι εργασίας σταθερού ύψους περίπου 73 cm, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο και επιφάνεια από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, διαστάσεων επιφάνειας περίπου 120×70 cm                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Τριαιθανολαμίνη                                                              | Τριαιθανολαμίνη επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Τρίποδας μεταλλικός                                                          | Μεταλλικοί τρίποδες ζέσης                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Ύαλος ωρολογίου ενδεικτικά Φ120 mm                                           | Ύαλοι ωρολογίου (watch glasses) γυάλινες, περίπου Φ120mm, από soda-lime γυαλί, ομοιόμορφου πάχους, συσκευασία ≥10 τεμαχίων, για εξάτμιση/καλύψεις στο εργαστήριο.                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υγρό καθαρισμού επιφανειών ενδεικτικά 500 ml                                 | Αντσηπτικά/απολυμαντικό υγρό καθαρισμού επιφανειών, φιάλη ενδεικτικά 500ml, με χλωροξυλενόλη, για επαγγελματική χρήση.                                                                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υγρό ντεμακιγιάζ ενδεικτικά 300 ml                                           | Υγρό ντεμακιγιάζ (micellar water) επαγγελματικό, για όλους τους τύπους δέρματος, σε φιάλη ενδεικτικά 300 ml, δερματολογικά ελεγμένο                                                                                                                                 | τεμ. | 7      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου | Υδροβολέας                                                                   | Υδροβολέας (wash bottle), χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 3120301 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του ασβεστίου                                                     | Υδροξείδιο του ασβεστίου (σβησμένη/ένυδρη άσβεστος), συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του νατρίου                                                       | Υδροξείδιο του νατρίου, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg.                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του νατρίου                                                       | Υδροξείδιο του νατρίου, συσκευασία ενδεικτικά 1000 g (ενδεικτικά 1 kg).                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) ενδεικτικά 1 kg                                | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) p.a. ≥98% σε κόκκους/πέλετ, εργαστηριακής καθαρότητας, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του νατρίου διάλυμα ενδεικτικά 0,1 N, 1000 ml                     | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) πρότυπο διάλυμα 0,1N (0,1M), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, για αγκομετρήσεις                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροξείδιο του νατρίου έτοιμο διάλυμα ενδεικτικά 1 N, 1 L                    | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) έτοιμο διάλυμα 1N, φιάλη ενδεικτικά 1 L, αναλυτικής καθαρότητας.                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροχλωρικό οξύ                                                              | Υδροχλωρικό οξύ 37%, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υδροχλωρικό οξύ πυκνό                                                        | Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl).                                                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υλικά μάλαξης                                                                | Σετ υλικών μάλαξης, ≥5 είδη: λάδια μασάζ ουδέτερα/αρωματικά, κρέμα μασάζ, αιθέρια έλαια, σε ενδεικτικές συσκευασίες: λάδι μασάζ περίπου 500ml, μείγμα ελαίων σώματος περίπου 200ml, κρέμα μασάζ περίπου 450ml, αιθέρια έλαια (π.χ. tea tree, μάραθο) περίπου 100ml. | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Υλικά ονυχοπλαστικής                                                         | Σετ αναλυσιμων ονυχοπλαστικής ακρυλικού συστήματος (acrylic kit), 8 τεμαχίων, που περιλαμβάνει ενδεικτικά ακρυλική σκόνη, monomer, primer, φόρμες/τίγρες.                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υπεροξείδιο του υδρογόνου                                                    | Υπεροξείδιο του υδρογόνου, συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (περυντρόλ)                                        | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (περυντρόλ) 35%, αντισηπτικό εξοπλισμού και περιεκτών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου | Υπεροξείδιο του υδρογόνου ενδεικτικά 30%, 1 L                                | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 30% w/v, σε σκουρόχρωμη φιάλη ενδεικτικά 1 L, για παρασκευές/αποστειρώσεις                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα        | Νέα Περιγραφή                                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Βιομ Αυτοματισμών | Υποδήματα ασφαλείας S3 μαύρα                                      | Υποδήματα ασφαλείας S3 SRC, μαύρου χρώματος, με ενίσχυση μύτες (200J), αντιστατικά, με αντιδιατρητικό πάτο, αντιολισθητική σόλα, ανά ζεύγος.                                                                                           | τεμ. | 5      | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Υποπόδιο πεντικιούρ λευκό                                         | Υποπόδιο (footrest) πεντικιούρ επαγγελματικό, μεταλλικό, με μαξιλαράκι δερματίνης, ρυθμιζόμενο ύψος, λευκού χρώματος.                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Φιάλη ζέσεως σφαιρικού πυθμένα ενδεικτικά 2000 ml                 | Φιάλη ζέσεως (boiling flask) σφαιρικού πυθμένα, στενόλαιμη, από βιοπολυμερικό γυαλί 3.3, χωρητικότητα ενδεικτικά 2000 ml                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Φιαλίδιο γυάλινο ευρύστομο                                        | Γυάλινο φιαλίδιο ευρύστομο ενδεικτικά 50 ml, διαφανές, με εσμουρισμένο πώμα                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml                     | Γυάλινο φιαλίδιο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml, με βιδωτό καπάκι, για φάρμακα                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο με σταγονόμετρο ενδεικτικά 10 ml     | Γυάλινο φιαλίδιο ενδεικτικά 10 ml από σκουρόχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο σταγονόμετρο, για φωτοευαίσθητα φάρμακα                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Είδη ιματισμού             | Βιομ Αυτοματισμών | Φόρμα εργασίας                                                    | Φόρμα εργασίας βιομηχανική ολόσωμη προστασίας, τύπου 5/6, ανθεκτική σε χημικές ουσίες.                                                                                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410119 | 18100000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Φρεζάκι νυχιών κεραμικό                                           | Σετ φρεζάκια ονυχοπλαστικής (nail drill bits) κεραμικά/καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα, 7 τεμαχίων, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Φρεζάκι τροχού μανικιούρ                                          | Σετ φρεζάκια (nail drill bits) τροχού μανικιούρ/πεντικιούρ, διαφόρων σχημάτων (κεραμικά/καρβιδίου/διαμαντέ), 10 τεμαχίων, για ονυχοπλαστική.                                                                                           | τεμ. | 2      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Φρεζάκια ονυχοπλαστικής                                           | Σετ φρεζάκια ονυχοπλαστικής (nail drill bits) 7 τεμαχίων, καρβιδίου/διαμαντέ, διάφορα σχήματα και μεγέθη, για επαγγελματικό τροχό νυχιών.                                                                                              | τεμ. | 3      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής        | Φυσιοτικό επιτραπέζιο                                             | Επαγγελματικό φωτιστικό LED σχήματος μισοφέγγαρου, με εργονομικό σχεδιασμό για μείωση των σκιάσεων και προστασία των ματιών από την υπέρεκθεση, με ρυθμιζόμενο φωτισμό, μεγέθους περίπου 75 cm, κατάλληλο για εργασίες ονυχοπλαστικής. | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Χημικό reeling προσώπου ΑΗΑ ενδεικτικά 50 ml                      | Προϊόν χημικού reeling προσώπου σε μορφή gel, με ΑΗΑ (γλυκολικό οξύ 10%), σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml, για εργαστήριο αισθητικής                                                                                                    | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χλωριούχο αμμώνιο                                                 | Χλωριούχο αμμώνιο, χημικό αντιδραστήριο, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χλωριούχο αργίλιο                                                 | Χλωριούχο αργίλιο εξαένυδρο (AlCl3·6H2O), χημικό αντιδραστήριο εργαστηρίου, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χλωριούχο νάτριο                                                  | Χλωριούχο νάτριο, χημικό αντιδραστήριο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χλωριούχος σίδηρος (FeCl <sub>3</sub> )                           | Χλωριούχος σίδηρος τριθενής εξαένυδρος (FeCl <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O), καθαρότητας 97%, συσκευασία ενδεικτικά 500 g.                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χλωριούχος σίδηρος (III) (FeCl <sub>3</sub> )                     | Χλωριούχος σίδηρος (III) (FeCl <sub>3</sub> ), χημικό αντιδραστήριο εργαστηρίου, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χρονόμετρο                                                        | Χρονόμετρο                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χρωμικό κάλιο (K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> ) ενδεικτικά 500 g | Χρωμικό κάλιο (K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> ) καθαρότητας p.a., ως δείκτης τιτλοδότησης, για εργαστηριακή χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χωνευτήριο πορσελάνης                                             | Χωνευτήριο πορσελάνης, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χωνί Buchner πλαστικό                                             | Χωνί Buchner πλαστικό, διαμέτρου περίπου Φ45 mm                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χωνί γυάλινο ενδεικτικά Φ100 mm                                   | Γυάλινο χωνί διαμέτρου περίπου Φ100 mm, από βιοπολυμερικό γυαλί 3.3, για διηθήσεις και μεταφορές υγρών                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Χωνί διήθησης απλό                                                | Χωνί διήθησης απλό, διαμέτρου περίπου 100 mm                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ψεύτικες βλεφαρίδες                                               | Ψεύτικες βλεφαρίδες σε τουφάκια, τύπου dramatic, συσκευασία 1 τεμαχίου                                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ψεύτικες βλεφαρίδες                                               | Ψεύτικες βλεφαρίδες σε τουφάκια, τύπου dramatic, συσκευασία 1 τεμαχίου                                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής        | Ψεύτικο αίμα ειδικών εφέ ενδεικτικά 100 ml                        | Ψεύτικο αίμα μακιγιάζ ειδικών εφέ (special FX blood), κατάλληλο για εσωτερική χρήση, με ρεαλιστικό χρώμα και υφή, σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Ψύκτρα καθαρισμού                                                 | Ψύκτρα καθαρισμού, διάστασης περίπου 30 mm                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Βιομ Αυτοματισμών | Οτσοσπίδες                                                        | Οτσοσπίδες με τόξο κεφαλιού, μείωση θορύβου 31 dB SNR                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | PEG-55 Propylene Glycol Oleate                                    | Πρώτη ύλη PEG-55 Propylene Glycol Oleate, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | PEG-7 Glyceryl Cocoate                                            | PEG-7 Glyceryl Cocoate (τύπου Cetiol HE ή ισοδύναμο), γίνονται δεκτά προϊόντα ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών.                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών    | TRIAC/θυρίστωρ για ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος                   | TRIAC/θυρίστωρ για ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος, τάσης 600 V, ρεύματος 1 A, διάθεσης ανά τεμάχιο                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αβοκαντέλαιο                                                      | Αβοκαντέλαιο (έλαιο αβοκάντο), σε φιάλη ενδεικτικά των 100 ml                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αβοκαντέλαιο ενδεικτικά 100 ml                                    | Αβοκαντέλαιο (avocado oil) καλλυντικής/φαρμακευτικής χρήσης, ψυχρής εκχύλισης, για παρασκευή σκευασμάτων, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών    | Αγωγός NYA H07V-U καφέ ενδεικτικά 1,5 mm <sup>2</sup> μέτρων      | Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm <sup>2</sup> , χρώμα καφέ, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων                                                                                        | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών    | Αγωγός NYA H07V-U μπλε ενδεικτικά 1,5 mm <sup>2</sup> μέτρων      | Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm <sup>2</sup> , χρώμα μπλε, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων                                                                                        | τεμ. | 9      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη                                                          | Απόλυτη αιθανόλη, σε φιάλη ενδεικτικά των 2,5 L                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη                                                          | Αιθανόλη (αθυλική αλκοόλη, οινόπνευμα) 70%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη                                                          | Αιθανόλη 96%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη απόλυτη αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 2,5 L          | Αιθανόλη απόλυτη (absolute ethanol) 99,9%, αναλυτικής καθαρότητας (analytical grade), σε φιάλη ενδεικτικά των 2,5 L                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθανόλη μετουσιωμένη                                             | Αιθανόλη 99,8% μετουσιωμένη με IPA, MEK και Bitrex.                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο tea tree ενδεικτικά 10 ml                           | Αιθέριο έλαιο tea tree (Melaleuca alternifolia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο βασιλικού ενδεικτικά 10 ml                          | Αιθέριο έλαιο βασιλικού (Ocimum basilicum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου ενδεικτικά 10 ml                         | Αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου (Syzygium aromaticum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γασεμιού ενδεικτικά 10 ml                           | Αιθέριο έλαιο γασεμιού (Jasminum), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ ενδεικτικά 10 ml                        | Αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ (Citrus paradisi), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού ενδεικτικά 10 ml                 | Αιθέριο έλαιο γλυκού πορτοκαλιού (Citrus sinensis), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου                                       | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου ενδεικτικά 10 ml                      | Αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου (Rosmarinus officinalis), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου ενδεικτικά 10 ml                         | Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου (Eucalyptus globulus), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου        | Αιθέριο έλαιο θυμαριού                                            | Αιθέριο έλαιο θυμαριού, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο θυμαριού ενδεικτικά 10 ml                                  | Αιθέριο έλαιο θυμαριού (Thymus vulgaris), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο λεβάντας                                                   | Αιθέριο έλαιο λεβάντας, ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο λεβάντας ενδεικτικά 10 ml                                  | Αιθέριο έλαιο λεβάντας (Lavandula angustifolia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο λεμονιού                                                   | Αιθέριο έλαιο λεμονιού, σε 2 φιαλίδια ενδεικτικά των 50 ml (σύνολο ενδεικτικά 100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο λεμονιού ενδεικτικά 10 ml                                  | Αιθέριο έλαιο λεμονιού (Citrus limon), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο λεμονιού ενδεικτικά 10 ml                                  | Αιθέριο έλαιο λεμονιού (Citrus limon), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο μάραθου ενδεικτικά 10 ml                                   | Αιθέριο έλαιο μάραθου (Foeniculum vulgare), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο μέντας ενδεικτικά 10 ml                                    | Αιθέριο έλαιο μέντας (Mentha piperita), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο πατσουλί ενδεικτικά 10 ml                                  | Αιθέριο έλαιο πατσουλί (Pogostemon cablin), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου                                                | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου ενδεικτικά 10 ml                               | Αιθέριο έλαιο περγαμόντου (Citrus bergamia), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου ενδεικτικά 10 ml                             | Αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου (Rosa damascena), 100% καθαρό (pure therapeutic grade), σε συσκευασία 2 φιαλιδίων ενδεικτικά των 5 ml (σύνολο ενδεικτικά 10 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αιθέριο έλαιο χαμομηλιού ενδεικτικά 10 ml                                | Αιθέριο έλαιο χαμομηλιού (Matricaria chamomilla), φιάλη ενδεικτικά 10 ml, 100% καθαρό, θεραπευτικής ποιότητας (therapeutic grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ακετόνη χημικώς καθαρή                                                   | Ακετόνη χημικώς καθαρή, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αλάτι θαλάσσης ενδεικτικά 250 g                                          | Αλάτι θαλάσσης (ανθός αλαπίου), συσκευασία ενδεικτικά 250 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αλάτι Ιμαλαίων ροζ, ψιλό, συσκευασία ενδεικτικά 50 g                     | Αλάτι Ιμαλαίων ροζ, ψιλό, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αλάτι μαύρο ηφαιστειακό ενδεικτικά 100 g                                 | Αλάτι μαύρο ηφαιστειακό, σε κρυστάλλους, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αλκοόλη φαρμακευτικής χρήσης                                             | Αλκοόλη φαρμακευτικής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 300 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αλκοολόμετρο                                                             | Αλκοολόμετρο οινόπνοιας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωληνών                                           | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωληνών, συσκευασία ενδεικτικά 113 g, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Αλοιφή καθαρισμού χαλκού                                                 | Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωληνών, συσκευασία ενδεικτικά 125 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Αλοιφή χαλκοκόλλησης                                                     | Αλοιφή συγκόλλησης χαλκού (πάστα κόλλησης, σολντερίν) με flux, για χαμηλόθερμη (μαλακή) κόλληση, χωρίς μόνιμο δοχείο ενδεικτικά 50 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Αλοιφή χαλκού                                                            | Αλοιφή χαλκού (μπρίζ), ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αμιγδαλέλαιο φαρμακευτικής χρήσης ενδεικτικά 1 L                         | Αμιγδαλέλαιο γλυκό φαρμακευτικής χρήσης, ψυχρής εκχύλισης, φιάλη ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Άμυλο διαλυτό                                                            | Άμυλο διαλυτό, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ανθόνερο                                                                 | Ανθόνερο φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ανθρακικό κάλιο                                                          | Ανθρακικό κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ανιχνευτής αερίου μεθάνιου/προπανίου, τροφοδοσίας 230 V, λευκού χρώματος | Ανιχνευτής αερίου μεθάνιου/προπανίου, τροφοδοσίας 230 V, λευκού χρώματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αντικολλητικό φύλλο ψησίματος                                            | Αντικολλητικό σιλκοναγόχα φύλλο ψησίματος, διαστάσεων περίπου 40x80 cm, βάρους ενδεικτικά 41 gr, συσκευασία 500 τεμαχίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Απιονισμένο νερό ενδεικτικά 5 L                                          | Απιονισμένο νερό ενδεικτικά 5 L, αγωγιμότητα μικρότερη από 1 μS/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Απορρυπαντικό πιάτων                                                     | Επαγγελματικό υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία ενδεικτικά 5 λίτρων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Αποσταγμένο νερό ενδεικτικά 5 L                                          | Αποσταγμένο νερό ενδεικτικά 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Άρωμα φράουλας                                                           | Άρωμα φράουλας, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Άρωμα χαμομηλιού                                                         | Άρωμα χαμομηλιού, επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο άνηθος αποξηραμένος ενδεικτικά 100 g                    | Αρωματικό βότανο άνηθος αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο βασιλικός ενδεικτικά 100 g                              | Αρωματικό βότανο βασιλικός αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο δάφνη ενδεικτικά 20 g                                   | Αρωματικό βότανο δάφνη (φύλλα), συσκευασία ενδεικτικά 20 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο δενδρολίβανο ενδεικτικά 100 g                           | Αρωματικό βότανο δενδρολίβανο αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο διόςμος ενδεικτικά 100 g                                | Αρωματικό βότανο διόςμος τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο θυμάρι ενδεικτικά 50 g                                  | Αρωματικό βότανο θυμάρι, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο μαϊντανός ενδεικτικά 50 g                               | Αρωματικό βότανο μαϊντανός αποξηραμένος, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο ρίγανη ενδεικτικά 100 g                                 | Αρωματικό βότανο ρίγανη (ανθός), βιολογικής καλλιέργειας, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Αρωματικό βότανο φασκόμηλο ενδεικτικά 30 g                               | Αρωματικό βότανο φασκόμηλο αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 30 g, food-grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας                                        | Βάρος περίπου 31g. Εύρος μέτρησης -40 to 125°C με ακρίβεια ±0,5 °C. Να είναι αδιάβροχος κατά IPX7 και να έχει αισθητήριο διαμέτρου 5mm (probe) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση. Να μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth 5.2. Με χρόνο απόκρισης 5 δευτερόλεπτα για να επιτευχθεί το 63% της τελικής ένδειξης μετά από απότομο μεταβολή της θερμοκρασίας. Να λειτουργεί με μπαταρίες. Εγγύηση 5 έτη. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση εγγύησης από τον Κατασκευαστή ή Επίσημο Αντιπρόσωπο. | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε)                                                | α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε), επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικόν  | Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 10/16 A                                     | Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι) ράγας DIN, μονοπολικές (1P), ονομαστικής έντασης 10A και 16A, ικανότητα διακοπής 3kA, καμπίνα C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικόν  | Αυτόματος κλιμακοστάσιου ράγας                                           | Αυτόματος κλιμακοστάσιου ράγας DIN, ηλεκτρονικός, ονομαστικό ρεύμα 16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml                                          | Γυάλινα βαζάκια αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό καπάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 4      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Βαζάκι πλαστικό                                                          | Βάζο πλαστικό διπλο χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με πλαστικό παρέμβυσμα, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 15     | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Βαζελίνη λευκή ενδεικτικά 1 kg                                           | Βαζελίνη λευκή φαρμακευτικής χρήσης, για παρασκευή αλοιφών, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                         | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                 | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Βάζο γυάλινο αεροστεγές                               | Βάζο γυάλινο αεροστεγές για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 330ml, διαστάσεις περίπου 8×7,5cm, στόμιο περίπου Φ82mm                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Βάζο γυάλινο καραμελέ με μαύρο καπάκι                 | Γυάλινο βαζάκι καραμελέ με μαύρο καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 30 ml, ιδανικό για κρέμες και καλλυντικά σκευάσματα                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Βαλβίδα εξισορρόπησης                                 | Βαλβίδες εξισορρόπησης με λήψη πίεσης, PN16, διατομών 1/2", 3/4" και 1"                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βαλβίδα μπανιέρας                                     | Βαλβίδα αποχέτευσης μπανιέρας ορειχάλκινη, 1 1/2", περίπου Φ40                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βαλβίδα νιπτήρα                                       | Βαλβίδα αποχέτευσης νιπτήρα τύπου κλικ, μεγάλη, με υπερχείλιση, χρωμέ                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βαλβιδοτρίφτης                                        | Βαλβιδοτρίφτης για λείανση και επανατοποθέτηση εδρών βαλβιδών κινητήρα, για χρήση με ηλεκτρικό εργαλείο                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Βαλασμάτσιο                                           | Βαλασμάτσιο, επαγγελματικής ποιότητας για φαρμακείο                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βάνα ασφαρική 1/2"                                    | Βάνα ασφαρική (ball valve) 1/2", ορειχάλκινη, με ρακόρ, PN25, με μοχλό χειρισμού, για ύδρευση/θέρμανση                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Βάση λαμπτήρα                                         | Βάση λαμπτήρα τύπου ωμέγα (Ω) για λαμπτήρες φθορισμού/LED T8 (περίπου 60cm ή περίπου 150cm), ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 2 x 0,8 x 3 cm            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βελόνι SDS                                            | Βελόνι με υποδοχή SDS-Plus, από ατσάλι, μυτερό, μήκους περίπου 250mm                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βέργα ασημοκόλλησης απλή                              | Βέργες ασημοκόλλησης απλές, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργυρο 45%, διαστάσεων περίπου 1,5 x 500 mm, βάρος ανά κουτί                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Βέργα ασημοκόλλησης ενδεικτικά Φ12 mm                 | Βέργα ασημοκόλλησης απλή, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργυρο, σε κουτί βάρους ενδεικτικά 1 kg                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βέργα καλιμπρέ για σπειρώματα ενδεικτικά Φ10 mm       | Βέργα στρογγυλή καλιμπρέ διαμέτρου περίπου Φ10, για σπειρώματα, σε μήκη περίπου 3-6m, τιμή ανά μέτρο                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                      | Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπουτζοκόλλησης) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C            | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης                      | Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπουτζοκόλλησης) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C            | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Βολτόμετρο αναλογικό κινητού σιδήρου AC/DC            | Βολτόμετρο αναλογικό κινητού σιδήρου, πίνακα, για μετρήσεις AC και DC, κλίμακα έως 500V, διαστάσεις περίπου 72×72mm                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Βόρακας ενδεικτικά 1000 g                             | Βόρακας, συσκευασία ενδεικτικά 1000 g                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Βορικό νάτριο                                         | Βορικό νάτριο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Κυβερνοασφάλειας | Βύσμα δικτύου RJ45 αθωράκιστο                         | Αθωράκιστα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για συμπαγές (solid) καλώδιο Cat6, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κυβερνοασφάλειας | Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές                    | Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή                                                    | τεμ. | 1      | 3120902 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης             | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αερίων Καυσίμων  | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης             | Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάνινα με σιλκόνη, με θερμική προστασία                                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου       | Γάντια νιτρίλου                                       | Γάντια νιτρίλου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων                | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής       | Γάντια φούρνου σιλκόνης                               | Γάντια φούρνου από σιλκόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος                                                                               | τεμ. | 3      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής       | Γλυκάνισο αστεροειδές ενδεικτικά 100 g                | Μπαχαρικό αστεροειδές γλυκάνισο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Γλυκερίνη                                             | Γλυκερίνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Γλυκερίνη εξευγενισμένη ενδεικτικά 1000 g             | Γλυκερίνη εξευγενισμένη 99,8%, υγρό άχρωμο, φαρμακευτικής καθαρότητας, φιάλη ενδεικτικά 1000 g                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Γλυκερίνη φυσική πλήρως ραφινρισμένη ενδεικτικά 1 L   | Γλυκερίνη φυσική πλήρως ραφινρισμένη, καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, φυτικής προέλευσης, για παρασκευή αλοιφών/κρεμών, φιάλη ενδεικτικά 1 L           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Γλυκερόλη (γλυκερίνη)                                 | Γλυκερόλη (γλυκερίνη) φαρμακευτικής καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%, υγρό άχρωμο, σε βαζάκι ή φιάλη ενδεικτικά 100-1000 g, για παρασκευή κρεμών/αλοιφών | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                  | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                       | τεμ. | 17     | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αερίων Καυσίμων  | Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά                  | Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας                                                       | τεμ. | 13     | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου       | Γυαλιά προστασίας λευκά                               | Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό                                                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αερίων Καυσίμων  | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                      | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                       | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδραυλ       | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                      | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                       | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Γυαλιά προστασίας τροχού                              | Γυαλιά προστασίας για εργασίες τροχού, με διάφανο φακό                                                                                                | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου       | Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων με βιδωτό καπάκι         | Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων ενδεικτικά 100 ml, με βιδωτό καπάκι και σταγονόμετρο                                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ       | Γωνία PP ενδεικτικά Φ40 mm, 90°                       | Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ40, 90°                                                                                                            | τεμ. | 6      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Γωνία PP-R 90° ενδεικτικά Φ40 mm                      | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 90°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Γωνία PPR ενδεικτικά Φ20×1/2"                         | Γωνία PPR με στήριγμα, θηλυκή, περίπου Φ20×1/2", πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                     | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Γωνία PP-R θηλυκή ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"            | Γωνία πολυπροπυλενίου (PP-R) θηλυκή περίπου Φ20 x 1/2", για σωλήνες πολυπροπυλενίου περίπου 20 mm                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Γωνία PVC 45° αρσενική-θηλυκή γκρι ενδεικτικά Φ160 mm | Γωνία αποχέτευσης PVC-U 45°, διαμέτρου περίπου Φ160, αρσενικό-θηλυκό, χρώματος γκρι                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ       | Γωνία PVC αποχέτευσης 90°                             | Γωνία πλαστική (PVC) 90°, διαμέτρου περίπου Φ25, για σύνδεση σωληνώσεων                                                                               | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα                                  | Νέα Περιγραφή                                                                                     | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία PVC αποχέτευσης ενδεικτικά 30°                                                              | Γωνία πλαστική (PVC) αποχέτευσης 30°, διαμέτρου περίπου Φ75 ή περίπου Φ100, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης                         | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία PVC αποχέτευσης λευκή ενδεικτικά Φ75 mm, 87°30'                                             | Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75 mm, 87°30', λευκή, με ελαστική τσιμούχα                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία PVC γκρι ενδεικτικά Φ50 mm                                                                  | Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ50 mm, 45°, χρώματος γκρι, για κατακόρυφες/οριζόντιες αποχέτευσεις                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αποχέτευσης                                                                                 | Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ100, 30°                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αποχέτευσης                                                                                 | Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ125, 67°                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αποχέτευσης 45°                                                                             | Γωνία αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (PP), περίπου Φ40, 45°                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αποχέτευσης 90° ενδεικτικά Φ20 mm                                                           | Γωνία αποχέτευσης 90°, διαμέτρου περίπου Φ20, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης                                                       | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αποχέτευσης PP 15° ενδεικτικά Φ40 mm                                                        | Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ40, 15°                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων                             | Γωνία αραενική ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                           | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη αραενική, για χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 x 1/2"                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία αραενική πολυστρωματικής σωλήνας                                                            | Γωνία αραενική μηχανικής σύσφιξης για πολυστρωματική σωλήνα περίπου Ø16x2 mm x 1/2"                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αερίων Καυσίμων            | Γωνία γαλβανιζέ                             | Γωνία σωλήνα γαλβανιζέ 1/2", αραενική-θληκλή, για σύνδεση σιδηροσωλήνων                           | Γωνία σωλήνα γαλβανιζέ 1/2", αραενική-θληκλή, για σύνδεση σιδηροσωλήνων                                                                | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία γαλβανιζέ θληκλή 1/2"                                                                       | Γωνία γαλβανιζέ θληκλή 1/2"                                                                                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία γαλβανιζέ ενδεικτικά 1/2"                                                                   | Γωνία γαλβανιζέ 1/2", θληκλή-θληκλή, για σιδηροσωλήνες ύδρευσης                                                                        | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία γαλβανιζέ θληκλή                                                                            | Γωνία σπειρωτή γαλβανιζέ θληκλή, διαμέτρου 1/2" (περίπου Φ15)                                                                          | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία θερμοκολλητή ενδεικτικά Φ20 mm                                                              | Γωνία θερμοκολλητή 90°, διαμέτρου περίπου Ø20 mm                                                                                       | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων                             | Γωνία θληκλή ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                             | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή, για χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 x 1/2"                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Γωνία θληκλή πολυστρωματική                 | Γωνία θληκλή πολυστρωματικής σωλήνας περίπου Φ20x2 x 1/2", τύπου press                            | Γωνία θληκλή πολυστρωματικής σωλήνας περίπου Φ20x2 x 1/2", τύπου press                                                                 | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                     | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή περίπου Φ15 x 1/2"                                                                                    | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία κολλητή ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                            | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αερίων Καυσίμων            | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη ενδεικτικά Φ15 mm | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή περίπου Ø15 mm x 1/2"                                            | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή περίπου Ø15 mm x 1/2"                                                                                 | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων                             | Γωνία μαύρη ισοσκελής                                                                             | Γωνία μαύρη ισοσκελής σιδήρου, διατομής περίπου 40x40x4 mm, σε βέργα μήκους περίπου 6 m                                                | τεμ. | 7      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία ορειχάλκινη αραενική-θληκλή                                                                 | Γωνία ορειχάλκινη 1/2", αραενική-θληκλή                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 15°                                                 | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 15°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 45°                                                 | Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 45°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm, 45°                                                      | Γωνία πολυπροπυλενίου (PP-R) 45°, διαμέτρου περίπου Φ20                                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία σχάρας καλωδίων γαλβανιζέ                                                                   | Γωνία σχάρας καλωδίων 90°, γαλβανισμένη εν θερμώ                                                                                       | τεμ. | 2      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία υδροληψίας                                                                                  | Γωνία υδροληψίας με μετάβαση από χαλκοσωλήνα περίπου Φ18 σε σπείρωμα 1/2", για στερέωση μπαταριών μπάνιου/κουζίνας                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm                                                               | Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θληκλή, για χαλκοσωλήνα περίπου Ø15 mm x 1/2"                                                                | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία χαλκού αραενική ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                    | Γωνία χαλκού αραενική περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία χαλκού ενδεικτικά Φ16 mm x 1/2"                                                             | Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θληκλή περίπου Φ16 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνων με σπείρωμα                                     | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Γωνία χαλκού σύνδεσης ενδεικτικά Φ15 mm x 1/2"                                                    | Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θληκλή περίπου Φ15 mm x 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                                  | Δείκτης μπλε του μεθυλενίου ενδεικτικά 100 ml                                                     | Δείκτης μπλε του μεθυλενίου 1%, φιάλη ενδεικτικά 100 ml                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                                  | Δείκτης φαινοφθαλίνης ενδεικτικά 125 ml                                                           | Δείκτης φαινοφθαλίνης, διάλυμα 1% σε αιθανόλη, σε φιάλη ενδεικτικά 125ml.                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Θερμοδραυλ                 | Διακοπτάκι μίνι ενδεικτικά Φ16x1/2"         | Διακοπτάκι μίνι σφαιρικό ορειχάλκινο χρωμέ, σύνδεση περίπου Φ16x2,0 mm x 1/2", με μπλε λαβή, PN16 | Διακοπτάκι μίνι σφαιρικό ορειχάλκινο χρωμέ, σύνδεση περίπου Φ16x2,0 mm x 1/2", με μπλε λαβή, PN16                                      | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                              | Διακόπτης αλέ-ρετούρ ακραίος                                                                      | Μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετούρ ακραίου, 10 A, IP20                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                              | Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος λευκός                                                               | Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, 10 A, χρώματος λευκού                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                              | Διακόπτης απλός                                                                                   | Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 A, IP20                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης γωνιακός ενδεικτικά 1/2"x1/2"                                                           | Γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, χρωμέ, 1/2"x1/2", PN10, για παροχή νερού νιπτήρα/λεκάνης                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης γωνιακός σφαιρικός ενδεικτικά 1/2"                                                      | Διακόπτης σφαιρικός ορειχάλκινος με ρακόρ, 1/2", PN16, με μοχλό χειρισμού                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος                                               | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος, γωνιακός, χρωμέ, 1/2", για σύνδεση με ρακόρ σε χαλκοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων                             | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος                                               | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος, γωνιακός, χρωμέ, 1/2", για σύνδεση με ρακόρ σε χαλκοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος                                             | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος, εξωτερικού βρόγχου, ανεξαρτήτου ροής, για σώμα τύπου πάνελ, σύνδεση 1/2"        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων                             | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος                                             | Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος, εξωτερικού βρόγχου, ανεξαρτήτου ροής, για σώμα τύπου πάνελ, σύνδεση 1/2"        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός                                                                      | Γωνιακός διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης καλοριφέρ ίσιος                                                                         | Ίσιος διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                              | Διακόπτης κομπιτάρ λευκός                                                                         | Διακόπτης κομπιτάρ, 10 A, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης μονοσωλήνιου εξωτερικού βρόγχου                                                         | Διακόπτης μονοσωλήνιου εξωτερικού βρόγχου, ανεξαρτήτου ροής, για θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, σύνδεση 1/2"                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης μονοσωλήνιου εξωτερικού βρόγχου                                                         | Διακόπτης μονοσωλήνιου εξωτερικού βρόγχου σωμάτων θέρμανσης, ορειχάλκινος, ρυθμιζόμενος, σύνδεση 1/2", για σώματα ύψους περίπου 600 mm | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ                                  | Διακόπτης πετσετοκρεμάστρας                                                                       | Διακόπτης πετσετοκρεμάστρας 1/2", σε τύπους ίσιο, γωνιακό δεξιό και γωνιακό αριστερό                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα                     | Νέα Περιγραφή                                                                                  | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                            | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Διακόπτης σφαιρικός ενδεικτικά 1"                                                              | Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός-θηλυκός, σύνδεση 1", ορειχάλκινος, PN25, με λαβή τύπου πεταλούδας, για ύδρευση/θέρμανση                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Διακόπτης σωμάτων θέρμανσης γωνιακός                                                           | Διακόπτης σωμάτων θέρμανσης διαωληνίου συστήματος, γωνιακός, απλός (χειροκίνητος), ορειχάλκινος, 1/2"                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διάλυμα αμυνίας                                                                                | Διάλυμα αμυνίας για εργαστηριακή χρήση                                                                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου                                                              | Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου                                                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου ενδεικτικά 0,1 N, 1000 ml                                       | Υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) πρότυπο διάλυμα 0,1N (0,1M), εργαστηριακής καθαρότητας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, για ογκομετρήσεις                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος ενδεικτικά 1 N, 1 L                                                 | Υδροχλωρικό οξύ (HCl) έτοιμο διάλυμα 1N, φιάλη ενδεικτικά 1 L, αναλυτικής καθαρότητας.                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Διασολικό                                                                                      | Διασολικό (αντικραδαστικός σύνδεσμος) μεταλλικό με ρακόρ, για δίκτυα αερίου, σε 2 είδη: α) σπείρωμα 1/2"-1/2", β) σπείρωμα 3/4"-3/4"                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                 | Διάτρητη πλακέτα                                                                               | Διάτρητη πλακέτα πρωτοτύπων για κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαστάσεων περίπου 160 x 115 mm                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Διοικητικών                    | Διαφάνεια A4 για κλασέρ                                                                        | Πλαστικές διαφάνειες (sheet protectors) A4 με τρύπες για κλασέρ και ντισέ, πάχους περίπου 0,08 mm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διαχωριστική χοάνη                                                                             | Διαχωριστική χοάνη κυλινδρική, κατασκευασμένη από βοριοπιρρικό γυαλί, όγκου ενδεικτικά 250 ml, με πώμα και γυάλινη στρόφιγγα                                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Δίσκος κοπής INOX ενδεικτικά Φ125 mm                                                           | Δίσκος κοπής INOX/μετάλλου περίπου Φ125 x 1,0 mm, σπάη περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Δίσκος λείανσης σιδήρου ενδεικτικά Φ125 mm                                                     | Δίσκος λείανσης σιδήρου/μετάλλων περίπου Φ125 x 6,4 mm, σπάη περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Διχρωμικό κάλιο                                                                                | Διχρωμικό κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Δοκίμα χαλκοσωλήνα εξάσκησης                                                                   | Δοκίμα χαλκοσωλήνα για άσκηση κοπής/εγκλιώσεως, μαλακός χαλκοσωλήνας διαμέτρου 1/4" (περίπου 6,35 mm), πάχους τοιχώματος περίπου 0,68 mm.                                                                                                                                        | τεμ. | 10     | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής                                                                                | Δοχείο διασολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt                                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής ενδεικτικά 50 L                                                                | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 L, για εγκαταστάσεις ύδρευσης                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ                    | Δοχείο διασολής θέρμανσης                                                                      | Δοχείο διασολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη                                                  | Κλειστό δοχείο διασολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Δοχείο διασολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη                                                  | Κλειστό δοχείο διασολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου ενδεικτικά 12 L                                                 | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου, χωρητικότητας ενδεικτικά 12 L, για εγκαταστάσεις ύδρευσης                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου ενδεικτικά 24 L                                                 | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 24 L, για εγκαταστάσεις ύδρευσης                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής κλειστού τύπου ενδεικτικά 8 L                                                  | Δοχείο διασολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 lt, προπίεσης 1,5 bar                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Δοχείο διασολής ύδρευσης κλειστό κάθετο μπλε                                                   | Κλειστό δοχείο διασολής ύδρευσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Δοχείο διασολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη                                                   | Κλειστό δοχείο διασολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Θερμοϋδραυλ                | Θερμοϋδραυλ                    | Δοχείο διασολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη                                                   | Κλειστό δοχείο διασολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Φαρμακείου                 | Φαρμακείου                     | Δοχείο φαρμακείου πλαστικό ενδεικτικά 100 ml                                                   | Πλαστικό δοχείο φαρμακείου (pill container) χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, από πολυπροπυλένιο, με ασφαλιστικό καπάκι                                                                                                                                                           | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Διοικητικών                | Εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα | Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση) | Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση)                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Ελαϊκό οξύ                                                                                     | Ελαϊκό οξύ (CAS 112-80-1), σε συσκευασία ενδεικτικά των 500 ml                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Έλαιο καλέντουλας                                                                              | Έλαιο καλέντουλας, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, σε συσκευασία ενδεικτικά των 50 ml                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Έλαιο σιτρονέλας                                                                               | Έλαιο σιτρονέλας, συνολικής ποσότητας ενδεικτικά 100 ml, σε 2 συσκευασίες ενδεικτικά των 50 ml                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρολογικών                 | Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη                                                                | Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Εξεριστικό κατακόρυφου δικτύου                                                                 | Αυτόματο εξεριστικό δικτύου 1/2", επιχρωμιωμένο (χρωμέ).                                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Εξάρτημα PEX-AL ενδεικτικά Φ16×2/Φ18×2 mm                                                      | Ρακόρ σύσφιξης αρσενικά για πολυστρωματική σωλήνα (PEX-AL), διαστάσεων περίπου Φ16×2,0mm και περίπου Φ18×2,0mm, με αρσενικό σπείρωμα 1/2"                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Εξάρτηματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                               | Εξάρτηματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων. | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Εξάρτηματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                               | Εξάρτηματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων. | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοϋδραυλ                    | Εξάρτηματα αποχέτευσης PVC κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm                                      | Εξάρτηματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 - Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                                           | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποστρίμνο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ                    | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                                           | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποστρίμνο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών                 | Εργαλειοθήκη μαθητών                                                                           | Εργαλειοθήκη πλαστική 13" με πλαστικά κουμπώματα, με αποστρίμνο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Κουσίμων                | Εύκαμπτος σύνδεσμος αερίου                                                                     | Εύκαμπτος σύνδεσμος για σύνδεση συσκευών αερίου, μεταβλητού μήκους περίπου 100-200mm, με αρσενικό σπείρωμα 3/4" και θηλυκό ρακόρ 3/4".                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Κουσίμων                | Εύκαμπτος σωλήνας αερίου ενδεικτικά 1/2", 1,5 m                                                | Εύκαμπτος σωλήνας αερίου από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), σύνδεση 1/2"x1/2" θηλυκό, μήκους περίπου 1,5m.                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου                     | Ευσερίνη άνυδρη                                                                                | Άνυδρη ευσερίνη, συσκευασία ενδεικτικά 800 g                                                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                                                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Logistics       | Εφαρμογή 3D σχεδιασμού και βελτιστοποίησης φόρτωσης                                                                         | Διαδικτυακή εφαρμογή (λογισμικό) τρισδιάστατου σχεδιασμού και βελτιστοποίησης φόρτωσης φορτίων σε οχήματα και εμπορευματοκιβώτια                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης E6013                                                                                                | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ρουτίλιου τύπου E6013, διαμέτρου περίπου Φ2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, διάθεση και τιμή ανά κιλό                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ηλεκτρόδιο σιδηροκόλλησης                                                                                                   | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (σιδηροκόλλησης), διαμέτρου περίπου Φ2,5 mm.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης ρουτίλιου E6013, διαμέτρου περίπου Φ2,5mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, συσκευασία ενδεικτικά 1kg | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης ρουτίλιου E6013, διαμέτρου περίπου Φ2,5mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, συσκευασία ενδεικτικά 1kg                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης                                                                                                      | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, διάμετρος περίπου 2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg, διάθεση και τιμή ανά κιλό                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ημιβέ χάλκου ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                              | Ημιβέ χάλκου περίπου Φ15 (περίπου Ø15 mm), χάλκινο                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 7      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ημικαμπύλη γκρι ενδεικτικά Φ63 mm                                                                                           | Ημικαμπύλη (καμπύλη 45°) από PVC, διαμέτρου περίπου Ø63 mm, γκρι χρώματος                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Ημικαμπύλη χάλκινη ενδεικτικά Φ18 mm                                                                                        | Ημικαμπύλη χάλκινη περίπου Φ18, γωνίας 45°                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ημικαμπύλη χάλκου ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                         | Ημικαμπύλη χάλκου περίπου Φ15, γωνίας 45°                                                                                                                                                                                              | τεμ. | 7      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ημιταύ (HBE) χάλκου ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                       | Ημιταύ (HBE) χάλκου περίπου Φ15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ημιταύ PVC αποχέυσης γκρι ενδεικτικά Φ100 mm                                                                                | Ημιταύ συστολικό αποχέυσης από PVC-U, γκρι χρώματος, περίπου Φ100 mm με διακλάδωση περίπου Φ63 mm, γωνίας 67,5°, για διακλάδωση σωληνώσεων αποχέυσης                                                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Θειοθειικό νάτριο                                                                                                           | Θειοθειικό νάτριο πενταένυδρο, καθαρότητας 99%, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος                                                                                        | Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος, ρυθμιζόμενο εύρος 5,5-8 A                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή                                                                               | Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή                                                                               | Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ισοπροπανόλη ενδεικτικά 1 L                                                                                                 | Ισοπροπανόλη αλκοόλη (ισοπροπανόλη) 99,9%, φιάλη ενδεικτικά 1 L                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ισοπροπανόλη αλκοόλη                                                                                                        | Ισοπροπανόλη αλκοόλη, φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ιωδικό κάλιο                                                                                                                | Ιωδικό κάλιο, καθαρότητας 99,5%, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ιώδιο ρονιδόνη ενδεικτικά 125 ml                                                                                            | Ιώδιο ρονιδόνη (διάλυμα ρονιδόνη iodine 10%), αντισηπτικό, φιάλη ενδεικτικά 125 ml                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ιώδιο μεταλλικό                                                                                                             | Μεταλλικό ιώδιο, επαγγελματικής ποιότητας, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ιωδιούχο κάλιο                                                                                                              | Ιωδιούχο κάλιο, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Ιωδιούχο κάλιο αναλυτικής καθαρότητας                                                                                       | Ιωδιούχο κάλιο (KI) αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade), καθαρότητα ≥99,5%, κρύσταλλοι, φιάλη ενδεικτικά 25 g                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καθαριστικό χάλκου και μετάλλων                                                                                             | Καθαριστικό χάλκου/μετάλλων υγρό, για προετοιμασία επιφανειών πριν τη συγκόλληση, φιάλη ενδεικτικά 250-500 ml                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Καλά κόλλησης 97/3                                                                                                          | Καλά κόλλησης 97/3, διαμέτρου περίπου 2,5 mm, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Καλούπι παρασκευής υποθέτων                                                                                                 | Πλαστικό καλούπι 10 θέσεων για την παρασκευή υποθέτων ενδεικτικά 2,3 ml, με σχήμα τορπίλης                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Καλώδιο δικτύου Ethernet STP                                                                                                | Θωρακισμένο καλώδιο δικτύου Ethernet U/FTP (STP) Cat.6a, χωρίς ακροδέκτες, ανά μέτρο                                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κυβερνοσφάλειας | Καλώδιο δικτύου LAN CAT6                                                                                                    | Καλώδιο δικτύου Cat6 UTP, μονόκλωνο (solid), αγωγοί CCA, για σύνδεση υπολογιστών, κουλούρα περίπου 100 m                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120102 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                                                                               | Καμπύλη PPR περίπου Φ20 mm, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                                                                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου 90° μακριάς ακτίνας ενδεικτικά Φ15 mm                                                                        | Καμπύλη χάλκου περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, θηλυκή-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press                                                                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου αρσενική-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 90°                                                                       | Καμπύλη χάλκου περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, αρσενική-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press, για χαλκοσωλήνες ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                            | Καμπύλη χάλκου περίπου Φ15 mm                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου ενδεικτικά Φ18 mm                                                                                            | Καμπύλη χάλκου 90° περίπου Φ18 mm, θηλυκή-θηλυκή, για σύνδεση χαλκοσωλήνων ύδρευσης/θέρμανσης                                                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm                                                                              | Καμπύλη χάλκου θηλυκή-θηλυκή περίπου Φ15 mm                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 45°                                                                         | Καμπύλη χάλκου κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 45°, θηλυκή-θηλυκή                                                                                                                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Καμπύλη χάλκου τύπου U ενδεικτικά Φ15 mm, 180°                                                                              | Καμπύλη χάλκου κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 180° (U-bend), θηλυκή-θηλυκή, για διπλές επιστροφές δικτύων                                                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Κανόνας μεταλλικός (ρίγα)                                                                                                   | Μεταλλικός κανόνας (ρίγα) μέτρησης και γραμμογράφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, εύκαμπτος, με διαβάθμιση περίπου 1 mm                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Καπς καλωδίου κίτρινο                                                                                                       | Καπς (κάψα) σύνδεσης καλωδίων για διατομή 2,5mm², κίτρινο, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Κάρδαμο ενδεικτικά 50 g                                                                                                     | Μπαχαρικό κάρδαμο (καρδάμυο) τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Καρτέλαιο                                                                                                                   | Καρτέλαιο, σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο                                                                                       | Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο                                                                                       | Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Καστορέλαιο                                                                                                                 | Καστορέλαιο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Κατασβίδι ηλεκτρολογικό                                                                                                     | Σετ 6 κατασβιδιών με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, από χάλυβα CR-V, με ίσια κατασβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm, περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατασβίδια μεγεθών PH1x80 mm και PH2x100 mm. | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών  | Κατασβίδι ηλεκτρολογικό                                                                                                     | Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατασβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατασβίδια μεγεθών 5,5x75, 6,5x100, περίπου 8x150 mm και σταυρωτά κατασβίδια                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Κατασβίδι κοινό                                                                                                             | Σετ κατασβιδιών 6 τεμαχίων, που περιλαμβάνει 3 κατασβίδια ίσια (περίπου 5x75 mm, περίπου 5x100 mm, περίπου 6x150 mm) και 3 κατασβίδια σταυρού Phillips (PH1x75 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm), σε βάση αποθήκευσης.                       | τεμ. | 6      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Καψουλιέρα                                                                                                                  | Καψουλιέρα, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                              | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                 | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κερί μέλισσας λευκό                        | Λευκό κερί μέλισσας (cera alba) εξευγενισμένο, φαρμακευτικής καθαρότητας, σε νιφάδες/πετλέτες, σε βαζάκι ενδεικτικά 100-500 g, για παρασκευή αλοιφών/κρεμών                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κετυλική αλκοόλη                           | Κετυλική αλκοόλη, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κηρός μέλισσας κίτρινος                    | Κηρός μέλισσας κίτρινος, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κηρός μέλισσας λευκός                      | Κηρός μέλισσας λευκός, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κιτρικό οξύ άνυδρο ενδεικτικά 1000 g       | Κιτρικό οξύ άνυδρο, αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade) τουλάχιστον 99,5%, σε μορφή σκόνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 g                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών     | Κλασέρ Α4 λεπτό                            | Κλασέρ Α4 λεπτό πλαστικό, με ράχη περίπου 4 cm, 2 κρίκοι περίπου 20 mm, μεταλλικός μηχανισμός, μπλε χρώματος                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Κοιλοδοκός μαύρος                          | Κοιλοδοκοί μαύροι διατομής περίπου 60×60×3 mm, σε βέργες μήκους περίπου 6 m                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κοκοamidοπροπυλική βεταΐνη                 | Cocamidopropyl betaine (τύπου Tegobetai L-7 ή ισοδύναμο), γίνονται δεκτά προϊόντα ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών.                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κοκοamidοπροπυλική βεταΐνη                 | Κοκοamidopropyl betaine (Cocamidopropyl Betaine), ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Κόλλα χαλκού                               | Κόλλα (αλοιφή) χαλκού για κολλήσεις χαλκοσωλήνων.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Κόλληση κασπίτερο για χαλκοσωλήνες         | Κόλληση χαλκού από κασπίτερο σε ρολό, για κολλήσεις χαλκοσωλήνων, βάρος ενδεικτικά 100 g, διάμετρος σύρματος περίπου 2,7 mm.                                                                                          | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Κόλληση μαλακή χαλκού                      | Κόλληση μαλακή χαλκού, σύρμα πάχους περίπου 2 mm, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Κόλληση χαλκού                             | Κόλληση χαλκού, κράμα κασπίτερο-χαλκού-μολύβδου (SnCuPb, περίπου 80% κασπίτερος, 20% μολύβδος), κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Κοφτάκι ηλεκτρονικών                       | Κοφτάκι ηλεκτρονικών, κόφτης-απογυμνωτής καλωδίων ακριβείας, εύρος περίπου 0,5-4,0 mm                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L                | Κρεμοσάπουνο χεριών με ανασηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη                               | Κωνική φιάλη από βοριοπυρρικό υαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη                               | Κωνική φιάλη από βοριοπυρρικό υαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, σε δύο μεγέθη: α) ενδεικτικά 200 ml, β) ενδεικτικά 500 ml                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη Erlentmeyer ενδεικτικά 100 ml | Κωνική φιάλη Erlentmeyer από βοριοπυρρικό υαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, στενό λαιμό.                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη με εομύρισμα                  | Κωνική φιάλη εργαστηρίου με εομυρισμένο λαιμό 24/29, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη με πώμα                       | Κωνική φιάλη με πώμα, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                 | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Κωνική φιάλη στενόλαιμη ενδεικτικά 250 ml  | Κωνική φιάλη (Erlenmeyer) στενόλαιμη από βοριοπυρρικό υαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, με διαβαθμίσεις                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου      | Λαβίδα                                     | Μεταλλική λαβίδα για συγκράτηση δοχείων ζέσης                                                                                                                                                                         | τεμ. | 3      | 3120489 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Λαβίδες μεταλλικές                         | Μεταλλικές λαβίδες τριών τύπων: α) λαβίδα μικροσκοπίου για αντικειμενοφόρες πλάκες, μήκους περίπου 10,5 cm, β) λαβίδα με λεπτά ευθεία άκρα, μήκους περίπου 12 cm, γ) λαβίδα με λεπτά κυρτά άκρα, μήκους περίπου 12 cm | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Λάδι καρύδας φαρμακευτικό                  | Λάδι καρύδας (coconut oil) εξευγενισμένο (refined), φαρμακευτικής ποιότητας, σε φιάλη ενδεικτικά 500 ml, για χρήση σε κρέμες/αλοιφές                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Λάμα σέγας                                 | Σετ λάμες σέγας για κοπή ανοξείδωτου (inox), 5 τεμαχίων                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Λάμα σιδηροπρίονου                         | Λάμες σιδηροπρίονου για πριόνι χειρός, μήκους λεπίδας περίπου 300 mm, 24 δόντια ανά ίντσα, συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λάμα σιδηροπρίονου                         | Λάμες σιδηροπρίονου μεγάλου μεγέθους, για κοπή μετάλλων                                                                                                                                                               | τεμ. | 5      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λάμα σιδηροπρίονου διπλής όψης             | Λάμα σιδηροπρίονου (hacksaw blade) διπλής όψης, HSS bi-metal, μήκους περίπου 300 mm, 24 TPI, για κοπή μετάλλων                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Λάμα σιδήρου                               | Λάμα σιδήρου γαλβανιζέ, διατομής περίπου 60×8 mm, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Λάμα χαλύβδινη μαύρη ενδεικτικά 60×5 mm    | Λάμα χαλύβδινη γενικής χρήσης S235JR, μαύρη, διαστάσεων περίπου 60×5mm, μήκους περίπου 6 μέτρων                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Λανολίνη                                   | Λανολίνη φαρμακευτικής ποιότητας (φαρμακείου)                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Λανολίνη άνυδρη                            | Άνυδρη λανολίνη, ανοιχτό κίτρινο κολλοειδές (κίτρινη κρέμα), καλλυντικού και φαρμακευτικού βαθμού, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg σε μπουκάλι                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα                                       | Λίμα μηχανουργού πλατιά, με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους 12" (περίπου 300 mm)                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα ημιστρόγγυλη μετρίοδοντη              | Λίμα ημιστρόγγυλη μετρίοδοντη, μήκους 6" (περίπου 150 mm)                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα μετάλλου                              | Λίμα μετάλλου τετράγωνη, μήκους περίπου 200 mm, μέτριας οδοντωτότητας                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα μετάλλου                              | Σετ λίμες μετάλλου (metal file set) διαφόρων σχημάτων (πλακέ/ημιστρόγγυλη/στρόγγυλη/τετράγωνη/τρίγωνη), 9 τεμαχίων                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα μετάλλου πλατιά ενδεικτικά 250 mm     | Λίμα μετάλλου πλατιά (πλακέ) μετρίοδοντη, με λαβή, μήκους περίπου 250 mm, διατομής περίπου 24,4×5,4 mm                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα μετρίοδοντη πλατιά ενδεικτικά 200 mm  | Λίμα μετρίοδοντη πλατιά (πλακέ), μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Λίμα πλατιά με λαβή                        | Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα πλατιά με λαβή                        | Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα πλατιά χονδροδοντη ενδεικτικά 150 mm  | Λίμα πλατιά (πλακέ) χονδροδοντη, με λαβή, μήκους περίπου 150 mm                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Λίμα σιδήρου στρογγυλή ενδεικτικά 200 mm   | Λίμα σιδήρου στρογγυλή με οδηγό, διαμέτρου περίπου 4,8 mm, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                           | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Logistics        | Λογισμικό προσομοίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας              | Εκπαιδευτική εφαρμογή (λογισμικό) προσομοίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας τύπου «Beer Game», για χρήση σε tablet                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Λυχνία ράγας πράσινη                                      | Λυχνία ένδειξης ράγας τριπλή, με λαμπτήρα LED, πράσινο χρώματος, μέγιστη ισχύς 1,2 W, ονομαστική τάση 250V AC, βάθος ενσωμάτωσης περίπου 58 mm                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Λυχνία ράγας τριπλή κόκκινη/κίτρινη/πράσινη               | Λυχνία ράγας LED τριπλή, 250 VAC, σε χρώματα κόκκινο/κίτρινο/πράσινο                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονηπιοκομίας | Μανταλάκια ζύλινα σε έντονα χρώματα                       | Μανταλάκια ζύλινα σε έντονα χρώματα, συσκευασία ενδεικτικά 500 γρ.                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών      | Μαρκαδόροι ασπρωπίνακα σε διάφορα χρώματα                 | Μαρκαδόροι ασπρωπίνακα (whiteboard, dry-erase), σετ 4 χρωμάτων (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών      | Μαρκαδόροι υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα                | Μαρκαδόροι υπογράμμισης (highlighter) φωσφορίζ. σετ 6 χρωμάτων, με λοξή μύτη (chisel tip)                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης                                  | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης πλαστική, με χειρολαβή, από άκαυστο υλικό τύπου fiber                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική μαύρη                | Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με οπτικό πεδίο περίπου 92×42 mm, μαύρου χρώματος                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αερίων Καυσίμων  | Μάσκα με φίλτρο                                           | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και στρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                             | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοϋδραυλ      | Μάσκα με φίλτρο                                           | Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και στρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια                             | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"            | Μαστός (nipple) PP-R περίπου Φ20×1/2" αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός, για δίκτυα ύδρευσης                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ25×3/4"                 | Μαστός PP-R περίπου Φ25 × 3/4" με αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός                                                                                                            | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ32×1"                   | Μαστός PP-R περίπου Φ32 × 1" με αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μαστός αρσενικός                                          | Μαστός (νίπελ) ορειχάλκινος αρσενικός, περίπου Ø15×1/2"                                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μαστός αρσενικός ενδεικτικά Φ18 mm × 1/2"                 | Μαστός (νίπελ) ορειχάλκινος αρσενικός, περίπου Ø18×1/2"                                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"    | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø15 mm × 1/2"                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ18 mm × 1/2"    | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø18 mm × 1/2"                                                                                               | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός αρσενικός πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2" | Μαστός αρσενικός πολυπροπυλενίου (PPR) περίπου Φ20 × 1/2"                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μαστός εξαγωγός γαλβανιζέ                                 | Μαστός (νίπελ) εξαγωγός γαλβανιζέ, αρσενικός, διαμέτρου 1/2"                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μαστός θηλυκός ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"                   | Μαστός (νίπελ) ορειχάλκινος θηλυκός, περίπου Ø15×1/2"                                                                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός θηλυκός πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"   | Μαστός θηλυκός πολυπροπυλενίου (PP-R), θερμοκολλητικός, διαστάσεων περίπου Φ20 × 1/2"                                                                                           | τεμ. | 2      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός λυόμενος PPR αρσενικός ενδεικτικά Φ20×1/2"         | Λυόμενος σύνδεσμος (μαστός) PP-R αρσενικός / κολλητός, διαστάσεων περίπου Φ20 × 1/2"                                                                                            | τεμ. | 5      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός λυόμενος PPR θηλυκός ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"      | Λυόμενος σύνδεσμος (μαστός) PP-R θηλυκός / κολλητός, διαστάσεων περίπου Φ20 × 1/2"                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός ορειχάλκινος                                       | Μαστός ορειχάλκινος συστολικός με σπείρωμα, διαστάσεων 1" × 1/2"                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μαστός ορειχάλκινος αρσενικός ενδεικτικά Φ28×1 1/4"       | Μαστός ορειχάλκινος αρσενικός, περίπου Ø28×1 1/4", για χαλκοσωλήνα                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"              | Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος (CW617N) περίπου Φ15×1/2", για συνδέσεις χαλκοσωλήνων με σπείρωμα                                                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός ορειχάλκινος θηλυκός                               | Μαστός κολλητός ορειχάλκινος θηλυκός, διαστάσεων περίπου Ø18 mm × 1"                                                                                                            | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μαστός σύνδεσης ενδεικτικά Φ16 mm × 1/2"                  | Μαστός σύνδεσης κολλητός ορειχάλκινος θηλυκός, διαστάσεων περίπου Φ16 × 1/2"                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Ματράκας με πλαστική λαβή ενδεικτικά 1 kg                 | Ματράκας μηχανικού (club hammer) βάρους ενδεικτικά 1 kg, με πλαστική λαβή, για χρήση με σκαρπέλα/καλέμια                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων  | Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου                           | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ασφάλινη                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοϋδραυλ      | Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου                           | Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ασφάλινη                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Μεθανόλη αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 2,5 L          | Μεθανόλη καθαρότητας 99,9%, αναλυτικού βαθμού (analytical grade), σε φιάλη ενδεικτικά 2,5 L                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μέσα ατομικής προστασίας για εργασίες αερίου              | Σετ μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για εργασίες αερίου: γάντια ανθεκτικά σε χημικά, γυαλιά προστασίας, μάσκα αναπνοής με φίλτρα οργανικών ατμών (A2P3), αντιστατικά υποδημάτια | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Μήτρα υποθέτων πλαστική μιας χρήσης                       | Μήτρες υποθέτων πλαστικές μιας χρήσης, 15×10 θέσεων, για υπόθετα ενδεικτικά 2 g                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας                                 | Μηχάνημα ηλεκτροθεραπείας                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 3120989 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Μικροαυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 16 A                    | Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 16 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA, 230 V                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών      | Μολύβι HB κίτρινο                                         | Μολύβια γραφή HB με γόμα, κίτρινου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μόνιμα στεγνωτήρων αερίου ενδεικτικά 50 ml                | Στεγνωτικό στεγνωτήρων αερίου (αναερόβιο στεγνωτικό σωληνώσεων), συσκευασία ενδεικτικά 50ml, για σωληνώσεις αερίου.                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μούφα γαλβανιζέ δεξιά ενδεικτικά 1/2"                     | Μούφα γαλβανιζέ θηλυκή δεξιάστροφη, διαμέτρου 1/2"                                                                                                                              | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μούφα ενδεικτικά Φ15 mm                                   | Μούφα χάλκινη, διαμέτρου περίπου Ø15 mm                                                                                                                                         | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Μούφα ενδεικτικά Φ15 mm                                   | Μούφα χάλκινη, διαμέτρου περίπου Ø15 mm                                                                                                                                         | τεμ. | 18     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μούφα ντίζας                                              | Περικόκλια σύνδεσης (μούφες ντίζών) εξαγωγών, γαλβανιζέ, σε διαμέτρους από M4 έως M30 (π.χ. M6 μήκους περίπου 30 mm)                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μούφα ντίζας στήριξης                                     | Μούφα σύνδεσης ντίζας στήριξης (threaded rod coupling) M10, από γαλβανισμένο χάλυβα, για στηρίγματα σωληνώσεων                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοϋδραυλ      | Μούφα ορειχάλκινη                                         | Μούφα ορειχάλκινη εξαγωγή, 1/2" αρσενικό x 1/2" θηλυκό                                                                                                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.    | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                           | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                          | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Αερίων Καυσίμων  | Μούφα πολυπροτυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                 | Μούφα πολυπροτυλενίου περίπου Φ20, θερμοκολλητή.                                                                                                                                                                               | τεμ. | 20     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Μούφα πολυπροτυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                 | Μούφα πολυπροτυλενίου περίπου Φ20, θερμοκολλητή.                                                                                                                                                                               | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Μούφα σύνδεσης σωλήνων ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ20 mm   | Μούφα σύνδεσης σωλήνων περίπου Φ20, πλαστική, ανοιχτού γκρι χρώματος                                                                                                                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Αερίων Καυσίμων  | Μούφα χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ18 mm                     | Μούφα χαλκοσωλήνα χάλκινη, διαμέτρου περίπου Ø18 mm                                                                                                                                                                            | τεμ. | 18     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Μούφα χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ18 mm                     | Μούφα χαλκοσωλήνα χάλκινη, διαμέτρου περίπου Ø18 mm                                                                                                                                                                            | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Μούφα χαλκού με θηλυκό σπείρωμα ενδεικτικά Φ15 mm, 1/2" | Μούφα χαλκού περίπου Φ15 mm με θηλυκό σπείρωμα 1/2", για μετάβαση χαλκός-σπείρωμα.                                                                                                                                             | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Μούφα-μειωτήρας χαλκού ενδεικτικά Φ18×Φ15 mm            | Μούφα-μειωτήρας χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ18×Φ15 mm, για μετάβαση μεταξύ διαμέτρων                                                                                                                                    | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Ηλεκτρολογικών   | Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V                        | Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό garam masala ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό ή αρωματικό βότανο garam masala (μείγμα μπαχαρικών), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό γαρίφαλλο ενδεικτικά 100 g                    | Μπαχαρικό γαρίφαλλο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κανέλα ξύλο ενδεικτικά 100 g                  | Μπαχαρικό κανέλα ξύλο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κανέλα σκόνη ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό κανέλα τριμμένη (σκόνη), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κάρυ (curry masala) ενδεικτικά 100 g          | Μπαχαρικό κάρυ (curry masala) για (χαρωπταστική και μαγειρική, συσκευασία ενδεικτικά 100g, κατάλληλο για τρόφιμα.                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κόλιανδρος ενδεικτικά 100 g                   | Μπαχαρικό κόλιανδρος τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κουρκουμάς ενδεικτικά 100 g                   | Μπαχαρικό κουρκουμάς τριμμένος, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη ενδεικτικά 100 g               | Μπαχαρικό κρεμμύδι σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό κύμινο ενδεικτικά 100 g                       | Μπαχαρικό κύμινο τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό μοσχοκάρυδο ολόκληρο ενδεικτικά 50 g          | Μπαχαρικό μοσχοκάρυδο ολόκληρο, συσκευασία ενδεικτικά 50 g, food-grade                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό μπαχάρι γλυκό ενδεικτικά 100 g                | Μπαχαρικό μπαχάρι γλυκό τριμμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πάπρικα γλυκιά ενδεικτικά 100 g               | Μπαχαρικό πάπρικα γλυκιά, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πιπέρι καγιέν ενδεικτικά 100 g                | Μπαχαρικό πιπέρι κόκκινο καγιέν (cayenne), συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό πιπέρι μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό πιπέρι Σετσουάν ενδεικτικά 100 g              | Μπαχαρικό πιπέρι Σετσουάν, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη ενδεικτικά 100 g                 | Μπαχαρικό σκόρδο σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό τζίντζερ αποξηραμένο ενδεικτικά 100 g         | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπερόριζα) αποξηραμένο, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Μπαχαρικό τζίντζερ σκόνη ενδεικτικά 100 g               | Μπαχαρικό τζίντζερ (πιπερόριζα) τριμμένο σε σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Logistics        | Μπλοκ δελτίων αποστολής Α4                              | Μπλοκ συγκεντρωτικών δελτίων αποστολής μεγέθους Α4, τριπλότυπα αυτογραφικά, 10 μπλοκ × 50 σελίδες                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ ζωγραφικής Α3                                     | Μπλοκ ζωγραφικής Α3, 40 φύλλων, ενδεικτικά 120g, για παιδιά                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Βρεφονηπιοκομίας | Μπλοκ με χαρτί γλασέ                                    | Μπλοκ με χαρτί γλασέ, τουλάχιστον 10 φύλλων                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Διοικητικών      | Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ                                | Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ με σπιράλ, 80 φύλλων, χαρτί ενδεικτικά 70 g                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Ηλεκτρολογικών   | Μπουτόν κλιμακαστάσιου λευκό                            | Μπουτόν κλιμακαστάσιου μονό, φωτεινό, 10 Α/250 V, 2 σταγείων, λευκό, IP31                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Ηλεκτρολογικών   | Μπουτόν κουδουνιού λευκό                                | Μπουτόν κουδουνιού χυτευτό, λευκό, με επγραφή (ένδειξη)                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Ηλεκτρολογικών   | Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι                   | Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10Α/250V, βαθμός προστασίας IP65                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Μυριστικός ισοπροτυλεστέρας                             | Μυριστικός ισοπροτυλεστέρας, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Αερίων Καυσίμων  | Νίπτε γαλβανίζει ενδεικτικά 1/2"                        | Εξάρτημα γαλβανίζει 1/2" (νίπελ) με εξωτερικό σπείρωμα, κατάλληλο για εγκατάσταση με γαλβανίζει σωλήνες                                                                                                                        | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Νιτρικό οξύ                                             | Νιτρικό οξύ, σε συσκευασία ενδεικτικά 2 kg.                                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Νιτρικός άργυρος                                        | Νιτρικός άργυρος 50% σε ραβδία (sticks) μήκους περίπου 200 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Βρεφονηπιοκομίας | Ντέφι ξύλινο                                            | Ντέφι ξύλινο με οκτώ τζιλιές, διαμέτρου περίπου 20 εκ.                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Ντίζα σπηρίξεως ενδεικτικά M8, 1 m                      | Ντίζα σπηρίξεως (threaded rod) M8, μήκους περίπου 1 m (περίπου 1000 mm), από γαλβανισμένο χάλυβα κλάσης 8.8, για σπηρίγματα σωληνωρίκαναλιών, συσκευασία 25 τεμαχίων                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Διοικητικών      | Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4 πράσινο                    | Ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων, πράσινο χρώματος                                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Θερμοδραυλ       | Ντουκόχαρτο φιλό                                        | Ντουκόχαρτο (λειαντικό χαρτί) φιλό, κόκκος Νο 320.                                                                                                                                                                             | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Ξυλάκια catering με λαβή κουπί                          | Ξυλάκια catering με λαβή τύπου κουπί, από bamboo, μήκους περίπου 11,5 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Ξυλάκια για σουβλάκια                                   | Ξυλάκια για σουβλάκια από bamboo, διαστάσεων περίπου 21,5×0,32 cm, συσκευασία 500 τεμαχίων                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Μαγειρικής       | Ξυλάκια φαγητού                                         | Ξυλάκια φαγητού (chopsticks) από μπαμπού, μήκους περίπου 21 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Ηλεκτρολογικών   | Ξυλόβιδες σταυρού ενδεικτικά 4×20 mm                    | Ξυλόβιδες σταυρού, διαμέτρου περίπου 4 mm, μήκους περίπου 20 mm, γαλβανισμένες, διάθεση ανά πακέτο                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη                                       | Ογκομετρική φιάλη από βοριοπιπτικό γυαλί, κλάσης Α, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη                                       | Ογκομετρικές φιάλες από βοριοπιπτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, τριών μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml.                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη                               | Ογκομετρική φιάλη γυάλινη, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml.                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός κύλινδρος ενδεικτικά 100 ml                | Ογκομετρικός κύλινδρος (graduated cylinder) γυάλινος από βοριοπιπτικό γυαλί, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, υποδιαίρεσης ενδεικτικά 1 ml, κλάσης Α/Β.                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός κύλινδρος με γυάλινη εξάγωνη βάση          | Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος με γυάλινη εξάγωνη βάση, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα | Φαρμακείου       | Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος               | Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος από βοριοπιπτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, ύψος περίπου 105,5 mm, διαμέτρου στομίου περίπου 29,3 mm, διαμέτρου πάτου περίπου 31,4 mm. | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα       | Νέα Περιγραφή                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                     | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξαλικό οξύ                                                        | Οξαλικό οξύ, σε συσκευασίες ενδεικτικά των 500 ml, 2 τεμάχια                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξείδιο ψευδαργύρου                                                | Οξείδιο ψευδαργύρου, σε συσκευασία ενδεικτικά 100 g.                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξικό οξύ                                                          | Οξικό οξύ (CH <sub>3</sub> COOH), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml.                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξικό οξύ                                                          | Οξικό οξύ (CH <sub>3</sub> COOH), επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξίνο ανθρακικό νάτριο                                             | Οξίνο ανθρακικό νάτριο (διπτανθρακικό νάτριο) καθαρότητας 99,7%, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξίνο ανθρακικό νάτριο αναλυτικής καθαρότητας ενδεικτικά 1000 g    | Οξίνο ανθρακικό νάτριο (NaHCO <sub>3</sub> ) αναλυτικής καθαρότητας (Analytical Grade), καθαρότητα τουλάχιστον 99,5%, σε μορφή σκόνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 g.                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Οξυζενέ                                                            | Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ) 3%                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πανθενόλη                                                          | Πανθενόλη (panthanol), σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πανθενόλη ενδεικτικά 100 g                                         | Πανθενόλη (D-πανθενόλη, D-Pantothenyl Alcohol), καθαρότητα τουλάχιστον 99%, σκόνη/υγρό, σε φιάλη ενδεικτικά 100 g, για παρασκευές κρεμών.                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής       | Πανί μαγείρων                                                      | Πανά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβάκερα, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Παραφινέλαιο                                                       | Υγρή παραφίνη (liquid paraffin) ποιότητας USP/Ph.Eur., εργαστηριακής καθαρότητας, σε φιάλη ενδεικτικά 1 L, για φαρμακευτικά σκευάσματα.                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Παραφίνη στερεά                                                    | Στερεά παραφίνη (paraffin wax) σε πλάκες/κόκκους, σημείο τήξης 56-58°C, φαρμακευτικής καθαρότητας, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων  | Πάστα χημικού καθαρισμού                                           | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδύδραυλ     | Πάστα χημικού καθαρισμού                                           | Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων  | Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm                               | Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V                                                                                                             | τεμ. | 2      | 3120902 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων  | Πετρέλαιο θέρμανσης                                                | Πετρέλαιο θέρμανσης, ανά λίτρο                                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής       | Πιπέρι λευκό ενδεικτικά 340 g                                      | Μπαχαρικό πιπέρι λευκό ολόκληρο, συσκευασία ενδεικτικά 340 g, food-grade                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής       | Πιπέρι ροζ ενδεικτικά 100 g                                        | Μπαχαρικό πιπέρι ροζ, συσκευασία ενδεικτικά 100 g, food-grade                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Πιπέτα αυτόματα ρυθμιζόμενη                                        | Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου υψηλής ακρίβειας για λήψη υγρών, σε διάφορα μεγέθη, στιβαρή κατασκευή με μεταλλική άκρη, εύκολη απόρριψη ρύγχους, πλήρως αποστειρωσίμη                   | τεμ. | 3      | 3120102 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα μεζούρα κλάσης Α ενδεικτικά 5 ml                            | Πιπέτα μεζούρα (graduated pipette) κλάσης Α, χωρητικότητας ενδεικτικά 5 ml                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα μιας χάραξης κλάσης Α ενδεικτικά 10 ml                      | Πιπέτα μιας χάραξης (bulb pipette) κλάσης Α, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα Παστέρ γυάλινη ενδεικτικά 230 mm                            | Γυάλινες πιπέτες Παστέρ (Pasteur), μήκους περίπου 230 mm, με ευρεία μύτη, για μεταφορά μικρών ποσοτήτων υγρών, ≥250 τυχ                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα βαθμονομημένη γυάλινη ενδεικτικά 5 ml, υποδιάρθρωση 0,05 ml | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέτα ενδεικτικά 5 ml, υποδιάρθρωση ενδεικτικά 0,05 ml                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Πιπέτα γυάλινη βαθμονομημένη ενδεικτικά 20 ml, υποδιάρθρωση 0,1 ml | Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέτα ενδεικτικά 20 ml, υποδιάρθρωση ενδεικτικά 0,1 ml                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Ποδιά εργαστηρίου λευκή μακρυμάνικη                                | Εργαστηριακή ποδιά μακρυμάνικη λευκή, μέγεθος XL.                                                                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αερίων Καυσίμων  | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπιτζ                            | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπιτζ χρώματος                                                                                                  | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Θερμοδύδραυλ     | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπιτζ                            | Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπιτζ χρώματος                                                                                                  | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής       | Πολυτετασέα σκληρή σε ρολό κίτρινη ενδεικτικά 14 m                 | Πολυτετασέα σκληρή σε ρολό, κίτρινου χρώματος, μη υφαντό απορροφητικό πανί καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, με φύλλα διαστάσεων περίπου 32×40 cm, συνολικό μήκος περίπου 14 m.         | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδύδραυλ     | Πόντα                                                              | Πόντα μυτερή, μύτη περίπου 3 mm                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Ποτήρι ζέσεως                                                      | Ποτήρια ζέσεως από βοριοπυρρικό γυαλί (τύπου Pyrex ή αντίστοιχο), με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, σε τρία διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά 200 ml και ενδεικτικά 500 ml | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο ενδεικτικά 50 ml                             | Ποτήρι ζέσεως (beaker) γυάλινο από βοριοπυρρικό γυαλί 3.3, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με χείλος εκροής και κλίμακα                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Κυβερνοασφάλειας           | Κυβερνοασφάλειας | Πρίζα δικτύου RJ45 λευκή                                           | Εξωτερική πρίζα δικτύου διπλή, με δύο υποδοχές RJ45 UTP κατηγορίας Cat 6, λευκού χρώματος.                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή ενδεικτικά 16 A                          | Πρίζες σούκο χωνευτής τοποθέτησης 16 A/250 V, με γείωση πλευρικές επαφές, ασφάλεια παιδιών, λευκές, IP20                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Κυβερνοασφάλειας | Πρίζακι τερματισμού CAT6 λευκό                                     | Πρίζακι τερματισμού (πρίζα δικτύου) UTP με 1 θύρα RJ45 CAT6, λευκό                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Πρίζακι τερματισμού FTP                                            | Πρίζακι τερματισμού RJ45 FTP CAT6A, τύπου clips, 8 επαφών                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών   | Πρίζακι τερματισμού UTP λευκό                                      | Πρίζακι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδύδραυλ     | Πριονόλαμα διπλής όψης                                             | Πριονόλαμα σιδηροπριονίου διπλής όψης, μήκος περίπου 300 mm, πλάτος περίπου 25 mm, πάχος περίπου 0,80 mm                                                                                  | τεμ. | 5      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδύδραυλ     | Πριονόλαμα μονή                                                    | Λάμες σιδηροπριονίου μονές (μονόπλευρες), μήκους περίπου 300mm, σε σετ 10 τεμαχίων                                                                                                        | τεμ. | 2      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδύδραυλ     | Πριονόλαμα φαριδιά                                                 | Πριονόλαμες στέγας φαριδιές, ωφέλιμου μήκους περίπου 50 mm, ολκού μήκους περίπου 75 mm, πάχους περίπου 1,2 mm, σε συσκευασία 5 τεμαχίων                                                   | τεμ. | 2      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Προπιλενογλυκόλη                                                   | Προπιλενογλυκόλη, επαγγελματικής ποιότητας, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Προχοΐδα γυάλινη                                                   | Γυάλινη προχοΐδα με στρόφιγγα, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με βαθμονόμηση ανά ενδεικτικά 0,1 ml και μπλε διαγράμμιση                                                                  | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου       | Προχοΐδα 10 ml                                                     | Προχοΐδα (burette) ευθυγραμμη από βοριοπυρρικό γυαλί, με στρόφιγγα Teflon, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, με υποδιαιρέσεις ενδεικτικά 0,05 ml, κλάσης Α                                  | τεμ. | 2      | 3120489 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 25 cm                          | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη, μήκους περίπου 25 cm.                                                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου       | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 6×250 mm                       | Γυάλινες ράβδοι ανάδευσης από βοριοπυρρικό γυαλί, διαστάσεις περίπου 6×250 mm, με λεία άκρα, συσκευασία τουλάχιστον 10 τεμαχίων                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Θερμοδύδραυλ               | Θερμοδύδραυλ     | Ρακόρ αرسενικό ορειχάλκινο                                         | Ρακόρ ορειχάλκινο αرسενικό, κολλητό, περίπου Φ22 x 1/2"                                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδύδραυλ     | Ρακόρ θηλυκό ορειχάλκινο                                           | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό, κολλητό, περίπου Φ22 x 1/2"                                                                                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                             | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                      | MM   | Ποσότ. | ΑΑΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ ορειχάλκινο αرسενικό πλαστικού σωλήνα ενδεικτικά Φ16×2 mm × 1/2"    | Ορειχάλκινο ρακόρ αرسενικό τύπου press, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες, διάθεση ανά τεμάχιο                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ ορειχάλκινο ενδεικτικά Φ16×2 mm                                     | Ορειχάλκινο ρακόρ σύνδεσης (CW617N) τύπου press, θηλυκό, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς σωλήνες συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ ορειχάλκινο ενδεικτικά Φ18×1/2"                                     | Ορειχάλκινο ρακόρ κολλητό αرسενικό, περίπου Φ18 × 1/2"                                                                                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό πλαστικού σωλήνα ενδεικτικά Φ16×2 mm × 1/2"      | Ορειχάλκινο ρακόρ θηλυκό τύπου press, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ θερματικό αرسενικό ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"                         | Ρακόρ θερματικό αرسενικό περίπου Φ20 × 1/2", ονομαστικής πίεσης PN30, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                     | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ρακόρ θερματικό θηλυκό ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"                           | Ρακόρ θερματικό θηλυκό περίπου Φ20 × 1/2", ονομαστικής πίεσης PN30, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Ράμμα χάραξης                                                             | Χαράκτης (ράμμα χάραξης) με νήμα μήκους περίπου 30 m.                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αερίων Καυσίμων | Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")                                     | Ημιεύκαμπτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια | τεμ. | 16     | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")                                     | Ημιεύκαμπτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12"), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64", 1/32", 1/16", από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Ροδέλαιο                                                                  | Ροδέλαιο, επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Ροδόγερο                                                                  | Ροδόγερο, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής      | Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80×100-110 cm, 80 L               | Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80×100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σαλικυλικό οξύ                                                            | Σαλικυλικό οξύ (C7H6O3), συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σαπουνόμαζα                                                               | Σαπουνόμαζα διαφανής (βάζο σαπουνιού από γλυκερίνη), ενδεικτικά 1 kg                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σέγα                                                                      | Ηλεκτρική σέγα χειρός, ονομαστική ισχύς περίπου 550-570 W, τάση 230 V, διαδρομές 1000-3000 ανά λεπτό, διαδρομή λεπίδας περίπου 19 mm, ικανότητα κοπής σε μέταλλο περίπου 6 mm              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σημοεικτήρι                                                               | Σημοεικτήρι (νήμα χάραξης) διπλό, μήκος νήματος περίπου 15 m.                                                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροπρίονο mini ενδεικτικά 150 mm                                       | Σιδηροπρίονο mini χειρός, αναδιπλούμενο, μήκος λεπίδας περίπου 150 mm, με 2 λάμες, για λεπτές εργασίες.                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σιδηροπρίονο                                                              | Σιδηροπρίονο με λαβή από καουτσούκ, μήκος περίπου 150 mm, περιλαμβάνεται 1 μεταλλική λεπίδα πριονιού.                                                                                      | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σιδηροπρίονο                                                              | Πρίονι σιδήρου περίπου 300 mm (12"), με εργονομική λαβή.                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροπρίονο χειρός                                                       | Σιδηροπρίονο χειρός υψηλής απόδοσης, ρυθμιζόμενο, περίπου 300 mm, με πλαίσιο αλουμινίου υψηλής αντοχής, μοχλό τάσης λεπίδας, με λεπίδα bi-metal.                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροπρίονο χειρός ενδεικτικά 300 mm                                     | Σιδηροπρίονο χειρός περίπου 300 mm, σκελετός με λεπίδα, για κοπή μετάλλων                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει                                                  | Σωλήνας γαλβανίζει εν θερμώ, διαμέτρου 1", πάχος τοιχώματος περίπου 2,0 mm, διάθεση ανά μέτρο.                                                                                             | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει (πράσινη ταινία) ενδεικτικά 3/4", 6 m            | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 3/4" (DN20), βαρέως τύπου (πράσινη ταινία), μήκος περίπου 6 m.                                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει ενδεικτικά 1 1/2", 6 m                           | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 1 1/2" (DN40), πράσινη σειρά (μεσαίου τύπου), μήκος περίπου 6 m                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει ενδεικτικά 1 1/4", 6 m                           | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 1 1/4" (DN32), βαρέως τύπου (πράσινη ταινία), μήκος περίπου 6 m.                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει ενδεικτικά 1", 6 m                               | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 1" (DN25), ελαφρού τύπου (κίτρινη ταινία), μήκος περίπου 6 m.                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 1/2", 6 m                                        | Σιδηροσωλήνας γαλβανίζει 1/2", ελαφρού τύπου, μήκους περίπου 6 m                                                                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ταινία) ενδεικτικά 1/2" | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ταινία), διάμετρος 1/2", για ύδρευση/φυσικό αέριο.                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σιπέλαιο                                                                  | Σιπέλαιο, συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σιφώνια αριθμημένα                                                        | Σιφώνια αριθμημένα ενδεικτικά 1 ml, για μέτρηση ποσοτήτων υγρών με ακρίβεια                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σκαριφστήρας                                                              | Σκαριφστήρας, συσκευασία 50 τεμαχίων                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σκελετός σιδηροπριονίου                                                   | Σιδηροπρίονο (σκελετός) ρυθμιζόμενο, για λάμες περίπου 250-300 mm, μεταλλικός σκελετός με ξύλινη/πλαστική λαβή.                                                                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σκελετός σιδηροπριονίου                                                   | Σιδηροπρίονο (σκελετός) για λάμες περίπου 300 mm                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμουδραυλ     | Σκληρή χαλκοκάλληση                                                       | Σκληρή κόλληση χαλκού 97/3, διαμέτρου περίπου 2,0 mm, διάθεση ανά κιλό.                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής      | Σκούφος μάγαιρα μαύρος                                                    | Σκούφος μάγαιρα με γέισο και λάστιχο, μαύρου χρώματος.                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σμυριδόπανο Νο 180                                                        | Σμυριδόπανο (sanding cloth), κόκκος Νο 180 (FEPA P), φύλλο περίπου 230×280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων.                                                                           | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σμυριδόπανο Νο 240                                                        | Σμυριδόπανο, κόκκος Νο 240 (FEPA P), φύλλο περίπου 230×280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων, για φινιρίσμα.                                                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σμυριδόπανο ψιλό σε φύλλα                                                 | Σμυριδόπανα ψιλά σε φύλλα, διαστάσεων περίπου 230×280 mm.                                                                                                                                  | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής      | Σουβλάκι ανοξείδωτο                                                       | Σουβλάκι από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλό-πλακέ, μήκους περίπου 35 cm, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σταθίδα μεταλλική                                                         | Μεταλλικές στάπουλες εργαστηρίου δύο τύπων: α) διπλή μεταλλική στάπουλα, μήκους περίπου 15 cm, β) στάπουλα με κουταλάκι, μήκους περίπου 15 cm                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Στάπουλα ανοξείδωτη ενδεικτικά 150 mm                                     | Στάπουλα εργαστηρίου INOX, μήκος περίπου 150 mm, διπλή κατάληξη (επίπεδη/υπερή), για παρασκευές φαρμακείου                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Στάπουλα ενδεικτικά 150 mm                                                | Στάπουλα εργαστηρίου με κουταλάκι INOX, μήκος περίπου 150 mm, για ζύγιση/μεταφορά σκονών χημικών                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμουδραυλ     | Σπιράλ ζεστού νερού κόκκινο ενδεικτικά Φ23 mm                             | Σπιράλ νερού με πλεξούδα INOX, κόκκινο, για ζεστό νερό μπαταριών, σύνδεση θηλυκό 1/2" - θηλυκό 1/2", μήκος περίπου 50 cm, αντοχή ≥10 bar                                                   | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                                                                               | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                       | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σπιράλ προστασίας σωλήνων μπλε και κόκκινο                                                                                  | Σπιράλ προστασίας για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περίπου Φ25, σε μπλε και κόκκινο χρώμα                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σπιράλ προστασίας σωλήνων μπλε και κόκκινο                                                                                  | Σπιράλ προστασίας για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περίπου Φ25, σε μπλε και κόκκινο χρώμα                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σταγονομετρικό φιαλίδιο γυάλινο διαφανές με πιπέτα Pasteur ενδεικτικά 100 ml                                                | Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο ενδεικτικά 100 ml, διαφανές, με πιπέτα Pasteur                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Στεατικό οξύ                                                                                                                | Στεατικό οξύ (στεαρικό οξύ, δεκαετανοϊκό οξύ) 98%, CAS 57-11-4, μοριακό βάρος 284,48, συσκευασία ενδεικτικά 250 g                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Στεατικό οξύ φαρμακευτικό ενδεικτικά 1000 g                                                                                 | Στεατικό οξύ φαρμακευτικής χρήσης, καθαρότητα τουλάχιστον 98%, σε φιβάδες, φιάλη ενδεικτικά 1000 g, για παρασκευή κρεμών/αλοιφών                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Στεατυλική αλκοόλη                                                                                                          | Στεατυλική αλκοόλη (αλκοόλη στεαρυλίου), καθαρή φυσική λιπαρή αλκοόλη από το λιπαρό οξύ του ελαίου καρύδας, λειτουργεί ως συν-γαλακτωματοποιητής, συσκευασία ενδεικτικά 500 g               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα μεταλλικό ενδεικτικά Φ20 mm                                                                                        | Στήριγμα μεταλλικό περίπου Φ20 mm                                                                                                                                                           | τεμ. | 37     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα μονό ενδεικτικά Φ20 mm                                                                                             | Στήριγμα σωλήνα μονό περίπου Φ20 mm, πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C), 8 bar (70°C)                                                                                                          | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Στήριγμα μονό με βίδα ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                     | Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό περίπου Φ15 mm, με βίδα                                                                                                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας ενδεικτικά Φ40 mm                                                                                | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ40, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας ντίζας ενδεικτικά Φ75 mm                                                                         | Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75, για στερέωση με ντίζα                                                                                                             | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Στήριγμα σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1 1/2"                                                                                      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1 1/2"                                                                                                                                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ1/2"                                                                                | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" διπλό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με κοχλίες στερέωσης, για εγκαταστάσεις ύδρευσης/θέρμανσης                                                               | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ1/2"                                                                                 | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" μονό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με λάστιχο                                                                                                                | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σιδηροσωλήνα τύπου Ω ενδεικτικά Φ1/2"                                                                              | Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" (περίπου Φ20 mm) τύπου Ω (omega clamp), μεταλλικό γαλβανισμένο, με βίδα                                                                                 | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ18 mm                                                                                     | Στήριγμα σωλήνα διπλό περίπου Φ18 mm, ορειχάλκινο, με στριφώνι                                                                                                                              | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ1/2"                                                                                  | Στήριγμα σωληνώσεων περίπου Φ1/2", γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, με ενσωματωμένο στριφώνι, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                     | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ100 mm                                                                                | Στήριγμα σωλήνα αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία                                                                  | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα σωλήνων μονό ενδεικτικά Φ1/2"                                                                                      | Στήριγμα σωλήνων μονό περίπου Φ1/2" (περίπου 20-25 mm), μεταλλικό, με περαστό λάστιχο, σύνδεση σπειρώματος M8/M10                                                                           | τεμ. | 37     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Στήριγμα χαλκοσωλήνα                                                                                                        | Στήριγμα χαλκοσωλήνων περίπου Φ15 και περίπου Φ22, μονά και διπλά (μονό περίπου Φ15, διπλό περίπου Φ15, μονό περίπου Φ22, διπλό περίπου Φ22)                                                | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm διπλό (double clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης                                                                                           | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                | Στήριγμα σωλήνων χαλκού διπλό περίπου Φ15, μεταλλικό, με στριφώνι                                                                                                                           | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό περίπου Φ15                                                                                                                                                      | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό με βίδα ενδεικτικά Φ15 mm                                                                        | Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό περίπου Φ15 mm, με βίδα                                                                                                                                          | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα με βύσμα ενδεικτικά Φ15 mm                                                                             | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm με πλαστικό βύσμα (plug) για γρήγορη στερέωση σε τοίχο                                                                                                  | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm μονό (single clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης                                                                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                                 | Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15, μονά                                                                                                                                                      | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Στουπί λευκό                                                                                                                | Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                           | Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθετος, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                           | Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθετος, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σύριγγα                                                                                                                     | Σύριγγες χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σύριγγα tuberculin ενδεικτικά 1 ml                                                                                          | Σύριγγα tuberculin ενδεικτικά 1 ml μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα 27G, αποστειρωμένη, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                          | τεμ. | 10     | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σύριγγα φαρμακείου τριών τμημάτων ενδεικτικά 10 ml                                                                          | Σύριγγα ενδεικτικά 10 ml μιας χρήσης, τριών τμημάτων (3-part), Luer-Slip, αποστειρωμένη, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                            | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής      | Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο                                                                                                 | Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπιράλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Μαγειρικής      | Συρματάκι φωλίστα ενδεικτικά 40 g                                                                                           | Συρματάκια φωλίστα (steel wool) ανοξείδωτα, λεπτά, σακουλάκι ενδεικτικά 40 g, για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Συρματόβουρτσα                                                                                                              | Συρματόβουρτσες χειρός χαλύβδινες, σετ 7 τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή                                                                                      | Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή, ίνες ατσάλι 4 σειρών, για συντήρηση και καθαρισμό                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συρματόβουρτσα χειρός μικρή, με ορειχάλκινες ίνες και ξύλινη λαβή, για ευαίσθητες επιφάνειες (χαλκός/ορειχάλκος)            | Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή, ίνες ατσάλι 4 σειρών, για συντήρηση και καθαρισμό                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συστολή PVC αποχέτευσης λευκή                                                                                               | Συστολή PVC-U αποχέτευσης, λευκές, σε διάφορες διατομές (π.χ. περίπου Φ40→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ40, περίπου Φ75→περίπου Φ50, περίπου Φ100→περίπου Φ75) | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συστολή αμερικανική ορειχάλκινη                                                                                             | Συστολή αμερικανική ορειχάλκινη 3/4"x1/2", με θηλυκό-αρσενικό πάσο, για υδραυλικές συνδέσεις                                                                                                | τεμ. | 48     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Συστολή σωλήνων αποχέτευσης PVC-U, γκρι, διαστάσεων περίπου Φ100/75, περίπου Φ125/100, περίπου Φ50/40 και περίπου Φ75/50 mm | Συστολές σωλήνων αποχέτευσης PVC-U, γκρι, διαστάσεων περίπου Φ100/75, περίπου Φ125/100, περίπου Φ50/40 και περίπου Φ75/50 mm                                                                | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σφαιρική φιάλη                                                                                                              | Σφαιρικές φιάλες από βοριοπυρρικό γυαλί, σε τρεις διαστάσεις: ενδεικτικά 50 ml, ενδεικτικά 100 ml και ενδεικτικά 500 ml                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου      | Σφαιρική φιάλη στρογγυλό πυθμένα ενδεικτικά 100 ml                                                                          | Σφαιρική φιάλη από βοριοπυρρικό γυαλί 3.3, με στρογγύλο πυθμένα, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, με σύνδεσμο NS, για αντιδράσεις/απόσταξη                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας PPR ενδεικτικά Φ20 mm, 4 m                                                                                          | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR-CT με ενίσχυση ινών, περίπου Φ20, SDR 7.4, μήκους περίπου 4 m, για ζεστό και κρύο νερό                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                          | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                   | ΜΜ   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                       | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                          | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                       | Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m                                                                                          | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας PPR πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm                                 | Σωλήνας PPR περίπου Φ20, πράσινος, μήκους περίπου 4 m                                                                                                                   | τεμ. | 7      | 3120301 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας PVC ενδεικτικά Φ40 mm, 6 atm                                   | Σωλήνας PVC αποχέτευσης περίπου Φ40, 6 atm, μήκους περίπου 3 m                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                                  | Σωλήνας PVC-U περίπου Φ100, 6 atm, λευκός                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας αερίου ανοξείδωτος ενδεικτικά 1 m                              | Σωλήνας αερίου από ανοξείδωτο ασάδι, DN20, μήκους περίπου 1 m, για πίεση έως 500 mbar                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας αποχέτευσης PVC γκρι ενδεικτικά Φ75 mm                         | Σωλήνας PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, 3 atm, γκρι, για εσωτερικές αποχετεύσεις κτιρίων                                                                              | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm               | Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας αποχέτευσης PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                      | Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100 mm, βαρέως τύπου (6 atm), λευκός, για εσωτερικές εγκαταστάσεις, ανά τρέχον μέτρο                                                 | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας αποχέτευσης γκρι ενδεικτικά Φ50 mm                             | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, γκρι, περίπου Ø50 mm, 6 atm, ανά μέτρο                                                                                             | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας αποχέτευσης λευκός βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ100 mm             | Σωλήνας αποχέτευσης PVC λευκός, βαρέως τύπου, περίπου Ø100 mm, ανά μέτρο                                                                                                | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας αποχέτευσης με ποτήρι ενδεικτικά Φ40×1000 mm                   | Σωλήνας αποχέτευσης πολυπροπυλενίου ή ισοδύναμος, περίπου Φ40×1000 mm με ποτήρι, ηχομονωτικός                                                                           | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας γαλβανιζέ κίτρινος ενδεικτικά 1/2"                             | Γαλβανιζέ σωλήνας ελαφρού τύπου (κίτρινη), διαμέτρου 1/2"                                                                                                               | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας γαλβανιζέ πράσινος                                             | Γαλβανιζέ σωλήνας βαρέως τύπου (πράσινη), διαμέτρου 1/2"                                                                                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πλαστικός                                                      | Πλαστικός σωλήνας PVC περίπου Ø125 mm, 10 atm, μήκους περίπου 6 m                                                                                                       | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πλαστικός γκρι ενδεικτικά Φ50 mm                               | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, γκρι, περίπου Ø50 mm, 6 atm                                                                                                        | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πλαστικός λευκός ενδεικτικά Φ100 mm                            | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, λευκός, περίπου Ø100 mm, 6 atm, ανά μέτρο                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πλαστικός μαύρος ενδεικτικά Φ16×2,0 mm                         | Πλαστικός σωλήνας μαύρος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-X), διαστάσεων περίπου Φ16×2,0mm, για ενδοδαπέδια θέρμανση/ύδρευση                                            | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX ενδεικτικά Φ22×3,0 mm                       | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX (ή ισοδύναμος) περίπου Φ22×3,0 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, ανά μέτρο                                                                      | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX ενδεικτικά Φ22×3,0 mm                       | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX (ή ισοδύναμος) περίπου Φ22×3,0 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, ανά μέτρο                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πολυαιθυλενίου μαύρος ενδεικτικά Φ16 mm                        | Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE-RT (τουμπόραμα) περίπου Φ16 × 2,0mm, για ύδρευση/θέρμανση, μαύρου χρώματος.                                                                   | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                              | Σωλήνας πολυπροπυλενίου random (PP-R), SDR 6, περίπου Φ20×3,4 mm, μήκους περίπου 4 m                                                                                    | τεμ. | 2      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας πολυστρωματικός                                                | Πολυστρωματική σωλήνα περίπου Φ16×2 mm, χωρίς μόνωση                                                                                                                    | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας σπιδράλ ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ40 mm                         | Σωλήνας σπιδράλ PVC βαρέως τύπου Φ40, ανοιχτού γκρι χρώματος, διάθεση ανά μέτρο (κουλούρα περίπου 20 m)                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας σπιδράλ μπλε κρύου νερού ενδεικτικά Φ23 mm                     | Σωλήνας σπιδράλ PVC ελαφρού τύπου περίπου Φ23, μπλε, για κρύο νερό                                                                                                      | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Σωλήνας υγραερίου εύκαμπτος ενδεικτικά 1 m                             | Εύκαμπος σωλήνας σύνδεσης συσκευών υγραερίου (LPG), μήκους περίπου 1 m, με κουμπωτό σύνδεσμο                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm                                       | Σωλήνας χαλκού περίπου Φ15 mm, διάθεση ανά μέτρο                                                                                                                        | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος                                             | Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm                                                       | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ταινία στήριξης διάτρητη από γαλβανισμένο χάλυβα, πλάτος περίπου 17 mm | Ταινία στήριξης διάτρητη από γαλβανισμένο χάλυβα, πλάτος περίπου 17 mm, πάχος περίπου 0,75 mm, ρολό περίπου 10 m, για στηρίγματα σωληνώσεων/καναλιών                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Logistics       | Ταινία συσκευασίας αυτοκόλλητη «εύθραυστο» λευκή                       | Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας λευκή, τυπωμένη με ένδειξη «εύθραυστο», ακρυλική, πλάτους περίπου 48 mm, μήκους περίπου 60 m, σε ρολό                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Logistics       | Ταινία συσκευασίας αυτοκόλλητη διάφανη                                 | Αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας διάφανη, ακρυλική, πλάτους περίπου 48 mm, μήκους περίπου 60 m, σε ρολό                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ταινία τεφλόν                                                          | Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm                                                                                                         | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Ταινία τεφλόν                                                          | Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm                                                                                                         | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ταινία τεφλόν αερίου κίτρινη                                           | Ταινία τεφλόν (PTFE) κίτρινη για στεγανοποίηση σπειρωμάτων αερίου, πλάτος 1/2" (περίπου 12 mm), μήκος περίπου 12 m, πάχος περίπου 0,1 mm, υψηλής πυκνότητας (0,4 g/cm³) | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ταινία τεφλόν ενδεικτικά 1/2", 10 m                                    | Ταινία τεφλόν (PTFE) για στεγανοποίηση σπειρωμάτων ύδρευσης/αερίου, πλάτους 1/2", μήκους περίπου 10 m, πάχους περίπου 0,075 mm                                          | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Ταινία χαλκού αποκόλλησης                                              | Ταινία χαλκού αποκόλλησης (απορρόφησης κόλλησης), πλάτους περίπου 2,5 mm                                                                                                | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Τάπα PPR ενδεικτικά Φ20 mm                                             | Τάπα PPR (πολυπροπυλενίου random) περίπου Φ20                                                                                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Τάπα αραενική μαύρη                                                    | Τάπα αραενική μαύρη σιδερένια 1/2", με κορόνι                                                                                                                           | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Τάπα αραενική ορειχάλκινη                                              | Τάπα βιδωτή αραενική ορειχάλκινη 1/2"                                                                                                                                   | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Τάπα βιδωτή                                                            | Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη θηλυκή 2"                                                                                                                                       | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Τάπα ηλεκτροσυγκόλλησης HDPE μαύρη                                     | Τάπα ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτρομούφας) HDPE PE100, διαμέτρου DN50, μαύρου χρώματος.                                                                                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Τάπα ορειχάλκινη αραενική ενδεικτικά 1"                                | Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη (CW617N) αραενική 1", για στεγανή φραγή σπειρωμάτων ύδρευσης/θέρμανσης                                                                          | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Τάπα πλαστική μπλε/κόκκινη ενδεικτικά 1/2"                             | Τάπες δοκιμής πιέσεως και προστασίας σπειρωμάτων 1/2", μεταλλοπλαστικές, σε μπλε (κρύο) και κόκκινο (ζεστό) χρώμα, τουλάχιστον 20 τεμάχια                               | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα                | Νέα Περιγραφή                                                                                          | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                             | ΜΜ   | Ποσότη. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταυ χαλκού ενδεικτικά Φ15×15 mm                                                                        | Ταυ χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ15×15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων                                                                                       | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ PVC αποχέτευσης γκρι ενδεικτικά Φ75 mm, γωνίας 87°30', γκρι, με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας | Ταφ PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, γωνίας 87°30', γκρι, με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας                                                                  | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων           | Ταφ γαλβανίζει σπειρωτό ενδεικτικά 1/2"                                                                | Ταφ γαλβανίζει σπειρωτό 1/2" θηλυκό, για εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων                                                                                            | τεμ. | 19      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ θηλυκό για χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm                                                           | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15 mm, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2", για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων                                                        | τεμ. | 10      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων           | Ταφ κολλητό ενδεικτικά Φ15 mm                                                                          | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο θηλυκό περίπου Φ15 mm                                                                                                                     | τεμ. | 19      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αναλύσιμα                 | Ταφ μετάβασης με θηλυκό σπείρωμα ενδεικτικά Φ15×1/2"×Φ15                                               | Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15×1/2"×Φ15, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2"                                                                                    | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ ορειχάλκινο βιδωτό θηλυκό 1" (DN25), για δίκτυα ύδρευσης                                           | Ταφ ορειχάλκινο βιδωτό θηλυκό 1" (DN25), για δίκτυα ύδρευσης                                                                                                      | τεμ. | 3       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό ενδεικτικά 1/2"                                                               | Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό 1/2", για δίκτυα ύδρευσης                                                                                                                | τεμ. | 10      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm                                                                  | Ταφ πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ20 mm, με αρσενικό σπείρωμα 1/2" στη μεσαία έξοδο (περίπου Φ20×1/2"×Φ20), για δίκτυα ύδρευσης ζεστού/κρύου νερού.               | τεμ. | 10      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20×1/2"                                                                | Ταφ πολυπροπυλενίου (PPR) περίπου Φ20×1/2"×Φ20, με αρσενικό σπείρωμα 1/2"                                                                                         | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων           | Ταφ χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ22×18×18 mm                                                                | Ταφ συστολικό χαλκοσωλήνα περίπου Φ22×18×18 mm                                                                                                                    | τεμ. | 3       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm                                                                           | Ταφ χαλκού κολλητό περίπου Φ18 mm, για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων                                                                                               | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ χαλκού μειωτήρας ενδεικτικά Φ15×Φ12×Φ12 mm                                                         | Ταφ χαλκού συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ15×Φ12×Φ12 mm, για δίκτυα ύδρευσης/θέρμανσης                                                                            | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ                | Ταφ χαλκού συστολικό ενδεικτικά Φ18×15×18 mm                                                           | Ταφ χαλκού κολλητό συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ18×Φ15×Φ18 mm                                                                                                   | τεμ. | 5       | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων γαλάζια ενδεικτικά 250-300 ml                                                | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα γαλάζιο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων καφέ ενδεικτικά 250-300 ml                                                   | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα καφέ, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                               | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων κίτρινη ενδεικτικά 250-300 ml                                                | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα κίτρινο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων κόκκινη ενδεικτικά 250-300 ml                                                | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα κόκκινο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων λευκή ενδεικτικά 250-300 ml                                                  | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα λευκό, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων μαύρη ενδεικτικά 250-300 ml                                                  | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα μαύρο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων μπλε ενδεικτικά 250-300 ml                                                   | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα μπλε, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                               | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων μωβ ενδεικτικά 250-300 ml                                                    | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα μωβ (βιολετί), σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                      | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων πορτοκαλί ενδεικτικά 250-300 ml                                              | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα πορτοκαλί, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                          | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων πράσινη ανοιχτή ενδεικτικά 250-300 ml                                        | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα πράσινο ανοιχτό, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                    | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων πράσινη σκούρα ενδεικτικά 250-300 ml                                         | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα πράσινο σκούρο, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                     | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας           | Τέμπερα ζωγραφικής νηπίων ροζ ενδεικτικά 250-300 ml                                                    | Τέμπερα ζωγραφικής για νήπια, ακρυλική, χρώμα ροζ, σε φιάλη ενδεικτικά 250-300 ml, πλενόμενη (washable), μη τοξική                                                | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ                | Τερματική γωνία                                                                                        | Τερματική γωνία πολυπροπυλενίου περίπου Φ40.                                                                                                                      | τεμ. | 1       | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών Φαρμακείου | Τερματοδιακόπτης                                                                                       | Τερματοδιακόπτης (limit switch), βαθμός προστασίας IP66/IP67, 1,5 A, επαφές 1NO+1NC                                                                               | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Τετραβορικό νάτριο                                                                                     | Τετραβορικό νάτριο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων           | Τουμπόραμα ενδεικτικά Φ15 mm                                                                           | Σωλήνας πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) περίπου Φ15×2,5 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, διάθεση ανά μέτρο                                                              | τεμ. | 18      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών Φαρμακείου | Τρανζίστορ                                                                                             | Τρανζίστορ διαφόρων τύπων για ηλεκτρονικά κυκλώματα, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                          | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Τριαθναολαμίνη                                                                                         | Τριαθναολαμίνη επαγγελματικής ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                    | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Τρίποδας μεταλλικός                                                                                    | Μεταλλικοί τρίποδες ζέσης                                                                                                                                         | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Ύαλοι ωρολογίου ενδεικτικά Φ120 mm                                                                     | Ύαλοι ωρολογίου (watch glasses) γυάλινες, περίπου Φ120mm, από soda-lime γυαλί, ομοιόμορφου πάχους, συσκευασία ≥10 τεμαχίων, για εξάτμιση/καλύψεις στο εργαστήριο. | τεμ. | 2       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Φαρμακείου                | Υδροβολέας                                                                                             | Υδροβολέας (wash bottle), χωρητικότητα ενδεικτικά 100 ml.                                                                                                         | τεμ. | 1       | 3120902 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Υδροξείδιο του ασβεστίου                                                                               | Υδροξείδιο του ασβεστίου (σβησμένη/ένυδρη άσβεστος), συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Υδροξείδιο του νατρίου                                                                                 | Υδροξείδιο του νατρίου, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg.                                                                                                               | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Υδροξείδιο του νατρίου                                                                                 | Υδροξείδιο του νατρίου, συσκευασία ενδεικτικά 1000 g (ενδεικτικά 1 kg).                                                                                           | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) ενδεικτικά 1 kg                                                          | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) p.a. ≥98% σε κόκκους/πέλετ, εργαστηριακής καθαρότητας, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου                | Υδροξείδιο του νατρίου διάλυμα ενδεικτικά 0,1 N, 1000 ml                                               | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) πρότυπο διάλυμα 0,1N (0,1M), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, για ογκομετρήσεις                                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα      | Νέα Περιγραφή                                                                                      | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                        | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υδροξείδιο του νατρίου έτοιμο διάλυμα ενδεικτικά 1 N, 1 L                                          | Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) έτοιμο διάλυμα 1N, φιάλη ενδεικτικά 1 L, αναλυτικής καθαρότητας.                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υδροχλωρικό οξύ                                                                                    | Υδροχλωρικό οξύ 37%, ποιότητας φαρμακείου                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υδροχλωρικό οξύ πυκνό                                                                              | Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl).                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υπεροξείδιο του υδρογόνου                                                                          | Υπεροξείδιο του υδρογόνου, συσκευασία ενδεικτικά 1 L                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (περυντρόλ)                                                              | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (περυντρόλ) 35%, αντισηπτικό εξοπλισμού και περιεκτών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Υπεροξείδιο του υδρογόνου ενδεικτικά 30%, 1 L                                                      | Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 30% w/v, σε σκουρόχρωμη φιάλη ενδεικτικά 1 L, για παρασκευές/αποστείρώσεις                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Φιάλη ζέσεως σφαιρικού πυθμένα ενδεικτικά 2000 ml                                                  | Φιάλη ζέσεως (boiling flask) σφαιρικού πυθμένα, στενόλαιμη, από βοριοπιτυρπικό γυαλί 3.3, χωρητικότητα ενδεικτικά 2000 ml                    | τεμ. | 3      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Φιαλίδιο γυάλινο ευρύστομο                                                                         | Γυάλινο φιαλίδιο ευρύστομο ενδεικτικά 50 ml, διαφανές, με εσμυρισμένο πώμα                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml                                                      | Γυάλινο φιαλίδιο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml, με βιδωτό καπάκι, για φάρμακα                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο με σταγονόμετρο ενδεικτικά 10 ml                                      | Γυάλινο φιαλίδιο ενδεικτικά 10 ml από σκουρόχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο σταγονόμετρο, για φωτοευαίσθητα φάρμακα                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Logistics       | Φιλμ περιτυλίγματος stretch ενδεικτικά 50 cm                                                       | Διάφανο φιλμ περιτυλίγματος (stretch film) χειρός, πλάτος περίπου 50 cm, πάχος 23 μm, βάρος ρολού ενδεικτικά 1,5 kg, σε συσκευασία 6 ρολών   | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Φις διπολικό αρσενικό λευκό                                                                        | Φις διπολικό αρσενικό, 10Α, λευκού χρώματος                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρολογικών  | Φις τηλεόρασης ομοαξονικό αρσενικό UHF                                                             | Βύσμα (connector) τηλεόρασης ομοαξονικό UHF/PAL αρσενικό, για καλώδιο RG-6/RG-59, ορεχάλκινες επαφές.                                        | τεμ. | 1      | 3120301 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας | Φλογέρα παιδική                                                                                    | Φλογέρα παιδική προσχολικής ηλικίας, από μη τοξικό πλαστικό, κατάλληλη για μουσική αγωγή                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Βρεφονητοκομίας | Φύλλα τόσχας σε διάφορα χρώματα                                                                    | Φύλλα τόσχας A4, πάχους περίπου 2 mm, σε διάφορα χρώματα, σετ 10 φύλλων                                                                      | τεμ. | 5      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Φύλλο γυαλόχαρτου                                                                                  | Φύλλα γυαλόχαρτου, σετ 25 τεμαχίων                                                                                                           | τεμ. | 19     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Χαλκοκόλληση σκληρή πλακέ                                                                          | Χαλκοκόλληση σκληρή σε βέργες πλακέ, περιεκτικότητα χαλκού περίπου 92,5%, συσκευασία ενδεικτικά 11,34 kg                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας                                                                                       | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 5/8" (περίπου 15,87×1,00 mm), με μόνωση, σε κουλούρα, διάθεση ανά μέτρο.                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ12×1 mm, 5 m                                                              | Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Φ12×1 mm, μήκους περίπου 5 m, κράμα Cu-DHP                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ15×0,70 mm                                                                | Χαλκοσωλήνας ευθιγράμμος περίπου Φ15×0,70 mm, σκληρότητας R290, σε βέργα μήκους περίπου 3 m, ελάχιστη ποσότητα 3 τεμάχια.                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ18 mm                                                                     | Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος περίπου Φ18×1 mm, διάθεση ανά μέτρο.                                                                              | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ22×1 mm, 5 m                                                              | Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος περίπου Φ22×1 mm, διάθεση ανά μέτρο, συνολικό μήκος περίπου 5 m.                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28 mm                                                                     | Χαλκοσωλήνας περίπου Φ28×0,8 mm, σε βέργα περίπου 3 m, διάθεση ανά μέτρο.                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28×0,8-1 mm, 5 m                                                          | Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Φ28, πάχους τοιχώματος περίπου 0,8-1 mm, συνολικού μήκους περίπου 5 m, κράμα Cu-DHP.                            | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ35×1,5 mm, 5 m                                                            | Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Φ35×1,5 mm, μήκους περίπου 5 m, κράμα Cu-DHP.                                                                   | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ42×1,5 mm, 5 m                                                            | Χαλκοσωλήνας περίπου Φ42×1,5 mm (OD42) ημισκληρός, βέργα περίπου 5 m, για κεντρικούς αγωγούς.                                                | τεμ. | 1      | 3120102 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας σε κουλούρα ενδεικτικά Φ15×1 mm, 25 m                                                 | Επενδεδυμένος χαλκοσωλήνας περίπου Φ15×1 mm, χαλκός Cu-DHP, κουλούρα περίπου 25 m                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας σε ρολό                                                                               | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/4", εύκαμπτος, με μόνωση, σε ρολό, για κλιματιστικά, διάθεση ανά μέτρο.                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm                                                             | Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, πάχους τοιχώματος περίπου 1 mm, για ύδρευση και θέρμανση, ανά μέτρο                    | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm                                                             | Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Ø15 mm, σε σωλήνες μήκους περίπου 3 m, τιμή ανά μέτρο                                                           | τεμ. | 10     | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός                                                                              | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/2" (περίπου 12,7×0,80 mm), σε κουλούρα, διάθεση ανά μέτρο.                                                           | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός                                                                              | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 3/8" (περίπου 9,52×0,80 mm), σε κουλούρα, διάθεση ανά μέτρο.                                                           | τεμ. | 1      | 3120989 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Θερμοδραυλ      | Χαλκοσωλήνας ψυκτικός                                                                              | Ψυκτικός χαλκοσωλήνας διαμέτρου 3/8"                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120489 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Αερίων Καυσίμων | Χαλυβδοσωλήνας μαύρος ενδεικτικά 1"                                                                | Μαύρος χαλυβδοσωλήνας 1" (περίπου Φ33), πάχους τοιχώματος περίπου 1,80 mm, μήκους περίπου 6 m                                                | τεμ. | 5      | 2410114 | 44115210-4 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Μαγειρικής      | Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό                                                                       | Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g                                                                  | τεμ. | 4      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Διοικητικών     | Χαρτοτανία απλή ενδεικτικά 19 mm × 45 m                                                            | Χαρτοτανία (masking tape) μονής όψεως γενικής χρήσης, πλάτους περίπου 19 mm, μήκους περίπου 45 m, αντοχής σε θερμοκρασία έως 40°C            | τεμ. | 1      | 2410114 | 30200000-1 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χλωριούχο αμμώνιο                                                                                  | Χλωριούχο αμμώνιο, χημικό αντιδραστήριο, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χλωριούχο αργίλιο                                                                                  | Χλωριούχο αργίλιο εξαένυδρο (AlCl3·6H2O), χημικό αντιδραστήριο εργαστηρίου, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χλωριούχο νάτριο                                                                                   | Χλωριούχο νάτριο, χημικό αντιδραστήριο, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χλωριούχος σίδηρος τριθενής εξαένυδρος (FeCl3·6H2O), καθαρότητας 97%, συσκευασία ενδεικτικά 500 g. | Χλωριούχος σίδηρος τριθενής εξαένυδρος (FeCl3·6H2O), καθαρότητας 97%, συσκευασία ενδεικτικά 500 g.                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χλωριούχος σίδηρος (III)                                                                           | Χλωριούχος σίδηρος (III) (FeCl3), χημικό αντιδραστήριο εργαστηρίου, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Χρονικό ράγας delay-off                                                                            | Χρονικό ράγας DIN delay-off (καθυστέρηση απενεργοποίησης), εύρος ρύθμισης 1-60 min, ρελέ 16A, για αυτοματισμούς.                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρολογικών  | Χρονικό ρελέ ράγας                                                                                 | Χρονικό ρελέ ράγας με λειτουργία καθυστέρησης, τάσης τροφοδοσίας 230 VAC ή 24 VAC/DC, εύρος ρύθμισης χρόνου 0,1 s – 30 h.                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χρονόμετρο                                                                                         | Χρονόμετρο                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χρωμικό κάλιο (K2CrO4) ενδεικτικά 500 g                                                            | Χρωμικό κάλιο (K2CrO4) καθαρότητας p.a., ως δείκτης τιτλοδότησης, για εργαστηριακή χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χωνευτήριο πορσελάνης                                                                              | Χωνευτήριο πορσελάνης, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χωνί Buchner πλαστικό                                                                              | Χωνί πλαστικό τύπου Buchner, διαμέτρου περίπου Φ45 mm                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου      | Χωνί γυάλινο ενδεικτικά Φ100 mm                                                                    | Γυάλινο χωνί διαμέτρου περίπου Φ100 mm, από βοριοπιτυρπικό γυαλί 3.3, για διηθήσεις και μεταφορές υγρών                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.    | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                         | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα | Φαρμακείου | Χωνί διήθησης απλό                                                               | Χωνί διήθησης απλό, διαμέτρου περίπου 100 mm                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΞΑΝΘΗΣ       | Αναλώσιμα | Φαρμακείου | Ψύκτρα καθαρισμού                                                                | Ψύκτρα καθαρισμού, διάστασης περίπου 30 mm                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Αισθητικής | Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ                                                      | Buffer (μπλοκ λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Αισθητικής | Buffer νυχιών                                                                    | Buffer νυχιών (block λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Αισθητικής | Ασετόν ενδεικτικά 1000 ml                                                        | Ασετόν καθαρό 99% (acetone), για αφαίρεση ημιμόνιμου βερνικιού/τζελ νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Μαγειρικής | Αυτοκόλλητες επικές λευκές                                                       | Λευκές αυτοκόλλητες επικές σε φύλλα Α4, διαστάσεις επικές περίπου 70 x 37 mm, 24 επικές ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 39220000-0 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Αισθητικής | Βαμβάκι σε δίσκους                                                               | Βαμβάκι σε δίσκους (δίσκοι ντεμακιγιάζ), συσκευασία 70 τεμαχίων.                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαμβάκι φυτίλι                                                                   | Βαμβάκι φυτίλι (cotton wick), για χρήση σε αισθητική και κομμωτική, συσκευασία ενδεικτικά 500 g                                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                            | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml                                     | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                               | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                 | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml                                        | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml                                         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξινη pH, απόχρωση Νο 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml                        | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                 | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                          | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                           | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 9.3 ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                   | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                                                   | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                         | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μαόνι ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.5 ξανθό σκούρο μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml                                 | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml                        | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml              | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml                                      | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                                     | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι κόκκινη φλούο ενδεικτικά 125 ml                           | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, κόκκινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml                         | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml                         | Βαφή μαλλιών (hair color) σε στρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml                                                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml                         | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική μαύρη ενδεικτικά 125 ml                         | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml                         | Βαφή μαλλιών (hair color) σε στρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μπλε φλούο ενδεικτικά 125 ml                              | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μπλε φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι μωβ φλούο ενδεικτικά 125 ml                               | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, μωβ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι πράσινη φλούο ενδεικτικά 125 ml                           | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, πράσινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σε στρέι ροζ φλούο ενδεικτικά 125 ml                               | Στρέι χρωματισμού μαλλιών, ροζ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Κομμωτικής | Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml                                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση Νο 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml                                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών γκρι ενδεικτικά 15 ml                                            | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα γκρι, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml                                         | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών καφέ σοκολάτα ενδεικτικά 15 ml                                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα καφέ σοκολάτα, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml                                 | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml                                           | Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml                                           | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml                                     | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                    | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                                         | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                        | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών μωβ ενδεικτικά 15 ml                                             | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μωβ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                                        | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                                       | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml                                      | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml                                   | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΐδη (toluene-free/formaldehyde-free)                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                | Αισθητικής | Βουρτσάκια καθαρισμού νυχιών, για απομάκρυνση σκόνης πριν από την εφαρμογή τζελ | Βουρτσάκια καθαρισμού νυχιών, για απομάκρυνση σκόνης πριν από την εφαρμογή τζελ                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Μαγειρικής | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε                                                | Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Νοσηλείας  | Γάντια λάτεξ μεγέθους L                                                         | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών latex, μεγέθους L                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Νοσηλείας  | Γάντια λάτεξ μεγέθους M                                                         | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών latex, μεγέθους M                                                                                              | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας | Αισθητικής | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                                        | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                  | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 147

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα | Νέα Περιγραφή                                            | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                  | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής | Γάντια νιτρίλιου μαύρα                                   | Γάντια εξεταστικά νιτρίλιου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.                                                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής | Γάντια νιτρίλιου μαύρα μαγείρων                          | Γάντια νιτρίλιου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας  | Γάντια νιτρίλιου μεγέθους M                              | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών νιτρίλιου, μεγέθους M                                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Νοσηλείας  | Γάντια νιτρίλιου μεγέθους S                              | Συσκευασία εξεταστικών γαντιών νιτρίλιου χωρίς πούδρα, μεγέθους S                                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 4      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής | Γάντια πολλαπλών χρήσεων κίτρινα                         | Γάντια νιτρίλιου πολλαπλών χρήσεων, κίτρινα, μέγεθος XL, για καθημερινές εργασίες καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, ζεύγος                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής | Γάντια προστασίας από τομές επιπέδου 5                   | Γάντια προστασίας από τομές (αντικοπής) επιπέδου 5, για χειρισμό μαχαιριών, ζεύγος                                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής | Γάντια φούρνου σιλικόνης                                 | Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμιδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος                                                                                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Μαγειρικής | Γάντια φούρνου σιλικόνης                                 | Γάντια φούρνου με δάχτυλα, αντοχή έως 250°C, διαστάσεις περίπου 10x30 cm, ζεύγος                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής | Γυαλιά προστασίας ματιών ασθενή                          | Προστατευτικά γυαλιά ασθενή με δυνατότητα απολύμανσης, από σιλικόνη, για προστασία κατά τις θεραπείες laser, IPL και τις φωτοθεραπείες, με ρυθμιζόμενο ιμάντα                                                                                                                          | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής | Γυαλιά προστασίας ματιών χειριστή                        | Γυαλιά προστασίας χειριστή για θεραπείες laser, IPL και φωτοθεραπείες, με φακό από πολυανθρακικό, με ρυθμιζόμενους βραχίονες                                                                                                                                                           | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Νοσηλείας  | Ελαστικός επίδεσμος                                      | Ελαστικός επίδεσμος συγκράτησης, σε τουλάχιστον 6 μεγέθη, ενδεικτικά πλάτους: α) περίπου 5 cm, β) περίπου 7 cm, γ) περίπου 8 cm, δ) περίπου 10 cm, ε) περίπου 12 cm και στ) περίπου 20 cm, διάθεση ανά τεμάχιο κάθε μεγέθους                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Κερατίνη μαλλιών                                         | Θεραπεία κερατίνης μαλλιών (keratin treatment) επαγγελματική, υγρό λείανσης μακράς διάρκειας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, χωρίς φορμαλδεΐδη                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα               | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8x4 cm (ΜxΠ), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Κολάρα κουρέματος χάρτινα ενδεικτικά 100 m               | Χάρτινα κολάρα λαμού κουρέματος (neck strips) σε ρολό, ελαστικά, για προστασία του αυχένα του πελάτη κατά το κοούρεμα, συσκευασία 5 τεμαχίων                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Λάδι μαλλιών                                             | Λάδι θεραπείας μαλλιών με έλαιο argan, για ενυδάτωση και λάμψη, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Λίμα γυαλισματος νυχιών 3 όψεων                          | Polishing block (buffer) νυχιών 3 όψεων για τελικό γυάλισμα                                                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 2      | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Λίμα νυχιών                                              | Λίμα νυχιών ξύλινη, ίσια (straight), grit 180/240, για ξεκίνημα επίστρωσης gel                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Λίμα νυχιών λεπτόκοκη                                    | Λίμα νυχιών για λείανση φυσικού νυχιού, αποτελούμενη από μεταλλική βάση σχήματος ημισελήνου (crescent) διαστάσεων περίπου 162x24 mm και ανταλλακτικές μαλακές λίμες ίδιου σχήματος grit 320, συσκευασία 20 τεμαχίων                                                                    | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής | Λίμα νυχιών χοντρή                                       | Λίμα νυχιών τύπου boat, grit 80/80, επαγγελματική, διαστάσεων περίπου 18x2 cm, για ακρυλικά/gel                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L                             | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)                                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Μπέρτα βαφής μιας χρήσης                                 | Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Μπέρτα κουρέματος μπλε                                   | Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κουμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποίηση                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Μπέρτα μιας χρήσης                                       | Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Πετσέτα                                                  | Πετσέτες υψηλής ποιότητας, ενδεικτικά 500 g/m², πλενόμενες στους 90°C, υπεραπορροφητικές, σε 3 μεγέθη με ενδεικτικές διαστάσεις: α) περίπου 30x30 cm, β) περίπου 45x85 cm, γ) περίπου 50x100 cm.                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Πετσέτα μαλλιών μαύρη                                    | Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβάκερη, διαστάσεων περίπου 50x90 cm, μαύρου χρώματος.                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Νοσηλείας  | Πετσέτες μπάνιου και προσώπου λευκές                     | Πετσέτες σε δύο είδη (μπάνιου, προσώπου), κατάλληλες για χώρους φροντίδας, περιθαλψής και φιλοξενίας, λευκές, ποιότητας πενιέ (combed), 100% βαμβάκερες 500 gsm, με άριστη συμπεριφορά στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα, διαστάσεις: προσώπου περίπου 50x90 cm, μπάνιου περίπου 70x140 cm. | τεμ. | 1      | 3120102 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Πηλός διαμόρφωσης μαλλιών ματ ενδεικτικά 100 ml          | Πηλός διαμόρφωσης μαλλιών για styling, ματ αποτελέσματος, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, διάθεση ανά τεμάχιο.                                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Πινέλα νυχιών                                            | Σετ πινέλων νυχιών για nail art, 5 τεμαχίων, με φυσικές ή συνθετικές τρίχες, διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (ίσιο/λεπτό/flat/oval)                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Προστατευτικό λάστιχο λουτήρα                            | Προστατευτικά λάστιχα λουτήρα για προστασία του αυχένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων                                                                                                                                                                                                       | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής | Ράσπα πεντικιούρ                                         | Ράσπα πεντικιούρ μεταλλική, διπλής όψης (2 κοκκομετρίες), για απομάκρυνση κάλων και σκληρύνσεων ποδιών                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν silver                                          | Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά                              | Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά                             | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml                                                                                                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L              | Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                | Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                  | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                                                                          | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L                  | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα   | Νέα Περιγραφή                                                                    | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                      | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L                                 | Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                       | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας ενδεικτικά 1 L                                       | Σαμπουάν επαγγελματικό κατά της πιτυρίδας (anti-dandruff), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                           | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν ενδυνάμωσης κατά της τριχόπτωσης, φιάλη ενδεικτικά 200 ml               | Σαμπουάν ενδυνάμωση κατά της τριχόπτωσης, φιάλη ενδεικτικά 200 ml                                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν μαλλιών                                                                 | Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                                                 | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                                                 | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν παιδικό no tears ενδεικτικά 1 L                                         | Σαμπουάν επαγγελματικό παιδικό, no tears, κατάλληλο και ως αφρόλουτρο (2 σε 1), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                      | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν χωρίς SLS                                                               | Απαλό σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (SLS free), ιδανικό μετά τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 500 ml                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκια μαλλιών μαύρα                                                        | Τσιμπιδάκια μαλλιών μεταλλικά κυματιστά, μαύρου χρώματος, μήκους περίπου 5 cm, σε κουτί ενδεικτικά 200 g, για στερέωση χτενισμάτων                                                                                         | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα                                              | Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό χρώμα, σελ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σελ 14-24 τεμαχίων                                                                                   | τεμ. | 1      | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Υγρό αφαίρεσης extension                                                         | Ειδικό υγρό αφαίρεσης extensions, φιάλη ενδεικτικά 100 ml, τιμή ανά φιάλη (τεμάχιο)                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Φουρκέτες ξανθές και μαύρες                                                      | Φουρκέτες κατασάρες, δύο ειδών: α) ξανθές, συσκευασία (σετ) 140-150 τεμαχίων και β) μαύρες, συσκευασία (σετ) 140-150 τεμαχίων                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Χτένα                                                                            | Χτένα κουρέματος, ενδεικτικού μήκους 23-24cm, αντιστατική, ανθεκτική στη θερμοκρασία (έως 200°C)                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Χτένα λισούαρ μικρή σε διάφορα χρώματα                                           | Χτένα λισούαρ (pintail/rattail comb) πλαστική μικρή, μήκους περίπου 20,5cm, με λεπτά δόντια και μυτερή ουρά, σε διάφορα χρώματα, για διαχωρισμό/ταξινόηση μαλλιών                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής   | Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ                                                      | Buffer (μπλாக λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής   | Buffer νυχιών                                                                    | Buffer νυχιών (black λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Αγwoίoi και καλώδια σε διάφορα χρώματα                                           | Αγwoίoi μονοπολικoi εύκαμπτοι NYAF με μόνωση PVC, τύπου H07V-K (διατομές 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²) και H05V-K (διατομή 1 mm²), σε χρώματα μαύρο, καφέ, γκρι, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, λευκό | τεμ. | 4      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Ασφάλειες αυτοκινήτου                                                            | Σετ ασφαλειών αυτοκινήτου διαφόρων τύπων και εντάσεων                                                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Ασφαλειοθήκη αυτοκινήτου                                                         | Ασφαλειοθήκη αυτοκινήτου 8 θέσεων, compact, για ασφάλειες τύπου blade ATO/ATC, 12/24 V, με κατάκι IP54 και καλωδίωση, για ταμπλό/μηχανή                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Φαρμακείου   | Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml                                                  | Γυάλινο βαζάκι αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό κατάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Αισθητικής   | Βαμβάκι μακαρόνι ενδεικτικά 500 g                                                | Βαμβάκι σε μπτόρα (μακαρόνι/φτυλά) ενδεικτικά 500 g, υδρόφιλο, αποστειρωμένο, για χρήση στο εργαστήριο αισθητικής                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                    | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                            | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml                                     | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                                    | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml                                        | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml                                      | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml                               | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml                              | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml                                | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml                     | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml                                         | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml                                       | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλύσιμα                  | Κομμωτικής   | Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml | Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα   | Νέα Περιγραφή                                                                                                                                                                  | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                        | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                          | Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                          | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                        | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                       | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                      | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                     | Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεϋδη (toluene-free/formaldehyde-free)                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml                                                                                                                                     | Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλήδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.                                                                                         | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσα κρεπαρίσματος τρίχην                                                                                                                                                   | Βούρτσα κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάτρου, για όγκο και styling μαλλιών.                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσα μαλλιών ενδεικτικά 48 mm                                                                                                                                               | Βούρτσα μαλλιών με φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 48 mm.                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή με κεραμική επτάκλυη φορτισμένη με ιόντα, για λείανση και γυάλισμα της τρίχας, σε 3 μεγέθη: α) περίπου 17 mm, β) περίπου 37 mm και γ) περίπου 60 mm. | Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή με κεραμική επτάκλυη φορτισμένη με ιόντα, για λείανση και γυάλισμα της τρίχας, σε 3 μεγέθη: α) περίπου 17 mm, β) περίπου 37 mm και γ) περίπου 60 mm.                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη                                                                                                                                                     | Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπερδέμα και styling μαλλιών.                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Βουρτσάκι νυχιών                                                                                                                                                               | Βουρτσάκι καθαρισμού νυχιών                                                                                                                                                                                  | τεμ. | 2      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ηλεκτρ Αυτοκ | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης                                                                                                                                                 | Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, μεγέθη 10 και 11                                                           | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής   | Γάντια κομμωτηρίου latex                                                                                                                                                       | Γάντια μιας χρήσης latex χωρίς πούδρα, κουτί 100 τεμαχίων, μέγεθος Μ, για εργασίες βαφής.                                                                                                                    | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής   | Γάντια λάτεξ μιας χρήσης                                                                                                                                                       | Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                 | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Φαρμακείου   | Γάντια νιτρίλου                                                                                                                                                                | Γάντια νιτρίλου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων                                                                       | τεμ. | 2      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Κομμωτικής   | Γάντια νιτρίλου μαύρα                                                                                                                                                          | Γάντια εξεταστικά νιτρίλου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.                                                                                          | τεμ. | 7      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής   | Γυαλιά προστασίας ματιών ασθενή                                                                                                                                                | Προστατευτικά γυαλιά ασθενή με δυνατότητα απολύμανσης, από σιλκόνη, για προστασία κατά τις θεραπείες laser, IPL και τις φωτοθεραπίες, με ρυθμιζόμενο ιμάντα                                                  | τεμ. | 5      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Ηλεκτρ Αυτοκ | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή                                                                                                                                               | Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρρακτικά, ρυθμιζόμενα                                                                                                                              | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Μέσα Ατομικής Προστασίας   | Αισθητικής   | Γυαλιά προστασίας ματιών χειριστή                                                                                                                                              | Γυαλιά προστασίας χειριστή για θεραπείες laser, IPL και φωτοθεραπίες, με φακό από πολυανθρακικό, με ρυθμιζόμενους βραχίονες                                                                                  | τεμ. | 9      | 2410119 | 18143000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ | Διαγνωστική συσκευή OBD II ψηφιακή                                                                                                                                             | Φορητή ψηφιακή διαγνωστική συσκευή OBD II, τύπου universal, με δυνατότητα χρήσης σε πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου, συμβατή σύνδεση, αποκωδικοποίηση βλαβών συστημάτων | τεμ. | 1      | 3120102 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Διακόπτης ON/OFF αυτοκινήτου μπλε                                                                                                                                              | Διακόπτης ON/OFF αυτοκινήτου, αδιάβροχος, 12 V DC, έως 20 Α, 2 θέσεων, 3 ακροδεκτών, χρώματος μπλε                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Διακόπτης φώτων και δεικτών κατεύθυνσης                                                                                                                                        | Διακόπτης φλας (δεικτών κατεύθυνσης) και φώτων αυτοκινήτου, για τους τύπους εκπαιδευτικών αυτοκινήτων (βλ. Item 18-21) ή ισοδύναμο                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Δοσομετρητής βαφής διαφανής                                                                                                                                                    | Κερί αποτρίχωσης σε φυσίγγιο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                       | Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Εργαλεία καθαρισμού δέρματος                                                                                                                                                   | Σετ εργαλείων καθαρισμού δέρματος (δερματολογίας) σε θήκη, με τουλάχιστον πέντε (5) εργαλεία                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Καθρέπτης χειρός μαύρος                                                                                                                                                        | Καθρέπτης χειρός κομμωτηρίου, τετράγωνος, με λαβή, μαύρου χρώματος                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Καλώδια εκκίνησης μπαταρίας                                                                                                                                                    | Καλώδια εκκίνησης μπαταρίας με τοιμήδες, 400 Α, μήκος περίπου 3 m                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Κερί αποτρίχωσης                                                                                                                                                               | Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g                                                                                                   | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Κερί αποτρίχωσης σε φυσίγγιο roll-on ενδεικτικά 100 ml                                                                                                                         | Κερί αποτρίχωσης σε φυσίγγιο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες                                                                                               | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Κεριέρα αποτρίχωσης διπλή για ρολέτες                                                                                                                                          | Επαγγελματική ηλεκτρική κεριέρα αποτρίχωσης διπλή, για ρολέτες κεριού ενδεικτικά 100 ml, ισχύος 80 W, με δύο μονές κεριέρες για ρολέτα ενδεικτικά των 100 ml και μία βάση στήριξης - σύνδεσης με το ρεύμα    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα                                                                                                                                     | Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8x4 cm (ΜxΠ), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Κολάρα κουρέματος χάρτινα ενδεικτικά 100 m                                                                                                                                     | Χάρτινα κολάρα λαιμού κουρέματος (neck strips) σε ρολό, ελαστικά, για προστασία του αυχένα του πελάτη κατά το κούρεμα, συσκευασία 5 τεμαχίων                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Κουρευτική μηχανή                                                                                                                                                              | Επαγγελματική κουρευτική μηχανή μαλλιών.                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml                                                                                                                           | Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.                                                                                                           | τεμ. | 4      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                               | Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Λακ μαλλιών κατά της υγρασίας ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                | Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-humidity, εξαιρετικά δυνατής κράτησης, με προστασία από την υγρασία, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml                                                                          | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Λακ μαλλιών κατά του φριζαρίσματος ενδεικτικά 250 ml                                                                                                                           | Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-frizz, για έλεγχο του φριζαρίσματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Λακ μαλλιών πολύ δυνατής κράτησης ενδεικτικά 400 ml                                                                                                                            | Λακ μαλλιών (hair spray) extra hold, πολύ δυνατής κράτησης, για styling/φιζάρισμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρες LED H1                                                                                                                                                               | Λαμπτήρες LED αυτοκινήτου H1, ισχύος 60 W, υψηλής φωτεινότητας 6000 lm, ψυχρό λευκό 6000K, με ψύκτρα, ζεύγος (2 τεμάχια)                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρες LED αυτοκινήτου H4                                                                                                                                                   | Λαμπτήρες LED αυτοκινήτου H4, ισχύος 60 W, υψηλής φωτεινότητας 6000 lm, ψυχρό λευκό 6000K, Can Bus, με ψύκτρα, ζεύγος (2 τεμάχια)                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρες LED αυτοκινήτου H7                                                                                                                                                   | Λαμπτήρες LED αυτοκινήτου H7, ισχύος 60 W, τάσης 9-32 V, υψηλής φωτεινότητας, ψυχρό λευκό 6000K, Can Bus, με ψύκτρα, ζεύγος                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα   | Νέα Περιγραφή                                                                                                                         | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                        | MM   | Ποσότ. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρας αυτοκινήτου BA9s ενδεικτικά 12 V, 5 W                                                                                       | Λαμπτήρες αυτοκινήτου με βάση μπαγιονέτ BA9s, 12 V 5 W, για φωτά θέσης/πλαφονιέρας, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρας αυτοκινήτου C5W festoon ενδεικτικά 12 V, 5 W                                                                                | Λαμπτήρες αυτοκινήτου C5W festoon (σωληνωτοί, 2 άκρων), 12 V 5 W, μήκους περίπου 36 mm, για πλαφονιέρα εσωτερικού, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρας αυτοκινήτου T5 ενδεικτικά 12 V, 1,2 W                                                                                       | Λαμπτήρες αυτοκινήτου T5 (W1.2W) με βάση wedge, 12 V 1,2 W, για εσωτερικό φωτισμό καντράν/ταμπλό                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρας αυτοκινήτου W5W T10 ενδεικτικά 12 V, 5 W                                                                                    | Λαμπτήρες αυτοκινήτου W5W, βάση T10 wedge (ακάλυκοι), 12 V 5 W, για φωτά θέσης/πλαφονιέρας/πινιακίδας, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Λαμπτήρας αυτοκινήτου ενδεικτικά 12 V, 18 W                                                                                           | Λαμπτήρες πυρακτώσεως αυτοκινήτου 12 V 18 W, βάση BA15s, για φωτά θέσης/φλας/τορείας, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                 | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Λίμα γυαλισματος νυχιών 3 όψεων                                                                                                       | Polishing block (buffer) νυχιών 3 όψεων για τελικό γυάλισμα                                                                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Λίμα νυχιών                                                                                                                           | Λίμα νυχιών ξύλινη, ίσια (straight), grit 180/240, για ξεκίνηση επίστρωσης gel                                                                                                                                               | τεμ. | 1      | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Λίμα νυχιών λεπτόκοκκη                                                                                                                | Λίμα νυχιών για λείανση φυσικού νυχιού, αποτελούμενη από μεταλλική βάση σχήματος ημισελήνου (crescent) διαστάσεων περίπου 162x24 mm και ανταλλακτικές μαλακές λίμες ίδιου σχήματος grit 320, συσκευασία 20 τεμαχίων          | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Λίμα νυχιών χοντρή                                                                                                                    | Λίμα νυχιών τύπου boat, grit 80/80, επαγγελματική, διαστάσεων περίπου 18x2 cm, για ακριβικά/gel                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών anti-frizz ενδεικτικά 500 ml                                                                                            | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, anti-frizz, για λείανση των μαλλιών (με σιλκόνες)                                                                                                                             | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml                                                                                            | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη                                                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών για όγκο και λάμψη ενδεικτικά 500 ml                                                                                    | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, για όγκο και λάμψη, για λεπτά μαλλιά                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L                                                                                                          | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)                                                                                                                           | τεμ. | 2      | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml                                                                                            | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml                                                                                              | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών λάμψης ενδεικτικά 500 ml                                                                                                | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, λάμψης, για θαμπά και βαμμένα μαλλιά                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml                                                                                           | Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης ενδεικτικά 50 ml                                                                                            | Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Μάσκα προσώπου καθαρισμού ενδεικτικά 50 ml                                                                                            | Μάσκα προσώπου καθαρισμού, επαγγελματική, τύπου peel-off gel με ενεργό άνθρακα, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml                                                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Μεγεθυντικός φακός τροχήλατος                                                                                                         | Μεγεθυντικός φακός εργαστηρίου αισθητικής, τροχήλατος, μεγεθύνσης 5x/8x, διαμέτρου περίπου Φ127 mm, με φωτισμό LED ισχύος 12 W, με ρυθμιζόμενο βραχίονα                                                                      | τεμ. | 1      | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μπρέτα βαφής μιας χρήσης                                                                                                              | Μπρέτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων                                                                               | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μπρέτα κουρέματος μπλε                                                                                                                | Μπρέτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κομψίωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποίηση                                                                    | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Μπρέτα μιας χρήσης                                                                                                                    | Μπρέτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ | Μιτοτσάιμπο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")                                                                                  | Μιτοτσάιμπο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκους περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 3120902 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ | Μιτοτσάιμπο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm                                                                                | Μιτοτσάιμπο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκους περίπου 200 mm                                                                                                                                                                    | τεμ. | 1      | 3120989 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Νυστέρι αισθητικής                                                                                                                    | Νυστέρι αισθητικής μιας χρήσης, αποστειρωμένα, με λεπίδα INOX, No 11, συσκευασία 10 τεμαχίων, για ακριβές πεντικιούρ/αφαίρεση κάλων                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Ξυράφια κουρέματος ανταλλακτικά                                                                                                       | Ανταλλακτικά ξυράφια (λεπίδες) κουρέματος, συσκευασία 10 τεμαχίων.                                                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Πανάκια απολύμανσης αλκοολικά                                                                                                         | Πανάκια προποτισμένα με αλκοόλη 70%, συσκευασία 150 τεμαχίων, για καθαρισμό/απολύμανση δέρματος πριν από διαδικασία                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Παντόφλες                                                                                                                             | Ζεύγος παντόφλες μιας χρήσης, κλειστού τύπου, μπουρνούζε, one size, unisex                                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Πινέλο βαφής                                                                                                                          | Πινέλο βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και αντανάγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Πινέλο ξακονίσματος μαλλιών                                                                                                           | Πινέλο βαφής μαλλιών (tip brush) μεγάλο, μαύρου χρώματος, συνθετική τρίχα, πλαστική λαβή, για επέλιψη βαφής                                                                                                                  | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Πινέλο ξακονίσματος αυχένα (neck duster brush) κομμωτικής, με ξύλινη λαβή χρώματος μανί, για αφαίρεση κομμένων τριχών μετά το κούρεμα | Πινέλο ξακονίσματος αυχένα (neck duster brush) κομμωτικής, με ξύλινη λαβή χρώματος μανί, για αφαίρεση κομμένων τριχών μετά το κούρεμα                                                                                        | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Πρέσα ακροδεκτών                                                                                                                      | Πρέσα ακροδεκτών μηχανική με κασάνια, για διατομές 0,5-6 mm², με απογυμνωτή, μήκους περίπου 215 mm                                                                                                                           | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης λευκό ενδεικτικά 50 m                                                                        | Προστατευτικό κάλυμμα κλίνης μιας χρήσης, από πλαστικοποιημένο χαρτί, αδιάβροχο, λευκού χρώματος, σε ρολό περίπου 70 cm x 50 m.                                                                                              | τεμ. | 3      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Φαρμακείου   | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 25 cm                                                                                             | Ράβδος ανάδευσης γυάλινη, μήκους περίπου 25 cm.                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1      | 2410114 | 33140000-3 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Ράσπα πεντικιούρ                                                                                                                      | Ράσπα πεντικιούρ μεταλλική, διπλής όψης (2 κοκκομετρίες), για απομάκρυνση κάλων και σκληρύνσεων ποδιών                                                                                                                       | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Ρελέ                                                                                                                                  | Ρελέ διάφρα, universal, 3, 4 και 5 ακροδεκτών (pins), αρσενικού και θηλυκού τύπου                                                                                                                                            | τεμ. | 2      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Ρελέ αυτοκινήτου 4 ακροδεκτών ενδεικτικά 12 V, 30 A                                                                                   | Ρελέ αυτοκινήτου 12 V / 30 A, 4 ακροδεκτών, τύπου SPST (30/85/86/87)                                                                                                                                                         | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Ρελέ αυτοκινήτου 5-rip ενδεικτικά 12 V, 40 A                                                                                          | Ρελέ αυτοκινήτου 12 V / 40 A, 5 ακροδεκτών, τύπου SPDT (30/85/86/87/87a)                                                                                                                                                     | τεμ. | 1      | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για ευαίσθητο τριχωτό ενδεικτικά 1 L                                                                                         | Σαμπουάν επαγγελματικό για ευαίσθητο τριχωτό, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                          | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                                                                                           | Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για λεπτά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                                                                                              | Σαμπουάν επαγγελματικό για λεπτά μαλλιά, για όγκο (volume), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                            | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L                                                                                             | Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                      | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για μπουκλές ενδεικτικά 1 L                                                                                                  | Σαμπουάν επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά (μπουκλές), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                   | τεμ. | 1      | 2410114 | 33700000-7 |



| Τμήμα | Τύπος | Σχολή (αιτηθείσα) | Κατηγ.                     | Ειδικότητα   | Νέα Περιγραφή                                       | Νέα Τεχν. Προδιαγραφή                                                                                                                                                                                                                                      | ΜΜ   | Ποσότη. | ΑΔΕ     | CPV        |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L             | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L             | Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt                                                                                                                                                                     | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L    | Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                       | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας ενδεικτικά 1 L          | Σαμπουάν επαγγελματικό κατά της πιτυρίδας (anti-dandruff), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                                           | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν μαλλιών                                    | Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                                                                                 | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L                    | Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt                                                                                                                                                         | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σαμπουάν παιδικό no tears ενδεικτικά 1 L            | Σαμπουάν επαγγελματικό παιδικό, no tears, κατάλληλο και ως αφρόλουτρο (2 σε 1), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt                                                                                                                                      | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Ηλεκτρ Αυτοκ | Σκαμπό                                              | Σκαμπό εργασίας βιομηχανικής σχεδίασης, με ξύλινο κάθισμα με στρογγυλεμένες άκρες, μεταλλικό σκελετό και πόδια, μεταλλικό στεφάνι για στήριξη των ποδιών, με ρυθμιζόμενο ύψος.                                                                             | τεμ. | 1       | 3120489 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Σκαμπό κομμωτηρίου μάυρο με πλάτη                   | Σκαμπό κομμωτηρίου με πλάτη, τετράγωνο κάθισμα, με ρόδες, υδραυλικό ρυθμιζόμενο ύψος, περιστρεφόμενο, με επένδυση δερματίνης,                                                                                                                              | τεμ. | 1       | 3120902 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Σκόνη αποχρωματισμού ντεκατάζ μπλε ενδεικτικά 500 g | Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκατάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας                                                                                                                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Σπρέι ηλεκτρικών επαφών                             | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών, φιάλη ενδεικτικά 500 ml                                                                                                                                                                                                | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Στεγνωτήρας νυχιών                                  | Ηλεκτρικός στεγνωτήρας νυχιών για χέρια και πόδια, με αισθητήρα για αυτόματη έναρξη λειτουργίας, με δυνατότητα ζεστού και κρύου αέρα, ενδεικτική ισχύος 400 W                                                                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Στόρι σκίασης ρολοκουρίνα                           | Στόρι σκίασης / ρολοκουρίνα εσωτερικού χώρου πλήρους συσκόπησης, υφασμάτινο, διαστάσεις περίπου 80×195 cm, διάθεση ανά τεμάχιο                                                                                                                             | τεμ. | 1       | 3120301 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Συσκευή μικροβελονισμού (dermapen)                  | Επαγγελματική συσκευή μικροβελονισμού (dermapen) για μεσοθεραπεία, ανάπλαση δέρματος και ουλές ακμής, ταχύτητα έως 10000 rpm, λειτουργία ασύρματη και με καλώδιο, αριθμός βελόνων 12, κατασκευή από ασάλι, εύρος ρύθμισης μήκους βελόνας περίπου 0,25-2 mm | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Σφουγγαράκι προσώπου κυτταρίνης ροζ                 | Σφουγγαράκι προσώπου κυτταρίνης, για καθαρισμό, αφαίρεση μακιγιάζ και εφαρμογή μάσκας, ροζ χρώματος, συσκευασία 10 τεμαχίων                                                                                                                                | τεμ. | 2       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Αισθητικής   | Ταινίες αποτρίχωσης μη υφασμένες                    | Ταινίες αποτρίχωσης επαγγελματικές μη υφασμένες (non-woven), διαστάσεων περίπου 7×20 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων, για χρήση με ζεστό νερό                                                                                                                  | τεμ. | 2       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Τροχός νυχιών                                       | Τροχός νυχιών επαγγελματικός, ταχύτητας έως 35.000 rpm, ισχύος 65 W                                                                                                                                                                                        | τεμ. | 1       | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκι φρυδιών                                  | Τσιμπιδάκι φρυδιών με ίσια άκρη                                                                                                                                                                                                                            | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκια μαλλιών μαύρα                           | Τσιμπιδάκια μαλλιών μεταλλικά κυματοστά, μαύρου χρώματος, μήκους περίπου 5 cm, σε κουτί ενδεικτικά 200 g, για στέρωση χτενισμάτων                                                                                                                          | τεμ. | 1       | 3120489 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά                           | Τσιμπιδάκια μαλλιών μεταλλικά κυματοστά, ξανθοί (χρυσάφι) χρώματος, μήκους περίπου 5 cm, σε συσκευασία ενδεικτικά 200 g                                                                                                                                    | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα                 | Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Φις με νύχι μεγάλο                                  | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου αρσενικό, με νύχι, μεγάλο, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Φις πλακέ γίγας                                     | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου πλακέ, μεγέθους γίγας, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                                                                       | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Φις πλακέ κοινό                                     | Φις σύνδεσης αυτοκινήτου πλακέ θηλυκό, κοινού (κανονικού) μεγέθους, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Φις πλακέ μεσαίο                                    | Φις σύνδεσης πλακέ, μεσαίου μεγέθους, κατάλληλο και για ηχεία, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                                                        | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Ηλεκτρ Αυτοκ | Φις τριπολικό                                       | Φις τριπολικό (3 επαφών) σύνδεσης αυτοκινήτου, αρσενικό ή θηλυκό, για καλωδιώσεις 12V/24V, από επικασσιτερωμένο χαλκό.                                                                                                                                     | τεμ. | 1       | 2410114 | 31680000-6 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Αισθητικής   | Φωτιστικό επιτραπέζιο                               | Επαγγελματικό φωτιστικό LED σχήματος μισοφεγγάρου, με εργονομικό σχεδιασμό για μείωση των σκιάσεων και προστασία των ματιών από την υπερέκθεση, με ρυθμιζόμενο φωτισμό, μεγέθους περίπου 75 cm, κατάλληλο για εργασίες ονυχολογίας.                        | τεμ. | 1       | 3120989 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Χαρτί κουζίνας ρολό                                 | Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, διφυλλό, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου                                                                                                                              | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Χτένα κουρέματος barber                             | Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών                                                                                                                                                  | τεμ. | 2       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Χτένα τρίαινα                                       | Χτένα τρίαινα (προύνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για ξεμπέρδεμα και διαχωρισμό μαλλιών                                                                                                                                                   | τεμ. | 2       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Αναλώσιμα                  | Κομμωτικής   | Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής, μήκος 5,5"            | Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής, μήκος 5,5"                                                                                                                                                                                                                   | τεμ. | 1       | 2410114 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Ψαλίδι κουρέματος και αραιώματος                    | Ψαλίδιο από ανοξείδωτο χάλυβα, με ασπινέ φινιρίσμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραιώματος μεγέθους 5,5"                                                 | τεμ. | 1       | 3120102 | 33700000-7 |
| T2    | ΣΑΕΚ  | ΣΑΕΚ ΣΕΡΡΩΝ       | Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης | Κομμωτικής   | Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής                        | Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής, λεπίδα INOX 440C, μήκος 5,5"-6,5", convex edge, με δακτύλιο ρύθμισης, εργονομική λαβή offset/crane                                                                                                                           | τεμ. | 1       | 3120489 | 33700000-7 |

**Σε σημεία όπου υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της στήλης "Περιγραφή" και της στήλης "Νέα Τεχν. Προδιαγραφή, η Τεχνική Προδιαγραφή προϊόντων υπερισχύει της απλής ονομαστικής Περιγραφής ανά γραμμή είδους**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης : Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) (κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) & (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) .

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 215.498,99 ευρώ

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ» εκτιμώμενης αξίας . 120.627,72€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ Β : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΕΚ» εκτιμώμενης αξίας 94.871,27€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων **κρατήσεις**, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7, παρ. 3 του νόμου 4912/2022).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας , εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται** (παρ. 1 άρθρου 25 του Ν. 5039/2023 - ΦΕΚ Α' 83).



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς****ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΤΜΗΜΑ Α': Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΕΠΑΣ

| Α/Α | ΤΜΗΜΑ Α                                                                   | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ (24% ) | ΦΠΑ 24 (%) | ΤΕΛΙΚΟ<br>ΠΟΣΟ ΜΕ<br>ΦΠΑ (24%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1   | Εκπαιδευτικός<br>εξοπλισμός/εργαλεία και<br>αναλώσιμα εργαστηρίων<br>ΕΠΑΣ |                                                               |            |                                |

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς : .....(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Σελίδα 155

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β': Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΣΑΕΚ

| Α/Α | ΤΜΗΜΑ Β'                                                                  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ (24%) | ΦΠΑ (24%) | ΤΕΛΙΚΟ<br>ΠΟΣΟ ΜΕ<br>ΦΠΑ (24%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1   | Εκπαιδευτικός<br>εξοπλισμός/εργαλεία και<br>αναλώσιμα εργαστηρίων<br>ΣΑΕΚ |                                                              |           |                                |

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς : .....(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

---

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016.

Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΕΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 575005.

Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως ξεχωριστό αρχείο αυτής.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees\\_odigies.pdf](http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf)

Β. Σχετικό μάθημα εκμάθησης για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177>

Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: <https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el> Σημείωση

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας PromitheusESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών****A. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ..... /  
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ..... υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .....,

ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: .....

(διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη **συμμετοχή του/της/τους** σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)" / για το «.....»

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε .....ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ..... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης**

Εκδότης : (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Ιδρύματος) .....

Ημερομηνία Έκδοσης:.....

Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) .....

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) .....

**Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ....ποσού .....ΕΥΡΩ**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ..... υπέρ του :

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .....

ΑΦΜ: .....(διεύθυνση)....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ .....(διεύθυνση) .....ή ,

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων .....

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ.....(διεύθυνση) .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ.....(διεύθυνση) .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ.....(διεύθυνση) .....

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας )

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υποχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,

για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , σύμφωνα με την (αριθμό/

ημερομηνία).....Διακήρυξης.....της Αναθέτουσας Αρχής .

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας .

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή )



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

### ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης****Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ) της Δ.ΥΠ.Α , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης..... για το σχολικό έτος 2026-2027**

No ...../26

Αριθμός Φακέλου ...../26, Δ/ξη ...../26

Στην ....., σήμερα, την ..... του μηνός ..... 20... και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

**1. Της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α),** Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) - **Περιφερειακή Δ/ση** ..... που εδρεύει στην .....(οδός ..... ) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Γιαννούλα Χορμόβα του Χρήστου και για την υπογραφή της παρούσας από τον/την Προϊστάμενο/η της Περιφερειακής Δ/σης ..... , .....του....., δυνάμει της αριθμ. ....απόφασης , και

**2. Της εταιρείας με την επωνυμία «.....»** που εδρεύει στην ..... (ΑΦΜ..... – Δ.Ο.Υ. ....), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από ..... , ..... , δυνάμει του αριθμ. ....(εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

**Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:**

**Α.** ΗΔ.ΥΠ.Α ενδιαφέρεται για την «εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης..... για το έτος 2026

**Β.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση και εμπειρία για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης προμήθειας .

**Γ.** Με τις υπ' αριθ..... αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, με εγκρίθηκε διενέργεια και το τεύχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμήςγια την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/σης..... για το σχολικό έτος 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού .....€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24% ), ήτοι .....€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24% ).

**Δ.** Με την υπ' αριθ...../...../.....-..... απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ η ανάθεση της προμήθειας των «Προμήθεια εκπαιδευτικών



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης..... για το σχολικό έτος 2026-2027**, στο πλαίσιο του ΠΑΔΚΣ 2021-2027 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6011272 (ΕΠΑΣ) & 6017363 (ΣΑΕΚ), σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ...../..... Διακήρυξης της Δ.ΥΠ.Α., της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης.

Κατ' ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (Δ.ΥΠ.Α και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται :

- Στην παρούσα Σύμβαση.
- Στην υπ' αριθ. ....../..... Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών (**Παράρτημα Α**)
- Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (**Παράρτημα Β και Γ**)

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα σύμβαση, (2) η υπ' αριθμ. ....../..... Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οι επ' αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.

**Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από όλους τους όρους (ειδικούς και γενικούς) και το νομικό πλαίσιο που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. ....../..... Διακήρυξη καθώς και από :

1. Την υπ' αριθμ. ....../..... απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. ....../..... κατακυρωτική απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, Την υπ' αριθμ. ....../..... αναληφθείσα υποχρέωση και
3. την αριθμ. πρωτ. ....../..... ειδική πρόσκληση της ΔΥΠΑ προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την .../.../2026

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα σύμβαση η Δ.ΥΠ.Α. αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στην παρούσα την «**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης..... για το σχολικό έτος 2026-2027**» σύμφωνα με την αναλυτική Τεχνική περιγραφή και τους όρους της Διακήρυξης αριθμ...../2026 καθώς και την οικονομική προσφορά του Αναδόχου που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**ΑΡΘΡΟ 3****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 με κωδικούς έργων 2024ΣΕ63470006 6011272 και 2024ΣΕ63470027 6017363 και στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει των αποφάσεων ένταξης α) με αρ. πρωτ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 και β) με αρ.πρωτ. 174262/21-11-2024 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363

**ΑΡΘΡΟ 4****ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την .....

**ΑΡΘΡΟ 5****ΤΙΜΗΜΑ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση έναντι .....

Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του ως άνω τιμήματος, ρητά δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρμογής του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το ως άνω τίμημα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις και **παραμένει σταθερό** για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του.

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά στα κάθε είδους έξοδα, **δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές** (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών), όπως και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης.

Με την εξόφληση της ως άνω τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της Δ.ΥΠ.Α

**ΑΡΘΡΟ 6****ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ..... μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των υλικών και αφού πρώτα προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

ακόλουθες κρατήσεις:

**α) Κράτηση 0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

**β) Κράτηση ύψους 0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

**Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού .**

## Άρθρο 7

### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα ότι :

**1.** τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**2.** θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)**

**3.** καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Δ.ΥΠ.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

**4.** Ο Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος παραγωγός στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (**Ε.Μ.ΠΑ.**) και μετά από έλεγχο του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. διαπιστώθηκε ότι τηρεί τον οικείο αριθμό (Ε.Μ.ΠΑ.) :.....)

## Άρθρο 8

### ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά ....., στο κτήριο έκαστης εκπαιδευτικής μονάδας της ΔΥΠΑ, η οποία αρμοδίως θα επιβεβαιώσει για την παραλαβή των υλικών στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαίδευσης ΕΕΚ & ΒΝΣ της Περιφερειακής της.

Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

**2.** Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

**Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση**

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικής παραλαβής ή απόρριψης των τροφίμων) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα .....(.....) ημέρες από την παράδοσή τους. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

**3.** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Δ.ΥΠ.Α. χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 9**

### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.**

**2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**3.** Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 10**

### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ' αριθ. .... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Τράπεζας....., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος/τμημάτων της



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

σύμβασης), μισυμπ/νου του Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού .....€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. .... /..... Διακήρυξη.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και εφόσον τηρήθηκαν όλοι οι όροι της παρούσας και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη

## Άρθρο 11

### **ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται **υποχρεωτικά έκπτωτος** (άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, **(με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας)** με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

**α)** στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

**β)** στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

**γ)** εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2

**2.** Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο **ειδική όχληση**, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκαπέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, **παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.**

**3.** Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν **σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.**

**4.** Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται **έκπτωτος** από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω **κυρώσεις:**

**α)** **ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης**, κατά περίπτωση,

**β)** **καταλογισμός του διαφέροντος**, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με



διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 Ν.4412/2016.

Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο :

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$  Όπου:  $\Delta$  = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

$TKT$  = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

$TKE$  = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

$\Pi$  = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα **προβλεπόμενα στο άρθρο 74 Ν.4412/2016**, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

## **Άρθρο 12**

### **ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## **Άρθρο 13**

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

#### **Άρθρο 14**

##### **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας **είκοσι (20) ημερών** από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

#### **Άρθρο 15**

##### **ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δ.ΥΠ.Α. εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση της Δ.ΥΠ.Α. να εκχωρήσει σε τράπεζα ή χρηματοδοτικό οργανισμό της επιλογής του.

#### **Άρθρο 16**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

#### **Άρθρο 17**

##### **ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ**

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία των μερών και υπερσχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών.

#### **Άρθρο 18**

##### **ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

Ο ανάδοχος προσκόμισε την από ../../2026 υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79<sup>Α</sup> του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.

**(προσκομίζεται μόνο στην περίπτωση προηγούμενης άσκησης προδικαστικής προσφυγής).**

### Άρθρο 19

#### **ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Δ.ΥΠ.Α. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της .....

**Σε πίστωση** των ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος δύο (2) και ο δεύτερος ένα (1).

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗ Δ.ΥΠ.Α.**

**Ο/ Η Προϊστάμενος/νη της Περιφερειακής  
Δ/σης .....**

.....

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

.....

### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη υπ' αριθ. .... /26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (της σύμβασης) - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**Δηλώνω/ούμε ότι** δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

**1)** δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

**2)** δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

**3)** δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

**4)** δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/ χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

**5)** δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

**6)** δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

**7)** ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή

**8)** ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

### Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ..... (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο..... με την επωνυμία ..... και με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... ( ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ....., Τ.Κ. ...., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .....



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πρόγραμμα  
Ανθρώπινο Δυναμικό και  
Κοινωνική Συνοχή