ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27/10/2026
Α. Π.: 1340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολη
Ζ.Ε.Π. Κοζάνης ΤΚ 50150
Διοικητικές πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης & Μ. Μαστρανέστη
Τηλ.: +30 2461056470 & 2461056472
Email: ghaitidis@uowm.gr & mmastranesti@uowm.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
2. ΣΙΟΓΚΑΣ Ν. - ΤΣΑΟΥΣΗ Π. Ο.Ε.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για:
την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 33.971,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Περιγραφή		Προϋπολογισμός (€) χωρίς ΦΠΑ 24%	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας		27.396,00	33.971,04
ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1			
Είδος 1.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	30	6.900,00	8.556,00
Είδος 2. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	52	5.980,00	7.415,20
Είδος 3.: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 160Χ80Χ42	23	5.290,00	6.559,60
Είδος 5. ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΣΜΑ	200	7.400,00	9.176,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2			
Είδος 4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΜΑΥΡΗ)	47	1.034,00	1.282,16
Είδος 6.ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ / ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	15	372,00	461,28
Είδος 7. ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ	10	420,00	520,80
ΣΥΝΟΛΟ		27.396,00	33.971,04

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, και έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 και του άρθρου 120 παρ. 3 α.
- Την αρ. πρωτ. 2765/22-12-2025 με ΑΔΑ: 6ΓΝΑ469Β7Κ-Κ5Ζ Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικειμένου σχετικού με την εκάστοτε Διεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2026 μέχρι 31/12/2026».
- Το από 23/10/2026 Πρωτογενές αίτημα του Εκτελεστικού Διευθυντή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΑΔΑΜ: 26REQ020067719, με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδική

27.10.2026 14:30:11
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

αιτιολόγηση.

- Την **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** με αριθμό 773/26-10-2026, με ΑΔΑ: 6Τ7Λ469Β7Κ-ΓΚΧ και ΑΔΑΜ: 26REQ020067837,

προσκαλεί τις επιχειρήσεις:

- **ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Α.Φ.Μ.: 140077154, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, δ/νση: Κων/νου Καραμανλή 4, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη, τηλ.: 2461040896, email: koz12@outlook.com.gr
- **ΣΙΟΓΚΑΣ Ν. - ΤΣΑΟΥΣΗ Π. Ο.Ε**., Α.Φ.Μ.: 999563085, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, δ/νση: Α. Παπανδρέου & Ζορμπά 1, Τ.Κ. 50132, Κοζάνη, τηλ. 2461028200, email: siogasn@gmail.com

να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού **33.971,04€,** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Παρούσας.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Εκτελεστικός Διευθυντής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Νίκου Κωνσταντίνος, τηλ.: 2461056219, emai: knikou@uowm.gr .

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (33.971,04€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2026, Α.Λ.Ε.: 3120401001.

Ταξινόμηση κατά **CPV: 39000000-2** - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά ως εξής:

Για το Κεφάλαιο 1:

- **Είδος 1.** ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ
- **Είδος 2.** ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- **Είδος 3.:** ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 160Χ80Χ42
- **Είδος 5.** ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΣΜΑ,

προσκαλεί την επιχείρηση **ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Α.Φ.Μ.: 140077154, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, δ/νση: Κων/νου Καραμανλή 4, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη, τηλ.: 2461040896, email: koz12@outlook.com.gr .

Για το Κεφάλαιο 2:

- **Είδος 4.** ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΜΑΥΡΗ)
- **Είδος 6.** ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ / ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- **Είδος 7.** ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ,

προσκαλεί την επιχείρηση **ΣΙΟΓΚΑΣ Ν. - ΤΣΑΟΥΣΗ Π. Ο.Ε**., Α.Φ.Μ.: 999563085, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, δ/νση: Α. Παπανδρέου & Ζορμπά 1, Τ.Κ. 50132, Κοζάνη, τηλ. 2461028200, email: siogasn@gmail.com .

Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος της παρούσας. Απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο του προϋπολογισμού του κάθε κεφαλαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίθενται τα συνημμένα αρχεία των Παραρτημάτων της παρούσας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την προσφορά τους, αποκλειστικά σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα περιέχονται:

1) **Τεχνική Προσφορά**, που θα περιλαμβάνει:
   a. **Τα δικαιολογητικά** συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας.
   b. **Τον Πίνακα Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα *(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word).*

2) **Οικονομική προσφορά** του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα *(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word)*.

3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (*διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word*).

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:
α) του προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νση, τηλέφωνο, email) **και**
β) της διαδικασίας ήτοι:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΤΗΝ **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04/11/2026, 13:00 *(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)*

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί **μέχρι τις 04/11/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 3ος Όροφος Διοικητηρίου,** Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, τηλ. 2461056303 & 2461056304 ή να αποσταλεί με courier στην παραπάνω διεύθυνση με την εντολή να ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου. Η αποσφράγιση του φακέλου θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του **τμήματος Προμηθειών**, της Διεύθυνσης Οικονομικού του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο Διοικητήριο, στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει **σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του προμηθευτή, κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Β' 2385/12.04.2023 όπως ισχύει σήμερα.

4. Τα είδη θα παραδοθούν με Δελτία Αποστολής που θα εκδοθούν στα παρακάτω στοιχεία:

1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην **Κοζάνη** Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100	2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην **Κοζάνη** Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50150
3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην **Καστοριά** Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100. Καστοριά	4.Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην **Πτολεμαΐδα** Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα
5.Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα **Γρεβενά** 6ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100	6. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη **Φλώρινα** Γεωπονική Σχολή, Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα
7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη **Φλώρινα** Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100	8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη **Φλώρινα** Σχολή Καλών Τεχνών 3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100

5. Το/α παραστατικό/ά του αναδόχου θα εκδοθούν στα εξής στοιχεία:

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Πανεπιστημιούπολη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, Κοζάνη Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης	Στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Κωδικός ΑΑΗΤ: 1020.Ε00326.0001 Τύπος προϋπολογισμού: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3|6Τ7Λ469Β7Κ-ΓΚΧ Κωδικός CPV: 39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση παραλαβής περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.

7. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα ***(σήμερα 4% για τις προμήθειες & 8% για τις υπηρεσίες)***, ο οποίος όμως ***συμψηφίζεται*** στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, ***σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία*** μας.

8. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:

   - Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν. 4912/2022 όπως ισχύει).

   - Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

9. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή από τα Δικαστήρια Κοζάνης.

10. Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή της σύμβασης, πριν από την λήξη της, σε περίπτωση που παύσει για οποιονδήποτε λόγο (πχ νομοθετική μεταβολή, πραγματική παύση του αντικειμένου) να υφίσταται η παραγωγική της αιτία και έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν.

11. Ο Ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2461056470, 2461056477).

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα **Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου**	**Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών και** **Οικονομικών Υποθέσεων**
Θεοφύλακτος Ιωάννης	**Καθηγητής Αντωνιάδης Ιωάννης**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

i) **Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ** στο οποίο θα αναγράφονται οι δραστηριότητες του συμμετέχοντα (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης), γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

ii) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι:

1. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

2. δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

iii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (**ασφαλιστική ενημερότητα**).

iv) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα**).

v) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

vi) **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8822/30-09-2025 εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	**Συνολικός προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%**
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας	33.971,04€

Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη με χωριστό προϋπολογισμό:

Α/Α	**ΕΙΔΟΣ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%**
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	30	8.556,00
2	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	52	7.415,20
3	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 160Χ80Χ42	23	6.559,60
4	ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΜΑΥΡΗ)	47	1.282,16
5	ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΣΜΑ	200	9.176,00
6	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ / ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	15	461,28
7	ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ	10	520,80
		ΣΥΝΟΛΟ	33.971,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ », περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. ***Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.***

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (προαιρετικό).

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΙΔΟΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
1	**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ**			
1.1	**Γραφείο 140Χ80Χ72**			
1.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Διαστάσεις** Μήκος γραφείου 140 cm Πλάτος γραφείου 80 cm Ύψος γραφείου 72 cm • Διαστάσεις αναρτώμενης συρταριέρας: Πλάτος 40–42 cm, Βάθος 50–60 cm, Ύψος (καθαρό σώματος συρταριέρας) ~22–35 cm. • **Υλικό κατασκευής** Μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη • **Χρώματος** Επιλογή της υπηρεσίας • **Μέρη γραφείου** Το γραφείο αποτελείται από τα εξής: Καπάκι (επιφάνεια εργασίας) Πλαϊνό γραφείου Μετώπη γραφείου	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Τα γραφεία είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά των γραφείων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
	• Οι επιφάνειες των γραφείων καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.			
1.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	1. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2 mm με στρογγυλεμένες τις ακμές του που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 2. Τα πλαϊνά φάρδους 60 cm θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2 mm και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,45 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό θα φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 3. Η μετώπη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα πλαϊνά και το ύψος της θα είναι 35 cm. 4. Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνουν με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές. 5. Το κάθε γραφείο θα είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς του. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 6. **Αναρτώμενη Συρταριέρα** • **Τρόπος στήριξης:** Αναρτώμενη (κρεμαστή), σταθερά προσαρτημένη στον μεταλλικό σκελετό ή/και κάτω από την επιφάνεια εργασίας (δυνατότητα τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά). • **Διάταξη συρταριών:** 2 συρτάρια (1 συρτάρι γραφικής ύλης + 1 συρτάρι βαθύ) ή 3 συρτάρια.	ΝΑΙ (σε όλα)		
1.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 τεμάχια</u> **<u>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>** Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ και στα Κοίλα Κοζάνης, στην Καστοριά, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα.	Ναι (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.			

ΕΙΔΟΣ 2. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΑΣΙΦ/MESH - ΜΑΥΡΗ)

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
2	**Εργονομική Καρέκλα εργασίας γραφείου**			
2.1	Κάθισμα τροχήλατο ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο.			
2.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Τροχήλατο κάθισμα αποτελούμενο από:** τη βάση την έδρα την πλάτη τα μπράτσα τους τροχούς • **Το κάθισμα θα διαθέτει:** μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας μηχανισμό synchro • **Χρώματος** Μαύρο ύφασμα	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Το κάθισμα είναι αμεταχείριστο και δεν έχει οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά του καθίσματος δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου. • Οι επιφάνειες του καθίσματος καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ (σε όλα)		
2.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	1. Η βάση θα είναι πεντακτινωτή από χυτοπρεσαριστό γυαλισμένο αλουμίνιο, διαμέτρου 600-700 mm. 2. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και θα φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. 3. Το έμβολο θα είναι αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος και θα ενεργοποιείται με μοχλό που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. 4. Ο μηχανισμός θα είναι relax και θα επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί το σώμα, με ρυθμιζόμενη δύναμη επαναφοράς ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης θα επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο πίσω μέρος του μηχανισμού. 5. Το κέλυφος θα είναι από στρωματοποιημένα φύλλα οξιάς, με τελικό πάχος 12mm. Επί της έδρας θα τοποθετηθεί καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, το	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
	οποίο θα επενδυθεί με ταπετσαρία. 6. Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και θα φέρει μηχανισμό ρύθμισης ύψους. Θα φέρει χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm, επενδεδυμένη με ταπετσαρία. 7. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο.			
2.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ:</u> 52 τεμάχια **<u>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>** Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ και στα Κοίλα Κοζάνης, στην Καστοριά, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα. **<u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

ΕΙΔΟΣ 3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 160Χ80Χ42

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
3	**Βιβλιοθήκη με πόρτες 160Χ80Χ42**			
3.1	**Βιβλιοθήκη με δύο πόρτες και ράφια κατασκευασμένη από μελαμίνη.**			
3.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Διαστάσεις** Μήκος βιβλιοθήκης 80 cm Πλάτος βιβλιοθήκης 42 cm Ύψος βιβλιοθήκης τουλάχιστον 160 cm • **Υλικό κατασκευής** Μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη • **Χρώματος** Επιλογή της υπηρεσίας • **Μέρη βιβλιοθήκης** Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τα εξής: Καπάκι Πλαϊνά Πλάτη Πάτος Μπάζα Ράφια Πόρτες	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Η βιβλιοθήκη είναι αμεταχείριστη και δεν έχει οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά της βιβλιοθήκης δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου. • Οι επιφάνειες της βιβλιοθήκης καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
3.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	1. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2 mm με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 2. Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό θα φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 3. Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο πάνω μέρος της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 4. Ο πάτος θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο μπροστινό μέρος της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 5. Η μπάζα ύψους 6cm θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο κάτω μέρος της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. 6. Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4 mm που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Τα ράφια θα είναι μετακινούμενα και θα στηρίζονται στα πλαϊνά των ερμαρίων μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερμάριο θα έχει τρία (3) ράφια. 7. Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
	περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2 mm με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Οι μεντεσέδες των φύλλων θα είναι ειδικά ρυθμιζόμενοι, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ. Θα εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων και θα επιτρέπουν γωνία στροφής τέτοια ώστε να σύρονται οι μηχανισμοί των φακέλων όταν απαιτείται η τοποθέτηση τους στα ερμάρια. Οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές καλαίσθητες, εύχρηστες και ανθεκτικές. 8. Οι συνδέσεις των επιφανειών θα γίνουν με καβίλιες και φυράμια που θα δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές. 9. Το βάρος του ερμαρίου θα είναι 64-65 kg. 10. Το ερμάριο θα είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.			
3.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 23 τεμάχια</u> **<u>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>** Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ και στα Κοίλα Κοζάνης, στην Καστοριά, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα. **<u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

ΕΙΔΟΣ 4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΜΑΥΡΗ)

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
4	**Καρέκλα συνεργασίας / επισκέπτη**			
4.1	**Καρέκλα συνεργασίας / επισκέπτη (μαύρη) με 4 πόδια**			
4.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Καρέκλα αποτελούμενη από:** την βάση την έδρα την πλάτη • **Χρώματος** Μαύρο ύφασμα	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Η καρέκλα είναι αμεταχείριστη και δεν έχει οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά της καρέκλας δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
	• Οι επιφάνειες της καρέκλας καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.			
4.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός με τέσσερα πόδια βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή από σωλήνα οβάλ. Θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα. Η έδρα και η πλάτη θα αποτελούνται από θερμοπλαστικό υψηλής αντοχής. Επάνω θα τοποθετηθεί αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30mm στην έδρα και πυκνότητας 300kg/κυβικό και πάχους 40mm στην πλάτη και πυκνότητας 250kg/κυβικό τα οποία και θα επενδυθούν με μαύρο ύφασμα.	ΝΑΙ (σε όλα)		
4.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 47 τεμάχια **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη ΖΕΠ και στα Κοίλα Κοζάνης, στην Καστοριά, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στην Πτολεμαΐδα. **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

ΕΙΔΟΣ 5. ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΣΜΑ

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
5	**Καρέκλες στοιβαζόμενες**			
5.1	**Καρέκλες στοιβαζόμενες χωρίς ύφασμα**			
5.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Τύπος:** Στοιβαζόμενο κάθισμα πολλαπλών χρήσεων (συγκεντρώσεων, αμφιθεάτρων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων & εκπαιδευτηρίων), βαρέως τύπου, εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης (χωρίς υφασμάτινες επιφάνειες). • **Χρώμα: Μαύρο ή επιλογής της υπηρεσίας** (σκελετός, έδρα και πλάτη) • **Στοιβαξιμότητα:** Δυνατότητα στοίβαξης τουλάχιστον **6 έως 10 καθισμάτων** καθ' ύψος για εξοικονόμηση χώρου	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Η καρέκλα είναι αμεταχείριστη και δεν έχει οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά της καρέκλας δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου. • Οι επιφάνειες της καρέκλας καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
5.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	1. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός με τέσσερα πόδια βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (Epoxy/Polyester) αντιχαρακτική, μαύρου χρώματος. 2. Ανθεκτικά πλαστικά πέλματα (glides) στη βάση των ποδιών για την προστασία του δαπέδου και την αποφυγή θορύβου. 3. Υλικό Κατασκευής: Μονομπλόκ (monoblock) κέλυφος ή ξεχωριστή έδρα/πλάτη από υψηλής πυκνότητας πολυπροπυλένιο (100% PP), ανακυκλώσιμο, με UV προστασία. 4. Επιφάνεια: Σαγρέ/mat φινίρισμα, ανθεκτικό σε γρατζουνιές, υγρασία, αλκαλικά καθαριστικά και συχνή απολύμανση. 5. Εργονομία: Ανατομικός σχεδιασμός με φυσική καμπυλότητα στην πλάτη και στρογγυλεμένο μπροστινό μέρος έδρας (cascade front) για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος στα πόδια. 6. Το κάθισμα να μην φέρει μπράτσα.	ΝΑΙ (σε όλα)		
5.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ:</u> 200 τεμάχια **<u>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>** 1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά: 160 τεμάχια 2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Γρεβενά: 40 τεμάχια **<u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

ΕΙΔΟΣ 6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ / ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΑΥΡΟΣ)

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
6	**Καλόγερος / κρεμάστρα δαπέδου**			
6.1	**Καλόγερος / κρεμάστρα δαπέδου (μαύρος)**			
6.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	• **Τύπος:** Καλόγερος / κρεμάστρα δαπέδου επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλος για γραφεία και χώρους υποδοχής. • **Χρώμα: Μαύρο** (σκελετός, άγκιστρα και βάση). • **Ύψος:** 170 – 175 cm. • **Διάμετρος Βάσης:** 38 – 45 cm (για εξασφάλιση απόλυτης σταθερότητας).	ΝΑΙ (σε όλα)		
	• Οι καλόγεροι / κρεμάστρες είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά. • Ο σχεδιασμός και τα υλικά τους δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου. • Οι επιφάνειες τους καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του	ΝΑΙ (σε όλα)		

Α/Α (α)	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
	εμπορίου.			
6.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	1**. Κεντρικός Κορμός**: Μεταλλικός σωλήνας υψηλής αντοχής διαμέτρου τουλάχιστον Ø32–38 mm. 2. **Βαφή:** Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (Epoxy/Polyester) αντιχαρακτική, μαύρου χρώματος. 3. **Άγκιστρα (Hooks):** • Τουλάχιστον 8 έως 12 άγκιστρα τοποθετημένα σε διαφορετικά επίπεδα (για ένδυση, τσάντες και αξεσουάρ). • Προστατευτικά σφαιρικά τελειώματα (πλαστικά ή μεταλλικά) στις άκρες των αγκίστρων για την προστασία των ρούχων από φθορές. 4. **Βάση Στήριξης:** • Σταθερή βαριά βάση (μεταλλική με εσωτερικό αντίβαρο) ή ενισχυμένη πεντακτινωτή/τετραμερής μεταλλική βάση, σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει την ανατροπή υπό βάρος. • Πλαστικά πέλματα στη βάση για την προστασία του δαπέδου από γρατζουνιές.	ΝΑΙ (σε όλα)		
6.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ:</u> 15 τεμάχια **<u>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</u>** 1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ ή Κοίλα Κοζάνης: 8 τεμάχια 2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά: 7 τεμάχια **<u>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

ΕΙΔΟΣ 7: ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

	Περιγραφή (β)	Απαίτηση (γ)	Απάντηση (δ)	Παραπομπή (ε)
7				
7.1				
7.1.1	**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
	Τραπέζι κυλικείου αποτελούμενο από: • την επιφάνεια και • την κολώνα στήριξης • **Χρώμα: Αλουμινίου** Διαστάσεις: πλάτος Φ60εκ., ύψος 70εκ.	ΝΑΙ (σε όλα)		
7.1.2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			

	Περιγραφή (β)	Απαίτη-ση (γ)	Απάντη-ση (δ)	Παραπο-μπή (ε)
	• Το τραπέζι να φέρει επιφάνεια στρογγυλής διατομής Φ 60 κατασκευασμένο από αλουμίνιο κατάλληλο για χρήση κυλικείου. Η επιφάνεια του τραπεζιού να στηρίζεται σε μεταλλική κολώνα κυκλικής διατομής, Στην επάνω πλευρά του ποδιού να υπάρχει κατάλληλη βάση μέσω της οποίας να συνδέεται με την επιφάνεια του τραπεζίου. Η βάση του είναι τετράνυχη με ρεγουλατόρους σε κάθε άκρη.	ΝΑΙ (σε όλα)		
7.2	**Ποσότητα, Τόπος παράδοσης, εγγυήσεις**			
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 τεμάχια **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Γρεβενά **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για τρία (3) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	Ναι (σε όλα)		

Λοιποί όροι:

- **Τμηματική Παράδοση και Συναρμολόγηση:**

  Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν και να συναρμολογήσουν τα είδη είτε συνολικά είτε τμηματικά, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης, ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως ή τηλεφωνικά από την υπηρεσία μας σε δεύτερο χρόνο (ή όσες φορές απαιτηθεί), χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τα έξοδα μεταφοράς (αν πρόκειται για τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου σε Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Γρεβενά και Καστοριά) και συναρμολόγησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στις κλήσεις της υπηρεσίας μας για τμηματική συναρμολόγηση των υπολοίπων ειδών, εντός 5 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

- Ο προσφέρων υποχρεούται να αναγράφει στην οικονομική προσφορά του, για κάθε προσφερόμενο είδος επίπλου, την κατασκευαστική σειρά και τον ακριβή τύπο ή κωδικό μοντέλου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσφερόμενου προϊόντος και ο έλεγχος της συμμόρφωσής του με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

- Οι διαστάσεις που αναφέρονται για όλα τα παραπάνω είδη, δύναται να έχουν απόκλιση ±10% από τα αναφερόμενα.

- Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών

Ημερομηνία, ……/……/……..
Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη θέση ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/)

(Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για τα κεφάλαια και τα είδη που έχουν προσκληθεί, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος της παρούσας. Απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο του προϋπολογισμού του κάθε κεφαλαίου.)

Ο/η υπογράφων/-ουσα …….……..…… για λογαριασμό της εταιρείας ……. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για «την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 33.971,04€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.» και προσφέρω την παρακάτω τιμή:

Α/Α	Είδος	Ποσότητα	Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24%	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ (€)	Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ (€)
1	**ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 140Χ80Χ72 ΜΕ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ**	**30**	**8556,00**				
2	**ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΑΣΙΦ/MESH - ΜΑΥΡΗ)**	**52**	**7415,20**				
3	**ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 160Χ80Χ42**	**23**	**6559,60**				
4	**ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (ΜΑΥΡΗ)**	**47**	**1282,16**				
5	**ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΣΜΑ**	**200**	**9.176,00**				
6	**ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ / ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΑΥΡΟΣ)**	**15**	**461,28**				
7	**ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ**	**10**	**520,80**				
		ΣΥΝΟΛΟ	**33.971,04**				

Ημερομηνία, ……../……../……..

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):	**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**						
Ο – Η Όνομα:			Επώνυμο:				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης(2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:				
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυ-δρομείου (Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων»,
- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.»,
- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74),
- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,
- λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες,
- συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία: …/…/2026

Ο – Η Δηλ.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ