ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ .Διεύθυνση : ΑΘΗΝΩΝ 89 ΡΊΟ 26332
Πληροφορίες : ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τηλ: 2610966710 Email : pdp.promithies@dypa.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 14/26

ΑΡ.ΦΑΚ. :35/26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελόποννήσου για το σχολικό έτος 2026-2027

ΑΣ : 580003

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	**16/11/2026 & ώρα :15:00**
Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση :	Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 215.498,97 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 267.218,72 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%) Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) (κωδικός έργου 2024 ΣΕ 63470027 6017363) & Κωδικός έργου 2024 ΣΕ 63470006 6011272) .
Διάρκεια Σύμβασης :	Από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :	19/11/2026 10:00
Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :	29/10/2026
Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ :	29/10/2026

Έχοντας υπόψη:
Την κείμενη νομοθεσία και τις κάτ.΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. του **ν. 4412/2016** (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
2. του **ν. 4700/2020** (Α' 127) «*Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 324-337
3. του **ν.4622/2019** (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
4. του **ν. 4601/2019** (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίωνσυμβάσεων και λοιπές διατάξεις*»
5. του άρθρου 11 του **ν. 4013/2011** (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν.4912/2022** (ΦΕΚ Α΄59) *«Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»*
6. του **ν. 3548/2007** (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*»,
7. του άρθρου 4 του π.δ/τος **118/07** (Α' 150)
8. του π.δ/τος **39/2017** (Α' 64) *«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»*
9. της υπ΄ αριθ**. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023** Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: *«Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).*
10. της υπ' αριθμ. **102080/24-10-2022** (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων *«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»*

11. της υπ' αριθμ. **76928/13.07.2021** Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: *"Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075)*

12. της υπ΄ αριθμ. **64233/08.06.2021** (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της με τις διατάξεις της Υ.Α. 78072/2025 (ΦΕΚ Β/5645).*

13. της υπ' αριθμ. **63446/2021 Κ.Υ.Α.** *(Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»*

14. Της υπ΄ αριθμ. **Κ.Υ.Α. οικ. 98979** *ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)*

Β. ΑΛΛΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

15. του **ν.5005/2022** (Α' 236) «*Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις*»,

16. του **ν. 4919/2022** (Α' 71) *«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»*

17. του **ν. 4727/2020** (Α' 184) *«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,*

18. του **ν. 4624/2019** (Α' 137) *«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,*

19. του **ν. 4270/2014** (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»*

20. της παρ. Ζ΄ του **ν. 4152/2013** (Α' 107) *«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»*

21. του **Ν.3419/2005 (Α' 297)** *«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»*

22. του **ν. 2859/2000** (Α' 248) *«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»*

23. του **ν.2690/1999** (Α' 45) *«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»* και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15

24. του **Π.Δ. 80/2016** (Α' 145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»*

25. του **Π.Δ. 28/2015** (Α' 34) *«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»*

Γ. ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

26. του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

27. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)

28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.

29. του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJL 3/16

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

30. του **Ν.4921/2022** (ΦΕΚ Α΄ 75)*«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωση των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».*

31. τις διατάξεις του **Π.Δ 11/2022** Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) » (ΦΕΚ Α΄25),

32. του **Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ Α΄130/27-7-2023)** «*Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών -Μεταφορά αρμοδιοτήτων , υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων*»

33. των άρθρων 134 και 135 του **ν. 5090/2024** (Α΄ 30) «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»

34. της υπ' αρ.πρωτ. 114947/01-12-2022 (Β' 6132) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (Ν. 4914/2022 (Α' 61) άρθρο 63, παρ.20).

35. Το εγκεκριμένο «Εγχειρίδιο ΣΔΕ 2021-2027 (Α΄Μέρος)

36. Το Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

37. Την υπ' αρ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

38. Την αρ. 11674/04-11-2024 (ΑΔΑ 6Ξ1Η-ΜΗΖ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)2024 στη ΣΑ Ε 6347 του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό 2024ΣΕ63470006 6011272

39. Την υπ. αρ. 174262/21-11-2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 124/6-2-2026 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**

40. Την αρ. 12188/03-12-2024 (ΑΔΑ ΡΛΩΙΗ-ΝΣΡ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 του έργου με τίτλο «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό 2024ΣΕ63470027 6017363

41. Το αριθμ. Πρωτ. 1040131/26-10-2026 πρωτογενές αίτημα της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 26REQ020066207).

42. Την αρ. υπ' αριθ. πρωτ. 1037641/26-10-2026 Βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα βαρύνουν αποκλειστικά το οικονομικό έτος 2027 (ΑΔΑ: 9Ν3Ω4691Ω2-5ΑΤ). Σύμφωνα με αυτήν, η αντίστοιχη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί με την έναρξη του οικονομικού έτους 2027. 2587/85/20-10-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. (ΑΔΑ: 9Ζ7Ξ4691Ω2-Ε14) περί αναγκαιότητας, προϋπολογισμού και διενέργειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

43. Την υπ'αρ. 2587/85/20-10-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. (ΑΔΑ: 9Ζ7Ξ4691Ω2-Ε14) περί αναγκαιότητας, προϋπολογισμού και διενέργειας των σχετικών

διαγωνιστικών διαδικασιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την **Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού 215.498,97 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 267.218,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1 Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2026–2027», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 215.498,97 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 267.218,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 215.498,97 € χωρίς ΦΠΑ (51.719,75 € ΦΠΑ 24%, συνολικά 267.218,72 € με ΦΠΑ) και αναλύεται σε δύο τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α – ΕΠΑΣ: Εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΕΠΑΣ, εκτιμώμενη αξία 143.118,68 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 34.348,48 €, συνολικά 177.467,16 €.

ΤΜΗΜΑ Β – ΣΑΕΚ: Εκπαιδευτικός εξοπλισμός, εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΣΑΕΚ, εκτιμώμενη αξία 72.380,29 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 17.371,27 €, συνολικά 89.751,56 €.

2 Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2027 της Δ.ΥΠ.Α., από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), ΣΑ Ε6347, και όχι τον τακτικό προϋπολογισμό του 2026. Για το 2026 δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης· η σχετική απόφαση θα εκδοθεί με την έναρξη του οικονομικού έτους 2027, σύμφωνα με τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 1037641/26-10-2026 (ΑΔΑ: 9Ν3Ω4691Ω2-5ΑΤ), με χρέωση των ακόλουθων ΑΛΕ:

2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και ΜΑΠ
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός
3120489	Λοιπά έπιπλα
3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός

Η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027. Η παρούσα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ)2024 (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) (ΕΠΑΣ) & (κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) (ΣΑΕΚ).

3. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου και για τα δύο Τμήματα της σύμβασης

4. Η **διάρκεια** της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι δύο μήνες

5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες **για 180 ημέρες** προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού ήτοι **από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.**
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται **ως μη κανονική** (άρθρο 97 παρ. 1 Ν.4412/2016).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στην Ενότητα 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης.

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος, ύστερα από την παρέλευση της ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής προσφορών τουλάχιστον **δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .**

8. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	29/10/2026 ΠΕΜΠΤΗ	29/10/2026 ΠΕΜΠΤΗ	16/11/2026 ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00	19/11/2026 ΠΕΜΠΤΗ 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα , θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον αποσταλούν εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. τους Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην **Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021** (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»*
Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στο κτίριο της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πελοποννήσου, επί της οδού Αθηνών 89 26504 Ρίο Πατρών** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2610966710, 711)
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 258 και 259 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) **απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή**, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (http:www.eet.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/Digital_Signatures/Supervisedlist.Html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3.2 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. **64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021),** όπως ισχύει, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», που περιγράφεται στην Ενότητα 2.4.2 «Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών» της παρούσας Διακήρυξης.

10. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί **το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει** τη σχετική διαδικασία, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 και χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού στου υποψηφίους .

Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.

11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

1. **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
2. **ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
3. **ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**
4. **ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
5. **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**
6. **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

29-10-2026

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ

Digitally signed by ANGELIKI KALAPODI
Date: 2026-10-29 16:52 EET

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	**Ηλεκτρονικός Ανοικτός (κάτω των ορίων) Διαγωνισμός**
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2026-2027
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει **τιμής**.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ / CPV	**ΤΜΗΜΑ Α-ΕΠΑΣ :** ΑΛΕ2410114 «Αναλώσιμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης» ΑΛΕ 2410119 «Είδη ρουχισμού, υπόδησης και ΜΑΠ) ΑΛΕ 3120301 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός» ΑΛΕ 3120489 «Λοιπά έπιπλα» ΑΛΕ 3120902 «Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές» ΑΛΕ 3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός» Cpv 18100000-0, 18143000-3, 30200000-1, 31680000-6, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 37800000-6, 39220000-0, 44115210-4, 44190000-8, 44316000-8. «143.118,68 €» **ΤΜΗΜΑ Β-ΣΑΕΚ :** ΑΛΕ2410114 «Αναλώσιμα Εκπαίδευσης και απασχόλησης» ΑΛΕ 2410119 «Είδη ρουχισμού, υπόδησης και ΜΑΠ) ΑΛΕ 3120301 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός» ΑΛΕ 3120489 «Λοιπά έπιπλα» ΑΛΕ 3120902 «Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές» ΑΛΕ 3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός» Cpv 18100000-0, 18143000-3, 30200000-1, 31680000-6, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 37800000-6, 39220000-0, 44115210-4, 44190000-8, 44316000-8. «72.380,29 €»
ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	EL632
ΑΦΜ	090010376
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 215.498,97 € μη συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ

	(24%), ήτοι 267.218,72 € συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (24%) .
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) (ΕΠΑΣ) &(κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) (ΣΑΕΚ) .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και μέχρι και δύο μήνες.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	**Ηλεκτρονική υποβολή:** Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ηλεκτρονική υποβολή: 29/10/2026
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ηλεκτρονική υποβολή: 16/11/2026
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , την 19/11/22026
Α/Α Συστήματος	**580003**

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 9

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13

1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ 14
1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ 14
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 15
1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ 17
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 17
1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ 17
1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ 17

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19

2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 19
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 19
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 19
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 19
2.1.4 Γλώσσα 20
2.1.5 Εγγυήσεις 20
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 21
2.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 22
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 22
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 22
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 24
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 30
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 31
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - *Υπεργολαβία 26*
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 31
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 32
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 34
2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ 39
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 39
2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 40
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 40
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 40
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 44
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 44
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 45
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 46
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 48

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών *49*

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 51

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 51
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών *51*
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών *51*
3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 54
3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 56
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 58
3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ 62

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 64

4.1 ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ) 64
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 64
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 64
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ 65
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ 67
4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 67

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 68
5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ 69
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ 71
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ 71

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 72

6.1 ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΏΝ 72
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΑΓΑΘΩΝ 74
6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 74
6.4 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΑΓΑΘΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 74
6.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 75
6.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 75
6.7 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 76
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 76
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 186
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 198

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)/Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090010376
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1032.Ε00445.0008
Ταχυδρομική διεύθυνση	Αθηνών 89
Πόλη	Ρίο Πατρών
Ταχυδρομικός Κωδικός	26504
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL632
Τηλέφωνο	2610 966-710
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithies.pdp@dypa.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Πετροπούλου Παν., Σουλές Ιωάνν.
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dypa@dypa.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό : Ν.4412/2016, όπως ισχύει

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dypa@gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 με κωδικούς έργων 2024ΣΕ63470006 6011272 και 2024ΣΕ63470027 6017363 και στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει των αποφάσεων ένταξης α) με αρ. πρωτ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 και β) με αρ.πρωτ. 174262/21-11-2024 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2026-2027,** σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) .

Α/Α	**Περιγραφή Τμημάτων**	Κωδικός CPV
1	ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΠΑΣ»	18100000-0, 18143000-3, 30200000-1, 31680000-6, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 37800000-6, 39220000-0, 44115210-4, 44190000-8, 44316000-8
2	ΤΜΗΜΑ Β : «ΣΑΕΚ»	18100000-0, 18143000-3,

		30200000-1, 31680000-6, 33140000-3, 33700000-7, 34330000-9, 37800000-6, 39220000-0, 44115210-4, 44190000-8, 44316000-8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΠΑΣ.» εκτιμώμενης αξίας 143.118,68 €.πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ Β : «ΣΑΕΚ »εκτιμώμενης αξίας 72.380,29 € πλέον ΦΠΑ 24%.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου και για τα δύο Τμήματα της σύμβασης

Προσφορά που υποβάλλεται για ένα μόνο Τμήμα και δεν αφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών και των δύο (2) Τμημάτων θα απορρίπτεται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.498,97 € μη συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι 267.218,72 € συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (24%) .

Η **διάρκεια** της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της κ **και μέχρι και δύο μήνες.**

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/11/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης προγραμματίζεται να καταχωρηθεί στις 29/10/2026 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: … …….και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την διάταξη του άρθρου 18 Ν.5218/2025.
- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
- Η Διακήρυξη θα καταχωρηθείστο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.dypa.gov.gr στη διαδρομή: Νέα &Ανακοινώσεις►Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο **έξι (6) ημέρες** πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο **τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη** της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο **τέσσερις (4) ημέρες** πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές,** τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. **Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά** εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον **Ν.1497/1984** (Α` 188).

Τα αλλοδαπά δημόσια καιιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν **κατ' ελάχιστον** τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του **Παραρτήματος IV** της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δεν συμμορφώνονται με τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τον εν λόγω φορέα.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο **Παράρτημα V** της παρούσας

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratope/gproc_e/gp_gpa_e.htm) στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4,5, 6 και 7και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσοστού δύο τοις εκατό **(2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού τέσσερεις χιλιάδες τριακοσια εννέα και ενενήντα οκτώ € (4.309,98€).**

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για **τριάντα (30) ημέρες** μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης **(παρ. 1 άρθρου 72 Ν.4412/2016).**

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέτα την

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.
Για τα **προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται** στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους κι εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή έχουν απορριφθεί αμετακλήτως **(παρ. 3 του άρθρου 72 Ν.4412/2016).**

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει (παρ. 2 αρ. 72 ν. 4412/2016) εάν ο προσφέρων:

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.6

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

στ)δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί

ζ) στις περιπτώσεις των παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή

απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου **2.2.6.2** της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Επισημαίνεται ότι κυρώσεις των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), επί της αξίας της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή **της περ. στ)** εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει διαφορετικά. Η παράλειψη της δήλωσης των παραπάνω κυρώσεων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της **περ. ζ)**.

Για τον υπολογισμό των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) του πρώτου εδαφίου δεν υπολογίζονται οι κυρώσεις για τις οποίες τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι οικονομικοί φορείς έχουν κριθεί επαρκή από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός (παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016).

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1 και 2.2.3.3,** εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού **(αυτοκάθαρση).**Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.6. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:*«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».*

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου

απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ.1 και της παρ.4, εκτός από την περ.β' αυτής, του άρθρου73 του ν.4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες** πριν από την υποβολή τους, εκτός να σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016) .

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων (2023, 2024, 2025), τουλάχιστον **ίσο με το 200%** του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, **κατά την τελευταία τριετία** μετρούμενη ημερολογιακά πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται) να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση **τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων προμήθειας** εκπαιδευτικού εξοπλισμού (σχετικού με την παρούσα προμήθεια), με προϋπολογισμό (κάθε σύμβασης ξεχωριστά) τουλάχιστον 100% (μη συμπ/νου ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται **αθροιστικά** από τα μέλητης ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομιζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία να είναι σε θσχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και συγκεκριμένα :

α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας **ISO 9001** ή άλλο ισοδύναμο

β) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001** ή άλλο ισοδύναμο

γ) πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών **ISO 27001** ή άλλο ισοδύναμο

δ) πιστοποιητικό επιχειρησιακής συνέχειας **ISO 22301:2019** ή άλλο ισοδύναμο

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2 Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας

υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους **2.2.1 έως 2.2.8,** κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης,με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.2 Α

Στην περίπτωση που οοικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους **2.2.9.1 και 2.2.9.2,** ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων **2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7** της παρούσας, **προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, <u>ως δικαιολογητικό συμμετοχής,</u> το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.** Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1και λειτουργεί μόνο ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ (άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με **συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου **3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011**, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου **2.2.3.3** της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης(παρ. 1 άρθρου 79 ν.4412/16) .

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του (παρ. 2^{Α} άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 **και 2.2.3.3**, **εκτός από την περ. β' αυτής,** για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής

απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την
οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους **2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο .Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ..»
(παρ. 12Α του άρθρου 80 Ν.4412/20216, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 15 Ν.5218/2025

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν(άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016).

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της **παραγράφου 2.2.3** οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3,** τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου **2.2.3.3.** Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο **2.2.3.1** απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν επίσης ένορκη βεβαίωση του νομικού προσώπου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων δωροδοκίας κατά τα άρθρα 134 και 135 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου Ευθύνη νομικών προσώπων σε περίπτωση δωροδοκίας του ν. 5090/2024.

β) για την παράγραφο **2.2.3.2** πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που **έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**·

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α)αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο **2.2.3.3** περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότηταςαπό το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "**Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης**" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, **από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.**

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας προκειμένου για τα σωματεία εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ενώ για τους συνεταιρισμούς από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ)για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου **2.2.3.3,** υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο **2.2.3.7.** υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου **2.2.4.** (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες** πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της **οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας** της **παραγράφου 2.2.5,** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, **για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις** στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Σε περίπτωση όπου σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 ο οικονομικός φορέας προσκομίζει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τις κυριότερα έργα που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ως μέλος ένωσης κατά τη διάρκεια των **τριών (3) τελευταίων ετών** πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το χρονικό διάστημα θα υπολογίζεται από την **καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό μέχρι και τρία έτη πριν),** οποία και καλύπτουν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης:

Α/Α	Πελάτης	Τίτλος Σύμβασης	΄Εναρξη Λήξη Σύμβασης	Προϋπολογισμός	% Συμμετοχής στο έργο	Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου	Στοιχείο Τεκμηρίωσης (είδος/ημερ/νία)
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(ι)

Ο πίνακας θα πρέπει να συνοδεύεται (ως στοιχείο τεκμηρίωσης)

- **<u>εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος φορέας,</u> από συμβάσεις**, όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και **βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής** που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και από το οποίο να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής.
- **<u>εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης,</u> με αντίστοιχη δήλωση** του αποδέκτη συνοδευόμενη από **αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιο επίσημο στοιχείο (πχ αντίγραφο του σχετικού ιδιωτικού**

συμφωνητικού-σύμβασης σε συνδυασμό με την κατάσταση- καταστάσεις συμφωνητικών που έχουν αρμοδίως υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε.)

Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν σωρευτικά την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου **2.2.7** οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο

β) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο

γ) πιστοποιητικό ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 ή άλλο ισοδύναμο

δ) πιστοποιητικό επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2019 ή άλλο ισοδύναμο

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, **το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει **σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.**

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπουγενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν **συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της** πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1,υποπερ.i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Β.10 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι **γίνονται αποδεκτές**:

- οι **ένορκες βεβαιώσεις** που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι **υπεύθυνες δηλώσεις**, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης **για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων ή για όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.**

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων αγαθών του τμήματος .

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά.

Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης .

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους και να την υποβάλλουν εκ νέου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών χωρίς να απαιτούνται πλέον ενέργειες προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσαυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες), όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως ισχύει.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, όπως ισχύει:
(**α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»,** στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(**β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,** στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται **ως εμπιστευτικές**, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Επειδή οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ δεν αποτυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι της παρούσας, γι' αυτό οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες των άρθρων 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά"» και 2.4.4 «Περιεχόμενα Φακέλου "Οικονομική Προσφορά"/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της παρούσας.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF**.**

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούςφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:

«*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ*»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :
«Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2026-2027»
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθηνών 89 26504 Ρίο Πατρών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: **«29/10/2026»**
(Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)
γ)ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille),ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. **Απαλλάσσονται** από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).

Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191

για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου-ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν **με ποινή αποκλεισμού** τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),** όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη **συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την **εγγύηση συμμετοχής,** όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποXML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της Διακήρυξης «**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»,**περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Τρόπος υποβολής:

Η τεχνική προσφορά **υποβάλλεται ηλεκτρονικά** στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά».

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο*pdf .
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Επειδή οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές

ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της **Τεχνικής Προσφοράς .**

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Α. Τρόπος υποβολής:

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απορρίψεως** στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Β. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται ανά τμήμα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα της προμήθειας], όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Παράρτημα ΙΙ** της διακήρυξης:
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο *pdf .
Επειδή οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικούς Φορείς οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της οικονομικής προσφοράς , συγκεκριμένα να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα το/α σχετικό /σχετικά έντυπα/α Οικονομικής Προσφοράς ανάλογα με το/α τμήμα/τα στο οποίο/α συμμετέχουν, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης.

Επίσης στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υποβληθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή *pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Τιμές

α. Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ (€) ανά τμήμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης·

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Αναλυτικοί πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού» του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού(ήτοι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται **ως μη κανονική**.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ΄της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ)εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ. περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 19/11/2026 και ώρα 10:00

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- *είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου*
- *είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.*

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των οικείων αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα χρήζει, κατά την κρίση του, διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72, ν. 4412/2016, Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται **ασυνήθιστα χαμηλές** σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, **κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης**. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση **ισότιμων προσφορών** η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. **Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.**

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής **έχει υποβληθεί μία προσφορά**, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων **2.2.4 - 2.2.8** αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, **εντός δέκα (10) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα **για παράταση της ως άνω προθεσμίας,** συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, **για όσο χρόνο απαιτηθεί** για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση **των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης**, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους **2.2.4 έως 2.2.8** (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους **2.2.4 -2.2.8** της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Διευκρινίσεις:

1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α` 45) και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 4727/2020 ( Α` 184), ως εξής :

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολής των δικαιολογητικών (παρ.13 άρθρου 80 Ν.4412/2016) .

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα , σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

4. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

5. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α΄& β΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016

(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 Ν.4412/2026 (παρ. 1 του άρθρου 105 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ)ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στοάρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του **οψιγενείς μεταβολές** κατά την έννοια τουάρθρου 104 του ν. 4412/2016.Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 23 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 361παρ.1γ Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των υστέρων. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής.» **(άρθρο 24 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 362 παρ.1 ν. 4412/2016)**

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β`, περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366 **(άρθρο 26 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 364 παρ.1 ν. 4412/2016)**

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο……..). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση

της σύμβασης.

Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμοδίου Τμήματος ορίζει με πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων **(άρθρο 30 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 372 του ν.4412/2016)**

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. **Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο** το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.500€ και ανώτερο από 30.000€, **σύμφωνα με τα ειδικότερα** οριζόμενα στο άρθρο **372 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 30 Ν.5218/2025 και ισχύει.**

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι

άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για νέα κρίση, αν το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στην Αρχή για νέα κρίση, αποφαίνεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την προδικαστική προσφυγή και μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο παραλείψει να περιλάβει στην απόφασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου (άρθρο 25 Ν.5218/2025 που τροποποίησε το άρθρο 363 ν. 4412/2016με την προσθήκη παρ. 7)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ.Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις **5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου.** Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής του πρώτου εδαφίου, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 (άρθρο 29 Ν.5218/2025 που πρόσθεσε άρθρο 367^{Α} ν. 4412/2016)

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο **Παράρτημα IV** της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης **για διάστημα δύο (02) μηνών από την λήξη της διάρκειας της σύμβασης.**
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3.Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης(π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου **2.2.9.2** της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθείτε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί άπαξ, από το αρμόδιο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου μετά την παραλαβή των αγαθών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, **από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16.**

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, η καταβολή θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 5039/2023 (Α' 83)).**

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση **φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Ν.4172/2013 - ΦΕΚ Α/167),** τον οποίο θα αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αναθέτουσα αρχή χορηγώντας και σχετική βεβαίωση στον ανάδοχο.

5.1.3. Για την πληρωμή απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, (*ΚΥΑ 52445ΕΞ2023(ΦΕΚ/Β'/2385/12-04-2023 ως ισχύει*) στο οποίο ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: *«ΑΔΑ Ανάληψης».*

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής είναι : **1032.Ε00445.0008**

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1 και 6. 4 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ΄, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο **ειδική όχληση,** στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκεμε την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν **λόγοι ανωτέρας βίας.**

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2.Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται **πρόστιμο** πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη του άρθρου 56 Ν.5172/2025- ΦΕΚ Α' 10) . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εφάπαξ (χωρίς τμηματικές παραδόσεις) εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το σύνολο της προμήθειας εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας συσκευασμένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ, με βάση τους αντίστοιχους πίνακες κατανομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Κάθε κιβώτιο ή πακέτο θα πρέπει να φέρει ευκρινή σήμανση που θα αναγράφει: • την Περιφερειακή Διεύθυνση (Πελοποννήσου), • την ΕΠΑΣ ή τη ΣΑΕΚ για την οποία προορίζεται, • το ακριβές περιεχόμενο (είδος) του πακέτου/κιβωτίου

Η παράδοση-παραλαβή των εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας για τις ΕΠΑΣ-ΣΑΕΚ θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί για αυτόν τον σκοπό.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών **μπορεί να παρατείνεται,** πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον ……..(…….) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** από την παράδοσή τους .

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.3.1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη προμήθεια ειδών δεν αναπροσαρμόζεται.

6.5 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ορίζεται **εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της**

6.6 Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

6.7 Ισχύουσα νομοθεσία -Επίλυση διαφορών

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -Τεχνικές Προδιαγραφές -Ειδικοί Όροι -Απαιτήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ) για το σχολικό έτος 2026-2027, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Ενδεικτικές προδιαγραφές παράδοσης των προϊόντων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εφάπαξ (χωρίς τμηματικές παραδόσεις) εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το σύνολο της προμήθειας εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας συσκευασμένα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ, με βάση τον κάτωθι πίνακα κατανομής. Κάθε κιβώτιο ή πακέτο θα πρέπει να φέρει ευκρινή σήμανση που θα αναγράφει: • την Περιφερειακή Διεύθυνση, • την ΕΠΑΣ ή τη ΣΑΕΚ για την οποία προορίζεται, • το ακριβές περιεχόμενο (είδος) του πακέτου/. Η παράδοση-παραλαβή των εκπαιδευτικών υλικών και μέσων ατομικής προστασίας για τις ΕΠΑΣ-ΣΑΕΚ θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί για αυτόν τον σκοπό.

Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις ειδών προμήθειας ανά Κατηγορία αντικειμένου

Οι αναλυτικοί πίνακες ειδών και τεχνικών προδιαγραφών των Τμημάτων Α (ΕΠΑΣ) και Β (ΣΑΕΚ) παρατίθενται αμέσως κατωτέρω.

ΤΜΗΜΑ Α – ΕΠΑΣ – Αναλυτικά είδη

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ακουστικά μαύρα με κόκκινη λεπτομέρεια	Ακουστικά κεφαλής στερεοφωνικά με μικρόφωνο (headset), με βύσμα περίπου 3,5 mm, χρώμα μαύρο με κόκκινη λεπτομέρεια	τεμ.	2	3120902 / 30200000-1
2	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ασετόν	Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
3	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βάση προπλάσματος	Επιτραπέζια βάση προπλάσματος (κούκλας) πάγκου, πλαστική, με ρύθμιση της κλίσης και σφιγκτήρα για σταθερή τοποθέτηση	τεμ.	5	3120989 / 33700000-7
4	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
5	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
6	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
7	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
8	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
9	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
10	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
11	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
12	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
13	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
14	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
15	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
16	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
17	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
18	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
19	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
20	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
21	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
22	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
23	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
24	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
25	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
26	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
27	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
28	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξινου pH, απόχρωση No 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
29	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
30	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
31	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
32	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
33	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
34	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.3 ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
35	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
36	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-3370000-7
37	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
38	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.5 ξανθό σκούρο μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
39	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
40	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
41	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
42	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
43	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
44	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
45	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
46	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
47	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
48	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	7	24101140-3370000-7
49	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι κόκκινη φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, κόκκινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	1	24101140-3370000-7
50	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	1	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
51	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
52	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-3370000-7
53	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική μαύρη ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-3370000-7
54	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
55	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μπλε φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μπλε φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-3370000-7
56	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μωβ φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μωβ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-3370000-7
57	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι πράσινη φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, πράσινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	1	24101140-3370000-7
58	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι ροζ φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, ροζ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	1	24101140-3370000-7
59	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
60	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	3	24101140-4411521 0-4
61	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
62	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών γκρι	Απλό βερνίκι νυχιών, γκρι χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
63	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών καφέ	Απλό βερνίκι νυχιών, καφέ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
64	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κίτρινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κίτρινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
65	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
66	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών λευκό	Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
67	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο	Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν	τεμ.	1	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml			3370000-7
68	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών με glitter	Απλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
69	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπεζ	Απλό βερνίκι νυχιών, μπεζ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
70	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπλε	Απλό βερνίκι νυχιών μπλε χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
71	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μωβ	Απλό βερνίκι νυχιών μωβ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
72	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πορτοκαλί	Απλό βερνίκι νυχιών πορτοκαλί χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
73	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πράσινο	Απλό βερνίκι νυχιών πράσινου χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
74	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών ροζ	Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
75	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Βερνίκι τελικής προστασίας διαφανές	Διαφανές βερνίκι τελικής προστασίας δύο συστατικών (2Κ) για τελείωμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	2410114 / 3433000-9
76	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπέρδεμα και styling μαλλιών.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
77	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	1	2410119 / 1814300-3
78	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια εργασίας	Γάντια εργασίας πολλαπλών χρήσεων, με επίστρωση PU, αντοχή σε τριβή, μέγεθος 10, τιμή ανά ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 1814300-3
79	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αμαξωμάτων	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, μεγέθη 10 και 11	τεμ.	14	2410119 / 1814300-3
80	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, μεγέθη 10 και 11	τεμ.	10	2410119 / 1814300-3
81	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	1	2410119 / 1814300-3
82	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους	τεμ.	7	2410119 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.			18143000-3
83	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	1	24101119 / 18143000-3
84	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ1000	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ1000, σε φύλλα περίπου 227×280 mm, για γυάλισμα βαφών, συσκευασία τουλάχιστον 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
85	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ1500	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ1500, σε φύλλα περίπου 140×230 mm, για τελική λείανση/γυάλισμα, συσκευασία τουλάχιστον 25 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
86	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ2000	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ2000, σε φύλλα περίπου 140×230 mm, για τελικό γυάλισμα, συσκευασία τουλάχιστον 25 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
87	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ3000	Γυαλόχαρτο νερού αδιάβροχο, κόκκος Ρ3000 (ultra fine), διαστάσεων περίπου 230x280 mm, για τελική λείανση πριν το γυάλισμα	τεμ.	2	24101141 / 34330000-9
88	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ400	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ400, σε φύλλα περίπου 227×280 mm, για λείανση μεταξύ στρώσεων βαφής, συσκευασία τουλάχιστον 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
89	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού Ρ600	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ600, σε φύλλα περίπου 227×280 mm, για λείανση βαφών/βερνικιών, συσκευασία τουλάχιστον 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
90	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού αμαξωμάτων Ρ500	Γυαλόχαρτο νερού, κόκκος Ρ500, διαστάσεων περίπου 230x280 mm, για λείανση ασταριού αμαξωμάτων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
91	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο νερού αμαξωμάτων Ρ800	Γυαλόχαρτο νερού κόκκων Ρ800, σε φύλλα περίπου 227-230×280 mm, για λείανση ασταριού (primer) αμαξωμάτων, συσκευασία τουλάχιστον 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
92	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο ξηρό Ρ180	Γυαλόχαρτο ξηρό κόκκων Ρ180, σε φύλλα περίπου 229×280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 250 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
93	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο ξηρό Ρ240	Γυαλόχαρτο ξηρό κόκκων Ρ240, σε φύλλα περίπου 229×280 mm, για τελική λείανση πριν το βερνίκωμα, συσκευασία τουλάχιστον 250 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
94	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο ξηρό αμαξωμάτων Ρ120	Γυαλόχαρτο ξηρό κόκκων Ρ120, σε φύλλα περίπου 229×280 mm, για λείανση στόκου αμαξωμάτων, συσκευασία τουλάχιστον 250 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
95	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο ξηρό αμαξωμάτων Ρ320	Γυαλόχαρτο ξηρό κόκκων Ρ320, σε φύλλα περίπου 229×280 mm, για λείανση αμαξωμάτων πριν το αστάρι, συσκευασία τουλάχιστον 250 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
96	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Γυαλόχαρτο ξηρό αμαξωμάτων Ρ80	Γυαλόχαρτο ξηρό κόκκων Ρ80, σε φύλλα περίπου 229×280 mm, για λείανση στόκου/σκουριάς αμαξωμάτων, συσκευασία τουλάχιστον 250 τεμαχίων	τεμ.	1	24101141 / 34330000-9
97	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC 45° αρσενική-θηλυκή γκρι ενδεικτικά Φ160 mm	Γωνία αποχέτευσης PVC-U 45°, διαμέτρου περίπου Φ160, αρσενικό-θηλυκό, χρώματος γκρι	τεμ.	1	24101141 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
98	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC γκρι ενδεικτικά Φ50 mm	Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ50 mm, 45°, χρώματος γκρι, για κατακόρυφες/οριζόντιες αποχετεύσεις	τεμ.	1	24101140-4411521
99	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία θερμοκολλητή ενδεικτικά Φ20 mm	Γωνία θερμοκολλητή 90°, διαμέτρου περίπου Ø20 mm	τεμ.	1	24101140-4411521
100	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία θηλυκή πολυστρωματική	Γωνία θηλυκή πολυστρωματικής σωλήνας περίπου Φ20x2 x 1/2", τύπου press	τεμ.	1	24101140-4411521
101	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία κολλητή ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
102	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία ορειχάλκινη αρσενική	Γωνία ορειχάλκινη αρσενική κολλητή, για χαλκοσωλήνα περίπου Φ28 x 1"	τεμ.	7	31203010-4411521
103	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή	Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή, για σύνδεση σωληνώσεων ύδρευσης	τεμ.	1	31204890-4411521
104	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή, για χαλκοσωλήνα περίπου Ø15 mm x 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
105	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού αρσενική ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία χαλκού αρσενική περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
106	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού θηλυκή ενδεικτικά Φ15×1/2"	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη, περίπου Φ15 χαλκοσωλήνα x 1/2" θηλυκή	τεμ.	1	31204890-4411521
107	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού σύνδεσης ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θηλυκή περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
108	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Δεματικά καλωδίων σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 100×30 cm	Σετ δεματικά (cable ties) πλαστικά, διάφορα μήκη και χρώματα, για στερέωση καλωδίων και σωληνώσεων, 600 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
109	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μονός λευκός	Διακόπτης αλέ-ρετούρ (εναλλαγής) χωνευτός, πλήκτρου, 10A/250V, μονοπολικός, 2 στοιχείων, φωτιζόμενος, χρώμα λευκό	τεμ.	1	31209890-3168000-6
110	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ενδιάμεσος ανθρακί	Διακόπτης ενδιάμεσος (μεσαίος αλέ-ρετούρ) χωνευτός, πλήκτρου, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, χρώματος ανθρακί, για έλεγχο από 3 ή περισσότερα σημεία	τεμ.	2	31209890-3168000-6
111	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης κομιτατέρ λευκός	Διακόπτης κομιτατέρ, 10 A, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31	τεμ.	1	24101140-3168000-6
112	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Διαλυτικό νίτρου	Διαλυτικό νίτρου, επαγγελματικής ποιότητας, για βαφή αμαξωμάτων, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
113	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Διαλυτικό νίτρου	Διαλυτικό νίτρου, επαγγελματικής ποιότητας, για βαφή αμαξωμάτων, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
114	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
115	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματης σκίασης (auto-darkening), σκίαση DIN 4 σε ανοιχτή κατάσταση και ρυθμιζόμενη DIN 9-13 σε σκοτεινή, χρόνος αντίδρασης περίπου 0,04 ms, τροφοδοσία ηλιακή/μπαταρία	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
116	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ημικαμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Ημικαμπύλη χαλκού περίπου Φ15, γωνίας 45°	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
117	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
118	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ντορέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.32 (κατάξανθο ντορέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
119	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
120	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.13 (κατάξανθο σαντρέ ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
121	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.11 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
122	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.12 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
123	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.02 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
124	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
125	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.01 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
126	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλικόνη, αντοχή ≥230°C, ενιαίο μέγεθος	τεμ.	3	2410119 / 18143000-3
127	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DisplayPort 2.0 ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο DisplayPort 2.0 ή νεότερης έκδοσης, υποστήριξη 8K@60Hz, μήκους περίπου 2 m	τεμ.	3	2410114 / 30200000-1
128	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DisplayPort ενδεικτικά 1,8-2 m	Καλώδιο DisplayPort 1.4, μήκος περίπου 1,8-2 m, υποστήριξη 8K@60Hz/4K@144Hz	τεμ.	3	2410114 / 30200000-1
129	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο Ethernet Cat6a STP γκρι ενδεικτικά 10 m	Καλώδιο Ethernet Cat6a θωρακισμένο S/FTP, μήκος περίπου 10 m, 10GbE, με μόνωση LSZH, με βύσματα RJ45, γκρι χρώματος	τεμ.	2	3120989 / 30200000-1
130	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο Ethernet θωρακισμένο μαύρο ενδεικτικά 5 m	Καλώδιο Ethernet Cat6A θωρακισμένο S/FTP, μήκος περίπου 5 m, με βύσματα RJ45, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	3120301 / 30200000-1
131	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K κόκκινο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα κόκκινο, για	τεμ.	2	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο			3168000-6
132	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μαύρο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μαύρο, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
133	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μπλε ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μπλε, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
134	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K πρασινοκίτρινο γείωσης ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα πρασινοκίτρινο (γείωση), διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
135	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο HDMI 2.1 Ultra High Speed με Ethernet, υποστήριξη 8K@60Hz, μήκος περίπου 2 m	τεμ.	3	2410114 / 3020000-1
136	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο HDMI 2.0 υψηλής ταχύτητας (High Speed) με Ethernet, αρσενικό-αρσενικό, υποστήριξη 4K@60Hz, μήκος περίπου 3 m	τεμ.	1	3120902 / 3020000-1
137	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο NYM τριπολικό ενδεικτικά 3×1,5 mm²	Καλώδιο NYM (A05VV-U) 3x1,5 mm², 300/500 V, για ηλεκτρικές συνδέσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	2410114 / 4411521 0-4
138	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο USB-A σε USB-B ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο εκτυπωτή USB 2.0, USB-A αρσενικό σε USB-B αρσενικό, μήκος περίπου 3 m	τεμ.	10	3120902 / 3020000-1
139	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-A σε USB-C ενδεικτικά 1 m	Καλώδιο USB 3.2, USB-A αρσενικό σε USB Type-C αρσενικό, μήκος περίπου 1 m	τεμ.	3	2410114 / 3020000-1
140	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε Lightning λευκό ενδεικτικά 1 m	Καλώδιο φόρτισης και δεδομένων USB-C σε Lightning, γρήγορης φόρτισης PD έως 27W, μήκος περίπου 1 m, λευκό	τεμ.	3	2410114 / 3020000-1
141	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε USB-C ενδεικτικά 1 m, 40 Gbps	Καλώδιο USB-C σε USB-C, πρότυπο USB4, μήκος περίπου 1 m, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gbps, υποστήριξη φόρτισης Power Delivery έως 240 W, υποστήριξη εικόνας έως 8K, για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων	τεμ.	3	2410114 / 3020000-1
142	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε USB-C ενδεικτικά 2 m, 100 W	Καλώδιο USB-C σε USB-C, πρότυπο USB 3.2, μήκος περίπου 2 m, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 20 Gbps, υποστήριξη φόρτισης Power Delivery έως 100 W, υποστήριξη εικόνας έως 4K, για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων	τεμ.	4	2410114 / 3020000-1
143	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο δικτύου Ethernet FTP	Καλώδιο δικτύου Ethernet F/FTP Cat.5e, θωρακισμένο, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 3168000-6
144	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο δικτύου Ethernet UTP	Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP κατηγορίας Cat.5e ή ανώτερης (Cat.6), 4 ζεύγη αγωγών 24AWG, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 3168000-6
145	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο εύκαμπτο λευκό ενδεικτικά 3×2,5 mm²	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H05VV-F (NYMHY) 3x2,5mm², με διπλή μόνωση PVC, λευκού χρώματος, για συνδέσεις συσκευών, διάθεση ανά μέτρο.	τεμ.	3	2410114 / 4411521 0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
146	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο μονοπολικό καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H07V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², καφέ χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	2410114 / 44115210-4
147	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο μονοπολικό μαύρο ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H07V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², μαύρου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	3	2410114 / 44115210-4
148	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού 90° μακριάς ακτίνας ενδεικτικά Φ15 mm	Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, θηλυκή-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
149	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
150	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED	Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινής ροής 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
151	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μανεκέν κομμωτικής	Εκπαιδευτικό κεφάλι (μανεκέν) κομμωτικής με 100% φυσική τρίχα, μήκος μαλλιών περίπου 30-35 cm, μικρό μέγεθος κεφαλιού.	τεμ.	4	2410114 / 33700000-7
152	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών anti-frizz ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, anti-frizz, για λείανση των μαλλιών (με σιλικόνες)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
153	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
154	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)	τεμ.	3	3120989 / 33700000-7
155	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	6	2410114 / 33700000-7
156	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
157	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
158	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
159	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
160	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
161	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
162	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων καφέ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, καφέ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
163	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μαύρη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μαύρου χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
164	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μπλε	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μπλε χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
165	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μωβ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μωβ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	31209890 / 33700000-7
166	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων πράσινη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, πράσινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
167	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ18 mm × 1/2"	Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø18 mm × 1/2"	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
168	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 16 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA, 230 V	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
169	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μολύβι HB κίτρινο	Μολύβια γραφίτη HB με γόμα, κίτρινου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1
170	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μονωτική ταινία μαύρη	Μονωτική ταινία PVC, μαύρου χρώματος, πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,15 mm, μήκους περίπου 20 m, διάθεση ανά τεμάχιο (ρολό)	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
171	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα πλάτους ενδεικτικά 19 mm	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγων (electrical tape) PVC, πλάτους περίπου 19mm, ρολό περίπου 20m, αντοχή 600V, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό.	τεμ.	1	31209890 / 34330000-9
172	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μούφα ντίζας στήριξης	Μούφα σύνδεσης ντίζας στήριξης (threaded rod coupling) M10, από γαλβανισμένο χάλυβα, για στηρίγματα σωληνώσεων	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
173	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μπαταρία ΑΑ	Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ 1,5 V, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140 / 34330000-9
174	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα κουρέματος μπλε	Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κούμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποιήσιμη	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
175	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί κομμωτικής	Σετ μπικουτί κομμωτικής, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
176	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί μαύρο	Μπικουτί κομμωτικής μαύρου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
177	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί περμανάντ	Πλαστικά μπικουτί περμανάντ, ενδεικτικού μήκους 70 mm, πέντε ειδών: α) περίπου 6 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, β) περίπου 8 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, γ) περίπου 9 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, δ) περίπου 13 mm,	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				συσκευασία 12 τεμαχίων, ε) περίπου 16 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων			
178	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί περμανάντ κόκκινο/κίτρινο ενδεικτικά Φ6-8 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου Φ6-8 mm, πλαστικά με λαστιχάκια σύσφιξης, σε κόκκινο/κίτρινο χρώμα, δωδεκάδα (12 τεμάχια)	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
179	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μπουζί	Μπουζί κινητήρα σε διάφορους τύπους, εξοπλισμένο με τριπλή ροδέλα στεγανοποίησης για καλύτερη απόδοση	τεμ.	1	2410114 / 3433000-9
180	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	3120989 / 3168000-6
181	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm	Μυτοτσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm	τεμ.	1	3120301 / 3168000-6
182	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ντίζα ενδεικτικά M8, 100-110 mm	Ντίζα M8, μήκος περίπου 100-110 mm, από γαλβανισμένο χάλυβα, για στηρίγματα σωληνώσεων και χημικά αγκύρια (αμπούλες ρητίνης), με εργαλείο τοποθέτησης, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 4411521 0-4
183	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ντίζα στηρίξεως ενδεικτικά M8, 1 m	Ντίζα στηρίξεως (threaded rod) M8, μήκος περίπου 1 m (περίπου 1000 mm), από γαλβανισμένο χάλυβα κλάσης 8.8, για στηρίγματα σωλήνων/καναλιών, συσκευασία 25 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 4411521 0-4
184	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Πάστα καθαρισμού χεριών	Καθαριστική πάστα χεριών για μηχανικούς, βαφείς κ.λπ., συσκευασία ενδεικτικά 5 kg	τεμ.	1	2410114 / 3433000 0-9
185	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	3120989 / 3168000-6
186	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μαλλιών μαύρη	Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
187	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μπάνιου	Πετσέτα μπάνιου επαγγελματική, 100% βαμβακερή, πετσετέ (κροκί), διαστάσεων περίπου 50×100 cm.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
188	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αμαξωμάτων	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	5	2410119 / 1814300 0-3
189	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο λευκή	Πρίζα σούκο 2 στοιχείων με ασφάλεια παιδιών, 16 A 250 V, λευκή	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
190	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
191	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά	Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
192	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ευαίσθητο τριχωτό ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ευαίσθητο τριχωτό, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
193	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
194	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λεπτά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λεπτά μαλλιά, για όγκο (volume), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
195	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
196	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για μπούκλες ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά (μπούκλες), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
197	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
198	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
199	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
200	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν θεραπείας λείανσης	Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
201	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L	Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
202	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν παιδικό no tears ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό παιδικό, no tears, κατάλληλο και ως αφρόλουτρο (2 σε 1), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
203	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν χωρίς SLS	Απαλό σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (SLS free), ιδανικό μετά τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
204	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Σκληρυντής βερνικιού ενδεικτικά 500 ml	Σκληρυντής (hardener) για βερνίκι 2 συστατικών (2K), συσκευασία ενδεικτικά 500 ml, συμβατός με ακρυλικά βερνίκια.	τεμ.	1	24101140-3433000-9
205	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Σκληρυντής χρωμάτων και βερνικιών	Σκληρυντής για χρώματα και βερνίκια, συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
206	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g	Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	1	24101140-3370000-7
207	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σμυριδόπανο	Σμυριδόπανα σε φύλλα διαφόρων κοκκομετριών (P60–P180), διαστάσεων περίπου 230×280 mm, τουλάχιστον 25 τεμάχια	τεμ.	1	24101140-3433000-9
208	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Στόκος πολυεστερικός γεμιστικός	Στόκος πολυεστερικός γεμιστικός (body filler), 2 συστατικών (βάση και σκληρυντής), δοχείο ενδεικτικά 2 kg, για γέμισμα βαθιών ατελειών αμαξωμάτων, λειαίνεται με P80-P180	τεμ.	1	24101140-3433000-9
209	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Στόμιο εκτόνωσης	Εκτονωτικό στόμιο (orifice) No0 για βαλβίδα ψυκτικού κυκλώματος	τεμ.	1	24101140-4411521-0-4
210	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	24101140-4411521-0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
211	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αμαξωμάτων	Σφυρί αλουμινίου	Σετ 4 σφυριών αλουμινίου σε θήκη μεταφοράς.	τεμ.	1	31209890-9
212	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Σωληνάκι βενζίνης	Ελαστικός σωλήνας καυσίμων (βενζίνης), διαστάσεων περίπου 8×15 mm, ανά μέτρο	τεμ.	1	31203010-9
213	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός σπιράλ βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ25 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ25 mm, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	24101143-6
214	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος ελαφρού τύπου λευκός	Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι ελαφρού τύπου, περίπου Φ29 mm, λευκοί, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	τεμ.	1	24101143-6
215	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πολυστρωματικός	Πολυστρωματική σωλήνα περίπου Φ16×2 mm, χωρίς μόνωση	τεμ.	2	24101144-4
216	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED RGB ενδεικτικά 5 m	Αυτοκόλλητη ταινία LED τύπου RGB, μήκους περίπου 5 m, σε ρολό	τεμ.	1	24101143-6
217	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία χαλκού αποκόλλησης	Ταινία χαλκού αποκόλλησης (απορρόφησης κόλλησης), πλάτους περίπου 2,5 mm	τεμ.	1	24101144-4
218	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα αρσενική ορειχάλκινη	Τάπα βιδωτή αρσενική ορειχάλκινη 1/2”	τεμ.	1	24101144-4
219	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm	Ταφ πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ20 mm, με αρσενικό σπείρωμα 1/2" στη μεσαία έξοδο (περίπου Φ20×1/2"×Φ20), για δίκτυα ύδρευσης ζεστού/κρύου νερού.	τεμ.	1	24101144-4
220	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τραπεζάκι τροχήλατο κομμωτηρίου μαύρο	Τροχήλατη βοηθητική μονάδα (βοηθός) κομμωτηρίου, ανθεκτική στη χρήση, με ανθεκτικούς ελαστικούς τροχούς με ρουλεμάν υψηλής αντοχής, ευρύχωρο καπάκι, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	24101140-0
221	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Φλαντζόκολλα μαύρη	Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας έως 300°C, μαύρου χρώματος, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml.	τεμ.	1	24101143-6
222	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αμαξωμάτων	Φόρμα ολόσωμη προστασίας	Φόρμα ολόσωμη προστασίας μιας χρήσης, τύπου 5/6, με ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και μέση, με φερμουάρ, σε μεγέθη L, XL, 3XL, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	24101143-6
223	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτί κουζίνας ρολό	Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, δίφυλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου	τεμ.	1	24101140-0
224	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	24101140-0
225	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ με ουρά	Χτένα λισουάρ ανθρακούχα (carbon) κομμωτικής με μεταλλική ουρά, λεπτά δόντια, για κούρεμα/styling, ανθεκτική σε θερμότητα	τεμ.	1	24101140-0
226	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ πλαστική	Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής	τεμ.	1	24101140-0
227	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα τρίαινα	Χτένα τρίαινα (πιρούνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για	τεμ.	1	24101140-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ξεμπέρδεμα και διαχωρισμό μαλλιών			3370000-7
228	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ψαλίδι κομμωτικής ενδεικτικά 5,5"	Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής, μήκος 5,5"	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
229	ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι κουρέματος και αραιώματος	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα, με σατινέ φινίρισμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραιώματος μεγέθους 5,5"	τεμ.	1	3120989 / 3370000-7
230	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Buffer νυχιών	Buffer νυχιών (block λείανσης) τεσσάρων όψεων διαφορετικών κοκκομετριών, για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
231	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα μπλε, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
232	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροδέκτης RJ45 STP	Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45, θωρακισμένος STP (SF/FTP), 8P8C, κατηγορίας CAT6/CAT6A, τοποθέτησης χωρίς εργαλεία (tooless)	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
233	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροχιτώνιο καλωδίων γκρι ενδεικτικά 2,5 mm²	Ακροχιτώνιο καλωδίων για αγωγό διατομής 2,5 mm², χρώματος γκρι, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
234	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Αλουμινόχαρτο	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 45 cm, μήκος περίπου 60 m	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
235	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Απολυμαντικό εργαλείων	Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για απολύμανση εργαλείων, συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	1	3120301 / 3370000-7
236	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ασετόν	Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
237	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Αυγοδάρτης	Αυγοδάρτες (whisks) επαγγελματικοί από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), με 8 σύρματα πάχους περίπου 2,3 mm, κλειστή λαβή, σετ 3 τεμαχίων σε μεγέθη 25, 30 και περίπου 35 cm	τεμ.	1	3120301 / 3922000-0
238	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές	Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες σε φύλλα Α4, διαστάσεις ετικέτας περίπου 70 x 37 mm, 24 ετικέτες ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
239	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βαποριζατέρ χειρός πλαστικό ενδεικτικά 200 ml	Βαποριζατέρ (spray bottle) πλαστικό με μικρή αντλία, χωρητικότητας ενδεικτικά 200ml, για styling	τεμ.	2	3120989 / 3370000-7
240	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση απλού βερνικιού νυχιών	Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
241	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βάση ενδιάμεσου ρελέ plug-in 8 pin	Βάση ενδιάμεσου ρελέ τύπου plug-in, 8 pin (8 επαφών), κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα DIN περίπου 35mm, με βιδωτούς ακροδέκτες σύνδεσης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
242	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
243	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
244	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
245	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
246	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
247	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
248	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
249	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
250	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
251	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
252	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
253	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
254	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
255	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
256	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
257	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
258	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%			
259	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
260	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
261	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
262	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
263	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
264	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
265	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
266	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών γκρι	Απλό βερνίκι νυχιών, γκρι χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
267	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών καφέ	Απλό βερνίκι νυχιών, καφέ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
268	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κίτρινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κίτρινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
269	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
270	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών λευκό	Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
271	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο	Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
272	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών με glitter	Απλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
273	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπεζ	Απλό βερνίκι νυχιών, μπεζ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
274	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπλε	Απλό βερνίκι νυχιών μπλε χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
275	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μωβ	Απλό βερνίκι νυχιών μωβ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml,	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.			33700000-7
276	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πορτοκαλί	Απλό βερνίκι νυχιών πορτοκαλί χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
277	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πράσινο	Απλό βερνίκι νυχιών πράσινου χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
278	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών ροζ	Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
279	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα κρεπαρίσματος τρίχινη	Βούρτσα κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
280	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βύσμα δικτύου RJ45 CAT6	Βύσμα δικτύου RJ45 τύπου 8P8C, κατάλληλο για καλώδιο UTP Cat6, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
281	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ηλεκτρολογικών	Γάντια αντιστατικά με επικάλυψη PU	Αντιστατικά γάντια με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διάθεση ανά ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
282	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL.	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
283	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια καθαριότητας κουζίνας	Γάντια καθαριότητας κουζίνας, σε ζεύγος, επαγγελματικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του εργαστηρίου.	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
284	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα μαγείρων	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
285	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια πολλαπλών χρήσεων κίτρινα	Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων, κίτρινα, μέγεθος XL, για καθημερινές εργασίες καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
286	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια προστασίας από τομές επιπέδου 5	Γάντια προστασίας από τομές (αντικοπής) επιπέδου 5, για χειρισμό μαχαιριών, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
287	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
288	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
289	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου με δάχτυλα, αντοχή έως 250°C, διαστάσεις περίπου 10x30 cm, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
290	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Γωνιακός τροχός φορητός ενδεικτικά Φ125 mm	Γωνιακός τροχός περίπου Φ125 mm, ισχύος τουλάχιστον 750 W (περίπου 900 W), τάσης 230 V, με ρύθμιση στροφών	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
291	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος χωνευτός λευκός	Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, χωνευτός, χρώματος λευκού	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							31680000-6
292	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης απλός	Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 Α, IP20	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
293	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης χωνευτός διπλός κομιτατέρ λευκός	Διακόπτης χωνευτός διπλός (κομιτατέρ) 2 πλήκτρων, 10Α/250V, IP20, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
294	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης	Διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης για κατασκευή και συγκόλληση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαστάσεων περίπου 100 x 160 mm, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
295	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό, για τάσεις έως 250 V	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
296	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δοχείο αποθήκευσης φαγητού	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από πολυπροπυλένιο (PP), αεροστεγές, διάστασης GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
297	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
298	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
299	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό κάθετο μπλε	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
300	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
301	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Εκπαιδευτικό κιτ μικροελεγκτή τύπου Arduino	Εκπαιδευτικό κιτ μικροελεγκτή τύπου Arduino, με βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αισθητήρες και καλώδια σύνδεσης, ανά σετ	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
302	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Επιφάνεια κοπής πράσινη	Επιφάνεια κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), πράσινου χρώματος, διαστάσεων περίπου 40×30×1,3 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
303	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Επιφάνεια σιλικόνης	Επιφάνεια (φύλλο) σιλικόνης διαστάσεων περίπου 40x30 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	3120301 / 39220000-0
304	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
305	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό προστασίας κινητήρων ενδεικτικά 2,3-3,1 Α	Θερμικό προστασίας κινητήρων για τηλεχειριζόμενο διακόπτη (ρελέ ισχύος), ρυθμιζόμενο εύρος 2,3-3,1 Α	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
306	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό ρελέ μεσαίου ρεύματος ενδεικτικά 10-40 Α	Θερμικό ρελέ προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μεσαίου ρεύματος (10-40 Α), συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
307	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος	Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος, ρυθμιζόμενο εύρος 5,5-8 Α	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
308	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Θερμοπροστατευτικό σπρέι μαλλιών ενδεικτικά 250 ml	Θερμοπροστατευτικό σπρέι για προστασία των μαλλιών από τη θερμότητα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250 ml, ανά τεμάχιο.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
309	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο δικτύου Ethernet UTP	Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP κατηγορίας Cat.5e ή ανώτερης (Cat.6), 4 ζεύγη αγωγών 24AWG, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
310	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ηλεκτρικό μαύρο ενδεικτικά 5×2,5 mm²	Καλώδιο εύκαμπτο πενταπολικό NYMHY (H05VV-F) 5x2,5mm², μόνωση και μανδύας PVC, 300/500V, μαύρο, για τριφασικές εγκαταστάσεις, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
311	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό	Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατσαβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατσαβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
312	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια μεγεθών 5,5x75, 6,5x100 και 8x150 και σταυρωτά	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
313	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κιτ θυροτηλεφώνου	Κιτ θυροτηλεφώνου κλήσης, πλήρες σετ	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
314	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμα τύπου κυπαρισσάκι	Κλέμμα τύπου κυπαρισσάκι διάφορων μεγεθών (π.χ. 2×25 mm²), συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
315	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός	Σετ κοπιδιών, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων	τεμ.	1	3120489 / 31680000-6
316	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κουκούλα για μες και περμανάντ	Κουκούλα (σκουφί) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταύγειες	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
317	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα αράχνη	Κουτάλα αράχνη ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 17 cm, μήκους περίπου 50 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
318	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα οβάλ ρηχή	Κουτάλα ρηχή οβάλ από ξύλο οξιάς, μήκους περίπου 35 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
319	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα σούπας μεσαία	Κουτάλα σούπας μεσαία, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 36 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
320	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα σούπας μικρή	Κουτάλα σούπας μικρή, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
321	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλι φαγητού	Κουτάλια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι σε 2 μεγέθη: α) σούπας/φαγητού, β) γλυκού	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
322	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο χωνευτό μπλε	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο, διαστάσεις περίπου 150×100×45 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
323	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης χωνευτό κίτρινο	Κουτί διακλάδωσης χωνευτό, κίτρινου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
324	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κόφτης καλωδίων ηλεκτρολογικός	Κόφτης καλωδίων για ηλεκτρολογικές εργασίες, μήκους περίπου 180 mm	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
325	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
326	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
327	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαρίζ	Μαρίζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
328	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
329	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	6	2410114 / 33700000-7
330	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
331	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μαύρη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μαύρου χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
332	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι φαγητού	Μαχαίρι φαγητού με λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/0, βάρους περίπου 110-120g	τεμ.	3	3120301 / 39220000-0
333	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη PE σε ρολό περίπου 50 cm × 250 m, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
334	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μεταλλικό τσέρκι	Μεταλλικά τσέρκια από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX), διαφόρων σχημάτων (στρογγυλό, οβάλ, τρίγωνο) και μεγεθών	τεμ.	3	2410114 / 39220000-0
335	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
336	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν κουδουνιού λευκό	Μπουτόν κουδουνιού χωνευτό, λευκό, με επιγραφή (ένδειξη)	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
337	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι	Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10A/250V, βαθμός προστασίας IP65	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
338	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
339	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm	Μυτοτσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm	τεμ.	1	3120489 / 31680000-6
340	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λαμπτήρα T8 G13 λευκό	Ντουί (βάση λαμπτήρα) τύπου G13 για σωληνωτούς λαμπτήρες T8, πλαστικό, με οπίσθιο κούμπωμα, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
341	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ξυλάκια μανικιούρ	Ξύλινα ξυλάκια μανικιούρ (pusher) για εύκολο σπρώξιμο του επωνυχίου, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
342	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Ξυλάκια φαγητού	Ξυλάκια φαγητού (chopsticks) από μπαμπού, μήκους περίπου 21 cm, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
343	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανί μαγείρων	Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.	τεμ.	2	2410114 / 39220000-0
344	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πένσα ηλεκτρολόγου	Πένσα ηλεκτρολόγου γενικής χρήσης, μήκους περίπου 180 mm, με μόνωση έως 1000V.	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
345	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	3120489 / 31680000-6
346	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιάτο παρουσίασης	Πιάτο παρουσίασης βαθύ, τύπου pasta, διαμέτρου περίπου 30cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
347	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιάτο παρουσίασης ρηχό λευκό	Πιάτα παρουσίασης πορσελάνης ρηχά, λευκά, σε δύο σχήματα: 6 τεμάχια στρογγυλά περίπου Φ28 cm και 6 τεμάχια οβάλ περίπου 32 cm, συνολικά 12 τεμάχια.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
348	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σερβιρίσματος	Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
349	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο nail art	Πινέλο nail art για τη δημιουργία σχεδίων, με φυσική τρίχα (kolinsky), μέγεθος No 0	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
350	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής μαλλιών μεγάλο μαύρο	Πινέλο βαφής μαλλιών (tint brush) μεγάλο, μαύρου χρώματος, συνθετική τρίχα, πλαστική λαβή, για επάλειψη βαφής	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
351	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	3	2410119 / 18100000-0
352	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Είδη ιματισμού / Μαγειρικής	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410119 / 18100000-0
353	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Είδη ιματισμού / Ξενοδοχειακών	Ποδιά εστιατορίου	Ποδιά εστιατορίου ολόσωμη (στήθους) με τσέπη, από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περίπου 75×90 cm	τεμ.	1	2410119 / 18100000-0
354	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πολυπετσέτα σκληρή	Πολυπετσέτα σκληρή, διαστάσεις περίπου 20×26 cm, για τις ανάγκες του εργαστηρίου, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
355	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πρέσα ακροδεκτών RJ9/RJ11/RJ45	Πρέσα ακροδεκτών (πρέσα τερματισμού) για βύσματα RJ9/RJ11/RJ12/RJ45, μήκος περίπου 195 mm, ατσάλι CrV, μηχανισμός καστάνιας (ratchet), ρυθμιζόμενη πίεση, ενσωματωμένος κόφτης/απογυμνωτής	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
356	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
357	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Προστατευτικά αυτάκια	Προστατευτικά αυτάκια, πλαστικά καλύμματα αυτιών, ανά ζευγάρι.	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
358	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Προστατευτικό λάστιχο λουτήρα	Προστατευτικά λάστιχα λουτήρα για προστασία του αυχένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
359	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) ενδεικτικά 16 Α	Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) 1P+N, ονομαστικού ρεύματος 16 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
360	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού μεγάλης ισχύος λευκός	Ρυθμιστής έντασης φωτισμού (dimmer) περιστροφικός, μεγάλης ισχύος για λάμπες, ισχύος έως 2500 W, κατάλληλος για όλους τους τύπους φορτίων και LED, χρώματος λευκού	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
361	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρυθμιστής τάσης (ποτενσιόμετρο) μαύρος	Ηλεκτρονικό ποτενσιόμετρο (ρυθμιστής τάσης) 10 kΩ, διαμέτρου περίπου 22 mm, μαύρου χρώματος, βαθμός προστασίας IP66	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
362	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Σαμπουάν amenity ενδεικτικά 30 ml	Σαμπουάν μίνι amenity ενδεικτικά 30 ml σε μπουκαλάκι, για δωμάτιο ξενοδοχείου, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
363	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
364	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
365	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L	Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
366	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	3	3120902 / 33700000-7
367	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g	Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
368	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σουβλάκι ανοξείδωτο	Σουβλάκι από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλό-πλακέ, μήκους περίπου 35 cm, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
369	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
370	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σύρμα χειρός	Σύρμα χειρός ανοξείδωτο, σπιράλ, για τρίψιμο σκευών, πακέτο 6 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
371	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Τερματοδιακόπτης	Τερματοδιακόπτης (limit switch), βαθμός προστασίας IP66/IP67, 1,5 Α, επαφές 1NO+1NC	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
372	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Τροφοδοτικό LED ενδεικτικά 12 V, 60 W	Τροφοδοτικό LED (LED driver) σταθεροποιημένης τάσης, είσοδος 230VAC, έξοδος 12V DC, ισχύς 60W, IP20.	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
373	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτάκια για περμανάντ	Φύλλα χαρτιού για περμανάντ, διαστάσεων περίπου 80×55 mm, συσκευασία (σετ) 1000 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
374	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	5	24101140-3922000-0
375	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	5	24101140-3922000-0
376	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτί κουζίνας ρολό	Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, δίφυλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου	τεμ.	1	24101140-3370000-7
377	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί ψησίματος ενδεικτικά 60×40 cm	Χαρτί ψησίματος (parchment paper) σε φύλλα περίπου 60×40cm, αντικολλητικό, συσκευασία 500 φύλλων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
378	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής (ζύμης) καμπύλη, διαστάσεις περίπου 12,6×10cm, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
379	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτες ζαχαροπλαστικής από πολυπροπυλένιο (PP), σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, ενδεικτικά 20×13cm, περίπου 13,6×10cm με χτενάκι και περίπου 12,6×10cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
380	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Χρονικό ράγας delay-off	Χρονικό ράγας DIN delay-off (καθυστέρηση απενεργοποίησης), εύρος ρύθμισης 1–60 min, ρελέ 16A, για αυτοματισμούς.	τεμ.	5	24101140-3168000-6
381	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής	Χτένα βαφής μαλλιών σε συνδυασμό με πινέλο βαφής, για διαχωρισμό των μαλλιών και εφαρμογή χρώματος κατά τη βαφή και τις ανταύγειες	τεμ.	1	24101140-3370000-7
382	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	24101140-3370000-7
383	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κρεπαρίσματος	Χτένα κρεπαρίσματος (teasing comb) κομμωτικής, με λεπτή ουρά, για όγκο και styling	τεμ.	1	24101140-3370000-7
384	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ με ουρά	Χτένα λισουάρ ανθρακούχα (carbon) κομμωτικής με μεταλλική ουρά, λεπτά δόντια, για κούρεμα/styling, ανθεκτική σε θερμότητα	τεμ.	1	24101140-3370000-7
385	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεγάλη	Χτένα λισουάρ πλαστική μεγάλη, μήκος περίπου 23,5cm, με λεπτά και χοντρά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	1	24101140-3370000-7
386	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεσαία	Χτένα λισουάρ μεσαία, ανθρακούχα (carbon) με πλαστική λαβή, μήκος περίπου 21cm, λεπτά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	1	24101140-3370000-7
387	ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ψαλίδι κομμωτικής ενδεικτικά 5,5"	Ψαλίδι κουρέματος κομμωτικής, μήκος 5,5"	τεμ.	1	24101140-3370000-7
388	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Switch δικτύου	Switch δικτύου 24 θυρών Gigabit, ταχύτητα δικτύου 10/100/1000 Mbps, επιδόσεις τουλάχιστον 24 Gbps, θύρες με αυτόματη αναγνώριση MDI/MDIX (uplink)	τεμ.	1	24101140-3168000-6
389	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U πρασινοκίτρινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός μονοπολικός NYA H07V-U με μόνωση PVC, διατομής 1,5mm², πρασινοκίτρινου χρώματος, σε συσκευασία περίπου 100 μέτρων.	τεμ.	1	24101140-3168000-6
390	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA γκρι ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα γκρι, μόνωση PVC, για	τεμ.	2	24101140-3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων			
391	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA γκρι ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο (αγωγός) μονοπολικό NYA H07V-U, μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², γκρι χρώματος, σε κουλούρα περίπου 100 μέτρων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
392	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο (αγωγός) μονοπολικό NYA H07V-U, μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², καφέ χρώματος, σε κουλούρα περίπου 100 μέτρων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
393	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA λευκός ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός μονοπολικός NYA H07V-U, διατομής 1,5 mm², με μόνωση PVC, χρώματος λευκού, σε κουλούρα περίπου 100 μέτρων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
394	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA πρασινοκίτρινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομής 1,5 mm², χρώματος πρασινοκίτρινου, με μόνωση PVC, για σωληνώσεις και κανάλια, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
395	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA πράσινος	Αγωγός μονοπολικός H05V-U (NYA) με μόνωση PVC, διατομής 1mm², πράσινου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
396	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA πράσινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα πράσινο, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
397	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα καφέ, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
398	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα μπλε, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
399	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός πορτοκαλί ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός μονοπολικός εύκαμπτος NYAF (H07V-K), διατομή 1,5 mm², χρώμα πορτοκαλί, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
400	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Αισθητήρας κίνησης συναγερμού	Κιτ έξυπνων αισθητήρων συναγερμού, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα (hub) Zigbee, αισθητήρα κίνησης PIR, αισθητήρα πόρτας και έξυπνο κουμπί, για συστήματα ασφαλείας	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
401	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ανιχνευτής τάσης ανέπαφος	Δοκιμαστικό - ανιχνευτής τάσης ανέπαφο, με ένδειξη LED, για τάσεις έως 1000 V AC/DC, κατηγορίας CAT II	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
402	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Απογυμνωτής καλωδίων	Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων με κόφτη, για διατομές 0,5-6 mm²	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
403	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Απογυμνωτής καλωδίων ενδεικτικά 0,5-6 mm²	Απογυμνωτής καλωδίων, εύρος 0,5-6mm² (AWG 20-10), μονωμένος έως 1000V, με εργονομική λαβή, για ηλεκτρολογικές εργασίες	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
404	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ασφαλειοδιακόπτης 1P καμπύλης C ενδεικτικά 25 A	Μαγνητοθερμικός διακόπτης (MCB) 1 πόλου, 25 A, καμπύλη C, 6 kA, 230 V, για ηλεκτρικές συσκευές ισχύος	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
405	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αυτόματη ασφάλεια ενδεικτικά 10/16 A	Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι) ράγας DIN, μονοπολικές (1P), ονομαστικής έντασης 10A και 16A, ικανότητα διακοπής 3kA, καμπύλη C	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
406	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αυτόματος διακόπτης ισχύος	Αυτόματος διακόπτης ισχύος, ονομαστικής έντασης από 125Α έως 400Α	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
407	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling ελαφριάς κράτησης ενδεικτικά 320 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse) ελαφριάς/ευέλικτης κράτησης, για φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 320ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
408	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Βαριοπούλα	Βαριοπούλα βάρους περίπου 1,25kg, με λαβή γραφίτη	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
409	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βάση για πιστολάκι μαλλιών	Επιτραπέζια βάση για πιστολάκι μαλλιών, τύπου σπιράλ	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
410	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βάση προπλάσματος	Επιτραπέζια βάση προπλάσματος (κούκλας) πάγκου, πλαστική, με ρύθμιση της κλίσης και σφιγκτήρα για σταθερή τοποθέτηση	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
411	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
412	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
413	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
414	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
415	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
416	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
417	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
418	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
419	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
420	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
421	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
422	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
423	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
424	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
425	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
426	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
427	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
428	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	5	24101140-3370000-7
429	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
430	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ασημοκόλλησης απλή	Βέργες ασημοκόλλησης απλές, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργυρο 45%, διαστάσεων περίπου 1,5 x 500 mm, βάρος ανά κουτί περίπου 1 kg	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
431	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
432	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ηλεκτρολογικών	Γάντια ηλεκτρολόγου μονωμένα	Γάντια προστασίας ηλεκτρολόγου μονωμένα έως 1000V, για εργασίες σε ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά κυκλώματα, ζεύγος	τεμ.	5	24101190-1814300 0-3
433	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	24101190-1814300 0-3
434	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	14	24101190-1814300 0-3
435	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	10	24101190-1814300 0-3
436	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	14	24101190-1814300 0-3
437	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	4	24101190-1814300 0-3
438	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ ακραίος	Μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετούρ ακραίου, 10 A, IP20	τεμ.	1	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							3168000-6
439	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ ακραίος λευκός	Διακόπτης αλέ-ρετούρ, 10 Α, χρώματος λευκού, IP20	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
440	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος λευκός	Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, 10 Α, χρώματος λευκού	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
441	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μονός λευκός	Διακόπτης αλέ-ρετούρ (εναλλαγής) χωνευτός, πλήκτρου, 10A/250V, μονοπολικός, 2 στοιχείων, φωτιζόμενος, χρώμα λευκό	τεμ.	1	3120902 / 3168000-6
442	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης απλός	Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 Α, IP20	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
443	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης διαρροής 2P τύπου AC ενδεικτικά 40 Α, 30 mA	Διακόπτης διαρροής 2P, 40 Α, 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
444	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ λευκός	Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ χωνευτός, 2 στοιχείων, 10 Α/250 V, με 2 ανεξάρτητα κυκλώματα εναλλαγής, χρώματος λευκού, IP20	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
445	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης κομιτατέρ λευκός	Διακόπτης κομιτατέρ, 10 Α, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
446	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 100 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 100 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
447	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης χωνευτός αλέ-ρετούρ λευκός	Διακόπτης χωνευτός διπλός αλέ-ρετούρ (two-way), 2 στοιχείων, 10A/250V, IP20, χρώμα λευκό	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
448	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης χωνευτός απλός λευκός	Διακόπτης χωνευτός απλός 1 πλήκτρου, φωτιζόμενος, 10 Α/250 V, βαθμός προστασίας IP20, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
449	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης χωνευτός διπλός κομιτατέρ λευκός	Διακόπτης χωνευτός διπλός (κομιτατέρ) 2 πλήκτρων, 10A/250V, IP20, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
450	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακοπτικό υλικό KNX	Διακοπτικό υλικό KNX όλων των τύπων: απλοί διακόπτες, κομμυτατέρ, τριπλοί, αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν ρολών, room controller, θερμοστάτης χώρου, ανιχνευτής παρουσίας, η τιμή καθορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ειδών	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
451	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακοπτικό υλικό και πρίζες	Διακοπτικό υλικό και πρίζες χωνευτού τύπου όλων των τύπων: διακόπτες απλοί, κομμυτατέρ, αλέ ρετούρ, διπλοί αλέ ρετούρ, μεσαίοι αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν, μπουτόν ρολών, πρίζες σούκο απλές, πρίζες TV, πρίζες τηλεφώνου RJ11, πρίζες δικτύου RJ45 CAT6 μονές και διπλές, με τα αντίστοιχα πλαίσια	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
452	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακοπτικό υλικό καναλιών	Διακοπτικό υλικό για τοποθέτηση σε κανάλια: πρίζες σούκο μονές, διπλές και τριπλές, πρίζα σούκο με θύρα USB-C, πρίζες δικτύου UTP CAT6 μονές και διπλές, και μετώπες καναλιού	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
453	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διαστολικό	Διαστολικό (αντικραδασμικός σύνδεσμος) μεταλλικό με ρακόρ, για δίκτυα αερίου, σε 2 είδη: α) σπείρωμα 1/2"-1/2", β) σπείρωμα 3/4"-3/4"	τεμ.	1	24101140-4411521
454	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διάτρητη πλακέτα	Διάτρητη πλακέτα πρωτοτύπων για κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διαστάσεων περίπου 160 x 115 mm	τεμ.	1	24101140-31680000-6
455	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Δίσκος γυαλόχαρτου 15 οπών	Δίσκοι γυαλόχαρτου λείανσης 15 οπών, διαμέτρου περίπου 150 mm, με στήριξη τύπου hook & loop, σε κόκκους P40 έως P800, συσκευασία τουλάχιστον 150 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-34330000-9
456	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό, για τάσεις έως 250 V	τεμ.	1	31203010-31680000-6
457	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Δοκιμαστικό τάσης αυτοκινήτων	Δοκιμαστικό κατσαβίδι αυτοκινήτων 6-24 V, με ακίδα (καρφάκι) και καλώδιο με κλιπ κροκοδειλάκι	τεμ.	1	31203010-34330000-9
458	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	5	24101140-4411521
459	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	5	24101140-4411521
460	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα	Κενά εκπαιδευτικά φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, ΦΠΑ και ΦΜΥ για άσκηση, σε έντυπη μορφή (εκτύπωση)	τεμ.	1	24101140-30200000-1
461	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm	Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων.	τεμ.	1	24101140-4411521
462	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 - Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.	τεμ.	1	24101140-4411521
463	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ16 mm	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου Φ16 mm (μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ), συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-31680000-6
464	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ20 mm	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου Φ20 mm (μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ), συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-31680000-6
465	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ25 mm	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου (μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ), συμβατά με σωλήνες περίπου Φ25mm, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	24101140-31680000-6
466	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ32 mm	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων βαρέως τύπου (μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ), συμβατά με σωλήνες περίπου Φ32mm, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	24101140-31680000-6
467	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	1	31209020-44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
468	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Ζελατίνες πλαστικοποίησης Α4	Ζελατίνες (φύλλα) πλαστικοποίησης Α4, πάχους 80 mic, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
469	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
470	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης μικρού ρεύματος ενδεικτικά 0,4-0,63 Α	Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μικρού ρεύματος 0,4-0,63 Α, συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
471	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό υπερφόρτισης	Θερμικό υπερφόρτισης με περιοχή ρύθμισης 2,5-4 Α.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
472	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος	Θερμικό υπερφόρτισης για ρελέ ισχύος, ρυθμιζόμενο εύρος 5,5-8 Α	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
473	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα	Θερμοστάτης θερμοσίφωνα με 4 επαφές, 20 Α, μήκος πούρου περίπου 270 mm, περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας από +30°C έως +80°C ±5°C, με ασφάλεια υπερθέρμανσης (θερμικό) σε υψηλή θερμοκρασία (+95°C)	τεμ.	1	31209890 / 31680000-6
474	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή	Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
475	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας	Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm	τεμ.	1	31209890 / 44115210-4
476	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K καφέ ενδεικτικά 4 mm²	Καλώδιο εύκαμπτο μονοπολικό H07V-K (NYAF) 4mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα καφέ, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	31203010 / 31680000-6
477	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K κίτρινο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα κίτρινο, για ηλεκτρικούς πίνακες, ρολό περίπου 100 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
478	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K λευκό ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα λευκό, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
479	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μαύρο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μαύρο, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
480	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μαύρο ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μαύρο (φάση), διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
481	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μπλε ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μπλε, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
482	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μπλε ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο εύκαμπτο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μπλε, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	31209890 / 31680000-6
483	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K πρασινοκίτρινο	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος,	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
			γείωσης ενδεικτικά 2,5 mm²	μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα πρασινοκίτρινο (γείωση), διάθεση ανά μέτρο			3168000-6
484	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA γκρι ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-U), μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², γκρι χρώματος, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
485	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA κόκκινο ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο (αγωγός) μονοπολικό NYA H07V-U, μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², κόκκινου χρώματος, τιμή ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
486	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μαύρο	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-U) μονόκλωνο, μόνωση PVC, διατομής 1,5mm², μαύρο, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
487	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μπλε	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-R), μόνωση PVC, μπλε χρώματος, διατομή 10 mm², διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
488	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό H07V-U (NYA) με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², μπλε χρώματος, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
489	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ελέγχου LIYCY ενδεικτικά 5×0,5 mm²	Εύκαμπτο θωρακισμένο καλώδιο ελέγχου τύπου LIYCY, 5 αγωγών, διατομής 0,5mm², ονομαστικής τάσης 300/500V, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
490	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ελέγχου LIYCY ενδεικτικά 8×0,5 mm²	Εύκαμπτο θωρακισμένο καλώδιο ελέγχου τύπου LIYCY, 8 αγωγών, διατομής 0,5mm², ονομαστικής τάσης 300/500V, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
491	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων τύπου NYM (A05VV-U) 2x1,5mm², μόνωση και μανδύας PVC, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
492	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο NYAF μαύρο	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H07V-K), μόνωση PVC, διατομή 4 mm², μαύρου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
493	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο PVC λευκό	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου NYLHY (H03VV-F) 2x0,5mm², μόνωση και μανδύας PVC, λευκό, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
494	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο καουτσούκ μαύρο	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H07RN-F 4x2,5mm², με μόνωση από καουτσούκ (EPR), μαύρο, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
495	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ηχείων μαύρο/κόκκινο	Καλώδιο ηχείων δίπολο 2x1,5mm², μαύρο/κόκκινο, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
496	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο κίτρινο	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H07V-K), μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², κίτρινου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
497	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο μονοπολικό κόκκινο ενδεικτικά 0,75 mm², 100 m	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H05V-K), διατομή 0,75 mm², 300/500 V, μόνωση PVC, κόκκινου χρώματος, κουλούρα περίπου 100 m, τιμή ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
498	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Καλώδιο πρασινοκίτρινο ενδεικτικά 0,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H05V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 0,5 mm², πρασινοκίτρινου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 3433000-9
499	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης ενδεικτικά 3×6 mm²	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης NYM (A05VV-U) με μόνωση PVC, 3 αγωγών, διατομής 6 mm², ονομαστικής τάσης 300/500 V, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
500	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο συναγερμού λευκό	Καλώδιο συναγερμού 6x0,22mm², λευκό, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							3168000-6
501	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο συστημάτων CCTV	Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV, με ομοαξονικό καλώδιο mini RG59 με χάλκινο μονόκλωνο κεντρικό αγωγό και τροφοδοσία 2×0,50 mm², ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
502	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξονικό λευκό	Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης 75 Ohm (±3 Ohm), αγωγός χαλκού, λευκό, θωράκιση κλάσης C, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
503	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο τηλεφώνου μαύρο	Καλώδιο τηλεφώνου έτοιμο, με βύσματα κλιπς στα δύο άκρα, μαύρο, μήκος περίπου 1 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
504	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο φάσης καφέ ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό H07V-U (NYA), χάλκινος μονόκλωνος αγωγός, διατομή 2,5 mm², μόνωση PVC, χρώμα καφέ (φάση), 450/750 V, κουλούρα περίπου 100 m, τιμή ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
505	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι γκρι ενδεικτικά 60×40 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων διάτρητο, διαστάσεων περίπου 60x40 mm, γκρι χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
506	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι γκρι ενδεικτικά 80×60 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων διάτρητο, διαστάσεων περίπου 80x60 mm, γκρι χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
507	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι κρεμ-λευκό ενδεικτικά 16×16 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 16x16 mm, κρεμ-λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
508	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 12×13 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων αυτοκόλλητο, διαστάσεων περίπου 12x13 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
509	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 25×25 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 25x25 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
510	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 40×25 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 40x25 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
511	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 40×40 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 40x40 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
512	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 80×60 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων διαστάσεων περίπου 80x60 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία ανά τεμάχιο των περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
513	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι διανομής καλωδίων με καπάκι λευκό ενδεικτικά 90×40 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 90x40 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, συσκευασία: τεμάχιο περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
514	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 100×50 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων πλαστικό από PVC, διαστάσεων περίπου 100×50 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 2 m	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
515	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι καλωδίων λευκό ενδεικτικά 60×40 mm	Κανάλι διανομής καλωδίων με διάτρητη βάση, διαστάσεων περίπου 60×40 mm, λευκού χρώματος, με καπάκι, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	24101140-6
516	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κανάλι μεταλλικό για ταινία LED	Κανάλι (προφίλ) αλουμινίου διατομής Π για ταινία LED, μήκους περίπου 1 m, χωρίς κάλυμμα	τεμ.	1	24101140-6
517	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καπς καλωδίου κίτρινο	Καπς (κάψα) σύνδεσης καλωδίων για διατομή 2,5mm², κίτρινο, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-6
518	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καρυδάκια τύπου Τ	Σετ καρυδάκια τύπου «Τ» τουλάχιστον 8 τεμαχίων, με συρόμενες μανέλες, μεγέθη 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, περίπου 19 mm.	τεμ.	1	31204894-4
519	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο	Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.	τεμ.	5	31203014-4
520	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό	Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατσαβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατσαβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια	τεμ.	1	31209894-3
521	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Κατσαβίδι κοινό	Σετ κατσαβιδιών 6 τεμαχίων, που περιλαμβάνει 3 κατσαβίδια ίσια (περίπου 5×75 mm, περίπου 5×100 mm, περίπου 6×150 mm) και 3 κατσαβίδια σταυρού Phillips (PH1×75 mm, PH2×100 mm, PH2×150 mm), σε βάση αποθήκευσης.	τεμ.	5	31204894-4
522	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια.	τεμ.	1	31209894-3
523	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα	Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8×4 cm (Μ×Π), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο	τεμ.	8	24101140-7
524	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Κλασέρ Α4 λεπτό	Κλασέρ Α4 λεπτό πλαστικό, με ράχη περίπου 4 cm, 2 κρίκοι περίπου 20 mm, μεταλλικός μηχανισμός, μπλε χρώματος	τεμ.	1	24101140-1
525	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Κλειδιά Allen	Σετ κλειδιών Allen 9 τεμαχίων, μεγέθη 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 και περίπου 10 mm, με εξάγωνη σφαιροειδή κεφαλή 30°, σε θήκη	τεμ.	1	31209894-3
526	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κλειδιά Άλλεν και Torx	Σετ κλειδιά Άλλεν (Allen) και Torx με λαβή, 16 τεμαχίων, από ατσάλι CrV.	τεμ.	2	31209024-4
527	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Κλειδιά διπλά γερμανικά	Σετ διπλών γερμανικών κλειδιών περίπου 6-22 mm, 8 τεμαχίων	τεμ.	1	31209894-3
528	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμα ράγας μπλε ενδεικτικά 16 mm²	Κλέμμα ράγας για αγωγούς διατομής 16 mm², μπλε χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	24101140-6
529	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμμα καλωδίων με κλιπς	Κλέμμες σύνδεσης καλωδίων με κλιπς (ταχυσύνδεσμοι), 3 θέσεων.	τεμ.	1	24101140-6
530	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμμα ράγας μπεζ ενδεικτικά 4 mm²	Κλέμμα ράγας βιδωτή για αγωγούς διατομής 4 mm², μπεζ χρώματος.	τεμ.	1	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							3168000-6
531	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλεμμοσειρά λευκή ενδεικτικά 12×2,5 mm²	Κλεμμοσειρά 12 θέσεων x 2,5mm², λευκή, για συνδέσεις καλωδίων ηλεκτρικού πίνακα, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
532	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλεμμοσειρά σύνδεσης λευκή ενδεικτικά 10 mm²	Κλεμμοσειρά σύνδεσης καλωδίων 12 θέσεων, για διατομή έως 10 mm², λευκή, από πολυαμίδιο, διάθεση ανά σειρά 12 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
533	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός	Σετ κοπιδιών, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
534	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί αλουμινίου εξωτερικής χρήσης	Κουτί διακλάδωσης αλουμινίου με καπάκι, εξωτερικής χρήσης, βαθμός προστασίας IP66, διαστάσεις περίπου 91×91×54 mm, για ηλεκτρολογικές συνδέσεις	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
535	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης γκρι	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 80×80 mm, βάθος περίπου 35 mm, από αυτοσβεννύμενο πλαστικό, γκρι χρώματος, σε συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	6	2410114 / 3168000-6
536	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας στρογγυλό	Πλαστικό στρογγυλό κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας, διαμέτρου περίπου 100 mm, βάθους περίπου 46 mm, βαθμός προστασίας IP30, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε τοίχους από γυψοσανίδα, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
537	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης μεγάλο βαρέως τύπου πορτοκαλί ενδεικτικά Φ32-Φ40 mm, 155×105 mm	Κουτί διακλάδωσης μεγάλο για σωλήνες περίπου Φ32 – Φ40, διαστάσεων περίπου 155x105mm, βαρέως τύπου, IP66, εξωτερικό, πορτοκαλί χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
538	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης μεσαίο βαρέως τύπου πορτοκαλί ενδεικτικά Φ20-Φ25 mm, 105×105 mm	Κουτί διακλάδωσης μεσαίο για σωλήνες περίπου Φ20 – Φ25, διαστάσεων περίπου 105x105mm, βαρέως τύπου, IP65, εξωτερικό, πορτοκαλί χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
539	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης μικρό βαρέως τύπου γκρι ενδεικτικά Φ16-Φ20 mm, 90×90 mm	Κουτί διακλάδωσης μικρό, επίτοιχο, τετράγωνο, για σωλήνες περίπου Φ16 – Φ20, διαστάσεων περίπου 90x90mm, με 7 εισόδους, IP55, γκρι χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
540	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο χωνευτό μπλε	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο, διαστάσεις περίπου 150×100×45 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
541	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο χωνευτό μπλε	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 100×100×39 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
542	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο χωνευτό μπλε	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 75×75×32 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
543	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακοπτών χωνευτό	Κουτί διακοπτών χωνευτό από PVC, διαμέτρου περίπου Φ60 mm, για χωνευτή τοποθέτηση διακοπτών/πριζών	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
544	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα A60	Λάμπα LED σφαιρική τύπου A60, βάση E27, τάσης 230 V, ισχύος 8 W, φωτεινής ροής 806 lm, θερμό λευκό 2700K	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
545	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα E27	Λαμπτήρας LED για ντουί E27, ισχύς 10 W, φωτεινή ροή 1055 lm, θερμοκρασία χρώματος 4000 K (φυσικό λευκό).	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
546	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα LED με βάση	Λάμπα LED με σπιράλ (εύκαμπτο) βραχίονα και μαγνητική βάση, μήκους περίπου 60 cm	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
547	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα φθορισμού T8 G13 ενδεικτικά 18 W, 590 mm	Λάμπα φθορισμού σωληνωτή T8, ισχύος 18 W, χρώματος 865 (6500K daylight), μήκους περίπου 590 mm, βάση G13, για ηλεκτρολογικά εργαστήρια	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
548	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED	Λαμπτήρας LED 9 W, βάση E27, σχήμα A60, φυσικό λευκό, φωτεινής ροής 806 lm, ποσότητα 50 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
549	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας φθορισμού	Λαμπτήρες φθορισμού σωληνωτοί T8, ισχύος 18 W, 36 W και 58 W, ψυχρό λευκό (865), τιμή για τα τρία είδη	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
550	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μαγνητικός διακόπτης τύπου σωλήνα δύο μεταγωγικών επαφών	Μαγνητικός διακόπτης τύπου σωλήνα (reed), δύο επαφών, διαστάσεων περίπου Φ2,54×14 mm, ισχύος 10 W, ρεύματος 0,5 A	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
551	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μαρκαδόρος ασπροπίνακα σε διάφορα χρώματα	Μαρκαδόροι ασπροπίνακα (whiteboard, dry-erase), σετ 4 χρωμάτων (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
552	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μαρκαδόρος υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα	Μαρκαδόροι υπογράμμισης (highlighter) φωσφοριζέ, σετ 6 χρωμάτων, με λοξή μύτη (chisel tip)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
553	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	6	2410114 / 33700000-7
554	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
555	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
556	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου	Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ατσάλινη	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
557	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας (MCB), 1P, 10 A, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
558	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 100 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
559	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 32 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 32 A,	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο			
560	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 63 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
561	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 10 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
562	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
563	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 20 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
564	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 25 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 4,5 kA, τάσης 230 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
565	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 10 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
566	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 100 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, τάσης 400 V, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
567	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
568	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 20 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
569	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 25 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
570	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 32 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
571	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 63 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, τάσης 400 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
572	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μονοφασικός μετρητής ενέργειας ράγας	Μονοφασικός μετρητής ενέργειας (κιλοβατωρόμετρο kWh) ράγας, 45 A, IP20	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
573	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ΑΑ	Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑ / LR6 1,5V, συσκευασία 4 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
574	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ΑΑΑ	Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑΑ / LR03 1,5V, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
575	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V	Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
576	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία 9 V (6LR61/6LF22) αλκαλική, μακράς διάρκειας, για πολύμετρα/εργαστηριακές εφαρμογές, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
577	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία μολύβδου	Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου (VRLA AGM), τύπου μπλοκ, τάσης 12 V, χωρητικότητας 2,3 Ah, με ακροδέκτες περίπου 4,8 mm	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
578	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία μολύβδου ενδεικτικά 12 V, 7 Ah	Μπαταρία μολύβδου μπλοκ, επαναφορτιζόμενη, τάσης 12 V, χωρητικότητας 7 Ah	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
579	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
580	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ με σπιράλ, 80 φύλλων, χαρτί ενδεικτικά 70 g	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
581	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μπλοκ τιμολογίων	Μπλοκ τιμολογίων πώλησης αγαθών Α5, τριπλότυπα (αυτογραφικά), 10 μπλοκ × 50 σελίδες	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
582	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μπουζί για άσκηση	Σετ άσκησης με μπουζί διαφόρων τύπων (4 διαφορετικά είδη), για επίδειξη τοποθέτησης/ελέγχου, η τιμή αφορά και τα 4 είδη	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
583	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν κλιμακοστασίου λευκό	Μπουτόν κλιμακοστασίου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, λευκό, IP31	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
584	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν πανικού συναγερμού	Μπουτόν πανικού (panic button) συναγερμού, τροφοδοσία 3 V DC με μπαταρία CR2032, ηχητική ένταση 90 dB, για συστήματα ασφαλείας	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
585	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν ρολών χωνευτό λευκό	Μπουτόν ρολών χωνευτής τοποθέτησης, πλήρης μηχανισμός, μονοπολικό, 10 AX/250 V, λευκό, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
586	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι	Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10A/250V, βαθμός προστασίας IP65	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
587	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτονιέρα χειρισμού μεταλλική γκρι με διακόπτη ON-OFF	Μπουτονιέρα χειρισμού πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με διακόπτη ON-OFF, 10-16A/250V, βαθμός προστασίας IP65	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
588	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μυστρί	Μυστρί κοφτό πλακάδων, μήκος περίπου 220 mm, με ξύλινη λαβή	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
589	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	5	3120301 / 44115210-4
590	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	2	3120902 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
591	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	31203010-9 / 34330000-9
592	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm	Μυτοτσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm	τεμ.	1	31209890-6 / 31680000-6
593	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί B22 λευκό	Ντουί λαμπτήρων τύπου B22d (μπαγιονέτ), πλαστικό, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
594	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί βιδωτό	Ντουί λαμπτήρων βιδωτό E27, μεταλλικό	τεμ.	2	24101140-6 / 31680000-6
595	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λάμπας φθορισμού λευκό	Ντουί λάμπας φθορισμού τύπου G13, πλαστικό, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
596	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λαμπτήρα	Ντουί λαμπτήρων GU10, από πορσελάνη	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
597	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λαμπτήρα μαύρο	Ντουί λαμπτήρων με σπείρωμα E14, πλαστικό, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
598	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί μπαγιονέτ λευκό	Ντουί μπαγιονέτ, αντάπτορας από B22 σε E27, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
599	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ξυλόβιδα σταυρού ενδεικτικά 4×20 mm	Ξυλόβιδες σταυρού, διαμέτρου περίπου 4 mm, μήκους περίπου 20 mm, γαλβανισμένες, διάθεση ανά πακέτο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
600	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	1	31209890-6 / 44115210-4
601	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Πανί καθαρισμού	Πανί καθαρισμού γενικής χρήσης	τεμ.	1	24101140-6 / 34330000-9
602	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης	Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128'', από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.	τεμ.	1	31209020-4 / 44115210-4
603	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	31209890-6 / 34330000-9
604	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μαλλιών μαύρη	Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	3	24101140-6 / 33700000-7
605	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μπάνιου	Πετσέτα μπάνιου επαγγελματική, 100% βαμβακερή, πετσετέ (κροκί), διαστάσεων περίπου 50×100 cm.	τεμ.	3	24101140-6 / 33700000-7
606	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πίνακας διανομής επίτοιχος 3 σειρών	Πίνακας διανομής επίτοιχος 3 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (54 στοιχεία συνολικά), IP40, διαστάσεων περίπου 600×426×145mm, πλήρης με όλα τα παρελκόμενα (μετώπη, πόρτα, πλάτη, ράγες κ.λπ.)	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
607	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πινακίδα μονταρίσματος υλικού ράγας	Ξύλινη πινακίδα μονταρίσματος υλικού ράγας, ενδεικτικών διαστάσεων 79×79cm, πάχους έως 18mm, με τουλάχιστον 3 ράγες για τοποθέτηση ραγοϋλικού ασκήσεων, για 2 τμήματα (2×25 μαθητές), με δυνατότητα αποθήκευσης στα ερμάρια	τεμ.	1	31209890-6
608	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα και μπολ βαφής μαλλιών	Σετ εργαλείων εφαρμογής βαφής μαλλιών, που περιλαμβάνει μπολ βαφής με 6 ανταλλακτικά δοχεία και πινέλα βαφής μαύρου χρώματος: ένα μεγάλο πινέλο, ένα μικρό πινέλο και ένα πινέλο με χτένα.	τεμ.	1	24101143-7000000-7
609	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα μακιγιάζ μαύρα	Σετ πινέλα μακιγιάζ 12 τεμαχίων, για foundation, blush και eyeshadow, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101143-7000000-7
610	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209890-4411521 0-4
611	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209890-3433000 0-9
612	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πλάκα εφαρμογής ενδεικτικά 400×500 mm	Πλάκα εφαρμογής από μαντέμι, ενδεικτικών διαστάσεων 400×500mm, μία σε κάθε πάγκο εφαρμοστή	τεμ.	1	31209890-4411521 0-4
613	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πλακέτα δοκιμών breadboard διπλή με μπόρνες	Πλακέτα δοκιμών (breadboard) διπλή για κατασκευές prototyping, περίπου 1890 σημείων σύνδεσης, με 2 μπόρνες τροφοδοσίας, για εκπαιδευτικές κατασκευές ηλεκτρονικών	τεμ.	1	24101143-3168000 0-6
614	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	5	24101193-1814300 0-3
615	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	5	24101193-1814300 0-3
616	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρέσα ακροδεκτών	Πρέσα ακροδεκτών μηχανική με καστάνια, για διατομές 0,5-6 mm², με απογυμνωτή, μήκος περίπου 215 mm	τεμ.	1	24101143-3168000 0-6
617	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πρέσα ακροδεκτών RJ9/RJ11/RJ45	Πρέσα ακροδεκτών (πρέσα τερματισμού) για βύσματα RJ9/RJ11/RJ12/RJ45, μήκος περίπου 195 mm, ατσάλι CrV, μηχανισμός καστάνιας (ratchet), ρυθμιζόμενη πίεση, ενσωματωμένος κόφτης/απογυμνωτής	τεμ.	1	31203010-3168000 0-6
618	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα δικτύου RJ45 χωνευτή λευκή	Πρίζα δικτύου απλή χωνευτής τοποθέτησης RJ45 (8P8C), U/UTP Cat6A, λευκή, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101143-3168000 0-6
619	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα δικτύου εξωτερική RJ45 CAT6 λευκή	Πρίζα τερματισμού δικτύου εξωτερική UTP με 1 θύρα RJ45, CAT6, λευκή	τεμ.	2	24101143-3168000 0-6
620	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα δικτύου εξωτερική RJ45 λευκή	Πρίζα δικτύου εξωτερική UTP με 1 θύρα RJ45, Cat6, λευκή	τεμ.	1	24101143-3168000 0-6
621	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα ήχου χωνευτή	Πρίζα ήχου απλή χωνευτής τοποθέτησης, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101143-3168000 0-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
622	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο διπλή χωνευτή λευκή	Πρίζα σούκο διπλή χωνευτή, 16 Α/250 V έκαστη, IP20, με ασφάλεια παιδιών, λευκή, με πλαίσιο, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
623	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο εξωτερική λευκή	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή, με καπάκι, IP44, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
624	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο λευκή	Πρίζα σούκο 2 στοιχείων με ασφάλεια παιδιών, 16 Α 250 V, λευκή	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
625	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή	Πρίζα σούκο χωνευτή στεγανή, λευκή, IP55	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
626	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή ενδεικτικά 16 Α	Πρίζες σούκο χωνευτής τοποθέτησης 16 Α/250 V, με γείωση πλευρικές επαφές, ασφάλεια παιδιών, λευκές, IP20	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
627	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή λευκή	Πρίζα τηλεόρασης (TV-SAT) διέλευσης, χωνευτής τοποθέτησης, 2 εξόδων, λευκή, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
628	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή λευκή	Πρίζα τηλεόρασης TV-SAT χωνευτή, 2 εξόδων, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
629	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεφώνου απλή χωνευτή RJ11 λευκή	Πρίζα τηλεφώνου απλή χωνευτής τοποθέτησης RJ11 (6P4C), μηχανισμός, λευκή, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
630	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική 6P4C λευκή	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 (6P4C), μηχανισμός, λευκή, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
631	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι (jack) RJ45 FTP	Keystone module (jack) RJ45 σε IDC, κατηγορίας Cat.6, θωρακισμένο (FTP/SF-FTP), 8 επαφών (8P8C), χρώματος ασημί	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
632	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού RJ11 λευκό	Πριζάκι τερματισμού τηλεφώνου RJ11 (6P4C), χωνευτό, 4 επαφών, λευκό, για τηλεφωνικά καλώδια	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
633	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 μαύρο	Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 CAT6 FTP, σύνδεση IDC punch-down, T568A/B, μαύρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
634	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
635	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Προέκταση χωνευτού κουτιού διακόπτη	Προέκταση για χωνευτό κουτί (κάσα) διακόπτη	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
636	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαρροής ρεύματος	Ρελέ διαρροής ρεύματος (διακόπτης διαφορικού ρεύματος), διπολικό (2P), ονομαστικού ρεύματος 40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
637	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής 2P ενδεικτικά 25 Α, 300 mA	Ρελέ διαφυγής (διακόπτης διαρροής) 2 πόλων, ονομαστικού ρεύματος 25 Α, ευαισθησίας 300 mA, τύπου AC	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
638	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής μονοφασικό	Ρελέ διαφυγής (διακόπτης διαρροής) μονοφασικό, ευαισθησίας 30 mA	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
639	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής μονοφασικό ενδεικτικά 30 mA	Ρελέ διαφυγής (RCD) διπολικό 2x40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, για τοποθέτηση σε ράγα DIN	τεμ.	1	3120902 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							31680000-6
640	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής τετραπολικό ενδεικτικά 4×40 Α, 30 mA	Ρελέ διαφυγής (RCD) τετραπολικό 4x40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
641	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής τριφασικό 4P	Διακόπτης διαρροής (ρελέ διαφυγής) τριφασικός τετραπολικός 4P, ονομαστικό ρεύμα 40Α, ευαισθησία 30mA, τύπου AC	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
642	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ ισχύος μονοπολικό	Ρελέ ισχύος (contactor) 1 πόλου, μίας επαφής NO, 25 Α, πηνίο 230 V AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
643	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ ισχύος τριφασικό	Ρελέ ισχύος (contactor) τριφασικό τριπολικό (3P), 40 Α, 18,5 kW, πηνίο 24 V AC, με βοηθητικές επαφές 1NO, 1NC	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
644	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ ισχύος τριφασικό ενδεικτικά 4 kW	Ρελέ ισχύος τριφασικό (3 πόλων), 4kW, τάση πηνίου 240V AC, με 1 βοηθητική επαφή NO	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
645	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ μέρας-νύχτας (φωτοκύτταρο)	Ρελέ μέρας-νύχτας (φωτοκύτταρο), 230 V, 6 Α, για αυτόματο έλεγχο φωτισμού, κατάλληλο για λαμπτήρες LED, HID και πυρακτώσεως	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
646	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ μεταγωγής μίνι	Ρελέ μίνι μεταγωγής, μίας μεταγωγικής επαφής (1CO), 10 Α, πηνίο 230 V AC	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
647	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ φορτίου ράγας	Ρελέ φορτίου (ισχύος) ράγας DIN, 25 Α, πηνίο 230 V AC/DC, 2 επαφές NO	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
648	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")	Ημιεύκαμπτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12''), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64'', 1/32'', 1/16'', από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
649	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκού	Ρυθμιστής φόρτισης (charge controller) φωτοβολταϊκού τύπου MPPT, 12 V/24 V, ρεύμα φόρτισης 40 Α, μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος πάνελ έως 100 V, οθόνη LCD	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
650	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
651	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
652	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	1	3120301 / 33700000-7
653	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Στυλό διαρκείας μπλε	Στυλό διαρκείας (ballpoint pen) μπλε, μύτη περίπου 1,0 mm, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
654	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθετος, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
655	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Συσκευή ωμικών, επαγωγικών και χωρητικών φορτίων	Σετ 3 συσκευών μεταβαλλόμενων φορτίων: μονοφασικά ή τριφασικά χωρητικά / επαγωγικά / ωμικά, μέγιστη τάση 220/380 V Δ/Y, μέγιστη	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ισχύς 3×105 Var / 3×100 Var / 3×110 W			
656	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφουγγαράκι περμανάντ	Σφουγγαράκι περμανάντ με λαβή, συσκευασία (σετ) 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
657	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σχάρα καλωδίων ενδεικτικά 150×60 mm	Σχάρα καλωδίων από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ, διαστάσεων περίπου 150x60 mm, πάχους περίπου 1,5 mm	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
658	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
659	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ευθύς βαρέως τύπου ηλεκτρολογικός ενδεικτικά Φ32 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC ευθύς βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ32 mm, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
660	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός ευθύς ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ13,5 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC ευθύς ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ13,5 mm, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
661	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός ευθύς ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ23 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC ευθύς ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ23 mm, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
662	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός ευθύς ελαφρού τύπου λευκός ενδεικτικά Φ16 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC ευθύς ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ16mm, λευκού χρώματος, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια των περίπου 3m, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
663	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός ευθύς ελαφρού τύπου μπλε ενδεικτικά Φ11 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC ευθύς ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ11mm, μπλε χρώματος, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια των περίπου 3m, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
664	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός σπιράλ βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ16 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ16mm, ανοιχτού γκρι χρώματος, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
665	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός σπιράλ βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ20 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ20 mm, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
666	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός σπιράλ βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ25 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ25 mm, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
667	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικός ενδεικτικά Φ16 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ16 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 50 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
668	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικός ενδεικτικά Φ23 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ23 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 25 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
669	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC σπιράλ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
			ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ11 mm	Φ11 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 50 m			
670	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC σπιράλ ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ13,5 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC σπιράλ ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ13,5 mm, για διέλευση αγωγών, σε ρολό των περίπου 50 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
671	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC σπιράλ ηλεκτρολογικός βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ32 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ32 mm, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
672	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm	Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
673	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας ηλεκτρολογικός PVC ευθύς βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ16 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC ευθύς βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ16mm, ανοιχτού γκρι χρώματος, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια των περίπου 3m, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
674	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας ηλεκτρολογικός PVC ευθύς βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ20 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC ευθύς βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ20mm, ανοιχτού γκρι χρώματος, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια των περίπου 3m, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
675	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας ηλεκτρολογικός PVC ευθύς βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ25 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC ευθύς βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ25 mm, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
676	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιράλ ανοιχτό γκρι ενδεικτικά Φ25 mm	Σωλήνας πλαστικός εύκαμπτος σπιράλ βαρέως τύπου, περίπου Φ25 mm, ανοιχτό γκρι	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
677	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος	Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
678	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων	Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
679	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED RGB ενδεικτικά 24 V, 5 m	Ταινία LED RGB-CCT 24V DC, μήκος περίπου 5 m, ισχύς 20 W/m, IP20, αυτοκόλλητη, για διακοσμητικό φωτισμό	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
680	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED θερμή λευκή ενδεικτικά 24 V, 5 m	Ταινία LED θερμού λευκού χρώματος 24V DC, μήκος περίπου 5 m, 120 LEDs/m, ισχύς 9,6 W/m, CRI 80, IP20, αυτοκόλλητη, για διακοσμητικό φωτισμό	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
681	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία μονωτική γκρι	Μονωτική ταινία PVC, στενή, γκρι χρώματος, πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,13 mm, μήκους περίπου 20 m, διάθεση ανά τεμάχιο (ρολό)	τεμ.	7	2410114 / 31680000-6
682	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ταινία μονωτική πράσινη	Ταινία μονωτική PVC, χρώματος πράσινου, πλάτους περίπου 19mm, πάχους περίπου 0,13mm, μήκους περίπου 18m	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
683	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Τροχήλατος βοηθός	Τροχήλατος βοηθός κομμωτικής με 3 ράφια, μεταλλικός/πλαστικός, με 4 ρόδες	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
684	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα	Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό	τεμ.	3	3120902 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων			33700000-7
685	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Φακός LED φορητός	Φορητός φακός χειρός εργασίας LED COB 13W, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 1200mAh, ισχυρό μαγνήτη βάσης, καλώδιο φόρτισης USB και λειτουργία power bank, ψυχρό λευκό φως 6000K, διαστάσεις περίπου 17×4,5×2,7cm.	τεμ.	1	3120989 / 34330000-9
686	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Φίλτρα λαδιού/αέρα/καυσίμου	Σετ φίλτρων αυτοκινήτου (λαδιού, αέρα, καυσίμου), για άσκηση αντικατάστασης.	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
687	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φις διπολικό αρσενικό λευκό	Φις διπολικό αρσενικό, 10Α, λευκού χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
688	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φις σούκο αρσενικό λευκό ευθύ	Φις σούκο αρσενικό, ευθύ, 16 Α, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
689	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φις σούκο θηλυκό λευκό	Φις σούκο θηλυκό 16Α, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
690	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Φις τηλεόρασης ομοαξονικό αρσενικό UHF	Βύσμα (connector) τηλεόρασης ομοαξονικό UHF/PAL αρσενικό, για καλώδιο RG-6/RG-59, ορειχάλκινες επαφές.	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
691	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φορτιστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών	Φορτιστής για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου AA και AAA (Ni-MH), 2 θέσεων, με προστασία υπερφόρτισης, συσκευασία ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
692	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Χαρτοταινία απλή ενδεικτικά 19 mm × 45 m	Χαρτοταινία (masking tape) μονής όψεως γενικής χρήσης, πλάτους περίπου 19 mm, μήκους περίπου 45 m, αντοχής σε θερμοκρασία έως 40°C	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
693	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Χειροπετσέτες ζιγκ-ζαγκ λευκές	Χειροπετσέτες ζιγκ-ζαγκ (Z-fold), 1-2 φύλλων, λευκές, διαστάσεων περίπου 21×23 cm, για επαγγελματικά WC/εργαστήρια, κιβώτιο 4000 φύλλων.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
694	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Χρονοδιακόπτης ράγας	Χρονοδιακόπτης ράγας DIN, ψηφιακός εβδομαδιαίος, 16Α/250V, ρελέ 1CO, βήμα 1 min, εφεδρεία τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 h.	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
695	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής καρμπόν	Χτένα καρμπόν (ανθρακούχα) με ιόντα, ανθεκτική και ευέλικτη, ιδανική για χρήση με πιστολάκι, με στρογγυλεμένα δόντια, να μην αλλοιώνεται από χημικές ουσίες	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
696	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
697	ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι κουρέματος και αραιώματος	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα, με σατινέ φινίρισμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραιώματος μεγέθους 5,5"	τεμ.	1	3120301 / 33700000-7
698	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια καθαριότητας κουζίνας	Γάντια καθαριότητας κουζίνας, σε ζεύγος, επαγγελματικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του εργαστηρίου.	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
699	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα μαγείρων	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	35	2410119 / 18143000-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
700	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
701	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
702	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο αποθήκευσης φαγητού	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από πολυπροπυλένιο (PP), αεροστεγές, διάστασης GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
703	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ζαχαρόπαστα λευκή ενδεικτικά 500 g	Ζαχαρόπαστα (rolled fondant/sugarpaste) λευκή, βρώσιμη, συνολικού βάρους ενδεικτικά 500 g (π.χ. 2 συσκευασίες ενδεικτικά των 250 g)	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
704	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαρίζ	Μαρίζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
705	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαρίζ	Μαρίζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
706	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μεταλλικό τσέρκι	Μεταλλικά τσέρκια από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX), διαφόρων σχημάτων (στρογγυλό, οβάλ, τρίγωνο) και μεγεθών	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
707	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανί μαγείρων	Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
708	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πετσέτες κουζίνας μικροϊνών	Πετσέτες κουζίνας από μικροΐνες (microfiber cloths), γενικής χρήσης, διαστάσεων περίπου 40×40cm, σετ 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
709	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πιατέλα οβάλ ενδεικτικά 32×22 cm	Πιατέλα οβάλ σερβιρίσματος από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), διαστάσεων περίπου 32×22cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120301 / 39220000-0
710	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πιάτο βαθύ λευκό ενδεικτικά 23 cm	Πιάτο βαθύ πορσελάνινο, λευκό, διαμέτρου περίπου 23cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
711	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο ρηχό λευκό ενδεικτικά 20 cm	Πιάτο ρηχό πορσελάνινο, λευκό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
712	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σερβιρίσματος	Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
713	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σούσι	Πορσελάνινο ορθογώνιο πιάτο (πιατέλα) για σούσι, διαστάσεων περίπου 21×13,5cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
714	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Είδη ιματισμού / Μαγειρικής	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	5	2410119 / 18100000-0
715	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410119 / 18100000-0
716	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά εργασίας λευκή	Ποδιά εργασίας ολόσωμη, λευκή, από 100% πολυεστέρα, ενδεικτικών διαστάσεων: ύψος 88cm, πλάτος περίπου 65cm	τεμ.	1	2410119 / 18100000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
717	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σκούφος σεφ	Σκούφος σεφ, σύνθεσης 100% βαμβάκι, για αποφυγή πτώσης τρίχας από το τριχωτό της κεφαλής	τεμ.	1	2410119 / 18100000-0
718	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
719	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σύρμα χειρός	Σύρμα χειρός ανοξείδωτο, σπιράλ, για τρίψιμο σκευών, πακέτο 6 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
720	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Συρματάκι φωλίτσα ενδεικτικά 40 g	Συρματάκια φωλίτσα (steel wool) ανοξείδωτα, λεπτά, σακουλάκι ενδεικτικά 40 g, για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
721	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σφουγγάρι	Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
722	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι	Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
723	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα κρέμας καραμελέ αλουμινίου	Φόρμα για κρέμα καραμελέ, από αλουμίνιο.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
724	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φορμάκι ταρτακιού αλουμινίου ατομικό	Φορμάκια για ταρτάκια αλουμινίου, ατομικής μερίδας, ίσια, διαστάσεων περίπου 4,5×2,5×1,8 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
725	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φορμάκι ταρτακιού αλουμινίου ατομικό	Φορμάκια για ταρτάκια αλουμινίου, ατομικής μερίδας, ίσια, διαστάσεων περίπου 4,5×2,5×1,8 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
726	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί κουζίνας λευκό	Χαρτί κουζίνας τρίφυλλο (3-ply), λευκό, σε ρολό βάρους περίπου 500 g, συσκευασία 6 ρολών	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
727	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	2	2410114 / 39220000-0
728	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χάρτινη σακούλα δειγμάτων	Χάρτινες σακούλες πλακέ τύπου kraft, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα, για αποθήκευση δειγμάτων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
729	ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής (ζύμης) καμπύλη, διαστάσεις περίπου 12,6×10cm, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
730	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner συμπαγές καφέ	Eyeliner σε κρεμώδη μορφή, σε βαζάκι (συμπαγής θήκη τύπου compact), καφέ χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
731	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner συμπαγές μαύρο	Eyeliner σε κρεμώδη μορφή, σε βαζάκι (συμπαγής θήκη τύπου compact), μαύρου χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
732	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner συμπαγές μωβ	Eyeliner σε κρεμώδη μορφή, σε βαζάκι (συμπαγής θήκη τύπου compact), μωβ χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
733	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner συμπαγές πράσινο	Eyeliner σε κρεμώδη μορφή, σε βαζάκι (συμπαγής θήκη τύπου compact), πράσινου χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
734	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner υγρό καφέ	Υγρό eyeliner σε μορφή στυλό με πολύ λεπτή μύτη, καφέ χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
735	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner υγρό μαύρο	Υγρό eyeliner σε μορφή στυλό με πολύ λεπτή μύτη, μαύρου χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
736	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner υγρό μπλε	Υγρό eyeliner σε μορφή στυλό με πολύ λεπτή μύτη, μπλε χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
737	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner υγρό πράσινο	Υγρό eyeliner σε μορφή στυλό με λεπτή μύτη, πράσινου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
738	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Eyeliner υγρό σκούρο μωβ	Υγρό eyeliner σε μορφή στυλό με πολύ λεπτή μύτη, σκούρου μωβ χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
739	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Gel ξυρίσματος ενδεικτικά 1 L	Gel ξυρίσματος επαγγελματικό, για ευαίσθητο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 1 L	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
740	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss nude	Lip gloss λάμψης, φυσικής απόχρωσης (nude), θρεπτικό, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία περίπου 6,5 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
741	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss διάφανο	Lip gloss λάμψης, διάφανο, συσκευασία ενδεικτικά 4,5 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
742	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss καφέ	Lip gloss λάμψης, καφέ απόχρωσης, συσκευασία ενδεικτικά 7 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
743	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss κόκκινο	Lip gloss λάμψης, κόκκινης απόχρωσης, συσκευασία ενδεικτικά 7 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
744	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss μωβ	Lip gloss λάμψης, μωβ απόχρωσης, συσκευασία ενδεικτικά 7 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
745	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Lip gloss ροζ	Lip gloss λάμψης, ροζ απόχρωσης, συσκευασία ενδεικτικά 7 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
746	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up compact για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα ενδεικτικά 10 g	Make-up βάσης σε κρεμώδη συμπαγή μορφή (compact), για μέτρια έως υψηλή κάλυψη ατελειών, για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 10 g, ανά τεμάχιο	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
747	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up compact για σκούρα επιδερμίδα ενδεικτικά 10 g	Make-up βάσης σε κρεμώδη συμπαγή μορφή (compact), για μέτρια έως υψηλή κάλυψη ατελειών, για σκούρα επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 10 g, ανά τεμάχιο	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
748	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up compact για σταρένια επιδερμίδα ενδεικτικά 10 g	Make-up βάσης σε κρεμώδη συμπαγή μορφή (compact), για μέτρια έως υψηλή κάλυψη ατελειών, για σταρένια επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 10 g, ανά τεμάχιο	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
749	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για ανοιχτή επιδερμίδα	Μακιγιάζ (make up) για ανοιχτές επιδερμίδες, υγρής μορφής, για κάλυψη τοπικών ατελειών ή εφαρμογή σε όλο το πρόσωπο, συσκευασία ενδεικτικά 10 ml.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
750	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για βαθιά σκούρα επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για βαθιά σκούρα επιδερμίδα, για κάλυψη	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.			3370000-7
751	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για μεσαία επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για μεσαία επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
752	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
753	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για σκούρα επιδερμίδα	Μακιγιάζ (make up) για σκούρες επιδερμίδες, υγρής μορφής, για κάλυψη τοπικών ατελειών ή εφαρμογή σε όλο το πρόσωπο, συσκευασία ενδεικτικά 10 ml.	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
754	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για σκουρόχρωμη επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για σκουρόχρωμη επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
755	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κυβερνοασφάλειας	Patch panel keystone για rack ενδεικτικά 19"	Patch panel τύπου keystone, κενό, 24 θέσεων, για rack 19", ύψους 1U	τεμ.	3	2410114 / 3020000-1
756	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Serum μαλλιών σιλικόνης	Serum μαλλιών σιλικόνης (anti-frizz), θρεπτικό, με έλαιο macadamia, συσκευασία περίπου 150 ml, για λάμψη και προστασία	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
757	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Shaver κομμωτικής λευκό	Shaver επαγγελματικός κομμωτικής (hair shaver), επαναφορτιζόμενος, με ανοξείδωτες (INOX) λεπίδες, για κόψιμο και φινίρισμα μαλλιών, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
758	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA γκρι ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα γκρι, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
759	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA κόκκινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα κόκκινο, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
760	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα μπλε, μόνωση PVC, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
761	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA πρασινοκίτρινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομής 1,5 mm², χρώματος πρασινοκίτρινου, με μόνωση PVC, για σωληνώσεις και κανάλια, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
762	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA πράσινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα πράσινο, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
763	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα καφέ, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
764	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U κόκκινος ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα κόκκινο, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
765	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U κόκκινος ενδεικτικά 4 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 4mm², χρώμα κόκκινο, μόνωση PVC, για	τεμ.	7	2410114 / 3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				σωληνώσεις/κανάλια, διάθεση ανά μέτρο			
766	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός NYA H07V-U μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός NYA τύπου H07V-U μονόκλωνος, διατομή 1,5mm², χρώμα μπλε, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, σε ρολό των περίπου 100 μέτρων	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
767	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αγωγός πορτοκαλί ενδεικτικά 1,5 mm²	Αγωγός μονοπολικός εύκαμπτος NYAF (H07V-K), διατομή 1,5 mm², χρώμα πορτοκαλί, μόνωση PVC, για σωληνώσεις/κανάλια, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
768	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Αισθητήρας κίνησης συναγερμού	Κιτ έξυπνων αισθητήρων συναγερμού, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα (hub) Zigbee, αισθητήρα κίνησης PIR, αισθητήρα πόρτας και έξυπνο κουμπί, για συστήματα ασφαλείας	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
769	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αισθητήρας παραβίασης	Αισθητήρας παραβίασης πόρτας/παραθύρου, έξυπνος (smart), κατάλληλος για σύστημα συναγερμού, συσκευασία 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
770	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ακροδέκτες συσσωρευτών	Ακροδέκτες (πόλοι) συσσωρευτών από ορείχαλκο, σετ 2 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 34330000-9
771	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροδέκτης RJ45 FTP ασημί	Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45 CAT6, θωρακισμένος FTP (SF/FTP), 8P8C, χρώμα ασημί	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
772	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ακροδέκτης δακτυλίου (κως)	Ακροδέκτες δακτυλίου (κως) για αγωγό 35mm², οπή περίπου Φ8, χαλκός επικασσιτερωμένος, για αυτοκίνητα/βαριά χρήση, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	2	2410114 / 34330000-9
773	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
774	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
775	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
776	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου μεταλλικός CAT5e διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος με μεταλλική θωράκιση (F/FTP), κατηγορίας Cat 5e, διαφανής, για καλώδιο Cat 5e	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
777	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροδέκτης καλωδίων ενδεικτικά 6 mm²	Ακροδέκτης καλωδίων χάλκινος για αγωγό διατομής 6 mm², οπή περίπου Φ8, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
778	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροχιτώνιο καλωδίων	Ακροχιτώνια (ferrules) καλωδίων σε διάφορες διατομές (π.χ. 1,5mm² και άλλες), διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
779	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροχιτώνιο καλωδίων γκρι ενδεικτικά 2,5 mm²	Ακροχιτώνιο καλωδίων για αγωγό διατομής 2,5 mm², χρώματος γκρι, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
780	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροχιτώνιο καλωδίων μαύρο ενδεικτικά 1,5 mm²	Ακροχιτώνιο καλωδίων για αγωγό διατομής 1,5 mm², χρώματος μαύρου, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
781	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροχιτώνιο καλωδίων πορτοκαλί ενδεικτικά 4 mm²	Ακροχιτώνιο καλωδίων για αγωγό διατομής 4 mm², χρώματος πορτοκαλί, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
782	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αλκοολούχος λοσιόν	Αλκοολούχος λοσιόν 95%, σε φιάλη ενδεικτικά 410 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
783	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Αλουμινόφυλλα	Αλουμινόφυλλα κομμένα, διαστάσεων περίπου 27x17 cm, πακέτο 300 φύλλων	τεμ.	3	3120301 / 33700000-7
784	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αλουμινόχαρτο ενδεικτικά 100 m	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 30 cm, μήκος περίπου 100 m, πάχος περίπου 11 μm, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
785	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό ενδεικτικά 30 cm, 130 m	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 30 cm, μήκος περίπου 130 m, πάχος 14 μm, βάρος ρολού περίπου 1,5 kg	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
786	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου	Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου σε ρολό, μήκος περίπου 100 m, πλάτος περίπου 29,5 cm, για ανταύγειες/μέσες, για επαγγελματική χρήση	τεμ.	8	2410114 / 33700000-7
787	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Αμπεροτσιμπίδα μέτρησης διαρροών	Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα AC/DC, True RMS, για μέτρηση ρευμάτων σε ηλεκτρολογικό έλεγχο εγκαταστάσεων, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
788	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αναλώσιμα προσθετικής μαλλιών	Αναλώσιμα και εργαλεία προσθετικής μαλλιών (hair extensions), σετ: δακτύλιοι (rings), χάντρες (beads), μικροδακτύλιοι, βελονάκι τοποθέτησης, πενσάκι, κερατίνη για extensions κ.λπ.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
789	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αναμεταδότης Wi-Fi	Αναμεταδότης ασύρματου δικτύου Wi-Fi (range extender), δυπλής ζώνης 2,4 GHz και 5 GHz, ταχύτητα έως 1200 Mbps, με 1 θύρα Ethernet RJ45, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
790	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ανεμογεννήτρια εκπαιδευτική μικρής ισχύος	Εκπαιδευτική ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, ισχύος 400 W, τάσης εξόδου 12 V/24 V, με αισθητήρα ταχύτητας ανέμου, επιδεικτική μονάδα	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
791	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ανεμογεννήτρια μικρή ενδεικτικά 12 V	Μικρή ανεμογεννήτρια ονομαστικής τάσης 12V, ισχύος 300 W, για εκπαιδευτικές εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
792	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ανιχνευτής κίνησης PIR λευκός	Ανιχνευτής κίνησης/παρουσίας εσωτερικού χώρου, πρωτοκόλλου KNX, εμβέλειας περίπου 8 m, 2 καναλιών, λευκού χρώματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
793	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ανιχνευτής τάσης ανέπαφος	Δοκιμαστικό - ανιχνευτής τάσης ανέπαφο, με ένδειξη LED, για τάσεις έως 1000 V AC/DC, κατηγορίας CAT II	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
794	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αντηλιακή κρέμα προσώπου για μικτή επιδερμίδα	Αντηλιακή κρέμα προσώπου SPFενδεικτικά 50, 50 ml, κατάλληλη για μικτή επιδερμίδα (για όλους τους τύπους δέρματος).	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
795	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό T2 1P+N/PE ενδεικτικά 20 kA, 230-400 V	Αντικεραυνικό τύπου T2, 1P+N/PE, 20 kA, 230-400 V AC	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
796	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό μονοφασικό	Αντικεραυνικό (απαγωγός υπερτάσεων) μονοφασικό ράγας DIN, Τύπου 2 (Class II), 1P, ρεύμα	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				εκφόρτισης 20kA ονομαστικό και 60kA μέγιστο, τάση λειτουργίας 240V			3168000-6
797	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό μονοφασικό τύπου 2	Αντικεραυνικό (surge arrester) μονοφασικό τύπου 2 (Class C), 1P+N/PE, ρεύμα εκκένωσης In 20 kA (8/20 μs), Up ≤1,5 kV, 230-400 V AC, για υποπίνακες	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
798	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό συνδυασμένο τύπου 1+2	Αντικεραυνικό συνδυασμένου τύπου 1+2 (combined surge arrester), 3P, για σύστημα TNC, limp 12,5 kA, με βοηθητική επαφή, όλα σε μία συσκευή	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
799	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό τριφασικό	Αντικεραυνικό τριφασικό τύπου T2, 3P+N/PE, 20 kA, 230-400 V AC	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
800	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Αντικεραυνικό τύπου 3	Αντικεραυνικό (surge arrester) τύπου 3 (Class D), 4P, για συστήματα TT-TNS, 3 kA, με βοηθητική επαφή, για προστασία τερματικών συσκευών	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
801	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Αντισηπτικό χεριών	Αντισηπτικό χεριών (gel) με αντλία, ποσότητας τουλάχιστον 475 ml	τεμ.	1	2410114 / 3020000-1
802	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων T2/T3	Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικό) τύπου T2+T3, 1P, 5 kA, 400 V AC	τεμ.	1	3120301 / 3168000-6
803	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Απαγωγέας υπέρτασης (SPD) τριφασικός τύπου 2	Απαγωγέας κρουστικών υπερτάσεων τύπου 2 (Class II) για τριφασικό πίνακα, μονοπολικός (1P), 40 kA, 400 V AC, για ράγα DIN, ανά τεμάχιο	τεμ.	5	3120902 / 3168000-6
804	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Απογυμνωτής καλωδίων	Απογυμνωτής καλωδίων για διατομές 4-28 mm².	τεμ.	2	2410114 / 3020000-1
805	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Απολυμαντικό ανοξείδωτων πάγκων ενδεικτικά 1 L	Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για ανοξείδωτες επιφάνειες εργασίας (INOX), για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία 4 φιαλών ενδεικτικά του 1 λίτρου.	τεμ.	1	3120989 / 3922000-0
806	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Απορρυπαντικό απολίπανσης δαπέδων	Υγρό απορρυπαντικό-απολυμαντικό για απολίπανση δαπέδων και επιφανειών, συσκευασία ενδεικτικά 5 kg.	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
807	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Απορρυπαντικό απολίπανσης δαπέδων	Απορρυπαντικό για απολίπανση δαπέδων, ισχυρό πολυκαθαριστικό δαπέδων και επιφανειών, σε συσκευασία ενδεικτικά 5 lt	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
808	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Απορρυπαντικό απολίπανσης φούρνων	Καθαριστικό και απολυμαντικό απορρυπαντικό για απολίπανση φούρνων και επιφανειών κουζίνας, σε σπρέι, συσκευασία 7 τεμαχίων ενδεικτικά των 750 ml (συνολικά περίπου 5 L)	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
809	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Απορρυπαντικό σε σκόνη	Απορρυπαντικό (καθαριστικό) σε σκόνη, γενικής χρήσης για επιφάνειες, συσκευασία ενδεικτικά 500 g	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
810	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Αργυροκόλληση	Ράβδοι αργυροκόλλησης (χαλκοκόλληση) Cu-P-Ag με περιεκτικότητα αργύρου 5%, διαμέτρου περίπου 2 mm, για κολλήσεις χαλκοσωλήνων ψυκτικών, διάθεση ανά κιλό	τεμ.	1	2410114 / 4411521 0-4
811	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ασετόν	Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
812	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ασφάλεια τήξεως τύπου diazed	Ασφάλειες τήξεως, φυσίγγια τύπου diazed, σε ονομαστικά ρεύματα 6 Α,	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				10 Α, 16 Α, 20 Α, 25 Α, 35 Α, 50 Α και 63 Α, για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους φυσιγγίων			31680000-6
813	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ασφάλεια τήξεως τύπου diazed με βάση	Σετ ασφαλειών τήξεως τύπου diazed, χαρακτηριστικής gL/gG, με κατάλληλες βάσεις, μήτρες και πώματα, σε διάφορα ονομαστικά ρεύματα (π.χ. 35 Α), για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, ανά σετ	τεμ.	19	24101140 / 31680000-6
814	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ασφάλεια τήξεως τύπου neozed με βάση	Σετ ασφαλειών τήξεως τύπου neozed (D02), με κατάλληλες βάσεις και πώματα, σε διάφορα ονομαστικά ρεύματα (π.χ. 35 Α), για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, ανά σετ	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
815	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο neozed	Ασφάλειες τήξεως, φυσίγγια τύπου neozed, σε ονομαστικά ρεύματα 25 Α, 32 Α, 35 Α και 63 Α, για εκπαιδευτικές ασκήσεις πινάκων, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους φυσιγγίων	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
816	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Αυγοδάρτης ανοξείδωτος	Αυγοδάρτης (whisk) χειρός INOX 18/10, με 8 σύρματα πάχους περίπου 2,3mm, μήκος περίπου 25-30cm, για κτύπημα αυγών/κρέμας	τεμ.	1	31209022 / 39220000-0
817	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Αυτόματη ασφάλεια ράγας ενδεικτικά 32 Α	Αυτόματη ασφάλεια (μικροαυτόματος) ράγας DIN, μονοπολική (1Ρ), 32Α, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6kA, τάση 230V	τεμ.	1	31209022 / 31680000-6
818	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφαιρετικό λεκέδων βαφής ενδεικτικά 250 ml	Προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων (λεκέδων) βαφής, σε φιαλίδιο ενδεικτικά των 250ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
819	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling δυνατής κράτησης ενδεικτικά 500 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse), για ογκοποίηση και σταθεροποίηση του χτενίσματος, σε φιάλη ενδεικτικά των 500ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
820	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling ελαφριάς κράτησης ενδεικτικά 320 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse) ελαφριάς/ευέλικτης κράτησης, για φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 320ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
821	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling μέτριας κράτησης ενδεικτικά 250 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse) medium hold, για μέτρια κράτηση και φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
822	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών για απαλό κράτημα	Αφρός μαλλιών για κράτημα, χωρίς ξέβγαλμα, σε φιάλη ενδεικτικά 250 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
823	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Βαλβιδάκι πλήρωσης	Βαλβιδάκι σέρβις (service) πληρώσεως φρέον σε ψυκτικό κύκλωμα, με χαλκό, σύνδεση 1/4" αρσενικό x 1/4" θηλυκό χαλκού	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
824	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαμβάκι φυτίλι	Βαμβάκι φυτίλι (cotton wick), για χρήση σε αισθητική και κομμωτική, συσκευασία ενδεικτικά 500 g	τεμ.	3	24101140 / 33700000-7
825	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαποριζατέρ χειρός μεταλλικό ενδεικτικά 200 ml	Βαποριζατέρ χειρός μεταλλικό (αλουμινίου) επαγγελματικό, χωρητικότητας ενδεικτικά 200ml, με σταθερή αντλία ψεκασμού	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
826	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βαποριζατέρ χειρός πλαστικό ενδεικτικά 200 ml	Βαποριζατέρ (spray bottle) πλαστικό με μικρή αντλία, χωρητικότητας ενδεικτικά 200ml, για styling	τεμ.	5	31209022 / 33700000-7
827	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση primer ματιών	Προϊόν βάσης (primer) ματιών με βιταμίνη Ε, ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
828	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση primer προσώπου	Βάση (primer) προσώπου για μακιγιάζ, που παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ, ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
829	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βάση starter φωτιστικού φθορισμού λευκή	Βάση starter (εκκινητή) για λαμπτήρες/φωτιστικά φθορισμού, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
830	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση απλού βερνικιού νυχιών	Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
831	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βάση για πιστολάκι μαλλιών	Επιτραπέζια βάση για πιστολάκι μαλλιών, τύπου σπιράλ	τεμ.	3	3120989 / 33700000-7
832	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Βάση διακόσμησης τούρτας περιστρεφόμενη ενδεικτικά Φ30 cm	Περιστρεφόμενη βάση διακόσμησης τούρτας (turntable) διαμέτρου περίπου 30 cm, από αλουμίνιο, με μη ολισθητική βάση.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
833	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βάση λαμπτήρα φθορισμού ενδεικτικά 60/150 cm	Βάση μεταλλική τύπου ωμέγα (Ω) για λαμπτήρες φθορισμού/LED T8 (περίπου 60cm ή περίπου 150cm), ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 2 x 0,8 x 3 cm	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
834	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Βάση τούρτας περιστρεφόμενη	Περιστρεφόμενη και ανακλινόμενη βάση διακόσμησης τούρτας, πλαστική, διαμέτρου περίπου 26 cm	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
835	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
836	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
837	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
838	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
839	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
840	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
841	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
842	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
843	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό),	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%			
844	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	5	24101140-7
845	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	5	24101140-7
846	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
847	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	17	24101140-7
848	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
849	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	24101140-7
850	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
851	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	17	24101140-7
852	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	24101140-7
853	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	24101140-7
854	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
855	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
856	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
857	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	24101140-7
858	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία	τεμ.	17	24101140-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%			
859	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξινου pH, απόχρωση No 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
860	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
861	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
862	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	5	2410114 / 3370000 0-7
863	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 3370000 0-7
864	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 3370000 0-7
865	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.3 ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
866	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
867	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
868	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 3370000 0-7
869	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.5 ξανθό σκούρο μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
870	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
871	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
872	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 3370000 0-7
873	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη	τεμ.	5	2410114 / 3370000 0-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml			
874	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
875	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
876	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
877	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
878	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
879	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
880	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι κόκκινη φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, κόκκινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
881	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
882	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
883	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
884	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική μαύρη ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό μαύρο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
885	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
886	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μπλε φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μπλε φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
887	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μωβ φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μωβ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
888	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι πράσινη φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, πράσινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
889	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι ροζ φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, ροζ φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
890	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική,	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)			
891	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Βέργα για σαραγλί	Πλάστης βέργα για σαραγλί, ξύλινος, διαμέτρου περίπου 1,8 cm, μήκους περίπου 90 cm	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
892	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Βερνίκι ακρυλικό γρήγορο	Βερνίκι ακρυλικό γρήγορο, αναλογία ανάμιξης 4:1, συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	4	24101140 / 34330000-9
893	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών γκρι	Απλό βερνίκι νυχιών, γκρι χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
894	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών καφέ	Απλό βερνίκι νυχιών, καφέ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
895	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κίτρινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κίτρινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
896	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
897	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών λευκό	Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
898	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο	Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
899	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών με glitter	Απλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
900	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπεζ	Απλό βερνίκι νυχιών, μπεζ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
901	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπλε	Απλό βερνίκι νυχιών μπλε χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
902	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μωβ	Απλό βερνίκι νυχιών μωβ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
903	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πορτοκαλί	Απλό βερνίκι νυχιών πορτοκαλί χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
904	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πράσινο	Απλό βερνίκι νυχιών πράσινου χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
905	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών ροζ	Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
906	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βιβλίο εκπαιδευτικό Η/Υ	Εκπαιδευτικό βιβλίο για Η/Υ με θεματολογία τις θεμελιώδεις αρχές της κυβερνοασφάλειας.	τεμ.	1	31203010 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
907	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κυβερνοασφάλειας	Βιβλίο κυβερνοασφάλειας	Εκπαιδευτικό βιβλίο κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) με θεματολογία τις θεμελιώδεις αρχές της κυβερνοασφάλειας.	τεμ.	1	31209890-1
908	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Βίδα εξαγωνική γαλβανιζέ	Βίδες εξαγωνικές γαλβανιζέ M10×60	τεμ.	3	24101143330000-9
909	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κυβερνοασφάλειας	Βιντεοπροβολέας λευκός	Βιντεοπροβολέας (projector) τύπου LED, συνδεσιμότητα HDMI και USB, με ενσωματωμένα ηχεία, λευκού χρώματος.	τεμ.	1	24101143020000-1
910	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βοηθητικές επαφές NO/NC	Μπλοκ βοηθητικών επαφών 2NO/2NC, ονομαστικού ρεύματος 10A, συμβατό με ρελέ ισχύος (contactor), συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101143168000-6
911	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα αέρος πλαστική	Βούρτσα αέρος (τύπου tunnel) πλαστική, διπλής όψης.	τεμ.	1	24101143370000-7
912	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα κρεπαρίσματος τρίχινη	Βούρτσα κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.	τεμ.	3	24101143370000-7
913	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών ενδεικτικά 48 mm	Βούρτσα μαλλιών με φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 48 mm.	τεμ.	1	24101143370000-7
914	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών κεραμική ενδεικτικά Φ12 mm	Στρογγυλή κεραμική βούρτσα μαλλιών (round ceramic brush) περίπου Φ12 mm, με ιόντα, μεταλλικό πυρήνα και ίνες nylon, για στέγνωμα και styling.	τεμ.	1	24101143370000-7
915	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή κεραμική	Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή με κεραμική επικάλυψη φορτισμένη με ιόντα, για λείανση και γυάλισμα της τρίχας, σε 3 μεγέθη: α) περίπου 17 mm, β) περίπου 37 mm και γ) περίπου 60 mm.	τεμ.	1	24101143370000-7
916	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή μεταλλική	Βούρτσες μαλλιών στρογγυλές με μεταλλικό κορμό, μεσαίου μεγέθους (περίπου Φ25-35 mm), για στέγνωμα και styling.	τεμ.	1	24101143370000-7
917	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή τρίχινη	Στρογγυλή βούρτσα μαλλιών με ξύλινο σώμα και 100% φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 50 mm.	τεμ.	1	24101143370000-7
918	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπέρδεμα και styling μαλλιών.	τεμ.	1	24101143370000-7
919	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βραχιόλι αντιστατικό	Αντιστατικό βραχιόλι γείωσης (ESD), με ρυθμιζόμενο περικάρπιο και κροκοδειλάκι	τεμ.	1	24101143020000-1
920	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βύσμα RJ45 8P8C CAT5e διαφανές	Βύσμα δικτύου RJ45 τύπου 8P8C, U/UTP, κατάλληλο για καλώδιο Cat5e, διαφανές, σε συσκευασία 8 τεμαχίων	τεμ.	1	24101143168000-6
921	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βύσμα RJ45 διαφανές	Βύσμα (κονέκτορας) RJ45 8 επαφών (8P8C), διάφανο, για τερματισμό καλωδίων δικτύου	τεμ.	1	24101143020000-1
922	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Βύσμα δικτύου RJ45 CAT6	Βύσμα δικτύου RJ45 τύπου 8P8C, κατάλληλο για καλώδιο UTP Cat6, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101143168000-6
923	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βύσμα δικτύου RJ45 αθωράκιστο	Αθωράκιστα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για συμπαγές (solid) καλώδιο Cat6, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101143020000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
924	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κυβερνοασφάλειας	Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές	Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή	τεμ.	12	31209020000-1
925	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές	Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή	τεμ.	1	31204890000-1
926	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Γαλάκτωμα ντεμακιγιάζ	Γαλάκτωμα αφαίρεσης μακιγιάζ (cleansing milk), σε συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	3	24101143370000-7
927	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	4	24101191814300-3
928	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ηλεκτρολογικών	Γάντια αντιστατικά με επικάλυψη PU	Αντιστατικά γάντια με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διάθεση ανά ζεύγος	τεμ.	7	24101191814300-3
929	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL.	τεμ.	35	24101191814300-3
930	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	24101191814300-3
931	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια καθαριότητας κουζίνας	Γάντια καθαριότητας κουζίνας, σε ζεύγος, επαγγελματικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του εργαστηρίου.	τεμ.	7	24101191814300-3
932	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ηλεκτρολογικών	Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου γαλάζια	Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο χωρίς πούδρα, γαλάζιου χρώματος, μέγεθος Medium, σε κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	14	24101191814300-3
933	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια νιτριλίου αντοχής, μαύρου χρώματος, χωρίς αλλεργιογόνο λάτεξ, ανθεκτικά και ελαστικά, για προστασία χεριών από χημικά, λιπαντικά και μικροσωματίδια, κατάλληλα για εργαστηριακές ή πρακτικές δραστηριότητες, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος L.	τεμ.	7	24101191814300-3
934	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.	τεμ.	10	24101191814300-3
935	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα μαγείρων	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	35	24101191814300-3
936	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια πολλαπλών χρήσεων κίτρινα	Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων, κίτρινα, μέγεθος XL, για καθημερινές εργασίες καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, ζεύγος	τεμ.	7	24101191814300-3
937	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια προστασίας από τομές επιπέδου 5	Γάντια προστασίας από τομές (αντικοπής) επιπέδου 5, για χειρισμό μαχαιριών, ζεύγος	τεμ.	3	24101191814300-3
938	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου πυρίμαχα	Γάντια φούρνου πυρίμαχα, δερμάτινα, αντοχή έως 250°C, με μακριά μανσέτα, διαστάσεις περίπου 17x45 cm, ζεύγος	τεμ.	2	24101191814300-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
939	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
940	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
941	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου με δάχτυλα, αντοχή έως 250°C, διαστάσεις περίπου 10x30 cm, ζεύγος	τεμ.	3	2410119 / 18143000-3
942	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Γαστρονομικό σκεύος (gastronorm)	Γαστρονομικό σκεύος (δοχείο gastronorm) από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), μέγεθος GN 1/9, ύψος περίπου 6,5 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
943	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Γράσο σπρέι λευκό	Γράσο σε σπρέι, λευκό γράσο λιθίου, για προστασία και λίπανση, φιάλη ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
944	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	21	2410119 / 18143000-3
945	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Γυαλόχαρτο σμυριδόπανο	Γυαλόχαρτα - σμυριδόπανα λείανσης σε φύλλα διαστάσεων περίπου 229×280 mm, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικούς κόκκους στο εύρος P40 έως P800, συνολικά τουλάχιστον 250 τεμάχια	τεμ.	6	2410114 / 34330000-9
946	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Δεματικά μαύρα	Δεματικά μαύρου χρώματος σε 3 είδη (περίπου 160×2,5 mm, περίπου 280×4,8 mm και περίπου 300×3,6 mm), συσκευασία 100 τεμαχίων ανά είδος, συνολικά 300 τεμάχια	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
947	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Δεματικό καλωδίων μαύρο	Δεματικά καλωδίων απλής κεφαλής περίπου 280x4,8 mm, χρώματος μαύρου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
948	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Δεματικό καλωδίων μαύρο	Δεματικά καλωδίων, διαστάσεων περίπου 360 x 4,5 mm, χρώματος μαύρου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
949	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος χωνευτός λευκός	Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, χωνευτός, χρώματος λευκού	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
950	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης απλός	Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 Α, IP20	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
951	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης απλός λευκός	Διακόπτης απλός μονοπολικός χωνευτός 10 Α/250 V, χρώματος λευκού, IP20, με μεταλλικό μηχανισμό	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
952	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης διαρροής 2Ρ ενδεικτικά 25 Α	Διακόπτης ράγας διπολικός (2Ρ), ονομαστικού ρεύματος 25 Α, με προστασία διαρροής ευαισθησίας 300 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
953	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης διαρροής 2Ρ τύπου AC ενδεικτικά 40 Α, 30 mA	Διακόπτης διαρροής 2Ρ, 40 Α, 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
954	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ενδιάμεσος ανθρακί	Διακόπτης ενδιάμεσος (μεσαίος αλέ-ρετούρ) χωνευτός, πλήκτρου, 10 Α/250 V, 2 στοιχείων, χρώματος ανθρακί, για έλεγχο από 3 ή περισσότερα σημεία	τεμ.	2	3120489 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
955	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ενδιάμεσος διαφανής ενδεικτικά 2 Α	Διακόπτης ενδιάμεσος, 2 Α, διαφανής	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
956	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ενδιάμεσος λευκός	Διακόπτης ενδιάμεσος, 2 Α, χρώματος λευκού	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
957	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης κομιτατέρ λευκός	Διακόπτης κομιτατέρ, 10 Α, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP31	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
958	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης μεσαίος χωνευτός λευκός	Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ χωνευτός, 10 Α, χρώματος λευκού	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
959	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ράγας 3Ρ ενδεικτικά 40 Α, 400 V	Διακόπτης ράγας 3Ρ, 40 Α, 400 V	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
960	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ράγας 4Ρ με προστασία διαρροής ενδεικτικά 25 Α	Διακόπτης ράγας τετραπολικός (4Ρ), ονομαστικού ρεύματος 25 Α, με προστασία διαρροής ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
961	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 1Ρ ενδεικτικά 100 Α	Διακόπτης φορτίου (ραγοδιακόπτης) μονοπολικός 1Ρ, ονομαστικού ρεύματος 100 Α, 230 V AC, για τοποθέτηση σε ράγα, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
962	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 1Ρ ενδεικτικά 25 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1Ρ), ονομαστικού ρεύματος 25 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
963	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 1Ρ ενδεικτικά 40 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1Ρ), ονομαστικού ρεύματος 40 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
964	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 1Ρ ενδεικτικά 63 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας μονοπολικός (1Ρ), ονομαστικού ρεύματος 63 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
965	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 2Ρ ενδεικτικά 40 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας διπολικός (2Ρ), ονομαστικού ρεύματος 40 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
966	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 2Ρ ενδεικτικά 63 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας διπολικός (2Ρ), ονομαστικού ρεύματος 63 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
967	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 3Ρ ενδεικτικά 100 Α	Διακόπτης φορτίου τριπολικός (3Ρ), ονομαστικού ρεύματος 100 Α, για τοποθέτηση σε πίνακα ή ράγα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
968	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 3Ρ ενδεικτικά 25 Α	Διακόπτης φορτίου τριπολικός (3Ρ), ονομαστικού ρεύματος 25 Α, για τοποθέτηση σε πίνακα ή ράγα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
969	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 3Ρ ενδεικτικά 40 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός (3Ρ), ονομαστικού ρεύματος 40 Α, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
970	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 3Ρ ενδεικτικά 63 Α	Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός (3Ρ), ονομαστικού ρεύματος 63 Α,	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο			3168000-6
971	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 100 A	Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
972	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 40 A	Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 40 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
973	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης φορτίου 4P ενδεικτικά 63 A	Διακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός (4P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, τάσης 240 V, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
974	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης χωνευτός απλός λευκός	Διακόπτης χωνευτός απλός (Α), ονομαστικού ρεύματος 10 A, λευκού χρώματος, βαθμός προστασίας IP20	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
975	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακοπτικό υλικό KNX	Διακοπτικό υλικό KNX όλων των τύπων: απλοί διακόπτες, κομμυτατέρ, τριπλοί, αλέ ρετούρ, dimmer, μπουτόν ρολών, room controller, θερμοστάτης χώρου, ανιχνευτής παρουσίας, η τιμή καθορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ειδών	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
976	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Δίοδος Zener	Δίοδοι Zener, τάσης 3,3 V, ισχύος 1,3 W, επαγγελματικής ποιότητας, σε συσκευασία 5 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
977	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Δίσκοι ντεμακιγιάζ	Στρογγυλοί δίσκοι ντεμακιγιάζ από 100% βαμβάκι, σε συσκευασία 70 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
978	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος ανοξείδωτος για πάστες στρογγυλός	Δίσκοι ανοξείδωτοι για πάστες, στρογγυλοί, κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	3120989 / 3922000-0
979	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος τούρτας μακρόστενος	Δίσκος (βάση) τούρτας μακρόστενος ορθογώνιος, μήκους περίπου 15 cm, κατάλληλος για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
980	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος τούρτας στρογγυλός χρυσός	Δίσκος (βάση) τούρτας στρογγυλός, χρυσού χρώματος, διαμέτρου περίπου 30 cm, κατάλληλος για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
981	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος τούρτας τετράγωνος	Δίσκος (βάση) τούρτας τετράγωνος, διαστάσεων περίπου 32 cm	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
982	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Διχτάκι μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα γκρι	Δίχτυα μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα, γκρι χρώματος, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
983	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δοχείο αποθήκευσης φαγητού	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από πολυπροπυλένιο (PP), αεροστεγές, διάστασης GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	2	2410114 / 3922000-0
984	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο αποθήκευσης φαγητού	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από πολυπροπυλένιο (PP), αεροστεγές, διάστασης GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
985	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							44115210-4
986	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κυβερνοασφάλειας	Δοχείο πεπιεσμένου αέρα καθαρισμού	Δοχείο πεπιεσμένου αέρα, σπρέι καθαρισμού, χωρητικότητας ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
987	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο τροφίμων ανοξείδωτο ενδεικτικά 35 L	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), χωρητικότητας ενδεικτικά 35 L, με καπάκι, διαστάσεων περίπου 33×57 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
988	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Δοχείο τροφίμων διάφανο	Δοχείο τροφίμων διάφανο, χωρητικότητας ενδεικτικά 38 lt, με καπάκι, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0
989	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών jojoba ενδεικτικά 30 ml	Έλαιο μαλλιών επαγγελματικό, αναπλαστικό, με έλαιο jojoba, για ευαίσθητο τριχωτό, σε φιάλη ενδεικτικά 30 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
990	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών marula ενδεικτικά 200 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο marula, σε φιάλη ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
991	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών serum αβοκάντο ενδεικτικά 100 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο αβοκάντο, θρεπτικό, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
992	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών serum καμέλιας ενδεικτικά 130 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο καμέλιας (Tsubaki), για λάμψη, σε φιάλη ενδεικτικά 130 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
993	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών serum με macadamia ενδεικτικά 100 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο macadamia, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
994	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών αμυγδάλου ενδεικτικά 100 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο γλυκού αμυγδάλου, σε φιάλη ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
995	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών για μπούκλες ενδεικτικά 200 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
996	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Έλαιο μαλλιών καρύδας ενδεικτικά 150 ml	Έλαιο/serum μαλλιών επαγγελματικό με έλαιο καρύδας, ενυδατικό, σε φιάλη ενδεικτικά 150 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
997	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ελεγκτής καλωδίων δικτύου και τηλεφωνίας	Ελεγκτής καλωδίων για γραμμές Ethernet RJ45, τηλεφωνίας RJ11 και ομοαξονικά BNC μέσω αντάπτορα, συσκευασία: ανά τεμάχιο	τεμ.	1	31209890 / 31680000-6
998	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ελεγκτής ταινίας LED RGB	Ελεγκτής (controller) για ταινία LED RGB, με τηλεχειριστήριο υπερύθρων (IR), 24 προγράμματα, ισχύος έως 72 W, συμβατός με αντίστοιχη ταινία, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
999	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ενδεικτική λυχνία ράγας LED πράσινη ενδεικτικά 230 V AC	Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN LED 230V AC, πράσινου χρώματος, κατάλληλη για ηλεκτρικούς πίνακες.	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
1000	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ενδεικτική λυχνία ράγας LED τριπλή κόκκινη/κίτρινη/πράσινη ενδεικτικά 230 V AC	Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN LED 230V AC, τριπλή (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο), κατάλληλη για ηλεκτρικούς πίνακες.	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
1001	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ενδεικτική λυχνία ράγας κόκκινη	Ενδεικτική λυχνία ράγας DIN 1 στοιχείου, τύπου LED, τάσης 230V AC, κόκκινου χρώματος.	τεμ.	1	24101140 / 31680000-6
1002	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ενεργοποιητής KNX πίνακα	Ενεργοποιητής (actuator) KNX για ράγα DIN, 12 εξόδων, 10 A, 230 V AC, για πίνακα	τεμ.	1	24101140 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							31680000-6
1003	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών βιολέ	Ενισχυτικό χρώμα (booster) σε απόχρωση βιολέ, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1004	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών κίτρινο	Ενισχυτικό χρώμα (booster) κίτρινου χρώματος, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1005	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών κόκκινο	Ενισχυτικό χρώμα (booster) κόκκινου χρώματος, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1006	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών μπλε	Ενισχυτικό χρώμα (booster) μπλε απόχρωσης, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1007	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών πράσινο	Ενισχυτικό χρώμα (booster) πράσινης απόχρωσης, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1008	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
1009	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Επιφάνεια κοπής κρέατος HDPE κόκκινη	Επιφάνεια κοπής κρέατος από πολυαιθυλένιο (HDPE/PE), διαστάσεων περίπου 50×30×2 cm, κόκκινου χρώματος (χρωματικός κωδικός για κρέας).	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
1010	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου	Επιφάνειες κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), διαστάσεων περίπου 60x40x2 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1011	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Επιφάνεια κοπής πράσινη	Επιφάνεια κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), πράσινου χρώματος, διαστάσεων περίπου 60×40×2 cm.	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0
1012	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Επιφάνεια σιλικόνης	Επιφάνεια (φύλλο) σιλικόνης διαστάσεων περίπου 40x30 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	31204890 / 39220000-0
1013	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Επιφάνεια σιλικόνης	Επιφάνεια (φύλλο) σιλικόνης διαστάσεων περίπου 40x30 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0
1014	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλείο κοπής-πίεσης για εισαγωγή καλωδίων	Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
1015	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ζαχαρόπαστα σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 200 g	Ζαχαρόπαστα χρωματιστή, σετ 7 χρωμάτων (κόκκινο, πορτοκαλί, σκούρο πράσινο, μπλε, ροζ, φούξια, καφέ), ενδεικτικά των 200 g έκαστο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1016	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ζελέ styling μαλλιών	Ζελέ styling μαλλιών (hair gel), ενδεικτικά 500 ml, κανονική κράτηση, για μοντελισμό μαλλιών.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1017	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ζελέ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml	Ζελέ styling μαλλιών (hair gel), ενδεικτικά 500 ml, πολύ ισχυρή κράτηση (extra hold).	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1018	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ζελέ-κερί μαλλιών ενδεικτικά 85 ml	Ζελέ-κερί μαλλιών σε μορφή κρέμας, ενδεικτικά 85 ml, δυνατή κράτηση.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1019	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ζυγαριά ακριβείας ενδεικτικά 500 g/0,1 g	Ζυγαριά ακριβείας (precision scale) με ικανότητα ζύγισης έως 500 g και ακρίβεια 0,1 g, για ζύγιση μπαχαρικών και μαγιάς.	τεμ.	1	31209890-3922000-0
1020	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ηλεκτρικό ψαλίδι μαλλιών	Ηλεκτρικό ψαλίδι για μπούκλες, διάμετρος περίπου 13 mm, μέγιστη θερμοκρασία 195°C, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	1	31203010-3370000-7
1021	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ηλεκτρικό ψαλίδι μαλλιών	Ηλεκτρικό ψαλίδι για μπούκλες, διάμετρος περίπου 25 mm, μέγιστη θερμοκρασία 195°C, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	1	31209890-3370000-7
1022	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ηλεκτρικό ψαλίδι μαλλιών σπιράλ	Ηλεκτρικό ψαλίδι μαλλιών σπιράλ, διάμετρος περίπου 20 mm, μέγιστη θερμοκρασία 195°C, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	1	31209890-3370000-7
1023	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 1 σειράς 18 στοιχείων, πλήρης με μετώπη, πόρτα και ράγα DIN, βαθμός προστασίας IP65, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	31209890-3168000-6
1024	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος 3 σειρών	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 3 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (54 στοιχεία), πλήρης με πόρτα, μετώπη, πλάτη και ράγες DIN, βαθμός προστασίας IP41, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	31209890-3168000-6
1025	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης αυτόματης σκίασης (auto-darkening), σκίαση DIN 4 σε ανοιχτή κατάσταση και ρυθμιζόμενη DIN 9-13 σε σκοτεινή, χρόνος αντίδρασης περίπου 0,04 ms, τροφοδοσία ηλιακή/μπαταρία	τεμ.	4	24101190-1814300-3
1026	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1027	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ντορέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.32 (κατάξανθο ντορέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1028	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1029	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.13 (κατάξανθο σαντρέ ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1030	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.11 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1031	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.12 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1032	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.02 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1033	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	7	24101140-3370000-7
1034	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.01 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1035	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό ρελέ μεσαίου ρεύματος ενδεικτικά 10-40 Α	Θερμικό ρελέ προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μεσαίου ρεύματος (10-40 Α), συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1036	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης μικρού ρεύματος ενδεικτικά 0,4-0,63 Α	Θερμικό ρελέ υπερφόρτισης προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος μικρού ρεύματος 0,4-0,63 Α, συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1037	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό ρελέ χαμηλού ρεύματος ενδεικτικά 1-10 Α	Θερμικό ρελέ προστασίας κινητήρα με ρυθμιζόμενο εύρος χαμηλού ρεύματος (1-10 Α), συμβατό με τον αντίστοιχο ρελέ ισχύος, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1038	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Θερμικό υπερφόρτωσης κινητήρων	Θερμικό υπερφόρτωσης κινητήρων (thermal overload relay) τριφασικό, ρυθμιζόμενο εύρος 7-10 Α, κλάση 10Α, με reset, για συνδυασμό με ρελέ ισχύος (contactors)	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
1039	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Θερμοκουβέρτα διπλή	Διπλή θερμοκουβέρτα αισθητικής, για θεραπείες αδυνατίσματος - λιποδιάλυσης, διαστάσεων περίπου 1,55 x 1,40 m	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
1040	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Θερμόμετρο φούρνου ενδεικτικά 50-300 °C	Αναλογικό θερμόμετρο φούρνου (oven thermometer) από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), εύρος 50-300°C, για έλεγχο ακρίβειας θερμοκρασίας του φούρνου.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1041	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Θερμοπροστατευτικό σπρέι μαλλιών ενδεικτικά 250 ml	Θερμοπροστατευτικό σπρέι για προστασία των μαλλιών από τη θερμότητα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250 ml, ανά τεμάχιο.	τεμ.	10	2410114 / 33700000-7
1042	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Θερμοστάτης οικιακού ψυγείου	Θερμοστάτες οικιακών ψυγείων σε δύο τύπους: α) θερμοστάτης χώρου με σταθερό διαφορικό 2°C, κλίμακα μέτρησης ±30°C, τριχοειδής σωλήνας (πούρο) περίπου 1,5 m, β) θερμοστάτης καταψύκτη	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1043	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Θυροτηλεόραση έγχρωμη	Πλήρες σετ έγχρωμης θυροτηλεόρασης, με μπουτονιέρα με έγχρωμη κάμερα και τουλάχιστον 5 πλήκτρα κλήσης, 5 εσωτερικές οθόνες 3,5", τροφοδοτικό 24 VDC, κεντρική μονάδα ελέγχου και μετασχηματιστή κλειδαριάς, διάθεση ανά σετ	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
1044	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ιγδίο πορσελάνης	Ιγδίο (γουδί) πορσελάνης μη λειασμένο, με γουδοχέρι, όγκου ενδεικτικά 500 ml, ενδεικτικής διαμέτρου 139 mm και ενδεικτικού ύψους 82 mm	τεμ.	3	3120902 / 39220000-0
1045	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλικόνη, αντοχή ≥230°C, ενιαίο μέγεθος	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
1046	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Καθαριστικό επιφανειών	Καθαριστικό επιφανειών γενικής χρήσης, σε μορφή κρέμας, συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1047	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Καθρέφτης κομμωτηρίου κινητός	Διπλός καθρέπτης με βάση, με μεγέθυνση x5, διαμέτρου περίπου 17 cm	τεμ.	3	3120989 / 33700000-7
1048	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Καλάθι φριτέζας ενισχυμένο	Καλάθι φριτέζας ενισχυμένο, από ανοξείδωτο υλικό, με δύο λαβές, διαμέτρου περίπου Φ33 cm, για επαγγελματική μαγειρική	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1049	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Καλούπι	Καλούπια (φόρμες) σιλικόνης διαφόρων τύπων, ανάγλυφα κ.λπ., όπως φόρμα σιλικόνης με 12 υποδοχές και φόρμα σιλικόνης 5 θέσεων με ημισφαίρια	τεμ.	2	24101140-3922000-0
1050	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Καλούπι ζαχαροπλαστικής	Σετ καλούπια ζαχαροπλαστικής (για κέικ/τάρτες) από σιλικόνη/INOX/τεφλόν, διάφορα σχήματα, ≥10 τεμάχια	τεμ.	2	24101140-3922000-0
1051	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Καλούπι πασχαλινού αυγού	Καλούπι για πασχαλινό αυγό σοκολάτας, με 1 υποδοχή, χωρητικότητας ενδεικτικά 750 g	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1052	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H05VV-U ενδεικτικά 3×2,5 mm²	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης PVC τύπου H05VV-U, 3 αγωγών, διατομής 2,5 mm², ονομαστικής τάσης 300/500 V, ανά μέτρο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1053	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H05VV-U ενδεικτικά 5×1,5 mm²	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης PVC τύπου H05VV-U, 5 αγωγών, διατομής 1,5 mm², ονομαστικής τάσης 300/500 V, ανά μέτρο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1054	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K κίτρινο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα κίτρινο, για ηλεκτρικούς πίνακες, ρολό περίπου 100 m	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1055	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K κόκκινο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα κόκκινο, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1056	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K λευκό ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα λευκό, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	5	24101140-3168000-6
1057	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μαύρο ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μαύρο, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1058	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μαύρο ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μαύρο (φάση), διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1059	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μπλε ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό πολύκλωνο H07V-K (NYAF) 2,5mm², μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μπλε, για ηλεκτρικούς πίνακες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1060	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K μπλε ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 1x2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα μπλε (ουδέτερος), κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1061	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο H07V-K πρασινοκίτρινο γείωσης ενδεικτικά 2,5 mm²	Εύκαμπτος αγωγός H07V-K (NYAF) 2,5mm², χάλκινος πολύκλωνος, μόνωση PVC, 450/750V, χρώμα πρασινοκίτρινο (γείωση), διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1062	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 1,5 m	Καλώδιο HDMI αρσενικό σε HDMI αρσενικό, έτοιμο, υψηλής ταχύτητας, υποστήριξη 4K 60Hz, μήκος περίπου 1,5 m	τεμ.	6	24101140-3168000-6
1063	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο HDMI 2.1 Ultra High Speed με Ethernet, υποστήριξη 8K@60Hz, μήκος περίπου 2 m	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1064	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA γκρι ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-U), μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², γκρι χρώματος, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	24101140-3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1065	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA κόκκινο	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-R), μόνωση PVC, κόκκινου χρώματος, διατομή ενδεικτικά 10 mm², διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1066	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA κόκκινο ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο (αγωγός) μονοπολικό NYA H07V-U, μόνωση PVC, διατομή 1,5 mm², κόκκινου χρώματος, τιμή ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
1067	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μαύρο	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-U) μονόκλωνο, μόνωση PVC, διατομής 1,5mm², μαύρο, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
1068	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μπλε	Καλώδιο μονοπολικό NYA (H07V-R), μόνωση PVC, μπλε χρώματος, διατομή 10 mm², διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1069	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο NYA μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό H07V-U (NYA) με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², μπλε χρώματος, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	2410114 / 31680000-6
1070	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο patch cord χαλκού U/UTP CAT6	Καλώδιο σύνδεσης (patch cord) χαλκού U/UTP κατηγορίας CAT6, μήκους περίπου 1 m, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1071	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP Cat.5e	Καλώδιο δικτύου Ethernet κατηγορίας Cat.5e, τύπου U/UTP (αθωράκιστο), με αγωγούς AWG 24, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1072	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο δικτύου UTP CAT5e γκρι ενδεικτικά 50 m	Καλώδιο δικτύου UTP CAT5e τύπου patch cord, 4 ζεύγη αγωγών, μήκος περίπου 50 m, γκρι χρώματος, για δομημένη καλωδίωση	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1073	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×4 mm²	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης τύπου NYM, 3 αγωγών, διατομής 4 mm², μόνωσης και μανδύα PVC, ονομαστικής τάσης 300/500 V, ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1074	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εγκατάστασης NYM ενδεικτικά 3×6 mm²	Καλώδιο σταθερής εσωτερικής εγκατάστασης τύπου NYM (A05VV-U), 3 αγωγών, διατομής 6mm², μόνωση και μανδύας PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1075	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων τύπου NYM (A05VV-U) 2x1,5mm², μόνωση και μανδύας PVC, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1076	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο NYAF μαύρο	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H07V-K), μόνωση PVC, διατομή 4 mm², μαύρου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1077	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο PVC λευκό	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου NYLHY (H03VV-F) 2x0,5mm², μόνωση και μανδύας PVC, λευκό, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	10	2410114 / 31680000-6
1078	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο εύκαμπτο καουτσούκ μαύρο	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H07RN-F 4x2,5mm², με μόνωση από καουτσούκ (EPR), μαύρο, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	2410114 / 31680000-6
1079	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ηχείων μαύρο/κόκκινο	Καλώδιο ηχείων δίπολο 2x1,5mm², μαύρο/κόκκινο, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1080	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο ηχείων μαύρο/κόκκινο	Καλώδιο ηχείων δίπολο 2x0,75mm², μαύρο/κόκκινο, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1081	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο κίτρινο	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο NYAF (H07V-K), μόνωση PVC,	τεμ.	6	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				διατομή 1,5 mm², κίτρινου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο			3168000-6
1082	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο μονοπολικό PVC κόκκινο ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό με μόνωση PVC, τύπου H07V-U (NYA) ή H07V-K (NYAF), διατομής 1,5 mm², χρώματος κόκκινου, διάθεση ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
1083	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης ενδεικτικά 3×4 mm²	Καλώδιο σταθερής εγκατάστασης NYM (A05VV-U) με μόνωση PVC, 3 αγωγών, διατομής 4 mm², ονομαστικής τάσης 300/500 V, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
1084	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο συναγερμού λευκό	Καλώδιο συναγερμού 6x0,22mm², λευκό, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
1085	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο τηλεφώνου μαύρο	Καλώδιο τηλεφώνου έτοιμο, με βύσματα κλιπς στα δύο άκρα, μαύρο, μήκος περίπου 1 m	τεμ.	6	2410114 / 3168000-6
1086	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κυβερνοασφάλειας	Καλώδιο τροφοδοσίας Molex σε SATA	Καλώδιο τροφοδοσίας Molex 4-pin αρσενικό σε SATA 15-pin θηλυκό, μήκος περίπου 0,15 m	τεμ.	1	2410114 / 3020000-1
1087	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Καλώδιο φάσης καφέ ενδεικτικά 2,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό H07V-U (NYA), χάλκινος μονόκλωνος αγωγός, διατομή 2,5 mm², μόνωση PVC, χρώμα καφέ (φάση), 450/750 V, κουλούρα περίπου 100 m, τιμή ανά περίπου 100 μέτρα	τεμ.	5	2410114 / 3168000-6
1088	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κυβερνοασφάλειας	Κάμερα web μαύρη	Κάμερα web (web camera) ανάλυσης HD 720p, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	2410114 / 3020000-1
1089	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Καπάκι δοχείου gastronorm	Καπάκι δοχείου γαστρονομίας (gastronorm) από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), μέγεθος GN 1/9	τεμ.	1	3120489 / 3922000-0
1090	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Καπέλο σεφ βαμβακερό επαγγελματικό λευκό	Καπέλο σεφ βαμβακερό, επαγγελματικό, λευκό, με δίχτυ, πλενόμενο	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
1091	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Καρέκλα κομμωτηρίου vintage	Καρέκλα κομμωτηρίου υδραυλική, σε vintage/ρετρό στυλ, με χρωμιωμένο σκελετό και επένδυση από δερματίνη	τεμ.	1	3120989 / 3370000-7
1092	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Καρφάκια για ρόλεϊ	Καρφάκια στερέωσης ρόλεϊ μαλλιών, πλαστικά, μήκους περίπου 68 mm, συσκευασία 90 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
1093	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας	Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τουλάχιστον 12 μύτες ακριβείας.	τεμ.	1	3120989 / 3020000-1
1094	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Κατσαβίδια	Σετ κατσαβίδια γενικής χρήσης με μαγνητικές άκρες, 12 τεμαχίων, διαφόρων μεγεθών	τεμ.	1	3120989 / 3433000-9
1095	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κατσαρόλα	Κατσαρόλες ανοξείδωτες (INOX) βαθιές με καπάκι, κατάλληλες για επαγωγικές εστίες, σε 6 είδη χωρητικότητας: α) ενδεικτικά 0,85 lt, β) ενδεικτικά 1,3 lt, γ) ενδεικτικά 2,8 lt, δ) ενδεικτικά 3,8 lt, ε) ενδεικτικά 5 lt, στ) ενδεικτικά 6,3 lt.	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
1096	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κατσαρόλα ανοξείδωτη	Κατσαρόλα χαμηλή (πλασωτέ) ανοξείδωτη, με καπάκι και ανοξείδωτες λαβές, χωρητικότητας ενδεικτικά 9,5 lt	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1097	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κατσαρόλα βαθιά ανοξείδωτη	Κατσαρόλα βαθιά από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), με καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 3,8 lt	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
1098	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κατσαρόλα επαγωγικής εστίας	Κατσαρόλα βαθιά INOX 18/10, διαμέτρου περίπου Φ24 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 7 lt, κατάλληλη για επαγωγική εστία.	τεμ.	1	3120301 / 39220000-0
1099	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κατσαρόλα ρηχή	Κατσαρόλα επαγγελματική ρηχή, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1100	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κάψα πορσελάνης	Κάψα από πορσελάνη, υαλωμένη, χωρητικότητας ενδεικτικά 140 ml.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1101	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κερατίνη μαλλιών	Θεραπεία κερατίνης μαλλιών (keratin treatment) επαγγελματική, υγρό λείανσης μακράς διάρκειας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, χωρίς φορμαλδεΰδη	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1102	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κερί χτενίσματος ενδεικτικά 120 ml	Κερί χτενίσματος μαλλιών (styling wax), ματ αποτελέσματος, πολύ δυνατού κρατήματος, ενδεικτικά 120 ml	τεμ.	8	2410114 / 33700000-7
1103	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κιτ λαμπτήρα LED T8 με βάση ενδεικτικά 600 mm	Κιτ φωτισμού με σωληνωτό λαμπτήρα LED τύπου T8 μήκους περίπου 600 mm, ισχύς 8 W, φωτεινή ροή 900 lm, βάση G13, τάση 230 V, θερμοκρασία χρώματος 4000 K, με βάση και τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1104	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών μαύρα	Κλάμερ μαλλιών μεγάλα, μαύρου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1105	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών μεσαίο ενδεικτικά 8 cm	Κλάμερ μαλλιών (section clips) μεταλλικά, με ελατήριο, μήκους περίπου 8 cm, για διαχωρισμό μαλλιών κατά το κούρεμα/βαφή, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1106	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών πελεκάνια	Κλάμερ πελεκάνια (duck bill clips), μήκους περίπου 7 cm, για επαγγελματικό διαχωρισμό μαλλιών κατά το κούρεμα/βαφή, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1107	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών πλαστικό σε διάφορα χρώματα	Κλάμερ μαλλιών πλαστικό τύπου πεταλούδα (butterfly), ενδεικτικών διαστάσεων 8×4 cm (Μ×Π), σε διάφορα χρώματα, ανά τεμάχιο	τεμ.	8	2410114 / 33700000-7
1108	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 6 cm	Κλάμερ μαλλιών τύπου πεταλούδας μικρά, για διαχωρισμό μαλλιών κατά το χτένισμα και τη βαφή, σε διάφορα χρώματα, σετ 12 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1109	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών τύπου crocodile	Κλάμερ τύπου crocodile/πελεκάνος (alligator clips), με ελατήριο, μήκους περίπου 7 cm, για ισχυρή συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων μαλλιών, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1110	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Κλειδιά Άλλεν	Σετ 9 κλειδιών Άλλεν σε σχήμα L	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1111	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμα τύπου κυπαρισσάκι	Κλέμμα τύπου κυπαρισσάκι διάφορων μεγεθών (π.χ. 2×25 mm²), συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1112	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμμα ράγας μπεζ	Κλέμμα ράγας DIN βιδωτή, για αγωγούς διάφορων τύπων (π.χ. διατομής 2,5 mm²), μπεζ χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1113	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κλέμμα σύνδεσης αγωγών	Κλέμμα ταχείας σύνδεσης αγωγών, 3 θέσεων, για καλώδια διατομής έως 4 mm², διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1114	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κλέφτης χαλκοσωλήνων ψυκτικού	Σωληνοκόφτης (κλέφτης) για χαλκοσωλήνες ψυκτικού, κατάλληλος για σωλήνα ¼	τεμ.	1	3120489 / 44115210-4
1115	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλιπ μεταλλικά κομμωτηρίου	Μεταλλικά διπλά κλιπ (πενσάκια) κομμωτηρίου, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1116	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλιπς μαλλιών σπιράλ σε διάφορα χρώματα	Κλιπς μαλλιών σπιράλ (spin pins, φουρκέτες σπιράλ), επαγγελματικά για μπικλές και χτενίσματα νύφης, σε διάφορα χρώματα, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1117	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κολάρα κουρέματος χάρτινα ενδεικτικά 100 m	Χάρτινα κολάρα λαιμού κουρέματος (neck strips) σε ρολό, ελαστικά, για προστασία του αυχένα του πελάτη κατά το κούρεμα, συσκευασία 5 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1118	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κολλητήρι πιστόλι ενδεικτικά 200 W	Ηλεκτρικό κολλητήρι ή πιστόλι κόλλησης ισχύος 200W, κατάλληλο για γενικές εργασίες σύνδεσης και επισκευής, με εναλλάξιμη μύτη, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1119	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κομβιοδόχος ορόφου αλουμινίου	Κομβιοδόχος ορόφου ανελκυστήρα από αλουμίνιο, χωνευτός, με απλό πλαστικό μπουτόν κλήσης και ενδεικτικά πορείας	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1120	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό ενδεικτικά 120-130 cm	Κοντάρι μεταλλικό σφουγγαρίστρας, μήκους περίπου 120-130 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1121	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κοπτήρες θεματικοί	Σετ θεματικών κοπτήρων (κουπ-πατ) διαφόρων σχημάτων, όπως ροζέτα, καρδιά, αυγό, πεταλούδα, φεγγάρι, τριφύλλι, μεγέθους περίπου 4-7 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1122	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κορνέ ζαχαροπλαστικής για γέμισμα	Σετ κορνέ ζαχαροπλαστικής για γέμισμα, με 6 ανοξείδωτες μύτες κορνέ (στρογγυλές περίπου 2 mm, περίπου 4 mm και περίπου 8 mm, οδοντωτές περίπου 6 mm, περίπου 8 mm και περίπου 12 mm) και σακούλες κορνέ μιας χρήσης περίπου 56×32 cm σε συσκευασία 100 τεμαχίων, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1123	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κουδούνι δύο ήχων με μετασχηματιστή λευκό	Κουδούνι δύο ήχων (μελωδιών) με μετασχηματιστή 230V, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
1124	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας	Κουδούνι κινδύνου τύπου σειρήνας για ανελκυστήρα, μεταλλικό, τάση λειτουργίας 12V DC, ηχητική στάθμη περίπου 105 dB, βαθμός προστασίας IP40, διαστάσεις περίπου 124×48 mm, για τοποθέτηση εντός θαλάμου/φρεατίου	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1125	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κούκλα κομμωτικής ανδρική	Ανδρική εκπαιδευτική κούκλα κομμωτικής για ξύρισμα/κούρεμα, με 100% φυσική τρίχα και μούσι, μήκος τρίχας περίπου 18 cm	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1126	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Κούκλα κομμωτικής εκπαιδευτική	Εκπαιδευτική κούκλα κομμωτικής με 100% φυσική τρίχα, μήκους μαλλιών περίπου 35-40 cm	τεμ.	3	3120902 / 33700000-7
1127	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Κούκλα κομμωτικής εκπαιδευτική	Εκπαιδευτική κούκλα κομμωτικής με 100% φυσική τρίχα, μήκος τρίχας περίπου 30-35 cm, μικρό κεφάλι	τεμ.	1	3120989 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
1128	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κουκούλα για μες και περμανάντ	Κουκούλα (σκουφί) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταύγειες	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1129	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κουκούλα περμανάντ	Κουκούλα περμανάντ από αλουμίνιο	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1130	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Κουρευτική μηχανή μαλλιών	Επαγγελματική κουρευτική μηχανή μαλλιών (clipper) No 16, μοτέρ ≥7000 rpm, λεπίδες INOX αυτο-ακονιζόμενες, με σετ χτενάκια οδηγών περίπου 1-25 mm	τεμ.	1	31209897 / 33700000-7
1131	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα αράχνη	Κουτάλα αράχνη ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 17 cm, μήκους περίπου 50 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1132	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα οβάλ ρηχή	Κουτάλα ρηχή οβάλ από ξύλο οξιάς, μήκους περίπου 35 cm	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1133	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουτάλα σούπας μεσαία	Κουτάλα σούπας μεσαία, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 36 cm	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1134	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα σούπας μεσαία	Κουτάλα σούπας μεσαία, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 36 cm	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1135	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουτάλα σούπας μικρή	Κουτάλα σούπας μικρή, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1136	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλα σούπας μικρή	Κουτάλα σούπας μικρή, ανοξείδωτη, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1137	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κουτάλι φαγητού	Κουτάλια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι σε 2 μεγέθη: α) σούπας/φαγητού, β) γλυκού	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1138	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουτάλι φαγητού	Κουτάλια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι σε 2 μεγέθη: α) σούπας/φαγητού, β) γλυκού	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1139	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουτάλι φόρμας παριζιέν οβάλ ραβδωτό	Κουτάλι φόρμας παριζιέν (parisienne) οβάλ με ραβδώσεις, επαγγελματικό εργαλείο κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοδύναμο, με εργονομική λαβή	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1140	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης γκρι	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, διαστάσεις περίπου 80×80 mm, βάθος περίπου 35 mm, από αυτοσβεννύμενο πλαστικό, γκρι χρώματος, σε συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	2	24101147 / 31680000-6
1141	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας στρογγυλό	Πλαστικό στρογγυλό κουτί διακλάδωσης γυψοσανίδας, διαμέτρου περίπου 100 mm, βάθους περίπου 46 mm, βαθμός προστασίας IP30, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε τοίχους από γυψοσανίδα, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101147 / 31680000-6
1142	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο χωνευτό μπλε	Πλαστικό χωνευτό κουτί διακλάδωσης ορθογώνιο, διαστάσεις περίπου 150×100×45 mm, μπλε χρώματος, συμβατό με τα αντίστοιχα πλαστικά σωληνάρια εγκατάστασης, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101147 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1143	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Κουτί διακοπτών χωνευτό	Κουτί διακοπτών χωνευτό από PVC, διαμέτρου περίπου Φ60 mm, για χωνευτή τοποθέτηση διακοπτών/πριζών	τεμ.	6	2410114 / 31680000-6
1144	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κόφτης παντεσπανιού	Ρυθμιζόμενος κόφτης για κοπή παντεσπανιού σε στρώσεις, διαστάσεις περίπου 30x15 cm	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1145	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Κόφτης χαλκοσωλήνων	Σωληνοκόφτης για χαλκοσωλήνες, εύρος κοπής περίπου 3-32 mm.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1146	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer nude	Κραγιόν σε υγρή μορφή για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, απόχρωση nude, περιεκτικότητας ενδεικτικά 8 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1147	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer ζεστό nude	Κραγιόν σε υγρή μορφή για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, απόχρωση ζεστή nude, περιεκτικότητας ενδεικτικά 8 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1148	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer καφέ	Κραγιόν για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, καφέ απόχρωσης, βάρους ενδεικτικά 5 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1149	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer κοραλί	Κραγιόν σε υγρή μορφή για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, απόχρωση κοραλί, περιεκτικότητας ενδεικτικά 8 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1150	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer μπεζ	Κραγιόν για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, μπεζ απόχρωσης, βάρους ενδεικτικά 5 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1151	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer μωβ	Κραγιόν για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, μωβ απόχρωσης, βάρους ενδεικτικά 5 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1152	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer ροδακινί	Κραγιόν για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, απόχρωση ροδακινί, βάρους ενδεικτικά 5 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1153	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν shimmer ροζ	Κραγιόν σε υγρή μορφή για περλέ (shimmer) αποτέλεσμα, ροζ απόχρωσης, περιεκτικότητας ενδεικτικά 8 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1154	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες nude	Κρεμώδες κραγιόν για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση nude, βάρους ενδεικτικά 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1155	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες καφέ	Κρεμώδες κραγιόν για σατινέ αποτέλεσμα, καφέ απόχρωσης, βάρους ενδεικτικά 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1156	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες κόκκινο	Κρεμώδες κραγιόν για σατινέ αποτέλεσμα, κόκκινης απόχρωσης, βάρους ενδεικτικά 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1157	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες κοραλί	Κραγιόν κρεμώδους υφής για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση κοραλί, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1158	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες μπεζ	Κραγιόν κρεμώδους υφής για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση μπεζ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1159	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες μωβ	Κραγιόν κρεμώδους υφής για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση μωβ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1160	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες ροδακινί	Κραγιόν κρεμώδους υφής για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση ροδακινί, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
1161	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν κρεμώδες ροζ	Κραγιόν κρεμώδους υφής για σατινέ αποτέλεσμα, απόχρωση ροζ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1162	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ nude	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση nude, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1163	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ καφέ	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση καφέ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1164	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ κόκκινο	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση κόκκινη, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1165	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ κοραλί	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση κοραλί, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1166	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ μπεζ	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, μπεζ απόχρωσης, περίπου 4 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1167	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ μωβ	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση μωβ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1168	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ ροδακινί	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση ροδακινί, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1169	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κραγιόν ματ ροζ	Κραγιόν για ματ αποτέλεσμα, απόχρωση ροζ, βάρους περίπου 4 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1170	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα απολέπισης προσώπου ενδεικτικά 250 ml	Κρέμα απολέπισης (peeling) προσώπου, ενδεικτικά 250 ml, για απαλή απολέπιση δέρματος	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1171	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα διαμόρφωσης μαλλιών	Κρέμα διαμόρφωσης μαλλιών (styling), συσκευασία ενδεικτικά 200-500 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1172	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.	τεμ.	6	2410114 / 33700000-7
1173	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προσώπου για κανονική επιδερμίδα	Ενυδατική κρέμα προσώπου για κανονική επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1174	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προσώπου για ξηρή επιδερμίδα	Ενυδατική κρέμα προσώπου για ξηρή επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1175	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προσώπου για όλους τους τύπους δέρματος	Ενυδατική κρέμα προσώπου για όλους τους τύπους δέρματος, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1176	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα χεριών ενδεικτικά 100 ml	Κρέμα χεριών σε σωληνάριο ενδεικτικά 100 ml, με φυσικές ουσίες με βάση το οξυγόνο, με απολυμαντική και ενυδατική δράση, κατάλληλη για συχνή χρήση και για όλους τους τύπους δέρματος	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1177	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	2	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
1178	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1179	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρεμοσάπουνο εργαστηρίου	Κρεμοσάπουνο χεριών εργαστηρίου κομμωτικής, με αντισηπτική δράση, ουδέτερο pH, δερματολογικά ελεγμένο, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1180	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό για dispenser λευκό	Υγρό κρεμοσάπουνο για χέρια, λευκό, κατάλληλο για χρήση σε dispenser, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1181	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Λαβίδες	Λαβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι διαφόρων τύπων και χρήσεων: γενικής χρήσης μήκους περίπου 29 cm, σπαστή μήκους περίπου 20 cm, σαλάτας μήκους περίπου 24 cm, γαστρονομίας κυρτή μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
1182	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Λάδι κινητήρα αυτοκινήτου	Ημισυνθετικό λάδι κινητήρα αυτοκινήτου, βαθμός ιξώδους SAE 10W-40, συσκευασία ενδεικτικά 5 λίτρων.	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1183	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λάδι κουρευτικών μηχανών και ψαλιδιών	Λιπαντικό, απολυμαντικό και ψυκτικό λάδι σε σπρέι (4 σε 1) για λεπίδες κουρευτικών μηχανών και ψαλιδιών, ενδεικτικά 400ml	τεμ.	3	3120301 / 33700000-7
1184	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λάδι μαλλιών	Λάδι θεραπείας μαλλιών με έλαιο argan, για ενυδάτωση και λάμψη, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1185	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών flexible ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών επαγγελματική flexible/fit-in, ελαστικής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	4	2410114 / 33700000-7
1186	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών γυαλιστικού φινιρίσματος ενδεικτικά 250 ml	Λακ μαλλιών επαγγελματική glossy finish, για γυαλιστερό φινίρισμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1187	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών επαγγελματική strong hold, ισχυρής κράτησης, χωρίς CFC, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1188	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1189	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών κατά της υγρασίας ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-humidity, εξαιρετικά δυνατής κράτησης, με προστασία από την υγρασία, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
1190	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών κατά του φριζαρίσματος ενδεικτικά 250 ml	Λακ μαλλιών επαγγελματική anti-frizz, για έλεγχο του φριζαρίσματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1191	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών πολύ δυνατής κράτησης ενδεικτικά 400 ml	Λακ μαλλιών (hair spray) extra hold, πολύ δυνατής κράτησης, για styling/φιξάρισμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1192	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών υγρή ενδεικτικά 200 ml	Λακ μαλλιών σε υγρή μορφή για αποτέλεσμα ακριβείας, συσκευασία ενδεικτικά των 200 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1193	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα Ε27	Λαμπτήρας LED για ντουί Ε27, ισχύς 10 W, φωτεινή ροή 1055 lm, θερμοκρασία χρώματος 4000 K (φυσικό λευκό).	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1194	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λάμπα φθορισμού T8 G13 ενδεικτικά 18 W, 590 mm	Λάμπα φθορισμού σωληνωτή T8, ισχύος 18 W, χρώματος 865 (6500K daylight), μήκους περίπου 590 mm, βάση G13, για ηλεκτρολογικά εργαστήρια	τεμ.	5	24101140-3168000-6
1195	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων	Επαγγελματικό λαμπρυντικό-στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων	τεμ.	5	24101140-3922000-0
1196	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED A60 B22 θερμό λευκό ενδεικτικά 220-240 V, ισοδύναμο 70 W	Λαμπτήρας LED κοινού τύπου A60, βάση B22 (μπαγιονέτ), τάση 220-240 V, ισχύς 10 W, θερμοκρασία χρώματος 2700 K (θερμό λευκό), φωτεινή ροή περίπου 800 lm, ισοδύναμης απόδοσης με λαμπτήρα πυρακτώσεως 70 W, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1197	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED A60 E27 ενδεικτικά 220-240 V, 7 W	Λαμπτήρας LED τύπου A60, βάση E27, τάσης 220-240 V, ισχύος 7 W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 800 lm, θερμή ή ουδέτερη απόχρωση, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1198	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED A60 E27 ενδεικτικά 220-240 V, ισοδύναμο 42 W	Λαμπτήρας LED κλασικού σχήματος, βάση E27, τάσης 220-240 V, φωτεινής ροής τουλάχιστον 470 lm, θερμή ή ουδέτερη απόχρωση, ισοδύναμης απόδοσης τουλάχιστον 42 W πυρακτώσεως, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1199	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED B22	Λαμπτήρας LED για βάση B22, διάφορων τύπων, τάσης 220-240 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1200	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας LED E14	Λαμπτήρας LED για βάση E14, διάφορων τύπων, τάσης 220-240 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1201	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λαμπτήρας φθορισμού T8	Σωληνωτός λαμπτήρας φθορισμού τύπου T8, διάφορων τύπων, βάσης G13, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1202	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών διάφανα	Λαστιχάκια μαλλιών σιλικόνης διάφανα, μικρά, για νυφικά χτενίσματα/πλεξούδες, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1203	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών μαύρα	Λαστιχάκια μαλλιών μαύρα, μεγέθους περίπου 2 cm, κουτί 500 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1204	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών πολύχρωμα	Λαστιχάκια μαλλιών σιλικόνης, ελαστικά, πολύχρωμα, για κοτσιδάκια, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1205	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Απλά υφασμάτινα (πετσετέ) λαστιχάκια μαλλιών, σε 3 είδη: α) μαύρα, σετ 14 τεμαχίων, β) καστανά (μαύρα-καφέ), σετ 14 τεμαχίων και γ) ανοιχτόχρωμα (εκρού-μπεζ), σετ 14 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1206	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών σιλικόνης διάφανα	Λαστιχάκια μαλλιών σιλικόνης διάφανα, μικρά περίπου Φ8-15 mm, σακούλα 100 τεμαχίων, για κοτσιδάκια/styling	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1207	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών υφασμάτινα scrunchies σε διάφορα χρώματα	Λαστιχάκια μαλλιών υφασμάτινα (scrunchies) βελουτέ, σε διάφορα χρώματα, σετ 6 τεμαχίων	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1208	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια περμανάντ	Λαστιχάκια ελαστικά για μπικουτί περμανάντ, μήκους περίπου 8 cm, κουτί 50 τεμαχίων	τεμ.	3	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1209	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκανάκι gastronorm GN 1/4 ανοξείδωτο	Λεκανάκι γαστρονόρμ (gastronorm) GN 1/4 από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), βάθους περίπου 10 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	31203010-0
1210	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκάνη κρέμας	Λεκάνη κρέμας, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,5 lt, διαμέτρου περίπου 24 cm, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων	τεμ.	1	31209890-0
1211	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 6 lt, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-0
1212	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 6 lt, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-0
1213	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 λίτρων, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	31209890-0
1214	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 λίτρων, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	31209020-0
1215	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Λεμονοστίφτης χειρός ανοξείδωτος	Λεμονοστίφτης χειρός από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), με δοχείο συλλογής χυμού χωρητικότητας ενδεικτικά 500 ml, διαστάσεις περίπου Δ13 x Υ10 cm.	τεμ.	1	24101140-0
1216	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων	Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων, υγρό, σε φιάλη ενδεικτικά 5 λίτρων, για επαγγελματικά υφάσματα και ποδιές κουζίνας.	τεμ.	1	24101140-0
1217	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Λίμα πλατιά με λαβή	Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm	τεμ.	1	31209020-0
1218	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Λίμες και εργαλεία κρούσης	Σετ εργαλείων κρούσης και λιμών, 24 τεμαχίων, σε δίσκο εργαλειοφόρου	τεμ.	1	31209890-0
1219	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν μαλλιών	Λοσιόν σταθεροποίησης χτενίσματος μαλλιών, συσκευασία περίπου 500 g	τεμ.	3	24101140-0
1220	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν περμανάντ No 0 δυνατή	Λοσιόν περμανάντ No 0 (δυνατή), για δύσκολα/χοντρά μαλλιά, σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.	τεμ.	1	24101140-0
1221	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν περμανάντ No 2 για βαμμένα μαλλιά	Λοσιόν περμανάντ επαγγελματική No 2 (για βαμμένα μαλλιά), σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.	τεμ.	2	24101140-0
1222	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν περμανάντ No 3 για ευαίσθητα μαλλιά	Λοσιόν περμανάντ επαγγελματική No 3 (για ευαίσθητα/κατεστραμμένα μαλλιά), σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.	τεμ.	2	24101140-0
1223	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν προσώπου ενδεικτικά 200 ml	Τονωτική λοσιόν προσώπου, ενδεικτικά 200ml, για όλους τους τύπους δέρματος	τεμ.	2	24101140-0
1224	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν φιξαρίσματος και εξουδετέρωσης περμανάντ ενδεικτικά 1000 ml	Λοσιόν φιξαρίσματος και εξουδετέρωσης της περμανάντ (neutraliser), σε φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	2	24101140-0
1225	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Λυχνία αυτοκινήτου LED	Λάμπες αυτοκινήτου LED τύπου H7, ψυχρό λευκό 6000K, φωτεινή ροή έως 20000 lm, συνολική ισχύς 100 W για το ζεύγος (50 W ανά λυχνία), συσκευασία 2 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1226	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Λυχνία ράγας πράσινη	Λυχνία ένδειξης ράγας τριπλή, με λαμπτήρα LED, πράσινου χρώματος, μέγιστη ισχύς 1,2 W, ονομαστική τάση 250V AC, βάθος ενσωμάτωσης περίπου 58 mm	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1227	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαγνητική μπάρα μαχαιριών	Μαγνητική μπάρα μαχαιριών επίτοιχη, με βίδες στερέωσης, μήκους περίπου 35 cm.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1228	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μακιγιάζ σε διάφορες αποχρώσεις ενδεικτικά 10 ml	Μακιγιάζ (make up) υψηλής κάλυψης, υγρής μορφής, συσκευασία ενδεικτικά 10 ml, σε διάφορες αποχρώσεις.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1229	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτική κρέμα μαλλιών	Μαλακτική κρέμα μαλλιών επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων.	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1230	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για βαμμένα ενδεικτικά 750 ml	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για βαμμένα μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 750 ml.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1231	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1232	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για λεπτά ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για λεπτά μαλλιά (volume), σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1233	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για λιπαρά ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1234	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για μπούκλες ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά (μπούκλες), σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου με αντλία.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1235	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (conditioner) επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1236	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτικό μαλλιών για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Μαλακτικό μαλλιών (deep conditioner) επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα μαλλιά, σε φιάλη ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1237	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Μανόμετρο ψυκτικού κυκλώματος ψηφιακό	Ψηφιακό μανόμετρο για μέτρηση πιέσεων ψυκτικού κυκλώματος	τεμ.	2	31209890-4411521-0-4
1238	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαρίζ	Μαρίζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1239	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαρίζ	Μαρίζ, σπάτουλα σιλικόνης, ενδεικτικό μήκος 24-25 cm, αντοχή θερμοκρασίας από -40 έως +260 °C	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1240	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μαρκαδόρος ασπροπίνακα σε διάφορα χρώματα	Μαρκαδόροι ασπροπίνακα (whiteboard, dry-erase), σετ 4 χρωμάτων (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1241	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών anti-frizz ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, anti-frizz, για λείανση των μαλλιών (με σιλικόνες)	τεμ.	12	24101140-3370000-7
1242	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	12	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1243	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών για όγκο και λάμψη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, για όγκο και λάμψη, για λεπτά μαλλιά	τεμ.	12	24101140-7
1244	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	5	24101140-7
1245	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan	τεμ.	12	24101140-7
1246	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα	τεμ.	12	24101140-7
1247	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών λάμψης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, λάμψης, για θαμπά και βαμμένα μαλλιά	τεμ.	12	24101140-7
1248	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση	τεμ.	5	24101140-7
1249	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	1	24101190-3
1250	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	5	24101190-3
1251	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κυβερνοασφάλειας	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	4	24101190-3
1252	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190-3
1253	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190-3
1254	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων καφέ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, καφέ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	3	24101140-7
1255	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μαύρη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μαύρου χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	3	24101140-7
1256	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μπλε	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μπλε χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	3	24101140-7
1257	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μωβ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μωβ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	3	24101140-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1258	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων πράσινη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, πράσινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	3	24101140-7
1259	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ματ κερί μαλλιών ενδεικτικά 100 ml	Ματ κερί στάιλινγκ μαλλιών (πάστα/matte clay) ενδεικτικά 100 ml, επαγγελματικής ποιότητας, ισχυρή κράτηση, ματ φινίρισμα	τεμ.	3	24101140-7
1260	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι ζαχαροπλαστικής πριονωτό	Μαχαίρι ζαχαροπλαστικής πριονωτό (οδοντωτό), ανοξείδωτο, λάμα περίπου 26 cm, μαύρη πλαστική λαβή, για κοπή τάρτας, παντεσπανιού και μπισκότων	τεμ.	1	31209020-0
1261	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι κοπής ενδεικτικά 18 cm	Μαχαίρια κοπής (μαχαίρια σεφ) επαγγελματικά από ανοξείδωτο χάλυβα, λάμα περίπου 18 cm, λαβή POM, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-0
1262	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι κουζίνας πριονωτό	Μαχαίρι κουζίνας πριονωτό, μήκος λάμας περίπου 8 cm, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	31209890-0
1263	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι πίτσας	Μαχαίρι (κόπτης) πίτσας με λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι, διαστάσεις περίπου 10x26 cm, μαύρη λαβή	τεμ.	1	24101140-0
1264	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων αντιβακτηριδιακό	Μαχαίρι κουζίνας πολλαπλών χρήσεων, λάμα περίπου 8 cm	τεμ.	1	31209890-0
1265	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων αντιβακτηριδιακό	Μαχαίρι κουζίνας πολλαπλών χρήσεων, λάμα περίπου 8 cm	τεμ.	1	31209890-0
1266	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι του σεφ	Μαχαίρι του σεφ, στενή λάμα περίπου 20 cm από ανοξείδωτο ατσάλι	τεμ.	1	24101140-0
1267	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι φαγητού	Μαχαίρι φαγητού με λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/0, βάρους περίπου 110-120g	τεμ.	1	31209020-0
1268	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαχαίρι φρούτου ανοξείδωτο ενδεικτικά 20 cm	Μαχαίρι φρούτου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, συνολικό μήκος περίπου 20 cm	τεμ.	1	24101140-0
1269	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μαχαίρι ψωμιού	Μαχαίρι ψωμιού οδοντωτό, λάμα περίπου 20 cm από ανοξείδωτο ατσάλι	τεμ.	1	24101140-0
1270	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μεμβράνη PVC διαφανής ενδεικτικά 45 cm, 250 m	Διαφανής μεμβράνη τροφίμων, πλάτους περίπου 45 cm, μήκους περίπου 250 m, πάχους 7,5 μm	τεμ.	1	24101140-0
1271	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη PE σε ρολό περίπου 50 cm × 250 m, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-0
1272	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μετάξι μαλλιών	Μετάξι μαλλιών (serum), σε συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140-7
1273	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μετρητής χρόνου κουζίνας ψηφιακός μαύρος	Ψηφιακός μετρητής χρόνου κουζίνας έως 99 λεπτά, με μαγνήτη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	31209890-0
1274	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης ράγας DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V	τεμ.	1	24101140-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1275	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος καμπύλης C ενδεικτικά 16 A, 6 kA, 230 V	Μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) ράγας DIN, μονοπολικός (1P), χαρακτηριστικής C, ονομαστικού ρεύματος 16 A, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1276	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 100 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1277	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 32 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1278	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P ενδεικτικά 63 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, μονοπολικός (1P), ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1279	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 10 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1280	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1281	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 20 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1282	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 25 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 4,5 kA, τάσης 230 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1283	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 10 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1284	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 100 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 100 A, καμπύλης C, τάσης 400 V, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1285	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1286	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 20 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1287	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 25 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6
1288	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 32 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-6 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1289	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 63 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 63 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, τάσης 400 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1290	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μικρόμετρο εξωτερικών μετρήσεων ενδεικτικά 0-25 mm	Μικρόμετρο εξωτερικών μετρήσεων ψηφιακό, εύρους μέτρησης περίπου 0-25 mm, ανάλυσης περίπου 0,01 mm, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
1291	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μολύβι ματιών λευκό	Μολύβι ματιών λευκού χρώματος, κατάλληλο για την εσωτερική γραμμή των ματιών (waterline), επαγγελματικό προϊόν μακιγιάζ/αισθητικής, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1292	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μολύβι ματιών μπλε	Μολύβι ματιών μηχανικό, μπλε απόχρωσης, περιεκτικότητας ενδεικτικά 0,3 g, επαγγελματικό προϊόν μακιγιάζ/αισθητικής, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1293	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μολύβι περιγράμματος χειλιών	Μολύβια περιγράμματος χειλιών (lip liner) ξύλινα, σετ 6 αποχρώσεων (βαθύ κόκκινο, φούξια, ψυχρό ροζ, καφέ-μπεζ, σκούρο ψυχρό καφέ, μπορντό), βάρους περίπου 1,14 g έκαστο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1294	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μονάδα DVD-RW εξωτερική μαύρη	Εξωτερική μονάδα DVD-RW με σύνδεση USB, για αντίγραφα ασφαλείας και εργαστηριακές ασκήσεις, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
1295	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Μονωτική ταινία σε διάφορα χρώματα πλάτους ενδεικτικά 19 mm	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγων (electrical tape) PVC, πλάτους περίπου 19mm, ρολό περίπου 20m, αντοχή 600V, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό.	τεμ.	1	3120301 / 34330000-9
1296	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνες (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτες (inox), βαθιές, διαμέτρου περίπου 20cm.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1297	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνα (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 24cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1298	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνα (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 26cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1299	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνα (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 28cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1300	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνα (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 30cm.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1301	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπασίνα ανοξείδωτη	Μπασίνα (μπολ ανάμειξης) ανοξείδωτη (inox), διαμέτρου περίπου 32cm.	τεμ.	2	3120301 / 39220000-0
1302	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μπαταρία ΑΑ	Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ 1,5 V, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1303	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μπαταρία αλκαλική	Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (LR03) 1,5 V, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1304	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ΑΑ	Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑ / LR6 1,5V, συσκευασία 4 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1305	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ΑΑΑ	Αλκαλική μπαταρία τύπου ΑΑΑ / LR03 1,5V, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1306	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V	Αλκαλική μπαταρία 9V (6LF22), για όργανα, ανιχνευτές και μικροσυσκευές, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1307	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπαταρία αλκαλική ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία 9 V (6LR61/6LF22) αλκαλική, μακράς διάρκειας, για πολύμετρα/εργαστηριακές εφαρμογές, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1308	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1309	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μπάτης κρέατος ανοξείδωτος	Μπάτης κρέατος ανοξείδωτος (inox), βάρους ενδεικτικά 1,5kg, για επαγγελματική μαγειρική.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1310	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1311	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα κουρέματος μπλε	Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κούμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποιήσιμη	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1312	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα μιας χρήσης	Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1313	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί για περμανάντ ενδεικτικά 13 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου 13 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1314	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί κομμωτικής	Σετ μπικουτί κομμωτικής, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1315	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί μαύρο	Μπικουτί κομμωτικής μαύρου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1316	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί περμανάντ	Πλαστικά μπικουτί περμανάντ, ενδεικτικού μήκους 70 mm, πέντε ειδών: α) περίπου 6 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, β) περίπου 8 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, γ) περίπου 9 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, δ) περίπου 13 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων, ε) περίπου 16 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
1317	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί περμανάντ κόκκινο/κίτρινο ενδεικτικά Φ6-8 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου Φ6-8 mm, πλαστικά με λαστιχάκια σύσφιξης, σε κόκκινο/κίτρινο χρώμα, δωδεκάδα (12 τεμάχια)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1318	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μπιμπερό ζαχαροπλαστικής	Μπουκάλι μπιμπερό ζαχαροπλαστικής (διανεμητής), πλαστικό με καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, ιδανικό για σερβίρισμα σως και σαλτσών και για σχεδίαση πάνω σε πιάτα σερβιρίσματος	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1319	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπιμπερό ζαχαροπλαστικής	Μπουκάλι μπιμπερό ζαχαροπλαστικής (διανεμητής), πλαστικό με καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, ιδανικό για σερβίρισμα σως και σαλτσών και για σχεδίαση πάνω σε πιάτα σερβιρίσματος	τεμ.	1	31209890-0 / 39220000-0
1320	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ με σπιράλ, 80 φύλλων, χαρτί ενδεικτικά 70 g	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
1321	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μπολ ανάμιξης ενδεικτικά 20 cm	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο (inox), βαθύ, διαμέτρου περίπου 20 cm	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
1322	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι ίσιο καστανό	Μπομπάρι ίσιο, καστανού χρώματος, μήκους περίπου 23 cm	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1323	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι ίσιο ξανθό	Μπομπάρι ίσιο, ξανθού χρώματος, μήκους περίπου 23 cm, με κόπιτσα	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1324	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι στρογγυλό καφέ	Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλου σχήματος, καφέ χρώματος, διαμέτρου περίπου 6 cm	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1325	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι στρογγυλό καφέ	Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλου σχήματος, καφέ χρώματος, διαμέτρου περίπου 9 cm	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1326	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι στρογγυλό μαύρο	Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλου σχήματος, μαύρου χρώματος, διαμέτρου περίπου 6 cm	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1327	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπομπάρι στρόγγυλο μαύρο	Μπομπάρι χτενίσματος στρόγγυλου σχήματος, μαύρου χρώματος, διαμέτρου περίπου 9 cm	τεμ.	3	24101140-1 / 33700000-7
1328	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπουκλιέρα μαλλιών	Μπουκλιέρα μαλλιών (curling wand) επαγγελματική, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, κεραμικός κύλινδρος διαμέτρου περίπου 19-25 mm	τεμ.	2	24101140-1 / 33700000-7
1329	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν κλιμακοστασίου λευκό	Μπουτόν κλιμακοστασίου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, λευκό, IP31	τεμ.	1	24101140-1 / 31680000-6
1330	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτονιέρα start-stop εξωτερική γκρι	Μπουτονιέρα Start/Stop εξωτερικής τοποθέτησης, πλήρης, 2 θέσεων, γκρι χρώματος, με μπουτόν NO/NC (κόκκινο Stop, πράσινο Start), 10A/250V, βαθμός προστασίας IP65	τεμ.	1	24101140-1 / 31680000-6
1331	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπωλ ζυμώματος ανοξείδωτο ενδεικτικά 3 L	Μπωλ ζυμώματος (ανάμειξης) βαθύ, ανοξείδωτο (INOX), διάμετρος περίπου Φ24 cm, για ζαχαροπλαστική	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
1332	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπωλ ζυμώματος ανοξείδωτο ενδεικτικά 8 L	Μπωλ ζυμώματος (ανάμειξης) βαθύ, ανοξείδωτο (INOX), διάμετρος περίπου Φ32 cm	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
1333	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Μπωμόμετρο	Μπωμόμετρο (αραιόμετρο Baumé) για τη μέτρηση βαθμών Baumé και της αναμενόμενης αλκοόλης, βαθμονομημένο στους 15 °C	τεμ.	2	31209020-2 / 39220000-0
1334	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μύτη κορνέ ίσια ανοξείδωτη ενδεικτικά 2 mm	Μύτη κορνέ ίσια, από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου περίπου 2 mm	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
1335	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μύτη κορνέ οδοντωτή	Μύτες κορνέ οδοντωτές σε διάφορα μεγέθη: περίπου 6 mm, περίπου 8 mm και περίπου 12 mm	τεμ.	2	24101140-1 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
1336	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μύτη κορνέ οδοντωτή ενδεικτικά 10 mm	Μύτη κορνέ οδοντωτή, No 10 (περίπου 10 mm)	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1337	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο με κλίση	Μυτοτσίμπιδο στρογγυλό κυρτό (με κλίση), μήκος περίπου 200 mm, με γυαλισμένη κεφαλή, με λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά	τεμ.	1	3120489 / 30200000-1
1338	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Νερό μαλακτικό μαλλιών	Νερό μαλακτικό μαλλιών, επαγγελματικής χρήσης, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1339	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Νερό ντεμακιγιάζ micellar	Νερό micellar για καθαρισμό προσώπου, ματιών και χειλιών, συσκευασία ενδεικτικά 300 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1340	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ντεκαπάζ μαλλιών ουδέτερο ενδεικτικά 600 ml	Ντεκαπάζ μαλλιών ουδέτερο, για ισορροπημένη δράση, επαγγελματικής χρήσης, σε σύστημα 2 τεμαχίων (ενδεικτικά 400 ml και ενδεικτικά 200 ml), συνολικά ενδεικτικά 600 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1341	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ντεμακιγιάζ ματιών ενδεικτικά 150 ml	Ντεμακιγιάζ ματιών micellar, ήπιο, για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, σε συσκευασία ενδεικτικά 150 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1342	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4 πράσινο	Ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων, πράσινου χρώματος	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
1343	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί βιδωτό	Ντουί λαμπτήρων βιδωτό E27, μεταλλικό	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
1344	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λαμπτήρα	Ντουί λαμπτήρων GU10, από πορσελάνη	τεμ.	2	2410114 / 31680000-6
1345	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ντουί λαμπτήρα T8 G13 λευκό	Ντουί (βάση λαμπτήρα) τύπου G13 για σωληνωτούς λαμπτήρες T8, πλαστικό, με οπίσθιο κούμπωμα, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1346	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ξύδι λευκό ενδεικτικά 4 L	Ξύδι λευκό, σε φιάλη ενδεικτικά 4 λίτρων, για μαγειρική και καθαρισμό	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1347	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Ξύδι λευκό ενδεικτικά 4 L	Ξύδι λευκό από λευκό κρασί, ποιότητας τροφίμων, οξύτητας 6%, σε φιάλη ενδεικτικά 4 λίτρων, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1348	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ξυλόβιδα σταυρού ενδεικτικά 4×20 mm	Ξυλόβιδες σταυρού, διαμέτρου περίπου 4 mm, μήκους περίπου 20 mm, γαλβανισμένες, διάθεση ανά πακέτο	τεμ.	22	2410114 / 31680000-6
1349	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ξυράφι σταθερής λάμας	Ξυράφι ξυρίσματος σταθερής λάμας (τύπου cut throat)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1350	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ξυράφια κουρέματος ανταλλακτικά	Ανταλλακτικά ξυράφια (λεπίδες) κουρέματος, συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1351	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ξύστρα ζύμης	Ξύστρες (σπάτουλες-κόφτες) ζύμης, μία ανοξείδωτη μεταλλική και μία πλαστική, σετ 2 τεμαχίων	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1352	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	7	3120301 / 44115210-4
1353	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρική φιάλη από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πλαστικό πώμα, σε τρία μεγέθη: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1354	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ογκομετρικός κύλινδρος	Ογκομετρικοί κύλινδροι από βοριοπυριτικό γυαλί, κλάσης Α, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, δύο μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1355	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ ενδεικτικά 20 vol (6%), 1000 ml	Οξυζενέ κομμωτών σε μορφή κρέμας (cream developer) 20 vol (6%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1356	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ μαλλιών ενδεικτικά 10 vol, 1 L	Οξυζενέ μαλλιών σε μορφή κρέμας 10 vol (3%), συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1357	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ μαλλιών ενδεικτικά 20 vol, 1 L	Οξυζενέ μαλλιών σε μορφή κρέμας 20 vol (6%), συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1358	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ μαλλιών ενδεικτικά 30 vol, 1000 ml	Οξυζενέ κομμωτών σε μορφή κρέμας (cream developer) 30 vol (9%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1359	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ μαλλιών κρεμώδες ενδεικτικά 40 vol, 1000 ml	Οξυζενέ κομμωτών κρεμώδες (cream developer) 40 vol (12%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1360	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ορός αναδόμησης μαλλιών	Ορός (serum) μαλλιών με κερατίνη, ενυδάτωσης και θρέψης, κατά του φριζαρίσματος και της ψαλίδας, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1361	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πάγκος εργασίας ζαχαροπλάστη	Πάγκος (τραπέζι) εργασίας ζαχαροπλάστη, επαγγελματικός, ανοξείδωτος (INOX), μήκους περίπου 200 cm	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1362	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Παλέτα ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτη	Σετ παλέτες ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτες (σπαστές/ίσιες), σε μήκη 15, 19 και περίπου 25 cm, με λαβή πολυπροπυλενίου	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1363	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Παλέτα ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτη ενδεικτικά 30 cm	Παλέτα (σπάτουλα) ζαχαροπλαστικής με λάμα INOX 18/10 μήκους περίπου 30 cm, με ξύλινη/POM λαβή, για επάλειψη και μετακίνηση, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1364	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Παλέτα ζαχαροπλαστικής μεταλλική ενδεικτικά 30 cm	Παλέτα ζαχαροπλαστικής μεταλλική, μήκος περίπου 30 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1365	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα ρουζ διπλή σε γήινους τόνους	Διπλή παλέτα ρουζ δύο θέσεων αποχρώσεων, σε γήινους τόνους	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1366	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα ρουζ διπλή σε ροδακινί τόνους	Διπλή παλέτα ρουζ δύο θέσεων αποχρώσεων, σε ροδακινί τόνους	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1367	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα ρουζ διπλή σε ροζ τόνους	Διπλή παλέτα ρουζ δύο θέσεων αποχρώσεων, σε ροζ τόνους	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1368	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα ρουζ διπλή σε χρυσαφί τόνους	Διπλή παλέτα ρουζ δύο θέσεων αποχρώσεων, σε χρυσαφί τόνους	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
1369	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών ιριδίζουσα σε διάφορες αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών (eyeshadow palette) με πρεσαριστές χρωστικές, ιριδίζουσες-περλέ, σε διάφορες αποχρώσεις	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1370	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών σε ζεστές αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών με 15 διαφορετικές αποχρώσεις σε ζεστούς τόνους, σε μορφή πιεσμένων χρωστικών (pressed pigments)	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1371	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών σε φανταιζί αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών με πιεσμένες χρωστικές σε φανταιζί αποχρώσεις, 15 διαφορετικών αποχρώσεων	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1372	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών σε ψυχρές αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών σε ψυχρές αποχρώσεις, με 15 διαφορετικές αποχρώσεις πιεσμένων χρωστικών	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1373	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανάκι καθαρισμού μικροϊνών σε διάφορα χρώματα	Πανάκια καθαρισμού από μικροΐνες, χρωματιστά (κόκκινο/μπλε/κίτρινο/πράσινο), διαστάσεων περίπου 30×30 cm, συσκευασία 4 τεμαχίων	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1374	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Πανί καθαρισμού	Πανί καθαρισμού γενικής χρήσης	τεμ.	1	24101147 / 34330000-9
1375	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανί μαγείρων	Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1376	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Παξιμάδι	Παξιμάδια μεγέθους Μ6.	τεμ.	1	24101147 / 34330000-9
1377	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πάστα ή πηλός μαλλιών	Πάστα ή πηλός για τα μαλλιά, ματ αποτελέσματος, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml.	τεμ.	3	24101147 / 33700000-7
1378	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πάστα θερμοαγώγιμη για CPU	Θερμοαγώγιμη πάστα για CPU, συσκευασία ενδεικτικά 100 g	τεμ.	1	24101147 / 30200000-1
1379	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πάστα χημικού καθαρισμού	Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml	τεμ.	1	31209894 / 44115210-4
1380	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πατητήρι ζαχαρόπαστας	Σετ πατητήρια ζαχαρόπαστας (fondant smoothers) 2 τεμαχίων, για λείανση ζαχαρόπαστας.	τεμ.	1	24101147 / 39220000-0
1381	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Παχύμετρο αναλογικό ενδεικτικά 0-200 mm	Αναλογικό παχύμετρο βερνιέρου από ανοξείδωτο χάλυβα, εύρους μέτρησης περίπου 0-200 mm, ακρίβειας περίπου 0,05 mm, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	31209894 / 31680000-6
1382	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Πένσα για κολάρα νερού	Πένσα σφιγκτήρων για κολάρα, μήκους περίπου 630 mm, για σφιγκτήρες διαμέτρου περίπου 18-54 mm.	τεμ.	1	31203013 / 34330000-9
1383	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πενσάκι για επωνύχια	Πενσάκι για επωνύχια, κοπτικής ακμής περίπου 6 mm, μήκους περίπου 10,5 cm	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
1384	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα βαμβακερή μαύρη	Πετσέτα σχεδιασμένη για κομμωτήρια, με αντοχή στις βαφές, τα χημικά και τα αιχμηρά αντικείμενα, σύνθεση 100% βαμβάκι, ανθεκτική σε σκληρή επαγγελματική χρήση, μαύρου	τεμ.	3	24101147 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				χρώματος, διαστάσεων περίπου 45×85 cm.			
1385	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μαλλιών μαύρη	Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	8	2410114 / 33700000-7
1386	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μπάνιου	Πετσέτα μπάνιου επαγγελματική, 100% βαμβακερή, πετσετέ (κροκί), διαστάσεων περίπου 50×100 cm.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1387	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πετσέτες κουζίνας μικροϊνών	Πετσέτες κουζίνας από μικροΐνες (microfiber cloths), γενικής χρήσης, διαστάσεων περίπου 40×40cm, σετ 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1388	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πηλός διαμόρφωσης μαλλιών ματ ενδεικτικά 100 ml	Πηλός διαμόρφωσης μαλλιών για styling, ματ αποτελέσματος, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1389	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πιάστρα ισιώματος μαλλιών με εναλλάξιμες πλάκες	Πιάστρα ισιώματος μαλλιών (hair straightener) 4 σε 1, με εναλλάξιμες πλάκες, επίστρωση κεραμικής/τουρμαλίνης, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1390	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πιάτο βαθύ λευκό ενδεικτικά 23 cm	Πιάτο βαθύ πορσελάνινο, λευκό, διαμέτρου περίπου 23cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	3120489 / 39220000-0
1391	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιάτο παρουσίασης	Πιάτο παρουσίασης βαθύ, τύπου pasta, διαμέτρου περίπου 30cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1392	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιάτο παρουσίασης ρηχό λευκό	Πιάτα παρουσίασης πορσελάνης ρηχά, λευκά, σε δύο σχήματα: 6 τεμάχια στρογγυλά περίπου Φ28 cm και 6 τεμάχια οβάλ περίπου 32 cm, συνολικά 12 τεμάχια.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1393	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιάτο πάστας λευκό ενδεικτικά 30 cm	Πιάτο πάστας πορσελάνινο, βαθύ, διαμέτρου περίπου 30cm, λευκό, ανθεκτικό	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1394	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο ρηχό λευκό ενδεικτικά 20 cm	Πιάτο ρηχό πορσελάνινο, λευκό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1395	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σερβιρίσματος	Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1396	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σούσι	Πορσελάνινο ορθογώνιο πιάτο (πιατέλα) για σούσι, διαστάσεων περίπου 21×13,5cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1397	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πίνακας αυτοματισμού πρακτικής άσκησης	Σετ πρακτικής άσκησης πίνακα αυτοματισμού, ενδεικτικά με ράγες, ρελέ και διακόπτες.	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
1398	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα και μπολ βαφής μαλλιών	Σετ εργαλείων εφαρμογής βαφής μαλλιών, που περιλαμβάνει μπολ βαφής με 6 ανταλλακτικά δοχεία και πινέλα βαφής μαύρου χρώματος: ένα μεγάλο πινέλο, ένα μικρό πινέλο και ένα πινέλο με χτένα.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1399	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα μακιγιάζ μαύρα	Σετ πινέλα μακιγιάζ 12 τεμαχίων, διαφόρων μεγεθών και χρήσεων (πούδρα, ρουζ, σκιά, foundation), μαύρου χρώματος	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1400	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα μακιγιάζ μαύρα	Σετ πινέλα μακιγιάζ 12 τεμαχίων, για foundation, blush και eyeshadow, μαύρου χρώματος	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1401	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής	Πινέλα βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και ανταύγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1402	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής μαλλιών μεγάλο μαύρο	Πινέλο βαφής μαλλιών (tint brush) μεγάλο, μαύρου χρώματος, συνθετική τρίχα, πλαστική λαβή, για επάλειψη βαφής	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1403	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πινέλο ζαχαροπλαστικής ενδεικτικά 3 cm	Πινέλο ζαχαροπλαστικής (pastry brush) πλάτους περίπου 3cm, με φυσική τρίχα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1404	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο μακιγιάζ συνθετικής τρίχας	Πινέλο μακιγιάζ συνθετικής τρίχας Νο 3, λοξό (angled), για eyeliner, για επαγγελματική χρήση μακιγιάζ	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1405	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο ξεσκονίσματος μαλλιών	Πινέλο ξεσκονίσματος αυχένα (neck duster brush) κομμωτικής, με ξύλινη λαβή χρώματος μαονί, για αφαίρεση κομμένων τριχών μετά το κούρεμα	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1406	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο ξεσκονίσματος με πλαστική λαβή ασημί	Πινέλο ξεσκονίσματος αυχένα με πλαστική λαβή ασημί χρώματος	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1407	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πιρούνα μαλλιών μαύρη	Πλαστική πιρούνα μαλλιών, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1408	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πιρουνάκι γλυκού	Πιρουνάκι γλυκού, μήκους περίπου 15,5cm, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σε δωδεκάδες	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1409	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Πιστολάκι μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2500 W	Πιστολάκι μαλλιών (σεσουάρ) επαγγελματικό, ισχύος 2500W, μαύρου χρώματος	τεμ.	3	3120489 / 33700000-7
1410	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Πιστολάκι-βούρτσα μαλλιών θερμού αέρα	Πιστολάκι μαλλιών – βούρτσα θερμού αέρα πολλαπλών χρήσεων (multistyler), ισχύος 1100W	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
1411	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου πράσινη	Πλάκα κοπής από πολυαιθυλένιο, πράσινου χρώματος, διαστάσεων περίπου 40×40cm, πάχους περίπου 3cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1412	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Πλακέτα αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα	Πλακέτα (μονάδα) αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα (ντίζελ)	τεμ.	1	3120989 / 34330000-9
1413	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάστης ανοξείδωτος	Πλάστης ανοξείδωτος (INOX), διαστάσεων περίπου 6,3×24,5cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1414	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάστης ζαχαρόπαστας	Πλάστης (rolling pin) ζαχαρόπαστας, αντικολλητικός, μήκους περίπου 33cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1415	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάστης ξύλινος ενδεικτικά 53 cm	Ξύλινος πλάστης (rolling pin) ζαχαροπλαστικής, από οξιά/καρυδιά, μήκος περίπου 53 cm	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
1416	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάστης ξύλινος ενδεικτικά 60 cm	Πλάστης ξύλινος επαγγελματικός από φυσικό ξύλο, με ρουλεμάν, μήκους περίπου 60cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1417	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πλάστης ξύλινος λεπτός	Πλάστης ξύλινος από ξύλο οξιάς, περιστρεφόμενος με λαβές, μήκους περίπου 45cm	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
1418	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Είδη ιματισμού / Μαγειρικής	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	13	2410119 / 18100000-0
1419	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	4	2410119 / 18100000-0
1420	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά εργασίας λευκή	Ποδιά εργασίας ολόσωμη, λευκή, από 100% πολυεστέρα, ενδεικτικών διαστάσεων: ύψος 88cm, πλάτος περίπου 65cm	τεμ.	7	2410119 / 18100000-0
1421	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
1422	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1423	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1424	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πολυπετσέτα σκληρή σε ρολό κίτρινη ενδεικτικά 14 m	Πολυπετσέτα σκληρή σε ρολό, κίτρινου χρώματος, μη υφαντό απορροφητικό πανί καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, με φύλλα διαστάσεων περίπου 32×40 cm, συνολικό μήκος περίπου 14 m.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1425	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πολύπριζο μαύρο	Πολύπριζο ασφαλείας έξι (6) θέσεων με διακόπτη και καλώδιο, με θύρες USB Type-A και Type-C ταχείας φόρτισης (PD 20 W), μαύρου χρώματος, μήκος καλωδίου περίπου 3 m.	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1426	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πομάδα styling μαλλιών ενδεικτικά 100 ml	Πομάδα στάιλινγκ (styling) μαλλιών ματ (hair pomade), ματ υφή, κράτηση μέτρια-δυνατή, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1427	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πομάδα μαλλιών	Πομάδα μαλλιών γυαλιστερή, για styling, πολύ δυνατή κράτηση, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1428	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποτήρι ζέσεως	Ποτήρια ζέσεως από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, 4 μεγεθών: α) ενδεικτικά 50 ml, β) ενδεικτικά 100 ml, γ) ενδεικτικά 250 ml, δ) ενδεικτικά 600 ml	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1429	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα compact για μεσαία επιδερμίδα	Πούδρα compact ορυκτή (mineral) για μεσαία επιδερμίδα, για μεταξένια υφή, συσκευασία ενδεικτικά 10 g.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1430	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα compact για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα	Πούδρα compact ορυκτή (mineral) για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, για μεταξένια υφή, συσκευασία ενδεικτικά 10 g.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1431	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα compact για σκούρα επιδερμίδα	Πούδρα compact για σκούρα επιδερμίδα, για μεταξένια υφή, συσκευασία ενδεικτικά 10 g.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1432	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα styling μαλλιών	Πούδρα styling μαλλιών (styling powder), συσκευασία ενδεικτικά 20 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1433	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα όγκου μαλλιών ενδεικτικά 20 g	Πούδρα όγκου μαλλιών (styling/volume powder), για όγκο	τεμ.	3	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				και υφή, συσκευασία ενδεικτικά 20 g.			3370000-7
1434	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πούδρα σκόνη άχρωμη	Πούδρα σκόνη (loose powder) για όλους τους τύπους δέρματος, λεπτή, άχρωμη (translucent) σκόνη ρύθμισης για αόρατο φινίρισμα, συσκευασία ενδεικτικά 15 g.	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
1435	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Πρέσα ατμού μαλλιών με στενές κεραμικές πλάκες	Πρέσα ατμού μαλλιών με στενές κεραμικές πλάκες πλάτους περίπου 25 mm, λειτουργία ρυθμιζόμενου ατμού, μέγιστη θερμοκρασία 230 °C, περιστρεφόμενο καλώδιο.	τεμ.	1	3120989 / 3370000-7
1436	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Πρέσα ατμού μαλλιών με φαρδιές κεραμικές πλάκες	Πρέσα ατμού μαλλιών με φαρδιές κεραμικές πλάκες, λειτουργία ρυθμιζόμενου ατμού, μέγιστη θερμοκρασία 230 °C, περιστρεφόμενο καλώδιο.	τεμ.	4	3120989 / 3370000-7
1437	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πρέσα ισιώματος μαλλιών με στενές κεραμικές πλάκες	Πρέσα ισιώματος μαλλιών με στενές κεραμικές πλάκες τουρμαλίνης πλάτους περίπου 23 mm, μέγιστη θερμοκρασία 230 °C, με ενσωματωμένο διακόπτη κλειδώματος, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	4	2410114 / 3370000-7
1438	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πρέσα ισιώματος μαλλιών με φαρδιές κεραμικές πλάκες	Πρέσα ισιώματος μαλλιών με φαρδιές κεραμικές πλάκες τουρμαλίνης πλάτους περίπου 32 mm, μέγιστη θερμοκρασία 230 °C, με ενσωματωμένο διακόπτη κλειδώματος, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
1439	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης διπλός (dual)	Πιεσοστάτης διπλός (dual), υψηλής και χαμηλής πίεσης, με αυτόματη/χειροκίνητη επαναφορά (auto/manual reset), δυνατότητα εναλλαγής ένδειξης σε bar και psi, συνδέσεις 1/4" flare αρσενικές	τεμ.	2	3120989 / 4411521 0-4
1440	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης	Πιεσοστάτης υψηλής πίεσης, με χειροκίνητη επαναφορά (manual reset)	τεμ.	5	3120301 / 4411521 0-4
1441	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης	Πρεσοστάτης (πιεσοστάτης) χαμηλής πίεσης, με αυτόματη επαναφορά (auto reset), εύρος ρύθμισης έως 7,5 bar	τεμ.	1	3120989 / 4411521 0-4
1442	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πρίζα δικτύου RJ45 λευκή	Εξωτερική πρίζα δικτύου διπλή, με δύο υποδοχές RJ45 UTP κατηγορίας Cat 6, λευκού χρώματος.	τεμ.	2	2410114 / 3020000-1
1443	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα δικτύου εξωτερική RJ45 λευκή	Πρίζα δικτύου εξωτερική UTP με 1 θύρα RJ45, Cat6, λευκή	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
1444	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο εξωτερική λευκή	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή, με καπάκι, IP44, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
1445	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο λευκή	Πρίζα σούκο 2 στοιχείων με ασφάλεια παιδιών, 16 A 250 V, λευκή	τεμ.	2	2410114 / 3168000-6
1446	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή	Πρίζα σούκο χωνευτή στεγανή, λευκή, IP55	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
1447	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή λευκή	Πρίζα τηλεόρασης TV-SAT χωνευτή, 2 εξόδων, λευκού χρώματος, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
1448	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική 6P4C λευκή	Πρίζα τηλεφώνου RJ11 (6P4C), μηχανισμός, λευκή, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							31680000-6
1449	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e SF/FTP, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1450	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e U/UTP, 8 επαφών, λευκό	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1451	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45, θωρακισμένο (SF/FTP), κατηγορίας Cat 6, 8 επαφών (8P8C), ασημί χρώματος, επαγγελματικής ποιότητας.	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1452	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 UTP μαύρο	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, μαύρο	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1453	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού FTP	Πριζάκι τερματισμού RJ45 FTP CAT6A, τύπου clips, 8 επαφών	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1454	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1455	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πριζάκι τερματισμού UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, 8 επαφών, λευκό, συσκευασία 8 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1456	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Προστατευτικά αυτάκια	Προστατευτικά αυτάκια, πλαστικά καλύμματα αυτιών, ανά ζευγάρι.	τεμ.	31	2410114 / 33700000-7
1457	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Προστατευτικό λάστιχο λουτήρα	Προστατευτικά λάστιχα λουτήρα για προστασία του αυχένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1458	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Προφίλ αλουμινίου για ταινία LED	Προφίλ (κανάλι) αλουμινίου για ταινία LED διάφορων τύπων, με καπάκι διάχυσης και εξαρτήματα στήριξης, διάθεση ανά μέτρο (σε τεμάχια των περίπου 2 m)	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1459	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Προχοΐδα με στρόφιγγα	Γυάλινη προχοΐδα με στρόφιγγα, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1460	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) ενδεικτικά 16 Α	Ραγοδιακόπτης διαφορικός με μικροαυτόματο (RCBO) 1P+N, ονομαστικού ρεύματος 16 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου Α, καμπύλη C, ικανότητα διακοπής 6 kA	τεμ.	1	3120989 / 31680000-6
1461	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ρακόρ ψυκτικού	Ρακόρ για ψυκτικό χαλκοσωλήνα διατομής 1/4"	τεμ.	3	2410114 / 44115210-4
1462	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ διαφυγής τετραπολικό ενδεικτικά 4×40 Α, 30 mA	Ρελέ διαφυγής (RCD) τετραπολικό 4x40 Α, ευαισθησίας 30 mA, τύπου AC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1463	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ ισχύος (contactor) με βοηθητικές επαφές	Ρελέ ισχύος (contactor) τριπολικό 3NO, ρεύματος 25Α, με πηνίο 24V AC, με βοηθητικές επαφές NO+NC, για ράγα DIN.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1464	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ ισχύος ή θέρμανσης ενδεικτικά 20 Α	Ρελέ ισχύος (contactor) ή ρελέ θέρμανσης, 2 επαφών NO, 20 Α, τάσης πηνίου 230 V AC/DC, για τοποθέτηση σε ράγα DIN (πίνακας), διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1465	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ροδάκι οδοντωτό κοπής ζύμης	Ροδάκι οδοντωτό (crimper/fluted wheel) για κοπή ζύμης φύλλου/πίτσας, με ξύλινη λαβή	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1466	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ροδέλα στενή	Ροδέλες Μ10, στενού τύπου	τεμ.	4	2410114 / 34330000-9
1467	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ροδέλα στενή	Ροδέλες Μ6, στενού τύπου	τεμ.	4	2410114 / 34330000-9
1468	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ροδέλα φαρδιά	Ροδέλες Μ10, φαρδιού τύπου	τεμ.	4	2410114 / 34330000-9
1469	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ροδέλα φαρδιά	Ροδέλες Μ6 φαρδιού τύπου, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	4	2410114 / 34330000-9
1470	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ροδέλες στεγανοποίησης υγρών	Σετ χάλκινων ροδελών στεγανοποίησης υγρών, διαφόρων διαστάσεων, περίπου 100-110 τεμαχίων, σε θήκη αποθήκευσης	τεμ.	4	2410114 / 34330000-9
1471	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 40 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1472	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 55 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1473	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητα ενδεικτικά 15 mm	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 15 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1474	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 30 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1475	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 32 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1476	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 36 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1477	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 44 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1478	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 48 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1479	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 50 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1480	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 64 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1481	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 74 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1482	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο ενδεικτικά 20 mm	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 20 mm,	τεμ.	3	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)			3370000-7
1483	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο ενδεικτικά 23 mm	Αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 23 mm, πακέτο 6 τεμαχίων	τεμ.	17	2410114 / 3370000-7
1484	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο ενδεικτικά 25 mm	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 25 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
1485	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο ενδεικτικά 28 mm	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 28 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
1486	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών ενδεικτικά Φ22 mm	Τρίχινα ρόλεϊ μαλλιών (curlers), διαμέτρου περίπου Φ22 mm, για στάιλινγκ κατσαρώματος, σετ 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
1487	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών ενδεικτικά Φ28 mm	Τρίχινα ρόλεϊ μαλλιών (curlers), διαμέτρου περίπου Φ28 mm, για στάιλινγκ κατσαρώματος, σετ 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
1488	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών τρίχινα μαύρα	Τρίχινα ρόλεϊ μαλλιών, μαύρα, διαμέτρου περίπου 13 mm, σε συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 3370000-7
1489	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες	Σακούλες απορριμμάτων βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 90×110 cm, μαύρου χρώματος, σε ρολό των 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
1490	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80×100-110 cm, 80 L	Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80×100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
1491	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής αντιολισθητικές ενδεικτικά 56×32 cm	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής μιας χρήσης, αντιολισθητικές (anti-slip), διαστάσεων περίπου 56×32 cm, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	3	3120902 / 3922000-0
1492	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής σε ρολό	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής μιας χρήσης, διαστάσεων περίπου 56×32 cm, σε ρολό ή συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
1493	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
1494	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά	Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
1495	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ευαίσθητο τριχωτό ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ευαίσθητο τριχωτό, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	2410114 / 3370000-7
1496	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
1497	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	2410114 / 3370000-7
1498	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λεπτά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λεπτά μαλλιά, για όγκο (volume), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	2410114 / 3370000-7
1499	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
1500	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για μπούκλες ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για σγουρά μαλλιά (μπούκλες), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1501	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1502	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1503	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1504	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν θεραπείας λείανσης	Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1505	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό κατά της πιτυρίδας (anti-dandruff), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1506	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης	Σαμπουάν ενδυνάμωσης κατά της τριχόπτωσης, φιάλη ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1507	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	17	24101140-3370000-7
1508	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L	Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	17	24101140-3370000-7
1509	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν παιδικό no tears ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό παιδικό, no tears, κατάλληλο και ως αφρόλουτρο (2 σε 1), χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	17	24101140-3370000-7
1510	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν χωρίς SLS	Απαλό σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (SLS free), ιδανικό μετά τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1511	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σανίδα κοπής πολυαιθυλενίου μαύρη	Σανίδα κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), διαστάσεων περίπου 40×30×1,3 cm, μαύρου χρώματος, για ψάρι και κρέας	τεμ.	1	31209893-9220000-0
1512	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σελοφάν για ανταύγειες ενδεικτικά 250 m	Σελοφάν για ανταύγειες μαλλιών, σε ρολό μήκους περίπου 250 m, πλάτους περίπου 30 cm, για περιτύλιξη ανταυγειών	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1513	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	1	31209893-3370000-7
1514	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σέσουλα	Σέσουλες αλουμινίου ορθογώνιες, σε 4 είδη χωρητικότητας: α) περίπου 85-90 ml, β) ενδεικτικά 120-150 ml, γ) ενδεικτικά 320-360 ml, δ) ενδεικτικά 650-700 ml	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1515	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σέσουλα αλουμινίου	Σέσουλα αλουμινίου ορθογώνια, χωρητικότητας ενδεικτικά 360 ml	τεμ.	1	31209893-9220000-0
1516	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σέσουλα αλουμινίου	Σέσουλα μεταλλική από αλουμίνιο, ορθογώνια, χωρητικότητας ενδεικτικά 700 ml, για	τεμ.	1	31203013-9220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				δειγματοληψία αλευριού, σιτηρών, χημικών ελεύθερης ροής κ.λπ.			
1517	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σέσουλα πλαστική για τρόφιμα λευκή	Σέσουλα πλαστική με σήμα καταλληλότητας για τρόφιμα, λευκή, στρογγυλή, μήκους περίπου 34 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1518	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σινουά	Σινουά (κωνικό σουρωτήρι) από ανοξείδωτο χάλυβα με σίτα, διαμέτρου περίπου Ø22–26 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1519	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο	Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
1520	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος gastronorm GN 1/6 ύψους ενδεικτικά 15 cm	Σκεύος gastronorm GN 1/6 από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, διαστάσεων περίπου 17,6×16,2 cm, βάθος περίπου 15 cm, για bain-marie/φούρνους.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1521	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος gastronorm ενδεικτικά 6,5 cm	Σκεύος gastronorm GN 1/1 από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, διαστάσεων περίπου 53×32,5 cm, βάθος περίπου 6,5 cm, για bain-marie/φούρνους.	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
1522	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος τετράγωνο PET με καπάκι διάφανο ενδεικτικά 500 ml	Σκεύη συσκευασίας τροφίμων τετράγωνα από PET, με ενσωματωμένο πλακέ καπάκι, χωρητικότητα ενδεικτικά 500 ml, διαφανή, μιας χρήσης, συσκευασία τουλάχιστον 100 τεμαχίων.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1523	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σκεύος φαγητού τετράγωνο με καπάκι	Σκεύη φαγητού τετράγωνα με καπάκι, από χαρτί kraft, χωρητικότητας ενδεικτικά 500 ml, σετ 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1524	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σκεύος φαγητού τετράγωνο με καπάκι	Σκεύη φαγητού τετράγωνα με καπάκι, από χαρτί kraft, χωρητικότητας ενδεικτικά 500 ml, σετ 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1525	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σκόνη αποχρωματισμού ντεκαπάζ μπλε ενδεικτικά 500 g	Σκόνη αποχρωματισμού (ντεκαπάζ) ενδεικτικά 500 g, μπλε σκόνη, ανοίγματος έως 7 τόνους, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1526	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σκουφάκι περμανάντ μιας χρήσης	Σκουφάκια περμανάντ μιας χρήσης, λεπτά διάφανα πλαστικά καλύμματα κεφαλής, σε συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1527	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σκούφος μάγειρα μαύρος	Σκούφος μάγειρα με γείσο και λάστιχο, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1528	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σκούφος σεφ	Σκούφος σεφ, σύνθεσης 100% βαμβάκι, για αποφυγή πτώσης τρίχας από το τριχωτό της κεφαλής	τεμ.	9	2410119 / 18100000-0
1529	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σμυριδόπανο	Σμυριδόπανα σε φύλλα διαφόρων κοκκομετριών (P60–P180), διαστάσεων περίπου 230×280 mm, τουλάχιστον 25 τεμάχια	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1530	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σουρωτήρι	Σετ 3 σουρωτήρια από ανοξείδωτο χάλυβα, με λαβή, διαμέτρων περίπου 8 cm, περίπου 14 cm και περίπου 20 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1531	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σουρωτήρι με βάση	Σουρωτήρι τύπου μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα, με 2 λαβές και βάση, διαμέτρου περίπου 34 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1532	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σουρωτήρι μεταλλικό	Σουρωτήρι μεταλλικό τύπου μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου περίπου 34 cm	τεμ.	2	3120489 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1533	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σπάτουλα διακόσμησης σπαστή ενδεικτικά 25 cm	Σπάτουλα διακόσμησης τύπου παλέτας, σπαστή (offset/angled), μήκους περίπου 25 cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1534	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σπάτουλα παλέτα σπαστή μαύρη	Σπάτουλα παλέτα σπαστή, μαύρου χρώματος, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	31209890-3922000-0
1535	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σπατουλίτσα κρέμας προσώπου διάφανη	Σπατουλίτσα κρέμας προσώπου, διάφανη, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1536	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	10	24101140-3922000-0
1537	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1538	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σπρέι glitter μαλλιών ασημί	Spray glitter μαλλιών ασημί, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, για styling, ξεπλένεται	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1539	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σπρέι καθαρισμού φρένων ενδεικτικά 750 ml	Σπρέι καθαρισμού φρένων (brake cleaner) ενδεικτικά 750 ml, για απομάκρυνση γράσου/βρομιάς από δαγκάνες/δίσκους, χωρίς υπολείμματα	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1540	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σπρέι μαλλιών με glitter χρυσό ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών με glitter, χρυσού χρώματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1541	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σπρέι χρώματος φωτιάς μαύρο	Σπρέι χρώματος μαύρο, ακρυλικό, γυαλιστερό, υψηλής θερμοκρασίας (ανθεκτικό στη φωτιά) έως 200°C	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1542	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σταθμός σύνδεσης USB-C	Σταθμός σύνδεσης (docking station) USB-C πολλαπλών θυρών 9-σε-1: USB 3.0 hub, HDMI, DisplayPort, VGA, φόρτιση PD, Ethernet (LAN), έξοδος ήχου stereo	τεμ.	5	31209020-3020000-1
1543	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Στατό προχοΐδας	Στατό για προχοΐδα, μεταλλικό	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1544	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Στόμιο εκτόνωσης	Εκτονωτικό στόμιο (orifice) No0 για βαλβίδα ψυκτικού κυκλώματος	τεμ.	1	24101140-4411521-4
1545	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Στόρι σκίασης ρολοκουρτίνα	Στόρι σκίασης / ρολοκουρτίνα εσωτερικού χώρου πλήρους συσκότισης, υφασμάτινο, διαστάσεις περίπου 80×195 cm, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	31209890-3370000-7
1546	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1547	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Στραγγιστήρι	Στραγγιστήρι (σουρωτήρι) ανοξείδωτο, βαθύ, διαμέτρου περίπου 34 cm, με λαβές	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1548	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο	Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπιράλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1549	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα κουζίνας βαρέως τύπου	Σύρματα κουζίνας μεταλλικά βαρέως τύπου, για καμένα υπολείμματα, συσκευασία 2 τεμαχίων ενδεικτικά των 36 g	τεμ.	1	24101140-3922000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1550	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σύρμα χειρός	Σύρμα χειρός ανοξείδωτο, σπιράλ, για τρίψιμο σκευών, πακέτο 6 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1551	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Συρματάκι φωλίτσα ενδεικτικά 40 g	Συρματάκια φωλίτσα (steel wool) ανοξείδωτα, λεπτά, σακουλάκι ενδεικτικά 40 g, για καθαρισμό επιφανειών κουζίνας	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1552	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Συρματόβουρτσα	Συρματόβουρτσες χειρός χαλύβδινες, σετ 7 τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων	τεμ.	1	31209893-3433000-9
1553	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Διοικητικών	Συρραπτικό γραφείου μαύρο	Συρραπτικό επιτραπέζιο μηχανικό γραφείου (half strip), για σύρματα Νο 24/6 και 26/6, χωρητικότητα έως 20 φύλλων, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	31204893-3020000-1
1554	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Συσκευή ανάνηψης (αμπού) βρεφική	Συσκευή ανάνηψης (αμπού) σιλικόνης για βρέφη, με βρεφική μάσκα, όγκος ασκού τουλάχιστον 280 ml	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1555	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Συσσωρευτής μολύβδου ενδεικτικά 12 V, 2,4-2,6 Ah	Επαναφορτιζόμενος σφραγισμένος συσσωρευτής μολύβδου 12 V, χωρητικότητας περίπου 2,4-2,6 Ah, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1556	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Συσσωρευτής μολύβδου ενδεικτικά 12 V, 7 Ah	Επαναφορτιζόμενος σφραγισμένος συσσωρευτής μολύβδου 12 V, χωρητικότητας 7 Ah, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
1557	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Διοικητικών	Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (εκπαιδευτική άδεια)	Επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM), έκδοση επιχειρησιακού επιπέδου (enterprise), εκπαιδευτική άδεια ετήσιας διάρκειας ή ισοδύναμη	τεμ.	1	31203012-3020000-1
1558	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφιγκτήρας σωληναρίου βαφής μεταλλικός μαύρος	Μεταλλικός σφιγκτήρας (στίφτης) σωληναρίου βαφής μαλλιών, με κλειδί σπιράλ για συμπίεση και άδειασμα του σωληναρίου, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1559	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφουγγαράκι μακιγιάζ	Σφουγγαράκι μακιγιάζ, ευλύγιστο και ανθεκτικό, για εφαρμογή concealer, foundation και πούδρας	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1560	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφουγγαράκι περμανάντ	Σφουγγαράκι περμανάντ με λαβή, συσκευασία (σετ) 3 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1561	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σφουγγάρι	Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-3922000-0
1562	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι	Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1563	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Σφουγγάρι καθαρισμού λευκοπίνακα	Σφουγγάρι καθαρισμού λευκοπίνακα (whiteboard), μαγνητικό	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1564	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης	Σφουγγάρια κουζίνας διπλής όψης (μαλακή και σκληρή πλευρά), διαστάσεων περίπου 11,5×7,5 cm, συσκευασία 6 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1565	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σφουγγαρίστρα	Επαγγελματική σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου μήκους περίπου 140 cm, κεφαλή από μικροΐνες, ανταλλακτική κεφαλή.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1566	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σφουγγαρίστρα με κορδόνι, δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με κορδόνι (νημάτινη, ραφτή, περίπου 400 g, μπλε), με δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	τεμ.	1	24101140-3922000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1567	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγαρίστρα με κορδόνι, δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με κορδόνι (νημάτινη, ραφτή, περίπου 400 g, μπλε), με δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1568	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σχάρα ζαχαροπλαστικής και πηρούνια σοκολάτας ανοξείδωτα	Σχάρα ζαχαροπλαστικής και πηρούνια σοκολάτας από ανοξείδωτο ατσάλι	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1569	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σχάρα κρυώματος	Μεταλλική σχάρα κρυώματος ζαχαροπλαστικής, στρογγυλή, ανοξείδωτη, διαμέτρου περίπου 30-32 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1570	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σχάρα ψησίματος ηλεκτρική	Ηλεκτρική σχάρα ψησίματος (πλατώ) επαγγελματική INOX, με ραβδωτή πλάκα, ισχύος 3000 W, με θερμοστάτη	τεμ.	3	3120989 / 39220000-0
1571	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Σχάρα ψυγείου ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτη	Σετ ανοξείδωτων σχαρών ψυγείου ζαχαροπλαστικής, διαστάσεων περίπου 60×40 cm	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
1572	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αυτοκινήτου	Σωληνάκι βενζίνης	Ελαστικός σωλήνας καυσίμων (βενζίνης), διαστάσεων περίπου 8×15 mm, ανά μέτρο	τεμ.	1	3120902 / 34330000-9
1573	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός ευθύς ελαφρού τύπου ενδεικτικά Φ13,5 mm	Πλαστικός σωλήνας PVC ευθύς ελαφρού τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ13,5 mm, για διέλευση αγωγών, σε τεμάχια μήκους περίπου 3 m	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1574	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας PVC ηλεκτρολογικός σπιράλ βαρέως τύπου ενδεικτικά Φ25 mm	Ενισχυμένος σωλήνας PVC σπιράλ βαρέως τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, διαμέτρου περίπου Φ25 mm, για διέλευση αγωγών, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1575	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Σωλήνας πλαστικός ευθύγραμμος βαρέως τύπου ανοιχτό γκρι	Σωλήνες πλαστικοί ευθύγραμμοι βαρέως τύπου, περίπου Φ16 mm, μήκους περίπου 3 m, ανοιχτό γκρι	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1576	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πλαστικός μαύρος ενδεικτικά Φ16×2,0 mm	Πλαστικός σωλήνας μαύρος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-X), διαστάσεων περίπου Φ16×2,0mm, για ενδοδαπέδια θέρμανση/ύδρευση	τεμ.	7	2410114 / 44115210-4
1577	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED RGB ενδεικτικά 5 m	Αυτοκόλλητη ταινία LED τύπου RGB, μήκους περίπου 5 m, σε ρολό	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1578	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Ταινία μονωτική πράσινη	Ταινία μονωτική PVC, χρώματος πράσινου, πλάτους περίπου 19mm, πάχους περίπου 0,13mm, μήκους περίπου 18m	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1579	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ταινία μονωτική σε διάφορα χρώματα	Μονωτική ταινία PVC (electrical insulation tape), πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,15 mm, ρολό μήκους περίπου 20 m, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1580	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ταλκ ενδεικτικά 400 g	Ταλκ κομμωτικής/κουρείου, για χρήση μετά το ξύρισμα ή το κούρεμα, συσκευασία ενδεικτικά 400g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1581	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Τάπα για βαλβιδάκι σέρβις ενδεικτικά 1/4"	Τάπα ορειχάλκινη για βαλβιδάκι σέρβις (service) 1/4" SAE, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	3	2410114 / 44115210-4
1582	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ταυ χαλκού ενδεικτικά 1/4"	Ταυ χαλκού 1/4" θηλυκό-θηλυκό, για διακλαδώσεις χαλκοσωλήνων ψυκτικού κυκλώματος, σύνδεση SAE	τεμ.	3	2410114 / 44115210-4
1583	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Ταψάκι στρογγυλό αλουμινίου	Ταψάκι στρογγυλό αλουμινίου, διαμέτρου περίπου 32 cm	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
1584	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 10 cm	Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 10 cm	τεμ.	1	31203010 / 39220000-0
1585	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ταψί GN 1/1 ενδεικτικά 20 cm	Ταψί (δοχείο γαστρονομίας) από ανοξείδωτο χάλυβα, GN 1/1, βάθους περίπου 20 cm	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
1586	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Ταψί στρογγυλό	Ταψί στρογγυλό από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου περίπου 36 cm	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0
1587	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τζελ μαλλιών για μπούκλες	Τζελ styling μαλλιών για μπούκλες, leave-in (χωρίς ξέβγαλμα), συσκευασία ενδεικτικά 250ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
1588	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Τηγάνι αντικολλητικό ανοξείδωτο	Τηγάνι αντικολλητικό ανοξείδωτο, επαγγελματικό, διαμέτρου περίπου 20 cm	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
1589	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τούφες extension φυσικής τρίχας μαύρες	Τουφίτσες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος μαύρου, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
1590	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Τράπεζα παραλαβής ακάθαρτων	Τράπεζα παραλαβής ακάθαρτων πριν τη λάντζα, με μία γούρνα και θέση για πλυντήριο δεξιά, διαστάσεων περίπου 120×70cm	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
1591	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τρέσα extension μαλλιών καστανή	Τρέσα extension από φυσική τρίχα, χρώματος καστανού, μήκος τρίχας περίπου 50cm, μήκος τρέσας περίπου 100-120cm	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
1592	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τρέσα extension μαλλιών ξανθή χάλκινη	Τρέσα extension από φυσική τρίχα, χρώματος ξανθού χάλκινου, μήκος τρίχας περίπου 50cm, μήκος τρέσας περίπου 100-120cm	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
1593	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τρέσα μαλλιών extension ξανθιά πολύ ανοιχτή	Τρέσα extension από φυσική τρίχα, χρώματος ξανθού πολύ ανοιχτού, μήκος τρίχας περίπου 50cm, μήκος τρέσας περίπου 100-120cm	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
1594	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Τρίποδο για κούκλα κομμωτικής	Τρίποδο στήριξης για εκπαιδευτική κούκλα κομμωτικής	τεμ.	5	31209020 / 33700000-7
1595	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Τροφοδοτικό εργαστηριακό ενδεικτικά 0-30 V DC, 0-5 A	Ρυθμιζόμενο εργαστηριακό τροφοδοτικό πάγκου, γραμμικό, 1 καναλιού, είσοδος 230V AC, τάση εξόδου 0-30V DC, ρεύμα 0-5A, ισχύς 150W, με οθόνη LCD με διπλή ένδειξη τάσης/ρεύματος, προστασία βραχυκυκλώματος και σταθεροποίηση γραμμής/φορτίου, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	31209890 / 31680000-6
1596	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κυβερνοασφάλειας	Τροφοδοτικό φορητού υπολογιστή	Τροφοδοτικό (adapter) universal φορητού υπολογιστή, ισχύς 90W, τάση εξόδου 19-20V, με 10 εναλλάξιμα βύσματα (tips).	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
1597	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Τρυπητό	Τρυπητό (σουρωτήρι) από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), διαμέτρου περίπου 32 cm.	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
1598	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Τσέρκι στρογγυλό μεταλλικό διακόσμησης πιάτου	Τσέρκια στρόγγυλα ανοξείδωτα για διακόσμηση πιάτου, διάμετρος περίπου 20 cm, ύψος περίπου 5 cm	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
1599	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα	Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό	τεμ.	1	31209890 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων			33700000-7
1600	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Υαλόχαρτο νερού	Υαλόχαρτο νερού από καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), κόκκος 1500, διαστάσεις περίπου 230×280 mm, για βαφή/προετοιμασία επιφανειών αυτοκινήτου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1601	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Υαλόχαρτο νερού	Υαλόχαρτο νερού από καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), κόκκος 3000, διαστάσεις περίπου 230×280 mm, για βαφή/προετοιμασία επιφανειών αυτοκινήτου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1602	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Υαλόχαρτο νερού	Υαλόχαρτο νερού από καρβίδιο του πυριτίου (silicon carbide), κόκκος 800, διαστάσεις περίπου 230×280 mm, για βαφή/προετοιμασία επιφανειών αυτοκινήτου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1603	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ	Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ για πρόσωπο και μάτια, συσκευασία 20 τεμαχίων	τεμ.	3	24101140-3370000-7
1604	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Υγρό καθαρισμού υπερήχων ενδεικτικά 5 L	Υγρό καθαρισμού (ultrasonic cleaner solution) για συσκευές υπερήχων και πλυντήρια εξαρτημάτων, για απομάκρυνση λιπαντικών/καρβουνιάς από εξαρτήματα κινητήρα, μπιτόνι ενδεικτικά 5L, βιοδιασπώμενο.	τεμ.	2	24101140-3433000-9
1605	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης ενδεικτικά 4 L	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1606	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης ενδεικτικά 4 L	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1607	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Υγρό μακιγιάζ μπεζ φυσική απόχρωση	Υγρό μακιγιάζ (foundation) σε μπεζ φυσική απόχρωση, μέτριας κάλυψης, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1608	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Υγρό πιάτων ενδεικτικά 4 L	Υγρό πιάτων χειροπλυσίας, ουδέτερο pH, για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1609	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό πιάτων ενδεικτικά 4 L	Υγρό πιάτων χειροπλυσίας, ουδέτερο pH, για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1610	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό πλυντηρίου πιάτων	Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, για μέτρια έως σκληρά νερά, σε συσκευασία ενδεικτικά 10 lt	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1611	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό πλυντηρίου ρούχων	Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων επαγγελματικό, συμπυκνωμένο, φιάλη ενδεικτικά 5L, για επαγγελματικά υφάσματα/ποδιές.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1612	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Υγρό υαλοκαθαριστήρων συμπυκνωμένο ενδεικτικά 1 L	Υγρό υαλοκαθαριστήρων χειμερινό συμπυκνωμένο, αντιψυκτική προστασία έως -25°C, φιάλη ενδεικτικά 1 L	τεμ.	1	24101140-3433000-9
1613	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Φάκελος πλαστικός με πιάστρα Α4 σε διάφορα χρώματα	Ντοσιέ (φάκελος) Α4 δίφυλλο με πιάστρα στο επάνω μέρος, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1614	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Φαλτσέτα ξυρίσματος	Φαλτσέτα ξυρίσματος (straight razor) επαγγελματική, με ανταλλακτικές λεπίδες, INOX, για ξύρισμα και περίγραμμα γενειάδας.	τεμ.	1	31209890-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1615	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φάρος προειδοποίησης κίτρινος ενδεικτικά 24 V	Φάρος προειδοποίησης LED, κίτρινου χρώματος, τάσης 24 V AC/DC, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1616	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Φίλτρο ψυγείων με δείκτη ροής	Φίλτρο ψυγείων με δείκτη ροής, με ρακόρ, σε διαστάσεις σύνδεσης 1/4", 3/8", 1/2", 5/8".	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1617	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φις διπολικό θηλυκό μαύρο ενδεικτικά 10 Α	Φις διπολικό θηλυκό 10Α / 250V, μαύρου χρώματος, συσκευασία ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1618	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Φις τηλεόρασης ομοαξονικό αρσενικό UHF	Βύσμα (connector) τηλεόρασης ομοαξονικό UHF/PAL αρσενικό, για καλώδιο RG-6/RG-59, ορειχάλκινες επαφές.	τεμ.	1	3120301 / 31680000-6
1619	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Φλαντζόκολλα θερμοκρασίας κόκκινη	Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας, αντοχή έως 350°C, κόκκινου χρώματος, σε συσκευασία ενδεικτικά 80 g.	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1620	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Φλαντζόκολλα κόκκινη	Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας έως 300°C, κόκκινου χρώματος, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1621	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φλοτεροδιακόπτης στάθμης νερού βιομηχανικού τύπου	Φλοτεροδιακόπτης στάθμης νερού, καλωδιακού τύπου, τάσης 230V, έντασης 16Α, με καλώδιο μήκους περίπου 2 m, βαθμός στεγανότητας IP68, κατάλληλος για έλεγχο αντλίας δεξαμενής, συσκευασία ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1622	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα για cupcakes/muffins	Ταψί-φόρμα για cupcakes/muffins, αντικολλητικό, 6 θέσεων.	τεμ.	2	3120902 / 39220000-0
1623	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα κέικ αντικολλητική	Φόρμα κέικ αντικολλητική λυόμενη, διαμέτρου περίπου 26 cm, ύψους περίπου 7 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1624	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα κέικ αντικολλητική	Φόρμα κέικ αντικολλητική λυόμενη, διαμέτρου περίπου 26 cm, ύψους περίπου 7 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1625	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα κέικ μεταλλική στρογγυλή ενδεικτικά Φ20 cm	Φόρμα κέικ μεταλλική στρογγυλή, με αποσπώμενο πυθμένα (springform), διαμέτρου περίπου 20 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1626	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα κέικ ορθογώνια	Φόρμα κέικ ορθογώνια μακρόστενη (loaf pan), χωρητικότητας ενδεικτικά 1000 g, μήκους περίπου 35 cm, για επαγγελματικό κέικ/ψωμί.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1627	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα κρέμας καραμελέ αλουμινίου	Φόρμα για κρέμα καραμελέ, από αλουμίνιο.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1628	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα σοκολατακίων πολυκαρμπονική ημισφαιρική	Φόρμα για σοκολατάκια ημισφαιρικά, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1629	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα σοκολατακίων πολυκαρμπονική τετράγωνη	Φόρμα για τετράγωνα σοκολατάκια, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1630	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα ταρτακιών αλουμινίου	Σετ 6 τεμαχίων φόρμες για ταρτάκια, από αλουμίνιο, μεγέθους περίπου 2 cm.	τεμ.	2	3120301 / 39220000-0
1631	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα τάρτας με αποσπώμενο πυθμένα ενδεικτικά Φ24 cm	Φόρμα τάρτας μεταλλική με αποσπώμενο πυθμένα, διαστάσεων περίπου Φ24×2,5 cm, κυματιστό άκρο, αντικολλητική.	τεμ.	2	2410114 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1632	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φόρμα ψησίματος ψωμιού τοστ	Φόρμα ψησίματος για ψωμί του τοστ, χωρητικότητας ενδεικτικά 1 kg.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1633	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα ψησίματος ψωμιού τοστ	Φόρμα ψησίματος για ψωμί του τοστ, χωρητικότητας ενδεικτικά 1 kg.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1634	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Φορμάκι ταρτακιού αλουμινίου ατομικό	Φορμάκια για ταρτάκια αλουμινίου, ατομικής μερίδας, ίσια, διαστάσεων περίπου 4,5×2,5×1,8 cm.	τεμ.	2	2410114 / 39220000-0
1635	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες	Φουρκέτες μαλλιών μεταλλικές μαύρες, κυματιστές (κατσαρές), για στερέωση χτενισμάτων, σε κουτί περίπου 350 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1636	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες λεπτές	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες, λεπτές, κυματιστές (κατσαρές), σε κουτί περίπου 350 g	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1637	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες μικρές	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες, μικρές, κυματιστές, μήκους περίπου 45 mm, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 g, για λεπτομερές styling	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1638	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες τύπου U	Φουρκέτες μαλλιών τύπου U, ίσιες, μαύρες, μήκους περίπου 7 cm, σε κουτί περίπου 500 g, για χτενίσματα νύφης	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1639	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών χρυσαφί	Φουρκέτες μαλλιών κυματιστές, χρυσαφί χρώματος, μήκους περίπου 45 mm, σε συσκευασία ενδεικτικά 250 g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1640	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες ξανθές και μαύρες	Φουρκέτες κατσαρές, δύο είδη: α) ξανθές, συσκευασία (σετ) 140-150 τεμαχίων και β) μαύρες, συσκευασία (σετ) 140-150 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1641	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φτυάρι φούρνου αρτοποιίας ξύλινο	Ξύλινο φτυάρι (φουρνόξυλο) για επαγγελματικό φούρνο αρτοποιίας, διαστάσεων περίπου 21×36×140 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
1642	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Φτυάρι φούρνου ξύλινο οξιάς	Ξύλινο φτυάρι φούρνου (φουρνόξυλο) από ξύλο οξιάς, πλάτους περίπου 36 cm, συνολικών διαστάσεων περίπου 21×36×140 cm	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1643	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Φύλλο φλάντζας φελλού	Φύλλο φλάντζας από ελαστικό φελλού, για κοπή φλαντζών μηχανών, διαστάσεων περίπου 500×500 mm, πάχους περίπου 3 mm.	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1644	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Φυσίγγι αντικεραυνικού ανταλλακτικό	Ανταλλακτικό φυσίγγι αντικεραυνικού τύπου T1+T2 (Class B+C), 100 kA, για είσοδο εγκατάστασης	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
1645	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Φυσούνα για πιστολάκι	Φυσούνα universal για σεσουάρ χειρός (πιστολάκι)	τεμ.	10	3120902 / 33700000-7
1646	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτάκια για περμανάντ	Φύλλα χαρτιού για περμανάντ, διαστάσεων περίπου 80×55 mm, συσκευασία (σετ) 1000 τεμαχίων	τεμ.	17	2410114 / 33700000-7
1647	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Χαρτί καθαρισμού σε ρολό	Χαρτί καθαρισμού επαγγελματικής χρήσης σε ρολό, βάρους ενδεικτικά 5 kg, που δεν αφήνει χνούδι, διάθεση ανά ρολό ενδεικτικά των 5 kg	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1648	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Χαρτί κουζίνας	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, βάρους ενδεικτικά 5 kg	τεμ.	1	2410114 / 34330000-9
1649	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	14	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
1650	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτί κουζίνας ρολό	Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, δίφυλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου	τεμ.	8	24101143370000-7
1651	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί ψησίματος αντικολλητικό	Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ρολό, πλάτους περίπου 45 cm και μήκους περίπου 100 m, σε κουτί με κόφτη.	τεμ.	1	24101143922000-0
1652	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί ψησίματος ενδεικτικά 60×40 cm	Χαρτί ψησίματος (parchment paper) σε φύλλα περίπου 60×40cm, αντικολλητικό, συσκευασία 500 φύλλων	τεμ.	1	24101143922000-0
1653	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χάρτινη σακούλα δειγμάτων	Χάρτινες σακούλες πλακέ τύπου kraft, κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα, για αποθήκευση δειγμάτων	τεμ.	5	24101143922000-0
1654	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Χαρτοταινία απλή ενδεικτικά 19 mm × 45 m	Χαρτοταινία (masking tape) μονής όψεως γενικής χρήσης, πλάτους περίπου 19 mm, μήκους περίπου 45 m, αντοχής σε θερμοκρασία έως 40°C	τεμ.	1	24101143020000-1
1655	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Χαρτοταινία μασκαρίσματος καφέ ενδεικτικά 36 mm × 45 m	Χαρτοταινία μασκαρίσματος, πλάτος περίπου 36mm, μήκος περίπου 45m, καφέ χρώματος	τεμ.	5	24101143433000-9
1656	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής (ζύμης) καμπύλη, διαστάσεις περίπου 12,6×10cm, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101143922000-0
1657	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτες ζαχαροπλαστικής από πολυπροπυλένιο (PP), σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, ενδεικτικά 20×13cm, περίπου 13,6×10cm με χτενάκι και περίπου 12,6×10cm	τεμ.	1	24101143922000-0
1658	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χρονόμετρο κομμωτηρίου λευκό	Χρονόμετρο ψηφιακό κομμωτηρίου/αισθητικής, με ηχητικό σήμα, εύρος 0-99min, λειτουργία με μπαταρία, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101143370000-7
1659	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα	Χτένα κουρέματος, ενδεικτικού μήκους 23-24cm, αντιστατική, ανθεκτική στη θερμοκρασία (έως 200°C)	τεμ.	3	24101143370000-7
1660	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής	Χτένα βαφής μαλλιών σε συνδυασμό με πινέλο βαφής, για διαχωρισμό των μαλλιών και εφαρμογή χρώματος κατά τη βαφή και τις ανταύγειες	τεμ.	3	24101143370000-7
1661	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής καρμπόν	Χτένα καρμπόν (ανθρακούχα) με ιόντα, ανθεκτική και ευέλικτη, ιδανική για χρήση με πιστολάκι, με στρογγυλεμένα δόντια, να μην αλλοιώνεται από χημικές ουσίες	τεμ.	3	24101143370000-7
1662	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	3	24101143370000-7
1663	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος fade	Σετ χτενών κουρέματος barber σε διάφορα μεγέθη, για τεχνικές fade/taper	τεμ.	3	24101143370000-7
1664	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος flat top μαύρη	Χτένα κουρέματος flat top, πλατιά με επίπεδη πάνω άκρη, ανθρακούχα, μαύρου χρώματος, για κούρεμα και χτένισμα	τεμ.	3	24101143370000-7
1665	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος styling	Χτένα κουρέματος (styling comb) ανθρακούχα, μήκος περίπου 18cm, για γενικές εργασίες στυλιζαρίσματος	τεμ.	3	24101143370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1666	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κρεπαρίσματος	Χτένα κρεπαρίσματος (teasing comb) κομμωτικής, με λεπτή ουρά, για όγκο και styling	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1667	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ με ουρά	Χτένα λισουάρ ανθρακούχα (carbon) κομμωτικής με μεταλλική ουρά, λεπτά δόντια, για κούρεμα/styling, ανθεκτική σε θερμότητα	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1668	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεγάλη	Χτένα λισουάρ πλαστική μεγάλη, μήκος περίπου 23,5cm, με λεπτά και χοντρά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1669	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεσαία	Χτένα λισουάρ μεσαία, ανθρακούχα (carbon) με πλαστική λαβή, μήκος περίπου 21cm, λεπτά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1670	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μικρή σε διάφορα χρώματα	Χτένα λισουάρ (pintail/rattail comb) πλαστική μικρή, μήκος περίπου 20,5cm, με λεπτά δόντια και μυτερή ουρά, σε διάφορα χρώματα, για διαχωρισμό/τοποθέτηση μαλλιών	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1671	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ πλαστική	Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1672	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα τρίαινα	Χτένα τρίαινα (πιρούνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για ξεμπέρδεμα και διαχωρισμό μαλλιών	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1673	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα-βούρτσα μαλλιών	Χτένα-βούρτσα μαλλιών κομμωτικής	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1674	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι μαλλιών ηλεκτρικό κεραμικό	Ηλεκτρικό κεραμικό ψαλίδι για μπούκλες, διάμετρος περίπου 32 mm, μέγιστη θερμοκρασία 195°C, περιστρεφόμενο καλώδιο σιλικόνης.	τεμ.	3	3120989 / 33700000-7
1675	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι μαλλιών ηλεκτρικό κωνικό	Ηλεκτρικό ψαλίδι μαλλιών κωνικό, με διάμετρο από 13 mm έως 25 mm στην άκρη	τεμ.	5	3120489 / 33700000-7
1676	ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ψηφιακό πολύμετρο εργαστηρίου CAT II	Ψηφιακό πολύμετρο (DMM) εργαστηρίου, κατηγορίας CAT II, True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 A, αντίστασης, διόδου, χωρητικότητας και συχνότητας	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
1677	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up compact για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα ενδεικτικά 10 g	Make-up βάσης σε κρεμώδη συμπαγή μορφή (compact), για μέτρια έως υψηλή κάλυψη ατελειών, για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, συσκευασία ενδεικτικά 10 g, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1678	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για μεσαία επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για μεσαία επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1679	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για πολύ ανοιχτή επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1680	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Make up για σκουρόχρωμη επιδερμίδα	Υγρό μακιγιάζ (foundation) για σκουρόχρωμη επιδερμίδα, για κάλυψη ατελειών, συσκευασία ενδεικτικά 30 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1681	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Patch panel για rack CAT6 ενδεικτικά 19"	Patch panel 24 θέσεων, κενό, ύψους 1U, για τοποθέτηση σε rack 19", με υποδοχές συμβατές με καλώδια δικτύου Cat6	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1682	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Αιθανόλη	Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη, οινόπνευμα) 70%, συσκευασία ενδεικτικά 1 L.	τεμ.	8	2410114 / 33140000-3
1683	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Αιθανόλη μετουσιωμένη	Αιθανόλη 99,8% μετουσιωμένη με IPA, MEK και Bitrex.	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1684	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Αιθέριο έλαιο λεβάντας	Αιθέριο έλαιο λεβάντας, ποιότητας φαρμακείου, συσκευασία ενδεικτικά 5 ml	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1685	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1686	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1687	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αλκοολούχος λοσιόν	Αλκοολούχος λοσιόν 95%, σε φιάλη ενδεικτικά 410 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1688	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Αντάπτορας Bluetooth USB	Αντάπτορας Bluetooth USB μικρού μεγέθους (mini), έκδοσης Bluetooth 5.0 ή νεότερης, για υπολογιστή, για σύζευξη με ασύρματες συσκευές	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1689	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Αντάπτορας USB-C σε Ethernet Gigabit γκρι	Αντάπτορας USB-C σε Ethernet Gigabit (RJ45), με σύνδεση USB-C / USB 3.2, για φορητούς υπολογιστές χωρίς θύρα RJ45, χρώματος γκρι	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1690	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml	Γυάλινα βαζάκια αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό καπάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1691	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βαμβάκι σε δίσκους	Βαμβάκι σε δίσκους (δίσκοι ντεμακιγιάζ), συσκευασία 70 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1692	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Βαμβάκια	Βαμβάκια	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1693	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση primer ματιών	Προϊόν βάσης (primer) ματιών με βιταμίνη Ε, ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1694	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βάση βιντεοπροβολέα οροφής	Βάση προβολέα (projector) οροφής universal, πλήρως ρυθμιζόμενη, τηλεσκοπική, φορτίο ≥15kg	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
1695	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1696	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1697	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1698	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1699	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	2	24101140-7
1700	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	2	24101140-7
1701	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140-7
1702	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	3	24101140-7
1703	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξινου pH, απόχρωση No 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-7
1704	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-7
1705	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-7
1706	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-7
1707	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-7
1708	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-7
1709	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι κόκκινη φλούο ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, κόκκινο φλούο, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό (temporary), ξεπλένεται	τεμ.	3	24101140-7
1710	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-7
1711	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	1	24101140-7
1712	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml	τεμ.	1	24101140-7
1713	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
1714	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)	τεμ.	1	24101140-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1715	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1716	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1717	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1718	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1719	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1720	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1721	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βιβλίο εκπαιδευτικό Η/Υ	Εκπαιδευτικό βιβλίο για Η/Υ με θεματολογία τις θεμελιώδεις αρχές της κυβερνοασφάλειας.	τεμ.	1	31209890-3020000-1
1722	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπέρδεμα και styling μαλλιών.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1723	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές	Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή	τεμ.	1	31209890-3020000-1
1724	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	4	24101190-1814300-3
1725	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	24101190-1814300-3
1726	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γάντια λάτεξ μιας χρήσης	Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1727	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1728	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Φαρμακείου	Γυαλιά προστασίας λευκά	Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό	τεμ.	4	24101190-1814300-3
1729	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γυαλιά προστασίας ματιών ασθενή	Προστατευτικά γυαλιά ασθενή με δυνατότητα απολύμανσης, από σιλικόνη, για προστασία κατά τις θεραπείες laser, IPL και τις φωτοθεραπείες, με ρυθμιζόμενο ιμάντα	τεμ.	5	24101190-1814300-3
1730	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	1	24101190-1814300-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1731	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων με βιδωτό καπάκι	Γυάλινη φιάλη αντιδραστηρίων ενδεικτικά 100 ml, με βιδωτό καπάκι και σταγονόμετρο	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1732	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Δεματικό καλωδίων μαύρο	Δεματικά καλωδίων απλής κεφαλής περίπου 280x4,8 mm, χρώματος μαύρου, σε συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1733	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Διαχωριστική χοάνη	Διαχωριστικές χοάνες	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1734	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Διχτάκι μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα γκρι	Δίχτυα μαλλιών με λάστιχο για χτένισμα, γκρι χρώματος, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1735	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Δοκιμαστικός σωλήνας	Δοκιμαστικός σωλήνας χωρητικότητας ενδεικτικά 30 ml	τεμ.	2	31203013-3314000-3
1736	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εξοπλισμός καταγραφής ήχου πολυμέσων	Σετ εξοπλισμού καταγραφής ήχου, με πυκνωτικό μικρόφωνο στούντιο σύνδεσης USB, βραχίονα στήριξης (boom arm), φίλτρο αναπνοής (pop filter) και αντικραδασμική βάση (shock mount)	τεμ.	1	31209893-3020000-1
1737	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Εργαλεία δικτύωσης καλωδίων	Σετ εργαλείων δικτύωσης για άσκηση σε καλώδια UTP/STP, με ελεγκτή καλωδίων LAN, πένσα σύσφιξης βυσμάτων (crimping), κόφτη καλωδίων, κατσαβίδια και πένσες, σε τσάντα μεταφοράς	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1738	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ζελέ styling μαλλιών	Ζελέ styling μαλλιών (hair gel), ενδεικτικά 500 ml, κανονική κράτηση, για μοντελισμό μαλλιών.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1739	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ζελέ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml	Ζελέ styling μαλλιών (hair gel), ενδεικτικά 500 ml, πολύ ισχυρή κράτηση (extra hold).	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1740	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Ζυγός εργαστηριακός	Αναλυτικός ζυγός εργαστηρίου, εύρος ζύγισης ενδεικτικά 0-200 g, ακρίβεια ±ενδεικτικά 0,01 g (10 mg), κλάση ακρίβειας II, πλάκα ζύγισης INOX, κάλυμμα προστασίας από ρεύματα αέρα, αλφάδι οριζοντίωσης, θύρα RS232	τεμ.	3	31209893-3314000-3
1741	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ηλεκτρικός φυσητήρας-αναρροφητήρας	Ηλεκτρικός φυσητήρας – αναρροφητήρας αέρα, ισχύος περίπου 800 W (τουλάχιστον 600 W).	τεμ.	1	31209893-3020000-1
1742	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1743	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1744	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.12 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1745	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1746	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Θερμοκουβέρτα διπλή	Διπλή θερμοκουβέρτα αισθητικής, για θεραπείες αδυνατίσματος - λιποδιάλυσης, διαστάσεων περίπου 1,55 x 1,40 m	τεμ.	1	31209893-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1747	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε Lightning λευκό ενδεικτικά 1 m	Καλώδιο φόρτισης και δεδομένων USB-C σε Lightning, γρήγορης φόρτισης PD έως 27W, μήκος περίπου 1 m, λευκό	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1748	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο ήχου TRS μαύρο ενδεικτικά 3,5 mm, μήκους 2 m	Καλώδιο ήχου περίπου 3.5 mm TRS stereo, αρσενικό/αρσενικό, μήκους περίπου 2 m, με επινικελωμένα βύσματα, μαύρο	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1749	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο προέκτασης USB 3.0	Καλώδιο προέκτασης USB 3.0, USB-A αρσενικό σε USB-A θηλυκό, μήκος περίπου 1,8 m	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1750	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας	Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τουλάχιστον 12 μύτες ακριβείας.	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
1751	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Κερί αποτρίχωσης	Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1752	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Κετυλική αλκοόλη	Κετυλική αλκοόλη, ποιότητας φαρμακείου	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1753	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Κηρός μέλισσας κίτρινος	Κηρός μέλισσας κίτρινος, συσκευασία ενδεικτικά 250 g	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1754	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Κηρός μέλισσας λευκός	Κηρός μέλισσας λευκός, συσκευασία ενδεικτικά 250 g	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1755	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλάμερ μαλλιών τύπου crocodile	Κλάμερ τύπου crocodile/πελεκάνος (alligator clips), με ελατήριο, μήκους περίπου 7 cm, για ισχυρή συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων μαλλιών, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1756	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Κοκοαμιδοπροπυλική βεταΐνη	Κοκοαμιδοπροπυλική βεταΐνη (Cocoamidopropyl Betaine), ποιότητας φαρμακείου	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1757	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρεμοσάπουνο εργαστηρίου	Κρεμοσάπουνο χεριών εργαστηρίου κομμωτικής, με αντισηπτική δράση, ουδέτερο pH, δερματολογικά ελεγμένο, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1758	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών υγρή ενδεικτικά 200 ml	Λακ μαλλιών σε υγρή μορφή για αποτέλεσμα ακριβείας, συσκευασία ενδεικτικά των 200 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1759	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν περμανάντ Νο 0 δυνατή	Λοσιόν περμανάντ Νο 0 (δυνατή), για δύσκολα/χοντρά μαλλιά, σε συσκευασία ενδεικτικά 75 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1760	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών anti-frizz ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, anti-frizz, για λείανση των μαλλιών (με σιλικόνες)	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1761	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1762	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών για όγκο και λάμψη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, για όγκο και λάμψη, για λεπτά μαλλιά	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1763	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1764	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενυδάτωσης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, ενυδάτωσης, με έλαιο argan	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1765	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα	τεμ.	5	24101140-3370000-7
1766	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών λάμψης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, λάμψης, για θαμπά και βαμμένα μαλλιά	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1767	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1768	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Μάσκα προστασίας τριών στρώσεων	Χειρουργικές μάσκες προσώπου 3 στρώσεων μιας χρήσης, τύπου ΙΙ, με λάστιχα αυτιού, BFE ≥98%, κουτί 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1769	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1770	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1771	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Μεμβράνη διαφανής	Διαφανής μεμβράνη	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1772	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μεταγωγός KVM USB/VGA	Μεταγωγός KVM 4 θυρών (USB, VGA, ήχος) για εναλλαγή μεταξύ υπολογιστών	τεμ.	1	31209890-3020000-1
1773	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1774	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπουκλιέρα μαλλιών	Μπουκλιέρα μαλλιών (curling wand) επαγγελματική, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, κεραμικός κύλινδρος διαμέτρου περίπου 19-25 mm	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1775	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Νερό μαλακτικό μαλλιών	Νερό μαλακτικό μαλλιών, επαγγελματικής χρήσης, σε συσκευασία ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1776	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Νεφροειδές δοχείο χάρτινο	Νεφροειδή δοχεία χάρτινα.	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1777	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος	Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, ύψος περίπου 105,5 mm, διάμετρος στομίου περίπου 29,3 mm, διάμετρος πάτου περίπου 31,4 mm.	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1778	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Βρεφονηπιοκομίας	Παιδική βιβλιοθήκη	Παιδική ξύλινη βιβλιοθήκη πολλαπλών ραφιών, σε σχήμα κάστρου, για επένδυση κολώνας, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	31209890-3314000-3
1779	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα ρουζ διπλή σε χρυσαφί τόνους	Διπλή παλέτα ρουζ δύο θέσεων αποχρώσεων, σε χρυσαφί τόνους	τεμ.	1	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1780	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών σε ζεστές αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών με 15 διαφορετικές αποχρώσεις σε ζεστούς τόνους, σε μορφή πιεσμένων χρωστικών (pressed pigments)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1781	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Παλέτα σκιών ματιών σε ψυχρές αποχρώσεις	Παλέτα σκιών ματιών σε ψυχρές αποχρώσεις, με 15 διαφορετικές αποχρώσεις πιεσμένων χρωστικών	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1782	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα βαμβακερή μαύρη	Πετσέτα σχεδιασμένη για κομμωτήρια, με αντοχή στις βαφές, τα χημικά και τα αιχμηρά αντικείμενα, σύνθεση 100% βαμβάκι, ανθεκτική σε σκληρή επαγγελματική χρήση, μαύρου χρώματος, διαστάσεων περίπου 45×85 cm.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1783	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μαλλιών μαύρη	Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1784	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Πιπέττα βαθμονομημένη γυάλινη ενδεικτικά 5 ml, υποδιαίρεση 0,05 ml	Γυάλινη βαθμονομημένη πιπέττα ενδεικτικά 5 ml, υποδιαίρεση ενδεικτικά 0,05 ml	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1785	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	7	24101190-1814300-3
1786	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πομάδα styling μαλλιών ενδεικτικά 100 ml	Πομάδα στάιλινγκ (styling) μαλλιών ματ (hair pomade), ματ υφή, κράτηση μέτρια-δυνατή, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1787	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e SF/FTP, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1788	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e U/UTP, 8 επαφών, λευκό	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1789	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45, θωρακισμένο (SF/FTP), κατηγορίας Cat 6, 8 επαφών (8P8C), ασημί χρώματος, επαγγελματικής ποιότητας.	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1790	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 UTP μαύρο	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, μαύρο	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1791	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1792	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Προστατευτικό λάστιχο λουτήρα	Προστατευτικά λάστιχα λουτήρα για προστασία του αυχένα, σε συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1793	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 25 cm	Ράβδος ανάδευσης γυάλινη, μήκους περίπου 25 cm.	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1794	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 30 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1795	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 32 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1796	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 36 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1797	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 48 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1798	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 50 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1799	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 64 mm, σε συσκευασία 6 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1800	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρόλεϊ μαλλιών αυτοκόλλητο ενδεικτικά 28 mm	Πλαστικά αυτοκόλλητα ρόλεϊ μαλλιών, διαμέτρου περίπου 28 mm, σε συσκευασία 12 τεμαχίων, μονάδα διάθεσης ανά τεμάχιο (συσκευασία)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1801	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1802	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά	Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1803	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ευαίσθητο τριχωτό ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ευαίσθητο τριχωτό, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1804	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1805	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
1806	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
1807	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	1	3120989 / 33700000-7
1808	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο	Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
1809	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Σπάτουλα γλωσσοπίεστρο	Σπάτουλες/γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσης, για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεων περίπου 150×18mm, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1810	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σπρέι glitter μαλλιών ασημί	Spray glitter μαλλιών ασημί, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, για styling, ξεπλένεται	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1811	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σταγονομετρικό φιαλίδιο γυάλινο διαφανές με πιπέτα Pasteur ενδεικτικά 100 ml	Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο ενδεικτικά 100 ml, διαφανές, με πιπέττα Pasteur	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1812	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σταγονόμετρο ογκομετρικό	Σταγονόμετρα (πιπέτες) πλαστικά ενδεικτικά 3 mL, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1813	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, αντιολισθητική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	1	24101140-1
1814	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	1	24101140-1
1815	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Τουβλάκια foam πολύχρωμα	Τουβλάκια foam πολύχρωμα, 68 τεμαχίων, κατάλληλα για ηλικίες 12 μηνών και άνω	τεμ.	1	24101140-3
1816	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τούφες extension φυσικής τρίχας μαύρες	Τουφίτσες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος μαύρου, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-7
1817	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Η Υ	Φακός LED	Φακός LED, υλικό πλαστικό/καουτσούκ, ένταση φωτός 325 lumens, ισχύς 3W, με εργονομική λαβή και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, λειτουργία με μπαταρίες 4 x AA (να περιλαμβάνονται).	τεμ.	1	24101140-1
1818	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Φύλλα τσόχας σε διάφορα χρώματα	Φύλλα τσόχας Α4, πάχους περίπου 2 mm, σε διάφορα χρώματα, σετ 10 φύλλων	τεμ.	1	24101140-3
1819	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος styling	Χτένα κουρέματος (styling comb) ανθρακούχα, μήκος περίπου 18cm, για γενικές εργασίες στυλιζαρίσματος	τεμ.	1	24101140-7
1820	ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Χωνί γυάλινο	Χωνί γυάλινο αναλυτικό (funnel), από βοριοπυριτικό γυαλί (borosilicate 3.3), διαμέτρου περίπου 75 mm	τεμ.	1	24101140-3
1821	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ακροδέκτες αρσενικοί-θηλυκοί	Ακροδέκτες αρσενικοί-θηλυκοί, μη μονωμένοι, σε σετ 600 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4
1822	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)	τεμ.	1	24101140-1
1823	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)	τεμ.	1	24101140-1
1824	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής	τεμ.	1	24101140-1
1825	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Αντάπτορας Bluetooth USB	Αντάπτορας Bluetooth USB μικρού μεγέθους (mini), έκδοσης Bluetooth 5.0 ή νεότερης, για υπολογιστή, για σύζευξη με ασύρματες συσκευές	τεμ.	1	24101140-1
1826	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Αντισκωριακό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά 200 ml	Αντισκωριακό σπρέι προστασίας από σκουριά, πολλαπλών χρήσεων, ενδεικτικά 200 ml, λυτικό σκουριάς και λιπαντικό, για ξεκόλλημα μεταλλικών εξαρτημάτων	τεμ.	1	24101140-4
1827	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Αντιστατικό περικάρπιο και πατάκι ESD	Σετ αντιστατικής προστασίας (ESD) με αντιστατικό περικάρπιο (wristband) με καλώδιο γείωσης και αντιστατικό πατάκι εργασίας	τεμ.	1	31209890-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				περίπου 60×90 cm, για επισκευές υπολογιστών			
1828	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός	Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοαξονικά RG59/6/7/11.	τεμ.	2	3120902 / 30200000-1
1829	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ασημοκόλλησης απλή	Βέργες ασημοκόλλησης απλές, χωρίς επένδυση, με περιεκτικότητα σε άργυρο 45%, διαστάσεων περίπου 1,5 x 500 mm, βάρος ανά κουτί περίπου 1 kg	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1830	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα καλιμπρέ για σπειρώματα ενδεικτικά Φ10 mm	Βέργα στρογγυλή καλιμπρέ διαμέτρου περίπου Φ10, για σπειρώματα, σε μήκη περίπου 3-6m, τιμή ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1831	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1832	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1833	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βίδα στήριξης καζανακιού λεκάνης	Σετ 2 βιδών στήριξης καζανακιού τουαλέτας στη λεκάνη, με λάστιχα 1/2".	τεμ.	2	2410114 / 44115210-4
1834	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βραχιόλι αντιστατικό	Αντιστατικό βραχιόλι γείωσης (ESD), με ρυθμιζόμενο περικάρπιο και κροκοδειλάκι	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
1835	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	6	2410119 / 18143000-3
1836	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, μεγέθη 10 και 11	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
1837	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
1838	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1839	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια καθαριότητας κουζίνας	Γάντια καθαριότητας κουζίνας, σε ζεύγος, επαγγελματικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του εργαστηρίου.	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
1840	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου πυρίμαχα	Γάντια φούρνου πυρίμαχα, δερμάτινα, αντοχή έως 250°C, με μακριά μανσέτα, διαστάσεις περίπου 17x45 cm, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1841	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1842	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1843	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	1	24101190-3 / 18143000-3
1844	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	7	24101190-3 / 18143000-3
1845	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	7	24101190-3 / 18143000-3
1846	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας τροχού	Γυαλιά προστασίας για εργασίες τροχού, με διάφανο φακό	τεμ.	5	31203010-4 / 44115210-4
1847	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Δεματικά καλωδίων σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 100×30 cm	Σετ δεματικά (cable ties) πλαστικά, διάφορα μήκη και χρώματα, για στερέωση καλωδίων και σωληνώσεων, 600 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1848	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δίσκος κοπής INOX ενδεικτικά Φ125 mm	Δίσκος κοπής INOX/μετάλλου περίπου Φ125 x 1,0 mm, οπή περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1849	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δίσκος λείανσης σιδήρου ενδεικτικά Φ125 mm	Δίσκος λείανσης σιδήρου/μετάλλων περίπου Φ125 x 6,4 mm, οπή περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1850	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος τούρτας στρογγυλός χρυσός	Δίσκος (βάση) τούρτας στρογγυλός, χρυσού χρώματος, διαμέτρου περίπου 30 cm, κατάλληλος για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-4 / 39220000-0
1851	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Δίσκος τούρτας τετράγωνος	Δίσκος (βάση) τούρτας τετράγωνος, διαστάσεων περίπου 32 cm	τεμ.	1	24101140-4 / 39220000-0
1852	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)	τεμ.	1	31209890-4 / 44115210-4
1853	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1854	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό κάθετο μπλε	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1855	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	24101140-4 / 44115210-4
1856	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλεία δικτύου	Σετ εργαλείων δικτύου με τουλάχιστον 3 εργαλεία, ενδεικτικά συσκευή ελέγχου καλωδίων (tester), πρέσα βυσμάτων δικτύου, κόφτη καλωδίων, κατσαβίδι και πένσα, με θήκη μεταφοράς	τεμ.	1	31203010-4 / 30200000-1
1857	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλείο κοπής-πίεσης για εισαγωγή καλωδίων	Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.	τεμ.	1	31209890-4 / 30200000-1
1858	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	1	31209890-4 / 44115210-4
1859	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης Ε6013	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ρουτιλίου τύπου Ε6013, διάμετρος περίπου	τεμ.	1	24101140-4 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				Φ2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, διάθεση και τιμή ανά κιλό			44115210-4
1860	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης	Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης ρουτιλίου Ε6013, διαμέτρου περίπου Φ2,5mm, για ηλεκτροσυγκολλήσεις χάλυβα, συσκευασία ενδεικτικά 1kg	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
1861	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, διάμετρος περίπου 2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg, διάθεση και τιμή ανά κιλό	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
1862	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη υψηλής καθαρότητας, ποσότητα ≥500 ml, για επαγγελματικό εξοπλισμό ΤΠΕ	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1
1863	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καθαριστικό χαλκού και μετάλλων	Καθαριστικό χαλκού/μετάλλων υγρό, για προετοιμασία επιφανειών πριν τη συγκόλληση, φιάλη ενδεικτικά 250-500 ml	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
1864	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καλέμι	Καλέμι βαρέως τύπου με ελαστική λαβή προστασίας	τεμ.	1	31209020 / 44115210-4
1865	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας	Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm	τεμ.	1	31209020 / 44115210-4
1866	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καρυδάκια τύπου Τ	Σετ καρυδάκια τύπου «Τ» τουλάχιστον 8 τεμαχίων, με συρόμενες μανέλες, μεγέθη 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, περίπου 19 mm.	τεμ.	1	31209020 / 44115210-4
1867	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Κασετίνα με καρυδάκια ενδεικτικά 1/2"	Κασετίνα με σετ καρυδάκια 1/2", 24 τεμαχίων, σε διάφορα μεγέθη (περίπου 8-32 mm), από χρωμιοβανάδιο (CrV), με καστάνια, προεκτάσεις και αρθρώσεις	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
1868	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι ακριβείας	Σετ κατσαβίδια ακριβείας 16 τεμαχίων (τουλάχιστον 16 μύτες), σε θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των μυτών, μύτες με χρωματιστές άκρες για εύκολη αναγνώριση.	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
1869	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι σταυρού	Κατσαβίδι σταυρού (Phillips) με μύτη PH2, μαγνητικό, μήκος λάμας τουλάχιστον 100 mm, με αντιολισθητική λαβή	τεμ.	7	31204890 / 30200000-1
1870	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια.	τεμ.	5	31203010 / 44115210-4
1871	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου μαγνητικά με μονωτική λαβή	Σετ 7 μαγνητικών κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου με μονωτική λαβή, μονωμένα για εργασίες έως 1000 V.	τεμ.	5	31203010 / 44115210-4
1872	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κλειδί νιπτήρα ρυθμιζόμενο ενδεικτικά 240-250 mm	Κλειδί νιπτήρα ρυθμιζόμενο (σπαστό), για συγκράτηση εξαρτημάτων ειδών υγιεινής, μήκους περίπου 240-250 mm.	τεμ.	1	31209890 / 44115210-4
1873	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κολλητήρι	Ηλεκτρικό κολλητήρι χειρός με μύτη καδμίου, κατάλληλο για μικροεφαρμογές, ισχύς 25W, μέγιστη θερμοκρασία περίπου 410°C	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
1874	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αρτοπ Ζαχαρ	Κορνέ ζαχαροπλαστικής για γέμισμα	Σετ κορνέ ζαχαροπλαστικής για γέμισμα, με 6 ανοξείδωτες μύτες κορνέ (στρογγυλές περίπου 2 mm, περίπου 4 mm και περίπου 8 mm, οδοντωτές περίπου 6 mm, περίπου 8	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				mm και περίπου 12 mm) και σακούλες κορνέ μιας χρήσης περίπου 56×32 cm σε συσκευασία 100 τεμαχίων, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα			
1875	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-4411521
1876	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μανόμετρο γλυκερίνης	Μανόμετρο γλυκερίνης, διαμέτρου περίπου Φ63 mm, κάθετης σύνδεσης με σπείρωμα 1/4", κλίμακας 0-2,5 bar / 0-35 psi	τεμ.	1	24101140-4411521
1877	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική μαύρη	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με οπτικό πεδίο περίπου 92×42 mm, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1878	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	4	24101190-1814300-3
1879	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	1	24101190-1814300-3
1880	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Μεταλλικό τσέρκι	Μεταλλικά τσέρκια από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX), διαφόρων σχημάτων (στρογγυλό, οβάλ, τρίγωνο) και μεγεθών	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1881	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μνήμη USB μαύρη	Μνήμη USB flash (USB stick), χωρητικότητας τουλάχιστον 128 GB, σύνδεση USB 3.2 Gen 1, χρώματος μαύρου	τεμ.	2	24101140-3020000-0-1
1882	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία ΑΑ ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου ΑΑ, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-3020000-0-1
1883	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία ΑΑΑ ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου ΑΑΑ, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-3020000-0-1
1884	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ (ίσιο), μήκος περίπου 200 mm, από θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, με μονωμένες λαβές έως 1000V ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά, εργονομικό	τεμ.	1	31203013020000-0-1
1885	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	31209894411521 0-4
1886	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα	Πλαστικά ούπα (επεκτάσεις) περίπου 8 mm, σε κουτιά των 50 τεμαχίων, 2 κουτιά (σύνολο 100 τεμάχια)	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
1887	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα γυψοσανίδας	Ούπα γυψοσανίδας M6 x 35 mm με βίδα, σε κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
1888	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα ενδεικτικά 6×30 mm	Ούπα με βίδα, διάμετρος περίπου 6 mm, μήκος περίπου 30 mm, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
1889	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα μεταλλικό	Μεταλλικά ούπα διαστολής καρφωτά M8×30 mm, από γαλβανισμένο χάλυβα, για σταθερή στερέωση σε μπετόν/τοιχοποιία, σε συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1890	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά βύσματα (ούπα) Νο 10, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1891	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Ούπα πλαστικά Μ10, σε κουτί 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1892	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ10 mm, από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1893	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ6 mm (No 6), από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1894	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ8 mm, από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1895	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πατάκι αντιστατικό ESD ανοιχτό γκρι	Αντιστατικό πατάκι εργασίας (ESD mat) περίπου 60×120 cm, με καλώδιο γείωσης, ανοιχτού γκρι χρώματος, για σταθμό επισκευής υπολογιστών	τεμ.	1	24101140-3020000-1
1896	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης	Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128'', από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.	τεμ.	7	31203010-4411521
1897	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα	Πένσα γενικής χρήσης, μήκους περίπου 165 mm (6,5'').	τεμ.	1	31209890-4411521
1898	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα γενικής χρήσης ενδεικτικά 160 mm	Πένσα γενικής χρήσης μήκους περίπου 160 mm, από ατσάλι χρωμιοβαναδίου (CrV), με κόφτη και εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209890-4411521
1899	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα γενικής χρήσης μονωμένη ενδεικτικά 180 mm, 1000 V	Πένσα γενικής χρήσης περίπου 180 mm, μονωμένη VDE έως 1000V, από χρωμιοβανάδιο (CrV), με κόφτη καλωδίων και λαβές διπλού υλικού.	τεμ.	1	31209020-4411521
1900	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα γενικής χρήσης τύπου power ενδεικτικά 180 mm	Πένσα γενικής χρήσης περίπου 180 mm τύπου power (high leverage), από χρωμιοβανάδιο (CrV), με επιπλέον μοχλική ισχύ και κόφτη υψηλής απόδοσης.	τεμ.	1	31209890-4411521
1901	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	5	31203010-4411521
1902	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	31209890-4411521
1903	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 150 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm	τεμ.	1	31209890-3020000-1
1904	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 200 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός κυρτός για συρματόσχοινα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm	τεμ.	1	31209890-3020000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1905	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	5	31203010-4 / 44115210-4
1906	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης μίνι	Πλαγιοκόφτης μίνι, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 120mm	τεμ.	2	31209020-0 / 30200000-1
1907	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης πολλαπλών χρήσεων	Πλαγιοκόφτης/κόφτης πολλαπλών χρήσεων, για κοπή και απογύμνωση καλωδίων, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 160mm	τεμ.	1	31209890-0 / 30200000-1
1908	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101190-0 / 18100000-0
1909	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Είδη ιματισμού / Ξενοδοχειακών	Ποδιά εστιατορίου	Ποδιά εστιατορίου ολόσωμη (στήθους) με τσέπη, από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περίπου 75×90 cm	τεμ.	3	24101190-0 / 18100000-0
1910	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	7	24101190-0 / 18143000-3
1911	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	4	24101190-0 / 18143000-3
1912	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Πολυπετσέτα σκληρή	Πολυπετσέτα σκληρή, διαστάσεις περίπου 20×26 cm, για τις ανάγκες του εργαστηρίου, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-0 / 39220000-0
1913	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πρέσα ακροδεκτών RJ45/RJ11	Επαγγελματική πρέσα ακροδεκτών (crimping tool) για τερματισμό καλωδίων με βύσματα RJ45/RJ11	τεμ.	1	24101140-0 / 30200000-1
1914	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45, θωρακισμένο (SF/FTP), κατηγορίας Cat 6, 8 επαφών (8P8C), ασημί χρώματος, επαγγελματικής ποιότητας.	τεμ.	8	24101140-0 / 30200000-1
1915	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 UTP μαύρο	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, μαύρο	τεμ.	8	24101140-0 / 30200000-1
1916	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σιλικόνη υβριδική (MS polymer) λευκή	Σιλικόνη υβριδική (MS polymer) σφραγιστική, ουδέτερη, μη οξική, λευκή, σε φύσιγγα περίπου 280-290 ml, για στεγανοποίηση μπάνιου/κουζίνας.	τεμ.	3	24101140-0 / 44115210-4
1917	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο	Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου	τεμ.	1	31209890-0 / 30200000-1
1918	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο	Σμυριδόπανο με φύλλα σε τροχό με αξονάκι περίπου 6 mm, διαστάσεις περίπου Φ50×30 mm, κοκκομετρία Ρ180, για λείανση μετάλλων/ξύλου	τεμ.	1	24101140-0 / 44115210-4
1919	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο ρολό	Σμυριδόπανο σε ρολό, κοκκομετρία Ρ150, πλάτος περίπου 50 mm, για λείανση μετάλλων/ξύλου	τεμ.	1	24101140-0 / 44115210-4
1920	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο ψιλό σε φύλλα	Σμυριδόπανα ψιλά σε φύλλα, διαστάσεων περίπου 230×280 mm.	τεμ.	1	24101140-0 / 44115210-4
1921	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σπιράλ προστασίας σωλήνων μπλε και κόκκινο	Σπιράλ προστασίας για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περίπου Φ25, σε μπλε και κόκκινο χρώμα	τεμ.	1	24101140-0 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1922	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	24101140-4411521
1923	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στριφώνι	Στριφώνια γαλβανιζέ M8×60 mm, συσκευασία περίπου 200 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1924	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στριφώνι	Στριφώνια γαλβανιζέ M8×60 mm, συσκευασία περίπου 200 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1925	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθετος, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	τεμ.	1	24101140-4411521
1926	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Συρματόβουρτσα	Συρματόβουρτσες χειρός χαλύβδινες, σετ 7 τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων	τεμ.	7	31203010-4411521
1927	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συστολή PVC αποχέτευσης λευκή	Συστολές PVC-U αποχέτευσης, λευκές, σε διάφορες διατομές (π.χ. περίπου Φ40→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ40, περίπου Φ75→περίπου Φ50, περίπου Φ100→περίπου Φ75)	τεμ.	3	24101140-4411521
1928	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συστολή αμερικής ορειχάλκινη	Συστολή αμερικής ορειχάλκινη 3/4"×1/2", με θηλυκό-αρσενικό πάσο, για υδραυλικές συνδέσεις	τεμ.	1	24101140-4411521
1929	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Σφυρί πένας	Σφυρί πένας βάρους ενδεικτικά 1 kg (ενδεικτικά 1000 g), με λαβή.	τεμ.	1	31209890-4411521
1930	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PPR ενδεικτικά Φ20 mm, 4 m	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR-CT με ενίσχυση ινών, περίπου Φ20, SDR 7,4, μήκους περίπου 4 m, για ζεστό και κρύο νερό	τεμ.	1	24101140-4411521
1931	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PPR πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm	Σωλήνας PPR περίπου Φ20, πράσινος, μήκους περίπου 4 m	τεμ.	1	31209890-4411521
1932	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm	Σωλήνας PVC-U περίπου Φ100, 6 atm, λευκός	τεμ.	1	31204890-4411521
1933	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC γκρι ενδεικτικά Φ75 mm	Σωλήνας PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, 3 atm, γκρι, για εσωτερικές αποχετεύσεις κτιρίων	τεμ.	1	24101140-4411521
1934	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm	Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100	τεμ.	1	24101140-4411521
1935	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC λευκός ενδεικτικά Φ100 mm	Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100 mm, βαρέως τύπου (6 atm), λευκός, για εσωτερικές εγκαταστάσεις, ανά τρέχον μέτρο	τεμ.	1	24101140-4411521
1936	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης με ποτήρι ενδεικτικά Φ40×1000 mm	Σωλήνας αποχέτευσης πολυπροπυλενίου ή ισοδύναμος, περίπου Φ40×1000 mm με ποτήρι, ηχομονωτικός	τεμ.	1	24101140-4411521
1937	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πλαστικός	Πλαστικός σωλήνας PVC περίπου Ø125 mm, 10 atm, μήκους περίπου 6 m	τεμ.	1	24101140-4411521
1938	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πλαστικός γκρι ενδεικτικά Φ50 mm	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, γκρι, περίπου Ø50 mm, 6 atm	τεμ.	1	24101140-4411521

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1939	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πλαστικός λευκός ενδεικτικά Φ100 mm	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, λευκός, περίπου Ø100 mm, 6 atm, ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1940	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX ενδεικτικά Φ22×3,0 mm	Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX (ή ισοδύναμος) περίπου Φ22×3,0 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1941	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πολυαιθυλενίου μαύρος ενδεικτικά Φ16 mm	Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE-RT (τουμπόραμα) περίπου Φ16 × 2,0mm, για ύδρευση/θέρμανση, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1942	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm	Σωλήνας πολυπροπυλενίου random (PP-R), SDR 6, περίπου Φ20×3,4 mm, μήκους περίπου 4 m	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
1943	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πολυστρωματικός	Πολυστρωματική σωλήνα περίπου Φ16×2 mm, χωρίς μόνωση	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1944	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Σωλήνας χαλκού περίπου Φ15 mm, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1945	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος	Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1946	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ταινία μονωτική σε διάφορα χρώματα	Μονωτική ταινία PVC (electrical insulation tape), πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,15 mm, ρολό μήκους περίπου 20 m, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1947	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία στήριξης διάτρητη ενδεικτικά 17 mm	Ταινία στήριξης διάτρητη από γαλβανισμένο χάλυβα, πλάτος περίπου 17 mm, πάχος περίπου 0,75 mm, ρολό περίπου 10 m, για στηρίγματα σωληνώσεων/καναλιών	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1948	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν	Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1949	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν αερίου κίτρινη	Ταινία τεφλόν (PTFE) κίτρινη για στεγανοποίηση σπειρωμάτων αερίου, πλάτος 1/2" (περίπου 12 mm), μήκος περίπου 12 m, πάχος περίπου 0,1 mm, υψηλής πυκνότητας (0,4 g/cm³)	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1950	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν ενδεικτικά 1/2", 10 m	Ταινία τεφλόν (PTFE) για στεγανοποίηση σπειρωμάτων ύδρευσης/αερίου, πλάτους 1/2", μήκους περίπου 10 m, πάχους περίπου 0,075 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1951	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία χαλκού αποκόλλησης	Ταινία χαλκού αποκόλλησης (απορρόφησης κόλλησης), πλάτους περίπου 2,5 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1952	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα PPR ενδεικτικά Φ20 mm	Τάπα PPR (πολυπροπυλενίου random) περίπου Φ20	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1953	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα αρσενική ορειχάλκινη	Τάπα βιδωτή αρσενική ορειχάλκινη 1/2"	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
1954	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα βιδωτή	Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη θηλυκή 2"	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1955	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Τάπα για βαλβιδάκι σέρβις ενδεικτικά 1/4"	Τάπα ορειχάλκινη για βαλβιδάκι σέρβις (service) 1/4" SAE, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-4411521
1956	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα ορειχάλκινη αρσενική ενδεικτικά 1"	Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη (CW617N) αρσενική 1", για στεγανή φραγή σπειρωμάτων ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	1	24101140-4411521
1957	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τάπα πλαστική μπλε/κόκκινη ενδεικτικά 1/2"	Τάπες δοκιμής πιέσεως και προστασίας σπειρωμάτων 1/2", μεταλλοπλαστικές, σε μπλε (κρύο) και κόκκινο (ζεστό) χρώμα, τουλάχιστον 20 τεμάχια	τεμ.	1	31209890-4411521
1958	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταυ χαλκού ενδεικτικά Φ15×15 mm	Ταυ χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ15×15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	24101140-4411521
1959	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ PVC αποχέτευσης γκρι ενδεικτικά Φ75 mm, 87°30′	Ταφ PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, γωνίας 87°30′, γκρι, με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας	τεμ.	1	24101140-4411521
1960	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ θηλυκό για χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm	Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15 mm, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2", για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	24101140-4411521
1961	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό ενδεικτικά 1"	Ταφ ορειχάλκινο βιδωτό θηλυκό 1" (DN25), για δίκτυα ύδρευσης	τεμ.	1	24101140-4411521
1962	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό ενδεικτικά 1/2"	Ταφ ορειχάλκινο σπειρωτό 1/2", για δίκτυα ύδρευσης	τεμ.	1	24101140-4411521
1963	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm	Ταφ πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ20 mm, με αρσενικό σπείρωμα 1/2" στη μεσαία έξοδο (περίπου Φ20×1/2"×Φ20), για δίκτυα ύδρευσης ζεστού/κρύου νερού.	τεμ.	1	24101140-4411521
1964	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm	Ταφ χαλκού κολλητό περίπου Φ18 mm, για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	24101140-4411521
1965	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού μειωτήρας ενδεικτικά Φ15×Φ12×Φ12 mm	Ταφ χαλκού συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ15×Φ12×Φ12 mm, για δίκτυα ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	1	24101140-4411521
1966	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού συστολικό ενδεικτικά Φ18×15×18 mm	Ταφ χαλκού κολλητό συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ18×Φ15×Φ18 mm	τεμ.	1	24101140-4411521
1967	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm	Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, πάχους τοιχώματος περίπου 1 mm, για ύδρευση και θέρμανση, ανά μέτρο	τεμ.	1	24101140-4411521
1968	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm	Χαλκοσωλήνας σκληρός περίπου Ø15 mm, σε σωλήνες μήκους περίπου 3 m, τιμή ανά μέτρο	τεμ.	1	24101140-4411521
1969	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Χαρτί εκτύπωσης Α4 λευκό ενδεικτικά 80 g/m²	Χαρτί εκτύπωσης Α4 80 g/m², λευκό, πακέτο 500 φύλλων	τεμ.	1	24101140-3020000
1970	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	1	24101140-3922000
1971	ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ψηφιακό πολύμετρο εργαστηρίου CAT II	Ψηφιακό πολύμετρο (DMM) εργαστηρίου, κατηγορίας CAT II, True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 A, αντίστασης,	τεμ.	1	31203010-3020000

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				διόδου, χωρητικότητας και συχνότητας			
1972	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ	Buffer (μπλοκ λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1973	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ακροδέκτης RJ45 FTP ασημί	Ακροδέκτης δικτύου (jack) RJ45 CAT6, θωρακισμένος FTP (SF/FTP), 8P8C, χρώμα ασημί	τεμ.	3	24101140-3168000-6
1974	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αντικολλητικό φύλλο ψησίματος	Αντικολλητικά σιλικονούχα φύλλα ψησίματος, διαστάσεων περίπου 40×60 cm, βάρους ενδεικτικά 41 gr, συσκευασία 500 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1975	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αντιολισθητικό πανί PVC μαύρο	Αντιολισθητικό πανί PVC σε ρολό, πλάτους περίπου 0,6 m και μήκους περίπου 5 m, βάρους 200 g/m², μαύρου χρώματος, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, για σταθεροποίηση πλάκας κοπής στον πάγκο.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1976	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ασετόν	Ασετόν, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml.	τεμ.	2	24101140-3370000-7
1977	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές	Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες σε φύλλα Α4, διαστάσεις ετικέτας περίπου 70 x 37 mm, 24 ετικέτες ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.	τεμ.	3	24101140-3922000-0
1978	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι	Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 580ml, διαστάσεις περίπου 8×13cm, στόμιο περίπου Φ82mm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
1979	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βάση απλού βερνικιού νυχιών	Βάση απλού βερνικιού (base coat) για προστασία του νυχιού, σε φιαλίδιο ενδεικτικά 13ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1980	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1981	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1982	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1983	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1984	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1985	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1986	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1987	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1988	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1989	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1990	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1991	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1992	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1993	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1994	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1995	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1996	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1997	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1998	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1999	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2000	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2001	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2002	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
2003	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	3	24101140-7
2004	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101140-7
2005	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική λευκή ενδεικτικά 125 ml	Σπρέι χρωματισμού μαλλιών, μεταλλικό λευκό, συσκευασία ενδεικτικά 125 ml, προσωρινό, ξεπλένεται, για styling/εκδηλώσεις	τεμ.	1	24101140-7
2006	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101140-7
2007	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	24101140-7
2008	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml	τεμ.	2	24101140-7
2009	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών γκρι	Απλό βερνίκι νυχιών, γκρι χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2010	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών καφέ	Απλό βερνίκι νυχιών, καφέ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2011	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κίτρινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κίτρινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2012	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο	Απλό βερνίκι νυχιών, κόκκινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2013	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών λευκό	Απλό βερνίκι νυχιών, λευκού χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2014	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο	Απλό βερνίκι νυχιών, μαύρου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2015	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών με glitter	Απλό βερνίκι νυχιών με glitter, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2016	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπεζ	Απλό βερνίκι νυχιών, μπεζ χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, συσκευασία ενδεικτικά 13 ml	τεμ.	1	24101140-7
2017	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μπλε	Απλό βερνίκι νυχιών μπλε χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	24101140-7
2018	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
2019	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών μωβ	Απλό βερνίκι νυχιών μωβ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	24101140-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
2020	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πορτοκαλί	Απλό βερνίκι νυχιών πορτοκαλί χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2021	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών πράσινο	Απλό βερνίκι νυχιών πράσινου χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2022	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βερνίκι νυχιών ροζ	Απλό βερνίκι νυχιών ροζ χρώματος, σε φιάλη περίπου 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2023	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2024	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2025	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2026	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ηλεκτρολογικών	Γάντια αντιστατικά με επικάλυψη PU	Αντιστατικά γάντια με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διάθεση ανά ζεύγος	τεμ.	8	2410119 / 18143000-3
2027	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
2028	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γάντια λάτεξ μιας χρήσης	Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	2	2410119 / 18143000-3
2029	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
2030	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα μαγείρων	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	14	2410119 / 18143000-3
2031	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια πολλαπλών χρήσεων κίτρινα	Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων, κίτρινα, μέγεθος XL, για καθημερινές εργασίες καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
2032	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια προστασίας από τομές επιπέδου 5	Γάντια προστασίας από τομές (αντικοπής) επιπέδου 5, για χειρισμό μαχαιριών, ζεύγος	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
2033	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αρτοπ Ζαχαρ	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
2034	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
2035	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	8	2410119 / 18143000-3
2036	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος χωνευτός λευκός	Μεσαίος διακόπτης αλέ-ρετούρ, χωνευτός, χρώματος λευκού	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							31680000-6
2037	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης απλός	Μηχανισμός διακόπτη απλού, 10 Α, IP20	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2038	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ενδιάμεσος λευκός	Διακόπτης ενδιάμεσος, 2 Α, χρώματος λευκού	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2039	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Διακόπτης ρολών εξωτερικός λευκός	Διακόπτης ρολών εξωτερικής τοποθέτησης, 6 Α / 250 V, χρώματος λευκού, IP20, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2040	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό	Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης μικρό, για τάσεις έως 250 V	τεμ.	1	3120489 / 31680000-6
2041	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)	τεμ.	5	3120301 / 44115210-4
2042	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
2043	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό κάθετο μπλε	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
2044	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
2045	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2046	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	7	3120301 / 44115210-4
2047	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	2	3120989 / 31680000-6
2048	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος 4 σειρών	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης, 4 σειρών με 18 στοιχεία ανά σειρά (72 στοιχεία), πλήρης με πόρτα, μετώπη, πλάτη και ράγες DIN, βαθμός προστασίας IP65, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	3120902 / 31680000-6
2049	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2050	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ντορέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.32 (κατάξανθο ντορέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2051	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2052	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.13 (κατάξανθο σαντρέ ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2053	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.11 (ξανθό	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
			ανοιχτό σαντρέ βαθύ ενδεικτικά 60 ml	πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.			3370000-7
2054	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.12 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2055	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.02 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2056	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2057	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.01 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2058	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Θερμοστάτης χώρου αναλογικός επίτοιχος λευκός	Θερμοστάτης χώρου αναλογικός επίτοιχος, λευκού χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 3168000-6
2059	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλικόνη, αντοχή ≥230°C, ενιαίο μέγεθος	τεμ.	7	2410119 / 1814300-3
2060	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αισθητικής	Κάλυμμα καρέκλας αισθητικής γκρι	Επαγγελματικό κάλυμμα καρέκλας αισθητικής, ενδεικτικής διάστασης 60x190 cm, με λάστιχο, γκρι χρώματος, να μη συρρικνώνεται και να μη χάνει το χρώμα του στο πλύσιμο, ενδεικτική σύνθεση 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας	τεμ.	3	3120902 / 3370000-7
2061	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αισθητικής	Κάλυμμα σκαμπό αισθητικής μαύρο	Κάλυμμα για κάθισμα σκαμπό αισθητικής, ενδεικτικής διάστασης Ø30-35 cm, με λάστιχο, από βελουτέ ύφασμα, μαύρου χρώματος	τεμ.	3	3120902 / 3370000-7
2062	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Καπάκι gastronorm	Καπάκι δοχείου γαστρονομίας (gastronorm) GN 1/1, από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), με χειρολαβή	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
2063	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Καπέλο σεφ βαμβακερό επαγγελματικό λευκό	Καπέλο σεφ βαμβακερό, επαγγελματικό, λευκό, με δίχτυ, πλενόμενο	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
2064	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό	Σετ 6 ηλεκτρολογικών κατσαβιδιών με μονωμένη λαβή αντοχής 1000 V, ίσια κατσαβίδια μεγεθών 5,5×75, 6,5×100, περίπου 8×150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια	τεμ.	1	3120902 / 3168000-6
2065	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Κατσαβίδια ίσια μονωμένα	Σετ κατσαβίδια ίσια (slotted) μονωμένα 1000 V, 6 τεμαχίων, διάφορα μεγέθη (περίπου 2,5-6,5 mm), από ατσάλι CrV.	τεμ.	1	3120301 / 3168000-6
2066	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κερατίνη μαλλιών	Θεραπεία κερατίνης μαλλιών (keratin treatment) επαγγελματική, υγρό λείανσης μακράς διάρκειας, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml, χωρίς φορμαλδεΰδη	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2067	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Κερί αποτρίχωσης roll-on ενδεικτικά 100 ml	Κερί αποτρίχωσης σε φυσίγγιο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες.	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2068	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουπάτ σε διάφορα σχέδια	Κουπάτ μπισκότων ανοξείδωτο, σε σχέδιο αστέρι ή άλλο σχέδιο, μικρού μεγέθους περίπου 5,5x2 cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 3922000-0
2069	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο	τεμ.	2	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.			33700000-7
2070	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
2071	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαδάκι νυχιών και επωνυχίων	Λαδάκι νυχιών και επωνυχίων για ενυδάτωση και θρέψη, συσκευασία περίπου 15 ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
2072	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/2 μαύρη	Λεκάνη gastronorm GN 1/2 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 32,5×26,5 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
2073	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/3 μαύρη	Λεκάνη gastronorm GN 1/3 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 32,5×17,6 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
2074	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/4	Λεκάνη gastronorm GN 1/4 ορθογώνια από πολυανθρακικό (PC), διάφανη, βάθους περίπου 6,5 cm, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
2075	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/6 μαύρη	Λεκάνη gastronorm GN 1/6 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 17,6×16,2 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
2076	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λίμα για φυσικά νύχια	Λίμες για φυσικά νύχια, ξύλινες, διπλής όψης (180/240 grit), κατάλληλες για ευαίσθητα/φυσικά νύχια.	τεμ.	1	31209890 / 33700000-7
2077	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)	τεμ.	3	31209020 / 33700000-7
2078	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης ενδεικτικά 50 ml	Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	2	24101140 / 33700000-7
2079	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων καφέ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, καφέ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
2080	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μαύρη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μαύρου χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
2081	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μπλε	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μπλε χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
2082	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων μωβ	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, μωβ χρώματος, ενδεικτικά 13 ml, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
2083	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκαρα βλεφαρίδων πράσινη	Μάσκαρα βλεφαρίδων όγκου, πράσινου χρώματος, επαγγελματικό προϊόν αισθητικής	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
2084	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαχαίρι chef με ίσια λεπίδα ενδεικτικά 26 cm	Μαχαίρι chef με φαρδιά ίσια ανοξείδωτη λεπίδα, μήκος λάμας περίπου 26 cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2085	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μαχαίρι παπαγαλάκι	Μαχαίρι παπαγαλάκι, λάμα περίπου 6 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, μαύρη λαβή, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	31209020-3922000-0
2086	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαχαίρι φιλεταρίσματος ψαριού	Μαχαίρι φιλεταρίσματος ψαριού, εξαιρετικά εύκαμπτη λάμα περίπου 18 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, αντιολισθητική λαβή	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2087	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μαχαίρι φρούτου ανοξείδωτο ενδεικτικά 20 cm	Μαχαίρι φρούτου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, συνολικό μήκος περίπου 20 cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2088	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μεζούρα μαγειρικής	Σετ 4 μεζούρες μαγείρων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), χωρητικότητας ενδεικτικά 60, 80, 125 και 250 ml	τεμ.	1	31209890-3922000-0
2089	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 10 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 10 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2090	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 16 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 16 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2091	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 20 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 20 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 4,5 kA, 230V, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2092	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 1P+N ενδεικτικά 25 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 1P+N (L+N), ονομαστικού ρεύματος 25 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 4,5 kA, τάσης 230 V, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2093	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μικροαυτόματος ράγας 3P ενδεικτικά 32 A	Μικροαυτόματος διακόπτης για ράγα DIN, 3P, ονομαστικού ρεύματος 32 A, καμπύλης C, ικανότητας διακοπής 6 kA, συσκευασία ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2094	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2095	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα κουρέματος μπλε	Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κούμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποιήσιμη	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2096	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μπιμπερό ζαχαροπλαστικής	Μπουκάλι μπιμπερό ζαχαροπλαστικής (διανεμητής), πλαστικό με καπάκι, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, ιδανικό για σερβίρισμα σως και σαλτσών και για σχεδίαση πάνω σε πιάτα σερβιρίσματος	τεμ.	1	31209890-3922000-0
2097	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπολ μανικιούρ	Πλαστικό μπολ για μανικιούρ	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2098	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Μπουτόν κλιμακοστασίου λευκό	Μπουτόν κλιμακοστασίου μονό, φωτεινό, 10 A/250 V, 2 στοιχείων, λευκό, IP31	τεμ.	1	24101140-3168000-6

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
2099	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	31209020-3168000-6
2100	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου κυρτό μακρύ ενδεικτικά 200 mm	Μυτοτσίμπιδο κυρτό (με κλίση) μακρύ, μήκος περίπου 200 mm	τεμ.	1	31209020-3168000-6
2101	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Ξύδι λευκό ενδεικτικά 4 L	Ξύδι λευκό από λευκό κρασί, ποιότητας τροφίμων, οξύτητας 6%, σε φιάλη ενδεικτικά 4 λίτρων, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2102	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	1	31209890-4411521-0-4
2103	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Οριοδιακόπτης βιομηχανικού τύπου	Οριοδιακόπτης (τερματικός διακόπτης) αυτοματισμών βιομηχανικού τύπου, με επαφές 1NO+1NC, 3A, βαθμός προστασίας IP66/IP67, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2104	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Παγίδα συναγερμού	Παγίδα συναγερμού ασύρματη, για πόρτες/παράθυρα, βαθμός προστασίας IP54	τεμ.	1	24101140-3168000-6
2105	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	31209020-3168000-6
2106	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μαλλιών μαύρη	Πετσέτα μαλλιών κομμωτηρίου, 100% βαμβακερή, διαστάσεων περίπου 50×90 cm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	2	24101140-3370000-7
2107	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πιάτο βαθύ λευκό ενδεικτικά 23 cm	Πιάτο βαθύ πορσελάνινο, λευκό, διαμέτρου περίπου 23cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	31209890-3922000-0
2108	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο ρηχό λευκό ενδεικτικά 20 cm	Πιάτο ρηχό πορσελάνινο, λευκό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2109	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σερβιρίσματος	Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2110	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σούσι	Πορσελάνινο ορθογώνιο πιάτο (πιατέλα) για σούσι, διαστάσεων περίπου 21×13,5cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
2111	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα και μπολ βαφής μαλλιών	Σετ εργαλείων εφαρμογής βαφής μαλλιών, που περιλαμβάνει μπολ βαφής με 6 ανταλλακτικά δοχεία και πινέλα βαφής μαύρου χρώματος: ένα μεγάλο πινέλο, ένα μικρό πινέλο και ένα πινέλο με χτένα.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2112	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209890-3168000-6
2113	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101190-1810000-0
2114	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Είδη ιματισμού / Μαγειρικής	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101190-1810000-0
2115	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Είδη ιματισμού / Αρτοπ Ζαχαρ	Ποδιά εργασίας λευκή	Ποδιά εργασίας ολόσωμη, λευκή, από 100% πολυεστέρα, ενδεικτικών διαστάσεων: ύψος 88cm, πλάτος περίπου 65cm	τεμ.	1	24101190-1810000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
2116	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	1	24101190-1814300-3
2117	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ηλεκτρολογικών	Πολύμετρο ψηφιακό	Πολύμετρο ψηφιακό True RMS, μέτρηση V/A/Ω/Hz/°C/διόδων/συνέχειας, εύρος έως 600V AC/DC, ακρίβεια ±0,5%, κατηγορία μέτρησης CAT IV 600V, οθόνη 6000 counts	τεμ.	1	31209023-1680000-6
2118	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Πρίζα σούκο χωνευτή λευκή ενδεικτικά 16 Α	Πρίζες σούκο χωνευτής τοποθέτησης 16 Α/250 V, με γείωση πλευρικές επαφές, ασφάλεια παιδιών, λευκές, IP20	τεμ.	1	24101140-1680000-6
2119	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ρελέ καστάνιας	Ρελέ καστάνιας (impulse relay) για ράγα DIN, τάση πηνίου 230 V AC, επαφή φορτίου 16 Α, 1 επαφή NO, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-1680000-6
2120	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80×100-110 cm, 80 L	Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80×100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-3922000-0
2121	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2122	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά	Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2123	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2124	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2125	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2126	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν θεραπείας λείανσης	Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2127	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης	Σαμπουάν ενδυνάμωσης κατά της τριχόπτωσης, φιάλη ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2128	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2129	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L	Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2130	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν χωρίς SLS	Απαλό σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (SLS free), ιδανικό μετά τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
2131	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	1	31209890-3370000-7
2132	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αρτοπ Ζαχαρ	Σκούφος σεφ	Σκούφος σεφ, σύνθεσης 100% βαμβάκι, για αποφυγή πτώσης τρίχας από το τριχωτό της κεφαλής	τεμ.	1	24101190-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							18100000-0
2133	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
2134	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
2135	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα κουζίνας βαρέως τύπου	Σύρματα κουζίνας μεταλλικά βαρέως τύπου, για καμένα υπολείμματα, συσκευασία 2 τεμαχίων ενδεικτικά των 36 g	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
2136	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Συσκευή ανάνηψης (αμπού) βρεφική	Συσκευή ανάνηψης (αμπού) σιλικόνης για βρέφη, με βρεφική μάσκα, όγκος ασκού τουλάχιστον 280 ml	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
2137	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφιγκτήρας σωληναρίου βαφής μεταλλικός μαύρος	Μεταλλικός σφιγκτήρας (στίφτης) σωληναρίου βαφής μαλλιών, με κλειδί σπιράλ για συμπίεση και άδειασμα του σωληναρίου, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2138	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφουγγαράκι περμανάντ	Σφουγγαράκι περμανάντ με λαβή, συσκευασία (σετ) 3 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
2139	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Σφουγγαράκι προσώπου κυτταρίνης ροζ	Σφουγγαράκια προσώπου κυτταρίνης, για καθαρισμό, αφαίρεση μακιγιάζ και εφαρμογή μάσκας, ροζ χρώματος, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2140	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης	Σφουγγάρια κουζίνας διπλής όψης (μαλακή και σκληρή πλευρά), διαστάσεων περίπου 11,5×7,5 cm, συσκευασία 6 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 39220000-0
2141	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED RGB ενδεικτικά 24 V, 5 m	Ταινία LED RGB-CCT 24V DC, μήκος περίπου 5 m, ισχύς 20 W/m, IP20, αυτοκόλλητη, για διακοσμητικό φωτισμό	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2142	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Ταινία LED θερμή λευκή ενδεικτικά 24 V, 5 m	Ταινία LED θερμού λευκού χρώματος 24V DC, μήκος περίπου 5 m, 120 LEDs/m, ισχύς 9,6 W/m, CRI 80, IP20, αυτοκόλλητη, για διακοσμητικό φωτισμό	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2143	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν	Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
2144	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Ηλεκτρολογικών	Τερματικός διακόπτης βιομηχανικού τύπου	Τερματικός διακόπτης βιομηχανικού τύπου, με επαφές 1NO+1NC, 3 A, βαθμός προστασίας IP66/IP67, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 31680000-6
2145	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
2146	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χαρτί κουζίνας ρολό	Χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ρολό βαρέως τύπου, δίφυλλο, βάρους περίπου 900 g, για καθαρισμό εργαλείων/επιφανειών εργαστηρίου	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
2147	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί ψησίματος αντικολλητικό	Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ρολό, πλάτους περίπου 45 cm και μήκους περίπου 100 m, σε κουτί με κόφτη.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
2148	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χλωρίνη ενδεικτικά 4 L	Χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο) παχύρευστη, με άρωμα λεμόνι, φιάλη ενδεικτικά 4L, για απολύμανση επιφανειών εργασίας	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
2149	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής	Χτένα βαφής μαλλιών σε συνδυασμό με πινέλο βαφής, για διαχωρισμό	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				των μαλλιών και εφαρμογή χρώματος κατά τη βαφή και τις ανταύγειες			3370000-7
2150	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2151	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ πλαστική	Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2152	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα τρίαινα	Χτένα τρίαινα (πιρούνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για ξεμπέρδεμα και διαχωρισμό μαλλιών	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2153	ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι κουρέματος και αραιώματος	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα, με σατινέ φινίρισμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραιώματος μεγέθους 5,5"	τεμ.	3	3120489 / 3370000-7

ΤΜΗΜΑ Β – ΣΑΕΚ – Αναλυτικά είδη

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
2	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
3	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
4	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
5	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	2	2410114 / 3370000-7
6	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
7	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
8	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
9	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 3370000-7
10	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.3 καστανό	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%			33700000-7
11	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
12	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
13	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
14	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
15	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
16	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
17	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
18	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
19	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
20	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
21	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
22	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
23	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
24	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
25	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
26	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
27	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
28	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
29	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.1 ξανθό σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
30	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
31	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
32	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
33	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
34	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
35	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
36	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
37	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
38	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
39	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών γκρι ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα γκρι, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
40	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
41	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών καφέ σοκολάτα ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα καφέ σοκολάτα, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
42	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
43	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
44	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
45	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
46	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
47	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μωβ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μωβ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
48	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
49	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ ζωηρό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ ζωηρό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
50	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
51	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
52	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
53	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γάντια λάτεξ μιας χρήσης	Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
54	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Φαρμακείου	Γάντια νιτριλίου	Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
55	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
56	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Φαρμακείου	Γυαλιά προστασίας λευκά	Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
57	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
58	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
59	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλικόνη, αντοχή ≥230°C, ενιαίο μέγεθος	τεμ.	3	2410119 / 18143000-3
60	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Κερί αποτρίχωσης	Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g	τεμ.	7	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
61	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Κερί αποτρίχωσης roll-on ενδεικτικά 100 ml	Κερί αποτρίχωσης σε φυσίγγιο roll-on ενδεικτικά 100 ml, με μέλι, θερμαινόμενο, για σώμα και μεγάλες επιφάνειες.	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
62	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Κλασέρ Α4 λεπτό	Κλασέρ Α4 λεπτό πλαστικό, με ράχη περίπου 4 cm, 2 κρίκοι περίπου 20 mm, μεταλλικός μηχανισμός, μπλε χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
63	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Κλασέρ πλήρες μαύρο	Κλασέρ Α4 πλήρες, με ράχη περίπου 8 cm, 2 κρίκοι περίπου 32 mm, μεταλλικός μηχανισμός, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
64	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Κουτί αρχειοθέτησης χάρτινο Α4	Κουτιά αρχειοθέτησης χάρτινα Α4 με καπάκι, αναδιπλούμενα, ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 33×27×23 cm	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
65	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
66	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αισθητικής	Λίμα νυχιών	Λίμα νυχιών ξύλινη, ίσια (straight), grit 180/240, για ξεκίνημα επίστρωσης gel	τεμ.	5	3120489 / 33700000-7
67	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
68	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών με κερατίνη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, με κερατίνη/πρωτεΐνες τύπου brazilian keratin, για λείανση και ενυδάτωση	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
69	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης ενδεικτικά 50 ml	Μάσκα προσώπου ενυδάτωσης, επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
70	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Μάσκα προσώπου καθαρισμού ενδεικτικά 50 ml	Μάσκα προσώπου καθαρισμού, επαγγελματική, τύπου peel-off gel με ενεργό άνθρακα, σε συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
71	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
72	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί μαύρο	Μπικουτί κομμωτικής μαύρου χρώματος, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
73	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Μπλοκ με χαρτιά γλασέ	Μπλοκ με χαρτιά γλασέ, τουλάχιστον 10 φύλλων	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
74	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ	Μπλοκ σημειώσεων Α4 ριγέ με σπιράλ, 80 φύλλων, χαρτί ενδεικτικά 70 g	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
75	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4 πράσινο	Ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων, πράσινου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
76	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Παντόφλες	Ζεύγος παντόφλες μιας χρήσης, κλειστού τύπου, μπουρνουζέ, one size, unisex	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
77	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μπάνιου	Πετσέτα μπάνιου επαγγελματική, 100% βαμβακερή, πετσετέ (κροκί), διαστάσεων περίπου 50×100 cm.	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
78	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής	Πινέλα βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και ανταύγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα	τεμ.	1	24101140-3370000-7
79	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
80	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	24101140-3370000-7
81	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Σεσουάρ μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2200 W	Σεσουάρ μαλλιών επαγγελματικό, ισχύος 2200 W, μαύρου χρώματος, με ιόντα, 2 ταχύτητες και 3 θερμοκρασίες, με ακροφύσια	τεμ.	3	31209020-3370000-7
82	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Σφουγγαράκι μακιγιάζ ροζ	Σφουγγαράκι (σπόγγος) μακιγιάζ τύπου beauty blender, χωρίς latex, ροζ χρώματος	τεμ.	1	24101140-3370000-7
83	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Σφουγγάρι καθαρισμού λευκοπίνακα	Σφουγγάρι καθαρισμού λευκοπίνακα (whiteboard), μαγνητικό	τεμ.	1	24101140-3020000-1
84	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Φάκελος πλαστικός με πιάστρα Α4 σε διάφορα χρώματα	Ντοσιέ (φάκελος) Α4 δίφυλλο με πιάστρα στο επάνω μέρος, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	1	24101140-3020000-1
85	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Βρεφονηπιοκομίας	Φύλλα τσόχας σε διάφορα χρώματα	Φύλλα τσόχας Α4, πάχους περίπου 2 mm, σε διάφορα χρώματα, σετ 10 φύλλων	τεμ.	1	24101140-3314000-3
86	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Διοικητικών	Χαρτάκια αυτοκόλλητα σημειώσεων ενδεικτικά 76×76 mm	Κύβος αυτοκόλλητων χαρτακιών σημειώσεων περίπου 76x76 mm, 350 φύλλων	τεμ.	1	24101140-3020000-1
87	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής καρμπόν	Χτένα καρμπόν (ανθρακούχα) με ιόντα, ανθεκτική και ευέλικτη, ιδανική για χρήση με πιστολάκι, με στρογγυλεμένα δόντια, να μην αλλοιώνεται από χημικές ουσίες	τεμ.	1	24101140-3370000-7
88	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	24101140-3370000-7
89	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος fade	Σετ χτενών κουρέματος barber σε διάφορα μεγέθη, για τεχνικές fade/taper	τεμ.	1	24101140-3370000-7
90	ΣΑΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεσαία	Χτένα λισουάρ μεσαία, ανθρακούχα (carbon) με πλαστική λαβή, μήκος περίπου 21cm, λεπτά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	1	24101140-3370000-7
91	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Buffer μανικιούρ-πεντικιούρ	Buffer (μπλοκ λείανσης) νυχιών 4 όψεων, με διαφορετική κοκκομετρία ανά πλευρά (ενδεικτικά 100/180/240/320 grit), για λείανση και γυάλισμα φυσικών νυχιών, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3370000-7
92	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml	τεμ.	2	24101140-3370000-7
93	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)	τεμ.	3	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
94	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure	τεμ.	1	24101140-7
95	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
96	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
97	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπορντό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπορντό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
98	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
99	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
100	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών χρυσό glitter ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα χρυσό glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	24101140-7
101	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι τελικό gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι τελικό gel (top coat) UV/LED, χωρίς ανάγκη αφαίρεσης κολλώδους στρώματος (non-wipe), φιάλη ενδεικτικά 15 ml.	τεμ.	2	24101140-7
102	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γάντια λάτεξ μιας χρήσης	Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	14	24101190-1814300-3
103	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αισθητικής	Λίμα γυαλίσματος νυχιών 3 όψεων	Polishing block (buffer) νυχιών 3 όψεων για τελικό γυάλισμα	τεμ.	2	31209890-7
104	ΣΑΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αισθητικής	Λίμα νυχιών λεπτόκοκκη	Λίμα νυχιών για λείανση φυσικού νυχιού, αποτελούμενη από μεταλλική βάση σχήματος ημισελήνου (crescent) διαστάσεων περίπου 162×24 mm και ανταλλακτικές μαλακές λίμες ίδιου σχήματος grit 320, συσκευασία 20 τεμαχίων	τεμ.	5	31209020-7
105	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ακροδέκτες αρσενικοί-θηλυκοί	Ακροδέκτες αρσενικοί-θηλυκοί, μη μονωμένοι, σε σετ 600 τεμαχίων	τεμ.	3	24101144411521-0-4
106	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)	τεμ.	8	24101143020000-0-1
107	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)	τεμ.	8	24101143020000-0-1
108	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής	τεμ.	10	24101143020000-0-1
109	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου μεταλλικός CAT5e διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος με μεταλλική θωράκιση (F/FTP), κατηγορίας Cat 5e, διαφανής, για καλώδιο Cat 5e	τεμ.	8	24101143020000-0-1
110	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωλήνων	Αλοιφή καθαρισμού χαλκοσωλήνων, συσκευασία ενδεικτικά 113 g, ανά τεμάχιο	τεμ.	3	24101144 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							44115210-4
111	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Αλοιφή χαλκοκόλλησης	Αλοιφή συγκόλλησης χαλκού (πάστα κόλλησης, σολντερίνη) με flux, για χαμηλόθερμη (μαλακή) κόλληση, χωρίς μόλυβδο, δοχείο ενδεικτικά 50 g	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
112	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου	Αλουμινόχαρτο κομμωτηρίου σε ρολό, μήκος περίπου 100 m, πλάτος περίπου 29,5 cm, για ανταύγειες/μέσες, για επαγγελματική χρήση	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
113	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Αλφάδι ενδεικτικά 23 cm	Αλφάδι (spirit level) αλουμινίου, μαγνητικό, μήκους περίπου 23 cm, με φυσαλίδες οριζόντιας και κάθετης μέτρησης	τεμ.	7	31203010 / 44115210-4
114	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός	Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοαξονικά RG59/6/7/11.	τεμ.	1	31204890 / 30200000-1
115	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling μέτριας κράτησης ενδεικτικά 250 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse) medium hold, για μέτρια κράτηση και φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250ml	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
116	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βάνα σφαιρική ενδεικτικά 1/2"	Βάνα σφαιρική (ball valve) 1/2", ορειχάλκινη, με ρακόρ, PN25, με μοχλό χειρισμού, για ύδρευση/θέρμανση	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
117	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Βαριοπούλα	Βαριοπούλα βάρους περίπου 1,25kg, με λαβή γραφίτη	τεμ.	1	31209890 / 44115210-4
118	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Βάση προπλάσματος	Επιτραπέζια βάση προπλάσματος (κούκλας) πάγκου, πλαστική, με ρύθμιση της κλίσης και σφιγκτήρα για σταθερή τοποθέτηση	τεμ.	6	31209020 / 33700000-7
119	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε διάφορα χρώματα	Επαγγελματικές βαφές μαλλιών για άσκηση, σε σωληνάριο ενδεικτικά των 60ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	7	24101140 / 33700000-7
120	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	3	24101140 / 44115210-4
121	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	3	24101140 / 44115210-4
122	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βόρακας σε σκόνη	Βόρακας σε σκόνη, συσκευασία ενδεικτικά 100 g	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
123	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα αέρος πλαστική	Βούρτσα αέρος (τύπου tunnel) πλαστική, διπλής όψης.	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
124	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βραχιόλι αντιστατικό	Αντιστατικό βραχιόλι γείωσης (ESD), με ρυθμιζόμενο περικάρπιο και κροκοδειλάκι	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1
125	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βρύση βεράντας αντιπαγωτική	Βρύση κήπου/βεράντας αντιπαγωτική, σφαιρικού τύπου, ορειχάλκινη, σύνδεση 1/2", για εξωτερικές εγκαταστάσεις	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
126	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βρύση σφαιρική ενδεικτικά Φ1/2"	Σφαιρικός διακόπτης (βάνα) περίπου Φ1/2", ορειχάλκινος, με μοχλό χειρισμού, κατάλληλος και για δίκτυα αερίου	τεμ.	1	24101140 / 44115210-4
127	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βύσμα δικτύου θωρακισμένο διαφανές	Θωρακισμένα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για καλώδια LAN, κατηγορίας CAT 6, θωράκιση S/FTP, διαφανή	τεμ.	3	31203010 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							30200000-1
128	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	6	24101191814300-3
129	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης	Γάντια εργασίας γενικής χρήσης για την προστασία και την ασφάλεια των χεριών, από βαμβάκι και δέρμα, με υψηλή αντοχή στο σχίσιμο, μεγέθη 10 και 11	τεμ.	28	24101191814300-3
130	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	7	24101191814300-3
131	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	24101191814300-3
132	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Φαρμακείου	Γάντια νιτριλίου	Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, 3 ειδών: α) Small, σετ των 100 τεμαχίων, β) Medium, σετ των 100 τεμαχίων, γ) Large, σετ των 100 τεμαχίων	τεμ.	2	24101191814300-3
133	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Γάντια, γυαλιά και μάσκες προστασίας	Σετ μέσων ατομικής προστασίας: γάντια νιτριλίου (συσκευασία 25 ζευγών), γάντια εργασίας πολυουρεθάνης, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας, μάσκα προστασίας αναπνοής FFP3 με βαλβίδα.	τεμ.	1	24101191814300-3
134	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γκαζοτανάλια με αντιολισθητική λαβή	Σετ 3 γκαζοτανάλιες από ατσάλι, με οδοντωτές σιαγόνες για σωλήνες, με αντιολισθητικές λαβές	τεμ.	5	31203014411521 0-4
135	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Γλύφανο χαλκοσωλήνα	Γλύφανο χαλκοσωλήνα (deburring tool) τύπου βαρελάκι, εσωτερικό/εξωτερικό, για καθαρισμό άκρων σωλήνων διαμέτρου 3/16" έως 1-1/2"	τεμ.	1	24101144411521 0-4
136	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	18	24101191814300-3
137	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	18	24101191814300-3
138	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	5	24101191814300-3
139	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	5	24101191814300-3
140	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας τροχού	Γυαλιά προστασίας για εργασίες τροχού, με διάφανο φακό	τεμ.	1	31209894411521 0-4
141	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PP ενδεικτικά Φ40 mm, 90°	Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ40, 90°	τεμ.	6	31203014411521 0-4
142	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PP-R 90° ενδεικτικά Φ40 mm	Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 90°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20	τεμ.	1	24101144411521 0-4
143	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PPR ενδεικτικά Φ20×1/2"	Γωνία PPR με στήριγμα, θηλυκή, περίπου Φ20x1/2", πίεση λειτουργίας 10 bar (60°C) και 8 bar (70°C)	τεμ.	1	24101144411521 0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
144	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC 45° αρσενική-θηλυκή γκρι ενδεικτικά Φ160 mm	Γωνία αποχέτευσης PVC-U 45°, διαμέτρου περίπου Φ160, αρσενικό-θηλυκό, χρώματος γκρι	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
145	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC αποχέτευσης 90°	Γωνία πλαστική (PVC) 90°, διαμέτρου περίπου Φ25, για σύνδεση σωληνώσεων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
146	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC αποχέτευσης ενδεικτικά 30°	Γωνία πλαστική (PVC) αποχέτευσης 30°, διαμέτρου περίπου Φ75 ή περίπου Φ100, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
147	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC αποχέτευσης λευκή ενδεικτικά Φ75 mm, 87°30’	Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75 mm, 87°30', λευκή, με ελαστική τσιμούχα	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
148	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία PVC γκρι ενδεικτικά Φ50 mm	Γωνία αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ50 mm, 45°, χρώματος γκρι, για κατακόρυφες/οριζόντιες αποχετεύσεις	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
149	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία αποχέτευσης	Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ100, 30°	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
150	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία αποχέτευσης	Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ125, 67°	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
151	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία αποχέτευσης 45°	Γωνία αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (PP), περίπου Φ40, 45°	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
152	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία αποχέτευσης 90° ενδεικτικά Φ20 mm	Γωνία αποχέτευσης 90°, διαμέτρου περίπου Φ20, για σύνδεση σωληνώσεων αποχέτευσης	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
153	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία αποχέτευσης PP 15° ενδεικτικά Φ40 mm	Γωνία αποχέτευσης από PP, περίπου Φ40, 15°	τεμ.	1	3120489 / 44115210-4
154	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία γαλβανιζέ θηλυκή	Γωνία σπειρωτή γαλβανιζέ θηλυκή, διαμέτρου 1/2" (περίπου Φ15)	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
155	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 x 1/2"	τεμ.	2	2410114 / 44115210-4
156	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία κολλητή ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
157	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία ορειχάλκινη αρσενική	Γωνία ορειχάλκινη αρσενική κολλητή, για χαλκοσωλήνα περίπου Φ28 x 1"	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
158	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία ορειχάλκινη αρσενική-θηλυκή	Γωνία ορειχάλκινη 1/2", αρσενική-θηλυκή	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
159	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή	Γωνία ορειχάλκινη θηλυκή, για σύνδεση σωληνώσεων ύδρευσης	τεμ.	1	3120902 / 44115210-4
160	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 15°	Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 15°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
161	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R ενδεικτικά Φ40 mm, 45°	Γωνία πολυπροπυλενίου PP-R περίπου Φ40 mm, γωνίας 45°, για ύδρευση/θέρμανση, PN20	τεμ.	1	24101140-4411521
162	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία πολυπροπυλενίου ενδεικτικά Φ20 mm, 45°	Γωνία πολυπροπυλενίου (PP-R) 45°, διαμέτρου περίπου Φ20	τεμ.	1	24101140-4411521
163	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Γωνία ρυθμιζόμενη με μοιρογνωμόνιο	Γωνία ρυθμιζόμενη ξυλουργού 45° και 90° με μοιρογνωμόνιο, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	24101140-4411521
164	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία σύσφιξης αρσενική ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"	Γωνία σύσφιξης αρσενική περίπου Φ20 x 1/2"	τεμ.	1	31209890-4411521
165	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία υδροληψίας	Γωνία υδροληψίας με μετάβαση από χαλκοσωλήνα περίπου Φ18 σε σπείρωμα 1/2", για στερέωση μπαταριών μπάνιου/κουζίνας	τεμ.	2	24101140-4411521
166	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη θηλυκή, για χαλκοσωλήνα περίπου Ø15 mm x 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
167	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού αρσενική ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία χαλκού αρσενική περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
168	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού θηλυκή ενδεικτικά Φ15×1/2"	Γωνία κολλητή ορειχάλκινη, περίπου Φ15 χαλκοσωλήνα x 1/2" θηλυκή	τεμ.	1	31209020-4411521
169	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Γωνία χαλκού σύνδεσης ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Γωνία χαλκού μηχανικής σύσφιξης θηλυκή περίπου Φ15 mm × 1/2", για σύνδεση χαλκοσωλήνα με σπείρωμα 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
170	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Δεματικά καλωδίων σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 100×30 cm	Σετ δεματικά (cable ties) πλαστικά, διάφορα μήκη και χρώματα, για στερέωση καλωδίων και σωληνώσεων, 600 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-4411521
171	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακοπτάκι μίνι ενδεικτικά Φ16×1/2"	Διακοπτάκι μίνι σφαιρικό ορειχάλκινο χρωμέ, σύνδεση περίπου Φ16x2,0 mm × 1/2", με μπλε λαβή, PN16	τεμ.	2	24101140-4411521
172	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης γωνιακός ενδεικτικά 1/2"×1/2"	Γωνιακός διακόπτης σφαιρικός, χρωμέ, 1/2"×1/2", PN10, για παροχή νερού νιπτήρα/λεκάνης	τεμ.	1	24101140-4411521
173	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Διαμαντοτρύπανο	Σετ διαμαντοτρύπανα για πέτρα 5 τεμαχίων, διαμέτρων περίπου 4-10 mm	τεμ.	1	31209890-4411521
174	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διαμαντοτρύπανο ενδεικτικά Φ10 mm	Διαμαντοτρύπανο περίπου Φ10 mm, για διάτρηση μπετού	τεμ.	1	24101140-4411521
175	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διαμαντοτρύπανο ενδεικτικά Φ12 mm	Διαμαντοτρύπανο περίπου Φ12 mm, για διάτρηση πλακιδίων, πορσελάνης και μαρμάρου, για ξηρή/υγρή χρήση	τεμ.	1	24101140-4411521
176	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διαμαντοτρύπανο ενδεικτικά Φ8 mm	Διαμαντοτρύπανο περίπου Φ8 mm, για διάτρηση πλακιδίων, πορσελάνης και μαρμάρου, για ξηρή/υγρή χρήση	τεμ.	1	24101140-4411521
177	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διαστολικό	Διαστολικό (αντικραδασμικός σύνδεσμος) μεταλλικό με ρακόρ, για δίκτυα αερίου, σε 2 είδη: α) σπείρωμα 1/2"-1/2", β) σπείρωμα 3/4"-3/4"	τεμ.	1	24101140-4411521

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
178	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Διαχωριστική χοάνη	Διαχωριστική χοάνη κυλινδρική, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί, όγκου ενδεικτικά 250 ml, με πώμα και γυάλινη στρόφιγγα	τεμ.	1	24101140-3314000-3
179	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δίσκος κοπής INOX ενδεικτικά Φ125 mm	Δίσκος κοπής INOX/μετάλλου περίπου Φ125 x 1,0 mm, οπή περίπου Φ22,2 mm, για γωνιακό τροχό	τεμ.	1	24101140-4411521-4
180	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Δοχείο δειγματοληψίας ελαιολάδου από σκούρο γυαλί ενδεικτικά 250 ml	Δοχείο (φιάλη) δειγματοληψίας ελαιολάδου, από σκούρο γυαλί με προστασία UV, χωρητικότητας ενδεικτικά 250 ml, με στόμιο για πώμα ασφαλείας περίπου 31,5 mm.	τεμ.	5	24101140-3922000-0
181	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 35 lt, με βάση (πόδια)	τεμ.	1	31209890-4411521-4
182	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	3	24101140-4411521-4
183	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	3	24101140-4411521-4
184	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Εκχειλωτής χαλκοσωλήνων	Εκχειλωτής χαλκοσωλήνων 45° (flaring tool), σετ για διαστάσεις 3/16" έως 3/4" (3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4")	τεμ.	1	24101140-4411521-4
185	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Ελαιόπανο ενδεικτικά 6×12 m	Ελαιόπανο (δίχτυ συγκομιδής) από πολυπροπυλένιο, με ούγια, χωρίς σχισμή ή με σχισμή, διαστάσεων περίπου 6×12 m (72 m²), βάρους 100 g/m².	τεμ.	1	31203010-3922000-0
186	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Εμβολιαστήρι	Εμβολιαστήρι (μαχαίρι εμβολιασμού) αναδιπλούμενο, με ανοξείδωτη λεπίδα και εξάρτημα αποφλοίωσης (νύχι).	τεμ.	1	24101140-3922000-0
187	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm	Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων.	τεμ.	1	24101140-4411521-4
188	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 - Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.	τεμ.	1	24101140-4411521-4
189	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλεία δικτύου	Σετ εργαλείων δικτύου με τουλάχιστον 3 εργαλεία, ενδεικτικά συσκευή ελέγχου καλωδίων (tester), πρέσα βυσμάτων δικτύου, κόφτη καλωδίων, κατσαβίδι και πένσα, με θήκη μεταφοράς	τεμ.	2	31209020-3020000-1
190	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλείο κοπής-πίεσης για εισαγωγή καλωδίων	Εργαλείο (πρέσα) κοπής και εισαγωγής καλωδίων δεδομένων και τηλεφώνου, με μηχανισμό ελατηρίου, υψηλή και χαμηλή ρύθμιση πίεσης και μηχανισμό κλειδώματος του καλωδίου.	τεμ.	5	31209020-3020000-1
191	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλείο συρμάτωσης καλωδίων δικτύου LSA	Εργαλείο συρμάτωσης και εισαγωγής καλωδίων δικτύου UTP και STP (punch down tool), κατάλληλο για LSA-Plus, μήκους περίπου 175mm.	τεμ.	2	31209020-3020000-1
192	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Εργαλειοθήκη μαθητών	Εργαλειοθήκη πλαστική 13'' με πλαστικά κουμπώματα, με αποσπώμενο εσωτερικό δίσκο και ενισχυμένους μεντεσέδες.	τεμ.	3	31209890-4411521-4
193	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ερμάριο δικτύου rack 1U μαύρο ενδεικτικά 19"	Κουτί για rack 19'' 1U, διαστάσεων περίπου 431x203x43mm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	31209890-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							30200000-1
194	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ημιβέ χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Ημιβέ χαλκού περίπου Φ15 (περίπου Ø15 mm), χάλκινο	τεμ.	1	24101140-4411521
195	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ημικαμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Ημικαμπύλη χαλκού περίπου Φ15, γωνίας 45°	τεμ.	1	24101140-4411521
196	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ημιταύ (HBE) χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Ημιταύ (HBE) χαλκού περίπου Φ15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	24101140-4411521
197	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ημιταύ PVC αποχέτευσης γκρι ενδεικτικά Φ100 mm	Ημιταύ συστολικό αποχέτευσης από PVC-U, γκρι χρώματος, περίπου Φ100 mm με διακλάδωση περίπου Φ63 mm, γωνίας 67,5°, για διακλάδωση σωληνώσεων αποχέτευσης	τεμ.	1	24101140-4411521
198	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Θερμική πάστα CPU	Θερμοαγώγιμη πάστα για επεξεργαστή (CPU), για άσκηση επανατοποθέτησης επεξεργαστή, συσκευασία ενδεικτικά 100 g.	τεμ.	1	24101140-3020000
199	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή	Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101140-4411521
200	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη υψηλής καθαρότητας, ποσότητα ≥500 ml, για επαγγελματικό εξοπλισμό ΤΠΕ	τεμ.	1	24101140-3020000
201	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καλέμι χειρός με λαβή προστασίας	Καλέμι (βελόνι) χειρός βαρέως τύπου, οκτάγωνο, με ελαστική προστατευτική λαβή, μήκος περίπου 250 mm	τεμ.	7	31203011-4411521
202	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο NYM τριπολικό ενδεικτικά 3×1,5 mm²	Καλώδιο NYM (A05VV-U) 3x1,5 mm², 300/500 V, για ηλεκτρικές συνδέσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	9	24101140-4411521
203	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο εύκαμπτο λευκό ενδεικτικά 3×2,5 mm²	Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H05VV-F (NYMHY) 3x2,5mm², με διπλή μόνωση PVC, λευκού χρώματος, για συνδέσεις συσκευών, διάθεση ανά μέτρο.	τεμ.	7	24101140-4411521
204	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο μονοπολικό καφέ ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H07V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², καφέ χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	24101140-4411521
205	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο μονοπολικό μαύρο ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H07V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², μαύρου χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	24101140-4411521
206	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Καλώδιο μονοπολικό μπλε ενδεικτικά 1,5 mm²	Καλώδιο μονοπολικό εύκαμπτο τύπου H07V-K (NYAF), με μόνωση PVC, διατομής 1,5 mm², μπλε χρώματος, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	7	24101140-4411521
207	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού 90° μακριάς ακτίνας ενδεικτικά Φ15 mm	Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, θηλυκή-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press	τεμ.	2	24101140-4411521
208	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού αρσενική-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 90°	Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm, γωνία 90°, αρσενική-θηλυκή, σύνδεσης τύπου press, για χαλκοσωλήνες ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	2	24101140-4411521
209	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ15 mm	Καμπύλη χαλκού περίπου Φ15 mm	τεμ.	2	24101140-4411521

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
210	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm	Καμπύλη χαλκού 90° περίπου Φ18 mm, θηλυκή-θηλυκή, για σύνδεση χαλκοσωλήνων ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	2	24101140-4411521
211	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm	Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή περίπου Φ15 mm	τεμ.	2	24101140-4411521
212	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού θηλυκή-θηλυκή ενδεικτικά Φ15 mm, 45°	Καμπύλη χαλκού κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 45°, θηλυκή-θηλυκή	τεμ.	2	24101140-4411521
213	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Καμπύλη χαλκού τύπου U ενδεικτικά Φ15 mm, 180°	Καμπύλη χαλκού κολλητή περίπου Φ15 mm, γωνία 180° (U-bend), θηλυκή-θηλυκή, για διπλές επιστροφές δικτύων	τεμ.	1	24101140-4411521
214	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κάσα μανομέτρων χαμηλής-υψηλής πίεσης	Κάσα μανομέτρων χαμηλής-υψηλής πίεσης για ψυκτικά R22, R134a, R404a, R1234yf, σε σετ με σωλήνες περίπου 3×150 cm, ταχυσυνδέσμους και προσαρμογείς	τεμ.	3	31209890-4411521
215	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο	Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.	τεμ.	1	31209890-4411521
216	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κασσιτεροκόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο	Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο, σε καρούλι, διαμέτρου περίπου 2,4 mm.	τεμ.	1	31209020-4411521
217	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι ακριβείας	Σετ κατσαβίδια ακριβείας 16 τεμαχίων (τουλάχιστον 16 μύτες), σε θήκη μεταφοράς για την αποθήκευση των μυτών, μύτες με χρωματιστές άκρες για εύκολη αναγνώριση.	τεμ.	1	31203013020000 0-1
218	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι ίσιο ενδεικτικά 3×60 mm	Κατσαβίδι ίσιο (slotted), διαστάσεις μύτης περίπου 3×60 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209020-4411521
219	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι ίσιο ενδεικτικά 4×80 mm	Κατσαβίδι ίσιο (slotted), διαστάσεις μύτης περίπου 4×80 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209890-4411521
220	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι ίσιο ενδεικτικά 5,5×100 mm	Κατσαβίδι ίσιο (slotted), μαγνητικό, διαστάσεις περίπου 5,5×100 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή.	τεμ.	7	31203014411521 0-4
221	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι ίσιο ενδεικτικά 5×150 mm	Κατσαβίδι ίσιο (slotted), διαστάσεις περίπου 5×150 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209890-4411521
222	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας	Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τουλάχιστον 12 μύτες ακριβείας.	τεμ.	2	31209020-3020000 0-1
223	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι σταυρός	Κατσαβίδι σταυρός PH0 x 60 mm, μαγνητικό, μονωμένο έως 1000 V	τεμ.	1	31209890-4411521
224	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδι σταυρός PH2 ενδεικτικά 200 mm	Κατσαβίδι σταυρός PH2, μήκος στελέχους περίπου 200 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή, μαγνητική μύτη.	τεμ.	1	31204894411521 0-4
225	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι σταυρού	Κατσαβίδι σταυρού (Phillips) με μύτη PH2, μαγνητικό, μήκος λάμας τουλάχιστον 100 mm, με αντιολισθητική λαβή	τεμ.	6	31203013020000 0-1
226	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδια ακριβείας	Επαγγελματικά κατσαβίδια ακριβείας, σετ 31 τεμαχίων με εναλλασσόμενες μύτες, σε θήκη.	τεμ.	1	31209890-3020000 0-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
227	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια.	τεμ.	1	31209890-4411521
228	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια.	τεμ.	1	31209890-4411521
229	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου μαγνητικά με μονωτική λαβή	Σετ 7 μαγνητικών κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου με μονωτική λαβή, μονωμένα για εργασίες έως 1000 V.	τεμ.	1	31209890-4411521
230	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια ίσια	Σετ κατσαβίδια ίσια διαφόρων μεγεθών (περίπου 3-8 mm), 7 τεμαχίων, από ατσάλι CrV, εργονομικές λαβές.	τεμ.	1	31204890-4411521
231	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κατσαβίδια κοινά	Σετ κατσαβιδιών 6 τεμαχίων, που περιλαμβάνει 3 κατσαβίδια ίσια και 3 κατσαβίδια σταυρού (Phillips), με αντιολισθητικές λαβές.	τεμ.	1	31209020-4411521
232	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια σταυρού	Κατσαβίδια σταυρού (Phillips) σε διάφορα μεγέθη (π.χ. PH0×60 mm, PH1×80 mm), με εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209890-4411521
233	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κιτ διεύρυνσης χαλκοσωλήνων	Κιτ διεύρυνσης χαλκοσωλήνων (swaging/expander tool) με 5 κεφαλές 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" και 7/8"	τεμ.	1	31209890-4411521
234	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Κολλεκτέρ ύδρευσης	Κολλεκτέρ (συλλέκτης) ύδρευσης 1", με ενσωματωμένους διακόπτες 4 παροχών, με στηρίγματα.	τεμ.	1	24101140-4411521
235	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Κόλληση χαλκού	Κόλληση χαλκού, κράμα κασσιτέρου-χαλκού-μολύβδου (SnCuPb, περίπου 80% κασσίτερος, 20% μόλυβδος), κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.	τεμ.	1	24101140-4411521
236	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κολλητήρι	Ηλεκτρικό κολλητήρι χειρός με μύτη καδμίου, κατάλληλο για μικροεφαρμογές, ισχύς 25W, μέγιστη θερμοκρασία περίπου 410°C	τεμ.	1	31209890-30200000-1
237	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Κολώνα τύπου Dexion	Κολώνα τύπου Dexion, ύψους περίπου 305 cm, για κατασκευή ικριώματος ανάρτησης δικτύου Α/Γ (εναλλακτικά ανάρτηση από την οροφή)	τεμ.	3	31209890-4411521
238	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κοπίδια, καλέμια και ζουμπάδες χειρός	Σετ κοπιδιών, πόντων και ζουμπάδων χειρός και σετ καλεμιών χειρός 3 τεμαχίων	τεμ.	1	31209890-4411521
239	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κουκούλα για μες και περμανάντ	Κουκούλα (σκουφί) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταύγειες	τεμ.	3	24101140-33700000-7
240	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Κουτί υπολογιστή μαύρο	Κουτί (case) υπολογιστή desktop τύπου Mid-Tower, συμβατό με μητρικές ATX, mATX και mITX, χαλύβδινο, μαύρου χρώματος, με θέσεις για δίσκους 3,5'' και 2,5'', ανεμιστήρα περίπου 120 mm, με τροφοδοτικό ATX ισχύος τουλάχιστον 700W, απόδοσης 80 PLUS Bronze, semi-modular	τεμ.	1	24101140-30200000-1
241	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κόφτης καλωδίων χαλκού	Κόφτης καλωδίων χαλκού και αλουμινίου, για διατομές έως 50 mm², διαστάσεις περίπου 240 x 135 x 48 mm	τεμ.	5	31203010-4411521
242	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κόφτης πλαστικών σωλήνων	Κόφτης δύο χεριών για τουμπόραμα/πλαστικούς σωλήνες PVC, PP, PE,	τεμ.	1	31209890-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				PEX, PB, για σωλήνες έως Φ75 mm, με μηχανισμό καστάνιας			44115210-4
243	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Κωνική φιάλη	Κωνική φιάλη από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση, στενό λαιμό και φαρδιά βάση για σταθερότητα στη χρήση, σε δύο μεγέθη: α) ενδεικτικά 200 ml, β) ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101140-3
244	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Λαβίδες μεταλλικές	Μεταλλικές λαβίδες τριών τύπων: α) λαβίδα μικροσκοπίου για αντικειμενοφόρες πλάκες, μήκους περίπου 10,5 cm, β) λαβίδα με λεπτά ευθεία άκρα, μήκους περίπου 12 cm, γ) λαβίδα με λεπτά κυρτά άκρα, μήκους περίπου 12 cm	τεμ.	2	24101140-3
245	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Λαδικό προεκτεινόμενο ενδεικτικά 350 ml	Λαδικό προεκτεινόμενο (oil can) ή ισοδύναμο, χωρητικότητας ενδεικτικά 350 ml, μεταλλικό, με εύκαμπτο ακροφύσιο, για λίπανση εξαρτημάτων	τεμ.	1	24101140-4
246	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101140-7
247	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λάμα σέγας ξύλου/μετάλλου	Σετ λάμες σέγας (jigsaw blades) με υποδοχή τύπου T, HCS/HSS, μήκους περίπου 75-100 mm, για ξύλο/μέταλλο/πλαστικό, 10 τεμαχίων, σε κασετίνα	τεμ.	1	31209894-4
248	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λάμα σιδηροπρίονου διπλής όψης	Λάμα σιδηροπρίονου (hacksaw blade) διπλής όψης, HSS bi-metal, μήκους περίπου 300 mm, 24 TPI, για κοπή μετάλλων	τεμ.	1	31209024-4
249	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λαμαρινοψαλίδα	Λαμαρινοψαλίδα (tin snips) χειρός, αριστερής κοπής, από ατσάλι CrV, μήκους περίπου 250 mm, για κοπή λαμαρίνας έως 1,5 mm	τεμ.	7	31203014-4
250	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών υφασμάτινα scrunchies σε διάφορα χρώματα	Λαστιχάκια μαλλιών υφασμάτινα (scrunchies) βελουτέ, σε διάφορα χρώματα, σετ 6 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-7
251	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια περμανάντ	Λαστιχάκια ελαστικά για μπικουτί περμανάντ, μήκους περίπου 8 cm, κουτί 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-7
252	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λίμα για φυσικά νύχια	Λίμες για φυσικά νύχια, ξύλινες, διπλής όψης (180/240 grit), κατάλληλες για ευαίσθητα/φυσικά νύχια.	τεμ.	3	31209024-7
253	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λίμα πλατιά με λαβή	Λίμα μηχανουργού πλατιά (πλακέ), με πλαστική λαβή, μεσαίο δόντι, μήκους περίπου 200 mm	τεμ.	1	31204894-4
254	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λοσιόν μαλλιών	Λοσιόν σταθεροποίησης χτενίσματος μαλλιών, συσκευασία περίπου 500 g	τεμ.	1	24101140-7
255	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μαλακτική κρέμα μαλλιών	Μαλακτική κρέμα μαλλιών επαγγελματική, συσκευασία ενδεικτικά 4 λίτρων.	τεμ.	1	24101140-7
256	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Τεχνικός Ελαιοκομίας	ΜΑΠ φυτοπροστασίας	Σετ ΜΑΠ φυτοπροστασίας: γάντια νιτριλίου (συσκευασία 25 ζευγών), γυαλιά ασφαλείας, μάσκα ημίσεως προσώπου 2 φίλτρων τύπου A2P3.	τεμ.	5	24101193-0-3
257	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική μαύρη	Ηλεκτρονική μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης, με οπτικό πεδίο περίπου 92×42 mm, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101193-0-3
258	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	3	24101140-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
259	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	2	24101190-3 / 18143000-3
260	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Μάσκα οξυγόνου/αεροζόλ διάφανη	Μάσκα οξυγόνου/αεροζόλ από μαλακό και διάφανο βινύλιο, με ρυθμιζόμενο κλιπ στερέωσης στη μύτη, χωρίς λάτεξ, με σωλήνα παροχής μήκους περίπου 2,10 m	τεμ.	1	24101140-3 / 33140000-3
261	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ20 mm × 1/2"	Μαστός (nipple) PP-R περίπου Φ20×1/2" αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός, για δίκτυα ύδρευσης	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
262	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ25×3/4"	Μαστός PP-R περίπου Φ25 × 3/4" με αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
263	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός PP-R αρσενικός ενδεικτικά Φ32×1"	Μαστός PP-R περίπου Φ32 × 1" με αρσενικό σπείρωμα, θερμοκολλητικός	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
264	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø15 mm × 1/2"	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
265	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ18 mm × 1/2"	Μαστός κολλητός ορειχάλκινος αρσενικός ύδρευσης, διαστάσεων περίπου Ø18 mm × 1/2"	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
266	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός ορειχάλκινος	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός με σπείρωμα, διαστάσεων 1" × 1/2"	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
267	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός ορειχάλκινος ενδεικτικά Φ15 mm × 1/2"	Μαστός αρσενικός ορειχάλκινος (CW617N) περίπου Φ15×1/2", για συνδέσεις χαλκοσωλήνων με σπείρωμα	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
268	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μαστός ορειχάλκινος θηλυκός	Μαστός κολλητός ορειχάλκινος θηλυκός, διαστάσεων περίπου Ø18 mm × 1"	τεμ.	1	24101140-3 / 44115210-4
269	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μαστός σύνδεσης ενδεικτικά Φ16 mm × 1/2"	Μαστός σύνδεσης κολλητός ορειχάλκινος θηλυκός, διαστάσεων περίπου Φ16 × 1/2"	τεμ.	4	31203010-4 / 44115210-4
270	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Μέγγενη εφαρμοστού	Σταθερή μέγγενη πάγκου 150 mm με αμόνι, ατσάλινη σφυρήλατη (4 ανά πάγκο στις μεγάλες πλευρές και 1 στον πάγκο εργαλείων μηχανικού)	τεμ.	3	31209890-4 / 44115210-4
271	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου	Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ατσάλινη	τεμ.	3	31209890-4 / 44115210-4
272	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μετροταινία ενδεικτικά 5 m × 25 mm	Μετροταινία περίπου 5 m × 25 mm, με αυτόματη επαναφορά, μαγνητικό άκρο, σώμα από ABS	τεμ.	1	31209890-4 / 44115210-4
273	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μνήμη USB μαύρη	Μνήμη USB flash (USB stick), χωρητικότητας τουλάχιστον 128 GB, σύνδεση USB 3.2 Gen 1, χρώματος μαύρου	τεμ.	2	24101140-3 / 30200000-1
274	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μονάδα DVD-RW εξωτερική μαύρη	Εξωτερική μονάδα DVD-RW με σύνδεση USB, για αντίγραφα ασφαλείας και εργαστηριακές ασκήσεις, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	31203010-4 / 30200000-1
275	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μονάδα keystone RJ45 CAT5e UTP μαύρη	Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (U/UTP), κατηγορίας CAT5e, 8 επαφών (8P8C), με τερματισμό IDC, μαύρου χρώματος, για δομημένη καλωδίωση	τεμ.	8	24101140-3 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
276	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μονάδα keystone RJ45 Cat6A UTP λευκή	Μονάδα (keystone module) RJ45 αθωράκιστη (UTP), κατηγορίας CAT6A, με τερματισμό IDC για αγωγούς 22-26 AWG, λευκού χρώματος, για δομημένη καλωδίωση	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
277	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μονάδα keystone RJ45 IDC CAT5e FTP	Μονάδα (keystone module) RJ45 θωρακισμένη τύπου FTP, κατηγορίας CAT5e, 8 επαφών (8P8C), με τερματισμό IDC, για τοποθέτηση σε ράγα, για δομημένη καλωδίωση	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
278	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία ΑΑ ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου ΑΑ, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
279	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία ΑΑΑ ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου ΑΑΑ, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
280	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
281	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί για περμανάντ ενδεικτικά 13 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου 13 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
282	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί κομμωτικής	Σετ μπικουτί κομμωτικής, συσκευασία 12 τεμαχίων, σε διάφορες διαμέτρους (περίπου 6-16 mm)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
283	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί περμανάντ κόκκινο/κίτρινο ενδεικτικά Φ6-8 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου Φ6-8 mm, πλαστικά με λαστιχάκια σύσφιξης, σε κόκκινο/κίτρινο χρώμα, δωδεκάδα (12 τεμάχια)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
284	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Μυστρί	Μυστρί κοφτό πλακάδων, μήκος περίπου 220 mm, με ξύλινη λαβή	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
285	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ (ίσιο), μήκος περίπου 200 mm, από θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, με μονωμένες λαβές έως 1000V ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά, εργονομικό	τεμ.	5	3120902 / 30200000-1
286	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
287	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6”), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	3120902 / 44115210-4
288	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο με κλίση	Μυτοτσίμπιδο στρογγυλό κυρτό (με κλίση), μήκος περίπου 200 mm, με γυαλισμένη κεφαλή, με λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
289	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων ενδεικτικά 160 m	Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων (thread sealing) από τεφλόν, μήκος περίπου 160 m, για ύδρευση/φυσικό αέριο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
290	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ντίζα στηρίξεως ενδεικτικά M8, 1 m	Ντίζα στηρίξεως (threaded rod) M8, μήκος περίπου 1 m (περίπου 1000 mm), από γαλβανισμένο χάλυβα κλάσης 8.8, για στηρίγματα σωλήνων/καναλιών, συσκευασία 25 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
291	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	7	3120301 / 44115210-4
292	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	3	3120989 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							44115210-4
293	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικές φιάλες από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και πώμα από πολυαιθυλένιο, τριών μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 250 ml, γ) ενδεικτικά 500 ml.	τεμ.	1	24101143314000-3
294	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Ογκομετρικός κύλινδρος	Ογκομετρικοί κύλινδροι από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, δύο μεγεθών: α) ενδεικτικά 100 ml, β) ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	31209893314000-3
295	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα	Πλαστικά ούπα (επεκτάσεις) περίπου 8 mm, σε κουτιά των 50 τεμαχίων, 2 κουτιά (σύνολο 100 τεμάχια)	τεμ.	1	24101144411521 0-4
296	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα γυψοσανίδας	Ούπα γυψοσανίδας M6 x 35 mm με βίδα, σε κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
297	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά βύσματα (ούπα) No 10, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
298	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Ούπα πλαστικά M10, σε κουτί 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
299	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ10 mm, από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
300	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ6 mm (No 6), από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
301	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ούπα πλαστικό	Πλαστικά ούπα διαστολής (wall plugs) περίπου Φ8 mm, από νάιλον, για στερέωση σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
302	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Παγίδα σύλληψης	Παγίδες σύλληψης, έτοιμες προς χρήση, για παρακολούθηση και θανάτωση πληθυσμών, σετ 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	31209023922000 0-0
303	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πάστα θερμοαγώγιμη για CPU	Θερμοαγώγιμη πάστα για CPU, συσκευασία ενδεικτικά 100 g	τεμ.	2	24101143020000 0-1
304	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Πάστα καθαρισμού χεριών	Καθαριστική πάστα χεριών, για μηχανικούς, βαφείς κ.λπ., συσκευασία ενδεικτικά 5 kg.	τεμ.	1	24101144411521 0-4
305	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πάστα χημικού καθαρισμού	Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml	τεμ.	7	31203014411521 0-4
306	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης	Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128'', από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.	τεμ.	1	31209894411521 0-4
307	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα	Πένσα γενικής χρήσης, μήκους περίπου 165 mm (6,5'').	τεμ.	7	31203014411521 0-4
308	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	31209024411521 0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
309	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πένσα ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 180 mm	Πένσα ηλεκτρολόγου ίσια, μήκους περίπου 180 mm, με μονωμένες λαβές έως 1000 V	τεμ.	1	31209890-4
310	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πετσέτα μπάνιου	Πετσέτα μπάνιου επαγγελματική, 100% βαμβακερή, πετσετέ (κροκί), διαστάσεων περίπου 50×100 cm.	τεμ.	3	24101140-7
311	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP 24 θυρών, για εργαστηριακές ασκήσεις.	τεμ.	1	31209890-1
312	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) keystone για rack ενδεικτικά 19", 1U	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) τύπου keystone για rack 19΄΄, ύψους 1U, 24 θυρών, κατηγορίας Cat6/Cat6A	τεμ.	2	31209020-1
313	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλα και μπολ βαφής μαλλιών	Σετ εργαλείων εφαρμογής βαφής μαλλιών, που περιλαμβάνει μπολ βαφής με 6 ανταλλακτικά δοχεία και πινέλα βαφής μαύρου χρώματος: ένα μεγάλο πινέλο, ένα μικρό πινέλο και ένα πινέλο με χτένα.	τεμ.	1	24101140-7
314	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής	Πινέλα βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και ανταύγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα	τεμ.	2	24101140-7
315	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής μαλλιών μεγάλο μαύρο	Πινέλο βαφής μαλλιών (tint brush) μεγάλο, μαύρου χρώματος, συνθετική τρίχα, πλαστική λαβή, για επάλειψη βαφής	τεμ.	1	24101140-7
316	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Πιπέτα αυτόματη ρυθμιζόμενη	Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου υψηλής ακρίβειας για λήψη υγρών, σε διάφορα μεγέθη, στιβαρή κατασκευή με μεταλλική άκρη, εύκολη απόρριψη ρύγχους, πλήρως αποστειρώσιμη	τεμ.	1	31209020-3
317	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πιρούνα μαλλιών μαύρη	Πλαστική πιρούνα μαλλιών, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101140-7
318	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 150 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm	τεμ.	1	31209890-1
319	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 200 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός κυρτός για συρματόσχοινα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm	τεμ.	1	31203010-1
320	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209020-4
321	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209890-4
322	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης μίνι	Πλαγιοκόφτης μίνι, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 120mm	τεμ.	1	31209890-1
323	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης πολλαπλών χρήσεων	Πλαγιοκόφτης/κόφτης πολλαπλών χρήσεων, για κοπή και απογύμνωση καλωδίων, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 160mm	τεμ.	1	31203010-1
324	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πλάκα εφαρμογής ενδεικτικά 400×500 mm	Πλάκα εφαρμογής από μαντέμι, ενδεικτικών διαστάσεων 400×500mm, μία σε κάθε πάγκο εφαρμοστή	τεμ.	1	31209890-4
325	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Ψυκτικών	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	5	24101190

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							18143000-3
326	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
327	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πολύπριζο μαύρο	Πολύπριζο ασφαλείας έξι (6) θέσεων με διακόπτη και καλώδιο, με θύρες USB Type-A και Type-C ταχείας φόρτισης (PD 20 W), μαύρου χρώματος, μήκος καλωδίου περίπου 3 m.	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
328	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Ποτήρι οργανοληπτικής αξιολόγησης ελαιολάδου μπλε	Ποτήρι οργανοληπτικής αξιολόγησης (γευσιγνωσίας) ελαιολάδου, μπλε χρώματος, τύπου IOC/COI, με υάλινο καπάκι.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
329	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πρέσα ακροδεκτών RJ45/RJ11	Επαγγελματική πρέσα ακροδεκτών (crimping tool) για τερματισμό καλωδίων με βύσματα RJ45/RJ11	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
330	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης διπλός (dual)	Πιεσοστάτης διπλός (dual), υψηλής και χαμηλής πίεσης, με αυτόματη/χειροκίνητη επαναφορά (auto/manual reset), δυνατότητα εναλλαγής ένδειξης σε bar και psi, συνδέσεις 1/4" flare αρσενικές	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
331	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης	Πιεσοστάτης υψηλής πίεσης, με χειροκίνητη επαναφορά (manual reset)	τεμ.	5	3120301 / 44115210-4
332	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης	Πιεσοστάτης χαμηλής πίεσης, με χειροκίνητη επαναφορά (manual reset)	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
333	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e SF/FTP, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
334	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e U/UTP, 8 επαφών, λευκό	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
335	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45, θωρακισμένο (SF/FTP), κατηγορίας Cat 6, 8 επαφών (8P8C), ασημί χρώματος, επαγγελματικής ποιότητας.	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
336	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT6 UTP μαύρο	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT6 U/UTP, μαύρο	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
337	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	8	2410114 / 30200000-1
338	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Πριόνι σιδήρου ενδεικτικά 300 mm (12")	Πριόνι σιδήρου χειρός (σιδεροπρίονο) περίπου 300 mm (12"), πλαίσιο σωληνωτό από χάλυβα, ρυθμιζόμενη τάση λάμας, λάμα HSS bi-metal 24 TPI	τεμ.	3	3120989 / 44115210-4
339	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Προχοΐδα γυάλινη	Γυάλινη προχοΐδα με στρόφιγγα, χωρητικότητας ενδεικτικά 50 ml, με βαθμονόμηση ανά ενδεικτικά 0,1 ml και μπλε διαγράμμιση	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
340	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό πλαστικού σωλήνα ενδεικτικά Φ16×2 mm × 1/2"	Ορειχάλκινο ρακόρ αρσενικό τύπου press, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
341	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ρακόρ ορειχάλκινο ενδεικτικά Φ16×2 mm	Ορειχάλκινο ρακόρ σύνδεσης (CW617N) τύπου press, θηλυκό, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς σωλήνες συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
342	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ρακόρ ορειχάλκινο ενδεικτικά Φ18×1/2"	Ορειχάλκινο ρακόρ κολλητό αρσενικό, περίπου Φ18 x 1/2"	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
343	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό πλαστικού σωλήνα ενδεικτικά Φ16×2 mm × 1/2"	Ορειχάλκινο ρακόρ θηλυκό τύπου press, περίπου Φ16×2 mm × 1/2", για πολυστρωματικούς πλαστικούς σωλήνες, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
344	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ρακόρ ψυκτικού χαλκοσωλήνα	Ρακόρ για σύνδεση ψυκτικού χαλκοσωλήνα, σε διάφορες διατομές: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
345	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")	Ημιεύκαμπτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12''), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64'', 1/32'', 1/16'', από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια	τεμ.	2	3120989 / 44115210-4
346	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Σάκος φύτευσης	Σάκος φύτευσης, χωρητικότητας περίπου 80 lt, ανά τεμάχιο.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
347	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
348	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
349	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σημαδευτήρι	Σημαδευτήρι (νήμα χάραξης) διπλό, μήκος νήματος περίπου 15 m.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
350	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ (πράσινη ταινία) ενδεικτικά 3/4", 6 m	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 3/4" (DN20), βαρέως τύπου (πράσινη ταινία), μήκος περίπου 6 m.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
351	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ ενδεικτικά 1", 6 m	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ 1" (DN25), ελαφρού τύπου (κίτρινη ταινία), μήκος περίπου 6 m.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
352	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ταινία) ενδεικτικά 1/2"	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ταινία), διάμετρος 1/2", για ύδρευση/φυσικό αέριο.	τεμ.	2	2410114 / 44115210-4
353	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σιφώνιο εργαστηρίου	Σιφώνια από βοριοπυριτικό γυαλί, με διαγράμμιση των ενδιάμεσων όγκων, τεσσάρων (4) μεγεθών, μεταξύ των οποίων α) ενδεικτικά 1 ml, β) ενδεικτικά 5 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
354	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο	Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
355	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Σκαμπό τροχήλατο	Τροχήλατο σκαμπό εργαστηρίου με υδραυλική ρύθμιση ύψους περίπου 50-65 cm, βάση 5 ποδιών	τεμ.	1	3120989 / 33140000-3
356	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σκληρή κόλληση χαλκού-φωσφόρου	Σκληρή κόλληση (brazing rod) χαλκού-φωσφόρου, με 7,25% φώσφορο και το υπόλοιπο χαλκό, σε ράβδους περίπου Φ2×500 mm, για κολλήσεις χαλκοσωλήνων ψυκτικών, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
357	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο Νο 240	Σμυριδόπανο, κόκκος Νο 240 (FEPA P), φύλλο περίπου 230×280 mm, συσκευασία τουλάχιστον 10 φύλλων, για φινίρισμα.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
358	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο ψιλό σε φύλλα	Σμυριδόπανα ψιλά σε φύλλα, διαστάσεων περίπου 230×280 mm.	τεμ.	1	24101140-4411521
359	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σπαθίδα μεταλλική	Μεταλλικές σπάτουλες εργαστηρίου δύο τύπων: α) διπλή μεταλλική σπάτουλα, μήκους περίπου 15 cm, β) σπάτουλα με κουταλάκι, μήκους περίπου 15 cm	τεμ.	1	24101140-33140000-3
360	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σταγονομετρικό φιαλίδιο	Γυάλινο σταγονομετρικό φιαλίδιο χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23 και σταγονόμετρο, ενδεικτικές διαστάσεις (Ø βάσης×Υ) περίπου 55×106 mm	τεμ.	1	24101140-33140000-3
361	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σταυροκατσάβιδο PH1 ενδεικτικά 80 mm	Σταυροκατσάβιδο PH1×80 mm, από ατσάλι CrV, με εργονομική λαβή και μαγνητική μύτη	τεμ.	1	31209020-4411521
362	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σταυροκατσάβιδο PH2 ενδεικτικά 100 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, από ατσάλι CrV, εργονομική λαβή, μαγνητική μύτη	τεμ.	1	31209890-4411521
363	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, αντιολισθητική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	1	24101140-30200000-1
364	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	1	24101140-30200000-1
365	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 75 mm	Σταυροκατσάβιδο PH1 × 75 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	1	24101140-30200000-1
366	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα μεταλλικό ενδεικτικά Φ20 mm	Στήριγμα μεταλλικό περίπου Φ20 mm	τεμ.	1	24101140-4411521
367	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα πλαστικής σωλήνας ενδεικτικά Φ40 mm	Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ40, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία	τεμ.	1	24101140-4411521
368	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα πλαστικής σωλήνας ντίζας ενδεικτικά Φ75 mm	Στήριγμα πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ75, για στερέωση με ντίζα	τεμ.	1	31209890-4411521
369	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σιδηροσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ1/2"	Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" διπλό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με κοχλίες στερέωσης, για εγκαταστάσεις ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	2	24101140-4411521
370	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σιδηροσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ1/2"	Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" μονό, μεταλλικό γαλβανισμένο, με λάστιχο	τεμ.	2	24101140-4411521
371	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σιδηροσωλήνα τύπου Ω ενδεικτικά Φ1/2"	Στήριγμα σιδηροσωλήνα περίπου Φ1/2" (περίπου Φ20 mm) τύπου Ω (omega clamp), μεταλλικό γαλβανισμένο, με βίδα	τεμ.	2	24101140-4411521
372	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα συλλέκτη	Σετ πλαστικών στηριγμάτων συλλέκτη.	τεμ.	1	24101140-4411521
373	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ18 mm	Στήριγμα σωλήνα διπλό περίπου Φ18 mm, ορειχάλκινο, με στριφώνι	τεμ.	1	24101140-4411521

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
374	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ1/2"	Στήριγμα σωληνώσεων περίπου Φ1/2", γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, με ενσωματωμένο στριφώνι, για στερέωση σε τοιχοποιία	τεμ.	1	24101140-4411521
375	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σωλήνα μεταλλικό ενδεικτικά Φ100 mm	Στήριγμα σωλήνα αποχέτευσης PVC-U περίπου Φ100, γαλβανισμένος χάλυβας με ελαστική φλάντζα EPDM, για στερέωση σε τοιχοποιία	τεμ.	1	31209890-4411521
376	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα σωλήνων μονό ενδεικτικά Φ1/2"	Στήριγμα σωλήνων μονό περίπου Φ1/2" (περίπου 20-25 mm), μεταλλικό, με περαστό λάστιχο, σύνδεση σπειρώματος M8/M10	τεμ.	1	24101140-4411521
377	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm	Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm διπλό (double clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης	τεμ.	2	24101140-4411521
378	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm	Στήριγμα σωλήνων χαλκού διπλό περίπου Φ15, μεταλλικό, με στριφώνι	τεμ.	1	24101140-4411521
379	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό ενδεικτικά Φ15 mm	Στήριγμα χαλκοσωλήνα διπλό περίπου Φ15	τεμ.	2	24101140-4411521
380	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα με βύσμα ενδεικτικά Φ15 mm	Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm με πλαστικό βύσμα (plug) για γρήγορη στερέωση σε τοίχο	τεμ.	2	24101140-4411521
381	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm	Στήριγμα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15 mm μονό (single clip), χάλκινο/επινικελωμένο, με βίδα στερέωσης	τεμ.	2	24101140-4411521
382	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στήριγμα χαλκοσωλήνα μονό ενδεικτικά Φ15 mm	Στηρίγματα χαλκοσωλήνα περίπου Φ15, μονά	τεμ.	3	24101140-4411521
383	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	24101140-4411521
384	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στριφώνι	Στριφώνια γαλβανιζέ M8×60 mm, συσκευασία περίπου 200 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-4411521
385	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συλλέκτης ύδρευσης	Συλλέκτης (κολλεκτέρ) ύδρευσης σωληνωτός ορειχάλκινος, 7 οπών (παροχών), με κορμό 1" και θηλυκές εξόδους 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521
386	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή	Συρματόβουρτσα χειρός με πλαστική λαβή, ίνες ατσαλιού 4 σειρών, για συντήρηση και καθαρισμό	τεμ.	1	24101140-4411521
387	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Συσκευή ισιώματος μαλλιών με πλάκες	Συσκευή ισιώματος μαλλιών (πρέσα) ψηφιακή, με πλάκες πλάτους τουλάχιστον 25 mm και μήκους 10 cm, κεραμική επικάλυψη πλακών με τουρμαλίνη, ισχύς τουλάχιστον 70 W, 6 επιλογές θερμοκρασίας από 50°C	τεμ.	1	31209890-33700000-7
388	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συστολή PVC αποχέτευσης λευκή	Συστολές PVC-U αποχέτευσης, λευκές, σε διάφορες διατομές (π.χ. περίπου Φ40→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ32, περίπου Φ50→περίπου Φ40, περίπου Φ75→περίπου Φ50, περίπου Φ100→περίπου Φ75)	τεμ.	12	24101140-4411521
389	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συστολή αμερικής ορειχάλκινη	Συστολή αμερικής ορειχάλκινη 3/4"×1/2", με θηλυκό-αρσενικό πάσο, για υδραυλικές συνδέσεις	τεμ.	10	24101140-4411521
390	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συστολή σωλήνων αποχέτευσης γκρι	Συστολές σωλήνων αποχέτευσης PVC-U, γκρι, διαστάσεων περίπου Φ100/75, περίπου	τεμ.	1	24101140/

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				Φ125/100, περίπου Φ50/40 και περίπου Φ75/50 mm			44115210-4
391	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σφαιρική φιάλη	Σφαιρικές φιάλες από βοριοπυριτικό γυαλί, σε τρεις διαστάσεις: ενδεικτικά 50 ml, ενδεικτικά 100 ml και ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101143314000 0-3
392	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σφουγγαράκι περμανάντ	Σφουγγαράκι περμανάντ με λαβή, συσκευασία (σετ) 3 τεμαχίων	τεμ.	3	24101143370000 0-7
393	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m	τεμ.	1	24101144411521 0-4
394	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC γκρι ενδεικτικά Φ75 mm	Σωλήνας PVC-U αποχέτευσης περίπου Φ75 mm, 3 atm, γκρι, για εσωτερικές αποχετεύσεις κτιρίων	τεμ.	2	24101144411521 0-4
395	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης PVC κολλητός λευκός ενδεικτικά 6 atm	Σωλήνες αποχέτευσης PVC-U 6 atm, κολλητοί, λευκοί, περίπου Φ100	τεμ.	1	24101144411521 0-4
396	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας αποχέτευσης με ποτήρι ενδεικτικά Φ40×1000 mm	Σωλήνας αποχέτευσης πολυπροπυλενίου ή ισοδύναμος, περίπου Φ40×1000 mm με ποτήρι, ηχομονωτικός	τεμ.	2	24101144411521 0-4
397	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας πλαστικός λευκός ενδεικτικά Φ100 mm	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC-U, λευκός, περίπου Ø100 mm, 6 atm, ανά μέτρο	τεμ.	2	24101144411521 0-4
398	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος	Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm	τεμ.	2	24101144411521 0-4
399	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων	Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm	τεμ.	5	31203014411521 0-4
400	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωληνοκόπτης χαλκοσωλήνων	Σωληνοκόπτης για κοπή χαλκοσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων λεπτού τοιχώματος, για διαμέτρους περίπου 3-30 mm	τεμ.	1	31204894411521 0-4
401	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σωληνομέγγενη πάγκου ενδεικτικά 1/8"–3"	Σωληνομέγγενη πάγκου, σπαστή (πτυσσόμενη), για σωλήνες 1/8" – 3", με γάντζο αυτόματης εμπλοκής και σιαγόνες με ειδική σκλήρυνση	τεμ.	2	31209894411521 0-4
402	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Ταινία εμβολιασμού	Ταινία εμβολιασμού σε ρολό, ελαστική, διάφανη, πλάτους περίπου 30 mm, μήκους περίπου 120 m.	τεμ.	1	24101143922000 0-0
403	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Ταινία μονωτική σε διάφορα χρώματα	Μονωτική ταινία PVC (electrical insulation tape), πλάτους περίπου 19 mm, πάχους περίπου 0,15 mm, ρολό μήκους περίπου 20 m, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	2	24101144411521 0-4
404	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν αερίου κίτρινη	Ταινία τεφλόν (PTFE) κίτρινη για στεγανοποίηση σπειρωμάτων αερίου, πλάτος 1/2" (περίπου 12 mm), μήκος περίπου 12 m, πάχος περίπου 0,1 mm, υψηλής πυκνότητας (0,4 g/cm³)	τεμ.	1	24101144411521 0-4
405	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα PPR ενδεικτικά Φ20 mm	Τάπα PPR (πολυπροπυλενίου random) περίπου Φ20	τεμ.	1	24101144411521 0-4
406	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα αρσενική ορειχάλκινη	Τάπα βιδωτή αρσενική ορειχάλκινη 1/2"	τεμ.	1	24101144411521 0-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
407	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα βιδωτή	Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη θηλυκή 2”	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
408	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Τάπα ορειχάλκινη αρσενική ενδεικτικά 1"	Τάπα βιδωτή ορειχάλκινη (CW617N) αρσενική 1”, για στεγανή φραγή σπειρωμάτων ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
409	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τάπα πλαστική μπλε/κόκκινη ενδεικτικά 1/2"	Τάπες δοκιμής πιέσεως και προστασίας σπειρωμάτων 1/2”, μεταλλοπλαστικές, σε μπλε (κρύο) και κόκκινο (ζεστό) χρώμα, τουλάχιστον 20 τεμάχια	τεμ.	20	3120301 / 44115210-4
410	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταυ χαλκού ενδεικτικά Φ15×15 mm	Ταυ χαλκού μηχανικής σύσφιξης περίπου Φ15×15 mm, για σύνδεση 3 χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
411	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ θηλυκό για χαλκοσωλήνα ενδεικτικά Φ15 mm	Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15 mm, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2”, για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
412	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ μετάβασης με θηλυκό σπείρωμα ενδεικτικά Φ15×1/2"×Φ15	Ταφ κολλητό ορειχάλκινο περίπου Φ15×1/2”×Φ15, με κεντρικό θηλυκό σπείρωμα 1/2”	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
413	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού ενδεικτικά Φ18 mm	Ταφ χαλκού κολλητό περίπου Φ18 mm, για δίκτυα ύδρευσης χαλκοσωλήνων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
414	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού μειωτήρας ενδεικτικά Φ15×Φ12×Φ12 mm	Ταφ χαλκού συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ15×Φ12×Φ12 mm, για δίκτυα ύδρευσης/θέρμανσης	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
415	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταφ χαλκού συστολικό ενδεικτικά Φ18×15×18 mm	Ταφ χαλκού κολλητό συστολικό (μειωτήρας) περίπου Φ18×Φ15×Φ18 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
416	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τερματική γωνία	Τερματική γωνία πολυπροπυλενίου περίπου Φ40.	τεμ.	7	3120301 / 44115210-4
417	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τούφες extension φυσικής τρίχας καστανές	Τουφίτσες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος καστανού, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
418	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τούφες extension φυσικής τρίχας μαύρες	Τουφίτσες extension από φυσική τρίχα, με έτοιμο άκρο κερατίνης για εύκολη τοποθέτηση, χρώματος μαύρου, μήκους περίπου 50cm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
419	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Τραπεζάκι τροχήλατο κομμωτηρίου μαύρο	Τροχήλατη βοηθητική μονάδα (βοηθός) κομμωτηρίου, ανθεκτική στη χρήση, με ανθεκτικούς ελαστικούς τροχούς με ρουλεμάν υψηλής αντοχής, ευρύχωρο καπάκι, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
420	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX μαύρο	Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX, ισχύς 550W, ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου περίπου 120mm, διακόπτης On/Off, παθητικό PFC, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
421	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τρυπάνι HSS ενδεικτικά Φ6,75 mm	Τρυπάνι μετάλλου ταχυχάλυβα με κοβάλτιο (HSS-Co), DIN 338, διάμετρος περίπου Φ6,75mm, για διάτρηση μετάλλων.	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
422	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τρυπάνι ενδεικτικά 3,5 mm	Τρυπάνι μετάλλου κοβαλτίου, διαμέτρου περίπου 3,5mm, μακρύ, συνολικού μήκους περίπου 112mm.	τεμ.	16	3120989 / 44115210-4
423	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τρυπάνι ενδεικτικά 4,5 mm	Τρυπάνι μετάλλου κοβαλτίου, διαμέτρου περίπου 4,5mm.	τεμ.	1	3120902 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
424	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τρυπάνι ενδεικτικά 8,5 mm	Τρυπάνια μετάλλου κοβαλτίου, διαμέτρου περίπου 8,5mm, συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	31209020-4411521
425	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τρυπάνι μαύρο ενδεικτικά 5,5 mm	Τρυπάνια διαμέτρου περίπου 5,5mm, μαύρου φινιρίσματος, συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	1	31209890-4411521
426	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Τσάντα εργαλείων	Τσάντα μεταφοράς εργαλείων (tool bag) υφασμάτινη, από ανθεκτικό ύφασμα (nylon), ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 40×25×25cm, με πολλαπλές θήκες, λουρί ώμου.	τεμ.	1	31209020-4411521
427	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Τσιμπιδάκια μαλλιών ξανθά και μαύρα	Τσιμπιδάκια μαλλιών, ενδεικτικού μήκους 6 cm, δύο ειδών: α) σε ξανθό χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων και β) σε μαύρο χρώμα, σετ 14-24 τεμαχίων	τεμ.	1	31209890-33700000-7
428	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Ύαλος ωρολογίου	Ύαλος ωρολογίου εργαστηριακή, γυάλινη	τεμ.	2	31203010-33140000-3
429	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ύαλος ωρολογίου ενδεικτικά Φ120 mm	Ύαλοι ωρολογίου (watch glasses) γυάλινες, περίπου Φ120mm, από soda-lime γυαλί, ομοιόμορφου πάχους, συσκευασία ≥10 τεμαχίων, για εξάτμιση/καλύψεις στο εργαστήριο.	τεμ.	8	24101140-33140000-3
430	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ	Υγρά μαντηλάκια ντεμακιγιάζ για πρόσωπο και μάτια, συσκευασία 20 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-33700000-7
431	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Φιάλη τυποποίησης ελαιολάδου σκουρόχρωμη	Φιάλες τυποποίησης ελαιολάδου, γυάλινες σκουρόχρωμες με προστασία UV, χωρητικότητας ενδεικτικά 500 ml, με στόμιο για πώμα ασφαλείας περίπου 31,5 mm.	τεμ.	2	24101140-39220000-0
432	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Φουρκέτες μαλλιών μαύρες	Φουρκέτες μαλλιών μεταλλικές μαύρες, κυματιστές (κατσαρές), για στερέωση χτενισμάτων, σε κουτί περίπου 350 g	τεμ.	1	24101140-33700000-7
433	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Φυτόχωμα πολλαπλασιασμού ενδεικτικά 50 L	Φυτόχωμα γενικής χρήσης για πολλαπλασιασμό, σε σάκο ενδεικτικά 50 L.	τεμ.	1	24101140-39220000-0
434	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Χαλκοκόλληση	Χαλκοκόλληση από κράμα χαλκού-φωσφόρου τύπου BCuP-2, διάθεση ανά κιλό.	τεμ.	1	24101140-44115210-4
435	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ18 mm	Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος περίπου Φ18×1 mm, διάθεση ανά μέτρο.	τεμ.	2	31209020-4411521
436	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας ενδεικτικά Φ28 mm	Χαλκοσωλήνας περίπου Φ28×0,8 mm, σε βέργα περίπου 3 m, διάθεση ανά μέτρο.	τεμ.	2	24101140-44115210-4
437	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας σε ρολό	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/4", εύκαμπτος, με μόνωση, σε ρολό, για κλιματιστικά, διάθεση ανά μέτρο.	τεμ.	3	24101140-44115210-4
438	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Χαλκοσωλήνας σκληρός ενδεικτικά Φ15 mm	Χαλκοσωλήνας επενδεδυμένος, διαμέτρου περίπου Φ15 mm, πάχους τοιχώματος περίπου 1 mm, για ύδρευση και θέρμανση, ανά μέτρο	τεμ.	4	24101140-44115210-4
439	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 3/8", μονωμένος, σε ελάχιστη ποσότητα 30 m.	τεμ.	1	31204890-44115210-4
440	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/4", μονωμένος, σε ελάχιστη ποσότητα 30 m.	τεμ.	2	31209890-44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
441	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός 1/2", μονωμένος, σε ελάχιστη ποσότητα 30 m.	τεμ.	2	24101140-4411521
442	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός ενδεικτικά 1/4"	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μαλακός σε ρολό, διαμέτρου 1/4" (περίπου 6,35 mm), πάχους τοιχώματος περίπου 0,8 mm, αποφωσφορωμένος, κουλούρα περίπου 30 m, για ψυκτικές εγκαταστάσεις.	τεμ.	5	31203010-4411521
443	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ψυκτικών	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός ενδεικτικά 3/8"	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μαλακός σε ρολό, διαμέτρου 3/8" (περίπου 9,52 mm), πάχους τοιχώματος περίπου 0,8 mm, αποφωσφορωμένος, μήκους περίπου 8 m, για ψυκτικές εγκαταστάσεις.	τεμ.	2	31209890-4411521
444	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Ψυκτικών	Χειροπετσέτες ζικ-ζακ λευκές	Χειροπετσέτες χάρτινες ζικ-ζακ (Z-fold) για συσκευή, λευκές, δίφυλλες, κιβώτιο τουλάχιστον 4000 φύλλων, για επαγγελματική χρήση	τεμ.	5	24101140-4411521
445	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής καρμπόν	Χτένα καρμπόν (ανθρακούχα) με ιόντα, ανθεκτική και ευέλικτη, ιδανική για χρήση με πιστολάκι, με στρογγυλεμένα δόντια, να μην αλλοιώνεται από χημικές ουσίες	τεμ.	2	24101140-3370000-7
446	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	24101140-3370000-7
447	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ με ουρά	Χτένα λισουάρ ανθρακούχα (carbon) κομμωτικής με μεταλλική ουρά, λεπτά δόντια, για κούρεμα/styling, ανθεκτική σε θερμότητα	τεμ.	1	24101140-3370000-7
448	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεγάλη	Χτένα λισουάρ πλαστική μεγάλη, μήκος περίπου 23,5cm, με λεπτά και χοντρά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	1	24101140-3370000-7
449	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ μεσαία	Χτένα λισουάρ μεσαία, ανθρακούχα (carbon) με πλαστική λαβή, μήκος περίπου 21cm, λεπτά δόντια και ουρά, αντιστατική	τεμ.	1	24101140-3370000-7
450	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ πλαστική	Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής	τεμ.	1	24101140-3370000-7
451	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα τρίαινα	Χτένα τρίαινα (πιρούνα, rake comb) κομμωτικής, με 3 σειρές δοντιών, για ξεμπέρδεμα και διαχωρισμό μαλλιών	τεμ.	1	24101140-3370000-7
452	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα-βούρτσα μαλλιών	Χτένα-βούρτσα μαλλιών κομμωτικής	τεμ.	1	24101140-3370000-7
453	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτενάκι κουρευτικής μηχανής	Χτενάκια προσαρτημάτων (guards) κουρευτικής μηχανής, πλαστικά, 8 τεμάχια με αρίθμηση και διαστάσεις: No1 (1/8") περίπου 3 mm, No2 (1/4") περίπου 6 mm, No3 (3/8") περίπου 10 mm, No4 (1/2") περίπου 13 mm, No5 (5/8") περίπου 16 mm, No6 (3/4") περίπου 19 mm, No7 (7/8") περίπου 22 mm, No8 (1") περίπου 25 mm	τεμ.	1	24101140-3370000-7
454	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Αναλώσιμα / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Χτένι συγκομιδής ελαιοκάρπου χειρός	Χτένι συγκομιδής ελαιοκάρπου χειρός, μεγάλο, διαστάσεων περίπου 28×14 cm.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
455	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Τεχνικός Ελαιοκομίας	Ψαλίδι κλαδέματος bypass	Ψαλίδι κλαδέματος επαγγελματικό τύπου bypass, μήκους περίπου 20 cm, με λεπίδες από ατσάλι.	τεμ.	1	31203013922000-0
456	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Ψαλίδι κουρέματος και αραιώματος	Ψαλίδια από ανοξείδωτο χάλυβα, με σατινέ φινίρισμα και ρυθμιζόμενη βίδα, δύο ειδών με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: α) ψαλίδι	τεμ.	2	31209890-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				κουρέματος μεγέθους 5,5" με εργονομική λαβή, β) ψαλίδι αραιώματος μεγέθους 5,5"			
457	ΣΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ψηφιακό πολύμετρο εργαστηρίου CAT II	Ψηφιακό πολύμετρο (DMM) εργαστηρίου, κατηγορίας CAT II, True RMS, μέτρηση τάσης AC/DC έως 600 V, ρεύματος έως 20 A, αντίστασης, διόδου, χωρητικότητας και συχνότητας	τεμ.	2	3120902 / 30200000-1
458	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Medium ακρυλικών χρωμάτων ενδεικτικά 500 ml	Medium ακρυλικών χρωμάτων σε μορφή gel, γυαλιστερό (gloss), συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
459	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Stop bath φωτογραφικό ενδεικτικά 1 L	Κοινό stop bath για φιλμ και χαρτί, συνολικής ποσότητας ενδεικτικά 1 lt (2 φιάλες ενδεικτικά των 500 ml)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
460	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα αλιζαρίνη κρεμεζί ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Alizarin Crimson» (PR83), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
461	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα βιολετί κινακριδόνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Quinacridone Violet», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
462	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα γκρι του Payne ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Payne's Gray», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
463	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κίτρινη ώχρα ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Yellow Ochre» (PY43), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
464	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κίτρινο καδμίου μέσο ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Cadmium Yellow Medium Hue», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
465	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κίτρινο λεμονί ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Lemon Yellow», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
466	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κόκκινο καδμίου μέσο ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Cadmium Red Medium Hue», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
467	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κόκκινο κινακριδόνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Quinacridone Red» (PV19), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
468	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα κόκκινο πυρρόλης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Pyrrol Scarlet», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
469	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα λευκό τιτανίου ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Titanium White» (PW6), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
470	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα μαύρο Lunar ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Lunar Black», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
471	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα μπλε κεραύνιο ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Cerulean Blue» (PB35), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
472	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα μπλε κοβαλτίου ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Cobalt Blue» (PB28), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
473	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα μπλε ουλτραμαρίνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 5 ml, χρώμα μπλε ουλτραμαρίνης (Ultramarine Blue, PB29), υψηλής αντοχής στο φως (lightfast I-II)	τεμ.	1	24101140-1
474	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα μπλε φθαλοκυανίνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Phthalo Blue (Green Shade)» (PB15), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
475	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα όμπρα ακατέργαστη ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Raw Umber» (PBr7), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
476	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα όμπρα καμένη ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Burnt Umber» (PBr7), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
477	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα πορτοκαλί περινόνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Perinone Orange», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
478	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα πράσινο βιριντιανό ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Viridian» (PG18), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
479	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα πράσινο φθαλοκυανίνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Phthalo Green» (PG7), artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
480	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα πράσινο χυμού ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Sap Green», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
481	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα ροζ ουλτραμαρίνης ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 5 ml, χρώμα «Rose of Ultramarine», artist grade, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
482	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα σιένα ακατέργαστη ενδεικτικά 5 ml	Ακουαρέλα επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 5 ml, χρώμα σιένα ακατέργαστη (Raw Sienna, PBr7), υψηλής αντοχής στο φως (lightfast I-II)	τεμ.	1	24101140-1
483	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακουαρέλα σιένα καμένη ενδεικτικά 5 ml	Υδατόχρωμα επαγγελματικής ποιότητας (ακουαρέλα ή γκουάς) σε σωληνάριο ενδεικτικά 5 ml, χρώμα σιένα καμένη (Burnt Sienna, PBr7), υψηλής αντοχής στο φως	τεμ.	1	24101140-1
484	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 FTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, θωρακισμένος (FTP)	τεμ.	2	24101140-1
485	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6 UTP	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), κατηγορίας Cat 6, αθωράκιστος (UTP)	τεμ.	2	24101140-1
486	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ακροδέκτης δικτύου RJ45 CAT6A STP διαφανής	Ακροδέκτης (φις) δικτύου RJ45, 8 επαφών (8P8C), θωρακισμένος (STP/FTP), βαρέως τύπου, κατηγορίας Cat 6 ή ανώτερης, κατάλληλος για μεταφορά δεδομένων έως 10 Gbit/s, διαφανής	τεμ.	2	24101140-1
487	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικά χρώματα ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικά χρώματα, σετ 12 χρωμάτων ενδεικτικά των 75 ml	τεμ.	2	24101140-1
488	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα αλιζαρίνη κρεμεζί ενδεικτικά 118 ml	Ακρυλικό χρώμα σε σωληνάριο ενδεικτικά 118 ml, απόχρωση Alizarin Crimson Hue (PV19/PR122), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
489	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα γκρι του Payne ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα γκρι του Payne (Payne's Grey)	τεμ.	1	24101140-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
490	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κίτρινη ώχρα ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα κίτρινη ώχρα (Yellow Ochre)	τεμ.	1	24101140-1
491	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κίτρινο	Ακρυλικό χρώμα ζωγραφικής υψηλής ποιότητας, χρώμα κίτρινο, γρήγορου στεγνώματος, πλήρως αδιάβροχο μετά το στέγνωμα, σε συσκευασία ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	1	24101140-1
492	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κίτρινο καδμίου μέσο ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα κίτρινο καδμίου μέσο (Cadmium Yellow Medium)	τεμ.	1	24101140-1
493	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κίτρινο λεμονί ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Lemon Yellow (κίτρινο λεμονί)	τεμ.	1	24101140-1
494	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κόκκινο καδμίου ανοιχτό ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα κόκκινο καδμίου ανοιχτό (Cadmium Red Light)	τεμ.	1	24101140-1
495	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα κόκκινο καδμίου μέσο ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα κόκκινο καδμίου μέσο (Cadmium Red Medium)	τεμ.	1	24101140-1
496	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα λευκό τιτανίου ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα λευκό τιτανίου (Titanium White)	τεμ.	1	24101140-1
497	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα ματζέντα ενδεικτικά 120 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 120 ml, απόχρωση Magenta (PV19), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
498	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα μαύρο Άρη ενδεικτικά 300 ml	Ακρυλικό χρώμα σε συσκευασία ενδεικτικά 300 ml, απόχρωση Mars Black (PBk11), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
499	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα μπλε κεραύνιο ενδεικτικά 300 ml	Ακρυλικό χρώμα σε συσκευασία ενδεικτικά 300 ml, απόχρωση Cerulean Blue Hue (PB15/PW6), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
500	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα μπλε κοβαλτίου ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα μπλε κοβαλτίου (Cobalt Blue)	τεμ.	1	24101140-1
501	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα μπλε φθαλοκυανίνης ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, χρώμα μπλε φθαλοκυανίνης (Phthalo Blue)	τεμ.	1	24101140-1
502	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα μωβ διοξαζίνης ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό, απόχρωση Dioxazine Purple (PV23), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II, συσκευασία ενδεικτικά 75 ml	τεμ.	1	24101140-1
503	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα όμπρα ακατέργαστη ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Raw Umber (PBr7), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
504	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα όμπρα καμένη ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Burnt Umber (PBr7), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
505	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα πορτοκαλί καδμίου ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Cadmium Orange (PO20), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
506	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα πράσινο ανοιχτό μόνιμο ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Permanent Green Light (PG7/PY3), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
507	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα πράσινο του Hooker ενδεικτικά 120 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 120 ml, απόχρωση Hooker's Green (PG7/PY42), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
508	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα πράσινο φθαλοκυανίνης ενδεικτικά 40 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 40 ml, απόχρωση Phthalo Green (PG7), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
509	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα σε διάφορα χρώματα	Ακρυλικό χρώμα ζωγραφικής υψηλής ποιότητας, γρήγορο στέγνωμα, πλήρως αδιάβροχο μετά το στέγνωμα, σε φιάλη ενδεικτικά 500 ml, σε διάφορα χρώματα	τεμ.	2	24101140-1
510	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα σιένα ακατέργαστη ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Raw Sienna (PBr7), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
511	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα σιένα καμένη ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα επαγγελματικό σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Burnt Sienna (PBr7), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
512	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ακρυλικό χρώμα υπερμπλέ ενδεικτικά 75 ml	Ακρυλικό χρώμα σε σωληνάριο ενδεικτικά 75 ml, απόχρωση Ultramarine Blue (PB29), heavy body, αντοχή στο φως (lightfast) I-II	τεμ.	1	24101140-1
513	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Αλουμινόφυλλα	Αλουμινόφυλλα κομμένα, διαστάσεων περίπου 27x17 cm, πακέτο 300 φύλλων	τεμ.	2	31204890-7
514	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αλουμινόχαρτο ενδεικτικά 100 m	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 30 cm, μήκος περίπου 100 m, πάχος περίπου 11 μm, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-0
515	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό ενδεικτικά 30 cm, 130 m	Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό σε ρολό, πλάτος περίπου 30 cm, μήκος περίπου 130 m, πάχος 14 μm, βάρος ρολού περίπου 1,5 kg	τεμ.	1	24101140-0
516	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αναδευτήρας χειρός σύρμα	Αναδευτήρας χειρός (σύρμα, whisk) ανοξείδωτος, μήκους περίπου 25 cm, για ανάμιξη/χτύπημα μιγμάτων	τεμ.	1	24101140-0
517	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Αντάπτορας HDMI σε VGA μαύρος	Αντάπτορας-καλώδιο HDMI σε VGA με έξοδο ήχου περίπου 3,5 mm, μονής θύρας, μήκος περίπου 1,8 m, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	24101140-1
518	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Αντάπτορας hub USB-C	Αντάπτορας-hub USB Type-C 7 σε 1 με θύρες USB 3.0, HDMI, VGA, Ethernet, τροφοδοσία PD, αναγνώστη καρτών μνήμης και έξοδο ήχου stereo	τεμ.	1	24101140-1
519	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αντικολλητικό φύλλο ψησίματος	Αντικολλητικά σιλικονούχα φύλλα ψησίματος, διαστάσεων περίπου 40×60 cm, βάρους ενδεικτικά 41 gr, συσκευασία 500 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-0
520	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Απογυμνωτής καλωδίων	Απογυμνωτής καλωδίων για διατομές 4-28 mm².	τεμ.	1	24101140-1
521	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Απογυμνωτής καλωδίων δικτύου περιστροφικός	Περιστροφικός απογυμνωτής καλωδίων δικτύου, κατάλληλος για καλώδια UTP, FTP, STP και ομοαξονικά RG59/6/7/11.	τεμ.	1	31209890-1
522	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Απορρυπαντικό πιάτων	Επαγγελματικό υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, συσκευασία ενδεικτικά 5 λίτρων.	τεμ.	1	24101140-0
523	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Αστάρι ακρυλικό λευκό ενδεικτικά 1 L	Λευκό ακρυλικό αστάρι (acrylic gesso) επαγγελματικής ποιότητας, δοχείο ενδεικτικά 1 λίτρου.	τεμ.	1	24101140-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
524	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας	Βάρος περίπου 31g. Εύρος μέτρησης -40 to 125ºC με ακρίβεια ±0,5 °C. Να είναι αδιάβροχος κατά IPX7 και να έχει αισθητήριο διαμέτρου 5mm (probe) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση. Να μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth 5.2. Με χρόνο απόκρισης 5 δευτερόλεπτα για να επιτευχθεί το 63% της τελικής ένδειξης μετά από απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας. Να λειτουργεί με μπαταρίες. Εγγύηση 5 έτη. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση εγγύησης από τον Κατασκευαστή ή Επίσημο Αντιπρόσωπο.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
525	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές	Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες σε φύλλα Α4, διαστάσεις ετικέτας περίπου 70 x 37 mm, 24 ετικέτες ανά φύλλο, συσκευασία 100 φύλλων.	τεμ.	10	24101140-3922000-0
526	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Αυτοκόλλητο διπλής όψης	Αυτοκόλλητα διπλής όψης για στερέωση, συσκευασία 80 τεμαχίων	τεμ.	2	24101140-3020000-1
527	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Αυτοκόλλητο φύλλο σε διάφορα χρώματα	Αυτοκόλλητο φύλλο PVC διαφανές χρωματιστό, κατάλληλο για διαφημιστικές εφαρμογές, ετικέτες κ.ά., σε διάφορα χρώματα, σε φύλλα διαστάσεων περίπου 70×100cm, τιμή ανά τεμάχιο (φύλλο)	τεμ.	1	24101140-3020000-1
528	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφαιρετικό λεκέδων βαφής ενδεικτικά 250 ml	Προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων (λεκέδων) βαφής, σε φιαλίδιο ενδεικτικά των 250ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
529	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών styling μέτριας κράτησης ενδεικτικά 250 ml	Αφρός μαλλιών (styling mousse) medium hold, για μέτρια κράτηση και φυσικό αποτέλεσμα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
530	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Αφρός μαλλιών για απαλό κράτημα	Αφρός μαλλιών για κράτημα, χωρίς ξέβγαλμα, σε φιάλη ενδεικτικά 250 ml	τεμ.	1	24101140-3370000-7
531	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Βάζο γυάλινο αεροστεγές	Βάζο γυάλινο αεροστεγές για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 330ml, διαστάσεις περίπου 8×7,5cm, στόμιο περίπου Φ82mm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
532	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι	Βάζο γυάλινο κυλινδρικό με καπάκι για αποθήκευση τροφίμων, χωρητικότητα ενδεικτικά 580ml, διαστάσεις περίπου 8×13cm, στόμιο περίπου Φ82mm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
533	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαποριζατέρ χειρός μεταλλικό ενδεικτικά 200 ml	Βαποριζατέρ χειρός μεταλλικό (αλουμινίου) επαγγελματικό, χωρητικότητας ενδεικτικά 200ml, με σταθερή αντλία ψεκασμού	τεμ.	2	24101140-3370000-7
534	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Βαριοπούλα	Βαριοπούλα βάρους περίπου 1,25kg, με λαβή γραφίτη	τεμ.	1	31209024411521 0-4
535	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Βάση τούρτας	Βάση τούρτας αλουμινίου εξαώροφη, για 6 δίσκους, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	31209893922000 0-0
536	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5 (5.0) καστανό ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101140-3370000-7
537	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.5 καστανό ανοιχτό μαόνι (ακαζού), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-3370000-7
538	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.3 καστανό ανοιχτό χρυσό (ντορέ), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	5	24101140-3370000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
539	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.6 (5.60) καστανό κόκκινο ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
540	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό κόκκινο ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.62 καστανό κόκκινο ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
541	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μαόνι κόκκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.56 καστανό μαόνι (ακαζού) κόκκινο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
542	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μεσαίο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4 (4.0) καστανό μεσαίο, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	5	2410114 / 33700000-7
543	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.7 καστανό μόκα ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
544	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.80 καστανό μόκα (σοκολατί φυσικό), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
545	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.1 καστανό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
546	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 5.4 καστανό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
547	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών καστανό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 4.3 καστανό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
548	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών μαύρο μπλε ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 2 (2/8) μαύρο μπλε, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
549	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8 (8.0) ξανθό ανοιχτό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	7	2410114 / 33700000-7
550	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.1 ξανθό ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	2410114 / 33700000-7
551	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.4 ξανθό ανοιχτό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
552	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.45 ξανθό ανοιχτό χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
553	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 8.3 ξανθό ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	2410114 / 33700000-7
554	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό έντονο σαντρέ extra lift ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 100.11 ξανθό έντονο σαντρέ extra lift, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	2410114 / 33700000-7
555	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό καφέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.7 ξανθό καφέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
556	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό μαόνι ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.5 ξανθό μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
557	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ super lift ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 12.1 ξανθό πάρα πολύ ανοιχτό πλατινέ σαντρέ (super lift), συσκευασία ενδεικτικά 100 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
558	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.2 ξανθό πλατινέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
559	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.1 ξανθό πλατινέ σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	7	24101140-7
560	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική όξινου pH, απόχρωση No 10.3 ξανθό πλατινέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	2	24101140-7
561	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πλατινέ χρυσό σαντρέ ενδεικτικά 100 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 10.31 ξανθό πλατινέ (κατάξανθο) χρυσό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	7	24101140-7
562	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9 (9.0) ξανθό πολύ ανοιχτό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	3	24101140-7
563	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.1 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
564	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.12 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101140-7
565	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.13 ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ χρυσό (ντορέ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101140-7
566	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 9.3 ξανθό πολύ ανοιχτό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
567	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.1 ξανθό σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101140-7
568	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6 (6.0) ξανθό σκούρο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	7	24101140-7
569	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.66 ξανθό σκούρο κόκκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101140-7
570	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.5 ξανθό σκούρο μαόνι, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
571	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο μόκα ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.7 ξανθό σκούρο μόκα, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101140-7
572	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.1 ξανθό	τεμ.	2	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
			σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	σκούρο σαντρέ, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%			33700000-7
573	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.4 ξανθό σκούρο χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101147 / 33700000-7
574	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.45 ξανθό σκούρο χάλκινο μαόνι (ακαζού), μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	3	24101147 / 33700000-7
575	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό σκούρο χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 6.3 ξανθό σκούρο χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml, κάλυψη λευκών ≥100%	τεμ.	2	24101147 / 33700000-7
576	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό φυσικό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7 (7.0) ξανθό φυσικό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101147 / 33700000-7
577	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.4 ξανθό χάλκινο, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	3	24101147 / 33700000-7
578	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χάλκινο έντονο ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.44 ξανθό χάλκινο έντονο (βαθύ), συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101147 / 33700000-7
579	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών ξανθό χρυσό ενδεικτικά 60 ml	Μόνιμη οξειδωτική βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 7.3 ξανθό χρυσό, συσκευασία ενδεικτικά 60 ml	τεμ.	7	24101147 / 33700000-7
580	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική ασημί ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό ασημί (silver), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
581	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σε σπρέι μεταλλική χρυσή ενδεικτικά 125 ml	Βαφή μαλλιών (hair color) σε σπρέι, μεταλλικό χρυσό (gold), συσκευασία ενδεικτικά 125 ml	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
582	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βαφή μαλλιών σκούρο καστανό ενδεικτικά 60 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική, απόχρωση No 3 (3.0) σκούρο καστανό, μόνιμη οξειδωτική, συσκευασία περίπου 60 ml (ενδεικτικά 60 g)	τεμ.	3	24101147 / 33700000-7
583	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Βέργα ορειχάλκου οξυγονοκόλλησης	Βέργες ορειχαλκοκόλλησης (μπρουτζοκόλληση) για χρήση με οξυγόνο, κράμα CuZn40Si, διαμέτρου περίπου 4mm, θερμοκρασία εργασίας περίπου 900°C	τεμ.	3	24101147 / 44115210-4
584	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Βερνίκι τελικό γυαλιστερό ενδεικτικά 250 ml	Βερνίκι τελικό γυαλιστερό (gloss) για ακρυλικά χρώματα, σε φιάλη ενδεικτικά 250 ml.	τεμ.	2	24101147 / 30200000-1
585	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Βιβλίο εκπαιδευτικό Η/Υ	Εκπαιδευτικό βιβλίο για Η/Υ με θεματολογία τις θεμελιώδεις αρχές της κυβερνοασφάλειας.	τεμ.	1	31209893 / 30200000-1
586	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα κρεπαρίσματος τρίχινη	Βούρτσα κρεπαρίσματος (teasing brush) με φυσική τρίχα κάπρου, για όγκο και styling μαλλιών.	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
587	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών ενδεικτικά 48 mm	Βούρτσα μαλλιών με φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 48 mm.	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
588	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα μαλλιών στρογγυλή τρίχινη	Στρογγυλή βούρτσα μαλλιών με ξύλινο σώμα και 100% φυσική τρίχα, διαμέτρου περίπου 50 mm.	τεμ.	1	24101147 / 33700000-7
589	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη	Βούρτσα χτενίσματος μεγάλη, τύπου ξεμπερδέματος, για ξεμπέρδεμα και styling μαλλιών.	τεμ.	1	24101147 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							33700000-7
590	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βραχιόλι αντιστατικό	Αντιστατικό βραχιόλι γείωσης (ESD), με ρυθμιζόμενο περικάρπιο και κροκοδειλάκι	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
591	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Βύσμα δικτύου RJ45 αθωράκιστο	Αθωράκιστα βύσματα δικτύου RJ45 (8P8C) για συμπαγές (solid) καλώδιο Cat6, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
592	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Γάντια αντιστατικά λευκά	Αντιστατικά (ESD) γάντια σε ζεύγη, λευκά, με επικάλυψη PU στα άκρα των δακτύλων, κατάλληλα για ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας, διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (small, medium, large).	τεμ.	21	2410119 / 18143000-3
593	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης μπλε	Γάντια βινυλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, υποαλλεργικά, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, μπλε χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος M-XL.	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
594	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
595	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης-οξυγονοκόλλησης	Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης/οξυγονοκόλλησης δερμάτινα με σιλικόνη, με θερμική προστασία	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
596	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γάντια μιας χρήσης μαύρα	Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου, μαύρου χρώματος, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	14	2410119 / 18143000-3
597	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια νιτριλίου αντοχής, μαύρου χρώματος, χωρίς αλλεργιογόνο λάτεξ, ανθεκτικά και ελαστικά, για προστασία χεριών από χημικά, λιπαντικά και μικροσωματίδια, κατάλληλα για εργαστηριακές ή πρακτικές δραστηριότητες, συσκευασία 100 τεμαχίων, μέγεθος L.	τεμ.	17	2410119 / 18143000-3
598	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα	Γάντια εξεταστικά νιτριλίου μαύρα μιας χρήσης, χωρίς πούδρα, πάχους 4 mil, κουτί 100 τεμαχίων, σε μεγέθη S, M και L.	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
599	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια νιτριλίου μαύρα μαγείρων	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, μαύρα, χωρίς πούδρα, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, ανθεκτικά, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
600	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια πολλαπλών χρήσεων κίτρινα	Γάντια νιτριλίου πολλαπλών χρήσεων, κίτρινα, μέγεθος XL, για καθημερινές εργασίες καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
601	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια προστασίας από τομές επιπέδου 5	Γάντια προστασίας από τομές (αντικοπής) επιπέδου 5, για χειρισμό μαχαιριών, ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
602	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου από σιλικόνη/αραμίδιο, θερμικής αντοχής έως 250°C, ζεύγος	τεμ.	7	2410119 / 18143000-3
603	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Μαγειρικής	Γάντια φούρνου σιλικόνης	Γάντια φούρνου με δάχτυλα, αντοχή έως 250°C, διαστάσεις περίπου 10x30 cm, ζεύγος	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
604	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Γραφικών Τεχνών	Γάντια χειρισμού φιλμ	Γάντια από μικροΐνες για χειρισμό φιλμ και καθαρισμό κρυστάλλων/φακών, ενιαίο μέγεθος (one size), τιμή ανά ζεύγος	τεμ.	5	2410119 / 18143000-3
605	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Γαστρονομικό σκεύος (gastronorm)	Γαστρονομικό σκεύος (δοχείο gastronorm) από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), μέγεθος GN 1/9, ύψος περίπου 6,5 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
606	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Γενικό καθαριστικό λεκέδων	Γενικό καθαριστικό λεκέδων, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 λίτρου	τεμ.	1	24101140-3433000-9
607	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Γκρι κάρτα φωτογραφικής βαθμονόμησης	Γκρι κάρτα 18% για βαθμονόμηση φωτογραφικού φωτισμού, πτυσσόμενη, σετ 2 διαφορετικών μεγεθών (περίπου 30 cm και 56 cm)	τεμ.	2	24101140-3020000-1
608	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αερίων Καυσίμων	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	18	24101191-8143000-3
609	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης προστατευτικά	Προστατευτικά γυαλιά οξυγονοκόλλησης εργασίας με ανακλινόμενο κλαπέτο, επαγγελματικής ποιότητας	τεμ.	18	24101191-8143000-3
610	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Θερμοϋδραυλ	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	5	24101191-8143000-3
611	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή	Γυαλιά προστασίας ματιών διαφανή, αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά, ρυθμιζόμενα	τεμ.	14	24101191-8143000-3
612	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Δεματικά μαύρα	Δεματικά μαύρου χρώματος σε 3 είδη (περίπου 160×2,5 mm, περίπου 280×4,8 mm και περίπου 300×3,6 mm), συσκευασία 100 τεμαχίων ανά είδος, συνολικά 300 τεμάχια	τεμ.	2	31209023-3020000-1
613	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Διαβήτης σχεδίου	Διαβήτης επαγγελματικός σχεδίου, με ρυθμιζόμενη βίδα, μήκους περίπου 170 mm	τεμ.	1	31204893-3020000-1
614	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Διαβρεκτικό ξεπλύματος φιλμ	Photo Flo (διαβρεκτικό, wetting agent) για το τελικό ξέπλυμα φιλμ, φιάλη περίπου 500 ml	τεμ.	1	24101140-3020000-1
615	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων δισωλήνιου συστήματος, γωνιακός, χρωμέ, 1/2", για σύνδεση με ρακόρ σε χαλκοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
616	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος, εξωτερικού βρόγχου, ανεξαρτήτου ροής, για σώμα τύπου πάνελ, σύνδεση 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
617	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης καλοριφέρ γωνιακός	Γωνιακός διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
618	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης καλοριφέρ ίσιος	Ίσιος διακόπτης εξωτερικού βρόγχου για θερμαντικό σώμα καλοριφέρ, σύνδεση 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
619	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Διακόπτης μονοσωληνίου εξωτερικού βρόγχου	Διακόπτης μονοσωληνίου εξωτερικού βρόγχου, ανεξαρτήτου ροής, για θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, σύνδεση 1/2"	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
620	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Διαλυτικό χρωμάτων ζωγραφικής	Συσκευασία νέφτι ζωγραφικής για αραίωση χρωμάτων, περιεκτικότητας τουλάχιστον 400 ml (περίπου 500 ml)	τεμ.	1	24101140-3020000-1
621	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Δίσκος ανοξείδωτος για πάστες στρογγυλός	Δίσκοι ανοξείδωτοι για πάστες, στρογγυλοί, κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	31209893-3922000 0-0
622	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Δίσκος σούσι	Δίσκος σερβιρίσματος σούσι από μπαμπού, διαστάσεων περίπου 42×22 cm	τεμ.	1	31209893-3922000 0-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
623	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δίσκος τούρτας στρογγυλός χρυσός	Δίσκος (βάση) τούρτας στρογγυλός, χρυσού χρώματος, διαμέτρου περίπου 30 cm, κατάλληλος για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
624	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Δοκιμαστικό τροφοδοτικού Η/Υ	Δοκιμαστικό τροφοδοτικού Η/Υ (PSU tester), με οθόνη LCD, έλεγχος συνδέσμων 24pin ATX, 4pin/8pin, 6pin/8pin PCIe, SATA και Molex, για διδασκαλία διάγνωσης βλαβών	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
625	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Δοκίμια χαλκοσωλήνα εξάσκησης	Δοκίμια χαλκοσωλήνα για άσκηση κοπής/εκχείλωσης, μαλακός χαλκοσωλήνας διαμέτρου 1/4" (περίπου 6,35 mm), πάχους τοιχώματος περίπου 0,68 mm.	τεμ.	3	3120989 / 44115210-4
626	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Δοσομετρητής βαφής διαφανής	Δοσομετρητής βαφής διαφανής, πλαστικός, χωρητικότητας ενδεικτικά 100 ml, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
627	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Δοχείο GN 1/1 τρυπητό ενδεικτικά 10 cm	Δοχείο γαστρονομίας GN 1/1 διάτρητο (τρυπητό), από ανοξείδωτο χάλυβα, βάθους περίπου 10 cm	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
628	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο αποθήκευσης φαγητού	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από πολυπροπυλένιο (PP), αεροστεγές, διάστασης GN 1/6, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 1,8 lt	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
629	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο γαστρονομίας βαθύ	Δοχείο γαστρονομίας (gastronorm) ανοξείδωτο (inox), μέγεθος GN 1/1, διαστάσεις περίπου 53×32,5 cm, με βάθος, χωρητικότητα περίπου 13-14 λίτρων	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
630	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής θέρμανσης κλειστό με μεμβράνη	Κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης με μεμβράνη, κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 lt.	τεμ.	3	2410114 / 44115210-4
631	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Δοχείο διαστολής ύδρευσης κλειστό κάθετο μπλε	Κλειστό δοχείο διαστολής ύδρευσης (νερού χρήσης), κάθετο, χωρητικότητας ενδεικτικά 8 L, πίεσης 8/10 bar, σύνδεση 3/4", μπλε χρώματος	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
632	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο παγωτού ανοξείδωτο ενδεικτικά 5 L	Δοχείο παγωτού από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας ενδεικτικά 5 L, με ακρυλικό καπάκι, για επαγγελματικές βιτρίνες παγωτού	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
633	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Δοχείο πεπιεσμένου αέρα	Σπρέι πεπιεσμένου αέρα για καθαρισμό, χωρητικότητας ενδεικτικά 400 ml	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
634	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο τροφίμων ανοξείδωτο ενδεικτικά 35 L	Δοχείο αποθήκευσης τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), χωρητικότητας ενδεικτικά 35 L, με καπάκι, διαστάσεων περίπου 33×57 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
635	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Δοχείο φαγητού GN με καπάκι	Δοχείο τροφίμων αεροστεγές από πολυπροπυλένιο (PP), μεγέθους GN 1/4, βάθους περίπου 10 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,8 L, διαστάσεων περίπου 26,2×16,2 cm	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
636	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ελεγκτής τροφοδοτικών υπολογιστή	Ελεγκτής (tester) τροφοδοτικών υπολογιστή, για έλεγχο τάσεων 3,3V/5V/12V, συμβατός με τροφοδοτικά ATX/BTX/ITX, με φωτιζόμενη οθόνη ενδείξεων.	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
637	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ενισχυτικό χρώμα μαλλιών χάλκινο έντονο ενδεικτικά 50 ml	Βαφή μαλλιών επαγγελματική booster/corrector, χάλκινο έντονο (No 0.4), συσκευασία ενδεικτικά 50 ml	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
638	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα PPR ενδεικτικά Φ20 mm	Εξαρτήματα PPR περίπου Φ20: 1. Γωνιακός ή ίσιος διακόπτης καλοριφέρ, 2. Διακόπτης εντοιχισμού, 3. Ρακόρ αρσενικό PPR-ορειχάλκινο, 4. Ρακόρ θηλυκό PPR-ορειχάλκινο, 5. Γωνία με θηλυκό σπείρωμα, 6. Γωνία με αρσενικό σπείρωμα, η τιμή αφορά το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
639	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC	Εξαρτήματα αποχέτευσης PVC 6atm κολλητά, λευκού χρώματος, διαμέτρων περίπου Φ75 -	τεμ.	1	2410114 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
			κολλητά λευκά ενδεικτικά 6 atm	Φ100: τάπα, γωνία - ημιγωνία, ταφ - ημιταφ, συστολή καπέλο, συστολικό ταφ - ημιταφ, σιφώνι, σταυρός - Ψ.			44115210-4
640	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εξοπλισμός καταγραφής ήχου πολυμέσων	Σετ εξοπλισμού καταγραφής ήχου, με πυκνωτικό μικρόφωνο στούντιο σύνδεσης USB, βραχίονα στήριξης (boom arm), φίλτρο αναπνοής (pop filter) και αντικραδασμική βάση (shock mount)	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
641	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Επενδυτικό ύφασμα βιβλιοδεσίας λινό σε διάφορα χρώματα	Επενδυτικό ύφασμα βιβλιοδεσίας σε ρολό, πλάτους περίπου 132cm και μήκους περίπου 5m, σε διάφορα χρώματα, κατάλληλο για βιβλία, μενού και ημερολόγια, διάθεση ανά ρολό.	τεμ.	3	2410114 / 30200000-1
642	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Επεξεργαστής υπολογιστή	Επεξεργαστής (CPU) 6 πυρήνων, συχνότητα ≥ 3,6 GHz (περίπου 3,9 GHz), Socket AM4, cache L3 16 MB, με ενσωματωμένα γραφικά, σε συσκευασία κουτιού (box).	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
643	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Επεξεργαστής υπολογιστή	Επεξεργαστής (CPU) 12ης γενιάς ή νεότερος, 6 πυρήνων, βασική συχνότητα περίπου 2,5 GHz, Socket LGA 1700, με ενσωματωμένα γραφικά, σε συσκευασία κουτιού με ψύκτρα.	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
644	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Επιφάνεια κοπής κρέατος HDPE κόκκινη	Επιφάνεια κοπής κρέατος από πολυαιθυλένιο (HDPE/PE), διαστάσεων περίπου 50×30×2 cm, κόκκινου χρώματος (χρωματικός κωδικός για κρέας).	τεμ.	1	3120902 / 39220000-0
645	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Επιφάνεια κοπής πολυαιθυλενίου	Επιφάνειες κοπής από πολυαιθυλένιο (PE), διαστάσεων περίπου 60x40x2 cm.	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
646	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Επιφάνεια σιλικόνης	Επιφάνεια (φύλλο) σιλικόνης διαστάσεων περίπου 40x30 cm, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
647	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Εργαλεία δικτύου	Σετ εργαλείων δικτύου με τουλάχιστον 3 εργαλεία, ενδεικτικά συσκευή ελέγχου καλωδίων (tester), πρέσα βυσμάτων δικτύου, κόφτη καλωδίων, κατσαβίδι και πένσα, με θήκη μεταφοράς	τεμ.	5	3120902 / 30200000-1
648	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Εργαλεία δικτύωσης καλωδίων	Σετ εργαλείων δικτύωσης για άσκηση σε καλώδια UTP/STP, με ελεγκτή καλωδίων LAN, πένσα σύσφιξης βυσμάτων (crimping), κόφτη καλωδίων, κατσαβίδια και πένσες, σε τσάντα μεταφοράς	τεμ.	4	2410114 / 30200000-1
649	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Εργαλεία χαρακτικής linoleum	Σετ εργαλείων χαρακτικής linoleum 5 τεμαχίων	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
650	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Εργαλειοθήκη πλήρης	Πλήρης εργαλειοθήκη με συλλογή 90 έως 110 συνηθισμένων εργαλείων χειρός.	τεμ.	5	3120902 / 30200000-1
651	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ερμάριο δικτύου rack 1U μαύρο ενδεικτικά 19"	Κουτί για rack 19'' 1U, διαστάσεων περίπου 431x203x43mm, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
652	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Ηλεκτρικός φυσητήρας-αναρροφητήρας	Ηλεκτρικός φυσητήρας – αναρροφητήρας αέρα, ισχύος περίπου 800 W (τουλάχιστον 600 W).	τεμ.	2	3120989 / 30200000-1
653	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης	Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, διάμετρος περίπου 2,5 mm, μήκος περίπου 350 mm, συσκευασία ενδεικτικά 1 kg, διάθεση και τιμή ανά κιλό	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
654	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ιριζέ σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.21 (κατάξανθο ιριζέ σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
655	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο ντορέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.32 (κατάξανθο ντορέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
656	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.12 (κατάξανθο σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
657	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών κατάξανθο σαντρέ ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 10.13 (κατάξανθο σαντρέ ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
658	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.11 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ βαθύ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
659	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.12 (ξανθό πολύ ανοιχτό σαντρέ ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
660	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.02 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ιριζέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
661	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.03 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό ντορέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
662	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ ενδεικτικά 60 ml	Ημιμόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, απόχρωση 9.01 (ξανθό πολύ ανοιχτό φυσικό σαντρέ), σε συσκευασία ενδεικτικά των 60 ml.	τεμ.	1	24101140-3370000-7
663	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Θερμική πάστα CPU	Θερμοαγώγιμη πάστα για επεξεργαστή (CPU), για άσκηση επανατοποθέτησης επεξεργαστή, συσκευασία ενδεικτικά 100 g.	τεμ.	2	24101140-3020000-1
664	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Θερμική πάστα ενδεικτικά 3 g	Θερμοαγώγιμη πάστα (thermal paste/thermal compound) για CPU/GPU, συσκευασία ενδεικτικά 3 g	τεμ.	1	24101140-3020000-1
665	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Θερμοπροστατευτικό σπρέι μαλλιών ενδεικτικά 250 ml	Θερμοπροστατευτικό σπρέι για προστασία των μαλλιών από τη θερμότητα, σε φιάλη ενδεικτικά των 250 ml, ανά τεμάχιο.	τεμ.	6	24101140-3370000-7
666	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικού σώματος λευκή	Θερμοστατική κεφαλή διακόπτη θερμαντικού σώματος, ηλεκτρονική, με τροφοδοσία μπαταρίας, με ασύρματη επικοινωνία Z-Wave, λευκού χρώματος	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
667	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι κομμωτικής	Ισοθερμικό γάντι (heat resistant glove) προστασίας από τη θερμότητα πιάστρας/μπουκλιέρας, από σιλικόνη, αντοχή ≥230°C, ενιαίο μέγεθος	τεμ.	1	24101190-1814300 0-3
668	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ισοπροπυλική αλκοόλη	Ισοπροπυλική αλκοόλη καθαρότητας 99,9%, σε μπουκάλι ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής ποιότητας, για καθαρισμό Η/Υ και εξοπλισμού δικτύων	τεμ.	2	24101140-3020000-1
669	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη	Καθαριστικό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ισοπροπυλική αλκοόλη υψηλής καθαρότητας, ποσότητα ≥500 ml, για επαγγελματικό εξοπλισμό ΤΠΕ	τεμ.	2	24101140-3020000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
670	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Καλάι κόλλησης 97/3	Καλάι κόλλησης 97/3, διαμέτρου περίπου 2,5 mm, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	2	24101140-4 / 44115210-4
671	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Καλούπι πασχαλινού αυγού ενδεικτικά 430 g	Καλούπι σοκολάτας πασχαλινού αυγού (chocolate egg mold) πολυκαρμπονικό, 1 υποδοχή (μισό αυγό), χωρητικότητας ενδεικτικά 430 g, για επαγγελματική ζαχαροπλαστική	τεμ.	1	31203010-0 / 39220000-0
672	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DisplayPort	Καλώδιο DisplayPort σε DisplayPort, μήκος τουλάχιστον 1,8 m	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
673	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DisplayPort 2.0 ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο DisplayPort 2.0 ή νεότερης έκδοσης, υποστήριξη 8K@60Hz, μήκους περίπου 2 m	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
674	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DisplayPort ενδεικτικά 1,8-2 m	Καλώδιο DisplayPort 1.4, μήκος περίπου 1,8-2 m, υποστήριξη 8K@60Hz/4K@144Hz	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
675	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο DVI-D dual-link μαύρο ενδεικτικά 1,8-2 m	Καλώδιο DVI-D dual-link, μαύρου χρώματος, μήκος περίπου 1,8-2 m	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
676	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο Ethernet Cat6a STP γκρι ενδεικτικά 10 m	Καλώδιο Ethernet Cat6a θωρακισμένο S/FTP, μήκος περίπου 10 m, 10GbE, με μόνωση LSZH, με βύσματα RJ45, γκρι χρώματος	τεμ.	1	31203010-1 / 30200000-1
677	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο Ethernet CAT7 S/FTP γκρι ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο Ethernet Cat7 S/FTP θωρακισμένο, 10 Gbps, μήκους περίπου 2 m, γκρι	τεμ.	2	31203010-1 / 30200000-1
678	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο Ethernet Cat8 SFTP μαύρο ενδεικτικά 1 m	Καλώδιο Ethernet Cat8 θωρακισμένο S/FTP, μήκος περίπου 1 m, 40 Gbps, με μόνωση LSZH, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
679	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο Ethernet θωρακισμένο μαύρο ενδεικτικά 5 m	Καλώδιο Ethernet Cat6A θωρακισμένο S/FTP, μήκος περίπου 5 m, με βύσματα RJ45, μαύρου χρώματος	τεμ.	2	31204890-1 / 30200000-1
680	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 2 m	Καλώδιο HDMI 2.1 Ultra High Speed με Ethernet, υποστήριξη 8K@60Hz, μήκος περίπου 2 m	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
681	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο HDMI ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο HDMI 2.0 υψηλής ταχύτητας (High Speed) με Ethernet, αρσενικό-αρσενικό, υποστήριξη 4K@60Hz, μήκος περίπου 3 m	τεμ.	1	31209890-1 / 30200000-1
682	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο USB-A σε USB-B ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο εκτυπωτή USB 2.0, USB-A αρσενικό σε USB-B αρσενικό, μήκος περίπου 3 m	τεμ.	1	31209890-1 / 30200000-1
683	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε Lightning λευκό ενδεικτικά 1 m	Καλώδιο φόρτισης και δεδομένων USB-C σε Lightning, γρήγορης φόρτισης PD έως 27W, μήκος περίπου 1 m, λευκό	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
684	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο USB-C σε USB-C ενδεικτικά 1 m, 40 Gbps	Καλώδιο USB-C σε USB-C, πρότυπο USB4, μήκος περίπου 1 m, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gbps, υποστήριξη φόρτισης Power Delivery έως 240 W, υποστήριξη εικόνας έως 8K, για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
685	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο VGA μαύρο ενδεικτικά 5 m	Καλώδιο VGA HD15 αρσενικό-αρσενικό, διπλής θωράκισης, με πυρήνες φερρίτη, μήκος περίπου 5 m, μαύρο	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
686	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο XLR αρσενικό-θηλυκό ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο XLR balanced αρσενικό-θηλυκό, 3 pin, μήκος περίπου 3 m, για επαγγελματική χρήση/studio	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
687	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο δικτύου Ethernet S/FTP Cat.7 μαύρο	Καλώδιο δικτύου Ethernet κατηγορίας Cat.7, θωρακισμένο τύπου S/FTP, 4 συνεστραμμένα ζεύγη χάλκινων αγωγών, χωρίς ακροδέκτες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, μαύρου χρώματος, μήκους περίπου 50 m	τεμ.	1	24101140-1
688	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο δικτύου Ethernet U/UTP Cat.5e	Καλώδιο δικτύου Ethernet κατηγορίας Cat.5e, τύπου U/UTP (αθωράκιστο), με αγωγούς AWG 24, χωρίς ακροδέκτες, διάθεση ανά μέτρο	τεμ.	1	24101140-1
689	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Καλώδιο δικτύου LAN CAT6	Καλώδιο δικτύου Cat6 UTP, μονόκλωνο (solid), αγωγοί CCA, για σύνδεση υπολογιστών, κουλούρα περίπου 100 m	τεμ.	2	31209890-1
690	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο δικτύου UTP CAT5e γκρι ενδεικτικά 50 m	Καλώδιο δικτύου UTP CAT5e τύπου patch cord, 4 ζεύγη αγωγών, μήκος περίπου 50 m, γκρι χρώματος, για δομημένη καλωδίωση	τεμ.	1	24101140-1
691	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο ήχου Aux σε 2 RCA ενδεικτικά 3,5 mm, 2 m	Καλώδιο ήχου περίπου 3.5 mm σε 2×RCA αρσενικά, μήκους περίπου 2 m	τεμ.	2	24101140-1
692	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο οπτικής ίνας LC-LC OM4 ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο οπτικής ίνας πολύτροπο (multi-mode) OM4, duplex, με βύσματα LC-LC (UPC), μήκος περίπου 3 m	τεμ.	2	24101140-1
693	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο οπτικής ίνας LC-LC OS2 ενδεικτικά 3 m	Καλώδιο οπτικής ίνας μονότροπο (single-mode) OS2, duplex, τύπου patch cord, με βύσματα LC-LC, μήκος περίπου 3 m	τεμ.	1	24101140-1
694	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Καλώδιο προέκτασης USB 3.0	Καλώδιο προέκτασης USB 3.0, USB-A αρσενικό σε USB-A θηλυκό, μήκος περίπου 1,8 m	τεμ.	2	24101140-1
695	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Καμβάς ζωγραφικής σε τελάρο ενδεικτικά 40×50 cm	Καμβάς ζωγραφικής τεντωμένος σε τελάρο (stretched), διαστάσεων περίπου 40×50 cm, βαμβακερός, ασταρωμένος	τεμ.	2	24101140-1
696	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Καμβάς ζωγραφικής σε τελάρο ενδεικτικά 60×80 cm	Καμβάς ζωγραφικής τεντωμένος σε τελάρο (stretched), διαστάσεων περίπου 60×80 cm, βαμβακερός, ασταρωμένος	τεμ.	2	24101140-1
697	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Καμβάς ζωγραφικής τεντωμένος ενδεικτικά 30×40 cm	Καμβάς ζωγραφικής τεντωμένος σε τελάρο (stretched), διαστάσεων περίπου 30×40 cm, βαμβακερός, ασταρωμένος	τεμ.	2	24101140-1
698	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Κανάβι υδραυλικών	Κανάβι (λινάρι) υδραυλικών, συσκευασία ενδεικτικά 50 g	τεμ.	1	24101140-4
699	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Κάνουλα σφαιρική	Σφαιρική κάνουλα 1/2" μπρούτζινη, με ρακόρ, για εγκαταστάσεις αερίου/νερού	τεμ.	1	24101140-4
700	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Καπάκι δοχείου gastronorm	Καπάκι δοχείου γαστρονομίας (gastronorm) από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), μέγεθος GN 1/9	τεμ.	1	31209890-0
701	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Καπέλο σεφ βαμβακερό επαγγελματικό λευκό	Καπέλο σεφ βαμβακερό, επαγγελματικό, λευκό, με δίχτυ, πλενόμενο	τεμ.	1	24101140-0
702	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Καπέλο σεφ χάρτινο λευκό	Καπέλο σεφ χάρτινο μίας χρήσης, λευκό, ύψους περίπου 18 cm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-0
703	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Κάρβουνο σχεδίου	Κάρβουνα σχεδίου (ράβδοι charcoal) σε μικτές διαβαθμίσεις (S, M, L), σετ 12 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
704	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Κάρτα διαγνωστικών POST	Διαγνωστική κάρτα POST για μητρικές κάρτες, με διεπαφές PCI, Mini PCI-E και LPC, ένδειξη κωδικών 2 ψηφίων σε οθόνη LED, για εκπαιδευτική διάγνωση μητρικών καρτών	τεμ.	2	24101140-3020000-1
705	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Καρυδάκια με καστάνια	Σετ καρυδάκια με καστάνια 3/8", 39 τεμαχίων, σε κασετίνα	τεμ.	1	31209894-4411521-4
706	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Κασετίνα με καρυδάκια ενδεικτικά 1/2"	Κασετίνα με σετ καρυδάκια 1/2", 24 τεμαχίων, σε διάφορα μεγέθη (περίπου 8-32 mm), από χρωμιοβανάδιο (CrV), με καστάνια, προεκτάσεις και αρθρώσεις	τεμ.	1	24101140-4411521-4
707	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι μπαταρίας επαναφορτιζόμενο με μύτες ακριβείας	Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό κατσαβίδι μπαταρίας 3,6V, 1300mAh, με τουλάχιστον 12 μύτες ακριβείας.	τεμ.	1	31204894-3020000-1
708	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδι σταυρού	Κατσαβίδι σταυρού (Phillips) με μύτη PH2, μαγνητικό, μήκος λάμας τουλάχιστον 100 mm, με αντιολισθητική λαβή	τεμ.	3	31209893-3020000-1
709	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κατσαβίδια ακριβείας	Επαγγελματικά κατσαβίδια ακριβείας, σετ 31 τεμαχίων με εναλλασσόμενες μύτες, σε θήκη.	τεμ.	5	31209021-3020000-1
710	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου	Σετ 6 κατσαβιδιών, ίσιων και σταυρωτών, με μονωμένη λαβή και αντοχή 1000 V, με ίσια κατσαβίδια μεγεθών περίπου 3x100 mm, περίπου 4x100 mm, περίπου 5,5x125 mm και περίπου 6,5x150 mm και σταυρωτά κατσαβίδια.	τεμ.	1	31209894-4411521-4
711	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κατσαβίδια σταυρού	Κατσαβίδια σταυρού (Phillips) σε διάφορα μεγέθη (π.χ. PH0×60 mm, PH1×80 mm), με εργονομική λαβή.	τεμ.	1	31209894-4411521-4
712	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Κιτ καθαρισμού	Κιτ καθαρισμού, περιλαμβάνει φυσητήρα σκόνης, στυλό καθαρισμού και πανί μικροϊνών	τεμ.	1	24101140-3020000-1
713	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κλειδί γερμανοπολύγωνο μαύρο ενδεικτικά 6-32 mm	Σετ κλειδιά γερμανοπολύγωνα (combination wrenches) από χρωμιοβανάδιο (CrV), μαύρου φινιρίσματος, 12 τεμαχίων, μεγέθη περίπου 6-32mm	τεμ.	5	31203014-4411521-4
714	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Κλειδί ρακόρ καλοριφέρ	Βαθμιδωτό κλειδί για τοποθέτηση και αφαίρεση ρακόρ σωμάτων καλοριφέρ	τεμ.	3	31209894-4411521-4
715	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κλειδί σωληνωτό εξάγωνο	Σετ 8 σωληνωτών εξάγωνων κλειδιών, μεγέθη περίπου 6-22 mm, από χάλυβα CrV, για ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εργασίες.	τεμ.	1	31209894-4411521-4
716	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Κλειδιά Άλλεν και Torx	Σετ κλειδιά Άλλεν (Allen) και Torx με λαβή, 16 τεμαχίων, από ατσάλι CrV.	τεμ.	5	31203014-4411521-4
717	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κλιπς μαλλιών σπιράλ σε διάφορα χρώματα	Κλιπς μαλλιών σπιράλ (spin pins, φουρκέτες σπιράλ), επαγγελματικά για μπικλές και χτενίσματα νύφης, σε διάφορα χρώματα, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
718	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Κολαούζα και φιλιέρες με μανέλες	Σετ κολαούζων και φιλιέρων 40 τεμαχίων, με μανέλες	τεμ.	1	24101140-4411521-4
719	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Κολλητήρι	Ηλεκτρικό κολλητήρι χειρός με μύτη καδμίου, κατάλληλο για μικροεφαρμογές, ισχύς 25W, μέγιστη θερμοκρασία περίπου 410°C	τεμ.	1	31209893-3020000-1
720	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Κολλητική ταινία διπλής όψης	Κολλητική ταινία διπλής όψης, πλάτους περίπου 50 mm, μήκους περίπου 10 m	τεμ.	1	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							30200000-1
721	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κοντάρι σφουγγαρίστρας μεταλλικό ενδεικτικά 120-130 cm	Κοντάρι μεταλλικό σφουγγαρίστρας, μήκους περίπου 120-130 cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
722	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Κοπίδι ακριβείας με λάμες	Κοπίδι ακριβείας (νυστέρι χειροτεχνίας) με λάμα No 11, μαζί με 10 ανταλλακτικές λάμες No 11	τεμ.	2	24101140-3020000-1
723	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Κοπίδι ακριβείας τύπου νυστέρι	Κοπίδι ακριβείας τύπου νυστέρι (scalpel) με λεπίδα No 11, για κοπή χαρτιού, χαρτονιού και φιλμ στις γραφικές τέχνες	τεμ.	2	31209020-3020000-1
724	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Κοπίδι ενδεικτικά 9 mm	Κοπίδι με πλαστικό σώμα και λάμα πλάτους περίπου 9 mm	τεμ.	1	31204890-3020000-1
725	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Κοπίδι-καλέμι χειρός	Καλέμι (κοπίδι) χειρός, πλάτους περίπου 18 mm και μήκους περίπου 150 mm	τεμ.	1	31209890-4411521-4
726	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κουκούλα για μες και περμανάντ	Κουκούλα (σκουφί) για μες και περμανάντ μαλλιών, πλαστική με τρύπες, για ανταύγειες	τεμ.	1	24101140-3370000-7
727	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουπάτ στρογγυλό ανοξείδωτο ίσιο	Κουπάτ στρογγυλό ανοξείδωτο με ίσια κόψη, χωρίς λαβή, διαμέτρου περίπου 11 cm, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
728	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Κουτάλι επιδορπίου	Κουτάλι επιδορπίου (γλυκού), ανοξείδωτο (inox), πάχους περίπου 3,0mm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
729	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κουτάλι φαγητού	Κουτάλια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι σε 2 μεγέθη: α) σούπας/φαγητού, β) γλυκού	τεμ.	1	24101140-3922000-0
730	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Κόφτης χαρτιού Α3	Κόφτης χαρτιού επαγγελματικός (γκιλοτίνα) μεγέθους Α3, δυνατότητα κοπής 30-35 φύλλων ανά κοπή	τεμ.	1	31209890-3020000-1
731	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Κρέμα προστασίας από λεκέδες βαφής ενδεικτικά 150 ml	Αφαιρετική και προστατευτική κρέμα κατά των λεκέδων βαφής στο δέρμα, συσκευασία ενδεικτικά 150 ml.	τεμ.	5	24101140-3370000-7
732	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Κρεμοσάπουνο ενδεικτικά 4 L	Κρεμοσάπουνο χεριών με αντισηπτική δράση, δοχείο ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-3922000-0
733	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λάδι για ψαλίδια και μηχανές	Λάδι λίπανσης και φροντίδας ψαλιδιών, συσκευασία ενδεικτικά 50 g	τεμ.	2	31204890-3370000-7
734	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Λάδι κουρευτικών μηχανών και ψαλιδιών	Λιπαντικό, απολυμαντικό και ψυκτικό λάδι σε σπρέι (4 σε 1) για λεπίδες κουρευτικών μηχανών και ψαλιδιών, ενδεικτικά 400ml	τεμ.	3	31209020-3370000-7
735	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά αλιζαρίνη κρεμεζί ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Alizarin Crimson (αλιζαρίνη κρεμεζί)	τεμ.	1	24101140-3020000-1
736	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά ανοιχτό μπλε κοβαλτίου ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Cobalt Blue Light (ανοιχτό μπλε κοβαλτίου)	τεμ.	1	24101140-3020000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
737	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά βιριντιανό ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Viridian Hue (βιριντιανό)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
738	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά γαλλικό υπερμπλέ ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 37 ml, χρώμα γαλλικό υπερμπλέ (French Ultramarine), ποιότητας artist grade	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
739	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά γκρι του Payne ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Payne's Grey (γκρι του Payne)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
740	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά κίτρινη ώχρα ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Yellow Ochre (κίτρινη ώχρα)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
741	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά κίτρινο καδμίου ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Cadmium Yellow (κίτρινο καδμίου)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
742	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά κόκκινο καδμίου ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Cadmium Red (κόκκινο καδμίου)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
743	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά λευκό flake τιτανίου ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Flake Titanium White (λευκό flake τιτανίου)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
744	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά λευκό τιτανίου ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Titanium White (λευκό τιτανίου)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
745	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά ματζέντα ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Magenta (ματζέντα)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
746	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά μαύρο ελεφαντοστού ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Ivory Black (μαύρο ελεφαντοστού)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
747	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά μπλε κεραύνιο ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Cerulean Blue (μπλε κεραύνιο)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
748	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά μπλε Πρωσίας ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματικής ποιότητας (artist grade) σε σωληνάριο ενδεικτικά 37 ml, χρώμα Prussian Blue (μπλε Πρωσίας)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
749	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά όμπρα καμένη ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 37 ml, χρώμα όμπρα καμένη (Burnt Umber), ποιότητας artist grade	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
750	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά πράσινο χυμού ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 37 ml, χρώμα πράσινο χυμού (Sap Green), ποιότητας artist grade	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
751	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά σιένα ακατέργαστη ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 37 ml, χρώμα σιένα ακατέργαστη (Raw Sienna), ποιότητας artist grade	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
752	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιά σιένα καμένη ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιά επαγγελματική σε σωλήνα ενδεικτικά 37 ml, χρώμα σιένα καμένη (Burnt Sienna), ποιότητας artist grade	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
753	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Λαδομπογιές σε διάφορα χρώματα ενδεικτικά 37 ml	Λαδομπογιές (oil paints) επαγγελματικές ποιότητας artist grade, σετ 12 χρωμάτων σε σωληνάρια ενδεικτικά των 37 ml, π.χ. Alizarin Crimson, Viridian Hue, Payne's Gray, Cadmium Yellow, Yellow Ochre, Cadmium Red, Flake	τεμ.	1	31209890-1 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				White, Titanium White, Magenta, Ivory Black, Cerulean Blue, Cobalt Light Blue			
754	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λαδοπαστέλ σε διάφορα χρώματα	Λαδοπαστέλ (oil pastels) επαγγελματικής ποιότητας, σετ 48 χρωμάτων	τεμ.	1	24101143020000 0-1
755	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών δυνατού κρατήματος ενδεικτικά 500 ml	Λακ μαλλιών δυνατής κράτησης, σε συσκευασία ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	24101143370000 0-7
756	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λακ μαλλιών υγρή ενδεικτικά 200 ml	Λακ μαλλιών σε υγρή μορφή για αποτέλεσμα ακριβείας, συσκευασία ενδεικτικά των 200 ml	τεμ.	1	24101143370000 0-7
757	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Λάμα σέγας	Σετ λάμες σέγας για κοπή ανοξείδωτου (inox), 5 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
758	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Λάμα σιδηροπρίονου	Λάμες σιδηροπρίονου για πριόνι χειρός, μήκους λεπίδας περίπου 300 mm, 24 δόντια ανά ίντσα, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	24101144411521 0-4
759	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λάμα σιδηροπρίονου	Λάμες σιδηροπρίονου μεγάλου μεγέθους, για κοπή μετάλλων	τεμ.	1	31209894411521 0-4
760	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λαμαρίνα αρτοποιίας ανοξείδωτη	Λαμαρίνες αρτοποιίας INOX 304, διαστάσεων περίπου 60×40 cm, πάχους ≥1 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων	τεμ.	1	31209893922000 0-0
761	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Λαμαρίνα μαύρη ενδεικτικά 1×2 m, πάχους 3 mm	Φύλλο λαμαρίνας μαύρης, διαστάσεων περίπου 1,0×2,0 m, πάχους περίπου 3 mm	τεμ.	1	24101144411521 0-4
762	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών μαύρα	Λαστιχάκια μαλλιών μαύρα, μεγέθους περίπου 2 cm, κουτί 500 τεμαχίων	τεμ.	1	24101143370000 0-7
763	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Λαστιχάκια μαλλιών πολύχρωμα	Λαστιχάκια μαλλιών σιλικόνης, ελαστικά, πολύχρωμα, για κοτσιδάκια, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101143370000 0-7
764	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκανάκι gastronorm GN 1/4 ανοξείδωτο	Λεκανάκι γαστρονόρμ (gastronorm) GN 1/4 από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), βάθους περίπου 10 cm, για επαγγελματική κουζίνα	τεμ.	1	31209893922000 0-0
765	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/3 μαύρη	Λεκάνη gastronorm GN 1/3 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 32,5×17,6 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101143922000 0-0
766	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/4	Λεκάνη gastronorm GN 1/4 ορθογώνια από πολυανθρακικό (PC), διάφανη, βάθους περίπου 6,5 cm, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101143922000 0-0
767	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη gastronorm πολυκαρβονική GN 1/6 μαύρη	Λεκάνη gastronorm GN 1/6 από πολυανθρακικό (PC), βάθους περίπου 10 cm, διαστάσεων περίπου 17,6×16,2 cm, μαύρη, επαγγελματικό σκεύος αποθήκευσης τροφίμων κατάλληλο για ψυγείο και κατάψυξη, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101143922000 0-0
768	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκάνη κρέμας	Λεκάνη κρέμας, χωρητικότητας ενδεικτικά 2,5 lt, διαμέτρου περίπου 24 cm, κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων	τεμ.	1	31203013922000 0-0
769	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 6 lt, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101143 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
770	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Λεκάνη πλαστική	Λεκάνη πλαστική τροφίμων, χωρητικότητας ενδεικτικά 18 λίτρων, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.	τεμ.	1	31203010 / 39220000-0
771	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Λίμα μετάλλου	Σετ λίμες μετάλλου (metal file set) διαφόρων σχημάτων (πλακέ/ημιστρόγγυλη/στρόγγυλη/τετράγωνη/τρίγωνη), 9 τεμαχίων	τεμ.	1	31209020 / 44115210-4
772	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Λινόλεουμ χαρακτικής	Λινόλεουμ χαρακτικής, διαστάσεις περίπου 30 x 40 cm, διάθεση ανά τεμάχιο.	τεμ.	9	24101140 / 30200000-1
773	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μαγειρικό πιρούνι ανοξείδωτο ενδεικτικά 29 cm	Μαγειρικό πιρούνι (carving fork) από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), συνολικού μήκους περίπου 29 cm, με μήκος δοντιών περίπου 17,5 cm.	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
774	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Μανταλάκι στεγνώματος φιλμ	Σετ μανταλάκια στεγνώματος φιλμ, τουλάχιστον δύο (2) τεμαχίων, που αποτελείται από τουλάχιστον ένα (1) ελαφρύ και ένα (1) βαρύ	τεμ.	1	31203010 / 30200000-1
775	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών αναδόμησης ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, αναδόμησης, με κερατίνη	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
776	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών για όγκο και λάμψη ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, για όγκο και λάμψη, για λεπτά μαλλιά	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
777	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1 L	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική, με έλαιο macadamia, σε συσκευασία ενδεικτικά 1 l (ενδεικτικά 1000 ml)	τεμ.	1	31209890 / 33700000-7
778	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών ενδεικτικά 1000 ml	Μάσκα θεραπείας μαλλιών (hair mask), ενδεικτικά 1000 ml, για ενυδάτωση/αναδόμηση	τεμ.	3	24101140 / 33700000-7
779	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μάσκα μαλλιών θρεπτική ενδεικτικά 500 ml	Μάσκα μαλλιών επαγγελματική ενδεικτικά 500 ml, πλούσια θρεπτική, με θρεπτικά φυτικά έλαια/βούτυρα	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
780	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αερίων Καυσίμων	Μάσκα με φίλτρο	Μάσκα μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστικής προστασίας για σκόνη, καπνό, χρώματα και σπρέι, σετ 4 τεμαχίων, η τιμή αφορά τα 4 τεμάχια	τεμ.	4	24101190 / 18143000-3
781	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Η Υ	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	24101190 / 18143000-3
782	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Μαστός αρσενικός ενδεικτικά Φ18 mm × 1/2"	Μαστός (νίπελ) ορειχάλκινος αρσενικός, περίπου Ø18×1/2"	τεμ.	2	24101140 / 44115210-4
783	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μαχαίρι ξεκοκαλίσματος ενδεικτικά 13 cm	Μαχαίρι ξεκοκαλίσματος (boning) με ίσια λάμα, μήκος λάμας περίπου 13 cm, μαύρη λαβή	τεμ.	1	31203010 / 39220000-0
784	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων αντιβακτηριδιακό	Μαχαίρι κουζίνας πολλαπλών χρήσεων, λάμα περίπου 8 cm	τεμ.	1	31203010 / 39220000-0
785	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Μαχαίρι πρώτου πιάτου/φρούτου ενδεικτικά 2,5 mm	Μαχαίρι πρώτου πιάτου/φρούτου, ανοξείδωτο 18/0, πάχους περίπου 2,5mm, βάρους περίπου 80-90g	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
786	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Ξενοδοχειακών	Μαχαίρι φαγητού	Μαχαίρι φαγητού με λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/0, βάρους περίπου 110-120g	τεμ.	1	31209890 /

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
787	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μέγγενη εφαρμοστού βαρέως τύπου	Μέγγενη πάγκου βαρέως τύπου, περιστροφική, πλάτους σιαγόνων περίπου 150 mm, με αμόνι, ατσάλινη	τεμ.	1	31209890-4 / 44115210-4
788	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Μεγεθυντικός φακός ενδεικτικά 60 mm	Μεγεθυντικός φακός, διαμέτρου περίπου 60 mm.	τεμ.	1	31209890-1 / 30200000-1
789	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μεζούρα δοσομετρητής	Μεζούρες μαγείρων από ανοξείδωτο χάλυβα, σετ 4 τεμαχίων χωρητικότητας ενδεικτικά 60, 80, 125 και 250 ml	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
790	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μελάνι χαρακτικής τυπογραφικό κίτρινο ενδεικτικά 75 ml	Μελάνι χαρακτικής λαδιού (oil-based) χρώματος Process Yellow, σε συσκευασία 4 δοχείων ενδεικτικά των 75 ml, για linocut, etching και relief printing	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
791	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μελάνι χαρακτικής τυπογραφικό ματζέντα ενδεικτικά 75 ml	Μελάνι χαρακτικής λαδιού (oil-based) χρώματος Process Magenta, σε συσκευασία 4 δοχείων ενδεικτικά των 75 ml, για linocut, etching και relief printing	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
792	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μελάνια έγχρωμου plotter σε διάφορα χρώματα	Μελάνια τύπου PFI-310 για έγχρωμο plotter Canon imagePROGRAF TX-3100, σε χρώματα μαύρο (BK), κυανό (C), ματζέντα (M), κίτρινο (Y) και ματ μαύρο (MBK)	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
793	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη	Μεμβράνη τροφίμων διάφανη PE σε ρολό περίπου 50 cm × 250 m, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα	τεμ.	1	24101140-1 / 39220000-0
794	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Μετρητής χρόνου κουζίνας ψηφιακός μαύρος	Ψηφιακός μετρητής χρόνου κουζίνας έως 99 λεπτά, με μαγνήτη, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	31209020-1 / 39220000-0
795	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Μηχανή μεταξοτυπίας	Χειροκίνητη μηχανή μεταξοτυπίας 4 χρωμάτων και 2 σταθμών, κατάλληλη και για μονόχρωμη εκτύπωση μικρού αριθμού τυπωμάτων, με περιστρεφόμενη παλέτα 360°, σώμα από χάλυβα ψυχρής έλασης με ηλεκτροστατική βαφή, μέγεθος παλέτας περίπου 54x45x1,5 cm, συμβατό μέγεθος παλέτας έως 55x65 cm, καθαρό βάρος περίπου 24,3 kg	τεμ.	1	31203010-1 / 30200000-1
796	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μνήμη RAM	Μνήμες RAM δύο τύπων: α) DDR2 υψηλής ποιότητας 2 GB, 800 MHz και β) DDR3 υψηλής ποιότητας 4 GB, 1600 MHz	τεμ.	1	31209890-1 / 30200000-1
797	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μνήμη USB μαύρη	Μνήμη USB flash (USB stick), χωρητικότητας τουλάχιστον 128 GB, σύνδεση USB 3.2 Gen 1, χρώματος μαύρου	τεμ.	1	24101140-1 / 30200000-1
798	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μολύβια γραφίτη σχεδίου	Σετ μολυβιών γραφίτη σχεδίου (drawing pencils) 24 τεμαχίων, σε βαθμίδες σκληρότητας 9H-9B, σε μεταλλική κασετίνα	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
799	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μολύβια σχεδίου	Μολύβια σχεδίου γραφίτη, ιδανικά για γραφιστική, σχεδιασμό και αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα ανθεκτικά, διαθέσιμα σε τουλάχιστον 16 βαθμίδες σκληρότητας.	τεμ.	2	24101140-1 / 30200000-1
800	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγων μαύρη	Σετ μονωτικές ταινίες ηλεκτρολόγων PVC, μαύρου χρώματος, διαστάσεων περίπου 19 mm × 20 m, σετ 10 ρολών, η τιμή αφορά το σύνολο των 10 ρολών	τεμ.	1	24101140-1 / 34330000-9
801	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Μούφα γαλβανιζέ δεξιά ενδεικτικά 1/2"	Μούφα γαλβανιζέ θηλυκή δεξιόστροφη, διαμέτρου 1/2"	τεμ.	2	24101140-1 / 44115210-4

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
802	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαλαντέζα καλωδίων	Μπαλαντέζα (καρούλι καλωδίων) πλαστική, με καλώδιο H05VV-F 3x1,5mm², μήκος καλωδίου περίπου 15m.	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
803	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία A23/23A ενδεικτικά 12 V	Μπαταρία αλκαλική A23/23A 12 V, συσκευασία 2 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
804	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία AA ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου AA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
805	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία AAA ενδεικτικά 1,5 V	Μπαταρία αλκαλική τύπου AAA, τάσης 1,5V, διάθεση σε συσκευασία 10 τεμαχίων.	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
806	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Μπαταρία πλακέ ενδεικτικά 9 V	Μπαταρία αλκαλική 9 V, πλακέ (6LR61)	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
807	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης	Μπέρτα βαφής μιας χρήσης, πλαστική/μη υφαντή, αδιάβροχη, διαστάσεων περίπου 90x135 cm, για προστασία πελάτη κατά τη βαφή, σε κουτί 40 τεμαχίων	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
808	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα κουρέματος μπλε	Μπέρτα κουρέματος επαγγελματική, one size, διαστάσεων περίπου 114x140 cm, μπλε χρώματος, από αδιάβροχο ύφασμα, με κούμπωμα στον λαιμό, επαναχρησιμοποιήσιμη	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
809	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπέρτα μιας χρήσης	Μπέρτες μιας χρήσης, σε κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
810	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Μπικουτί για περμανάντ ενδεικτικά 13 mm	Μπικουτί για περμανάντ διαμέτρου περίπου 13 mm, συσκευασία 12 τεμαχίων	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
811	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Μπλοκ μιλιμετρέ αδιαφανές	Μπλοκ μιλιμετρέ αδιαφανές, φύλλα Α4 βάρους 92 g/m², 50 φύλλων	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
812	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Μπλοκ σκίτσου λευκό	Μπλοκ σκίτσου (marker pad) A4+, 50 αποσπώμενων φύλλων με μικροδιάτρηση, κολλημένο στο επάνω μέρος, λευκό εξαιρετικά λείο χαρτί layout περίπου 75 g/m², χωρίς οξέα, με ουδέτερο pH, κατάλληλο για μαρκαδόρους οινοπνεύματος, μολύβι και σινική μελάνη, για πρόχειρα σχέδια	τεμ.	1	2410114 / 30200000-1
813	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Μπολ παγωτού	Μπωλ παγωτού, επαγγελματικής ποιότητας για ξενοδοχειακή χρήση	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
814	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Μπολ πορσελάνης λευκό ενδεικτικά Φ8 cm	Μπωλ πορσελάνης επαγγελματικό, στοιβαζόμενο, διαμέτρου περίπου Φ8cm, βάθους περίπου 4cm, λευκό, για σάλτσες/dips	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
815	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ	Μυτοτσίμπιδο ευθύ (ίσιο), μήκος περίπου 200 mm, από θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατημένο κράμα χρωμιωμένου χάλυβα, με μονωμένες λαβές έως 1000V ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά, εργονομικό	τεμ.	2	3120489 / 30200000-1
816	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο ενδεικτικά 160 mm (6")	Μυτοτσίμπιδο ηλεκτρολόγου ίσιο (ευθύ), μήκος περίπου 160 mm (6"), με μονωμένες λαβές έως 1000V AC	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
817	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Μυτοτσίμπιδο με κλίση	Μυτοτσίμπιδο στρογγυλό κυρτό (με κλίση), μήκος περίπου 200 mm, με γυαλισμένη κεφαλή, με λαβές ανθεκτικές στα πιο κοινά χημικά	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
818	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Ξηρά παστέλ	Ξηρά παστέλ (soft pastels), σετ 48 χρωμάτων, σε αποχρώσεις κατάλληλες για τοπία	τεμ.	2	31209020-1
819	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ξηρά παστέλ	Σετ μαλακών (soft) ξηρών παστέλ, 12 χρωμάτων	τεμ.	2	24101140-1
820	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Ξύστρα χαλκοσωλήνων	Ξύστρα (ξεγρεζαριστικό) τύπου βαρελάκι για χαλκοσωλήνες, για σωλήνες διαμέτρου περίπου 4 έως 35 mm	τεμ.	1	31209021-4
821	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Οξυζενέ ενδεικτικά 20 vol (6%), 1000 ml	Οξυζενέ κομμωτών σε μορφή κρέμας (cream developer) 20 vol (6%), συσκευασία ενδεικτικά 1000 ml, επαγγελματικής χρήσης	τεμ.	1	24101140-1
822	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Όργανα τεχνικού σχεδίου ακριβείας	Σετ οργάνων τεχνικού σχεδίου ακριβείας, που περιλαμβάνει: 2 τρίγωνα σχεδίασης, 3 καμπυλόγραμμα (French curves), 1 μοιρογνωμόνιο 180°, 1 μεταλλικό χάρακα περίπου 30 cm, 1 κλιμακόμετρο περίπου 30 cm, 1 διαβήτη ακριβείας, 1 στένσιλ γεωμετρικών σχημάτων και 1 χάρακα Ταυ (T-square) ξύλινο με αρίθμηση, μήκους περίπου 60-65 cm	τεμ.	1	24101140-1
823	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ορός αναδόμησης μαλλιών	Ορός (serum) μαλλιών με κερατίνη, ενυδάτωσης και θρέψης, κατά του φριζαρίσματος και της ψαλίδας, συσκευασία ενδεικτικά 100 ml	τεμ.	1	24101140-7
824	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πάγκος ανοξείδωτος με ντουλάπι ενδεικτικά 200×80×85 cm	Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 304 με ντουλάπι κάτω με συρόμενες πόρτες, διαστάσεων περίπου 200×80×85 cm, με ρυθμιζόμενα πέλματα.	τεμ.	1	31209020-0
825	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Πάγκος εργασίας με μεταλλική επιφάνεια	Πάγκος εργασίας με επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τέσσερα (4) πόδια, με πάτο και δύο (2) ενδιάμεσα ράφια, ανοιχτή κατασκευή, διαστάσεων περίπου 110 x 70 x 86 cm	τεμ.	1	31209890-1
826	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Παλέτα ανάμιξης πλαστική ενδεικτικά 22×17 cm	Παλέτα ανάμιξης χρωμάτων πλαστική, οβάλ, διαστάσεων περίπου 22x17 cm, με 12 θέσεις	τεμ.	1	24101140-1
827	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Παλμογράφος πάγκου	Ψηφιακός παλμογράφος πάγκου, 100 MHz, με 2 αναλογικά κανάλια και οθόνη	τεμ.	1	31203010-1
828	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανάκι καθαρισμού μικροϊνών σε διάφορα χρώματα	Πανάκια καθαρισμού από μικροΐνες, χρωματιστά (κόκκινο/μπλε/κίτρινο/πράσινο), διαστάσεων περίπου 30×30 cm, συσκευασία 4 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-0
829	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πανί μαγείρων	Πανιά μαγείρων (πετσέτες κουζίνας) 100% βαμβακερά, διαστάσεις περίπου 50×80 cm.	τεμ.	1	24101140-0
830	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πάστα χημικού καθαρισμού	Πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, σε κουτί άνω των 125 ml	τεμ.	1	31209890-4
831	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Παστέλ ξηρά σε διάφορα χρώματα	Ξηρά παστέλ (soft pastels) 48 χρωμάτων, επαγγελματικής ποιότητας, σε κουτί.	τεμ.	1	31209890-1
832	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Παχύμετρο αναλογικό με βίδα στερέωσης	Αναλογικό παχύμετρο με κλίμακες σε mm και inch, με βίδα στερέωσης, εύρος μέτρησης έως 150 mm, ακρίβειας 1/20 mm - 1/128'', από ανοξείδωτο χάλυβα (inox), σε θήκη προστασίας.	τεμ.	1	31209890-4
833	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πετσέτες κουζίνας μικροϊνών	Πετσέτες κουζίνας από μικροΐνες (microfiber cloths), γενικής χρήσης, διαστάσεων περίπου 40×40cm, σετ 3 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
							39220000-0
834	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Πιάτο βαθύ λευκό ενδεικτικά 23 cm	Πιάτο βαθύ πορσελάνινο, λευκό, διαμέτρου περίπου 23cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	5	31209020 / 39220000-0
835	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιάτο δεύτερου λευκό	Πιάτο δεύτερου ρηχό, άθραυστο, λευκό	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
836	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιάτο πρώτου λευκό	Πιάτο πρώτου ρηχό, λευκό	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
837	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο ρηχό λευκό ενδεικτικά 20 cm	Πιάτο ρηχό πορσελάνινο, λευκό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
838	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σερβιρίσματος	Πιάτο σερβιρίσματος πορσελάνινο, ρηχό, σχήματος κουπ, διαμέτρου περίπου 20cm, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
839	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιάτο σούπας λευκό ενδεικτικά 26 cm	Πιάτο σούπας βαθύ πορσελάνης λευκό, διαμέτρου έως 26 cm, για επαγγελματική χρήση	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
840	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πιάτο σούσι	Πορσελάνινο ορθογώνιο πιάτο (πιατέλα) για σούσι, διαστάσεων περίπου 21×13,5cm	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
841	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιάτο φρούτου λευκό	Πιάτο φρούτου, τύπου coupe, άθραυστο, λευκό	τεμ.	2	24101140 / 39220000-0
842	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) CAT5e UTP 24 θυρών, για εργαστηριακές ασκήσεις.	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
843	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) keystone για rack ενδεικτικά 19", 1U	Πίνακας σύνδεσης (patch panel) τύπου keystone για rack 19΄΄, ύψους 1U, 24 θυρών, κατηγορίας Cat6/Cat6A	τεμ.	5	31209890 / 30200000-1
844	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Πινακίδα σχεδίου	Πινακίδα σχεδίου (drafting board), διαστάσεων περίπου 60×80cm, με παραλληλογράφο (μηχανισμό παράλληλης κίνησης)	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
845	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Πινέλα ακουαρέλας	Σετ 12 πινέλων ζωγραφικής/ακουαρέλας κοντής λαβής, συνθετικής τρίχας, διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (No 5/0, 2, 4, 6, 8, 1/4, 3/8, 1/2 κ.λπ.)	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1
846	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Πινέλα πλακέ	Σετ πινέλα πλακέ με τρίχα χοίρου, τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικών μεγεθών	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1
847	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Πινέλο βαφής	Πινέλα βαφής μαλλιών από συνθετική τρίχα, σε δύο τύπους (μικρό πινέλο και πινέλο με χτένα), για βαφή στη ρίζα και ανταύγιες, πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα, ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς χημική αντίδραση με το χρώμα	τεμ.	1	24101140 / 33700000-7
848	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πινέλο ζαχαροπλαστικής με μαύρη τρίχα	Πινέλο ζαχαροπλαστικής με μαύρη τρίχα, μεγέθους περίπου 7,5cm	τεμ.	1	24101140 / 39220000-0
849	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Πινέλο ζωγραφικής ακρυλικών	Πινέλα ζωγραφικής για ακρυλικά χρώματα, σετ 10 τεμαχίων διαφόρων ειδών και μεγεθών	τεμ.	1	24101140 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
850	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πινέλο με φυσική τρίχα	Πινέλο ζαχαροπλαστικής με φυσική τρίχα, μεγέθους περίπου 5cm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
851	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιρούνι δεύτερου πιάτου	Πιρούνι δεύτερου (φαγητού)	τεμ.	1	24101140-3922000-0
852	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Πιρούνι επιδορπίου	Πιρούνι επιδορπίου INOX, πάχους περίπου 3 mm	τεμ.	1	24101140-3922000-0
853	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Κομμωτικής	Πιστολάκι μαλλιών μαύρο ενδεικτικά 2500 W	Πιστολάκι μαλλιών (σεσουάρ) επαγγελματικό, ισχύος 2500W, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	31203013-3370000-7
854	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 150 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός με σφυρήλατες δαγκάνες από ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, μήκους περίπου 150mm	τεμ.	4	31203013-3020000-1
855	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης ενδεικτικά 200 mm	Πλαγιοκόφτης επαγγελματικός κυρτός για συρματόσχοινα, με σφυρήλατες δαγκάνες από θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι, με άνετη διπλή λαβή, ενδεικτικού μήκους 200mm	τεμ.	5	31209023-3020000-1
856	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου ενδεικτικά 160 mm	Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου μήκους περίπου 160mm, με μονωμένες λαβές έως 1000V	τεμ.	1	31209893-4411521-0-4
857	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης μίνι	Πλαγιοκόφτης μίνι, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 120mm	τεμ.	1	31203013-3020000-1
858	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Πλαγιοκόφτης πολλαπλών χρήσεων	Πλαγιοκόφτης/κόφτης πολλαπλών χρήσεων, για κοπή και απογύμνωση καλωδίων, με μαλακές λαβές, μήκους περίπου 160mm	τεμ.	1	31209893-3020000-1
859	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Πλάκα κοπής αυτοεπουλωνόμενη μαύρη/πράσινη	Πλάκα κοπής αυτοεπουλωνόμενη (self-healing cutting mat) μεγέθους A2 (περίπου 45×60cm), πολυστρωματική 5 στρώσεων, με κλίμακα, χρώματος μαύρο/πράσινο	τεμ.	1	24101140-3020000-1
860	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Πλάκα λινόλεουμ χαρακτικής ενδεικτικά 20×30 cm	Πλάκα λινόλεουμ για χαρακτική, μαλακού τύπου, διαστάσεων περίπου 20×30cm, πάχους περίπου 3mm	τεμ.	1	24101140-3020000-1
861	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Είδη ιματισμού / Μαγειρικής	Ποδιά chef μαύρη με ρυθμιζόμενους ιμάντες	Ποδιά chef ολόσωμη, μακριά, από polycotton, με ρυθμιζόμενους ιμάντες και τσέπη, μαύρου χρώματος	τεμ.	13	24101193-1810000-0
862	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Είδη ιματισμού / Ξενοδοχειακών	Ποδιά εστιατορίου	Ποδιά εστιατορίου ολόσωμη (στήθους) με τσέπη, από 100% βαμβάκι, διαστάσεις περίπου 75×90 cm	τεμ.	11	24101193-1810000-0
863	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αυτοκινήτου	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή δερμάτινη μπεζ	Ποδιά ηλεκτροσυγκολλητών/μαστόρων δερμάτινη, διαστάσεων περίπου 70×100cm, μπεζ χρώματος	τεμ.	7	24101193-1814300-0-3
864	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Πολυπετσέτα σκληρή σε ρολό κίτρινη ενδεικτικά 14 m	Πολυπετσέτα σκληρή σε ρολό, κίτρινου χρώματος, μη υφαντό απορροφητικό πανί καθαρισμού επαγγελματικής κουζίνας, με φύλλα διαστάσεων περίπου 32×40 cm, συνολικό μήκος περίπου 14 m.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
865	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πολύπριζο μαύρο	Πολύπριζο ασφαλείας έξι (6) θέσεων με διακόπτη και καλώδιο, με θύρες USB Type-A και Type-C ταχείας φόρτισης (PD 20 W), μαύρου χρώματος, μήκος καλωδίου περίπου 3 m.	τεμ.	5	24101140-3020000-1
866	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Ποτήρι κόκκινου κρασιού	Γυάλινο ποτήρι κόκκινου κρασιού (τύπου Bordeaux/Burgundy), χωρητικότητας ενδεικτικά 50-60 cl, υψηλής διαύγειας	τεμ.	1	24101140-3922000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
867	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Ποτήρι λευκού κρασιού	Γυάλινο ποτήρι λευκού κρασιού, χωρητικότητα ενδεικτικά 35-40cl, με λεπτότερη λαμπίκα από το ποτήρι κόκκινου κρασιού	τεμ.	1	24101140-3922000-0
868	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Ποτήρι μπύρας chalice	Ποτήρι μπύρας τύπου chalice από ενισχυμένο γυαλί, για μοναστηριακές μπίρες (Trappist/Abbey)	τεμ.	1	24101140-3922000-0
869	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Ξενοδοχειακών	Ποτήρι ρετσίνας	Παραδοσιακό γυάλινο ποτηράκι ρετσίνας, χωρητικότητα ενδεικτικά 18-22cl	τεμ.	1	24101140-3922000-0
870	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e SF/FTP, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	1	24101140-30200000-1
871	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού CAT5e UTP λευκό	Πριζάκι τερματισμού RJ45 CAT5e U/UTP, 8 επαφών, λευκό	τεμ.	2	24101140-30200000-1
872	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Πριζάκι τερματισμού keystone RJ45 Cat6A FTP ασημί	Πριζάκι τερματισμού (keystone jack) RJ45 SF/FTP Cat.6A, σύνδεση IDC, 8 επαφών, ασημί	τεμ.	2	24101140-30200000-1
873	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Πριονόλαμα διπλής όψης	Πριονόλαμα σιδηροπρίονου διπλής όψης, μήκος περίπου 300 mm, πλάτος περίπου 25 mm, πάχος περίπου 0,80 mm	τεμ.	1	31209020-44115210-4
874	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Πριτσιναδόρος χειρός	Πριτσιναδόρος χειρός, συνολικό μήκος περίπου 270 mm.	τεμ.	1	24101140-44115210-4
875	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Προέκταση καλωδίου ρεύματος λευκή	Προέκταση καλωδίου ρεύματος, έτοιμο καλώδιο διατομής 3×1,5 mm², μήκους περίπου 10 m, λευκού χρώματος.	τεμ.	1	24101140-30200000-1
876	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Ρίγα μέτρησης ενδεικτικά 300 mm (12")	Ημιεύκαμπτη ρίγα μέτρησης μήκους περίπου 300 mm (12''), με διπλή κλίμακα mm και inch, διαβάθμιση περίπου 0,5 mm, περίπου 1 mm, 1/64'', 1/32'', 1/16'', από ανοξείδωτο ατσάλι, με ματ επιφάνεια	τεμ.	1	31209020-44115210-4
877	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ρολά μαλλιών θερμαινόμενα	Σετ θερμαινόμενων ρολών (κώνων) μαλλιών, μεσαίου μεγέθους, για styling/κατσάρωμα μαλλιών	τεμ.	1	24101140-33700000-7
878	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Ρυζόχαρτο αρχειοθέτησης φιλμ	Ρυζόχαρτο αρχειοθέτησης φιλμ σε 2 είδη, α) για φιλμ περίπου 35 mm (135), β) για φιλμ περίπου 120 mm	τεμ.	16	24101140-30200000-1
879	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες ενδεικτικά 80×100-110 cm, 80 L	Σακούλες απορριμμάτων HDPE μαύρες βαρέως τύπου, διαστάσεων περίπου 80×100-110 cm, χωρητικότητας ενδεικτικά 80 L, σε ρολό των 10 τεμαχίων, τιμή ανά ρολό 10 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
880	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σακούλες κενού αέρος ενδεικτικά 20×30 cm	Σακούλες κενού αέρος (vacuum), σαγρέ, διαστάσεων περίπου 20×30 cm, για μηχανή συσκευασίας κενού και sous-vide, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
881	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής σε ρολό	Σακούλες κορνέ ζαχαροπλαστικής μιας χρήσης, διαστάσεων περίπου 56×32 cm, σε ρολό ή συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
882	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν silver	Σαμπουάν για εξουδετέρωση ανεπιθύμητων κίτρινων τόνων (silver/anti-yellow), φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	3	24101140-33700000-7
883	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά	Σαμπουάν για βαμμένα, λαμπερά μαλλιά, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	24101140-33700000-7

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
884	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά, καθημερινής χρήσης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
885	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για κανονικά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
886	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για λιπαρά μαλλιά, εξισορρόπησης τριχωτού, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
887	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
888	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά ενδεικτικά 2 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ξηρά/ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενυδατικό, φιάλη ενδεικτικά 2 lt	τεμ.	3	2410114 / 33700000-7
889	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα μαλλιά ενδεικτικά 1 L	Σαμπουάν επαγγελματικό για ταλαιπωρημένα/κατεστραμμένα μαλλιά, χωρίς parabens, φιάλη ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
890	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν θεραπείας λείανσης	Σαμπουάν αλκαλικού pH για προετοιμασία πριν από τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 1000 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
891	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης	Σαμπουάν ενδυνάμωσης κατά της τριχόπτωσης, φιάλη ενδεικτικά 200 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
892	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν μαλλιών	Σαμπουάν μαλλιών επαγγελματικό, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	2	2410114 / 33700000-7
893	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν ουδέτερο ενδεικτικά 4 L	Σαμπουάν ουδέτερο επαγγελματικό, pH 5,5, για όλους τους τύπους μαλλιών, συσκευασία ενδεικτικά 4 lt	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
894	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Σαμπουάν χωρίς SLS	Απαλό σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (SLS free), ιδανικό μετά τη θεραπεία λείανσης-κερατίνης, φιάλη ενδεικτικά 500 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
895	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σιφόν σόδας ασημί ενδεικτικά 1 L	Σιφόν σόδας (soda siphon) επαγγελματικό από αλουμίνιο, σε ασημί απόχρωση, χωρητικότητα ενδεικτικά 1 L (ενδεικτικά 1000 ml), για αμπούλες CO_2, για ανθρακούχα νερά.	τεμ.	1	31203010-0
896	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σκαμπό εργασίας τροχήλατο κόκκινο-μαύρο	Σκαμπό εργασίας στρογγυλό, με βάση με 5 ρόδες, ρυθμιζόμενο ύψος, δυνατότητα περιστροφής 360°, με υποπόδιο, χρώματος κόκκινου-μαύρου	τεμ.	1	31209890-1
897	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Σκαμπό με πλάτη μαύρο	Σκαμπό με πλάτη, εργονομικής κατασκευής, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους καθίσματος περίπου από 50cm έως 65cm, με αφαιρούμενη πλάτη, μαύρου χρώματος	τεμ.	5	31209020-1
898	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος gastronorm GN 1/6 ύψους ενδεικτικά 15 cm	Σκεύος gastronorm GN 1/6 από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, διαστάσεων περίπου 17,6×16,2 cm, βάθος περίπου 15 cm, για bain-marie/φούρνους.	τεμ.	1	31209020-0
899	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος gastronorm ενδεικτικά 6,5 cm	Σκεύος gastronorm GN 1/1 από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/10, διαστάσεων περίπου 53×32,5 cm, βάθος περίπου 6,5 cm, για bain-marie/φούρνους.	τεμ.	2	31209890-0
900	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σκεύος τετράγωνο PET με καπάκι διάφανο ενδεικτικά 500 ml	Σκεύη συσκευασίας τροφίμων τετράγωνα από PET, με ενσωματωμένο πλακέ καπάκι, χωρητικότητα ενδεικτικά 500 ml, διαφανή, μιας χρήσης, συσκευασία τουλάχιστον 100 τεμαχίων.	τεμ.	1	31209890-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
901	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σκεύος φαγητού τετράγωνο με καπάκι	Σκεύη φαγητού τετράγωνα με καπάκι, από χαρτί kraft, χωρητικότητας ενδεικτικά 500 ml, σετ 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
902	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σκούφος μάγειρα μαύρος	Σκούφος μάγειρα με γείσο και λάστιχο, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	24101140-3922000-0
903	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σμυριδόπανο ψιλό σε φύλλα	Σμυριδόπανα ψιλά σε φύλλα, διαστάσεων περίπου 230×280 mm.	τεμ.	2	24101140-4411521 0-4
904	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σουβλάκι ανοξείδωτο	Σουβλάκι από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλό-πλακέ, μήκους περίπου 35 cm, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000-0
905	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Σπάτουλα ζωγραφικής	Σπάτουλες ζωγραφικής, σετ 5 τεμαχίων, από ανοξείδωτο χάλυβα, με ξύλινη λαβή	τεμ.	1	24101140-3020000-0-1
906	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Σπάτουλα μεταξοτυπίας	Σπάτουλα μεταξοτυπίας μήκους περίπου 30 cm, με λαβή αλουμινίου και λάστιχο	τεμ.	1	24101140-3020000-0-1
907	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σπάτουλα παλέτα σπαστή μαύρη	Σπάτουλα παλέτα σπαστή, μαύρου χρώματος, μήκους περίπου 30 cm	τεμ.	1	31209890-3922000-0
908	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Σπειροτόμος (κολαούζο)	Σπειροτόμος (κολαούζο) M6×1,0, μηχανής, από ταχυχάλυβα HSS-E, με ελικοειδή αυλάκια για τυφλά σπειρώματα, 1 τεμάχιο	τεμ.	1	31209890-4411521 0-4
909	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σπιράλ ζεστού νερού κόκκινο ενδεικτικά Φ23 mm	Σπιράλ νερού με πλεξούδα INOX, κόκκινο, για ζεστό νερό μπαταριών, σύνδεση θηλυκό 1/2" - θηλυκό 1/2", μήκος περίπου 50 cm, αντοχή ≥10 bar	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
910	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σπογγοπετσέτες	Σπογγοπετσέτες, σετ τουλάχιστον 3 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000-0
911	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Σπρέι ανιχνευτής διαρροών αερίου ενδεικτικά 400 ml	Σπρέι ανίχνευσης διαρροών αερίου ενδεικτικά 400 ml, δημιουργεί φυσαλίδες σε σημεία διαρροής	τεμ.	7	31203010-4411521 0-4
912	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ενδεικτικά 400 ml	Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ (carburetor cleaner) ενδεικτικά 400 ml, για απομάκρυνση καρβουνιάς/βρομιάς από καρμπυρατέρ και βαλβίδες	τεμ.	1	24101140-3433000-0-9
913	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αυτοκινήτου	Σπρέι καθαρισμού φρένων ενδεικτικά 750 ml	Σπρέι καθαρισμού φρένων (brake cleaner) ενδεικτικά 750 ml, για απομάκρυνση γράσου/βρομιάς από δαγκάνες/δίσκους, χωρίς υπολείμματα	τεμ.	1	24101140-3433000-0-9
914	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Σταθμός σύνδεσης σκληρών δίσκων USB μαύρος	Μονάδα σύνδεσης εξωτερικών σκληρών δίσκων (docking station) με σύνδεση USB, για σκληρούς δίσκους SATA 2,5 και 3,5 ιντσών, μαύρου χρώματος	τεμ.	1	31203010-3020000-0-1
915	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 100 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 100 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, αντιολισθητική λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	2	24101140-3020000-0-1
916	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 125 mm	Σταυροκατσάβιδο PH2 × 125 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα	τεμ.	26	24101140-3020000-0-1
917	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Σταυροκατσάβιδο ενδεικτικά 75 mm	Σταυροκατσάβιδο PH1 × 75 mm, λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο	τεμ.	16	24101140-3020000-0-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
				σπασίματος της μύτης, λαβή χυτευμένη απευθείας στη λάμα			
918	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Στερεωτής φωτογραφικός (fixer) ενδεικτικά 1 L	Κοινό fixer (στερεωτής) για φιλμ και φωτογραφικό χαρτί, συσκευασία ενδεικτικά 1 lt	τεμ.	1	24101140-3020000-1
919	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Στήριγμα χαλκοσωλήνα	Στηρίγματα χαλκοσωλήνων περίπου Φ15 και περίπου Φ22, μονά και διπλά (μονό περίπου Φ15, διπλό περίπου Φ15, μονό περίπου Φ22, διπλό περίπου Φ22)	τεμ.	2	24101140-4411521 0-4
920	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Στουπί λευκό	Στουπί λευκό βαμβακερό, συσκευασία ενδεικτικά 200 g	τεμ.	1	24101140-4411521 0-4
921	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Στραγγιστήρι πιάτων ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο στραγγιστήρι πιάτων (καλάθι νεροχύτη) από ανοξείδωτο χάλυβα.	τεμ.	1	31209890-3922000 0-0
922	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Συλλέκτης σύνδεσης χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	Συλλέκτης ορειχάλκινος 1" 5 αναχωρήσεων (παροχών), κάθετος, για σύνδεση χάλκινων και πλαστικών σωλήνων	τεμ.	2	24101140-4411521 0-4
923	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύριγγα μαριναρίσματος ανοξείδωτη ασημί	Σύριγγα μαριναρίσματος ανοξείδωτη, ασημί, χωρητικότητας περίπου 30 ml	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
924	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Σύρμα ανάμιξης ενδεικτικά 25 cm	Σύρμα ανάμιξης (αναδευτήρι, balloon whisk) ανοξείδωτο, μήκους περίπου 25 cm	τεμ.	1	31203010-3922000 0-0
925	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο	Σύρμα καθαρισμού (scouring pad) ανοξείδωτο, σπιράλ, για επαγγελματικά σκεύη, βάρους ενδεικτικά 40 g, διάθεση ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
926	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα καθαρισμού καρέ	Σύρμα καθαρισμού ανοξείδωτο, για καθαρισμό μαγειρικών σκευών	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
927	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα κουζίνας βαρέως τύπου	Σύρματα κουζίνας μεταλλικά βαρέως τύπου, για καμένα υπολείμματα, συσκευασία 2 τεμαχίων ενδεικτικά των 36 g	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
928	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σύρμα κουζίνας χοντρό ανοξείδωτο	Σύρμα κουζίνας χοντρό ανοξείδωτο, τύπου σπιράλ, βάρους περίπου 40 g, για καθαρισμό φούρνου και σκευών, ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
929	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Θερμοϋδραυλ	Συρματόβουρτσα	Συρματόβουρτσες χειρός χαλύβδινες, σετ 7 τεμαχίων διαφορετικών διαστάσεων	τεμ.	1	31209020-4411521 0-4
930	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι	Σφουγγάρια κουζίνας για πλύσιμο πιάτων, σετ τουλάχιστον 5 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
931	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Σφουγγάρι βιομηχανικό συμπιεσμένο	Σφουγγάρια συμπιεσμένα, σε συσκευασία 3 τεμαχίων.	τεμ.	6	24101140-3020000 0-1
932	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης	Σφουγγάρια κουζίνας διπλής όψης (μαλακή και σκληρή πλευρά), διαστάσεων περίπου 11,5×7,5 cm, συσκευασία 6 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0
933	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγαρίστρα με κοντάρι	Νημάτινη σφουγγαρίστρα βάρους ενδεικτικά 400 g με πλαστικό κλιπ, με ξύλινο κοντάρι μήκους περίπου 1,20 m.	τεμ.	1	24101140-3922000 0-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
934	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Σφουγγαρίστρα με κορδόνι, δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με κορδόνι (νημάτινη, ραφτή, περίπου 400 g, μπλε), με δαγκάνα και κοντάρι αλουμινίου	τεμ.	1	2410114 / 39220000-0
935	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Σφυρί βιβλιοδεσίας	Σφυρί βιβλιοδεσίας με ξύλινη λαβή, πλατύ κεφάλι στη μία πλευρά και μπάλα στην άλλη, βάρους ενδεικτικά 225 g	τεμ.	1	3120989 / 30200000-1
936	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας PPR πλαστικός πράσινος ενδεικτικά Φ20 mm	Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPR πράσινος περίπου Φ20×3,4, PN20, σε μήκη περίπου 4m	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
937	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX ενδεικτικά Φ22×3,0 mm	Σωλήνας πολυαιθυλενίου PEX (ή ισοδύναμος) περίπου Φ22×3,0 mm, για ύδρευση πόσιμου νερού, ανά μέτρο	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
938	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Σωλήνας σπιράλ μπλε κρύου νερού ενδεικτικά Φ23 mm	Σωλήνας σπιράλ PVC ελαφρού τύπου περίπου Φ23, μπλε, για κρύο νερό	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
939	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Σωλήνας χαλκού ευθύγραμμος	Σωλήνες χαλκού ευθύγραμμοι για ύδρευση-θέρμανση, διαμέτρων περίπου Φ15 mm (μήκους περίπου 3 m) και περίπου Φ22 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
940	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Αερίων Καυσίμων	Σωληνομέγγενη πάγκου ενδεικτικά 1/8"–3"	Σωληνομέγγενη πάγκου, σπαστή (πτυσσόμενη), για σωλήνες 1/8” – 3”, με γάντζο αυτόματης εμπλοκής και σιαγόνες με ειδική σκλήρυνση	τεμ.	1	3120989 / 44115210-4
941	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Ταινία μονωτική σε διάφορα χρώματα	Ταινίες μονωτικές ηλεκτρολογικές από βινύλιο (PVC), πλάτους περίπου 19mm, μήκους περίπου 20m, σε διάφορα χρώματα (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, κιτρινοπράσινο), ελάχιστη ποσότητα 100 τεμαχίων ανά χρωματισμό	τεμ.	2	2410114 / 30200000-1
942	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Ταινία τεφλόν	Ταινία τεφλόν για στεγάνωση σπειρωμάτων, πάχους περίπου 0,075mm	τεμ.	2	2410114 / 44115210-4
943	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Ταλκ ενδεικτικά 400 g	Ταλκ κομμωτικής/κουρείου, για χρήση μετά το ξύρισμα ή το κούρεμα, συσκευασία ενδεικτικά 400g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
944	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Τάπα αρσενική μαύρη	Τάπα αρσενική μαύρη σιδερένια 1/2”, με κορδόνι	τεμ.	2	2410114 / 44115210-4
945	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Τάπα ηλεκτροσυγκόλλησης HDPE μαύρη	Τάπα ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτρομούφας) HDPE PE100, διαμέτρου DN50, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
946	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Ταφ γαλβανιζέ σπειρωτό ενδεικτικά 1/2"	Ταφ γαλβανιζέ σπειρωτό 1/2” θηλυκό, για εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
947	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Αερίων Καυσίμων	Ταφ κολλητό ενδεικτικά Φ15 mm	Ταφ κολλητό ορειχάλκινο θηλυκό περίπου Φ15 mm	τεμ.	1	2410114 / 44115210-4
948	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Τεζάκι βιβλιοδεσίας	Διάταξη για το ράψιμο βιβλίων (τεζάκι βιβλιοδεσίας) από ξύλο οξιάς, επιφάνεια έδρασης περίπου 38×80 cm, μέγιστο ύψος άξονα 63 cm, πλάτος μεταξύ αξόνων περίπου 60 cm	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1
949	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Τέλα βιβλιοδεσίας ενδεικτικά 5 m	Συνθετική γάζα (τέλα) βιβλιοδεσίας με επίπεδη πλάτη, για την ενίσχυση της ράχης βιβλίων, πλάτους περίπου 10cm, μήκους περίπου 5m	τεμ.	1	3120301 / 30200000-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
950	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX μαύρο	Τροφοδοτικό υπολογιστή ATX, ισχύς 550W, ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου περίπου 120mm, διακόπτης On/Off, παθητικό PFC, μαύρου χρώματος.	τεμ.	1	31203010-1
951	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Τσέρκι τάρτας ζαχαροπλαστικής στρογγυλό	Τσέρκι τάρτας ζαχαροπλαστικής ανοξείδωτο στρογγυλό, διάμετρος περίπου 60 cm, ύψος περίπου 7,5 cm	τεμ.	1	24101140-0
952	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Τσιμπίδα	Πιάστρα (τσιμπίδα) μεταλλική, κατάλληλη για διάφορες χρήσεις μέσα στο εργαστήριο, ενδεικτικού πλάτους περίπου 50 mm	τεμ.	1	31209890-1
953	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Τσόχα πρέσας χαρακτικής	Τσόχα (felt) για πρέσες χαρακτικής, πάχους περίπου 4 mm, διαστάσεων περίπου 0,75×1,5 m, σετ 3 τεμαχίων, τιμή για το σύνολο των 3 τεμαχίων.	τεμ.	1	24101140-1
954	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Υγρό απολύμανσης πάγκων κουζίνας	Υγρό απολυμαντικό για όλες τις επιφάνειες εργασίας πάγκων, για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4L.	τεμ.	3	31203010-0
955	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης ενδεικτικά 4 L	Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-0
956	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Υγρό πιάτων ενδεικτικά 4 L	Υγρό πιάτων χειροπλυσίας, ουδέτερο pH, για επαγγελματική κουζίνα, συσκευασία ενδεικτικά 4 L	τεμ.	1	24101140-0
957	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Θερμοϋδραυλ	Υλικά κολλήσεων σωληνώσεων	Σετ υλικών κολλήσεων σωληνώσεων (μούφες, ταυ, γωνίες) για χαλκό/PP-R/PVC, τουλάχιστον 20 τεμάχια διαφόρων διαμέτρων	τεμ.	1	24101140-4411521
958	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Η Υ	Φακός LED	Φακός LED, υλικό πλαστικό/καουτσούκ, ένταση φωτός 325 lumens, ισχύς 3W, με εργονομική λαβή και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, λειτουργία με μπαταρίες 4 x AA (να περιλαμβάνονται).	τεμ.	2	24101140-1
959	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φιλμ ασπρόμαυρο	Φιλμ ασπρόμαυρο (B/W), ευαισθησίας 400 ASA (ISO 400), τύπου 120 (medium format).	τεμ.	3	24101140-1
960	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Φλασόμετρο	Φλασόμετρο (μετρητής φωτός) για μέτρηση του συνεχούς φωτός και του φλας, κατάλληλο για λειτουργία σε μικτές συνθήκες φωτισμού και πολλαπλές λειτουργίες φλας, με ψηφιακή ένδειξη.	τεμ.	1	31209890-1
961	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα κέικ αντικολλητική	Φόρμα κέικ αντικολλητική λυόμενη, διαμέτρου περίπου 26 cm, ύψους περίπου 7 cm.	τεμ.	1	24101140-0
962	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα κέικ ορθογώνια	Φόρμα κέικ ορθογώνια μακρόστενη (loaf pan), χωρητικότητας ενδεικτικά 1000 g, μήκους περίπου 35 cm, για επαγγελματικό κέικ/ψωμί.	τεμ.	1	24101140-0
963	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα κρέμας καραμελέ αλουμινίου	Φόρμα για κρέμα καραμελέ, από αλουμίνιο.	τεμ.	1	24101140-0
964	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα σοκολατάκιων πολυκαρμπονική ημισφαιρική	Φόρμα για σοκολατάκια ημισφαιρικά, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.	τεμ.	1	24101140-0
965	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα σοκολατάκιων πολυκαρμπονική τετράγωνη	Φόρμα για τετράγωνα σοκολατάκια, 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 20×12×2 cm.	τεμ.	1	24101140-0
966	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φόρμα ψωμιού τοστ ενδεικτικά 2 L	Φόρμα ψωμιού τοστ, μεταλλική αντικολλητική, χωρητικότητας ενδεικτικά 2 L, διαστάσεων περίπου 28×11×7 cm, για επαγγελματική αρτοποιία.	τεμ.	1	24101140-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
967	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Φύλλα πλαστικοποίησης	Φύλλα πλαστικοποίησης Α4, με πάχος φιλμ 80 microns, κατάλληλα για θερμή πλαστικοποίηση, σετ τουλάχιστον 25 τεμαχίων	τεμ.	1	31203010-1
968	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Φύλλο αδιάσταλτο	Φύλλα αδιάσταλτου (dimensionally stable) διαφανούς υλικού, μεγέθους Α4, για ακριβές γραφιστικό μοντάζ/film assembly, πακέτο 100 φύλλων.	τεμ.	1	31203010-1
969	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φύλλο ρυζόχαρτο σχεδίου	Φύλλο ριζόχαρτο σχεδίου, επαγγελματικής ποιότητας, για γραφικές τέχνες	τεμ.	1	24101140-1
970	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Φύλλο σιλικόνης κόκκινο	Φύλλο (επιφάνεια) σιλικόνης αντικολλητικό, διαστάσεων περίπου 40×60 cm, κόκκινου χρώματος	τεμ.	1	24101140-0
971	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φύλλο χαρτί τύπου velvet ενδεικτικά 300 g/m²	Φύλλο χαρτί τύπου Velvet 300 g/m², ευρωπαϊκό, ενδεικτικής διάστασης 61×86 cm	τεμ.	1	24101140-1
972	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φύλλο χαρτιού κραφτ	Φύλλο χαρτιού κραφτ, βάρους 100 g/m², διαστάσεων περίπου 70×100 cm.	τεμ.	1	24101140-1
973	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Η Υ	Φυσητήρας-αναρροφητήρας	Φυσητήρας - αναρροφητήρας, ισχύος 600 W	τεμ.	1	31209890-1
974	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Φωτιστικό LED φορητό	Φορητό φωτιστικό LED ισχύος 60W, υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας, με εκπομπή φωτός σε ευρεία δέσμη (περίπου 60°), σταθερή θερμοκρασία χρώματος 5600K (φως ημέρας).	τεμ.	1	31203010-1
975	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φωτιστικό σχεδιαστή LED	Φωτιστικό σχεδιαστή (drafting lamp) LED, με 2 πηγές φωτός, ισχύς 24W, ρυθμιζόμενο, με βάση και στήριγμα.	τεμ.	2	24101140-1
976	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φωτογραφικό χαρτί ασπρόμαυρο	Ασπρόμαυρο (B/W) φωτογραφικό χαρτί τύπου RC μεταβλητής διαβάθμισης, επιφάνεια pearl, διαστάσεων περίπου 24×30,5 cm, συσκευασία 50 φύλλων	τεμ.	1	24101140-1
977	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φωτογραφικό χαρτί ασπρόμαυρο	Ασπρόμαυρο (B/W) φωτογραφικό χαρτί τύπου RC μεταβλητής διαβάθμισης (multigrade), γυαλιστερό, διαστάσεων περίπου 12,7×17,8 cm, συσκευασία 100 φύλλων	τεμ.	1	24101140-1
978	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Φωτογραφικό χαρτί γυαλιστερό	Φωτογραφικό χαρτί Α3 (περίπου 297×420 mm) γυαλιστερό (glossy), βάρους 200 g/m², για inkjet εκτυπωτές, πακέτο 20 φύλλων, για εκτύπωση εικαστικών έργων.	τεμ.	1	24101140-1
979	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί κουζίνας λευκό σε ρολό	Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε ρολό, τρίφυλλο, λευκό, βάρους περίπου 800 g	τεμ.	1	24101140-0
980	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χαρτί σχεδίου ενδεικτικά 250 g/m²	Μπλοκ χαρτιού σχεδίου Α3 (περίπου 42×29,7 cm), βάρους 250 g/m², 30 φύλλων, mixed media, για νερομπογιές/ακρυλικά.	τεμ.	1	24101140-1
981	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χαρτί τυπογραφίας ιαπωνικό υπόλευκο	Χαρτί τυπογραφίας ιαπωνικό (washi), βάρους 70 g/m², σε φύλλα διαστάσεων περίπου 52×43 cm, υπόλευκου χρώματος, με 4 ακατέργαστες άκρες (deckle edges), από 30% ίνες kozo και 70% άλφα κυτταρίνη, κατάλληλο για χαρακτική και ζωγραφική, πακέτο 50 φύλλων.	τεμ.	1	24101140-1
982	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χαρτί φωτογραφικό γυαλιστερό ενδεικτικά 250 g	Χαρτί φωτογραφικό Α3 gloss ενδεικτικά 250gr, συνολικά 60 φύλλα (3 πακέτα), για inkjet εκτυπώσεις	τεμ.	1	24101140-1
983	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χαρτί φωτογραφικό ματ ενδεικτικά 180 g	Χαρτί φωτογραφικό Α4 matt ενδεικτικά 180gr, συσκευασία 100 φύλλων	τεμ.	1	24101140-1

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
984	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χαρτί ψησίματος αντικολλητικό	Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε ρολό, πλάτους περίπου 45 cm και μήκους περίπου 100 m, σε κουτί με κόφτη.	τεμ.	1	24101140-0 / 39220000-0
985	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χλωρίνη ενδεικτικά 4 L	Χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο) παχύρευστη, με άρωμα λεμόνι, φιάλη ενδεικτικά 4L, για απολύμανση επιφανειών εργασίας	τεμ.	1	24101140-0 / 39220000-0
986	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής (ζύμης) καμπύλη, διαστάσεις περίπου 12,6×10cm, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	24101140-0 / 39220000-0
987	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Μαγειρικής	Χούφτα ζαχαροπλαστικής	Χούφτες ζαχαροπλαστικής από πολυπροπυλένιο (PP), σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, ενδεικτικά 20×13cm, περίπου 13,6×10cm με χτενάκι και περίπου 12,6×10cm	τεμ.	1	24101140-0 / 39220000-0
988	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Χρονοδιακόπτης ράγας	Χρονοδιακόπτης ράγας DIN, αναλογικός, 16A/250V, ρελέ 1 εξόδου, ελάχιστο βήμα 15 min, εφεδρεία τροφοδοσίας 100 h, πλάτους 1 θέσης.	τεμ.	1	31203010 / 30200000-1
989	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Χρονόμετρο κουζίνας μηχανικό μεταλλικό	Χρονόμετρο κουζίνας μηχανικό, μεταλλικό, διαμέτρου περίπου 9,6 cm, εύκολο στο πλύσιμο.	τεμ.	1	31209890 / 39220000-0
990	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χρώματα gouache ενδεικτικά 20 ml	Χρώματα gouache, σετ 10 χρωμάτων ενδεικτικά των 20 ml	τεμ.	2	24101140-0 / 30200000-1
991	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Γραφικών Τεχνών	Χρωματική κάρτα ελέγχου χρωμάτων	Χρωματική κάρτα αναφοράς (color checker) 24 χρωματικών πεδίων, για βαθμονόμηση και έλεγχο χρωμάτων	τεμ.	1	31209890 / 30200000-1
992	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χρωματιστά μολύβια	Χρωματιστά μολύβια επαγγελματικά, 72 χρώματα, σε μεταλλική κασετίνα	τεμ.	3	24101140-0 / 30200000-1
993	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Γραφικών Τεχνών	Χρωματολόγιο αναφοράς χρωμάτων	Χρωματολόγιο αναφοράς χρωμάτων για γραφικές τέχνες, σετ οδηγών συμπαγών χρωμάτων για επικαλυμμένο (coated) και μη επικαλυμμένο (uncoated) χαρτί	τεμ.	1	24101140-0 / 30200000-1
994	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα	Χτένα κουρέματος, ενδεικτικού μήκους 23-24cm, αντιστατική, ανθεκτική στη θερμοκρασία (έως 200°C)	τεμ.	2	24101140-0 / 33700000-7
995	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα βαφής	Χτένα βαφής μαλλιών σε συνδυασμό με πινέλο βαφής, για διαχωρισμό των μαλλιών και εφαρμογή χρώματος κατά τη βαφή και τις ανταύγειες	τεμ.	1	24101140-0 / 33700000-7
996	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα κουρέματος barber	Χτένα κουρέματος barber επαγγελματική, ανθρακούχα, μακριά, με λεπτά και χοντρά δόντια, για κούρεμα ανδρών	τεμ.	1	24101140-0 / 33700000-7
997	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα λισουάρ πλαστική	Χτένα λισουάρ πλαστική κομμωτικής	τεμ.	1	24101140-0 / 33700000-7
998	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Αναλώσιμα / Κομμωτικής	Χτένα-βούρτσα μαλλιών	Χτένα-βούρτσα μαλλιών κομμωτικής	τεμ.	1	24101140-0 / 33700000-7
999	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Χωνί ανοξείδωτο ενδεικτικά Φ12 cm	Χωνί ανοξείδωτο (inox), διάμετρος περίπου Φ12cm	τεμ.	2	31203010 / 39220000-0
1000	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Χωνί ανοξείδωτο με σίτα	Χωνί ανοξείδωτο με σίτα (φίλτρο), διάμετρος περίπου Φ12cm, επαγγελματικός εξοπλισμός μαγειρικής	τεμ.	1	31209020 / 39220000-0

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1001	ΣΑΕΚ ΠΑΤΡΑΣ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Μαγειρικής	Χωνί πλαστικό	Χωνί πλαστικό, διάμετρος περίπου 14cm	τεμ.	1	3120989 / 39220000-0
1002	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Βαζάκι γυάλινο ενδεικτικά 40 ml	Γυάλινα βαζάκια αποθήκευσης δειγμάτων, χωρητικότητας ενδεικτικά 40 ml, με βιδωτό καπάκι PE, 50 τεμάχια, τιμή ανά τεμάχιο	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1003	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Βαμβάκια	Βαμβάκια	τεμ.	1	2410114 / 33140000-3
1004	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι βάσης gel UV/LED ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι βάσης gel (base coat) UV/LED, για μόνιμο μανικιούρ, σε φιάλη ενδεικτικά 15 ml	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1005	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ασημί glitter ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ασημί glitter, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1006	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών διάφανο ενδεικτικά 15ml, βάσης (basecoat) και τελικής επίστρωσης (topcoat)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1007	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών κόκκινο κλασικό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα κόκκινο κλασικό, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1008	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών λευκό ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό (απλό) λευκό ενδεικτικά 15ml, για French manicure/pedicure	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1009	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μαύρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μαύρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1010	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών μπλε σκούρο ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα μπλε σκούρο, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1011	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ nude ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ nude, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1012	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Βερνίκι νυχιών ροζ παστέλ ενδεικτικά 15 ml	Βερνίκι νυχιών κλασικό ενδεικτικά 15ml, χρώμα ροζ παστέλ, χωρίς τολουόλη και φορμαλδεΰδη (toluene-free/formaldehyde-free)	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1013	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Γάντια λάτεξ μιας χρήσης	Γάντια εξεταστικά λάτεξ μιας χρήσης χωρίς πούδρα, AQL 1.5, μέγεθος Large, κουτί 100 τεμαχίων	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3
1014	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Φαρμακείου	Γυαλιά προστασίας λευκά	Γυαλιά προστασίας διάφανα (λευκά), κλειστού τύπου, από πολυκαρβονικό	τεμ.	4	2410119 / 18143000-3
1015	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Εξοπλισμός/Εργαλεία χρήσης / Φαρμακείου	Δοκιμαστικός σωλήνας	Δοκιμαστικός σωλήνας χωρητικότητας ενδεικτικά 30 ml	τεμ.	5	3120489 / 33140000-3
1016	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Κερί αποτρίχωσης	Κερί αποτρίχωσης ζεστό (hard wax) σε κόκκους, με μέλι, για επαγγελματική χρήση, συσκευασία ενδεικτικά 400g	τεμ.	1	2410114 / 33700000-7
1017	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Μέσα Ατομικής Προστασίας / Αισθητικής	Μάσκα προσώπου ιατρική	Ιατρική μάσκα προσώπου τριών στρωμάτων, με μαλακούς και ανθεκτικούς ελαστικούς βρόχους αυτιών και επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή, συσκευασία 50 τεμαχίων	τεμ.	1	2410119 / 18143000-3

Α/Α	Σχολή	Κατηγορία / Ειδικότητα	Είδος	Τεχνική προδιαγραφή	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΑΛΕ / CPV
1018	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος	Ογκομετρικός σωλήνας κυλινδρικός γυάλινος από βοριοπυριτικό γυαλί, με βαθμονόμηση και χείλος εκροής, χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, ύψος περίπου 105,5 mm, διάμετρος στομίου περίπου 29,3 mm, διάμετρος πάτου περίπου 31,4 mm.	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1019	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Ράβδος ανάδευσης γυάλινη ενδεικτικά 25 cm	Ράβδος ανάδευσης γυάλινη, μήκους περίπου 25 cm.	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1020	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Αισθητικής	Σπάτουλα γλωσσοπίεστρο	Σπάτουλες/γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσης, για εφαρμογή κεριού αποτρίχωσης, διαστάσεων περίπου 150×18mm, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	1	24101140-3370000-7
1021	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Σύριγγα	Σύριγγες χωρητικότητας ενδεικτικά 10 ml, συσκευασία 100 τεμαχίων	τεμ.	8	24101140-3314000-3
1022	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml	Γυάλινο φιαλίδιο σκουρόχρωμο ενδεικτικά 30 ml, με βιδωτό καπάκι, για φάρμακα	τεμ.	1	24101140-3314000-3
1023	ΣΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ	Αναλώσιμα / Φαρμακείου	Φιαλίδιο γυάλινο σκουρόχρωμο με σταγονόμετρο ενδεικτικά 10 ml	Γυάλινο φιαλίδιο ενδεικτικά 10 ml από σκουρόχρωμο γυαλί, με ενσωματωμένο σταγονόμετρο, για φωτοευαίσθητα φάρμακα	τεμ.	1	24101140-3314000-3

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης : Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη ΣΑ Ε6347 του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) (κωδικός έργου 2024ΣΕ63470027 6017363) & (Κωδικός έργου 2024ΣΕ63470006 6011272) . Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2027, σύμφωνα με τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 1037641/26-10-2026 (ΑΔΑ: 9Ν3Ω4691Ω2-5ΑΤ).

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ **215.498,97 €**

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α : «ΕΠΑΣ » εκτιμώμενης αξίας **143.118,68 €**..πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ Β : «ΣΑΕΚ» εκτιμώμενης αξίας **72.380,29 €** πλέον ΦΠΑ 24%.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων **κρατήσεις,** ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7, παρ. 3 του νόμου 4912/2022).
β)Κράτηση ύψους 0,02%υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας , εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται** (παρ. 1 άρθρου 25 του Ν. 5039/2023 - ΦΕΚ Α' 83).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄: Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΕΠΑΣ

Α/Α	ΤΜΗΜΑ Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)	ΦΠΑ 24 (%)	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
1	Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΕΠΑΣ			

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς : ……..(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄: Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΣΑΕΚ

Α/Α	ΤΜΗΜΑ Β’	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)	ΦΠΑ (24%)	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
1	Εκπαιδευτικός εξοπλισμός/εργαλεία και αναλώσιμα εργαστηρίων ΣΑΕΚ			

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς : ……..(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Το ΕΕΣΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016.

Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΣΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ& ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ**: 580003**

Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως ξεχωριστό αρχείο αυτής.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:

Α. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf

Β. Σχετικό μάθημα εκμάθησης για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177

Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el Σημείωση

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ……. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).....
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .....
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. …….. ποσού …… ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ....., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) ..... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....
β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....
γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη **συμμετοχή του/**της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/ για το «……..»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (*υπέρ ου η εγγύηση*) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε .....ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ..... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης : (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Ιδρύματος) ……..
Ημερομηνία Έκδοσης:…….
Προς: (πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής) ……..
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) ……..
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ……ποσού ……..ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ _____υπέρ του :
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……
ΑΦΜ: ……(διεύθυνση)…….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …….., ΑΦΜ ……(διεύθυνση) ……ή ,
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών / νομικών προσώπων ……
α) (πλήρη επωνυμία) ……., ΑΦΜ……..(διεύθυνση) ……..
β) (πλήρη επωνυμία) ……., ΑΦΜ……..(διεύθυνση) ……..
γ) (πλήρη επωνυμία) ……., ΑΦΜ……..(διεύθυνση) ……..
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας ,
για την καλή εκτέλεση του έργουκαι την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης , σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία)……Διακήρυξης……της Αναθέτουσας Αρχής .
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρείς (3) ήμερες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας .
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ) της Δ.ΥΠ.Α , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης…… για το σχολικό έτος 2026-2027

Νο ……/26
Αριθμός Φακέλου …../26, Δ/ξη …../26

Στην ……., σήμερα, την …….. του μηνός ……. 20… και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:
1. Της **Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)**, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) - **Περιφερειακή Δ/νση** …….. που εδρεύει στην …….(οδός ……..) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, Γιαννούλα Χορμόβα του Χρήστου και για την υπογραφή της παρούσας από τον/την Προϊστάμενο/η της Περιφερειακής Δ/νσης …….. , ……..του……, δυνάμει της αριθμ. ….απόφασης , και
2. Της εταιρείας με την επωνυμία **«……»** που εδρεύει στην …….. (ΑΦΜ…… – Δ.Ο.Υ. ……), όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από …… ……, δυνάμει του αριθμ. ……(εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. ΗΔ.ΥΠ.Α ενδιαφέρεται για την «εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης…… για το έτος 2026

Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση και εμπειρία για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης προμήθειας .

Γ. Μετις υπ' αριθ…… αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, με εγκρίθηκε διενέργεια και το τεύχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμήςγια την ανάδειξη αναδόχου **που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης…… για το σχολικό έτος 2026-2027, συνολικού προϋπολογισμού ……€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ήτοι ……..€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).**

Δ. Με την υπ' αριθ……../……/….-……-……. απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ η ανάθεση της προμήθειας των «**Προμήθεια εκπαιδευτικών**

υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ),αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης…… για το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο του ΠΑΔΚΣ 2021-2027 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6011272 (ΕΠΑΣ) & 6017363 (ΣΑΕΚ), σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ…../….. Διακήρυξης της Δ.ΥΠ.Α., της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης.

Κατ' ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (Δ.ΥΠ.Α και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται :

- Στην παρούσα Σύμβαση.
- Στην υπ' αριθ. ……/…...Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών (**Παράρτημα Α**)
- Στις υποβληθείσες προσφορές (Τεχνική και Οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (**Παράρτημα Β και Γ**)

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η παρούσα σύμβαση, (2) η υπ' αριθμ. ……/…... Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και οι επ' αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από όλους τους όρους (ειδικούς και γενικούς) και το νομικό πλαίσιο που αναφέρονται στην υπ'αριθμ. ……/…. Διακήρυξη καθώς και από :

1. Την υπ' αριθμ. ……απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. ……/…../…… κατακυρωτική απόφασης του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α, Την υπ' αριθμ. …….. αναληφθείσα υποχρέωση και
3. την αριθμ. πρωτ. …… ειδική πρόσκληση της ΔΥΠΑ προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την .../.../2026

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση η Δ.ΥΠ.Α. αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που ορίζεται στην παρούσα την «**Προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α. (ΕΠΑΣ & ΣΑΕΚ), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης…… για το σχολικό έτος 2026-2027»** σύμφωνα με την αναλυτική Τεχνική περιγραφή και τους όρους της Διακήρυξης αριθμ……./2026 καθώς και την οικονομική προσφορά του Αναδόχου που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 (ως ισχύει) στη ΣΑ Ε6347 με κωδικούς έργων 2024ΣΕ63470006 6011272 και 2024ΣΕ63470027 6017363 και στα πλαίσια του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», βάσει των αποφάσεων ένταξης α) με αρ. πρωτ. 92377ΕΞ2024/28-06-2024 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α για νέους Ανέργους 15-29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 6011272 και β) με αρ.πρωτ. 174262/21-11-2024 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ της Δ.ΥΠ.Α και Πρακτική Άσκηση» με κωδικό ΟΠΣ 6017363

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την …… .

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση έναντι …….
Ο ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του ως άνω τιμήματος, ρητά δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αναπροσαρμογής του για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το ως άνω τίμημα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις και **παραμένει σταθερό** για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του.
Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά στα κάθε είδους έξοδα, **δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές** (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών), όπως και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Δ.ΥΠ.Α , στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της παρούσας σύμβασης.
Με την εξόφληση της ως άνω τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της Δ.ΥΠ.Α

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ……. μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των υλικών και αφού πρώτα προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις

ακόλουθες κρατήσεις:
α)Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται**.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού .

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα ότι :
1. τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της **(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)**

3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Δ.ΥΠ.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4. Ο Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος παραγωγός στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών **(Ε.Μ.ΠΑ.)** και μετά από έλεγχο του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. διαπιστώθηκε ότι τηρεί τον οικείο αριθμό (Ε.Μ.ΠΑ.) :……..)

Άρθρο 8
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά ……., στο κτήριο έκαστης εκπαιδευτικής μονάδας της ΔΥΠΑ, η οποία αρμοδίως θα επιβεβαιώσει για την παραλαβή των υλικών στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαίδευσης ΕΕΚ & ΒΝΣ της Περιφερειακής της.

Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

2. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικής παραλαβής ή απόρριψης των τροφίμων) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα ……..(……) ημέρες από την παράδοσή τους. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Δ.ΥΠ.Α. χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ' αριθ. ……. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Τράπεζας……., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας του τμήματος/τμημάτων της

σύμβασης), μησυμπ/νου του Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού **……..€** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. ……/…... Διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και εφόσον τηρήθηκαν όλοι οι όροι της παρούσας και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη

Άρθρο 11
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται **υποχρεωτικά έκπτωτος** (άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, (**με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας)** με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο **ειδική όχληση**, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των **δεκαπέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, **παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.**
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν **σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.**
4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται **έκπτωτος** από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω **κυρώσεις:**
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,
β) καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με

διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 Ν.4412/2016.
Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο :
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.
γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα **προβλεπόμενα στο άρθρο 74 Ν.4412/2016,** περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 12
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν. 4412/2016), η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 14
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας **είκοσι (20) ημερών** από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 15
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δ.ΥΠ.Α. εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση της Δ.ΥΠ.Α. να εκχωρήσει σε τράπεζα ή χρηματοδοτικό οργανισμό της επιλογής του.

Άρθρο 16
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 17
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής, συνιστούν την πλήρη συμφωνία των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή παράλληλης, γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών.

Άρθρο 18
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ο ανάδοχος προσκόμισε την από ../…/2026 υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Ατου ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.
(προσκομίζεται μόνο στην περίπτωση προηγούμενης άσκησης προδικαστικής προσφυγής).

Άρθρο 19
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Δ.ΥΠ.Α.. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της …….

Σε πίστωσητων ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα, έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος δύο (2) και ο δεύτερος ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ Δ.ΥΠ.Α. **Ο/ Η Προϊστάμενος/νη της Περιφερειακής Δ/νσης ……**	**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
……	**……..……..**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη υπ’ αριθ. …../26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (της σύμβασης) - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/ χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης)ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία ……και με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ....., Τ.Κ. ....., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .....