



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας &amp; Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222  
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού  
Τμήμα: Οικονομικού  
Πληρ.: Νεκτάριος Τόρης  
Τηλέφωνο: 2421351156  
Email: brom@ghv.gr

Βόλος

Αρ. Πρωτ.:

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ CPV 24931250-6

| A/A | κωδ        | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                      | Ποσότητα | μ-μ | ΤΙΜΕΣ<br>ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ<br>ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ | %<br>ΦΠΑ | ΕΜΔΝ |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|----------|------|
| 1   | 02387      | TIPS ΚΙΤΡΙΝΑ ΕΡΡΕΝ.SOCO BRAN 0-200μL(μικρόλιτρα)                                                                                           | 5.000    | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 2   | 02475      | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (ΤΚΕ) ΣΕ ΚΕΝΟ                                                                                                | 6.000    | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 3   | 16983      | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ<br>ΔΙΑΦΑΝΗ 15ml                                                                                     | 1.000    | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 4   | 02482      | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ ΜΗ<br>ΗΠΑΝΗΡΙΣΜΕΝΑ                                                                                   | 100      | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 5   | 01479      | NACRYL 12 PLATES-WHITE 5X12                                                                                                                | 3.000    | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 6   | 0000025123 | ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 39X39CM (ΚΥΤ<br>Χ500 ΦΥΛΛΑ)                                                                            | 20       | ΚΥΤ |                                         |          |      |
| 7   | 14819      | ΚΩΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ<br>ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΙ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΤΑΠΑ ΜΕ<br>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEDEL FREE | 500      | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 8   | 03019      | ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ .<br>Σχόλια: ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ<br>ΣΥΡΤΑΡΙΑ, ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ   | 8        | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 9   | 16983      | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ<br>ΔΙΑΦΑΝΗ 15ml                                                                                     | 100      | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 10  | 14920      | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Σχόλια:<br>ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ                                                                        | 15.000   | ΤΙΛ |                                         |          |      |
| 11  | 09754      | ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ                                                                                                                       | 15.000   | ΤΙΛ |                                         |          |      |

Οι προδιαγραφές ισχύουν όπως στην περιγραφή εξαιρούνται τα κάτωθι είδη:

| A/A | κωδ   | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 02475 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (ΤΚΕ) ΣΕ ΚΕΝΟ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ VES MATIC 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12  | 09754 | ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ • Να προορίζονται αποκλειστικά για μία και μόνη χρήση (disposable), με σκοπό τη διατήρηση της στειρότητας του αυλού και την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων της κυκλοφορίας του αίματος.<br>• Το προϊόν να παραδίδεται απολύτως αποστειρωμένο.<br>• Κάθε πώμα να είναι συσκευασμένο ξεχωριστά σε ασφαλή ατομική συσκευασία (blister pack), η οποία εγγυάται τη διατήρηση της αποστείρωσης του προϊόντος μέχρι τη στιγμή του ανοίγματος.<br>• Σήμανση CE: Να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE Mark σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων |

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

- Να συμπληρώσετε **απαραιτήτως** τις κενές στήλες του πίνακα και ειδικά το EMDN
- Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
- Δείγματα θα στείλετε στην πρόσκληση και όχι στην έρευνα αγοράς
- Στον θέμα του email που θα στείλετε την προσφορά σας να αναφέρετε τον αριθμ. πρωτ. της έρευνας γιατί λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και το email είναι κοινό για πολλούς χειριστές και υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε την προσφορά σας και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στο επόμενο στάδιο της πρόσκλησης

**Έχοντας υπόψη**

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»
- Το αριθ. Πρωτ. 22543/21-10-2026 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την 669/19336/21-9-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

| ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                             | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ               |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   | ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ   | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΟΥ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ     |
| ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΒΑΛΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  |

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ CPV 24931250-6 ΑΛΕ 3230203/ΚΑΕ 1311**, όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: [prom@ghv.gr](mailto:prom@ghv.gr) μέχρι την **3/11/2026 ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00**

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ