ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης 59/2026 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 519185)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια τριών (3) λεωφορείων (12μ) υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε..
(E-NOTICES: 2026-OJS183-00653565 ΑΔΑΜ 26PROC019826259 - ΑΔΑΜ 26PROC019827446 ΑΔΑ Ρ2ΜΠΟΚΩ0-ΥΩ2 – 1ο Τεύχος: E-NOTICES 2026-OJS197-00703259 ΑΔΑΜ 26PROC019963556 ΑΔΑ ΨΨΖ5ΟΚΩ0-ΓΔΚ)

Αρ. πρωτοκόλλου: 69361/29.10.2026

2ο Τεύχος Διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ & μετάθεση προθεσμιών διεξαγωγής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια τριών (3) λεωφορείων (12μ) υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., με αριθμό Διακήρυξης 59/2026 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 519185).

Ερώτηση 1 (19/10/2026 12:02:13)

«Σύμφωνα με την παράγραφο Α.4.14.2.4 του Παραρτήματος Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών, προβλέπεται η εγκατάσταση κιβωτίου αντίστασης πέδησης (Braking Resistor) στην οροφή του λεωφορείου, με κατάλληλο σύστημα ψύξης και βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP20, για τη διαχείριση της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται κατά την αναγεννητική πέδηση, στην περίπτωση που οι συσσωρευτές κίνησης είναι πλήρως φορτισμένοι.

Το προσφερόμενο από την εταιρεία μας όχημα διαθέτει εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την αναγεννητική πέδηση, όταν οι συσσωρευτές κίνησης δεν δύνανται να απορροφήσουν περαιτέρω ενέργεια λόγω πλήρους φόρτισης. Το εν λόγω σύστημα επιτελεί την απαιτούμενη λειτουργία διαχείρισης της περίσσειας ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του οχήματος, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση πρόσθετου κιβωτίου αντίστασης πέδησης (Braking Resistor), όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής, ώστε η εγκατάσταση κιβωτίου αντίστασης πέδησης (Braking Resistor) να αποτελεί επιθυμητό και όχι υποχρεωτικό χαρακτηριστικό, διατηρώντας ως υποχρεωτική την απαίτηση για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την αναγεννητική πέδηση, μέσω κατάλληλης τεχνικής λύσης.»

Απάντηση 1ου Ερωτήματος Παροχής Διευκρινίσεων

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης 59/2026 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 519185)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια τριών (3) λεωφορείων (12μ) υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε..
(E-NOTICES: 2026-OJS183-00653565 ΑΔΑΜ 26PROC019826259 - ΑΔΑΜ 26PROC019827446
ΑΔΑ Ρ2ΜΠΟΚΩ0-ΥΩ2 – 1ο Τεύχος: E-NOTICES 2026-OJS197-00703259 ΑΔΑΜ 26PROC019963556
ΑΔΑ ΨΨΖ5ΟΚΩ0-ΓΔΚ)

Ερώτηση 2 (22/10/2026 19:49:31)

«……..ΙΙ. Ανάγκη Παροχής Διευκρινίσεων επί Κρίσιμων Τεχνικών και Κανονιστικών Ζητημάτων των Εγγράφων της Σύμβασης

Κατόπιν ενδελεχούς επισκόπησης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙ), ανέκυψαν ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα. Η αποσαφήνιση των σημείων αυτών είναι απολύτως αναγκαία για την ακριβή κατάρτιση της Τεχνικής και της Οικονομικής μας Προσφοράς, καθώς και για την ορθή συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης. Ειδικότερα, παρακαλούμε για την παροχή διευκρινίσεων επί των ακολούθων ζητημάτων:

1. Στο σημείο 58) ζητείται ο «Κανονισμός UN/ECE R66 Έγκριση μεγάλων επιβατικών οχημάτων όσον αφορά την αντοχή της υπερκατασκευής τους», στη σελίδα 108 του Παραρτήματος Ι (1.1).

Αιτούμαστε διευκρίνιση αναφορικά με την υποχρεωτική συμμόρφωση προς την απαίτηση αυτή, δεδομένου ότι εξ ορισμού τα λεωφορεία κατηγορίας Μ3 Κλάσης Ι (Class Ι) εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμμόρφωσης, ιδίως δε εφόσον πρόκειται ειδικά για λεωφορεία Κυψελών Καυσίμου (Fuel Cell), καθόσον στην Παράγραφο 1.1 του Κανονισμού UN R66.02 ορίζεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται σε μονώροφα άκαμπτα ή αρθρωτά οχήματα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3 που ανήκουν στις Κλάσεις ΙΙ ή ΙΙΙ, ή στην Κλάση Β, άνω των 16 επιβατών. Η Παράγραφος 1.2 επιτρέπει στους κατασκευαστές να αιτηθούν την εφαρμογή του κανονισμού και σε άλλα οχήματα κατηγορίας Μ2/Μ3 που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1.1.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως η απαίτηση αυτή τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΟΗΕ αριθ. 66.02 (UN Regulation No. 66.02) ή, επικουρικώς, όπως η συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό θεωρηθεί μη υποχρεωτική στον παρόντα διαγωνισμό.

2. Στην παράγραφο Α.4.4 «Κύριες Διαστάσεις», στη σελίδα 112 του Παραρτήματος Ι (1.1), ζητείται το μήκος του λεωφορείου να είναι: «12000 ± 5% (mm)».

Ωστόσο, εν συνεχεία απαιτείται επίσης και κιβώτιο ανάκτησης ενέργειας (braking resistor), το οποίο, σε περίπτωση που διατίθεται, θα αυξήσει το μήκος του οχήματος πέραν του προαναφερόμενου μήκους. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τι εκ των ανωτέρω ισχύει.

3. Στην παράγραφο Α.4.4 στο Παράρτημα Ι (1.1) ζητείται το ελάχιστο εσωτερικό ύψος να είναι 2.200 mm.

Για ένα αστικό λεωφορείο 12 μέτρων κατηγορίας Μ3 Κλάσης Ι, ο Κανονισμός UN/ECE R107 δεν θεσπίζει ένα ενιαίο καθολικό ελάχιστο εσωτερικό ύψος (headroom) για ολόκληρο το διαμέρισμα των επιβατών. Το απαιτούμενο

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

ελεύθερο ύψος εξαρτάται από την περιοχή που μετράται: χώροι ορθίων, διάδρομοι, δίοδοι πρόσβασης ή θέσεις καθημένων.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 (Annex 3), παράγραφος 7.7.5.1, και το Παράρτημα 4 (Annex 4), Σχήμα 6 (Figure 6), η βασική διάσταση για το πρότυπο ομοίωμα ελέγχου διαδρόμου (gangway gauging device) για την κατηγορία Μ3 Κλάση Ι είναι κατ' ελάχιστον 1.900 mm. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε εάν μπορούμε να λάβουμε υπόψη ως ελάχιστο ύψος τα 1.900 mm αντί των 2.200 mm.

4. Στην παράγραφο Α.4.5.2 «Αυτονομία», στη σελίδα 113 του ιδίου εγγράφου, ζητείται ότι οι Διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά πρότυπο e-SORT για τα λεωφορεία.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πρότυπο e-SORT αποδίδει τιμές σε kWh/km και ΟΧΙ σε kg/km. Είναι αυτό το οποίο αναμένεται;

5. Στην παράγραφο Α.4.9.4.3 «Διευκόλυνση ΑμεΑ», στη σελίδα 117, αναφέρεται ότι η ανάπτυξη και η επαναφορά της ανακλινόμενης ράμπας θα γίνεται είτε με αυτόματο χειρισμό από τον πίνακα οργάνων (ταμπλό) του οδηγού είτε με τηλεχειριστήριο.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε εάν ζητείται αποκλειστικά αυτόματη ράμπα ή ράμπα διπλής λειτουργίας (χειροκίνητη/ηλεκτρική);

6. Στη σελίδα 121 του ιδίου εγγράφου, στο κεφάλαιο Α.4.11.4, ζητείται ότι τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν πάχος 3,85 (+) (-) 0,15 mm και συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός 35-60%.

Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Παρακαλούμε να εξετάσετε εάν υφίσταται περαιτέρω περιθώριο ανοχής επί της συγκεκριμένης απαίτησης.

7. Στη σελίδα 152, στο κεφάλαιο Α.4.28.4, ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας για την Κυψέλη Καυσίμου (Fuel Cell Stack) διάρκειας 8 ετών.

Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο υπολογίστηκε το μέγεθος αυτό και αιτούμαστε διευκρίνιση επ' αυτού, δεδομένου ότι η εγγύηση και η διάρκεια ζωής μιας συστοιχίας κυψελών καυσίμου (FC stack) μετρώνται σε ώρες λειτουργίας και όχι σε έτη. Συνεπώς, χρειαζόμαστε διευκρίνιση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό που ζητείται είναι εφικτό να παραδοθεί.»

<u>Απάντηση 2ου Ερωτήματος Παροχής Διευκρινίσεων</u>

1. Σημείο 58) - Κανονισμός UN/ECE R66

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

2. Παράγραφος Α.4.4 «Κύριες Διαστάσεις» - μήκος λεωφορείου

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

3. Παράγραφος Α.4.4 - ελάχιστο εσωτερικό ύψος

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

4. Παράγραφος Α.4.5.2 «Αυτονομία» - πρότυπο e-SORT

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

5. Παράγραφος Α.4.9.4.3 «Διευκόλυνση ΑμεΑ» - ανακλινόμενη ράμπα

Διευκρινίζεται ότι η ανακλινόμενη ράμπα θα είναι χειροκίνητη.

6. Κεφάλαιο Α.4.11.4 - πλευρικά παράθυρα

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

7. Κεφάλαιο Α.4.28.4 - εγγύηση κυψέλης καυσίμου

Ισχύουν τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Σελίδα 54, παράγραφος 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», Β.11

Όπου αναγράφεται:

«• Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/18. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνεται στο Δελτίο, Δ20_Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων, του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

• Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (Έντυπο Δ20_Ε1 Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«• Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του αποδέκτη των κονδυλίων ή του αναδόχου (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν.4557/18.

• Για τις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, προσκομίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), τα οποία, σε κάθε περίπτωση, συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου και ημερομηνία γέννησης) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% ή που λογίζονται ως ΠΔ.»

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης 59/2026 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 519185)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια τριών (3) λεωφορείων (12μ) υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε..
(E-NOTICES: 2026-OJS183-00653565 ΑΔΑΜ 26PROC019826259 - ΑΔΑΜ 26PROC019827446 ΑΔΑ Ρ2ΜΠΟΚΩ0-ΥΩ2 – 1ο Τεύχος: E-NOTICES 2026-OJS197-00703259 ΑΔΑΜ 26PROC019963556 ΑΔΑ ΨΨΖ5ΟΚΩ0-ΓΔΚ)

Σελίδα 141, Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος Α.4.20.5.2 «Χαρακτηριστικά»

Όπου αναγράφεται: «μέσος όρος καταγραφουσών τιμών (ενδεικτικά: kWh/100km)» προστίθεται η φράση «ή kg H2/100 km.»

Σελίδα 142, Παράρτημα Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές, παράγραφος Α.4.20.5.2 «Χαρακτηριστικά»

Όπου αναγράφεται: «Οπτική και ηχητική προειδοποίηση για σφάλμα λειτουργίας του συστήματος ρευματοληψίας» προστίθεται η φράση:

«Η ένδειξη «συστήματος ρευματοληψίας» νοείται ως ένδειξη του συστήματος εξωτερικής στατικής φόρτισης (Α.4.14.2.3) και του συστήματος υδρογόνου.»

Σελίδα 170, Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παράγραφος 8.1.1

Όπου αναγράφεται: «την προμήθεια-παράδοση των οχημάτων στα αμαξοστάσια των Φορέων Λειτουργίας, στην Αττική» προστίθεται η φράση:

«Ως «αμαξοστάσια των Φορέων Λειτουργίας» (ΕΣΥ 8.1.1 και λοιπές διατάξεις) νοείται το Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. στην Αττική, στο οποίο παραδίδονται και τα τρία (3) οχήματα.»

Σελίδα 208, Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 43 «Τήρηση Κανόνων Δημοσιότητας και ΣΔΕ»

Όπου αναγράφεται:

«Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τον «Οδηγό Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης κανόνων δημοσιότητας της Συμφωνίας Επιχορήγησης 101112056 και του ΑΠΔΕ, όπως θα γνωστοποιηθούν εγγράφως από την Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. στον ανάδοχο.»

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης 59/2026 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 519185)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια τριών (3) λεωφορείων (12μ) υδρογόνου με κυψέλες καυσίμου (FCEV) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε..
(E-NOTICES: 2026-OJS183-00653565 ΑΔΑΜ 26PROC019826259 - ΑΔΑΜ 26PROC019827446 ΑΔΑ Ρ2ΜΠΟΚΩ0-ΥΩ2 – 1ο Τεύχος: E-NOTICES 2026-OJS197-00703259 ΑΔΑΜ 26PROC019963556 ΑΔΑ ΨΨΖ5ΟΚΩ0-ΓΔΚ)

Διευκρινίζεται ότι:

(α) Για τις διαφορές από την εκτέλεση της σύμβασης ισχύει η §5.4 της Διακήρυξης και το άρθρο 18.3 του σχεδίου σύμβασης, τα οποία κατά τη σειρά ισχύος του άρθρου 4 ΕΣΥ υπερισχύουν του άρθρου 2 ΕΣΥ.

(β) Τα Τεύχη Διευκρινίσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης (§2.1.1 σημ. 4) και υπερισχύουν των διατάξεων που διευκρινίζουν ή διορθώνουν. Στη σειρά ισχύος του άρθρου 4 ΕΣΥ κατατάσσονται πριν από τη Διακήρυξη, με σειρά προτεραιότητας το νεότερο Τεύχος.

Η Ο.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. ανακοινώνει τη μετάθεση των προθεσμιών διενέργειας του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : **Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 11:00πμ.**

Νέα Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών : **Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 11:00πμ.**

Στέφανος Αγιάσογλου
Διευθύνων Σύμβουλος

Για την ακρίβεια

Αικατερίνη Πουραΐμη

Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας

Digitally signed by DIMITRIOS STAVROPOULOS
Date: 2026.10.30 09:00:56 EET

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.), Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ. 18233, Τηλέφωνα: 210 4270722. 887 ,693, 649, 710, 711 – email: tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr, tmefodiasmou4@osy.gr, tmefodiasmou5@osy.gr, tmefodiasmou6@osy.gr, tmefodiasmou7@osy.gr, dieuthpromitheion@osy.gr – web site: www.osy.gr