ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.30 12:56:45 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΖ12ΟΡ1Π-7Α1

VASILEIOS MILIOS
30.10.2026 12:23:32

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Ορθή επαν.:**

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ**
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Ταχ. Δ/νση : Ξηρολίμνης
Ταχ. Κώδικας : 501 31
Πληροφορίες : Γρ.Προμηθειών
Τηλέφωνο : 2461305583

**Τόπος: Κοζάνη**

**Ημερομηνία:** 30-10-2026

**Αριθ. Πρωτ. :** 180184

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**
**ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)**
**ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ**
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Κοζάνης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

| | |
|---|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΕΚΑΒ" - Ν.Π.Δ.Δ.<br>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ<br>www.ekab.gr |
| ΑΡ. ΠΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | **Α.Π. 176754/21-10-2026** |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4412/16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/11/2026<br>ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 11:00 πμ. |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | 1.Ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας, χαμηλό αθλητικού τύπου (νούμερο 44) τμχ.3<br>2.Ζεύγος γαντιών προστασίας για εργασίες συνεργείου τμχ.60<br>3.Ζεύγος γαντιών προστασίας για εργασίες κοπής και λείανσης τμχ.15<br>4.Προστασία οφθαλμών (διάφανα γυαλιά) τμχ.3<br>5.Προστασία ακοής-τύπου βύσματος (ωτασπίδες) τμχ.30 |

| | |
|---|---|
| | 6.Προστασία ακοής-τύπου ακουστικών τμχ.3<br>7.Μάσκα βαφής τμχ.2<br>8.Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης τμχ.2<br>9.Προσωπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης τμχ.2<br>ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Πιθανό κόστος ειδών :1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | Α.Λ.Ε.3230901 |
| CPV | CPV 18100000-0 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Α/Α 2991<br>ΑΔΑ :9ΒΣ8ΟΡ1Π-Ο74 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 20 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ |
| ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 2461305583 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | Στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr), και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). |
| ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ<br>έχει οριστεί με την υπ' αριθ. ΣΥΝ.45/02-12-2025 Θέμα 31 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 120 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |

**Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην παρούσα, στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
   - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Ξηρολίμνης 20 Κοζάνη 50131
   - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
   - Ο αριθμός της πρόσκλησης, το αντικείμενο του διαγωνισμού και την Αρμόδια Επιτροπή προμήθειας η οποία διενεργεί το Διαγωνισμό.
- Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
  **Εναλλακτικά** μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στο e-mail **protokollo.kozani@ekab.gr** αυστηρά μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Τυχόν δείγματα ή ογκώδη τεχνικά φυλλάδια που απαιτούνται θα πρέπει να κατατίθενται ως ανωτέρω.
2. Οι προσφορές που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ και να δίνονται ανά μονάδα, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων

κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, η τοποθέτηση και κάθε άλλη δαπάνη που επιβαρύνει τον προμηθευτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, διαφορετικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη.
6. Εναλλακτικές προσφορές και αναπροσαρμογή των τιμών δε γίνονται δεκτές.
7. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας.

**ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι που ακολουθεί, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, όπως προκύπτει από το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Α. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.

Β. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη του χρόνου δημοσίευσης της πρόσκλησης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Γ. Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

**Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr).**

2. **Οικονομική προσφορά** θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα.

**Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών.**

**ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτώνή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με το ν. 4412/16.

1. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
   Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΒΙΛΗΣ**

**Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς**
**Προμήθεια Α.Π. Α.Π. 176754/21-10-2026**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**
**Ημερομηνία:**
**Επωνυμία:**
**Διεύθυνση:**
**Τηλέφωνο:**

| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΜ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας, χαμηλό αθλητικού τύπου (νούμερο 44) | 3 | | |
| 2 | Ζεύγος γαντιών προστασίας για εργασίες συνεργείου | 60 | | |
| 3 | Ζεύγος γαντιών προστασίας για εργασίες κοπής και λείανσης | 15 | | |
| 4 | Προστασία οφθαλμών (διάφανα γυαλιά) | 3 | | |
| 5 | Προστασία ακοής-τύπου βύσματος (ωτασπίδες) | 30 | | |
| 6 | Προστασία ακοής-τύπου ακουστικών | 3 | | |
| 7 | Μάσκα βαφής | 2 | | |
| 8 | Ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης | 2 | | |
| 9 | Προσωπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης | 2 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| | | | ΦΠΑ | |
| | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | |

**<u>ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ</u>**

**Ο προσφέρων**

**( Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας )**
**( Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία )**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά τα υποδήματα ασφαλείας, τα οποία εντάσσονται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ.

- Τα υποδήματα θα είναι αθλητικής σχεδίασης, ελαφρά και κατασκευασμένα από μη απορροφητικό υλικό
- Θα έχουν ανθεκτικά κορδόνια
- Θα φέρουν καλύπτρα προστασίας των δακτύλων, μη μεταλλική (αντίσταση σε διείσδυση τουλάχιστον 14mm και αντίσταση σε συμπίεση τουλάχιστον 14mm)
- Θα είναι εφοδιασμένα με σόλα από πολυουρεθάνη (PU). Η σόλα θα είναι αντιολισθητική, αντικραδασμική, ανθεκτική στην επίδραση ελαιολιπαντικών και υδρογονανθράκων καθώς και σε κάμψεις
- Η σόλα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  - ✓ Αντίσταση στην τριβή έως 150$m^3$
  - ✓ Αντίσταση σε ελαστικότητα έως 4mm
  - ✓ Αντίσταση σε ελαιολιπαντικά έως 12%
- Θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου: EN ISO 20345:2011
- Το χρώμα θα είναι μαύρο ή σκούρο γκρι ή σκούρο καφέ.

## 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά το ζεύγος γαντιών εργασίας που προκύπτουν στον χώρο του Συνεργείου επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ. Τα γάντια εντάσσονται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το προσωπικό του χώρου.

Το ζεύγος γαντιών εργασίας θα πρέπει:

- Να είναι κατάλληλο για χρήση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και να έχει πεδίο εφαρμογής σε ξηρές και υγρές συνθήκες
- Να είναι ανθεκτικό στην τριβή, την φθορά και να μην επιτρέπει την διείσδυση καυσίμων και ελαιολιπαντικών
- Να έχει πλέξη στο πίσω μέρος ώστε να εξασφαλίζεται η αναπνοή του χεριού και η κατά το δυνατόν λιγότερη εφίδρωση
- Να έχει εργονομικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη άνεση και η ελάχιστη κόπωση των χεριών
- Να έχει εξωτερική επικάλυψη στην παλάμη από κατάλληλο υλικό (π.χ. Latex, νιτρίλιο κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η εργασία σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 388:2016 + A1:2018
- Να φέρει σήμανση CE

## 3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ)

Η τεχνική περιγραφή αφορά το ζεύγος γαντιών προστασίας για εργασίες κοπής και λείανσης που προκύπτουν στον χώρο του Συνεργείου επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ. Τα γάντια εντάσσονται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το προσωπικό του χώρου.

Τα γάντια ασφαλείας για εργασίες κοπής, τροχίσματος και λείανσης πρέπει να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία των άνω άκρων από σοβαρούς μηχανικούς κινδύνους (κοπή από αιχμηρά αντικείμενα, τριβή, σχίσιμο και διάτρηση). Οφείλουν να συνδυάζουν την υψηλή θωράκιση με την εξαιρετική ευκαμψία (επιδεξιότητα κίνησης), επιτρέποντας στον εργαζόμενο τον ασφαλή και σταθερό χειρισμό εργαλείων (όπως γωνιακοί τροχοί, πριόνια, λειαντήρες) και μεταλλικών εξαρτημάτων.

Το ζεύγος γαντιών εργασίας θα πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα επεξεργασμένο δέρμα, ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία των άνω άκρων από σοβαρούς μηχανικούς κινδύνους (κοπή από αιχμηρά αντικείμενα, τριβή, σχίσιμο και διάτρηση), καθώς και από τις σπίθες ή τη θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη χρήση τροχών και λειαντήρων.
- Να εξασφαλίζουν σταθερό και ασφαλές κράτημα (αντιολισθητική συμπεριφορά) των εργαλείων, χωρίς να στερούν από τον εργαζόμενο την απαιτούμενη κινητικότητα των δακτύλων.
- Να διαθέτουν υψηλή βαθμολογία αντοχής στην κοπή (κατά προτίμηση κατηγορίας Level D, E ή F βάσει της δοκιμής ISO 13997) και τη μέγιστη δυνατή αντοχή στην τριβή και το σχίσιμο (Δείκτες Μηχανικής Αντοχής)
- Η παλάμη, τα δάκτυλα και τα σημεία υψηλής καταπόνησης να είναι κατασκευασμένα από ποιοτικό δέρμα κρούστας (split leather) ή δέρμα μόσχου/αγελάδος, υψηλής αντοχής, το οποίο δεν αλλοιώνεται και δεν λιώνει από την επαφή με θερμά γρέζια ή σπίθες κοπής.
- Επιτρέπεται ο συνδυασμός με ανθεκτικό, αναπνέον ύφασμα (π.χ. βαμβακερό καμβά ή ενισχυμένο συνθετικό πλέγμα) στη ράχη του γαντιού για καλύτερο αερισμό του χεριού και μείωση της εφίδρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα κρίσιμα σημεία προστασίας παραμένουν δερμάτινα.
- Οι ραφές του γαντιού να είναι εσωτερικές ή ενισχυμένες (κατά προτίμηση με νήμα Kevlar® ή αντίστοιχης αντοχής), ώστε να μην ξηλώνονται από την έντονη τριβή κατά τη λείανση.
- Δύναται να διαθέτουν ενισχυμένη μανσέτα (καρπό) που να διευκολύνει τη γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση, εμποδίζοντας παράλληλα τη διείσδυση ρινισμάτων σιδήρου ή σκόνης στο εσωτερικό του γαντιού.
- Να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 388 (για μηχανικούς κινδύνους)
- Να φέρουν σήμανση CE

**4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ**

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προστασία οφθαλμών (γυαλιά), η οποία εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Η προστασία οφθαλμών (γυαλιά) θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τεχνικές εργασίες συνεργείου επισκευής οχημάτων. Ειδικότερα:

- Να αποτελείται από μονοκόμματους πολυκαρβονικούς φακούς σε καμπυλωτό σχέδιο
- Να διαθέτει φακούς με μεγάλη αντοχή στην χάραξη (ANTI-SCRATCH)
- Να φέρει εύκαμπτους βραχίονες με ελαστική επικάλυψη για άνετη κατά την χρήση.
- Να φέρει ελαστική επικαλύψη για την στήριξη στην μύτη
- Να έχει διάφανο χρωματισμό
- Να είναι κατάλληλα για καθημερινή γενική χρήση και προστασία από τα αιωρούμενα σωματίδια
- Να πληρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων:EN166:2001, EN170:2002, EN172:1994/A2:2001.
- Να φέρουν σήμανση CE

**5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗ –ΤΥΠΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ (ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ)**

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προστασία ακοής- τύπου βύσματος), η οποία εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Η προστασία ακοής- τύπου βύσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τεχνικές εργασίες συνεργείου επισκευής οχημάτων. Τα μέσα προστασίας της ακοής τύπου βύσματος (ωτασπίδες) πρέπει να είναι σχεδιασμένα για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από επιβλαβή επίπεδα θορύβου κατά την εκτέλεση εργασιών στο Συνεργείο. Οφείλουν να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το δέρμα, υποαλλεργικά, εύκαμπτα και ανατομικά, ώστε να εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή και σταθερότητα στον ακουστικό πόρο για παρατεταμένη χρήση. Ειδικότερα:

- Δείκτης Εξασθένησης Θορύβου (SNR): Να προσφέρουν επαρκή δείκτη μέσης εξασθένησης θορύβου, κατ' ελάχιστον SNR ≥ 28 dB έως 35 dB, προκειμένου να μειώνουν την ηχητική πίεση σε ασφαλή επίπεδα.
- Σχεδιασμός / Τύπος: Να είναι κατασκευασμένα από μαλακό, αυτοδιογκούμενο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη ή σιλικόνη) με αργή επαναφορά, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα στο σχήμα του ακουστικού πόρου κάθε χρήστη.
- Να διαθέτουν εύκαμπτο, ανθεκτικό κορδόνι συγκράτησης (σύνδεσης μεταξύ των δύο βυσμάτων) για την αποφυγή απώλειας κατά την εργασία και τη διευκόλυνση της ανάρτησης γύρω από τον λαιμό όταν δεν χρησιμοποιούνται.

- Συσκευασία: Κάθε ζεύγος να είναι συσκευασμένο ξεχωριστά σε υγιεινή, κλειστή νάιλον θήκη ή κουτί, προς διασφάλιση της καθαριότητας του πριν από τη χρήση.
- Να πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου: EN 352-2 (ή το εκάστοτε ισχύον αντίστοιχο για ωτασπίδες).
- Να φέρουν σήμανση CE

**6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗ –ΤΥΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΤΟΞΟ)**

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προστασία ακοής- τύπου ακουστικών, η οποία εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Η προστασία ακοής- τύπου ακουστικών θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τεχνικές εργασίες συνεργείου επισκευής οχημάτων. Τα μέσα προστασίας ακοής τύπου ακουστικών (κεφαλόδεσμος / ωτοασπίδες με τόξο) προορίζονται για εργασίες με υψηλή ή διακοπτόμενη ένταση θορύβου. Πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη και στεγανοποιημένη κάλυψη του πτερυγίου του αυτιού, να είναι ελαφριάς κατασκευής, ρυθμιζόμενα και να ασκούν τη βέλτιστη δυνατή πίεση στο κεφάλι για μέγιστη άνεση χωρίς να προκαλούν κόπωση. Ειδικότερα:

- Δείκτης Εξασθένησης Θορύβου (SNR): Να διαθέτουν υψηλό δείκτη εξασθένησης θορύβου, κατ' ελάχιστον SNR ≥ 27 dB έως 32 dB, κατάλληλο για βιομηχανικό περιβάλλον και χρήση μηχανημάτων/εργαλείων κοπής και επισκευής.
- Σχεδιασμός / Τύπος: Τα μαξιλαράκια των ακουστικών (στεγανωτικοί δακτύλιοι) να είναι γεμισμένα με μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, ώστε να προσφέρουν κορυφαία στεγάνωση με χαμηλή πίεση εφαρμογής.Να διαθέτουν εύκαμπτο, ανθεκτικό κορδόνι συγκράτησης (σύνδεσης μεταξύ των δύο βυσμάτων) για την αποφυγή απώλειας κατά την εργασία και τη διευκόλυνση της ανάρτησης γύρω από τον λαιμό όταν δεν χρησιμοποιούνται.

- Το στήριγμα κεφαλής (τόξο) να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, εύκαμπτο υλικό (π.χ. ανοξείδωτο σύρμα ή ενισχυμένο πλαστικό) και να είναι ρυθμιζόμενου ύψους για να προσαρμόζεται με ακρίβεια σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.
- Ο σχεδιασμός τους να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανσή τους.
- Να πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου: EN 352-1 (ή το εκάστοτε ισχύον αντίστοιχο για ωτασπίδες με τόξο).
- Να φέρουν σήμανση CE.

## 7.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥΣ/ ΒΑΦΕΙΣ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προστασία αναπνοής μέσω επαναχρησιμοποιούμενης μάσκας μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα. Η προστασία αναπνοής εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το προσωπικό του χώρου με κλάδου Δ.Ε Τεχνικού και ειδικοτήτων: Μηχανοτεχνιτών, Φανοποιών/ Βαφέων αμαξωμάτων .

Η μάσκα θα πρέπει:

- Να είναι επαναχρησιμοποιούμενη μισού προσώπου με ανταλλακτικά φίλτρα
- Να είναι επαγγελματική, σχεδιασμένη για σκληρές συνθήκες χρήσης
- Να προστατεύει από ατμούς, οργανικά αέρια, αιωρούμενα σωματίδια & λοιπές χημικές ουσίες μέσω αντίστοιχων φίλτρων με δυνατότητα αντικατάστασης
- Να είναι χαμηλού βάρους (<136gr).
- Να είναι χαμηλού προφίλ με άψογη περιμετρική ορατότητα
- Να μαλακή, σιλικονούχα (υποαλλεργική) για άνεση, αντοχή και τέλεια εφαρμογή
- Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής για εύκολη αναπνοή και μειωμένη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας
- Να φέρει ιμάντα κεφαλής και αυχένα τεσσάρων σημείων, εύκολης σύσφιξης και προσαρμογής που να αποτρέπουν την πτώση της μάσκας όταν δεν χρησιμοποιείται
- Να είναι πλήρως συντηρήσιμη και να μπορεί να πλυθεί με νερό και σαπούνι αφού αφαιρεθούν τα φίλτρα
- Να είναι συμβατή με όλα τα γυαλιά προστασίας και τα μέσα προστασίας ακοής
- Να φέρει σήμανση CE
- Να είναι πλήρης, συνοδευομένη από ζεύγος προφιλτρων, ζεύγος προστασίας από αέρια και ατμούς καθώς και ζεύγος από καπάκια

## 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την ποδιά ηλεκτροσυγκολλητή, η οποία εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και αφορούν το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Η ποδιά Ηλεκτροσυγκολλητών να προστατεύει από:

- Σύντομη επαφή με ελεύθερη φλόγα (A1, A2).
- Πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων που προκύπτουν κατά τη συγκόλληση και άλλες παρεμφερείς διαδικασίες (Class 2).

- Ακτινοβολούμενη θερμότητα από ηλεκτρικό τόξο που χρησιμοποιείται κατά τη συγκόλληση ή παρεμφερείς διαδικασίες. (Class 2).
- Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από μικρά ηλεκτρικά σοκ κατά την ακούσια επαφή με ηλεκτρικές επαφές τάσεως έως 100V DC υπό κανονικές συνθήκες συγκολλήσεων.

Η ποδιά Ηλεκτροσυγκολλητών θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι:

- Κατασκευασμένη από πυρίμαχο δέρμα μόσχου που την καθιστούν ανθεκτική σε σπινθήρες, λάδια και γράσα.
- Σχεδιασμένο για την προστασία του κορμού και του πάνω μέρους των ποδιών.
- Ιδανικό για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης με μεγάλη παραγωγή λιωμένων μετάλλων.
- Να δένει στο πίσω μέρος της μέσης.
- Υλικό: Πυρίμαχο σχιστό δέρμα μόσχου.
- Διαστάσεις : 60cm x90 cm (περίπου).
- Πρότυπα: EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN 370+A1:A2.
- Να φέρει σήμανση CE.

## 9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Η τεχνική περιγραφή αφορά την ηλεκτρονική προσωπίδα προστασίας όρασης κατά την εκτέλεση εργασιών συγκολλήσεων από το τεχνικό προσωπικό του Συνεργείου Επισκευής Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός εντάσσεται στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Η προσωπίδα θα πρέπει:

- Να είναι κατάλληλα για εφαρμογές συγκόλλησης τύπων: ηλεκτρόδιου, αργόν/ ήλιον, MIG/MAG, TIG, τόξου πλάσματος και οξυγονοκοπής.
- Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στην κεφαλή καλύπτοντας αποτελεσματικά την όραση και το πρόσωπο προστατεύοντας από πιτσιλίσματα και ακτινοβολία.
- Να είναι κατευνασμένη από πολυαμίδιο και να φέρει φίλτρο προστασίας της όρασης ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά από ακτινοβολία UV/IR, τη θερμότητα, τους σπινθήρες και το πιτσίλισμα.
- Διάρκεια ζωής της προσωπίδας τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
- Με δυνατότητα αυτόματης σκίασης κατά την έναρξη της συγκόλλησης.
- Με δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής τόσο της σκίασης όσου και της ευαισθησίας (χρόνου) μέσω κατάλληλων διακοπτών.
- Η προσωπίδα θα είναι κατάλληλη για εργασίες κοπής/ λείανσης όπως και για εργασίες συγκόλλησης, επιλέγοντας την κατάλληλη απόχρωση του φίλτρου.
- Με δυνατότητα επιλογής επίπεδου απόχρωσης (καθαρή: shade 4, σκούρα: shade 5-8, 9-13).
- Με μπαταρία που θα φορτίζει από την ακτινοβολία συγκόλλησης ή την ηλιακή ακτινοβολία.
- Θα φέρει ένδειξη σε περίπτωση που η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση.
- Να πληρούνται οι προδιαγραφές των προτύπων: EN 166:2001, EN 175:1997.
- Το φίλτρο συγκόλλησης να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου: EN 379:2003+A1:2009

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**
**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣ[1]: | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: | | Επώνυμο: | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης[2]: | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | Τηλ: | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | | Οδός: | | Αριθ: | | ΤΚ: | |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): | | | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
   α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
   β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
   γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,[4]
   αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
   β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
   γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου. δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

3. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
5. Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
6. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο
7. Δεν έχει υποβληθεί σε βάρος μου κατακύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από την συμμετοχή μου σε μελλοντικέςδιαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/16.
8. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο πουαποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.
9. Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης με οποιοδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής γιααναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω επισήμως ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβείς και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ημερομηνία: ...../..../20.....

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)