Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 12:11:12 EET
Reason:
Location: Athens

.. 06/11/2026
. .: 11083 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Δρυστέλλα Αντιγόνη
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152, 68300
Τηλ.: 25533-50329
e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 55/2026

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιματισμό (CPV 18230000-0), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 20.662,24€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Προμήθεια με ιματισμό, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις ποσότητες-τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	Την με Θ:12^0 / Δ.Σ.:30^0 /21.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια με ιματισμό (CPV: 18230000-0), για ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 20.662,24€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	**Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:** Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ***«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»***.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η προσφορά θα πρέπει: ***(α)*** Να υποβληθεί **σε κλειστό φάκελο** με τα **στοιχεία της εταιρείας** και την ένδειξη **«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 55/2026 έρευνα αγοράς για την προμήθεια με ιματισμό»** για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοθεί στο **Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.** ***(β)*** Η προσφορά να φέρει **ΣΦΡΑΓΙΔΑ** ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και **ΥΠΟΓΡΑΦΗ** του νόμιμου εκπροσώπου. ***(γ)*** **Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στο οποίο περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές.** **(δ)** Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

	• την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,** με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. • την **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής: ✓ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ✓ Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. ✓ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. ✓ Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ✓ **<u>Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη</u>**. ✓ **<u>Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσον αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.</u>** ✓ ***(ε)*** Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης **<u>απορρίπτονται</u> <u>ως απαράδεκτες</u>**. ♦ **Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών** ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. ♦ **Υποβολή προσφορών**: έως ***<u>Τρίτη, 17.11.2026 ώρα 14:30</u>*** στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. ♦ **Χρόνος Διενέργειας: *<u>Τετάρτη, 18.11.2026 ώρα 10:00 π.μ.</u>*** **<u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα</u>**
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	***Είκοσι χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (20.662,24€)* συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	**CPV: 18230000-0**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	***Δώδεκα*** (**12**)μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου **<u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>**.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα έτος.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	**Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής**

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	**<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>**, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου**. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές (2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου • **Ασφαλιστική Ενημερότητα** • **Φορολογική Ενημερότητα.** • **Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης**: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέαςσυμμετέχει με αντιπρόσωπό του. • **<u>Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, υπογεγραμμένη με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:</u>** *1.* αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. *2.* η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 3. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με

	οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 4. δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017. 5. συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ **Με την τεχνική προσφορά,** επί ποινή αποκλεισμού**,** ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το συνημμένο «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**». Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή . Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη **ΔΕΙΓΜΑΤΑ** και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. Θα πρέπει να κατατεθεί **ένα δείγμα από το κάθε είδος**, εκτός κι αν η φύση ή η αξία του δεν το επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus και θα το αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το είδος. Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : 1) Το όνομα του προμηθευτή 2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της πρόσκλησης. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. **Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.**
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου: (α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. (β) Τιμολόγιο πώλησης.

	(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	***Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη:*** • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.et.diavgeia.gov.gr • Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr • Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.did-hosp.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

PAVLOS ELEFTHERIADIS

Digitally signed by PAVLOS ELEFTHERIADIS
Date: 2026.11.06 11:50:01 +02'00'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚ-ΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	3150	ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 120 Χ 200 cm.	Η κατασκευή των σημαιών θα είναι από ύφασμα POLYESTER 100%, τριπλής πλέξης, βάρους 110gr/m2, με χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να είναι ιδανικό για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα και να μη ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου.	5	**22,00**	110,00	136,40
2	3151	ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 120 Χ 200 cm.	Η κατασκευή των σημαιών θα είναι από ύφασμα POLYESTER 100%, τριπλής πλέξης, βάρους 110gr/m2, με χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να είναι ιδανικό για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα και να μη ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου.	5	**30,80**	154,00	190,96
3	3242	ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 120 Χ 200 cm.	Η κατασκευή των σημαιών θα είναι από ύφασμα POLYESTER 100%, τριπλής πλέξης, βάρους 110gr/m2, με χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να είναι ιδανικό για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα και να μη ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου.	5	**30,80**	154,00	190,96
4	3129	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ	Να είναι ανθεκτικές στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα, με λεύκανση ανθεκτική στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ:unisex, με πέτο γιακά, τσεπάκι στήθους εξωτερικό, δύο μεγάλες τσέπες κάτω (αριστερά-δεξιά).	30	**16,32**	489,60	607,10
5	3228	ΣΤΟΛΕΣ ΜΠΛΕ	<u>ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΠΛΕ:</u> Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ:με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, 2 μεγάλες τσέπες κάτω (αριστερά-δεξιά), τσεπάκι στο στήθος με στυλοθέτη, με μανίκια κοντά, με πλαϊνά ανοίγματα για άνεση κινήσεων. <u>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΠΛΕ:</u> Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα χρώματος, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ: με ενισχυμένες πλαϊνές ραφές, με κορδόνι και λάστιχο φαρδύ στην μέση και μία τσέπη.	30	**16,28**	488,40	605,62

6	3135	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΡΑΣΙΝΗ: Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ:με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, 2 μεγάλες τσέπες κάτω (αριστερά-δεξιά), τσεπάκι στο στήθος με στυλοθέτη, με μανίκια κοντά, με πλαϊνά ανοίγματα για άνεση κινήσεων. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ: Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα χρώματος, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ: με ενισχυμένες πλαϊνές ραφές, με κορδόνι και λάστιχο φαρδύ στην μέση και μία τσέπη.	50	**18,30**	915,00	1134,60
7	3133	ΣΤΟΛΕΣ ΣΙΕΛ	ΜΠΛΟΥΖΑ ΣΙΕΛ: Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ:με σταυρωτή λαιμόκοψη τύπου V, 2 μεγάλες τσέπες κάτω (αριστερά-δεξιά), τσεπάκι στο στήθος με στυλοθέτη, με μανίκια κοντά, με πλαϊνά ανοίγματα για άνεση κινήσεων. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΙΕΛ: Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν στη Νοσοκομειακή χρήση και πλύσιμο, με τα εξής χαρακτηριστικά:ΥΦΑΣΜΑ:ποπλίνα ή καμπαρντίνα χρώματος, με ανεξίτηλη βαφή στους 90°Cκαι στο χλώριο, σύνθεσης τουλάχιστον 50% βαμβάκι, βάρους κατ' ελάχιστο 175 γρ/τ.μ.ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ: με ενισχυμένες πλαϊνές ραφές, με κορδόνι και λάστιχο φαρδύ στην μέση και μία τσέπη.	70	**15,64**	1094,80	1357,55
8	30845	ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	Να είναι από εξαιρετικής ποιότητας καμπαρντίνα με ύφανση 2/1, 65% πολυάστερα, 35% βαμβάκι, 170γρ/μ2. **Σακάκι** σεφ μαύρο με λευκό handmade φυτίλι στο γιακά. Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα διάτρητο το οποίο βοηθάει στην εξάτμιση του ιδρώτα και με τον τρόπο αυτό το δέρμα αναπνέει. Ασύμμετρο κρυφό κούμπωμα από ορειχάλκινα press buttons. Μαγειρική μανσέτα για ευκολία στο δίπλωμα του μανικιού (τα δύο σακάκια να είναι με κοντό μανίκι). **Παντελόνι** σε μαύρο χρώμα, με δύο πλαϊνές κρυφές τσέπες εμπρός και μία τσέπη στο πίσω μέρος. Να έχει ελαστική ζώνη μέσης με ρυθμιζόμενο κορδόνι στο παντελόνι και ενισχυμένες ραφές στις τσέπες. Πλύσιμο στους 60ο	4	**38,70**	154,80	191,95

9	3184	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1,60 m x 2,60 m (μονό) μετά την διαδικασία πλυσίματος. ΣΥΝΘΕΣΗ: 70 % Βαμβάκι - 30 % Πολυεστέρας. Από ύφασμα άριστης ποιότητας. Να μην περιέχει επιβλαβές ουσίες. Βαμβάκι άριστης ποιότητας, καθαρισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, ομοειδές, εξαιρετικά μακρόϊνο. Συστολή Στήμονος: Μέγιστο 3 %, Συστολή Κρόκης : Μέγιστο 3 % ΒΑΡΟΣ: 150gr/m2 τουλάχιστον ΥΦΑΝΣΗ : επιμελημένη, σταθερή, ισόπυκνη, απαλλαγμένη από κάθε ελάττωμα όπως οπές, αραιώματα, κόμβους, χοντράδες κλπ. Ειδικά κατασκευασμένα για κλινικές και Νοσοκομεία, ανθεκτικό σε πολλές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις. Σταθερότητα χρωματισμού στο χλώριο. Αντοχή υφάσματος και ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και φθορές (από εφελκυσμό) και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεΰδες και άλλες επικίνδυνες ουσίες για ευκολία στο σιδέρωμα. Με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. Κατά τη διαδικασία της λεύκανσης να έχουν υποστεί επεξεργασία sunforise για αναλλοίωτες διαστάσεις μετά το πλύσιμο. Σε περίπτωση κολλαρίσματος του νήματος απαγορεύεται η χρήση μεθόδων και υλών που έχουν σκοπό την απόκρυψη ελαττωμάτων ή την αύξηση του βάρους του. Γενικά το πανί να είναι απαλό και μαλακό στην αφή και να έχει περάσει γι΄αυτό την κατάλληλη επεξεργασία φινιρίσματος χωρίς την χρήση επικίνδυνων ουσιών. ΡΑΦΗ: Προσεκτικά γαζωμένα χωρίς ξέφτια με γύρισμα (ρεβέρ) 4 εκατοστά στο πάνω και 1 εκατοστό στο κάτω μέρος, οι ούγιες μπορούν να υφαίνονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο σχέδιο αρκεί να εξασφαλίζει καλή συνεκτικότητα και να έχει πλάτος από 5-10 mm. 27.ΕΤΙΚΕΤΑ: Στα πλαϊνά του σεντονιού με ανεξίτηλα γράμματα στην οποία θα αναγράφεται: σύνθεση, χώρα προέλευσης, όνομα κατασκευαστή και οδηγίες συντήρησης. ΚΕΝΤΗΜΑ: Με κόκκινη ανεξίτηλη κλωστή (αντοχή στο συχνό πλύσιμο και χλώριο): Λογότυπο Νοσοκομείου "Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ" τουλάχιστον 1cm x 7cm πάνω δεξιά,~60cm από το κεφαλάρι και ~60cm από την ούγια σε εμφανές σημείο στο στρώσιμο. Με έγκριση CE Mark από τον ΕΟΦ ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος στις ζητούμενες διαστάσεις.	700	**6,64**	4648,00	5763,52

10	3123	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 cm x 70 cm. Ειδικά κατασκευασμένα για Νοσοκομεία, με αντοχή στις συχνές πλύσεις υψηλών θερμοκρασιών με ισχυρά απορρυπαντικά και επαναλειμμένες χλωριοποποιήσεις. Κατασκευασμένα εσωτερικά: μέτριας σκληρότητας γέμισης από Hollow Fibers με διάτρητο σιλικονούχο πολυεστέρα ειδικά σχεδιασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο και να μην μαζεύει το υλικό του. Αν κριθεί απαραίτητο θα γίνει διπλή ραφή με χιαστί γαζί. Εξωτερικό ύφασμα από βαμβάκι αριστης ποιότητας χωρίς επιβλαβές ουσίες. Εξωτερικά: Με αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα από ύφασμα αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντι-μικροβιακό, αντι-αλλεργικό, ελαστικό προς τις δυο διευθύνσεις για άνεση κατά τη χρήση, υψηλής αντοχής, από την μέσα πλευρά του αδιάβροχο και από την έξω μπουρνουζέ βαμβακερό 100% για να αναπνέει, μαλακό, απορροφητικό, από αρίστης ποιότητας νήματα για να αντέχει στη συχνή χρήση, πλύσιμο στους 95 βαθμούς Κελσίου και τις συνεχείς απολυμάνσεις (χλωριοποιήσεις), με φερμουάρ αρίστης ποιότητας και αντοχής στα πλυσίματα. Με έγκριση CE για χρήση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τον ΕΟΦ. ΕΤΙΚΕΤΑ: Στα πλαϊνά με ανεξίτηλα γράμματα στην οποία θα αναγράφεται: σύνθεση, χώρα προέλευσης, όνομα κατασκευαστή και οδηγίες συντήρησης. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος στις ζητούμενες διαστάσεις.	30	**6,40**	192,00	238,08
11	3130	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΡΙΕΣ	Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα ποπλίνα βάρους 160-180 γρ. / μ2, 50% βαμβάκι 50% πολυεστέρα. Βαφή ανεξίτηλη 90οC και πολύ μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και την αποστείρωση. Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 130-135cm). Να έχει αλληλεπικαλυπτόμενη πλάτη, να δένει με κορδονάκια δύο στο λαιμό και δύο στη μέση. Μανίκια με ελαστική μανσέτα μεγάλης αντοχής. Πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια. Πιστοποιητικά εταιρείας ISO 9001:2008 , Δ.Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark και να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ σύμφωνα με την EN 93/42. Απαραίτητος αριθμός ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία). Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων.	140	12	1.680,00	2083,20
12	3116	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 160Χ160 cm	**Α/Α 12,13,14,15,16,17& 18 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ** Το ύφασμα για τον ιματισμό χειρουργείου να είναι άριστης ποιότητας, ανθεκτικό, ειδικά κατασκευασμένο για χειρουργική χρήση για να αντέχει σε συχνή χρήση , σε πλύσιμο στους 90ο C και αποστείρωση, ανθεκτικό σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές. Από ποπλίνα, ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m2, από αρίστης ποιότητας νήματα, με	100	6,60	660,00	818,40
13	3175	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 80Χ80cm		100	2,75	275,00	341,00
14	3117	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΧΙΣΤΑ 80Χ80 cm		50	3,85	192,50	238,70

15	3119	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 80Χ120 cm	ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise),με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική , υποαλλεργική ,αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillihg για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.	200	2,75	550,00	682,00
16	3120	ΣΕΝΤΟΝΙΑ 160Χ270 cm	Τα σεντόνια και τα τετράγωνα να είναι γαζωμένα στις ραφές με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ξέφτια και κλωστές και να φέρουν ετικέτα εταιρίας με οδηγίες πλύσης καθώς και το λογότυπο του Νοσοκομείου.	100	10,45	1.045,00	1295,80
17	3121	ΣΕΝΤΟΝΙΑ 240Χ260 cm	Τα σεντόνια και τα τετράγωνα να είναι γαζωμένα στις ραφές με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ξέφτια και κλωστές και να φέρουν ετικέτα εταιρίας με οδηγίες πλύσης καθώς και το λογότυπο του Νοσοκομείου.	100	17,60	1.760,00	2182,40
18	3122	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΧΙΣΤΑ 240Χ260 cm	Τα σεντόνια και τα τετράγωνα να είναι γαζωμένα στις ραφές με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ξέφτια και κλωστές και να φέρουν ετικέτα εταιρίας με οδηγίες πλύσης καθώς και το λογότυπο του Νοσοκομείου.	50	19,80	990,00	1227,60
19	25606	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑ (50 ΜΕΤΡΑ χ 2,5 ΜΕΤΡΑ)	50	15,00	750,00	930,00
20	3110	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	Σύνθεση: 100% βαμβακερό, άριστης ποιότητας. Διαστάσεις: διάφορες Ύφανση: σταθερή ΖΑΚΑΡ (ρόμβος, τετράγωνο, κυψέλη, ψαροκόκκαλο) Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική επεξεργασία samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μη χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια. Ραφή: με γύρισμα (ρεβέρ) 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω Διακριτικά: Να φέρει ανεξίτηλη στάμπα με το λογότυπο του Νοσοκομείου ή κεντημένο το λογότυπο με ανεξίτηλες κλωστές	50	7,20	360,00	446,40
			ΣΥΝΟΛΟ			**16.663,10**	**20.662,24**