0000477490
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.12 12:07:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

12/11/2026
5 - .. 29/10/2026
.. 23160

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Βόλος
Αρ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού
Πληρ.: Νεκτάριος Τόρης
Τηλέφωνο: 2421351156
Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
CPV 33141000-0

Α/Α	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	% ΦΠΑ	ΕΜΔΝ
1	15545	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ 2.5mm ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.500	τμχ			
2	15546	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ 4mm ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.500	τμχ			
3	21276	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΣΧΟΛΙΑ:να είναι πάχους 5ή 6 mm	30	τμχ			
4	20502	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σχόλια: Λαβίδες σύλληψης weil 2 λαβίδες των 10 εκατοστών,2 λαβιδες των 12 εκατοστών	4	τμχ			
5	20727	ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ 22mm	5	τμχ			
6	20728	ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ 24mm	5	τμχ			
7	21273	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ BAYONETTE 16CM	7	τμχ			
8	21270	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 8	10	τμχ			
9	21271	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 10	5	τμχ			
10	08492	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 12	2	τμχ			
11	21269	HARTMAN ΛΑΒΙΔΑ ΩΤΟΣ Σχόλια: Να έχουν μήκος άξονα 8 εκατοστά, μήκος εργασίας 8,5 χιλιοστά. Οι 2 να έχουν πλάτος εργασίας 0,8 χιλιοστά και οι άλλες 2 πλάτος εργασίας 1,8 χιλιοστά	4	τμχ			
		ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141000-0 ΑΛΕ 3230203 / ΚΑΕ 1311	**5.072**				

Α/Α	κωδ	ΕΙΔΟΣ
1	15545	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ 2.5mm ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κατασκευασμένα από υγιεινό, ανθεκτικό πλαστικό χωρίς αιχμηρές άκρες για την αποφυγή τραυματισμών κατά την εισαγωγή. Υγιεινή: Σχεδιασμένα για μία μόνο χρήση ανά ασθενή, εκμηδενίζοντας την πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης.

		Τα αναλώσιμα αυτά διατίθενται συνήθως σε διάφορες ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του ιατρείου: Συσκευασίες των 50 τεμαχίων Συσκευασίες των 100 τεμαχίων Οικονομικές συσκευασίες των 250 ή 1.000 τεμαχ.
2	15546	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 15545 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ 4mm ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
3	21276	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΣΧΟΛΙΑ:να είναι πάχους 5ή 6 mm Τα μεταλλικά χωνάκια ωτοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων (τύπου Hartmann) σε πάχος 5mm ή 6mm αποτελούν την κορυφαία επιλογή για επαγγελματική, μακροχρόνια χρήση σε ΩΡΛ και παθολογικά ιατρεία. Λόγω του υλικού κατασκευής τους από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι πλήρως ανθεκτικά, δεν αλλοιώνονται και μπορούν να αποστειρωθούν άψογα σε κλίβανο ξηράς θερμότητας ή σε αυτόκαυστο ατμού.
4	20502	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σχόλια: Λαβίδες σύλληψης weil 2 λαβίδες των 10 εκατοστών,2 λαβιδες των 12 εκατοστών 2 τεμάχια των 10 εκατοστών (100mm): Ιδανικά για πιο πρόσθιες ρινικές προσπελάσεις ή παιδιατρικά περιστατικά. 2 τεμάχια των 12 εκατοστών (120mm): Το πλέον καθιερωμένο κλινικό μήκος για ενήλικες, προσφέροντας βέλτιστη πρόσβαση στο ηθμοειδές κυψέλωμα και τους ιγμόρειους κόλπους. Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι χειρουργικές προδιαγραφές, οι λαβίδες αυτές πρέπει να διαθέτουν: 1. Υλικό Κατασκευής: Premium ιατρικό ανοξείδωτο ατσάλι (German Stainless Steel), πλήρως ανθεκτικό σε επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις σε αυτόκαυστο κλίβανο. 2. Σιαγόνες (Jaws): Τύπου "κυπέλλου" με θυρίδα (fenestrated / cupped jaws) για ατραυματική και σταθερή σύλληψη μαλακών μορίων ή οστικών τεμαχιδίων χωρίς να γλιστρούν. 3. Γωνίωση: Συνήθως ζητούνται σε ευθεία διάταξη (straight), εκτός αν η χειρουργική θέση απαιτεί κλίση (π.χ. 45° μοίρες επάνω).
5	20727	ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ 22mm Για τη χρήση τους σε χειρουργικό περιβάλλον, τα καθρεφτάκια αυτά πρέπει να πληρούν τα εξής: 1. Υλικό Κατασκευής: Premium ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ιατρικού τύπου, με καθρέφτη υψηλής αντανάκλασης ανθεκτικό στις γρατζουνιές. 2. Αποστείρωση: Πλήρως ανθεκτικά σε επαναλαμβανόμενους κύκλους αποστείρωσης σε αυτόκαυστο κλίβανο (κλιβανιζόμενα). 3. Διάμετρος: Η διάσταση των 22mm θεωρείται ιδανική καθώς προσφέρει επαρκές οπτικό πεδίο στον ρινοφάρυγγα, χωρίς να εμποδίζει τη διέλευση των υπολοίπων χειρουργικών εργαλείων (όπως η ξύστρα αδενοειδών/curette ή η λαβίδα).
6	20728	ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΚΩΔ. 20727 ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΔΕΝΟΤΟΜΗΣ 24mm
7	21273	ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ BAYONETTE 16CM • Υλικό: Premium χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) υψηλής αντοχής. • Αποστείρωση: Πλήρως κλιβανιζόμενες (κατάλληλες για αυτόκαυστο κλίβανο). • Εναλλακτική Χρήση (Διαθερμία): Σημειώνεται ότι με τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις (Bayonet 16cm) κυκλοφορούν ευρέως και λαβίδες διπολικής διαθερμίας (με λεπτό άκρο 1mm) για αιμόσταση.
8	21270	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ NO 8 Η προδιαγραφή No 8 (συνήθως μεταφράζεται σε 8 French / Fr στην ιατρική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε εξωτερική διάμετρο περίπου 2.6mm) προσφέρει την ιδανική ισορροπία για ελεγχόμενη και αποτελεσματική αναρρόφηση σε ενήλικες, αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς να τραυματίζει τον ευαίσθητο ρινικό βλεννογόνο. Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Για την κάλυψη νοσοκομειακών προδιαγραφών ή προμηθειών ιατρείου, το συγκεκριμένο εργαλείο διαθέτει: Σχεδιασμός Τύπου Frazier / Ferguson: Διαθέτει εργονομική γωνίωση του στελέχους ώστε τα χέρια του ιατρού και ο σωλήνας σύνδεσης να μην εμποδίζουν το οπτικό πεδίο (παρόμοια με τη φιλοσοφία των εργαλείων bayonet). Οπή Ελέγχου (Vacuum Control Hole): Στη βάση του ρύγχους υπάρχει μια μικρή τρύπα, την οποία ο χειρουργός καλύπτει με το δάχτυλό του για να ενεργοποιήσει ή να ρυθμίσει χειροκίνητα την ένταση της αρνητικής πίεσης (vacuum). Υλικό Κατασκευής: Premium ιατρικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel / Inox) υψηλής αντοχής, που επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο ή κλίβανο ξηράς θερμότητας. Μήκος Εργασίας: Το καθιερωμένο μήκος για ρινική χρήση κυμαίνεται συνήθως στα 18 εκατοστά (180mm)

9	21271	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 10 Η μεταλλική αναρρόφηση ρινός πολλαπλών χρήσεων No 10 (κάνουλα ή ρύγχος αναρρόφησης τύπου Frazier / Ferguson) αποτελεί ένα από τα βασικότερα και πιο ανθεκτικά εργαλεία στην Ωτορινολαρυγγολογία (ΩΡΛ) για τον καθαρισμό εκκρίσεων, πηγμάτων αίματος και ιστών από τη ρινική κοιλότητα. Η προδιαγραφή No 10 (10 French / Charrière) αντιστοιχεί σε εξωτερική διάμετρο 3.33mm. Το μέγεθος αυτό θεωρείται ιδανικό για ενήλικες ασθενείς σε περιστατικά με αυξημένο όγκο εκκρίσεων ή παχύρρευστα υγρά, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη παροχή και ταχύτερη αναρρόφηση (high-flow design) σε σχέση με τα μικρότερα νούμερα (όπως το No 8), χωρίς να αποφράσσεται εύκολα. Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικό Κατασκευής: Κατασκευασμένη εξολοκλήρου από premium ιατρικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel / Inox) υψηλής αντοχής. Είναι πλήρως κλιβανιζόμενη (σε αυτόκαυστο κλίβανο) για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εργονομική Γωνίωση: Ο άξονας διαθέτει την κλασική γωνίωση 30° μοιρών, η οποία μετατοπίζει τον σωλήνα σύνδεσης και το χέρι του ιατρού εκτός του οπτικού πεδίου, εξασφαλίζοντας τέλεια ορατότητα μέσα στη ρινική κοιλότητα. Οπή Ελέγχου (Thumb Cutoff Hole): Στη βάση της διαθέτει ειδική οπή (βαλβίδα αντίχειρα) για τη χειροκίνητη αυξομείωση της έντασης της αρνητικής πίεσης (vacuum) κατά τη διάρκεια του χειρισμού. Μήκος Εργασίας: Το καθιερωμένο μήκος του άξονα για ρινική χρήση κυμαίνεται συνήθως στα 18 εκατοστά (180mm).
10	08492	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΟ 12 Η μεταλλική αναρρόφηση ρινός πολλαπλών χρήσεων No 12 (κάνουλα/ρύγχος αναρρόφησης τύπου Frazier / Ferguson) αποτελεί το μεγαλύτερο standard μέγεθος στην Ωτορινολαρυγγολογία (ΩΡΛ) για τον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας. Η προδιαγραφή No 12 (12 French / Charrière) αντιστοιχεί σε εξωτερική διάμετρο 4.0mm. Λόγω της μεγάλης διατομής της, χρησιμοποιείται κυρίως σε ενήλικες ασθενείς για την ταχεία παροχή και αναρρόφηση (high-capacity vacuum) σε χειρουργικά περιβάλλοντα, καθώς είναι ιδανική για την απομάκρυνση μεγάλων πηγμάτων αίματος (θρόμβων), παχύρρευστων εκκρίσεων ή οστικών υπολειμμάτων χωρίς να φράζει. Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικό Κατασκευής: Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από premium ιατρικό ανοξείδωτο ατσάλι (German Stainless Steel / Inox) υψηλής αντοχής. Είναι πλήρως κλιβανιζόμενη (σε αυτόκαυστο κλίβανο) για επαναλαμβανόμενη χρήση. Εργονομικός Σχεδιασμός: Διαθέτει την κλασική γωνίωση του άξονα που μετατοπίζει το χέρι του χειρουργού και τον σωλήνα σύνδεσης εκτός του οπτικού πεδίου, διασφαλίζοντας άριστη ορατότητα. Οπή Ελέγχου (Vacuum Control): Στη βάση του εργαλείου υπάρχει η ειδική οπή (βαλβίδα αντίχειρα) για τη χειροκίνητη αυξομείωση της έντασης της αναρρόφησης κατά τη διάρκεια του χειρισμού. Μήκος Εργασίας: Το καθιερωμένο μήκος του άξονα για ρινική χρήση κυμαίνεται συνήθως στα 18 εκατοστά (180mm).
11	21269	HARTMAN ΛΑΒΙΔΑ ΩΤΟΣ Σχόλια: Να έχουν μήκος άξονα 8 εκατοστά, μήκος εργασίας 8,5 χιλιοστά. Οι 2 να έχουν πλάτος εργασίας 0,8 χιλιοστά και οι άλλες 2 πλάτος εργασίας 1,8 χιλιοστά •Μήκος άξονα εργασίας (Shaft length): 8 εκατοστά (80mm), το οποίο επιτρέπει άνετη πρόσβαση βαθιά στον ακουστικό πόρο χωρίς η λαβή να εμποδίζει το οπτικό πεδίο. •Μήκος σιαγόνας εργασίας (Jaw length): 8,5 χιλιοστά (8.5mm), που προσφέρει το απαραίτητο εύρος ανοίγματος για σταθερή σύλληψη. Ανάλυση ανάλογα με το Πλάτος Εργασίας Η διαφοροποίηση στο πλάτος των σιαγόνων (jaws) εξυπηρετεί διαφορετικά κλινικά στάδια: 1. 2 Τεμάχια με πλάτος εργασίας 0,8 mm (Micro-Delicate): Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτές (super fine/micro) λαβίδες Hartmann Delicate Shaft. Χρησιμοποιούνται για μικροσκοπικούς χειρισμούς, παιδιατρικά περιστατικά ή όταν ο ακουστικός πόρος είναι ιδιαίτερα στενός, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού του τυμπανικού υμένα. 2. 2 Τεμάχια με πλάτος εργασίας 1,8 mm (Standard/Regular): Πρόκειται για το κλασικό (regular) μέγεθος Hartmann Ear Forceps. Παρέχει αυξημένη δύναμη σύλληψης και συγκράτησης, καθιστώντας το ιδανικό για την αφαίρεση μεγαλύτερων βυσμάτων κυψελίδας, ξένων σωμάτων ή ιστών σε ενήλικες. 3. Υλικό κατασκευής: Premium ιατρικό ανοξείδωτο ατσάλι (German Stainless Steel / Inox) υψηλής αντοχής με ματ αντιθαμβωτικό φινίρισμα. 4. Αποστείρωση: Πλήρως κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο ατμού (στους 121°C ή 134°C). 5. Σιαγόνες: Ανάγλυφες/γραμμωτές εσωτερικά (serrated jaws) για απόλυτα σταθερό κράτημα χωρίς να γλιστρούν. 6. Μηχανισμός: Ψαλιδωτή χειρολαβή (ring handle) με ομαλή άρθρωση και άμεση μεταφορά πίεσης στα άκρα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

- Να συμπληρώσετε **απαραιτήτως** τις κενές στήλες του πίνακα και ειδικά το EMDN
- Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
- Δείγματα θα στείλετε στην πρόσκληση και όχι στην έρευνα αγοράς
- Στον θέμα του email που θα στείλετε την προσφορά σαςν να αναφέρετε τον αριθ. πρωτ. της έρευνας γιατί λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και το email είναι κοινό για πολλούς χειριστές και υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε την προσφορά σας και δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στο επόμενο στάδιο της πρόσκλησης

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
   - Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
   - Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
   - Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»
   - Το αριθ. Πρωτ. 23093/29-10-2026 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την 669/19336/21-9-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Βόλου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΟΥ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΒΑΛΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» **προτίθεται** να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141000-0 ΑΛΕ 3230203/ΚΑΕ 1311** ,όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και **καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι**.

Κατάθεση προσφορών στο **e-mail: prom@ghv.gr** μέχρι την **18/11/2026 ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00**

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): **http://civil.dypethessaly.gr** στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ