Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.13 12:45:44 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ι.Α.Α.Α. ΒΟΛΟΥ
Δ/νση: Τέρμα Αναπαύσεως
Βόλος : 38 446
Πληροφ.: 24210-84881
Email: iaaasev@gmail.com

Βόλος: 13/11/2026
Αριθμ. πρωτ: **1755**

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΑΑΑ ΒΟΛΟΥ".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΚΗΜΔΗΣ / ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ)

Έχοντας υπόψη:

1. τον **Ν.4412/08-08-2016**(ΦΕΚ 147Α΄) "περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)", ως ισχύει.
2. την υπ' αριθμ. **ΥΑ 57654/22-5-2017**(ΦΕΚ 1781/Β' /23-5-2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.ΜΔ.Η.Σ.
3. την υπ' αριθμ. **4298/12-03-2020** Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με "εντολή Υφυπουργού"» (ΦΕΚ Β΄ 938/2020).
4. την υπ' αριθμ. πρωτ.: **26749-1/21-10-2026** και **(ΑΔΑ: 9ΖΩΨ46ΜΤΛΒ-ΣΕΟ)** απόφαση έγκρισης πίστωσης δαπάνης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους **#4.630,90€# (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά)** δαπάνης για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού** για τις ανάγκες του ΙΑΑΑ Βόλου.
5. το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ότι είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσής της υπό του **Ειδικού Φορέα 10572020000000** και **Α.Λ.Ε. 2410289001** πίστωσης και καταχωρήθηκε με **α/α 92695** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
6. την υπ' αριθμ. πρωτ.: **26749-2/21-10-2026** και **(ΑΔΑ: 6ΤΛΕ46ΜΤΛΒ-ΑΞΥ)** απόφαση έγκρισης πίστωσης δαπάνης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγκρίνει δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους **#5.863,71€# (πέντε χιλιάδες οχτακόσια εξήντα τρία ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά)** δαπάνης **για τις εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρολογικού υλικού** για τις ανάγκες του ΙΑΑΑ Βόλου.
7. το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ότι είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσής της υπό του **Ειδικού Φορέα 10572020000000** και **Α.Λ.Ε. 2420389001** πίστωσης και καταχωρήθηκε με **α/α 92696** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
8. Το αριθ. πρωτ. **1754/13-11-2026** Πρακτικό της Επιτροπής Επιτροπής Διαγωνισμών – Αναθέσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο η πρώτη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 1657/26-10-2026 απέβη άκαρπη, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

Για τους παραπάνω λόγους:

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να υποβάλλουν προσφορά: α) για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και β) για τις εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρολογικού υλικού,** για τις ανάγκες του ΙΑΑΑ Βόλου. Η υποβληθείσα προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εγκεκριμένα ποσά των αποφάσεων έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που αναφέρονται παραπάνω.

- Κριτήριο κατακύρωσης, είναι η πλέον **συμφέρουσα από οικονομική άποψη** προσφορά.
- Οι οικονομικοί φορείς δύναται **μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 π.μ.**: α) να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στο λογιστήριο του Ι.Α.Α.Α.Β. ή β) να αποστείλουν την προσφορά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: iaaasev@gmail.com. Όσοι επιλέξουν την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οφείλουν να τηλεφωνήσουν στο Ι.Α.Α.Α.Β. (τηλ.24210 – 84881, 24210-65600, 24213-50802 για να επιβεβαιώσουν τη παραλαβή της προσφοράς και την πρωτοκόλληση αυτής.

-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

* Οι υποβληθείσες προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
* Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκ μέρους των προσφερόντων.

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α). ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
(β). ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Στον φάκελο (α) ή στο e-mail να συμπεριλαμβάνεται:
1) φορολογική ενημερότητα
2) ασφαλιστική ενημερότητα
3) αντίγραφο ποινικού μητρώου

1. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ με υποδιαιρέσεις μέχρι εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία) αναλυτικά.
2. ***Η προσφερόμενη τιμή δεν δύναται να ξεπερνά την αναγραφόμενη ανώτατη τιμή που ορίζεται στους παρακάτω πίνακες του προϋπολογισμού.***
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή που υποβάλλει ο συμμετέχων, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον οικονομικό φορέα και όσες θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φορολογική ενημερότητα
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Βεβαίωση τήρησης καταθετικού λογαριασμού με αναγραφή IBAN και Επωνυμίας
5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για την εξόφληση της εν λόγω δαπάνης.
7. **Απαραίτητη προϋπόθεση** για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή είναι η υποβολή προσφορών και για τις δύο κατηγορίες αντικειμένου, ήτοι τόσο για την προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών όσο και για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησής τους. Είναι δυνατή η

ανάδειξη δύο διαφορετικών μειοδοτών, ενός για κάθε κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται και τα δύο επιμέρους αντικείμενα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤ. 1 (Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 1 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44003505702)					
	Περιγραφή Υλικού	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδος**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 8 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 55+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1	195,00	195,00
2	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 8 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1	195,00	195,00
3	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 16 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	2	290,00	580,00
4	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 55+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1	290,00	290,00
5	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1	290,00	290,00
6	Πόρτα ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής 4 σειρών 24 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1	60,00	60,00
7	Κοχλίες στερέωσης προστατευτικού καλύμματος Ηλεκτρολογικού πίνακα	ΤΕΜΑΧ.	8	0,20	1,60
8	Μικροαυτόματος Διακόπτης 1P B16A	ΤΕΜΑΧ.	2	9,00	18,00
9	Αυτόματη Ασφάλεια Τριπολική 63A	ΤΕΜΑΧ.	2	75,00	150,00
10	Μονοπολικός Διακόπτης 20A	ΤΕΜΑΧ	1	5,00	5,00
11	Μονοπολικός Διακόπτης 40A	ΤΕΜΑΧ.	1	5,00	5,00
12	Διπολικός Διακόπτης 40A	ΤΕΜΑΧ.	1	15,00	15,00
13	Τριπολικός Διακόπτης 40A	ΤΕΜΑΧ.	1	29,00	29,00
14	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) μονοφασικός 2x40 A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	4	28,00	112,00

15	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) τριφασικός 4x40 A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	5	155,00	775,00
			32		**2.720,60**
				ΦΠΑ 24%	652,94
					3.373,54

ΣΥΝΟΛΟΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ. -

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤ. 1 (Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 2 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44011362102)

Α/Α	**Περιγραφή Υλικού**	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 16 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ	1	290,00	290,00
2	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ	1	290,00	290,00
3	Μικροαυτόματος Διακόπτης 1P C25A	ΤΕΜΑΧ	1	15,00	15,00
4	Μονοπολικός Διακόπτης 20A	ΤΕΜΑΧ	1	5,00	5,00
5	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) μονοφασικός 2x40 A 30mA	ΤΕΜΑΧ	2	49	98,00
6	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) τριφασικός 4x40 A 30mA	ΤΕΜΑΧ	2	158,0	316,00
			8		**1.014,00**
				24%	243,36
					1.257,36

ΣΥΝΟΛΟ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ: 4.630,90€ (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤ. 2 (Α) - ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 1 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44003505702)

	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 4 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	2	20,00	40,00
2	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	4	55,00	220,00
3	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 8 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 55+	ΤΕΜΑΧ.	1	20,00	20,00
4	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 8 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1	20,00	20,00
5	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 16 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ	2	38,00	76,00
6	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 55+	ΤΕΜΑΧ	1	55,00	55,00
7	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ	1	55,00	55,00
8	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 2x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ	4	20,00	80,00
9	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 4x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ	5	38,00	190,00
10	Τεχνίτης	ΩΡΕΣ	51	25,00	1275,00
11	Βοηθός	ΩΡΕΣ	51	20,00	1020,00
12	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ= 15%*ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1	457,65	457,65
			124		3.508,65
			ΦΠΑ	24%	842,08

4.350,73

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ. 2 (Β) - ΓΙΑ **ΕΡΓΑΣΙΕΣ** - ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 2 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44011362102)

Α/Α	**Περιγραφή Υλικού**	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδος**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	1	55,00	55,00
2	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 2 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	1	70,00	70,00
3	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 16 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1	40,00	40,00
4	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά, βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1	60,00	60,00
5	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 2x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	2	20,00	40,00
6	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 4x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	2	38,00	76,00
7	ΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΩΡΕΣ	16	25,00	400,00
8	ΒΟΗΘΟΣ	ΩΡΕΣ	16	20,00	320,00
9	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			159,15	159,15
			40		**1.220,15**
			ΦΠΑ	24%	292,83
					1.512,98

ΣΥΝΟΛΟ:ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ.-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 5.863,71 (ΠΈΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 1 & 2 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44003505702)

1.Α	ΡΟΛΟΪ 1 (Αρ.Παροχής:44003505702)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	3.373,54
1.Β	ΡΟΛΟΪ 2 (Αρ.Παροχής:44011362102)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	1.257,36
			4.630,90

2.Α	ΡΟΛΟΪ 1 (Αρ.Παροχής:44003505702)	ΕΡΓΑΣΙΑ	4.350,73
2.Β	ΡΟΛΟΪ 2 (Αρ.Παροχής:44011362102)	ΕΡΓΑΣΙΑ	1.512,98
			5.863,71

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ :	4.630,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	5.863,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	**10.494,61**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.-

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσφέρουν τιμές χαμηλότερες ή ίσες με αυτές που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες. Προσφερόμενη τιμή που θα ξεπερνά την ανώτατη που αναγράφεται στον πίνακα είναι αυτομάτως μη αποδεκτή.

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά α) και για τις δύο κατηγορίες (δηλαδή και για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και για τις «εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικού υλικού»). Β) για την κατηγορία «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Γ) για την κατηγορία «εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικού υλικού».

3) Οι παραπάνω πίνακες χωρίζονται ως εξής: δύο (2) πίνακες για την προμήθεια υλικών και δύο (2) πίνακες για τις εργασίες τοποθέτησης (ανα ρολόι παροχών του ΙΑΑΑΒ).

4) Οι προσφορές θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το συνολικό τους κόστος ανά κατηγορία: α) ηλεκτρολογικό υλικό β) εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικού υλικού.

5) Τα υλικά πρέπει να είναι τα ίδια που αναγράφονται στους πίνακες. Υλικά που δεν αντιστοιχούν στους πίνακες της μελέτης του Μηχανικού δεν θα γίνονται αποδεκτές.

6) Αντικατάσταση υλικού: Μόνο στην περίπτωση που κάποιο από τα υλικά που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες έχει εκλείψει από το εμπόριο. Τότε επιτρέπεται η αντικατάσταση του με άλλο ισάξιο σε ποιότητα με το αναγραφόμενο.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα καθώς από την ολοκλήρωση της εξαρτάται η έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα (ολοκλήρωση έως τέλους του έτους 2026) η Επιτροπή Διαγωνισμών αποφάσισε τα παρακάτω:

Α) Η παράδοση της προμήθειας του ηλεκτρολογικού υλικού οφείλει να γίνει εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της Συμβάσεως στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μία μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την επιτροπή για λόγους όπως η έλλειψη κάποιων μεμονωμένων υλικών που δεν θα παρεμποδίζουν όμως την ροή των εργασιών.

Β) Οι εργασίες τοποθέτησης του ηλεκτρολογικού πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάρκεια ενός μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Μία μικρή παράταση μπορεί να δοθεί από την επιτροπή διαγωνισμών του ΙΑΑΑΒ για λόγους που θα ζητήσει ο ανάδοχος και θα αποδεχθεί η Επιτροπή.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να αναφέρουν ακριβώς τα υλικά και τις εργασίες όπως αυτά αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες της παρούσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.-

Ο Διευθυντής

Ραφτόπουλος Στέφανος

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤ. 1 (Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 1 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44003505702)					
	Περιγραφή Υλικού	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδος**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 8 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 55+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1		
2	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 8 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1		
3	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 16 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	2		
4	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 55+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1		
5	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	ΤΕΜΑΧ.	1		
6	Πόρτα ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής 4 σειρών 24 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1		
7	Κοχλίες στερέωσης προστατευτικού καλύμματος Ηλεκτρολογικού πίνακα	ΤΕΜΑΧ.	8		
8	Μικροαυτόματος Διακόπτης 1Ρ Β16Α	ΤΕΜΑΧ.	2		
9	Αυτόματη Ασφάλεια Τριπολική 63Α	ΤΕΜΑΧ.	2		
10	Μονοπολικός Διακόπτης 20Α	ΤΕΜΑΧ	1		
11	Μονοπολικός Διακόπτης 40Α	ΤΕΜΑΧ.	1		
12	Διπολικός Διακόπτης 40Α	ΤΕΜΑΧ.	1		
13	Τριπολικός Διακόπτης 40Α	ΤΕΜΑΧ.	1		
14	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) μονοφασικός 2x40 Α 30mA	ΤΕΜΑΧ.	4		
15	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) τριφασικός 4x40 Α 30mA	ΤΕΜΑΧ.	5		
			32	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	.....
			ΦΠΑ	24%	.....
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	.....

ΚΑΤ. 1 (Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 2 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44011362102)

Α/Α	**Περιγραφή Υλικού**	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 1 σειράς 16 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	TEMAX	1		
2	Ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής επίτοιχο 2 σειράς 12 στοιχείων με βαθμό προστασίας IP 65+ με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως μετά των στοιχείων του πίνακα (RCD, ασφάλειες, busbars,SPDs κ.τλ.)	TEMAX	1		
3	Μικροαυτόματος Διακόπτης 1P C25A	TEMAX	1		
4	Μονοπολικός Διακόπτης 20A	TEMAX	1		
5	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) μονοφασικός 2x40 A 30mA	TEMAX	2		
6	Διακόπτης Διαρροή Ρεύματος (ΔΔΡ) τριφασικός 4x40 A 30mA	TEMAX	2		
			8	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ**	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

ΚΑΤ. 2 (Α) - ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 1 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44003505702)					
	Περιγραφή Υλικού	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδος**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 4 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	2		
2	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	4		
3	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 8 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 55+	ΤΕΜΑΧ.	1		
4	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 8 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1		
5	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 16 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ	2		
6	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 55+	ΤΕΜΑΧ	1		
7	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ	1		
8	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 2x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ	4		
9	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 4x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ	5		
10	Τεχνίτης	ΩΡΕΣ	51		
11	Βοηθός	ΩΡΕΣ	51		
12	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ= 15%*ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1		
			124	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ**	
			ΦΠΑ	24%	…….
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

ΚΑΤ. 2 (Β) - ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΗΛ. ΡΟΛΟΪ 2 (ΑΡΙΘ. ΠΑΡΟΧΗΣ 44011362102)

Α/Α	**Περιγραφή Υλικού**	**Μονάδα Μέτρησης**	**Ποσότητα**	**Τιμή Μονάδος**	**ΣΥΝΟΛΟ**
1	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 1 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	1		
2	Αποξήλωση υφιστάμενου πίνακα επίτοιχου 2 σειρών 12 Στοιχείων	ΤΕΜΑΧ.	1		
3	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 1 σειρών , 16 στοιχείων σε κάθε σειρά , βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1		
4	Τοποθέτηση και στερέωση επίτοιχου Ηλεκτρικού πίνακα 2 σειρών , 12 στοιχείων σε κάθε σειρά, βαθμού προστασίας IP 65+	ΤΕΜΑΧ.	1		
5	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 2x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	2		
6	Τοποθέτηση Διακοπτών Διαρροής Ρεύματος (ΔΔΡ) 4x40A 30mA	ΤΕΜΑΧ.	2		
7	ΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΩΡΕΣ	16		
8	ΒΟΗΘΟΣ	ΩΡΕΣ	16		
9	ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				

40	**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ**	
ΦΠΑ	24%	.....
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	