Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.16 09:39:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα, 16/11/2026
Αρ.Πρωτ:13980

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/νση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Διεύθυνση: Σελευκείας 2, 48100 Πρέβεζα
Πληρ.: Ε. Πάσχου
Τηλ.: 2682361310
Email: e.pasxou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» (CPV:33790000-4) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το αριθμ.54ο/ΘΕΜΑ 1ο/02-11-2026 Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης Πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» (CPV:33790000-4) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
5.Την αριθμ.πρωτ.13658/09-11-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΠΧΒ469079-27Β).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» (CPV:33790000-4) για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» (CPV:33790000-4) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΑΛΕ:3230203/ΚΑΕ:1311 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α

Η κατακύρωση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α θα γίνει ανά είδος.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML ΜΗ Α-ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000	0,009	360,00	446,40
2	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3ML ΜΗ Α-ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000	0,009	360,00	446,40
3	ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 4**)**	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.500	0,155	387,50	480,50
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΚΕ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 1,6 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,099	297,00	368,28
5	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΟΡΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ SUPER FROST)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,048	96,00	119,04
6	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΟΡΕΣ ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,017	51,00	63,24
7	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ50	ΤΕΜΑΧΙΑ	4.000	0,068	272,00	337,28
8	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22Χ22	ΤΕΜΑΧΙΑ	8.000	0,041	328,00	406,72
9	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0,04	600,00	744,00
10	ΠΩΜΑΤΑ ΚΩΝΙΚΩΝ ΣΩ-ΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΓΟΚΕ-ΝΤΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.000	0,01	100,00	124,00
11	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΠΛΑ-ΣΤΙΚΑ 12Χ75 ΤΩΝ 5 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	25.000	0,009	225,00	279,00
12	ΠΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ RIA (5 ML)	ΤΕΜΑΧΙΑ	25.000	0,0056	140,00	173,60
13	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙ-ΠΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ 5-200μL	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,007	42,00	52,08
14	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙ-ΠΕΤΩΝ ΜΠΛΕ 100-1000 μL	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0086	43,00	53,32
15	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD ΕΩΣ 300ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000	0,015	90,00	111,60
16	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥ-ΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-ΝΟΙ, ΞΥΛΙΝΟΙ (ΣΕ ΣΥ-ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.500	0,017	25,50	28,82

17	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,07	140,00	173,60
18	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ RAYON	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.500	0,245	367,50	455,70
19	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.000	0,005	10,00	11,30
20	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 150ΜΜ	ΤΕΜΑΧΙΑ	70.000	0,006	420,00	520,8
21	ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	700	0,0696	48,72	60,76
22	ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 10ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0,022	330,00	409,20
23	ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2 ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,125	375,00	465,00
24	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	7,68	76,8	95,23
25	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,0318	95,4	118,29
26	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	1,7	340,00	421,60
27	ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ 2ml ΤΥΠΟΥ HITACHI	ΤΕΜΑΧΙΑ	15.000	0,0175	262,5	325,50
28	ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ 0,5ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.000	0,0155	77,50	96,10
29	ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΚΕ, ΧΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	17,00	51,00	63,24
30	ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 13/100 ΜΜ, 50 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	15,00	75,00	93,00
31	ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 16/100ΜΜ, 50 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	7	17,00	119,00	147,56
32	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΑΚΡΙΤΗ 75ΜΜ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,04	120,00	148,80
33	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000	0,16	160,00	198,40
34	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	55,00	55,00	68,20
35	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	95,00	95,00	117,80
36	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000 ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	95,00	95,00	117,80
37	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	4,6	920,00	1.140,80
38	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 110ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	150	13,00	1.950,00	2.418,00

39	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	16,00	800,00	992,00
40	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 900ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	40	35,00	1.400,00	1.736,00
41	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1200ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	37,00	740,00	917,60
42	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	43,00	430,00	533,20
43	ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	20,00	80,00	99,20
				ΣΥΝΟΛΟ	13.050,42	16.178,61

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

Όλα τα είδη της ομάδας αυτής αποτελούν «Σύστημα ασφαλούς συλλογής αίματος». Η επιλογή και κατακύρωση, σε προμηθευτή θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα. Τα είδη αυτά αποτελούν ομάδα ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας-πεταλούδας αιμοληψίας και σωληναρίων αιμοληψίας κενού (πιστοποιημένη αναλογία αίματος-προσθέτου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων).
Για τον λόγο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές οι μεμονωμένες προσφορές των εταιρειών, παρά μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υλικών.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	ΤΕΜ.	300	0,03	9,00	11,16
2	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ	ΤΕΜ.	200	0,81	162,00	200,88
3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, 21 ΚΑΙ 22 G ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.	ΤΕΜ.	200	0,4	80,00	99,20
4	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΤΕΜ.	50	1,7	85,00	105,40
5	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΕΣ Η΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΤΕΜ.	50	1,8	90,00	111,60
6	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 21G ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΤΕΜ.	4.000	0,55	2.200,00	2.728,00
7	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ	ΤΕΜ.	2.000	0,55	1.100,00	1.364,00

8	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 2 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA K2-K3	ΤΕΜ.	25.000	0,088	2.200,00	2.728,00
9	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 2,50 ML-5,00 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA K2	ΤΕΜ.	400	0,99	396,00	491,04
10	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 1,8 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE	ΤΕΜ.	15.000	0,085	1.275,00	1.581,00
11	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100mm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8,5 ML.	ΤΕΜ.	10.000	0,21	2.100,00	2.604,00
12	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100mm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ML.	ΤΕΜ.	25.000	0,12	3.000,00	3.720,00
13	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100mm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ML.	ΤΕΜ.	5.000	0,21	1.050,00	1.302,00
14	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ),ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16Χ100mm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML.	ΤΕΜ.	5.000	0,085	425,00	527,00
15	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100ΜΜ,ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 ML	ΤΕΜ.	1.000	0,2	200,00	248,00
				ΣΥΝΟΛΟ	14.372,00	17.821,28

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (Α+Β ΟΜΑΔΑΣ) = 27.422,42 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24% (Α+Β ΟΜΑΔΑΣ) = 33.999,89 €

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υπογεγραμμένες προσφορές, αφού ληφθεί υπόψη ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός του αντικειμένου της παρούσης, θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά),στην **Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Πρέβεζας Σελευκείας 2 Πρέβεζα, κτίριο Διοίκησης**, απαραίτητα μέχρι και τη Δευτέρα **30-11-2026, έως 11:00 π.μ.** μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος:

1. Η λέξη Προσφορά με κεφαλαία γράμματα
2. Προς «Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Τμήμα Γραμματείας»
3. Το πρωτόκολλο και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη <u>Δευτέρα 30-11-2026, ώρα 11:30 π.μ.</u> από την Αρμόδια Επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Β) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.prevezahospital.gr στο πεδίο Ενημέρωση/ Προμήθειες-Συμβάσεις.

Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φάκελους:

● Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει σε ξεχωριστό φάκελο, **<u>επί ποινή αποκλεισμού</u>**, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-**Απόσπασμα ποινικού μητρώου** του Διαχειριστή της εταιρείας ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- **Φορολογική ενημερότητα** που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της, από την οποία να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

- **Ασφαλιστική ενημερότητα** που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, από την οποία να προκύπτει πως ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που

αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
-**Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης** το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
-**Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
-**Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:
I. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
II. δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
III. έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
-**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές,
β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης,
γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α΄ της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, έντυπα εκπαίδευσης, καταλόγους, λίστες, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Να κατατεθούν δωρεάν δείγματα, επί ποινή απόρριψης, για την αξιολόγηση τους από την επιτροπή του διαγωνισμού σε όλα τα προσφερόμενα είδη.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο:
- Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε Ευρώ και η αναγραφή μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 3ο δεκαδικό ψηφίο είναι = ή > του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι < του πέντε.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων σε μία συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:
1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση.
5. Το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ή περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος .

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
Η κατακύρωση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Α θα γίνει ανά είδος σε διαφορετικούς αναδόχους.
Η κατακύρωση της Ομάδας Β θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η προθεσμία πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων:
Α.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999852909
CPV Code: 33790000-4
Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00258.0001
Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
γ. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ. ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016,
ε. ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:
α. στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί.
β. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

• Πυρκαγιά
• Πλημμύρα
• Σεισμός
• Πόλεμος
• Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2. Η υποτροπή μπορεί να διπλασιάσει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αφαιρεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα μέλη της εις ολόκληρον.

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:

α. τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

γ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ML
2	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3ML
3	ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΈΜΒΟΛΟ P-2 ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ (ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ Α/Α 4**)**
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΚΕ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΓΥΑΛΙΝΑ, ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,8%-0,129Μ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,6 ML
5	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (τύπου super frost) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
6	ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ,ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ,ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
7	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΕΣ) 24Χ50
8	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΕΣ) 22Χ22
9	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΟΓΚΟΥ 10 ML ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ
10	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΕΣΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ , ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕ Α/Α 8 ΥΛΙΚΟΥ
11	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ75 ΤΩΝ 5 ML ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣΚΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
12	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΕΣΤΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ RIA ΜΕ Α/Α 10)
13	ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ 5-200μL
14	ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 100-1000 μL
15	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD ΕΩΣ 300μl
16	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΞΥΛΙΝΟΙ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ) ΜΕ CE MARK
17	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ,ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ , ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ ,ΜΕ CE MARK
18	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ RAYON ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ-ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ STUART ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ. ΜΕ CE MARK
19	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Ξ΄ΥΛΙΝΟΙ.
20	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΗΚΟΥΣ 150ΜΜ
21	ΧΑΡΤΙ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
22	ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 10ml όχι εύκαμπτοι
23	ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2 ml
24	ΠΑΡΑΦΙΛΜ
25	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
26	ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΕΣ Ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5Χ5 ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ
27	ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ , 2ml ΤΥΠΟΥ HITACHI

28	ΚΑΨΑΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ , 0,5ml
29	ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(ΤΚΕ, ΧΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)
30	ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, 50 ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 13/100 ΜΜ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
31	ΣΤΑΤΩ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ, 50 ΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16/100ΜΜ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ.
32	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΑΚΡΙΤΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΗΚΟΣ 75ΜΜ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ
33	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ (Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 34 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).
33.1	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
33.2	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
33.3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21 ΚΑΙ 22 G ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΕΒΑ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΥΚΟΛΟ, ΕΜΦΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ
33.4	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 190 ΜΜ). Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ , ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ.
33.5	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΕΣ Η΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ– ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 190 ΜΜ). Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ , ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ.
33.6	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 21G – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΜΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ , ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ.
33.7	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G – ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΟΛΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΜΦΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΟ , ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ.
33.8	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA Κ2-Κ3 ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ.
33.9	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75 ΜΜ, ΜΕ ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ), ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 250 ML - 500 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA Κ2.

33.10	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ75ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,8 ML.
33.11	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100ΜΜ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8,5 ML.ΤΟ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΘΕΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.
33.12	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100ΜΜ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ML.ΤΟ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΘΕΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ.
33.13	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΚΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100ΜΜ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ML.
33.14	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ),ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16Χ100ΜΜ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 1.8MG/ML EDTA K2,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE,LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REF, Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝ ISO 11137 ΜΕ STERILITY ASSURANCE LEVEL (SAL) ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 10-6.ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ DRY NATURAL RUBBER,PHTHALATES.
33.15	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑΤ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ), ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ CE, LOT ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, REF, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 13Χ100ΜΜ, ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΚΑΤΑ 2 CM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 ML ΜΕ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ 10,8 MG EDTA K2.
34	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
35	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ 1000 ML ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ -ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ-ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΠΕΤΑΡΙΣΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΩΝ.-ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΡΥΓΧΗ.- ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
36	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100 ML ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ -ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ-ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΠΕΤΑΡΙΣΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΩΝ.-ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΡΥΓΧΗ.- ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

37	ΠΙΠΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 100-1000 ML ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΕΣ -ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΡΥΓΧΟΥΣ-ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΠΕΤΑΡΙΣΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΩΝ.-ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΡΥΓΧΗ.- ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
38	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24ML
39	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 110ML
40	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 300ML
41	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 900ML
42	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1200ML
43	ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000ML
44	ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΟΣ 1,2: ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1- 3ML

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΤΩΝ 1ML

ΕΙΔΟΣ 5: ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ (τύπου super frost) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ,

• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΥΤΑΡΡΟΧΗΜΕΙΑΣ,

• ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΗ ΑΚΡΗ,

• ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ (+)

• ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

• ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE MARK,

• ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 25Χ75Χ1.0 ΜΜ

ΕΙΔΟΣ 7: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 24Χ50

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 24Χ50 ΜΜ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙ
- ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE MARK,

ΕΙΔΟΣ 8: ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ (καλής ποιότητας καθαρές) 22Χ22

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22Χ22 ΜΜ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙ
- ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE MARK,

ΕΙΔΟΣ 9:ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΟΓΚΟΥ 10 ML ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΑ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ.

ΕΙΔΟΣ 13, 14: ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ 5-200ML, ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 100-1000 ML,

ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΓΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ 18:ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ RAYON ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΙΩΝ-ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ STUART ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ.

•ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART

•ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24Η

• ΜΕ ΜΙΑ ΛΗΨΗ ΝΑ Ε΄ΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ Κ` ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

• ΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ RAYON, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΩΜΑ,ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ` ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

• Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ CE MARK, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, LOT NO

(ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ 24: ΠΑΡΑΦΙΛΜ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΙΣΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΑΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ. ΡΟΛΟ ΦΑΡΔΟΥΣ 5 ΕΚ. ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ 25: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΟΧΡΩΜΗ ΑΚΡΗ

ΝΑ Ε΄ΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΕΣ, ΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΝΑ ΦΕΡΕΙ CEMARK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25*75*1.0ΜΜ

ΕΙΔΟΣ 38-43: ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/Ι348/2ΟΟ4, ΕΝ ΙςΟ 9001:2015, ΕΝ ΙςΟ 13485:2016, ιςο 14001:2015, ιςο 37001:2016
	Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485:2012 και CE

	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει διαθέσιμα όλα τα μεγέθη δοχείων που ακολουθούν και να πληροί τις προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με 3ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη (10% NBF συγκέντρωσης 20% φορμαλίνης) & 12ml PBS. Να αποτελείται από 24 ml δοχείο παρασκευάσματος. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος με πιεστό μηχανισμό στο καπάκι. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιοφλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές
2	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος με χωρητικότητα 135ml και από προγεμισμένο καπάκι με 110ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές.Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
3	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος με χωρητικότητα 320ml και από προγεμισμένο καπάκι με 300ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές. Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
4	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος με χωρητικότητα 2700ml και από προγεμισμένο καπάκι με 900ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας.Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
5	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος με χωρητικότητα 2700ml και από προγεμισμένο καπάκι με 1200ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας.Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
6	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4% . Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος με χωρητικότητα 2700ml και από προγεμισμένο καπάκι με 2000ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας. Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
	Να διαθέτουν αυτοκόλλητο για την αναγραφή των στοιχείων του ασθενή, ημερομηνία, τμήμα κλπ
	Βάση στήριξης μεγάλων δοχείων