


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ..... ...ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
 Λιτόχωρο Περίας, ΤΚ 60200
 Τηλ: 2352083000, Fax: 2352083974
 Email: fedolymp@otenet.gr
 Πληροφορίες: Παπάς Δ.

Λιτόχωρο, 20-07-2021
 Αρ. Πρωτ.: 665

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη:

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το ν. 4314/2014 (Α' 265), "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
5. το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
6. το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
7. το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
8. το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
9. το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
10. το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
11. το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
12. την με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
13. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
14. τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒ1465ΧΙ8-ΙΑΝ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος



Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ταμείο Συνολικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

- «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
15. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β'/5-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,
 16. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,
 17. την υπ' αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με τίτλο «Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.»,
 18. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006500385 πρωτογενές αίτημα, και το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/61807/2028/06-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΒΞ4653Π8-ΖΙΑ) εγκεκριμένο αίτημα που αφορούν στη πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη προμήθεια.
 19. την υπ' αριθ. αριθμ. 71/19-7-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας,
 20. την υπ' αριθ. αριθμ. 69/12-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Τμήματα, της υπ' αριθμ. 715/16-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τα οποία ο Διαγωνισμός κατέστη άγονος,
 21. την υπ' αριθμ. 6/12-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα,
 22. την υπ' αριθμ. 6/12-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα,
 23. την υπ' αριθμ. 6/12-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Φορέα.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (7.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και των εξόδων αποστολής στην έδρα του Φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 02-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Πιν. 1 Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας

Τίτλος Πράξης	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων
Κωδικός ΟΠΣ Πράξης	5033173
Είδος Σύμβασης	Σύμβαση Προμήθειας
Χρονική διάρκεια υλοποίησης	Εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημέρες
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	7.600,00 € (με ΦΠΑ 24%) 6.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	02-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.
Τόπος διενέργειας	Έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200, από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα.
Επιβαρυνόμενος προϋπολογισμός	ΣΑ Ε2751, ΚΩΔ. ΣΑ 2019ΣΕ27510018
Χρηματοδότηση	Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510018
Διάρκεια ισχύος προσφορών	Διακόσιες (200) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής της υποβολής των προσφορών

Σύνολο Κρατήσεων επί %	Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Κατανομή του υπό προμήθεια υλικού στην παρούσα	Τα υπό προμήθεια αντικείμενα κατανέμονται στην παρούσα σε τρία (3) Τμήματα
Υποβολή Προσφορών	Γίνονται δεκτές προσφορές για οποιαδήποτε από τα Τμήματα της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος Τμήματος όπως και οι εναλλακτικές προσφορές.

1. Τα υπό προμήθεια αντικείμενα

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα κατανέμονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

«Επιστημονικός εξοπλισμός και εξοπλισμός διαχειριστικών δράσεων»

α/α Τμήματος	Είδος προμήθειας	Αριθμός τεμαχίων	CPV και περιγραφή	Τιμή μονάδας	Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. (€)
1	Δίχτυ χειρός για λεπιδόπτερα	2	39541200-8 Δίχτυα από υφαντικά υλικά	50,00	100,00
2	Εργαστηριακός ψυγείο - καταψύκτης δύο (2) ευρών θερμοκρασιών	1	39711120-6 Καταψύκτες	1.500,00	3.750,00
3	Εργαστηριακό ψυγείο	1	39711130-9 Ψυγεία	2.250,00	3.750,00
Σύνολο με Φ.Π.Α					7.600,00

2. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων

Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων της παρούσας περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες ανά Τμήμα και Υπομήμα αυτής.

Τμήμα 1: Δίχτυ χειρός για λεπιδόπτερα

α/α	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση
1	Πλήθος μονάδων	2
2	Επαγγελματικός τύπος διχτιού	ΝΑΙ
3	Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη	ΝΑΙ
4	Αφαιρούμενη λαβή και για τα δύο μεγέθη	ΝΑΙ
5	Μήκος λαβής και για τα δύο μεγέθη	Πτυσσόμενο από 45 (ελάχιστο) έως 70 εκατοστά (μέγιστο)
6	Διάμετρος διχτιού	1 ^ο μέγεθος (μικρό): από 30 έως 40 εκατοστά 2 ^ο μέγεθος (μεγάλο): από 45 έως 50 εκατοστά
7	Βάθος διχτιού	1 ^ο μέγεθος (μικρό): τουλάχιστον 65 εκατοστά 2 ^ο μέγεθος (μεγάλο): τουλάχιστον 68 εκατοστά
8	Δυνατότητα αφαίρεσης διχτιού με χρήση velcro	ΝΑΙ
9	Κατασκευή διχτιού από ελαφρύ υλικό	ΝΑΙ

Τμήμα 2: Εργαστηριακός ψυγείο - καταψύκτης δύο (2) ευρών θερμοκρασιών

α/α	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση
1	Πλήθος μονάδων	1
2	Τύπος	Κάθετος
3	Εξωτερικό μέρος	Κατασκευασμένο από φύλλο ατσαλιού και υπενδεδυμένο με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, εσωτερικές γωνίες στρογγυλοποιημένες
4	Εσωτερικό μέρος	Από μη-τοξικό πλαστικό υλικό
5	Αποθηκευτικός χώρος	Χωρισμένος σε δύο μέρη, πλήρως μονωμένα και ξεχωριστά μεταξύ τους
6	Μόνωση	Υψηλής πυκνότητας (40kg/m ³) από υλικό πολύ-ουρεθάνης, πάχους 40mm στον χώρο της ψύξης και 75mm στον χώρο της κατάψυξης, χωρίς CFC
7	Πόδια στήριξης	Δύο (2) πόδια στήριξης με δυνατότητα αλλαγής του ύψους των ποδιών και δύο (2) ροδάκια στο πίσω μέρος
8	Πόρτες	Δύο (2) πόρτες, η μία πάνω από την άλλη, με μεντεσέδες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό όπως το υπόλοιπο ψυγείο (φύλλο ατσαλιού και υπενδεδυμένο με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης), εφοδιασμένες με μαγνητικό λάστιχο καουτσούκ, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ένα τέλεια ερμητικό κλείσιμο και με δυνατότητα αλλαγής της φοράς ανοίγματος
9	Εσωτερικός εξοπλισμός	<u>Τμήμα Ψυγείου:</u> Τέσσερα (4) ράφια κατασκευασμένα από φύλλο ατσαλιού και υπενδεδυμένα με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, τοποθετημένα σε υποστηρίγματα με εύκολη προσαρμογή ως προς το ύψος που είναι τοποθετημένα και δυνατότητα αφαίρεσής τους τελείως χωρίς την χρήση εργαλείων. <u>Τμήμα Κατάψυξης:</u> Τρία (3) καλάθια αποθήκευσης με ενσωματωμένο χειρούλι, που θα λειτουργεί σαν εσωτερική πόρτα
10	Πίνακας Ελέγχου	Δυο πίνακες ελέγχου, έναν για κάθε τμήμα (ψύξη-κατάψυξη) στο πάνω μέρος του ψυγείου, ακριβώς πάνω από την πόρτα με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων ψύξης και κατάψυξης εντελώς ξεχωριστά (δύο μικροεπεξεργαστής με 6 κουμπιά (touchpad) και οθόνη LED, επιτρέπο-

		<p>ντας τον έλεγχο όλων των λειτουργιών και της κατάστασης λειτουργίας της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων των συναγερωμάτων). Οι κύριες λειτουργίες του πίνακα θα είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Οθόνη LED, με φωτεινή ένδειξη της πραγματικής εσωτερικής θερμοκρασίας και φωτισμένα εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής (λειτουργία συμπιεστή, απόψυξη, λειτουργία ανεμιστήρα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Ψηφιακή ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας ακρίβεια 0,1°C <input type="checkbox"/> Οπτικό και ακουστικό συναγερμό (με αυτόματη επαναφορά) για: υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία με όρια προγραμματιζόμενα από τον χρήστη, ανοιχτή πόρτα (με χρονοκαθυστέρηση, διακοπή ρεύματος (κατά την επιστροφή της τροφοδοσίας) και βλάβη αισθητήρων <input type="checkbox"/> επαφή NO / NC για σύνδεση με τηλε-συναγερμό
11	Ψυκτική μονάδα	<p>Δύο συμπιεστές και δύο συμπυκνωτές, ψυχόμενους με αέρα, έναν για την ψύξη και έναν για την κατάψυξη. Η όλη ψυκτική μονάδα θα είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος της κατασκευής. Ο θάλαμος του ψυγείου θα διαθέτει και ανεμιστήρα με προστασία από ένα πλαστικό περίβλημα.. Όλα τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται ο ψυγείο-καταψύκτης θα είναι βιομηχανικού επιπέδου</p>
12	Ψυκτικό υγρό	R600a χωρίς CFC & HCFC
13	Ψύξη	<p><u>Θάλαμος ψύξης:</u> βεβιασμένου αέρα, μέσω ενός ανεμιστήρα <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> στατική με εξαεμιστή τοποθετημένο στις τρεις πλευρές του θαλάμου αποθήκευσης, για όλο το ύψος.</p>
14	Απόψυξη	<p><u>Θάλαμος ψύξης:</u> τελείως αυτόματη. <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> γίνεται χειροκίνητα από τον χρήστη</p>
15	Εύρος θερμοκρασίας	<p><u>Θάλαμος ψύξης:</u> ρυθμιζόμενη μεταξύ +3°C έως +8°C <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> ρυθμιζόμενη μεταξύ -9°C έως -30°C</p>
16	Τάση	220V-50Hz, μονοφασικό
17	Βύσμα	Βύσμα σούκο (Schuko type)
18	Καθαρή χωρητικότητα	<p><u>Θάλαμος ψύξης:</u> 245 l ± 1 l <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> 105 l ± 1 l</p>

19	Διαστάσεις 60 x 62 x 200cm	(60 ± 1) x (62 ± 1) x (200cm ± 1)
20	Καθαρό βάρος	85 kg ± 1 kg
21	Πιστοποίηση	Ψυγείο: CE Mark, Κατασκευαστής: ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016, Προμηθευτής: ISO 9001:2015 και ύπαρξη πιστοποιητικού διακίνησης ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων
22	Πρόσθετα	Εγχειρίδια λειτουργίας, εγκατάστασης, service και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας, όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας. Επίσης στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το ψυγείο

Τμήμα 3: Εργαστηριακό ψυγείο

α/α	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση
1	Πλήθος μονάδων	1
2	Κατασκευή	Κάθετος τύπος. Το εξωτερικό του και το εσωτερικό του θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο ατσάλιου και βαμμένα με λευκή και μπλε επίστρωση, η οποία θα είναι ανθεκτική στη σκουριά και στη διάβρωση. Όλες οι εσωτερικές γωνίες θα είναι στρογγυλοποιημένες
3	Μόνωση	Υψηλής πυκνότητας (40kg/m ³) από υλικό πολυ-ουρεθάνης, πάχους 75mm, χωρίς CFC
4	Στήριξη	Θα είναι τοποθετημένο πάνω σε τέσσερις (4) ρόδες βαρέως τύπου και θα διαθέτουν φρένο
5	Πόρτες	Μία (1) πόρτα, η οποία περιμετρικά θα περιβάλλεται από πλαίσιο αλουμινίου και θα αποτελείται από τρία στρώματα γυαλιού, με κενό ανάμεσα στα στρώματα. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με μαγνητικό λάστιχο καουτσούκ και με δυνατότητα αλλαγής της μεριάς ανοίγματος. Το χερούλι θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και τοποθετημένο σε μεσαίο ύψος πάνω στην πόρτα. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα αυτόματου κλεισίματος όταν το άνοιγμα είναι μικρότερο των 90° και με ειδικούς διακόπτες που σταματάνε τον

		εσωτερικό αερισμό με το άνοιγμα της πόρτας και θα διαθέτει κλειδαριά.
6	Εσωτερικός εξοπλισμός	Τρία (3) ράφια, κατασκευασμένα από φύλλο ατσαλιού και βαμμένο με λευκή επίστρωση-μπογιά, η οποία θα είναι ανθεκτική στη σκουριά και στη διάβρωση. Τα ράφια θα είναι τοποθετημένα σε υποστηρίγματα και θα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ως προς το ύψος που είναι τοποθετημένα ή να αφαιρεθούν τελείως χωρίς την χρήση εργαλείων. Οι διαστάσεις των ραφιών θα είναι 53 x 65 cm ± 0,5 με δυνατότητα αντοχής έως και 35 kg
7	Εσωτερικός Φωτισμός	Ο εσωτερικός φωτισμός θα αποτελείται από ένα σωλήνα LED που θα ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε άνοιγμα της πόρτας και από ένα διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.
8	Πίνακας Ελέγχου	Θα είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος του ψυγείου, ακριβώς πάνω από την πόρτα (μικροεπεξεργαστής με απαλά χειριστήρια αφής (touchpad), οθόνη LCD και λαμπάκια LED) και θα επιτρέπει τον χειρισμό όλων των λειτουργιών του ψυγείου συμπεριλαμβανομένων και των συναγερμών
9	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	<ul style="list-style-type: none"> • LED οθόνη, η οποία θα δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου (λειτουργία συμπιεστή, απόψυξη, λειτουργία συναγερμών, πραγματική θερμοκρασία κτλ) • Ψηφιακή ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1C⁰ • Κωδικός κλειδώματος του πίνακα ελέγχου ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία με προγραμματιζόμενα όρια • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για το γεγονός ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή (θα ενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά αφού ανοίξει η πόρτα) • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για διακοπή ρεύματος • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για τον αντιψυκτικό εξατμιστήρα • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για βλάβη των αισθητήρων • Δυνατότητα προσωρινής σίγασης των ακουστικών συναγερμών, με αυτόματη επανενεργοποίησή τους

		<p>μετά από 3 λεπτά σε περίπτωση που οι συνθήκες συναγερμού συνεχίσουν να υφίστανται.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μνήμες συναγερμών (που δεν μπορούν να σβηστούν) για τις τελευταίες δέκα (10) συνθήκες συναγερμού και με τη δυνατότητα ελέγχου από την οθόνη της κατάσταση συναγερμού (έναρξη λειτουργίας συναγερμού, λήξη λειτουργίας συναγερμού και πληροφόρηση για το υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο της θερμοκρασίας). • Αισθητήρες τύπου Ntc με υψηλή ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας • Επαφή NC για μελλοντική σύνδεση με τηλε-συναγερμό.
10	Ψυκτική μονάδα	Θα είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος και θα αποτελείται από ένα συμπιεστή και ένα πτερυγωτό συμπυκνωτή, ψυχόμενο μέσω ενός ανεμιστήρα. Επίσης στην οροφή του θαλάμου αποθήκευσης θα είναι τοποθετημένος ένας πτερυγωτός εξαμιστήρας με σωλήνες χαλκού, που στεγάζονται σε ένα κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο θα στεγάζει και τον ανεμιστήρα. Όλα τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται το ψυγείο θα είναι βιομηχανικού επιπέδου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοπιστία.
11	Ψυκτικό υγρό	R452a χωρίς CFC
12	Ψύξη	Βεβιασμένου αέρα, μέσα ενός ανεμιστήρα.
13	Απόψυξη	Τελείως αυτόματη, ελεγχόμενη από ένα θερμοστάτη. Το συμπυκνωμένο νερό θα διοχετεύεται αυτόματα σε ένα δίσκο, κάτω από τον θάλαμο, όπου θα γίνεται η αυτόματη εξάτμιση του νερού.
14	Εύρος θερμοκρασίας	Απείρως ρυθμιζόμενη μεταξύ +2°C έως +15°C
15	Τάση	220V-50Hz, μονοφασικό
16	Βύσμα	Βύσμα σούκο (Schuko type)
17	Επίπεδο θορύβου	≤50dB(A)
18	Καθαρή χωρητικότητα	625 l ± 0,5 l
19	Διαστάσεις	(75 ± 1) x (82 ± 1) x (210cm ± 1) cm
20	Καθαρό βάρος	165 kg ± 0,5 kg
21	Πιστοποίηση	<u>Ψυγείο</u> : CE Mark, <u>Κατασκευαστής</u> : ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016,

		Προμηθευτής: ISO 9001:2015 και ύπαρξη πιστοποιητικού διακίνησης ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων
22	Πρόσθετα	Εγχειρίδια λειτουργίας, εγκατάστασης, service και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας, όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας. Επίσης στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το ψυγείο.

3. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημέρες. Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η παραπάνω Επιτροπή εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημερών της διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας, και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

4. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των υπό προμήθεια αντικειμένων ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (6.129,03 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου (1) «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ27510018. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

5. Τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, του συνόλου της προμήθειας για την οποία κάνει προσφορά. Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:

1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα.
2. Τιμολόγιο του Αναδόχου
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

6. Τόπος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ΤΚ 60200), και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης της προμήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

7. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016.

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Πίνακα. 1 «Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας» και στα κεφ. 1. «Τα υπό προμήθεια αντικείμενα» και 2. «Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων» της παρούσας.

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως:

- σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας), καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό δραστηριότητα [πχ πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης]
- σε περίπτωση νομικού προσώπου πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωσή του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
- Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας.

γ) Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει Πίνακα Συμμόρφωσης, ανά Τμήμα, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, του προσφέροντα με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων αντικειμένων και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης της προσφερόμενης προμήθειας. Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

δ) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Επισημαίνεται ότι:

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος II της παρούσας.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης.

9. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60200
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 665/20-07-2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού
εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων»
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 02-08-2021 και ώρα 16:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στα γραφεία του Φορέα και στη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Τ.Θ. 37, ΤΚ 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο έλεγχος των Προσφορών θα διεξαχθεί την 03-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα.

10. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. Σε περίπτωση ισοτιμίας Οικονομικών προσφορών, η επιλογή του/των Αναδόχου/ων θα γίνεται με κλήρωση από την ως άνω Επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές θα εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, ανά Τμήμα της παρούσας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

11. Κατακύρωση ανάθεσης

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 ήτοι:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
2. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και
3. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος.

**Για το Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου**

**Νίκας Αριστείδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Συνημμένα: 1. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** Υπεύθυνη Δήλωση.
2. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** Τεχνική Προσφορά (πίνακες συμμόρφωσης)
3. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ** Οικονομική Προσφορά
4. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV** Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ						
Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽¹⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽²⁾ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας.....] για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «**Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων**» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,

1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 665/20-07-2021 Πρόσκληση.
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου.

Ημερομηνία: ... - ... - 2021

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Τεχνική Προσφορά (πίνακες συμμόρφωσης)

Πίνακες συμμόρφωσης

Τμήμα 1: Δίχτυ χειρός για λεπιδόπτερα

a/a	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση	Απάντηση*
1	Πλήθος μονάδων	2	
2	Επαγγελματικός τύπος διχτιού	ΝΑΙ	
3	Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη	ΝΑΙ	
4	Αφαιρούμενη λαβή και για τα δύο μεγέθη	ΝΑΙ	
5	Μήκος λαβής και για τα δύο μεγέθη	Πτυσσόμενο από 45 (ελάχιστο) έως 70 εκατοστά (μέγιστο)	
6	Διάμετρος διχτιού	1 ^ο μέγεθος (μικρό): από 30 έως 40 εκατοστά 2 ^ο μέγεθος (μεγάλο): από 45 έως 50 εκατοστά	
7	Βάθος διχτιού	1 ^ο μέγεθος (μικρό): τουλάχιστον 65 εκατοστά 2 ^ο μέγεθος (μεγάλο): τουλάχιστον 68 εκατοστά	
8	Δυνατότητα αφαίρεσης διχτιού με χρήση velcro	ΝΑΙ	
9	Κατασκευή διχτιού από ελαφρύ υλικό	ΝΑΙ	

*ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Τμήμα 2: Εργαστηριακός ψυγείο - καταψύκτης δύο (2) ευρώ θερμοκρασιών

a/a	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση	Απάντηση*
1	Πλήθος μονάδων	1	
2	Τύπος	Κάθετος	
3	Εξωτερικό μέρος	Κατασκευασμένο από φύλλο ατσάλιου και υπενδεδυμένο με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, εσωτερικές γωνίες στρογγυλοποιημένες	
4	Εσωτερικό μέρος	Από μη-τοξικό πλαστικό υλικό	
5	Αποθηκευτικός χώρος	Χωρισμένος σε δύο μέρη, πλήρως μονωμένα και ξεχωριστά μεταξύ τους	
6	Μόνωση	Υψηλής πυκνότητας (40kg/m ³) από υλικό πολυ-ουρεθάνης, πάχους 40mm στον χώρο της ψύξης και 75mm στον χώρο της κατάψυξης, χωρίς CFC	
7	Πόδια στήριξης	Δύο (2) πόδια στήριξης με δυνατότητα αλλαγής του ύψους των ποδιών και δύο (2) ροδάκια στο πίσω μέρος	
8	Πόρτες	Δύο (2) πόρτες, η μία πάνω από την άλλη, με μεντεσέδες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό όπως το υπόλοιπο ψυγείο (φύλλο ατσάλιου και υπενδεδυμένο με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης), εφοδιασμένες με μαγνητικό λάστιχο καουτσούκ, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ένα τέλεια ερμητικό κλείσιμο και με δυνατότητα αλλαγής της φοράς ανοίγματος	
9	Εσωτερικός εξοπλισμός	<u>Τμήμα Ψυγείου:</u> Τέσσερα (4) ράφια κατασκευασμένα από φύλλο ατσάλιου και υπενδεδυμένα με ειδική επίστρωση κατά της σκουριάς και της διάβρωσης, τοποθετημένα σε υποστηρίγματα με εύκολη προσαρμογή ως προς το ύψος που	

		είναι τοποθετημένα και δυνατότητα αφαίρεσής τους τελείως χωρίς την χρήση εργαλείων. <u>Τμήμα Κατάψυξης:</u> Τρία (3) καλάθια αποθήκευσης με ενσωματωμένο χερούλι, που θα λειτουργεί σαν εσωτερική πόρτα	
10	Πίνακας Ελέγχου	<p>Δύο πίνακες ελέγχου, έναν για κάθε τμήμα (ψύξη-κατάψυξη) στο πάνω μέρος του ψυγείου, ακριβώς πάνω από την πόρτα με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων ψύξης και κατάψυξης εντελώς ξεχωριστά (δύο μικροπεξεργαστής με 6 κουμπιά (touchpad) και οθόνη LED, επιτρέποντας τον έλεγχο όλων των λειτουργιών και της κατάστασης λειτουργίας της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών). Οι κύριες λειτουργίες του πίνακα θα είναι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Οθόνη LED, με φωτεινή ένδειξη της πραγματικής εσωτερικής θερμοκρασίας και φωτισμένα εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής (λειτουργία συμπίεστή, απόψυξη, λειτουργία ανεμιστήρα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Ψηφιακή ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας ακρίβεια 0,1°C <input type="checkbox"/> Οπτικό και ακουστικό συναγερμό (με αυτόματη επαναφορά) για: υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία με όρια προγραμματιζόμενα από τον χρήστη, ανοιχτή πόρτα (με χρονοκαθυστέρηση, διακοπή ρεύματος (κατά την επιστροφή της τροφοδοσίας) και βλάβη αισθητήρων <input type="checkbox"/> επαφή NO / NC για σύνδεση με τηλέ-συναγερμό 	
11	Ψυκτική μονάδα	Δύο συμπίεστες και δύο συμπυκνωτές, ψυχόμενους με αέρα, έναν για την ψύξη και έναν για την κατάψυξη. Η όλη ψυκτική μονάδα θα είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος της κατασκευής. Ο θάλαμος του ψυγείου θα διαθέτει και ανεμιστήρα με προστασία από ένα πλαστικό περίβλημα.. Όλα τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται ο ψυγείο-καταψυκτης θα είναι βιομηχανικού επιπέδου	
12	Ψυκτικό υγρό	R600a χωρίς CFC & HCFC	
13	Ψύξη	<u>Θάλαμος ψύξης:</u> βεβιασμένου αέρα, μέσω ενός ανεμιστήρα <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> στατική με εξαεμιστή τοποθετημένο στις τρεις πλευρές του θαλάμου αποθήκευσης, για όλο το ύψος.	
14	Απόψυξη	<u>Θάλαμος ψύξης:</u> τελείως αυτόματη. <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> γίνεται χειροκίνητα από τον χρήστη	
15	Εύρος θερμοκρασίας	<u>Θάλαμος ψύξης:</u> ρυθμιζόμενη μεταξύ +3°C έως +8°C <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> ρυθμιζόμενη μεταξύ -9°C έως -30°C	
16	Τάση	220V-50Hz, μονοφασικό	
17	Βύσμα	Βύσμα σούκο (Schuko type)	
18	Καθαρή χωρητικότητα	<u>Θάλαμος ψύξης:</u> 245 l ± 1 l <u>Θάλαμος κατάψυξης:</u> 105 l ± 1 l	
19	Διαστάσεις 60 x 62 x 200cm	(60 ± 1) x (62 ± 1) x (200cm ± 1)	
20	Καθαρό βάρος	85 kg ± 1 kg	

21	Πιστοποίηση	Ψυγείο: CE Mark, Κατασκευαστής: ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016, Προμηθευτής: ISO 9001:2015 και ύπαρξη πιστοποιητικού διακίνησης ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων	
22	Πρόσθετα	Εγχειρίδια λειτουργίας, εγκατάστασης, service και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας, όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας. Επίσης στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το ψυγείο	

*ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Τμήμα 3: Εργαστηριακό ψυγείο

α/α	Περιγραφή προδιαγραφής	Απαίτηση	Απάντηση*
1	Πλήθος μονάδων	1	
2	Κατασκευή	Κάθετος τύπος. Το εξωτερικό του και το εσωτερικό του θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο ατσαλιού και βαμμένα με λευκή και μπλε επίστρωση, η οποία θα είναι ανθεκτική στη σκουριά και στη διάβρωση. Όλες οι εσωτερικές γωνίες θα είναι στρογγυλοποιημένες	
3	Μόνωση	Υψηλής πυκνότητας (40kg/m ³) από υλικό πολύ-ουρεθάνης, πάχους 75mm, χωρίς CFC	
4	Στήριξη	Θα είναι τοποθετημένο πάνω σε τέσσερεις (4) ρόδες βαρέως τύπου και θα διαθέτουν φρένο	
5	Πόρτες	Μία (1) πόρτα, η οποία περιμετρικά θα περιβάλλεται από πλαίσιο αλουμινίου και θα αποτελείται από τρία στρώματα γυαλιού, με κενό ανάμεσα στα στρώματα. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με μαγνητικό λάστιχο καουτσούκ και με δυνατότητα αλλαγής της μεριάς ανοίγματος. Το χερούλι θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και τοποθετημένο σε μεσαίο ύψος πάνω στην πόρτα. Η πόρτα θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα αυτόματου κλεισίματος όταν το άνοιγμα είναι μικρότερο των 90° και με ειδικούς διακόπτες που σταματάνε τον εσωτερικό αερισμό με το άνοιγμα της πόρτας και θα διαθέτει κλειδαριά.	
6	Εσωτερικός εξοπλισμός	Τρία (3) ράφια, κατασκευασμένα από φύλλο ατσαλιού και βαμμένο με λευκή επίστρωση-μπογιά, η οποία θα είναι ανθεκτική στη σκουριά και στη διάβρωση. Τα ράφια θα είναι τοποθετημένα σε υποστηρίγματα και θα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ως προς το ύψος που είναι τοποθετημένα ή να αφαιρεθούν τελείως χωρίς την χρήση εργαλείων. Οι διαστάσεις των ραφιών θα είναι 53 x 65 cm ± 0,5 με δυνατότητα αντοχής έως και 35 kg	
7	Εσωτερικός Φωτισμός	Ο εσωτερικός φωτισμός θα αποτελείται	

		από ένα σωλήνα LED που θα ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε άνοιγμα της πόρτας και από ένα διακόπτη στον πίνακα ελέγχου.	
8	Πίνακας Ελέγχου	Θα είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος του ψυγείου, ακριβώς πάνω από την πόρτα (μικροπεξεργαστής με απλά χειριστήρια αφής (touchpad), οθόνη LCD και λαμπάκια LED) και θα επιτρέπει τον χειρισμό όλων των λειτουργιών του ψυγείου συμπεριλαμβανομένων και των συναγερμών	
9	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	<ul style="list-style-type: none"> • LED οθόνη, η οποία θα δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου (λειτουργία συμπιεστή, απόψυξη, λειτουργία συναγερμών, πραγματική θερμοκρασία κτλ) • Ψηφιακή ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας με ακρίβεια $0,1\text{C}^{\circ}$ • Κωδικός κλειδώματος του πίνακα ελέγχου ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία με προγραμματιζόμενα όρια • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για το γεγονός ότι η πόρτα δεν είναι κλειστή (θα ενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά αφού ανοίξει η πόρτα) • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για διακοπή ρεύματος • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για τον αντιψυκτικό εξατμιστήρα • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός για βλάβη των αισθητήρων • Δυνατότητα προσωρινής σίγασης των ακουστικών συναγερμών, με αυτόματη επανενεργοποίησή τους μετά από 3 λεπτά σε περίπτωση που οι συνθήκες συναγερμού συνεχίσουν να υφίστανται. • Μήνες συναγερμών (που δεν μπορούν να σβηστούν) για τις τελευταίες δέκα (10) συνθήκες συναγερμού και με τη δυνατότητα ελέγχου από την οθόνη της κατάσταση συναγερμού (έναρξη λειτουργίας συναγερμού, λήξη λειτουργίας συναγερμού και πληροφόρηση για το υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο της θερμοκρασίας). • Αισθητήρες τύπου Ntc με υψηλή ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας • Επαφή NC για μελλοντική σύνδεση με τηλε-συναγερμό. 	
10	Ψυκτική μονάδα	Θα είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος και θα αποτελείται από ένα συμπιεστή και ένα πτερυγωτό συμπυκνωτή, ψυχόμενο μέσω ενός ανεμιστήρα. Επίσης στην οροφή του θαλάμου αποθήκευσης θα είναι τοποθετημένος ένας πτερυγωτός εξατμιστήρας με σωλήνες χαλκού, που στεγάζονται σε ένα κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο θα στεγάζει και τον ανεμιστήρα. Όλα τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται το ψυγείο θα είναι βιομηχανικού επιπέδου έτσι ώ-	

		στε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοπιστία.	
11	Ψυκτικό υγρό	R452a χωρίς CFC	
12	Ψύξη	Βεβαιωμένου αέρα, μέσα ενός ανεμιστήρα.	
13	Απόψυξη	Τελείως αυτόματη, ελεγχόμενη από ένα θερμοστάτη. Το συμπυκνωμένο νερό θα διοχετεύεται αυτόματα σε ένα δίσκο, κάτω από τον θάλαμο, όπου θα γίνεται η αυτόματη εξάτμιση του νερού.	
14	Εύρος θερμοκρασίας	Απείρωσ ρυθμιζόμενη μεταξύ +2°C έως +15°C	
15	Τάση	220V-50Hz, μονοφασικό	
16	Βύσμα	Βύσμα σούκο (Schuko type)	
17	Επίπεδο θορύβου	≤ 50dB(A)	
18	Καθαρή χωρητικότητα	625 l ± 0,5 l	
19	Διαστάσεις	(75 ± 1) x (82 ± 1) x (210cm ± 1) cm	
20	Καθαρό βάρος	165 kg ± 0,5 kg	
21	Πιστοποίηση	Ψυγείο: CE Mark, Κατασκευαστής: ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016, Προμηθευτής: ISO 9001:2015 και ύπαρξη πιστοποιητικού διακίνησης ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων	
22	Πρόσθετα	Εγχειρίδια λειτουργίας, εγκατάστασης, service και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας, όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας. Επίσης στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα χειρίζεται το ψυγείο.	

*ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οικονομική Προσφορά

Ημερομηνία, ...-...- 2021

Προς:
 Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
 Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200

Έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων», στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Τμήματος	Είδος προμήθειας	Αριθμός τεμαχίων	CPV και περιγραφή	Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α. (€)	Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. (€)
1	Δίχτυ χειρός για λεπιδόπτερα	2	39541200-8 Δίχτυα από υφαντικά υλικά		
2	Εργαστηριακός ψυγείο - καταψύκτης δύο (2) ευρών θερμοκρασιών	1	39711120-6 Καταψύκτες		
3	Εργαστηριακό ψυγείο	1	39711130-9 Ψυγεία		
Σύνολο με Φ.Π.Α					

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σχέδιο Σύμβασης

.....ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

για την Προμήθεια ... στο πλαίσιο του Έργου «**Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων**» της υπ' αριθμ.-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

αξίας

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία με Φ.Π.Α.
			Σύνολο	

... € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ... € (με Φ.Π.Α.).

Στο Λιτόχωρο Πιερίας σήμερα, την ... του μηνός ... , του έτους 2020, ημέρα ... , οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

Αφενός μεν

1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας - Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - ΤΚ 60200, με Α.Φ.Μ. 999502516 (Δ.Ο.Υ. Κατερίνης), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Νίκα Αριστείδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, καλούμενος στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**»,

αφετέρου δε

2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ... , που εδρεύει ..., με ΑΦΜ ... (Δ.Ο.Υ. ...), ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από ..., ... (*ιδιότητα*),

και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β'/5-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
3. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
4. Την υπ' αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με τίτλο «**Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.**».
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465ΧΙ8-ΙΑΝ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «**Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων**» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «**Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020**».
6. Την υπ' αριθ. αριθμ. ...-.../2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Την υπ' αριθμ. .../...-...-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα.
8. Την υπ' αριθμ. .../...-...-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα.
9. Την υπ' αριθμ. .../...-...-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προς υποβολή Προσφορών.
10. Την υπ' αριθμ. .../...-...-2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ...
11. Την υπ' αριθμ. .../...-...-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια » στον Ανάδοχο.
12. Το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» (υποέργο 1) με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
13. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την προμήθεια (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Προμήθεια ».

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια υλικών όπως στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία με Φ.Π.Α.
↓	↓	↓	↓

Το ανωτέρω υλικό συνολικά θα παραδοθεί στη έδρα του Φορέα Διαχείρισης, στο Λιτόχωρο Πιερίας, από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. .../...-...-2021 Προσφορά του Αναδόχου.

2. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 2 Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή της παρούσας ήτοι μέχρι την
2. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των εκατόν πενήντα (150) ημερών ημερών της διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

Άρθρο 3 Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,

με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5

Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου

1. Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

2. Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.
3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
 - α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
 - γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
4. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερέμμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, το έργο που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7

Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή του/των αντικειμένου/νων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 8

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε ρυθμίζεται ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205^Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Νίκας Αριστείδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(Υπογραφή και σφραγίδα)