



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Δημ. Σούτσου 21
Αθήνα Τ.Κ. 115 21
Πληροφορίες: Γ. Ξένος
Τηλέφωνο: 213 2023407
Φαξ : 210 6446951
email: promithies@spilioroulio.gr
Α/Α: 10/26-4-2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της παρακάτω αναφερόμενης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για συλλογή προσφορών και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του παρατηρητηρίου τιμών), για την κάλυψη τακτικών αναγκών του. Στις Προσφορές θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποστέλλεται μαζί με την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση ότι το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ.

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΔΑ	Διεύθυνση Τμήμα	Α/Α	Είδος Υλικού CPV: 39100000-3	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπολογισμός Δαπάνης με ΦΠΑ 24%	Ημερομηνία υποβολής Προσφορών
10/25-4-2023	9Π2Ε4690ΩΛ-Μ1Χ	Διαχείρισης Υλικών	1	Καρέκλα Γραφείου	TEM	2	400,00	Έως και Παρασκευή 5-
			2	Καλόγερος	TEM	1	100,00	

			Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%		500,00	5-2023 και ώρα 14:00
			(Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ)			

Οι προσφορές να αποσταλούν στο email: promithies@spiliopoulio.gr.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι καρέκλες γραφείου θα είναι εργονομικού τύπου δικτυωτού υφάσματος χρώματος μαύρου, ενώ θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες ως προς το ύψος και να φέρουν μηχανισμό ανάκλησης που θα συγχρονίζεται με την κίνηση της πλάτης του χρήστη. Η βάση μπορεί να αποτελείται είτε από πλαστικό μεγάλης αντοχής είτε να είναι μεταλλική ενώ θα πρέπει να φέρει ροδάκια για την εύκολη μετακίνησή της. Επιπλέον οι καρέκλες θα υποστηρίζουν 360° μοίρες περιστροφή, να φέρει προσκέφαλο ρυθμιζόμενο σε ύψος, τα μπράτσα να είναι ρυθμιζόμενα επίσης ως προς το ύψος και τέλος θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και άνω.

Ο καλόγερος θα πρέπει να φέρει από πέντε (5) θέσεις κρέμασης και άνω, να είναι χρώματος μαύρου και η βάση στήριξής του να είναι είτε μεταλλική είτε πλαστική είτε μαρμάρινη.