



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Θρεψιάδου 1, Μουσείο Θηβών
32200, Θήβα

Τηλ.: 22620 23559

E-mail: efavio@culture.gr

Πληροφορίες: Κ. Καλλιγά, Μ. Κωστάρα



ΑΔΑΜ: 24PROC014124733

Θήβα, 11/01/2024

Α. Π.: 13004

Προς:

1. EUROtrade
ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ε.Ο. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 2262032725

ΤΚ 32011

info@eurotrade.gr

2. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 26

ΤΚ 54627

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310529059

ptokmakidis@yahoo.gr

3. ΤΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΡΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 157 - ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 6979778272

ydroskop@gmail.com

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) προμήθειας και τοποθέτησης θυρών κτηρίων με τίτλο: **«Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία σε βοηθητικά κτήρια του αρχαιολογικού του Ορχομενού»** για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» (με κωδικό ΟΠΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο



ΑΔΑΜ: 24PROC014124733

5000725), που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Σχετ.:

1. Ο Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
3. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
4. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) "Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων"
6. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (Α'36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
7. Ο Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
8. Η υπ' αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 Υ.Α. (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ Β' 5968/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υ.Α. Έθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
9. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β/19-3-20) Υ.Α. με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
10. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ09/240584/141329/15358/4373/30-11-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ:7ΔΝ44653Π4-Ρ6Π) περί έγκρισης α) Β' σταδίου αρχιτεκτονικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής), β) φυτοτεχνικής μελέτης, γ) ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, δ) στατικής μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας» Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ15/194115/116656/7916/2231/29.06.2016 (ορθή επανάληψη 05.07.2016) Υ.Α. περί έγκρισης αναθεωρημένων μελετών για α) Β' σταδίου αρχιτεκτονική μελέτη (μελέτη εφαρμογής), β) φυτοτεχνικής μελέτης, γ) ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, δ) στατικής μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Βοιωτίας» Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Η υπ' αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 4255/15-11-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΑΔΑ: 71ΝΤ7ΛΗ-ΙΞ9).
13. Η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/389253/232394/14975/4550/13-12-2016 Υ.Α. περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας (ΑΔΑ: ΩΗΛΒ4653Π4-ΤΡΛ).



14. Η υπ' αρ. πρωτ. 2117/28-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣ97ΛΗ-Ο3Ε) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
15. Η υπ' αρ. πρωτ. 2741/08.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΤ597ΛΗ-6ΘΖ) 2η Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
16. Η υπ' αρ. πρωτ. 588485/03.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΛ4653Π4-Φ37) Τροποποίηση της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/389253/232394/14975/4550/13-12-2016 Υ.Α. «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «Εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου» του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας».
17. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων της ενταγμένης Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000725, ενάρτιμο 2016ΕΠ05610026 της ΣΑΕΠ 0561 του Π.Δ.Ε.
18. Το υπ' αρ. πρωτ: ΥΠΠΟ/520502/01-11-2023 αίτημα της επιτροπής επίβλεψης του έργου για την ανάγκη προμήθειας και τοποθέτησης θυρών σε βοηθητικά κτήρια του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού.

Προκειμένου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας να προβεί στη διενέργεια ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) έως το ποσό των **5.350,00** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την

«Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία σε βοηθητικά κτήρια του αρχαιολογικού του Ορχομενού» με CPV: 44221200-7 (Πόρτες)

για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού», παρακαλούμε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να αποστείλουν από την **Παρασκευή 12-01-2024, μέχρι και την Παρασκευή 19-01-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.** σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά τοποθετημένη σε φάκελο, όπου θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία σας καθώς και η φράση «να παραδοθεί στο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων», ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Θρεψιάδου 1, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Τ.Κ. 32200, Θήβα, υπόψη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559).

Για την αποστολή των προσφορών το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς τους ταχυδρομικώς, οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση efavio@culture.gr εντός της ως άνω προθεσμίας υποβολής.



Παρακαλούμε στην προσφορά να σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).

Οι προσφορές θα ανοιχτούν ημέρα Δευτέρα, 22-01-2024 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εφορείας, με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί όλες οι εμπρόθεσμα απεσταλμένες προσφορές. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ έως το πέρας του έργου.

Συνημμένο: Παράρτημα Α' (τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές πληροφορίες)

Παράρτημα Β' (τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς)

Η Προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Βοιωτίας

Αλεξάνδρα Χαραμή



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια και τοποθέτηση θυρών αφορά, σύμφωνα με τον Πίνακα και τα σχετικά σχέδια (Σχ.ΤΚ11, Πίνακας Κουφωμάτων, ΛΠ467, ΛΠ468), μεταλλικές ανοιγόμενες θύρες από διατομές μορφοσιδήρου και ταμπλάδες ξυλείας.

Συγκεκριμένα,

- Μία μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα, η οποία θα τοποθετηθεί στο κτήριο Νο1 - αποθήκη με διαστάσεις 1.10x2.34m (σε άνοιγμα κτίστη με συνολικές διαστάσεις 1.20x2.40m) και
- Μία μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα, η οποία θα τοποθετηθεί στο κτήριο Νο2 - αποθήκη με διαστάσεις 2.32x2.34m (σε άνοιγμα κτίστη με συνολικές διαστάσεις 2.40x2.40m), στο νότιο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου.

Οι τελικές διαστάσεις των θυρών ενδέχεται να διαφέρουν με μικρή απόκλιση από τα αναγραφόμενα, καθώς τα κτήρια είναι υπό ανέγερση.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΘΥΡΑΣ			
A/A		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα τύπου ΝΤ01, σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων	m ²	5.45
2	Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα τύπου ΝΤ02, σύμφωνα με τον Πίνακα Κουφωμάτων	m ²	2.60
ΣΥΝΟΛΟ		m²	8.05

Οι θύρες θα αποτελούνται αντίστοιχα από ένα και δύο ίσης διάστασης φύλλα, τα οποία θα σταθεροποιούνται επιδαπέδια με γαλβανισμένο σύρτη βαρέως τύπου, που θα ανοίγει όταν απαιτείται. Τα στοιχεία επιτοίχιας ανάρτησης των θυρόφυλλων (πλαίσια ή ορθοστάτες) θα αποτελούνται από UPN 60/30/6, που θα στηρίζονται στις πλευρικές λιθοδομές με μπουλόνια. Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από περιμετρικό πλαίσιο μορφοσιδήρου διατομής T 60X7, με ενδιάμεση οριζόντια κοιλοδοκό 50/50/5 για την διασφάλιση ακαμψίας. Στο περιμετρικό πλαίσιο θα βιδωθούν ξύλινες βερνικωμένες τάβλες από ξυλεία ΙΡΟΚΟ, διατομής 25X200mm με ελαφρώς κεκλιμένα σόκορα, ώστε να απορρέουν τα όμβρια. Η στήριξη τους θα γίνει με κασονόβιδες ΙΝΟΧ, με στρογγυλή κεφαλή που θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του φύλλου της θύρας. Ανάμεσα στις τάβλες και το περιμετρικό πλαίσιο, στα σημεία στήριξης, θα παρεμβληθούν ροδέλες ΙΝΟΧ.

Για την τοποθέτηση της κλειδαριάς και της χειρολαβής θα διαμορφωθεί κατάλληλη υποδοχή από λάμες και φύλλα λαμαρίνας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο



ΑΔΑΜ: 24PROC014124733

Εξαρτήματα

Εξαρτήματα περιστροφής και ανάρτησης :

Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι μεντεσέδες γαλβανισμένοι Φ25, βαρέως τύπου. Προβλέπονται 3 τεμάχια καθ' ύψος φύλλου. Τα φύλλα θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας, και 2 πόμολα έκαστο. Τα πόμολα θα είναι ιδιοκατασκευής από μεταλλική χαλύβδινη ράβδο σχήματος Γ, κυκλικής διατομής 18mm με το ένα σκέλος 5cm και το άλλο 15cm, τα οποία θα εισχωρούν στην κλειδαριά και θα συναρμολογούνται μεταξύ τους όπως τα βιομηχανοποιημένα πόμολα. Στην προσαρμογή με το φύλλο θα παρεμβάλλονται κυκλικές ροζέτες, διαμέτρου Φ80, από λαμαρίνα 4mm.

Στη δίφυλλη πόρτα, το ένα εκ των δύο φύλλων θα φέρει σύρτη κατακόρυφο που ασφαλίσει στο δάπεδο.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία των θυρών (εκτός από τη χειρολαβή και τις κασονόβιδες) θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και θα χρωματιστούν σε απόχρωση RAL 6003, λαδί.

Επίσης, προβλέπονται μονές ξύλινες τάβλες, οι οποίες θα τοποθετηθούν μονόπλευρα, προς την εξωτερική πλευρά. Στην εσωτερική πλευρά των ξύλινων στοιχείων, για λόγους ασφαλείας των χώρων, θα συγκολληθεί λάμα 40x7mm, ενδιάμεσα του περιμετρικού πλαισίου σε δύο καθ' ύψος σημεία έκαστης τάβλας, η οποία θα συνδέεται συμπληρωματικά με τους ταμπλάδες με ξυλόβιδες INOX. Μεταξύ ξύλου και σιδήρου θα παρεμβάλλονται ροζέτες INOX.

Χρωματισμοί

Για τους χρωματισμούς των μεταλλικών στοιχείων προβλέπεται:

- Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών περιλαμβάνει αφαίρεση των μικροανωμαλιών, τοπικών ατελειών των γαλβανισμένων επιφανειών, τρίψιμο για την σχολαστική απομάκρυνση κάθε ίχνους σκουριάς και λαδιών και καθαρισμό με κατάλληλα εργαλεία, ώστε η εφαρμογή των υλικών να γίνει σε απολύτως καθαρές και στεγνές επιφάνειες και αποκατάσταση πιθανών οξειδωμένων σημείων με σταθεροποιητή σκουριάς, ειδικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, ενδεικτικού τύπου NOVEROX AX Rust-Stor ή PERMATEx Rust treatment. Το υλικό αυτό μετατρέπει την σκουριά σε σταθερό σύμπλοκο μπλε-μαύρου χρώματος και σταματά την διαδικασία διάβρωσης.
- Η εφαρμογή ειδικού ασταριού διαλύτου, για γαλβανισμένες επιφάνειες, ενδεικτικού τύπου ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.
- Αφού στεγνώσει η επιφάνεια αποχαρτάρισμα, ξεσκόνισμα και εφαρμογή σε δύο επιστρώσεις με ντοκόχρωμα διαλύτη μεγάλης σκληρότητας και υψηλής αντοχής, ενδεικτικού τύπου VIVEMETAL της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ή εφαρμογή του συστήματος ΕΡΟΧΥΛ 130C της ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προστασία και βερνίκωμα εξωτερικών ξύλινων επιφανειών

- Η προετοιμασία των επιφανειών περιλαμβάνει τρίψιμο και καθάρισμα των επιφανειών με γυαλόχαρτο, ζουμπάδιασμα των κεφαλών των καρφοβελονών, φρεζάρισμα των κεφαλών των βιδών, στοκάρισμα όλων των ατελειών και γυαλοχαρτάρισμα, μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία.



- Στην καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες ξύλινη επιφάνεια θα εφαρμοστούν δύο επιστρώσεις, άοσμου συντηρητικού και προστατευτικού βερνικιού ξύλου, βάσεως συνθετικών ρητινών νερού, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL PLUS, σε φυσική απόχρωση.
- Μετά το πλήρες στέγνωμα και μετά από ελαφρό αποχαρτάρισμα θα εφαρμοστούν δύο επιστρώσεις βερνικιού ξύλου, βάσεως συνθετικών ρητινών νερού, εμπλουτισμένου με φίλτρα UV, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL VARNISH της εταιρείας BIBEXΡΩΜ, με ενδιάμεσο αποχαρτάρισμα.

Απαιτήσεις

Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- όλα τα απαιτούμενα υλικά κατασκευής των κουφωμάτων και φύλλων, συμπεριλαμβανομένων των σιδηρών διατομών, εξαρτημάτων και υλικών σύνδεσης, τοποθέτησης, στερέωσης
- οι δαπάνες εργατικών και γενικά όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή τους συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών και χρωματισμών
- οι δαπάνες μεταφοράς, τοποθέτησης και στερέωσης τους στα ανοίγματα των κτηρίων

Επίσης,

- Ο Ανάδοχος θα προβεί σε επιβεβαίωση των διαστάσεων ανοιγμάτων κτίστη των κτηρίων πριν προβεί στην έναρξη κατασκευής των θυρών.
- Ο «Ανάδοχος» φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών προς Τρίτους με δική του υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του προσωπικού / συνεργατών του κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Διάρκεια έργου

- Η χρονική διάρκεια κατασκευής και τοποθέτησης των θυρών ορίζεται σε **δύο (2) μήνες** από την υπογραφή της Σύμβασης.

Δαπάνη

- Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **5.350,00 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η πληρωμή αυτής θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τυποποιημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:
 Διεύθυνση:
 Τηλέφωνο:
 Email:
 ΑΦΜ:.....
 ΔΟΥ:.....

Ημερομηνία:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

«Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία σε βοηθητικά κτήρια του
 αρχαιολογικού του Ορχομενού»
 CPV: 44221200-7 (Πόρτες)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) (€)	Φ.Π.Α. %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ) (€)
1	Μεταλλική δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Κατ' αποκοπή			
2	Μεταλλική μονόφυλλη ανοιγόμενη θύρα	Κατ' αποκοπή			
ΣΥΝΟΛΟ					

Ο Προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα