

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΠΡΟΣ:** ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλ.210- 5531588  
Φ. 604.2/2301231/2423  
Σ. 798  
Σκαραμαγκάς, 24 Απρ 24

**ΚΟΙΝ.:** Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ:** Διακήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την Προμήθεια Ενός (1) Πυροσβεστικού Οχήματος με Δεξαμενή Νερού Τύπου Pick Up, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00 € (Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων)

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23Ε/23**

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ	<b>352268</b>
Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με κύρια δραστηριότητα: <b>Άμυνα</b> )	ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1300) <a href="http://www.hellenicnavy.gr">www.hellenicnavy.gr</a> email: <a href="mailto:kf_1310@navy.mil.gr">kf_1310@navy.mil.gr</a> Σκαραμαγκάς Αττικής, Τ.Κ. 124 62
Επιχειρησιακός Φορέας	ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια απαιτούνται) σε έντυπη μορφή	ΑΕΠ/ΚΕΦΝ Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα
Είδος διαγωνισμού	Ανοικτός Μειοδοτικός
Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής
Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού	<a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τόπος Παράδοσης	DDP ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Ναύσταθμος Κρήτης, Μαράθι (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS EL434)
Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ)	60.000,00 €
Χρηματοδότηση	ΑΛΕ 2330102001 αρμοδιότητας ΓΕΝ
Αντικείμενο διαγωνισμού	Προμήθεια Ενός (1) Πυροσβεστικού Οχήματος

	με Δεξαμενή Νερού Τύπου Pick Up προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καυσίμων (NATO) του ΝΚ, ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α»
Κωδικός CPV	34144210-3
Τεχνικός Προσδιορισμός	Ως Παράρτημα «Δ»
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ	Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ	Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, ώρα 13:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ	Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, ώρα 13:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ	Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, ώρα 10:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών».

γ. Το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονομαστικοποίηση των Μετόχων Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.

δ. Το Ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΠΔ 28/15.

ε. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

στ. Την υπ' αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-07) "Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).

ζ. Το Ν. 4727/20 (Φ.Ε.Κ. 184/20) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

η. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Την Υπ' Αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β' 3400).

ι. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α' 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ' «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

ιβ. Την Υπ' Αριθ. Π1/2390/16-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β' 2677), με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

ιγ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιδ. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ...».

ιε. Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιστ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ιζ. Το ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α' 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιη. Το ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α' 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιθ. Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α' 74/19.5.2017) (άρθρα 21-35, 47, 61 και 119) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ..., μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων ... και λοιπές διατάξεις».

κ. Την ΥΑ 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13.7.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

κα. Την ΥΑ 64233//9.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2453/9.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεων

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

κβ. Την ΠαΔ 6-3/17/ΓΕΝ «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών Μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού».

κγ. Το άρθρο 324 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ... και άλλες διατάξεις».

κδ. Το άρθρο 7 του Ν.4965/22 (ΦΕΚ 162/Α'/02-09-22) «Ρήτρα Αναπροσαρμογής των Τιμών στις δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας/Τροποποίηση του Άρθρου 53 του ν. 4412/2016».

κε. Την Εντολή Προμήθειας ΕΠ Φ.600/4039/4457/Σ.25/26 Φεβ 24/ΔΔΜΝ/Γ1.

## Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την προμήθεια ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος με δεξαμενή νερού τύπου Pick Up, ως Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους. Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δε θα γίνονται δεκτές.

### 2. Στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης:

α. Τεχνική Προδιαγραφή: Ως περιγράφεται στο Παράρτημα «Δ».

β. Δείγμα Φορέα: Δεν υφίσταται.

γ. Κατάθεση δείγματος από τον υποψήφιο προμηθευτή: Δεν απαιτείται.

δ. Ημερομηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024.

ε. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, ώρα 13:00 μ.μ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κωλύει την δημιουργία και διαμόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστημα, να δημιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή μόνο μετά την εν λόγω ημερομηνία. Η συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούμενες (διευκρινισμένες και μη) πληροφορίες του διαγωνισμού.

στ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, ώρα 13:00 μ.μ.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος.

4. Ως τόπος διενέργειας του διαγωνισμού και ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, ορίζονται τα εξής:

α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

β. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ): Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ».

5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 τις Υ.Α. 64233//9.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2453/9.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ».

6. Οι απαιτούμενες για την προμήθεια πιστώσεις θα ανέλθουν στο ποσό των **60.000,00 €** (άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ τρίτων). Οι πιστώσεις θα διατεθούν από κονδύλια Λειτουργικού Προϋπολογισμού (ΑΛΕ 2330102001) Οικονομικού Έτους 2024, αρμοδιότητας ΓΕΝ.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) – (Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τις παρεχόμενες στην εν λόγω ιστοσελίδα οδηγίες.

9. Οι Γενικοί / Ειδικό Όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές / Προσδιορισμοί, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

10. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον **δώδεκα (12) μήνες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της Συμφωνίας Πλαίσιο αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά και την λήξη του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός

εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

11. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

12. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hellenicnavy.gr](http://www.hellenicnavy.gr).

14. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης διακήρυξης, θα δημοσιευτεί στον ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 352268.

15. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα και θα αναρτηθεί (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού) στη διαδικτυακή πύλη <http://www.promitheus.gov.gr> του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατόπιν της ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

16. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα και τις Προσθήκες αυτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

17. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής, ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο, για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

18. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ' αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των ενημερωτικών και τεχνικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων, εταιρικών ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή εντύπων με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμοί, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικοί τύποι και σχέδια, που είναι δυνατόν

να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.

19. Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνώμωνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ή μετά από αίτημα της διενεργούσας τον διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).

20. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

21. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/ΔΙΔΗΔΕ), ως προς την νομιμότητά του.

22. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση, τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.

23. Χειριστής Θέματος, Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής, Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών, Τηλ.: 210 – 5531588, 5531419, E-Mail: kf\_1310@navy.mil.gr.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Παναγιωτούνης Π.Ν

Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο  
ΜΠΥ Α΄ Βαθμ. Ευτυχία Τζανουδάκη  
Γραμματέας ΚΕΦΝ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Στοιχεία προς Προμήθεια Ειδών
- «Β» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού
- «Γ» Ειδικοί Όροι διαγωνισμού
- «Δ» Τεχνική Περιγραφή
- «Ε» Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
- «ΣΤ» Σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο
- «Ζ» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης
- «Η» Ρήτρα Κωδικοποίησης

**Ανήκει στη Διακήρυξη 23Ε/23**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**Αποδέκτες για Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN)**

- ΓΕΝ/ΔΚΓ-Γ2/Ι, ΓΕΝ/Ε1-Ε1/ΙΙ,
- ΔΔΜΝ/ΔΚΓ-Γ1, ΔΚΕ-Ε2
- ΝΚ/ΔΚ
- 1310

**Εσωτερική Διανομή (Διαβιβαστέο μέσω WAN)**

- 1300
- 1620

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου	Προμήθεια Ενός (1) Πυροσβεστικού Οχήματος με Δεξαμενή Νερού Τύπου Pick Up προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καυσίμων (ΝΑΤΟ) του ΝΚ, ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α»
Κωδικός Είδους (CPV)	34144210-3
Τεχνικός Προσδιορισμός	Ως Παράρτημα «Δ»
Ποσότητα	Ως Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Α»
Μονάδα Μέτρησης	ΕΑ
Φορέας Προορισμού	ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ
Εκτιμώμενη Αξία (Άνευ ΦΠΑ)	60.000,00 €
Πιστώσεις / Πηγή Χρηματοδότησης	Λειτουργικός Προϋπολογισμός (ΑΛΕ 2330102001) αρμοδιότητας ΓΕΝ
Χρόνος Παράδοσης	Όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.
Τόπος Παράδοσης (Κωδικός Nuts)	DDP ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Ναύσταθμος Κρήτης, Μαράθι (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS EL434)
Σύνολο Κρατήσεων	0,1036 %
Φόρος Εισοδήματος	Κατά την πληρωμή των ειδών, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος (4%)

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	P/N	NCAGE	M/M	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	Πυροσβεστικό όχημα με δεξαμενή νερού Τύπου Pick Up	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ»	-	-	TEM	1	60.000,00	60.000,00
							<b>ΦΠΑ</b>	ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
							<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	60.000,00

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής

Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22Ε/23

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### **Άρθρο 1**

##### **Γενικά / Αντικείμενο Διαγωνισμού**

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των σχετικών νομοθετημάτων / εγγράφων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της διακήρυξης.

2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Προμήθεια ενός (1) Πυροσβεστικού Οχήματος με Δεξαμενή Νερού Τύπου Pick Up, μετά των παρελκομένων του, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καυσίμων (NATO) του ΝΚ.

#### **Άρθρο 2**

##### **Εκτιμώμενη Αξία του οχήματος**

Το κόστος προμήθειας του οχήματος μετά των παρελκομένων του, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» και «Δ» αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ τρίτων, άνευ ΦΠΑ. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν. 4412/16.

#### **Άρθρο 3**

##### **Εφαρμοζόμενες Αρχές στις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών και της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

2. Ο σχεδιασμός της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/16 ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό Δημοσίων Πόρων.

#### **Άρθρο 4**

##### **Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει Οικονομικοί Φορείς, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή Διοικητικές Πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων, ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α 34).

### **Άρθρο 5 Επικοινωνία**

1. Όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 36, 37 και του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/16.

2. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του διαγωνισμού.

3. Κατά παρέκκλιση, μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας του διαγωνισμού, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας του διαγωνισμού περιλαμβάνουν το έγγραφο της Διακήρυξης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τους φακέλους προσφορών.

### **Άρθρο 6 Ονοματολογία**

Οποιαδήποτε αναφορά σε ονοματολογία, γίνεται με τη χρήση του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για το κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (L 340).

### **Άρθρο 7 Συγκρούσεις Συμφερόντων**

Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν. 4412/16.

### **Άρθρο 8 Χαμηλή Προσφορά**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην οικονομική προσφορά τους όταν φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

2. **Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.**

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό

επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4412/16.

4. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και του Υπουργού Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών αγαθών και παροχής συναφών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδεσης των κριτηρίων αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών με μηχανισμούς καταγραφής τιμών, όπως τα παρατηρητήρια τιμών. Με την ανωτέρω προβλεπόμενη απόφαση δύναται να ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την εφαρμογή κάποιων εκ των αναφερόμενων σε αυτήν κριτηρίων.

### **Άρθρο 9**

#### **Περιεχόμενο Προσφορών / Χρόνος και Τρόπος Υποβολής**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων και άλλων εντύπων – εταιρικών ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στην υπ' αριθ. 56902/215 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/16.

2. Υποβάλλονται σε (υπο) φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων), οι κάτωθι προσφορές:

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και

γ. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

3. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) μέχρι την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης.

4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα, συνοδεύονται από μετάφρασή τους στη Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμοί, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικοί τύποι και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

5. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 (Α' 45), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα Τεχνικά Φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 όπου οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.

7. Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ότι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14.

8. Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία, επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες σε σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους Έντυπα/Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Επιμέρους Έντυπα/Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς» ή «Επιμέρους Έντυπα/Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς» ή «Επιμέρους Έντυπα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη.

10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

11. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.

12. Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται / διευκρινίζονται τα εξής:

α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.

β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και την ΥΑ 64233//9.6.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2453/9.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.

13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δε λαμβάνονται υπόψη.

15. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.

16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά την τυχόν διευκρίνηση/συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

### **Άρθρο 10**

#### **Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 79 και 79Α του ν. 4412/16 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79.

2. **Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:**

α. Με μεριμνά της, η Αναθέτουσα Αρχή:

(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα <https://espd.eprocurement.gov.gr> το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη.

(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή του αρχείου σε μορφή .pdf και .xml.

(3) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας εν συνεχεία με μεριμνά του:

(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://espd.eprocurement.gov.gr/#/start> . Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

(3) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή του αρχείου σε μορφή .pdf.

(4) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, σε μορφή .pdf (**ψηφιακά υπογεγραμμένο**), καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

### **Άρθρο 11**

#### **Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»**

1. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισμού, ως αυτές ορίζονται στην Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Γ» (Β. Τεχνική Προσφορά) και στο Παράρτημα «Δ» (Τεχνική Προδιαγραφή). Ειδικότερα, θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεκμηριωτικό υλικό) και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

2. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

3. Τα Τεχνικά Φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 του άρθρου 13 της ΥΑ 64233/9.6.2021 (ΦΕΚ Β' 2453/9.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή / αντιστοιχία ως απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, θα απορρίπτονται.

5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

### **Άρθρο 12**

#### **Περιεχόμενο Φακέλου « Οικονομικής Προσφοράς »**

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή), δίδεται σε ευρώ (€) και θα αναγράφεται αριθμητικώς, με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού, δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή, περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Προσφορές που δεν θα περιέχουν τις τιμές σε ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

3. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς σε άλλο (υπό)φάκελο, οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς.

4. Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, υπό την αίρεση ενεργοποίησης της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών, συμφώνως Άρθρου 13 του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας Διακηρύξεως

5. Οι προσφερθείσες τιμές δε δύνανται να υπερβαίνουν τις επιμέρους εκτιμώμενες αξίες της προμήθειας (άνευ ΦΠΑ) για έκαστο προς προμήθεια είδος (παράγραφος 4, άρθρου 26, Ν.4412/16).

### **Άρθρο 13**

#### **Συμπλήρωση / Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών**

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, είναι δυνατή η συμπλήρωση/διευκρίνιση/αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του Ν.4412/16.

### **Άρθρο 14**

#### **Απόρριψη Προσφορών**

1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16.

3. Η αναθέτουσα Αρχή, δύναται να απορρίψει προσφορές του οχήματος που κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας.

### **Άρθρο 15**

#### **Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής / Οψιγενείς Μεταβολές**

Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16.

**Άρθρο 16****Κατακύρωση / Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο**

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποσπελλόμενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων.

3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2,

β. Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 119, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης,

γ. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόσον απαιτείται, και

δ. Ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον ανάδοχο.

6. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτή, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

7. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.».

### **Άρθρο 17**

#### **Χρόνος και Τόπος Παράδοσης του οχήματος**

1. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προς προμήθεια οχήματος, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί με μέριμνα ΝΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

2. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του προμηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση των του οχήματος έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για το σύνολο των υπό προμήθεια του οχήματος που απαιτούνται κάθε φορά.

3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήματος, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί ή αποδοχής με πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία).

### **Άρθρο 18**

#### **Εγγυητικές Επιστολές**

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).

2. **Εγγύηση Συμμετοχής:** Δεν απαιτείται.

**3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης:**

α. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες σε τέσσερα τοις εκατό (4%). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της εκτελεστικής σύμβασης.

γ. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

ε. Καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

**4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:**

α. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

β. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

γ. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

δ. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 περί εγγυήσεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

5. **Εγγυητική Προκαταβολής:**

α. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

β. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. **Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.**

γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των του οχήματος εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

**Άρθρο 19**

**Ποινικές Ρήτρες / Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου**

1. Στον Ανάδοχο, είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-220 του Ν.4412/16.

2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16.

**Άρθρο 20**

**Προδικαστικές Προσφυγές / Αιτήσεις Αναστολής**

Για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 345-374 του Ν.4412/16, στο άρθρο 19 της υπ' αριθ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α' 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α' 64/4.5.2017) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

**Άρθρο 21****Παρακολούθηση Σύμβασης**

1. Η παρακολούθηση της Σύμβασης διενεργείται από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΦΝ (1310).
2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.

**Άρθρο 22****Συμβατικό Πλαίσιο / Εφαρμοστέα Νομοθεσία**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Διακήρυξη / Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, εφαρμόζονται κατά σειρά:

- α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16.
- β. Οι όροι της Σύμβασης.
- γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

**Άρθρο 23****Υπεργολαβία**

1. Ο κάθε προσφέρων οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρμοδιότητες των υπεργολάβων, δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/16.

**Άρθρο 24****Γλώσσα**

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμοί, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικοί τύποι και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε

κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης.

### **Άρθρο 25**

#### **Χρόνος / Τρόπος Πρόσβασης Εγγράφων**

1. Οι Αναθέτουσες Αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό του συστήματος (Α/Α Συστήματος).

3. Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16.

### **Άρθρο 26**

#### **Λοιποί Όροι**

1. Η παρούσα Διακήρυξη, και η σύμβαση που θα καταρτιστεί με βάση αυτή, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί Προμηθειών Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

5. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία, δε δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

6. Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Ο Ανάδοχος, οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23Ε/23

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

#### **Άρθρο 1** **Γενικά**

Οι Ειδικόι Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προέρχονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σύμβασης και καθορίζονται από την εσωτερική αλληλογραφία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που προηγήθηκε της Εντολής Διενέργειας Προμήθειας (ΕΔΠ), αλλά και από την ίδια την ΕΔΠ. Οι όροι του παρόντος Παραρτήματος, εξειδικεύουν την προμήθεια και κατισχύουν των Γενικών Όρων, σε περίπτωση που αναφέρονται κι εκεί.

#### **Άρθρο 2** **Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού**

Η ανάθεση του υπό προμήθεια οχήματος, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

#### **Άρθρο 3** **Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την Τιμή Οικονομικής Προσφοράς (Τ) και την Τιμή Τεχνικής Προσφοράς (U), ήτοι τη συνολική βαθμολογία που θα λάβει έκαστη προσφορά. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα έχει το μικρότερο λόγο της προσφερόμενης συνολικής τιμής προς τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ( $\Lambda = T/U$ ). Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (U) προκύπτει ως το συνολικό άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας που λαμβάνει στο κάθε κριτήριο αξιολόγησης ( $K_i$ ) πολλαπλασιαζόμενο με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του εν λόγω κριτηρίου ( $\sigma_i$ ) ( $U = \sigma_1.K_1 + \sigma_2.K_2 + \dots + \sigma_n.K_n$ ), όπως αυτά περιγράφονται στην Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Δ» (Προσθήκη Ι ΠΕΔ-Α-00208).

3. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης ή τη σχετική πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα αποκλειστικά στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και στην αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει καταρχάς στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη, με την επιφύλαξη της

παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412 περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, καθώς και των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

4. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών επικυρώνονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV του ν.4412. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. Μετά από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας των παρ. 3 και 4, το αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους.

6. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το πρακτικό κατάταξης προσφορών με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι πρώτη σε κατάταξη, και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

7. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα ανωτέρω, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών της παρ. 6. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV του ν. 4412. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.

8. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω που εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412 της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.

9. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα / δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης.

10. Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού, περιγράφονται στο άρθρο 221Α του ν. 4412/16.

11. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων, ένεκα της δυνατότητας υποβολής προδικαστικών προσφυγών, ή/και της εξέτασης αυτών, μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεκτιμώντας την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

β. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών επικυρώνονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ και τότε μόνο οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

γ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

#### **Άρθρο 4**

##### **Δικαιολογητικά Κατακύρωσης**

1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, κατόπιν εγκρίσεως των πρακτικών με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

2. Ο(οι) μειοδότης(-ες), υποχρεούται(-νται) να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτά έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ.

3. Κατά τον παρόντα διαγωνισμό, απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, **ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος.**

4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

5. Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς.

6. Όταν δεν υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.

#### **Άρθρο 5**

##### **Χρόνος Παράδοσης οχήματος**

Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια οχήματος στο ΠΝ, να είναι όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

#### **Άρθρο 6**

##### **Τρόπος/Τόπος Παράδοσης οχήματος/Επιβολή Προστίμου/Ανωτέρα Βία**

1. Το όχημα θα παραδοθεί DDP ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, στο Ναύσταθμο Κρήτης (Μαράθι Χανίων) (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS EL434), ο οποίος βρίσκεται χωροταξικά εντός του Ναυστάθμου Κρήτης με κόστος του ιδίου, μεταφορικά έξοδα, μέσα και ευθύνη του Προμηθευτή (σύμφωνα με τους Incoterms 2020), ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 4412/16 ενώ τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Ο προμηθευτής, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την προσκόμιση του οχήματος, έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας που αναφέρθηκε, για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθοριστεί η ημερομηνία παραλαβής.

β. Όμοια, αυτός εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας άδεια Εισόδου του προσωπικού του στις Μονάδες που εμπλέκονται, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση, συναρμολόγηση, επίδειξη, ή εγκατάσταση υλικού.

γ. Η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, θα γίνει με μέριμνα του ΝΚ.

δ. Η επιτροπή παραλαβής του υπό προμήθεια οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής το οριστικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του.

2. Αν το όχημα παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε (άρθρα 206 έως 209 του Ν. 4412/16) επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας). Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος οχήματος, χωρίς ΦΠΑ.

3. Ως περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας αναφέρονται ενδεικτικά, γενική ή μερική απεργία, γενική ή μερική πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του κατασκευαστή ή του μεταφορέα των οχήματος που συνεπάγονται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου ή του κατασκευαστή ή του μεταφορέα των οχήματος. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και

μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Κατά περίπτωση (διαδικασίες παράδοσης – παραλαβής, κυρώσεις), εφαρμογή των άρθρων 206 έως 214 του Ν. 4412/16.

### **Άρθρο 7**

#### **Κατάσταση Υλικού / Εγγυήσεις**

1. Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι απολύτως καινούργια και αμεταχειρίστα, κατασκευής του ιδίου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του παρόντα Διαγωνισμού (Σε περίπτωση που υπάρχει ετοιμοπαράδοτο όχημα, αυτό δεν μπορεί να είναι κατασκευής παλαιότερης του ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών). Συνολικά, το υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να καλύπτεται από τις τεχνικές απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας Διακηρύξεως και τις αντίστοιχες εγγυήσεις (παρ. 8.1).

2. Ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/16, απαιτείται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς κατά την παράδοση του οχήματος η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων οχήματος. Η εγγυητική επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καλής λειτουργίας των οχήματος και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων ή ζημιών.

### **Άρθρο 8**

#### **Τρόπος Πληρωμής / Πηγή Χρηματοδότησης / Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής**

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει σε ευρώ και θα πραγματοποιηθεί από πιστώσεις Λειτουργικού Προϋπολογισμού (ΑΛΕ 2330102001) αρμοδιότητας ΓΕΝ.

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) για εταιρείες εσωτερικού ή μέσω Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για εταιρείες εξωτερικού, από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών, σε χρόνο σύμφωνα με τις προβλέψεις ανά περίπτωση της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/13.

3. Η πληρωμή της αξίας του οχήματος στον προμηθευτή, μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του συνόλου (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των οχήματος.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των οχήματος, είτε με πληρωμή

ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των οχήματος με την παράγραφο 1(δ) του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την Υ.Α. με Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

4. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας.

5. Όταν στην Οικονομική Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

6. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α'108/09-05-2013), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει το νόμιμο τόκο. Ως βάση υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing Operations Rate – MRO), πλέον τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από τον χρόνο κατά τον οποίο το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο τον διάδικο (και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει επίδοση του δικογράφου από τον διάδικο σε κάποιο από τα προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

7. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8. Ειδικότερα, για την εν λόγω προμήθεια του οχήματος, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' ελάχιστον, είναι τα εξής:

α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής οχήματος ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/16.

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη «Επί Πιστώσει».

γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά περίπτωση.

δ. Αποδεικτικά καταβολής των κρατήσεων και εξόδων που βαρύνουν τον προμηθευτή.

ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

στ. Λοιπά παραστατικά που θα ζητηθούν έγκαιρα από την υπηρεσία

9. Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή δε θα γίνεται δεκτή, πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.

10. Απαιτούμενα στοιχεία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου:

α. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής HT (ΚΕΦΝ):  
1011.203000000.0034.

β. Επωνυμία: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

γ. ΑΦΜ: EL 090153025.

### **Άρθρο 9 Κρατήσεις**

1. Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:

α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	: 0,10 %
β. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ	: 0,0030 %
γ. ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου	: 0,0006 %
<b>Σύνολο</b>	<b>: 0,1036 %</b>

2. Σε επιπλέον παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013.

3. Η προμήθεια δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

### **Άρθρο 10**

#### **Έλεγχος Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής / Διασφάλιση Ποιότητας**

1. Η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής θα γίνει με μέριμνα του ΝΚ. Ο έλεγχος της ποσοτικής παραλαβής, συμφώνως άρθρων 206 έως 215 ν.4412.

2. Η οριστική ποσοτική και η ποιοτική παραλαβή του οχήματος θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή του ΔΚ/ΝΚ, η οποία θα συντάξει αντίστοιχο

πρωτόκολλο, το οποίο θα προσυπογράψει και ο προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Η διαδικασία της παραδόσεως/παραλαβής του οχήματος, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον προμηθευτή αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης.

3. Κατά την παράδοση του οχήματος, αυτό θα συνοδεύεται από:

α. Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο και την πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης).

β. Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου (workshop manual) στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάση δεδομένων με απόδοση κωδικών, απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης για χρονικό διάστημα ίδιο με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 5 ετών (σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερη των 5 ετών θα καλύπτεται το κόστος συνδρομής για 5 έτη).

γ. Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής πυροσβεστικού συγκροτήματος επιπέδου συνεργείου (workshop manual) στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης).

δ. Ένα (1) κατάλογο/τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού για το πυροσβεστικό συγκρότημα (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση έκδοσης νέων.

ε. Ένα (1) κατάλογο/τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού, για το πλαίσιο, στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης), οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση έκδοσης νέων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάση δεδομένων με απόδοση κωδικών, απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης για χρονικό διάστημα ίδιο με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 5 ετών (σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερη των 5 ετών θα καλύπτεται το κόστος συνδρομής για 5 έτη).

στ. Αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration of Conformity).

ζ. Το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του αρμόδιου φορέα Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), που αναφέρεται στο κατασκευασμένο πλαίσιο με την εν λόγω έγκριση τύπου (στη γλώσσα έκδοσης ή στην Αγγλική γλώσσα).

η. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of Conformity) (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) για κάθε κατασκευασμένο πλαίσιο.

θ. Κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα (εάν υπάρχει), αριθμός (s/n) αντλίας και αριθμός (s/n) Π/Δ.

ι. Αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για όποια από τα

πιστοποιητικά της παραγράφου 10.1.2, που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά, λήγουν πριν την παράδοση του οχήματος.

ια. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του οχήματος, Απόφαση Έγκρισης Τύπου του προσφερομένου πλαισίου από τον αρμόδιο φορέα (ΥΠΥΜΕΔΙ) ή εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ε.Ε., που να περιλαμβάνει απαραίτητα τον προσφερόμενο τύπο πλαισίου (εργοστασιακό και εμπορικό), τον τύπο του θαλάμου οδήγησης (κανονική, επιμηκυμένη, διπλή καμπίνα) που προσφέρεται, το μεταξόνιο, τον κινητήρα, τη μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή έμφορτη μάζα του προσφερόμενου πλαισίου καθώς και τις μέγιστα επιτρεπόμενες μάζες των αξόνων αυτού, το σύστημα πέδησης και τα ελαστικά (διαστάσεις, αριθμός ελαστικών ανά άξονα) του προσφερόμενου πλαισίου.

ιβ. Βεβαιώσεις από τους κατασκευαστές στην Ελληνική (ή με επίσημη μετάφραση), ως παρ. 6.1.4 Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας Διακηρύξεως.

ιγ. Αντίστοιχα έγγραφα των παραγράφων 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1 και 8.2.2 Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας Διακηρύξεως.

ιδ. Παρελκόμενα υλικά, ως παρ. 4.22 και 4.23 συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής.

### **Άρθρο 11 Κωδικοποίηση Υλικού**

1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών εφόσον δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, για όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους την ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ως το παρόν άρθρο, το Παράρτημα «Η» της διακήρυξης) και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή.

3. Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οι προσφορές τους θα απορρίπτονται.

4. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως:

α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού, ο μειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ (ΚΕΦΝ), προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά NATO, στους πραγματικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.

β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο μειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (floppy disk 1,44MB ή CD και μορφή αρχείου txt ή Excel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για το υπό προμήθεια υλικό:

- κατασκευαστή. (1) Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού  
υποκατασκευαστή. (2) Ο κατά NATO κωδικός κατασκευαστή –  
Αγγλική. (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και  
(4) Ο NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην σύμβαση από όλες τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Προμηθειών (ΓΕΣ/ΔΠΜ, 651 ΤΑΞΥΛΠ, ΚΕΦΝ, ΥΠ/ΠΑ, ΔΑΥ κλπ.) ως ιδιαίτερο Παράρτημα, ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης, θα αποστέλλεται με μέριμνά τους στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (ΚΕΥ, ΚΕΦΝ, 201 ΚΕΦΑ).

δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ, προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών.

ε. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά NATO.

5. Για το υλικό της σύμβασης που έχει ήδη κωδικοποιηθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται:

α. Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει το NSN που έχει αποδοθεί.

β. Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία του υλικού του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης του υλικού.

6. Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί την σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ.

7. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για την κωδικοποίηση των ειδών.

## Άρθρο 12

### Εκτελεστικές Συμβάσεις

1. Η/Οι εκτελεστική/-ές σύμβαση/-εις που πρόκειται να υπογραφεί/-ούν στο πλαίσιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα υπογράφεται/-ονται από την Αναθέτουσα Αρχή [Δνση Προμηθειών / Τμήμα Προμηθειών (1310)].

2. Ο φορέας χρηματοδότησης θα δεσμεύει το αναλογούν για την ανάθεση ποσό. Μετά την έκδοση της σχετικής δέσμευσης πίστωσης από τον φορέα χρηματοδότησης, θα διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή η έγκριση της πίστωσης και η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει την απαιτούμενη Απόφαση Εκτελεστικής Κατακύρωσης, την οποία και θα κοινοποιεί στον ανάδοχο, προσκαλώντας τον συγχρόνως να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

3. Η/Οι εκτελεστική/-ές κατακύρωση/-εις, θα υπογράφεται/-ονται από τον ΕΟΕ, αναλόγως ποσού εκάστοτε ανάθεσης.

4. Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Η Υπηρεσία παραλαβής, θα παραλαμβάνει τα υλικά και θα διαβιβάζει το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Υλικών, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά κατά περίπτωση, στο ΚΕΦΝ/ 1310. Το Τμήμα Ελέγχου και Πληρωμής Δαπανών (1520) σε συνεργασία με το 1310, συγκεντρώνει και υποβάλλει προς τον αντίστοιχο φορέα, όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά ενταλματοποίησης της κάθε δαπάνης.

6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του σχετικού (ε) Νόμου.

### Άρθρο 13

#### Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμών

1. Όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

2. Στα έγγραφα της σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:  $T = T \text{ προσφοράς } X (1 + \Delta TK)$ , όπου:

**ΔTK:** ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

**T προσφοράς:** η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και

**T:** η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

3. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α. Έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

β. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔTK) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ. Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

4. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το χρόνο παράδοσης των ειδών, δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον τύπο  $\Pi = \Pi$  σύμβασης  $\times$  (Τ προσφοράς / Γ), όπου  $\Pi$ : η παραλαμβανόμενη ποσότητα και  $\Pi$  σύμβασης η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της.

#### **Άρθρο 14**

##### **Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση συμφώνως Προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήματος.

#### **Άρθρο 15**

##### **Λοιποί Όροι**

1. Κατά την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/16.

2. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

3. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

4. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4βή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Νόμου 4412/16 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Νόμου 4412/16.

5. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων και τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και Υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

6. Αθέτηση των υποχρεώσεων του εν λόγω άρθρου, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

7. Προσφορές υλικών που κατασκευάζονται ή έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δύναται να απορριφθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας.

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

#### ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1» Υπόδειγμα Πίνακα Περιεχομένου Προσφορών
- «2» Πρότυπο Κατάστασης Προσφερόμενων Ειδών
- «3» Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**A. Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά με την προσφορά τους, **εγκαιρώς και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού**, το κάτωθι δικαιολογητικό σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 93 του Ν. 4412/16, το άρθρο 5 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της άρθρο 13 της ΥΑ 64233/9-06-21.

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	<b>Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT (ESPD).</b> Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Παρατηρήσεις**

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) συμπληρώνεται κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT (ESPD)] ως Άρθρο 79 και 79Α του Ν. 4412/16.

Τα απαιτούμενα πεδία προς συμπλήρωση είναι τα εξής :

α) Τα πεδία Α', Β', Γ' και Δ' του «Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα».

β) Τα πεδία Α', Β' και Γ' του «Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού». Εν λόγω πεδία είναι προσυμπληρωμένα με τις συνήθεις επιλογές. Σε περίπτωση αλλαγής επιλογής η συμπλήρωση διενεργηθεί βάση των παρεχόμενων οδηγιών στη φόρμα συμπλήρωσης καθώς και των υπό περίπτωση πτυσσόμενων πεδίων προς συμπλήρωση.

γ) Το πεδίο Α' «εγγραφή σε εμπορικό μητρώο» και Γ' «υπεργολαβία» του «Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής».

δ) Τα πεδία του «Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις»

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του «ΜΕΡΟΣ V : Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλουν:

α) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. (άρθρο 93 του Ν. 4412/16)

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

2. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην επιτροπή αξιολόγησης ΑΕΠ, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Επιμέρους έντυπα / Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή.

**Β. Τεχνική Προσφορά**

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά με την προσφορά τους, **εγκαιρώς και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf ή έντυπη υποβολή, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 80 και 94 του Ν. 4412/16, το άρθρο 5 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 13 της ΥΑ 64233/9-06-21.

A/A	Δικαιολογητικά	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	<p><b>Τεχνική Προσφορά.</b></p> <p><i>(Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα).</i></p>	ΝΑΙ	Τα απαιτούμενα πεδία προς συμπλήρωση στο σύστημα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2.	<p>Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης) στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν συγκεντρωτικά (σε ενιαίο αρχείο δήλωσης) τα κάτωθι:</p> <p>α) Τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος</p> <p>β) Την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο όχημα και η υπερκατασκευή με το πυροσβεστικό συγκρότημα καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.</p> <p>γ) Το όχημα κατά την παράδοσή του θα συνοδεύεται από τα παραστατικά του άρθρου 10 (Έλεγχος Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής / Διασφάλιση Ποιότητας) του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης.</p> <p>δ) Έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

<p>ε) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του Ν. 4412/16 (Δικαιολογητικά Μειοδότη/Κατακύρωσης).</p> <p>στ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης (ως παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16), θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16.</p> <p>ζ) Δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.</p> <p>η) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.</p> <p>θ) Να γίνει επισήμανση της παραγράφου 2 άρθρου 13 Παραρτήματος «Γ» για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, να δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση.</p> <p>ι) Τον προσφερόμενο τύπο βασικού οχήματος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν θα γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση.</p> <p>ια) Παρέχει Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (πλαίσιο - πυροσβεστικό συγκρότημα - εξοπλισμός) για τρία (3) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Δεν γίνονται αποδεκτές εγγυήσεις που αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για το πλήρες όχημα.</p> <p>ιβ) Παρέχει Εγγύηση καλής λειτουργίας για την υπερκατασκευή για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.</p>				
---	--	--	--	--

	<p>ιγ) Παρέχει Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου και της υπερκατασκευής για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.</p> <p>ιδ) Παρέχει Εγγύηση της δεξαμενής νερού για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.</p> <p>ιε) Παρέχει Εγγύηση καλής λειτουργίας του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.</p> <p>ιστ) Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους των εγγυήσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικές του δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.</p> <p>ιζ) θα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για τις εργασίες που πραγματοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχημα εντός της διάρκειας της εγγύησης.</p> <p>ιη) θα αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας , ως αναγράφεται σε § 8.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.</p>				
3.	<b>Αντίγραφο</b> πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου βασικού οχήματος, όμοιου με τα προσφερόμενα, ως § 4.1.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
4.	<b>Βεβαίωση</b> ότι η παραγωγή του προσφερόμενου τύπου βασικού οχήματος δεν έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση, ως § 4.1.4 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
5.	<b>Αναφορά</b> της κατανομής των φορτίων στους άξονες του οχήματος, ως § 4.4.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
6.	<b>Αναφορά</b> της μέγιστης καθαρής ισχύος, της μέγιστης καθαρής ροπής και των αντίστοιχων στροφών ανά λεπτό του κινητήρα, ως § 4.5.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI

7.	<b>Υποβολή</b> στοιχείων και διαγραμμάτων, ως § 4.5.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
8.	<b>Αναφορά</b> της χωρητικότητας της δεξαμενής και η κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ως § 4.6.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
9.	<b>Αναλυτική</b> περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης και ειδικότερα του συστήματος τετρακίνησης, ως § 4.7.6 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
10.	<b>Αναλυτική</b> περιγραφή του συστήματος πέδησης, ως § 4.10.5 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
11.	<b>Αναλυτική</b> περιγραφή του συστήματος ευστάθειας, ως § 4.11.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
12.	<b>Αναλυτικός</b> κατάλογος όλων των οργάνων/δεικτών ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος, ως § 4.19.9 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
13.	<b>Καμπύλες</b> επιδόσεων κινητήρα (ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα, ως § 5.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
14.	<b>Τεχνικά</b> στοιχεία συστήματος μετάδοσης κίνησης: συμπλέκτη, εάν υπάρχει, κιβωτίου ταχυτήτων και κιβωτίου υποβιβασμού που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον αριθμό ταχυτήτων και τις σχέσεις μετάδοσης, τετρακίνησης, συστημάτων αναστολής διαφορισμού, ως § 5.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
15.	<b>Τεχνικά</b> μέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιορισμών λόγω των προσφερομένων ελαστικών και της ανάρτησης και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλαισίου (απόβαρο, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο, εσωτερικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) καρότσας, μεταξόνιο, μετατρόχιο, τεχνικά στοιχεία συστήματος ανάρτησης, διεύθυνσης, πέδησης ανάρτησης κλπ.) από τον κατασκευαστή του οχήματος, ως § 5.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
16.	<b>Διαστάσεις</b> τροχών και ελαστικών από τον κατασκευαστή του οχήματος, ως § 5.4 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI

17.	<b>Κύκλος</b> στροφής οχήματος (από τοίχο σε τοίχο), ως § 5.5 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
18.	<b>Μέγιστη</b> αναρριχητική ικανότητα του οχήματος υπό πλήρες φορτίο, ως § 5.6 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
19.	<b>Τεχνικά</b> φυλλάδια αντλητικού συγκροτήματος που να περιλαμβάνει τον κινητήρα με την αντλία, ως § 5.7.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
20.	<b>Διαγράμματα</b> επιδόσεων του πυροσβεστικού συγκροτήματος με αντιστοιχία παροχής, πίεσης, ως § 5.7.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
21.	<b>Τεχνικά</b> φυλλάδια συστήματος προπλήρωσης , ως § 5.7.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
22.	<b>Πιστοποιητικό</b> έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) και τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήμανσης, καθώς και πιστοποίηση έντασης ήχου σειράς, ως § 5.8.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
23.	<b>Τεχνικά</b> φυλλάδια σωλήνων χαμηλής πίεσης και αποδεικτικά συμφωνίας με οποιοδήποτε από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συμμορφώνονται οι προσφερόμενοι σωλήνες, ως § 5.8.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
24.	<b>Αντίγραφο</b> της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου (Declaration of Conformity - DoC) και τεχνικά φυλλάδια πομποδέκτη οχήματος, ως § 5.8.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
25.	<b>Τεχνικά</b> φυλλάδια αυλών χαμηλής πίεση και βαρούλκου, ως § 5.8.4 και 5.8.6 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
26.	<b>Σχέδιο</b> γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερόμενου οχήματος υπό κλίμακα. Το σχέδιο να περιλαμβάνει τιμές μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών προσέγγισης και αποχώρησης, εδαφική ανοχή και εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά, ως § 5.9.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI

27.	<b>Σχέδιο</b> της υπερκατασκευής του προσφερομένου οχήματος τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων υπό κλίμακα, ως § 5.9.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
28.	<b>Μελέτη</b> κατανομής φορτίων στους άξονες του προσφερομένου οχήματος με αναλυτικό επιμερισμό του βάρους του οχήματος στα ακόλουθα κατ' ελάχιστον μέρη: πλαίσιο, πλήρωμα, υπερκατασκευή, πυροσβεστικό συγκρότημα, δεξαμενή νερού, τυλικτήρας, ως § 5.9.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
29.	<b>Συνοπτική</b> μελέτη υπολογισμού του ύψους, του κέντρου βάρους και της οριακής γωνίας ανατροπής του προσφερομένου οχήματος, ως § 5.9.4 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
30.	<b>Οποιαδήποτε</b> τεχνική δυνατότητα πέραν των αναγραφομένων στην παρούσα Προδιαγραφή. (όπως λ.χ. Αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα του οχήματος (cross-axle capability, κλπ) να αναφέρεται με την προσφορά καθόσον θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων προσφορών, ως § 5.10 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
31.	<b>Έγγραφο</b> δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Να υποβληθούν παράλληλα και αντίστοιχες δηλώσεις των επί μέρους κατασκευαστών εξαρτημάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότημα). Προμηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών πέραν των 10 ετών οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους αντίστοιχη δηλώσεις των κατασκευαστών των επί μέρους εξαρτημάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότημα) για την αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών του προμηθευτή (και όχι των κατασκευαστών των επί μέρους τμημάτων), ως § 8.2.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
15.	<b>Έγγραφο</b> δήλωση του προμηθευτή για την έκπτωση που παρέχει στην προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, ως ποσοστό επί του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής, ως § 8.2.2 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
16.	<b>Έγγραφο</b> δήλωση του προμηθευτή με το πρόγραμμα των δύο πρώτων σέρβις (χρονικό διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα), όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή, και τα	NAI	NAI	OXI	NAI

	οποία θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από ειδικευμένους τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ως § 8.2.4 Τεχνικής Προδιαγραφής.				
17.	<b>Αντίγραφα</b> ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα στις παραγράφους 4.1.3, 4.1.4 εργοστάσια κατασκευής, ως § 10.1.2 Τεχνικής Προδιαγραφής. Εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότητας Αναγνώρισης με το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας	NAI	NAI	OXI	NAI
18.	<b>Αντίγραφο</b> ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου (παρ. 6.1.4.7) που απαιτεί η διακήρυξη, για την τεχνική υποστήριξη για το πυροσβεστικό όχημα της παρούσας Προδιαγραφής, εφόσον διατίθεται, ως § 10.1.3 Τεχνικής Προδιαγραφής. Εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότητας Αναγνώρισης με το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.	NAI	NAI	OXI	NAI
18.	<b>Τεχνικά</b> φυλλάδια (prospectus) με φωτογραφίες ή/και ηλεκτρονικά αρχεία με σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές για το πυροσβεστικό όχημα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη των μηχανημάτων, ως § 10.1.5 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
19.	<b>Κατάλογος (χωρίς τιμές)</b> πρόσθετου εξοπλισμού ή παρελκομένων (options), τα οποία ως σκοπό έχουν την βελτίωση της απόδοσης και του χειρισμού για το πυροσβεστικό όχημα της Τεχνικής Προδιαγραφής, ως § 10.1.6 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
20.	<b>Κατάλογος (χωρίς τιμές)</b> ειδικών εργαλείων, τα οποία λόγω τη ιδιοκατασκευής τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών από τις ΕΔ, ως § 10.1.7 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
21.	<b>Πλήρης</b> κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων, ως § 10.1.9 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI

22.	Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.2, 4.7.6, 4.10, 4.11 και 5 συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής, ως § 10.1.10 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	NAI
23.	<b>Έντυπο Συμμόρφωσης</b> ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ως σχετική Προσθήκη των Τεχνικών Προδιαγραφών, ως § 10.1.1 Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	OXI
24.	<b>Κατάσταση των προσφερόμενων ειδών</b> σε μορφή πίνακα τεσσάρων (4) στηλών, σύμφωνα με το πρότυπο Προσθήκης «2» Παραρτήματος «Γ», όπου θα δηλώνεται για κάθε υλικό αντίστοιχα (εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία): α. Ο αύξων αριθμός (ΑΑ) του υλικού, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού. β. Η περιγραφή του υλικού, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού. γ. Χρόνος Παράδοσης Υλικού. δ. Περιγραφή του υλικού στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και λοιπές παρατηρήσεις.	NAI	NAI	OXI	OXI

**Παρατηρήσεις:**

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Όσα δικαιολογητικά / έγγραφα του Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, θα αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες στην ΑΕΠ εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Επιμέρους έντυπα / δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς».

**Γ. Οικονομική Προσφορά**

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά με την προσφορά τους, **εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού**, το κάτωθι δικαιολογητικό σε μορφή αρχείου pdf, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/16, το άρθρο 5 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 13 της ΥΑ 64233/9-06-21.

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	<b>Οικονομική Προσφορά.</b> (συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα).	ΝΑΙ	-----	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2.	<b>Υπεύθυνη Δήλωση</b> της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει (στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης) ότι οι προσφερόμενες τιμές της Οικονομικής Προσφοράς <u>περιλαμβάνουν</u> τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Ταμείων Π.Ν. των ειδικών όρων της Διακήρυξης καθώς και το κόστος για παράδοση DDP στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. <u>Επιπλέον</u> δύναται να αναγράφεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής. Εάν δεν δηλωθεί τρόπος πληρωμής, ως τρόπος πληρωμής λογίζεται η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. <b>Επιπλέον θα δηλώνεται</b> η χρονική διάρκεια ισχύος της οικονομικής προσφοράς η οποία πρέπει να είναι <b>δώδεκα (12) μήνες</b> από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
3.	<b>Κατάθεση</b> του επίσημου τιμοκατάλογου συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις εκδόσεως νέου, ως § 8.2.3 Τεχνικής Προδιαγραφής.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4.	<b>Ιδιαίτερος</b> τιμοκατάλογος του εξοπλισμού της παραγράφου 10.1.6. συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

5.	Το συνολικό κόστος των ειδικών εργαλείων της παραγράφου 10.1./ συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	OXI
6.	Ιδιαίτερος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών της παραγράφου 10.1.8, με τιμές ισχύουσες μέχρι και την ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής.	NAI	NAI	OXI	OXI
7.	<b>Εφόσον</b> η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf. <u>(προαιρετικά)</u>	NAI	NAI	OXI	OXI

**Παρατηρήσεις:**

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf. (προαιρετικά).

**Δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (άρθρα 80 και 103 του Ν. 4412/16)**

Α/Α	Δικαιολογητικά	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
<b>(i) Έλληνες Πολίτες</b>					
1.	<p><b>Απόσπασμα ποινικού μητρώου</b> έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Συμφώνως της υπ' αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 99411/07-04-15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) από τις Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων. <i>Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.</i></p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2.	<p><b>Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής</b>, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παρ. 4.β. του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου:</p> <p><b>α)</b> Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

	<p><b>β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.</b>          Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..</p> <p><b>γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.</b></p>				
3.	<p><b>Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την υποβολή του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους:</b> Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της., ως παρ. 2<sup>α</sup> και β. του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.</p>	OXI	NAI	OXI	OXI
4.	<p><b>Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την υποβολή του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής):</b></p> <p>α. Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται).</p> <p>β. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).</p> <p>γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.</p>	OXI	NAI	OXI	OXI
		NAI	NAI	OXI	OXI
		NAI	NAI	OXI	OXI
5.	<p>Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και</p>	OXI	NAI	OXI	OXI

	αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.				
6.	<p><b>Υπεύθυνη Δήλωση</b> της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει (στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης)στην οποία δηλώνεται ότι:</p> <p>α. ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωση του εφαρμογής η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης</p> <p>β. ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης</p> <p>γ. ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]</p> <p>δ. ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη σύμβαση.</p> <p>ε. ο οικονομικός φορέας: 1) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 2) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 3) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 4) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.</p> <p>στ. οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

	ζ. δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.				
<b>(ii) Αλλοδαποί</b>					
1.	Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Δ(i)1 έως Δ(i)6 .				
2.	Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.				
<b>(iii) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Δ(i)1 έως Δ(i).6 ή Δ(ii) αντίστοιχα) και ειδικότερα:</b>					
1.	<b>Το απόσπασμα ποινικού μητρώου</b> ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή μέλος που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παράγρ. 1 του Άρθρου 73 του Ν.4412/16 . <b>Ειδικότερα</b> τους <b>Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε.</b> και τον <b>Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του</b>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ (Μόνο για ημεδαπά Ν.Π.)  ΝΑΙ (Για αλλοδαπά Ν.Π.)	ΟΧΙ

	<b>Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.</b> (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/16) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.				
2.	<p><b><u>(Αφορά Διαγωνισμούς με Π/Υ άνω του 1.000.000,00€)</u></b>  <b><u>Οι ανώνυμες εταιρείες</u></b>, που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής <b><u>(εφόσον το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των προσφερόμενων ειδών όπως αναγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτού Υλικού είναι άνω του 1.000.000,00€), θα προσκομίσουν</u></b> στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή απαραδέκτου:</p> <p>i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.</p> <p>ii) Όσον αφορά την εξαίρεση για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες.</p> <p>iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.</li> <li>- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</li> </ul> <p><b><u>Ειδικότερα:</u></b>  A) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην <u>Ελλάδα</u> ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</p>	OXI	NAI	OXI	OXI

	<p>B) Όσον αφορά τις <u>αλλοδαπές</u> ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:</p> <p>A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :</p> <p>i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές</p> <p>ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.</p> <p>iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.</p> <p>B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:</p> <p>i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου</p> <p>ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,</p> <p>iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.</p> <p>iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α &amp; β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει .</p>				
3.	<p>Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμευτούν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ αν είναι ΦΕΚ, ειδάλτως απαιτείται θεώρηση	ΟΧΙ

	με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή τους.			από δικηγόρο
4.	Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται ανωτέρω.	Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια Δ(i) και Δ(ii)		

**(iv) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :** Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. (άρθρο 80 παρ. 6 του Ν. 4412/16).

### Παρατηρήσεις επί των φακέλων προσφοράς:

1. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην επιτροπή αξιολόγησης ΑΕΠ, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο με τη σχετική ένδειξη («Επιμέρους έντυπα / Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή «Επιμέρους έντυπα / Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς»), τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) τα έγγραφα που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

(Άρθρο 13, Κοινή Υπουργική Απόφαση 64233/2021 - ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021)

2. Ειδικότερα, η υποβολή και αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και η Κατακύρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016 (Α' 147) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην επιτροπή αξιολόγησης ΑΕΠ, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η επιτροπή αξιολόγησης ΑΕΠ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα) και ενδεικτικά: α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν

Γ-1-20

φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επιστημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

(Άρθρο 17, Κοινή Υπουργική Απόφαση 64233/2021 - ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021)

3. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

α. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14.

β. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. Τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους συμφώνως παραγράφου 13 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16.

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο συμφώνως παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν.4412/16.

4. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf .

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουντζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**

1. Αύξων Αριθμός (Α/Α) υλικού όπως αναγράφεται σε Διακήρυξη	2. Περιγραφή υλικού όπως αναγράφεται σε Διακήρυξη	3. Χρόνος παράδοσης υλικού	4. Περιγραφή του υλικού στην Αγγλική Γλώσσα (καθώς και λοιπές παρατηρήσεις)

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

### **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

1. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

2. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

3. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

α. Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

β. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

γ. Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

4. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους

ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

5. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουντζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Ο προσδιορισμός των υλικών θα γίνει συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής της Υπηρεσίας, ως Προσθήκη «1».

2. Συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 54 έως 56 του Ν.4412/16, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α του ίδιου νόμου.

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Τεχνική Προδιαγραφή Πυροσβεστικού Οχήματος με Δεξαμενή Νερού Τύπου PICK-U.(ΠΕΔ-Α-001251 – ΕΚΔΟΣΗ 2Η)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΤΗΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**  
**ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ PICK-UP**

(ΠΕΔ-Α-001251 – ΕΚΔΟΣΗ 2<sup>Η</sup>)

**1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια ενός (1) πυροσβεστικού οχήματος με δεξαμενή νερού τύπου pick-up.

**2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

**2.1 Νομοθεσία**

**2.1.1** Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**2.1.2** Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**2.1.3** Υπουργική Απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).

**2.1.4** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**2.1.5** Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών

των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

## **2.2 Πρότυπα**

**2.2.1** Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-1: Firefighting and rescue service vehicles. Nomenclature and designation.

**2.2.2** Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-2: Firefighting and rescue service vehicles. Common requirements. Safety and performance.

**2.2.3** Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1846-3: Firefighting and rescue service vehicles. Permanently installed equipment. Safety and performance.

**2.2.4** Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1028-1: Fire-fighting pumps. Firefighting centrifugal pumps with primer. Classification. General and safety requirements.

**2.2.5** Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1028-2: Fire-fighting pumps. Fire fighting centrifugal pumps with primer. Verification of general and safety requirements.

**2.2.6** EN ISO 9001: Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις.

**2.2.7** EN 50342-1: Lead-acid starter batteries. General requirements and methods of test.

**2.2.8** EN 1947: Fire-fighting hoses. Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles.

**2.2.9** EN 671-1: Fixed firefighting systems. Hose systems. Hose reels with semi-rigid hose.

**2.2.10** EN 671-2: Fixed firefighting systems. Hose systems. Hose systems with lay-flat hose.

**2.2.11** EN 671-3: Fixed firefighting systems. Hose systems. Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose.

**2.2.12** DIN 14811: Fire-Fighting Hoses - Non-Percolating Layflat Delivery Hoses And Hose Assemblies For Pumps And Vehicles.

**2.2.13** BS 6391:2009 Specification for non-percolating layflat delivery hoses and hose assemblies for fire-fighting purposes.

**2.2.14** ΕΛΟΤ EN-3 Φορητοί πυροσβεστήρες.

**2.2.15** DIN 14920 Lines For Fire - Brigades - Requirements, Test Methods, Maintenance.

- 2.2.16** EN 137: Respiratory protective devices. Self-contained open circuit compressed air breathing apparatus with full face mask. Requirements, testing, marking.
- 2.2.17** EN 12245: Transportable gas cylinders. Fully wrapped composite cylinders.
- 2.2.18** EN 60900: Live working. Hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
- 2.2.19** EN 659: Protective gloves for firefighters.
- 2.2.20** EN ISO 20471: High visibility clothing. Test methods and requirements.
- 2.2.21** EN 14466 «Fire fighting pumps-Portable pumps-Safety and performance requirements, tests».
- 2.2.22** EN 60529: “Degrees of Protection Provided by Enclosures”.
- 2.2.23** MIL-STD-810 C/D/E/F/G: “Environmental Test Methods and Engineering Guidelines”.
- 2.2.24** 300-086 E.T.S «Land Mobile Service: Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the directive 2014/53/EU».
- 2.2.25** DIN14811 «Fire- Fighting Hoses - Non-Percolating Layflat Delivery Hoses and Hose Assemblies For Pumps And Vehicles ».
- 2.2.26** E/ECE/324-E/ECE/TRANS 505-Regulation 105 «Concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal prescriptions» of approvals granted on the basis of these recognition.
- 2.2.27** ETSI DMR:TS102.361-1/2/3 «Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM), Digital Mobile Radio (RMS) Systems, Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol».
- 2.2.28** CISPR 25 «Vehicles, boats and international combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers».
- 2.3** Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των

τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

### 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Ο κωδικός του πυροσβεστικού οχήματος κατά CPV είναι 34144210-3 «Πυροσβεστικά οχήματα».

### 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

#### 4.1 Γενικά

4.1.1 Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι απολύτως καινούργια και αμεταχειρίστα, κατασκευής του ιδίου ή μεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

4.1.2 Το πυροσβεστικό όχημα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων EN 1846-2 και EN 1846-3 και να αποτελείται από το βασικό όχημα και την υπερκατασκευή με το πυροσβεστικό συγκρότημα όπως αυτές περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

4.1.3 Το βασικό όχημα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/46/EK και να διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο 18 και το Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/EK, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. **Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου βασικού οχήματος, όμοιου με τα προσφερόμενα, υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά.**

4.1.4 **Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυμίες – διευθύνσεις) του βασικού οχήματος και της υπερκατασκευής με το πυροσβεστικό συγκρότημα. Επίσης να δηλώνεται ο προσφερόμενος τύπος βασικού οχήματος και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. Σχετική βεβαίωση να υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά.**

#### 4.1.5 Πλαίσιο

Το πλαίσιο (φορέας) του πυροσβεστικού οχήματος να είναι κατασκευής εργοστασίου που να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και να διασφαλίζει την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών. Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός οδοστρώματος.

#### 4.1.6 Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Το πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλία, σύστημα προπλήρωσης κλπ.) του πυροσβεστικού οχήματος να είναι κατασκευής εργοστασίου που να

διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και να διασφαλίζει την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

#### 4.1.7 Υπερκατασκευή

Η εν γένει κατασκευή του πυροσβεστικού οχήματος να είναι εργοστασίου που να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και να διασφαλίζει την Υπηρεσία με τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

### 4.2 Επιδόσεις Οχήματος

Οι παρακάτω επιδόσεις του οχήματος με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN 1846-2 που αφορούν οχήματα του υπό προμήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήματος:

4.2.1 Τελική ταχύτητα **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.2.2 Επιτάχυνση από 0-65 km/h **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.2.3 Επιτάχυνση από 0-100 m **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.2.4 Ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση (gradient capability) **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

### 4.3 Διαστάσεις Οχήματος

4.3.1 Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (σε κατάσταση οδήγησης) να διατηρηθούν όσο είναι πρακτικά δυνατό περιορισμένες ώστε να καθιστούν το όχημα ευέλικτο:

4.3.1.1 Ολικό μήκος μέχρι 5500 mm (μη συνυπολογιζομένης της κλίμακας αναρρίχησης στην οροφή του οχήματος, των καθρεπτών και του βαρούλκου) **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.3.1.2 Ολικό πλάτος όχι μεγαλύτερο από 2000 mm, μη συνυπολογιζομένων των καθρεπτών **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.3.1.3 Ολικό ύψος όσο το δυνατόν μικρότερο **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

4.3.2 Τα παρακάτω χαρακτηριστικά του οχήματος να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN 1846-2 που αφορούν οχήματα του υπό προμήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήματος, κλάσης (L), κατηγορίας δύο (2):

4.3.2.1 Γωνία προσέγγισης (approach angle): Η μεγαλύτερη δυνατή.

4.3.2.2 Γωνία αποχώρησης (departure angle): Η μεγαλύτερη δυνατή.

- 4.3.2.3** Γωνία κλίσης (angle of slope/ramp angle): Η μεγαλύτερη δυνατή.
- 4.3.2.4** Εδαφική ανοχή (ground clearance): Η μεγαλύτερη δυνατή.
- 4.3.2.5** Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες (ground clearance under axle): Η μεγαλύτερη δυνατή **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.
- 4.3.2.6** Ελάχιστη διάμετρος του κύκλου στροφής του οχήματος (turning circle between walls): Η μικρότερη δυνατή **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.
- 4.3.2.7** Γωνία ανατροπής (static tilt angle): Η μεγαλύτερη δυνατή **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.
- 4.3.2.8** Μεταξόνιο, μετατρόχια και λοιπά στοιχεία κατά την κρίση του προμηθευτή.

#### **4.4 Βάρη Οχήματος**

**4.4.1** Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM-gross laden mass) του οχήματος να βρίσκεται στα οριζόμενα στο EN 1846-1 όρια προκειμένου η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται σε οχήματα ελαφριάς κλάσης (L). Ειδικά για τα συγκεκριμένα οχήματα, είναι αποδεκτό η μικτή έμφορτη μάζα του οχήματος να είναι < 3 t. Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM) του οχήματος να είναι μικρότερη ή ίση από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος (PTLM - permissible total laden mass ή GVWR - gross vehicle weight rating) **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

**4.4.2** Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να καθιστά τον οπίσθιο άξονα βαρύτερο, ενώ ο εμπρός να δέχεται τουλάχιστον το απαιτούμενο φορτίο ώστε το όχημα να διατηρεί την ασφαλή οδική συμπεριφορά του (δηλαδή να μη χάνει τιμόνι). **Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να δηλώνεται με τις προσφορές.**

**4.4.3** Η διαφορά των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα να μην υπερβαίνει το 10% του μέσου όρου των φορτίων των τροχών του άξονα.

**4.4.4** Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήματος να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του EN 1846-2.

#### **4.5 Κινητήρας**

**4.5.1** Υδροψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας με μέγιστη καθαρή ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 110 kW και ροπή ίση ή μεγαλύτερη από 350Nm, υπολογισμένη σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. **Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της μέγιστης καθαρής ισχύος, η μέγιστη καθαρή ροπή και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα (βαθμολογούμενο κριτήριο).**

4.5.1.1 Να είναι πετρελαιοκινητήρας ο οποίος να χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνησης οχημάτων.

4.5.1.2 Να χρησιμοποιεί λιπαντικά τα οποία να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα.

4.5.2 Ενίσχυση του συστήματος ψύξης: Δεν εφαρμόζεται.

4.5.3 Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνονται / υποβάλλονται επίσης:

4.5.3.1 Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα.

4.5.3.2 Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων.

4.5.3.3 Ακριβής τιμή κυβισμού.

4.5.3.4 Διαγράμματα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσεσι των στροφών λειτουργίας του κινητήρα.

4.5.3.5 Πληροφορίες συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου (π.χ. κοινού αυλού τροφοδοσίας (common-rail system, CRS), μονάδας έγχυσης καυσίμου (unit injector system, UIS).

4.5.3.6 Άλλα στοιχεία, που ενισχύουν την απόδοση του κινητήρα, [π.χ. υπερσυμπιεστής (exhaust-gas turbocharger) και εναλλάκτης θερμότητας για την ψύξη του αέρα εισαγωγής (intercooler)].

4.5.3.7 Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλαδή προδιαγραφής EURO-6 ή νεώτερης.

4.6 **Δεξαμενή Καυσίμου**

4.6.1 Επιπλέον των απαιτήσεων της § 5.2.1.9 του EN 1846-2, να ικανοποιεί τα ακόλουθα:

4.6.1.1 Να έχει χωρητικότητα πετρελαίου τουλάχιστον 60 L. Να δηλώνεται στην προσφορά η αυτονομία λειτουργίας του οχήματος στις συνθήκες που ορίζονται από την παρ. 5.2.1.9 του EN 1846-2 (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.6.1.2 Η θέση, το υλικό της δεξαμενής καυσίμου στο όχημα καθώς και οι σωληνώσεις καυσίμου που πρέπει να διαθέτουν φίλτρο, το πώμα καθώς και η σήμανση να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο EN 1846-2.

4.6.2 Στην Τεχνική Προσφορά να δηλώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής και η κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

#### **4.7 Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης**

**4.7.1** Να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4X4).

**4.7.2** Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανικό ή αυτόματο, με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και τουλάχιστον μία (1) σχέση οπισθοπορείας.

**4.7.3** Το σύστημα μετάδοσης να είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο υποβιβασμού δύο (2) σχέσεων με επιλογή από τη θέση του οδηγού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων μετάδοσης προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος κατά την αναρρίχηση, την κίνηση σε ανώμαλα εδάφη κ.λ.π. όπου απαιτείται αυξημένη ελκτική δύναμη.

**4.7.4** Η τετρακίνηση να είναι μόνιμη (με κεντρικό διαφορικό) ή κατ' επιλογήν (με κιβώτιο διανομής). Στην περίπτωση κατ' επιλογήν τετρακίνησης, η εμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται και εν κινήσει.

**4.7.5** Τουλάχιστον ο οπίσθιος άξονας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα ολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας του διαφορικού (differential lock ή limited slip differential, ή άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα που να λειτουργεί αυτόματα και να επιτυγχάνει όποτε απαιτείται τον περιορισμό του διαφορισμού των τροχών). Στην περίπτωση μόνιμης τετρακίνησης το σύστημα αναστολής λειτουργίας του διαφορικού να υπάρχει και στο κεντρικό διαφορικό.

**4.7.6** Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης και ειδικότερα το σύστημα τετρακίνησης.

**4.8** **Δυναμολήπτης**  
Δεν εφαρμόζεται.

#### **4.9 Σύστημα Διεύθυνσης**

**4.9.1** Κάθε πυροσβεστικό όχημα έχει σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση (power - assisted steering system), που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του οχήματος, σύμφωνα με την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/EK.

**4.9.2** Το τιμόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά), ρυθμιζόμενο κατά τρόπο που επιτρέπει άνετη και ασφαλή οδήγηση.

#### **4.10 Σύστημα Πέδησης**

**4.10.1** Το σύστημα πέδησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σχετικής κανονιστικής πράξης του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/EK και της § 5.2.1.7 του EN 1846-2.

**4.10.2** Να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.

**4.10.3** Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος.

**4.10.4** Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (antilock braking system, ABS).

**4.10.5 Το σύστημα πέδησης να περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.**

#### **4.11 Συστήματα Ευστάθειας**

**4.11.1** Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (εμπορική ονομασία ESP, ASC, VSC κλπ.) (βαθμολογούμενο κριτήριο).

**4.11.2 Το σύστημα ευστάθειας να περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.**

**4.12 Άξονες**  
Όπως 4.7.1.

#### **4.13 Τροχοί – Ελαστικά**

**4.13.1** Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εμπρός και πίσω) με ελαστικά επίσωστρα κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

**4.13.2** Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να είναι καινούργια, όχι από αναγόμωση και η ηλικία τους κατά την παράδοση κάθε οχήματος να μην υπερβαίνει το χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού, προσαυξημένο κατά δώδεκα (12) μήνες.

**4.13.3** Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχημα. Να υπάρχει μηχανισμός που καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του ή την επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. Σε περίπτωση τοποθέτησης του στην οροφή του οχήματος να προστατεύεται με κατάλληλο κάλυμμα.

**4.13.4** Στους θόλους των τροχών και σε εμφανές σημείο να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

**4.13.5** Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών καθώς και τυχόν εναλλακτικές εγκεκριμένες διαστάσεις ελαστικών που δύναται να τοποθετηθούν χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.

#### **4.14 Ανάρτηση**

**4.14.1** Η ανάρτηση του οχήματος να είναι κατάλληλη ώστε το όχημα να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές για κίνηση εντός και εκτός δρόμου (4X4).

**4.14.2** Να περιλαμβάνει αντιστρεπτική δοκό τουλάχιστον εμπρός καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.

**4.14.3** Ειδικότερα για τα ελατήρια της πίσω ανάρτησης, αυτά να είναι ενισχυμένα σε σχέση με τη βασική έκδοση του οχήματος (π.χ. με την προσθήκη φύλλων σούστας) για βελτίωση της εδαφικής ανοχής του οχήματος λόγω της συνεχούς φόρτωσης του οχήματος.

#### **4.15 Διατάξεις Έλξης – Ρυμούλκησης**

**4.15.1** Οι διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα και στο EN 1846-2.

**4.15.2** Το όχημα να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του.

**4.15.3** Στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος να υπάρχει ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης), το οποίο να προεξέχει όσο το λιγότερο επιτρέπεται από τεχνικής και κατασκευαστικής άποψης. Να παρέχει μέγιστη ελκτική δυνατότητα 25 kN τουλάχιστον. Να είναι εξοπλισμένο με 25 m τουλάχιστον συρματόσχοινο κατάλληλης διαμέτρου και άγκιστρο ρυμούλκησης στο άκρο του. Η άκρη του συρματόσχοινου να είναι ασφαλισμένη στον κύλινδρο κατά την πλήρη εκτύλιξή του. Το βαρούλκο να διαθέτει σήμανση "CE". Να συνοδεύεται από μία (1) τροχαλία εργάτη (pulley block), επαρκούς αντοχής για το προσφερόμενο βαρούλκο και συμβατής με τη διάμετρο του συρματόσχοινου, για διπλή γραμμή έλξης ή για έμμεση έλξη υπό γωνία. Η τροχαλία να είναι κατάλληλα αποθηκευμένη σε ένα από τα ερμάρια εξοπλισμού (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

**4.16 Βαρούλκο**  
Όπως 4.15.3

#### **4.17 Ηλεκτρικό Σύστημα**

**4.17.1** Το ηλεκτρικό σύστημα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 1846-2. Να δηλώνονται η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος, η απόδοση του εναλλακτήρα (alternator) και η χωρητικότητα φορτίου των συσσωρευτών.

**4.17.2** Ο φωτισμός του οχήματος και το φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε.

**4.17.3** Να φέρει δύο (2) προβολείς ομίχλης εγκατεστημένους στην εμπρόσθια πλευρά του οχήματος.

#### **4.18 Πομποδέκτης**

**4.18.1** Να είναι καινούριος, επαγγελματικού τύπου αμεταχειρίστος πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας. Να είναι με ενσωματωμένη κεφαλή μικρών διαστάσεων κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιοκασετόφωνου.

**4.18.2** Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, να είναι κατά προτίμηση από 138 - 174 MHz ή μεγαλύτερου εύρους και οπωσδήποτε από 146-174 MHz.

**4.18.3** Ισχύς εξόδου πομπού 25W/50Ω για την αναλογική λειτουργία και 45W/50Ω για την ψηφιακή λειτουργία, τουλάχιστον, ρυθμιζόμενη και παραμένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας.

**4.18.4** Αριθμός προγραμματιζόμενων διαύλων τουλάχιστον χίλιοι (1.000).

**4.18.5** Τρόπος προγραμματισμού συχνοτήτων εξωτερικά με Η/Υ.

**4.18.6** Διαυλοποίηση (channel spacing) πομπού και δέκτη 12,5 - 25 KHz για αναλογική λειτουργία και 12,5 KHz για την ψηφιακή λειτουργία.

**4.18.7** Σταθερότητα συχνότητας  $\pm 1,5\text{ppm}$  ή καλύτερη.

**4.18.8** Αναλογική λειτουργία κατά FM: 11K0F3E σε διαυλοποίηση 12,5KHz και 16K0F3E σε διαυλοποίηση 25KHz. Ψηφιακή λειτουργία: 4FSK σε διαυλοποίηση 12,5KHz.

**4.18.9** Ευαισθησία δέκτη στην αναλογική λειτουργία 0,30μV ή καλύτερη για 12dB SINAD και για ψηφιακή λειτουργία 5% BER σε 0,30μV ή καλύτερη.

**4.18.10** Φίμωση εξόδου δέκτη ρυθμιζόμενη μέσω προγράμματος σε κατώφλι 0,30 μV ή και μικρότερη.

**4.18.11** Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων πομπού και δέκτη (AF distortion) 3% ή και καλύτερη στο 1KHz.

**4.18.12** Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύμφωνα με CEPT ή ETSI.

**4.18.13** Ενδοδιαμόρφωση 70db ή καλύτερη.

**4.18.14** Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύμφωνα με CEPT ή ETSI.

**4.18.15** Έξοδος τυπικής ακουστικής ισχύος τουλάχιστον: 3W σε εσωτερικό μεγάφωνο και 7,5W σε εξωτερικό μεγάφωνο (8 Ω).

**4.18.16** Ο Π/Δ να διαθέτει εξωτερικά βύσμα σύνδεσης με τις εξής λειτουργίες

**4.18.16.1** Ανεξάρτητη έξοδο ήχου δέκτη.

**4.18.16.2** Έξοδος για την ένδειξη λήψης σήματος.

**4.18.16.3** Είσοδο ακουστικού σήματος πομποδέκτη.

**4.18.16.4** Είσοδος PTT.

**4.18.17** Τάση τροφοδοσίας ονομαστική της τάξης των 12VDC με μεταβολή σε ελάχιστο εύρος από 11-15V.

**4.18.18** Να παρέχεται προστασία του Π/Δ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή.

**4.18.19** Η κατανάλωση στα 12V να μην ξεπερνά στην αναμονή το 0,9A, στην λήψη τα 2A, και στην εκπομπή τα 15A.

**4.18.20** Ελάχιστα όρια συνθηκών περιβάλλοντος μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/Δ:

**4.18.20.1** Θερμοκρασία από -20 έως +60ο C.

**4.18.20.2** Υγρασία και αντίδραση σε κραδασμούς και δονήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

**4.18.20.3** Βαθμός προστασίας από νερό και σκόνη τουλάχιστον IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529.

**4.18.21** Στην πρόσοψη του Π/Δ να υπάρχει βύσμα μικροφώνου, μεγάφωνο, ένδειξη του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά λειτουργίας του Π/Δ.

**4.18.22** Έγχρωμη οθόνη.

**4.18.23** Να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης της πρόσοψης /κεφαλής για χειρισμό σε απόσταση 3 μέτρων τουλάχιστον. Το σχετικό παρελκόμενο θα ζητηθεί μόνο εάν είναι αναγκαίο κατά την τοποθέτηση.

**4.18.24** Πρόσθετες δυνατότητες προγραμματισμού:

**4.18.24.1** Προγραμματισμός υπότονου (CTCSS) encode - decode ανά κανάλι.

**4.18.24.2** Προγραμματισμός χρόνου διακοπής εκπομπής (T.O.T.).

**4.18.24.3** Προγραμματισμός για ταυτόχρονη σάρωση ψηφιακών ή αναλογικών διαύλων (SCAN).

**4.18.25** Πρόσθετες δυνατότητες στην ψηφιακή λειτουργία:

**4.18.25.1** Κρυπτοφώνηση σημάτων: Οι προσφερόμενοι πομποδέκτες να έχουν εγκατεστημένη στην ψηφιακή λειτουργία κρυπτοφώνηση ασφάλειας με κλειδί 40 bits τουλάχιστον και ένα τρισεκατομμύριο συνδυασμούς τουλάχιστον. Η ανάγνωση του προγράμματος του πομποδέκτη να προστατεύεται από ειδικό κωδικό (password), έτσι ώστε οι συχνότητες, το πρόγραμμα και όλες οι παράμετροί του καθώς και το κλειδί της κρυπτοφώνησης να είναι ασφαλή, ακόμη και αν κλαπεί κάποιος πομποδέκτης.

**4.18.25.2** Ψηφιοποίηση της φωνής σύμφωνα με το πρότυπο AMBE+2 VOCODER.

**4.18.25.3** Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο δέκτη παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) και να είναι εφικτή η χρήση του για λειτουργία του πομποδέκτη σε δίκτυο διαχείρισης στόλου.( Δεν ζητείται ειδικό λογισμικό διαχείρισης στόλου).

**4.18.25.4** Να παρέχεται δυνατότητα ατομικών (individual private call), ομαδικών (group call) κλήσεων καθώς και κλήσεων ευρυεκπομπής στην ψηφιακή λειτουργία.

**4.18.25.5** Να παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης πομποδέκτη (remote stun/unstun).

**4.18.25.6** Να υποστηρίζεται κλήση έκτακτης ανάγκης (emergency call).

**4.18.25.7** Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας, αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων SMS.

**4.18.25.8** Να παρέχεται δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων data TCP/IP με ταχύτητα τουλάχιστον 4Kbps.

**4.18.25.9** Να παρέχεται δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (remote monitor).

**4.18.25.10** Να παρέχεται δυνατότητα έλεγχου πομποδέκτη (radio check).

**4.18.25.11** Να παρέχεται δυνατότητα Call alert.

**4.18.25.12** Να διαθέτει ένδειξη PTT - ID, για αναγνώριση με σαφή ένδειξη στην οθόνη του πομποδέκτη.

**4.18.26** Παρελκόμενα Πομποδέκτη

**4.18.26.1** Μικρόφωνο χειρός με P.T.T.

**4.18.26.2** Κεραία τύπου μαστιγίου λ/4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής μηχανικής αντοχής με ελατηριωτή βάση με το σύστημα στήριξης αυτής.

**4.18.26.3** Κεραία λήψης σήματος GPS αυτοκόλλητη τζαμιού με τα παρελκόμενα (καλώδιο, βύσμα).

**4.18.26.4** Λογισμικό και εξαρτήματα απαιτούμενα για τη διασύνδεση και τον από Η/Υ (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των προγραμματισμό πομποδεκτών).

**4.18.26.5** Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο service manual με όλα τα κυκλωματικά διαγράμματα του πομποδέκτη (ένα σετ για ολόκληρη την ποσότητα των πομποδεκτών).

**4.18.27** Ειδικοί όροι:

**4.18.27.1** Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πομποδεκτών να είναι σύμφωνα και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Η συμβατότητα με την ψηφιακή εναέρια διεπαφή να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ETSI DMR: TS102.361-1/2/3(«Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM), Digital Mobile Radio (RMS) Systems, Part 1 : DMR Air Interface (AI) protocol»).Επί των συσκευών να αναγράφονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνομα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθμός παρτίδας και/ή ο αριθμός σειράς παραγωγής, η σήμανση CE, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήμανση αυτή, το κωδικό σήμα αναγνώρισης της κλάσης 2 (Alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία.

**4.18.27.2** Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή είναι αυτά που ορίζονται με το υπ' αριθμ.300-086 πρότυπο ETSI ή αντίστοιχο.

**4.18.27.3** Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σημείο τοποθέτησής του, θα καθοριστούν μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

**4.18.27.4** Οι Π/Δ θα παραδίδονται εγκατεστημένοι, προγραμματισμένοι, έτοιμοι για λειτουργία και θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

**4.18.27.5** Για την προστασία των ασύρματων επικοινωνιών του οχήματος από παρεμβολές προκαλούμενες από λοιπά ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή συστήματα του οχήματος προτείνεται η τήρηση των μεθόδων και ορίων του διεθνούς προτύπου CISPR 25«Vehicles, boats and international combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers» της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).

**4.18.27.6** Το όχημα να διαθέτει εγκέφαλο δεδομένων στόλου (Fleet Board Controller) για να υποστηρίξει και να διασυνδέεται με το πρωτόκολλο FMS CAN.

#### **4.19 Θάλαμος Οδήγησης**

**4.19.1** Ο θάλαμος οδήγησης να είναι μεταλλικής κατασκευής.

**4.19.2** Να είναι επιμηκυμένου τύπου και να φέρει μια (1) θύρα σε κάθε πλευρά με ανοιγόμενα παράθυρα καθώς και μια (1) μικρή θύρα σε κάθε πλευρά για πρόσβαση στον χώρο πίσω από τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού.

**4.19.3** Να είναι εξοπλισμένος με θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και την απαραίτητη εσωτερική επένδυση. Επίσης να διαθέτει ελαστικά ταπέτα στις θέσεις οδηγού-συνοδηγού.

**4.19.4** Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

**4.19.5** Να φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και μία (1) ακόμα θέση για μέλος πληρώματος.

**4.19.6** Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

**4.19.7** Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού (air condition) και θέρμανσης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες ρυθμιζόμενους από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και εργοστασιακά εγκατεστημένο (με χειριστήρια στο τιμόνι) πλήρες ηχοσύστημα (ράδιο - usb).

**4.19.8** Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο τουλάχιστον από αερόσακο οδηγού, αερόσακο συνοδηγού, καθώς και πλευρικούς (ή παραθύρου) αερόσακους.

**4.19.9 Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα (κατάλογος όλων των οργάνων/δεικτών υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά):**

**4.19.9.1** Ενδεικτη ταχύτητας και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης.

**4.19.9.2** Στροφόμετρο κινητήρα.

**4.19.9.3** Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.

- 4.19.9.4** Ένδειξη ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.
- 4.19.9.5** Ένδειξη ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτών.
- 4.19.9.6** Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης.
- 4.19.9.7** Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.
- 4.19.9.8** Πρίζα παροχής ρεύματος 12V (αναπτήρας).
- 4.19.9.9** Χειριστήρια ελέγχου οπτικής και ηχητικής σήμανσης.
- 4.19.10** Να φέρει σύστημα πλοήγησης GPS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  - 4.19.10.1** Οθόνη αφής LCD-TFT διαγωνίου επτά (7) ιντσών περίπου (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%) ή μεγαλύτερη.
  - 4.19.10.2** Φωνητική πλοήγηση στα Ελληνικά.
  - 4.19.10.3** Να περιλαμβάνει προεγκατεστημένο πλήρη Ελληνικό χάρτη οδικού δικτύου για πλοήγηση με δεδομένα όμοια με την κεντρική εφαρμογή. Να περιλαμβάνει ενημερώσεις χαρτών τουλάχιστον για 3 χρόνια.
  - 4.19.10.4** Δυνατότητα αποθήκευσης τοποθεσιών  $\geq 100$ .
  - 4.19.10.5** Δυνατότητα αποθήκευσης πορείας  $\geq 50$ .
  - 4.19.10.6** Να υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας.
  - 4.19.10.7** Να ανακοινώνει το όνομα της οδού/λεωφόρου.
  - 4.19.10.8** Κατά τη διαδικασία πλοήγησης η εύρεση οδού να έχει δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης.
  - 4.19.10.9** Δυνατότητα αυτόματης δημιουργία πορείας με πολλούς ενδιάμεσους προορισμούς.
  - 4.19.10.10** Επιλογή ρύθμισης πορείας (συντομότερος χρόνος, απόσταση, εκτός δρόμου).
  - 4.19.10.11** Δυνατότητα εντοπισμού πλησιέστερης διασταύρωσης, διεύθυνσης, νοσοκομείου, βενζινάδικου κ.ο.κ.
  - 4.19.10.12** Δυνατότητα προσαρμογής των σημείων ενδιαφέροντος.
  - 4.19.10.13** Να δέχεται κάρτα δεδομένων (π.χ. SD card).

## 4.20 Ηχητική και Οπτική Σήμανση

**4.20.1** Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή - μικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP- HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (air horn) και να διαθέτει σύστημα δημόσιας αναγγελίας (public address). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ήχων από την κόρνα του οχήματος.

**4.20.2** Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 dB τουλάχιστον σε απόσταση 3 m, η οποία να πιστοποιείται από διαπιστευμένο εργαστήριο. Η πιστοποίηση να προσκομιστεί με την παραλαβή των οχημάτων. Η συχνότητα εκπομπής να κυμαίνεται από 500 έως 1800 Hz περίπου (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%).

**4.20.3** Η οπτική σήμανση των οχημάτων να αποτελείται από μπάρα φωτισμού.

**4.20.4** Η μπάρα φωτισμού να είναι αεροδυναμικής μορφής, χαμηλής αντίστασης στον αέρα.

**4.20.5** Να προστατεύεται εξωτερικά από χτυπήματα με κατάλληλο μεταλλικό πλέγμα.

**4.20.6** Εντός της μπάρας θα είναι εγκατεστημένα τουλάχιστον έξι (6) στροβοσκοπικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες αναλαμπές ερυθρού χρώματος.

**4.20.7** Η διάταξη των έξι στροβοσκοπικών φωτιστικών σωμάτων είναι η ακόλουθη: Δύο (2) στην εμπρόσθια όψη της μπάρας και ανά δύο (2) σε κάθε πλευρά υπό γωνία ως προς το διαμήκη άξονα της μπάρας 45ο και 135ο αντίστοιχα, ώστε να παρέχεται οπτικό πεδίο κάλυψης 270ο.

**4.20.8** Επιπλέον των στροβοσκοπικών σωμάτων, να τοποθετηθούν εντός της μπάρας και στην εμπρόσθια όψη της, δύο (2) προβολείς με λυχνία αλογόνου ισχύος τουλάχιστον 35W έκαστη, εναλλάξ λειτουργίας, παράγοντας τουλάχιστον 90 αναλαμπές ανά λεπτό (flasher). Αποκλείεται η επικόλληση των προβολέων αλογόνου επί του καλύμματος της μπάρας (για λόγους αντοχής του καλύμματος). Οι προβολείς πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητα στοιχεία τοποθετημένα σε ειδική θέση εντός της μπάρας όπως τα στροβοσκοπικά σώματα καθώς και να φέρουν κάτοπτρο. Εναλλακτικά, αντί για προβολείς αλογόνου δύναται να τοποθετηθούν στροβοσκοπικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED που θα παράγουν έντονες αναλαμπές λευκού χρώματος, με λειτουργία ανεξάρτητη από τα ερυθρού χρώματος στροβοσκοπικά φωτιστικά.

**4.20.9** Η μπάρα φωτισμού θα φέρει μονοκόμματο ή τμηματικό κάλυμμα των φωτιστικών σωμάτων από διάφανο πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής Polycarbonate που να μην θαμπώνει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. Το κάλυμμα θα πρέπει να καλύπτει όλη την περιφερειακή επιφάνεια της μπάρας.

**4.20.10** Το μήκος της μπάρας να είναι τουλάχιστον 900 mm και να μην υπερβαίνει το πλάτος του αμαξώματος στο σημείο τοποθέτησης. Το ύψος (χωρίς τα στηρίγματα) να είναι μικρότερο ή ίσο από 90 mm.

**4.20.11** Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήμανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οχήματα.

#### **4.21 Υπερκατασκευή**

**4.21.1** Η υπερκατασκευή να περιλαμβάνει τη δεξαμενή νερού, το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, τον τυλικτήρα και τα ερμάρια. Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής να είναι συμβατές με αυτές του χώρου φόρτωσης του οχήματος με δυνατότητα προσθαφαίρεσης. Να στηρίζεται σε μεταλλικό γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο πλαίσιο με κοχλιωτή σύνδεση στην καρότσα του οχήματος. Να είναι εφοδιασμένη με δακτυλίους για την ανύψωση και την αφαίρεσή της.

**4.21.2** Ο ελεύθερος χώρος εκατέρωθεν ή και άνωθεν της δεξαμενής να καλυφθεί από μεταλλικά ή πλαστικά ερμάρια, ελαφριάς ισχυρής κατασκευής, έναστο με θύρα εξοπλισμένη με κατάλληλη κλειδαριά και με σύστημα στήριξής της στην ανοικτή θέση της και με βάσεις στήριξης για την κατά περίπτωση τοποθέτηση του συνοδευτικού εξοπλισμού των παραγράφων 4.23.1 έως 4.23.10 και 4.23.14 έως 4.23.15 τουλάχιστον.

#### **4.21.3 Δεξαμενή Νερού**

**4.21.3.1** Η δεξαμενή νερού να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο πλαστικό υλικό (GRP) ή πολυπροπυλένιο πάχους τουλάχιστον 6 mm με χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρα νερού. Σε περίπτωση προσφοράς δεξαμενής νερού χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500 λίτρων, αυτή θα είναι αποδεκτή με ανάλογη τροποποίηση στην ταξινόμηση του οχήματος κατά EN-1846.

**4.21.3.2** Να φέρει ανθρωποθυρίδα με διάμετρο τουλάχιστον 450 mm με ημιταχύκλειστο στεγανό κάλυμμα. Να είναι μόνιμα συνδεδεμένη με την αντλία του αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος με στόμιο διαμέτρου 65mm εφοδιασμένο με φίλτρο από ανοξείδωτο μέταλλο, με ταχύκλειστο διακόπτη και ελαστικό σύνδεσμο. Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σημείο αυτής και να είναι επίσης εφοδιασμένη με ένα στόμιο πλήρωσης από υδροστόμια με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 και στεγανό πώμα βαμμένα μπλε. Η δεξαμενή να φέρει στο εσωτερικό της ένα (1) τουλάχιστον διαχωριστικό διάφραγμα που να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της.

**4.21.3.3** Να στηρίζεται στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου της υπερκατασκευής με κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποκλείονται οι λύσεις στήριξης της δεξαμενής στο πλαίσιο με οποιοδήποτε τύπου ιμάντα.

**4.21.4** Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

**4.21.4.1** Να αποτελείται από πυροσβεστική αντλία και κινητήρα προσαρμοσμένο στην αντλία μέσω κατάλληλης διάταξης εμπλοκής.

**4.21.4.2** Το συνολικό βάρος της αντλίας σε κατάσταση ετοιμότητας (δηλ. με λάδια και καύσιμο) να μην υπερβαίνει τα 100 kg.

**4.21.4.3** Ο άξονας της αντλίας και ο στρόφαλος του κινητήρα να βρίσκονται σε ευθεία διάταξη.

**4.21.4.4** Ο κινητήρας να είναι βενζινοκίνητος, τετράχρονος, αερόψυκτος, με κυβισμό άνω των 500 cc και να αποδίδει ελάχιστη ισχύ 12 kW (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

**4.21.4.5** Ο κινητήρας να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.

**4.21.4.6** Η δεξαμενή καυσίμου να έχει χωρητικότητα άνω των 5 lt. Να δηλώνεται στην προσφορά η αυτονομία λειτουργίας του συγκροτήματος στις συνθήκες που ορίζονται από την παρ. 5.2.10.1 (Independent operation) του EN 14466.

**4.21.4.7** Το σύστημα ανάφλεξης να είναι με αντιπαρασιτική προστασία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών.

**4.21.4.8** Η εκκίνηση να γίνεται με ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα), ο οποίος θα τροφοδοτείται απευθείας από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος καθώς και με το τράβηγμα σχοινού που θα αναδιπλώνεται αυτόματα.

**4.21.4.9** Ο κινητήρας να φέρει ρυθμιστή ελέγχου στροφών λειτουργίας (χειρόγκαζο) και ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.

**4.21.4.10** Η αντλία να είναι φυγοκεντρική, με κέλυφος και στροφέα κατασκευασμένα από κράμα ελαφρού μετάλλου ανθεκτικού στη διάβρωση.

**4.21.4.11** Η στεγανοποίηση του άξονα να γίνεται με υλικό που δεν απαιτεί συχνή περιοδική συντήρηση ή αντικατάσταση.

**4.21.4.12** Οι επιδόσεις του αντλητικού συγκροτήματος, για άντληση νερού από βάθος 3 μέτρων με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 76 mm σύμφωνα με τα EN 1028-1 και 1028-2 ή το EN 14466 (Αντλίες πυρόσβεσης - φορητές αντλίες) να είναι τουλάχιστον 500 l/min σε πίεση όχι μικρότερη των 6 bar (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

**4.21.4.13** Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με μία ανεξάρτητη αντλία κενού (Primer).

**4.21.4.14** Το σύστημα προπλήρωσης να παρέχει τη δυνατότητα προπλήρωσης και άντλησης νερού από φρέατα βάθους 7,0 m σε σύντομο χρόνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες να έχει την ικανότητα παροχής άνω των 250 l/min σε πίεση 6 bar σύμφωνα με τα EN 1028-1 και 1028-2 ή το EN 14466 για την εκτέλεση αποτελεσματικού πυροσβεστικού έργου. Να είναι δυνατή η χειροκίνητη εμπλοκή του συστήματος. Αποκλείονται αντλίες με σύστημα προπλήρωσης που λειτουργεί με γέμισμα της αντλίας και της γραμμής αναρρόφησης με νερό από εξωτερική πηγή ή από την δεξαμενή.

**4.21.4.15** Η αντλία να είναι συνδεδεμένη με την δεξαμενή του νερού με ελαστική σύνδεση και διακόπτη.

**4.21.4.16** Να φέρει ένα στόμιο άντλησης από εξωτερική πηγή νερού διαμέτρου 65 mm με αφαιρετό ανοξείδωτο φίλτρο, ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 και στεγανό κάλυμμα βαμμένο μπλε.

**4.21.4.17** Να φέρει ένα στόμιο εκτόξευσης με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 65 με στεγανό πώμα βαμμένο κόκκινο.

**4.21.4.18** Να φέρει επίσης παροχή με σφαιρικό διακόπτη, μόνιμα συνδεδεμένο στον τυλικτήρα σωλήνων των 25 mm και μία παροχή με διακόπτη για την πλήρωση της υδατοδεξαμενής.

**4.21.4.19** Η αντλία να είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο εισαγωγής (με δυνατότητα μέτρησης και υποπίεσεων), μανόμετρο εξαγωγής και μετρητή ωρών λειτουργίας.

#### **4.21.5** Τυλικτήρας

**4.21.5.1** Η υπερκατασκευή να φέρει τυλικτήρα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα αξονικής τροφοδοσίας μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία του αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος μέσω σφαιρικού διακόπτη. Ο τυλικτήρας να φέρει 40 μέτρα σωλήνα διαμέτρου 25 mm, κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες πολυεστέρα κατάλληλα ενισχυμένο για να έχει πάντα σταθερή διατομή και να προστατεύεται με κατάλληλο κάλυμμα.

**4.21.5.2** Ο σωλήνας να είναι πυροσβεστικού τύπου, να έχει αντοχή στη θραύση, σε πίεση μεγαλύτερη των 80 bar και να ζυγίζει μέχρι 350 gr/m. Ο σωλήνας να καταλήγει σε ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 25 ή 38, στον οποίο να είναι προσαρμοσμένος ένας αυλός εκτόξευσης νερού τύπου πιστολιού με δυνατότητα εκτόξευσης συμπαγούς βολής νερού και διασκορπισμένης βολής, με παροχή τουλάχιστον 60 l/min σε πίεση 5 bar και σε απόσταση περίπου 20 m (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%).

#### **4.22** Εξοπλισμός οχήματος

**4.22.1** Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, πλήρωσης έως 3 kg, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 13A, 55B, C, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/EN-3, τοποθετημένος στο θάλαμο οδήγησης.

**4.22.2** Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθμευσης, φαρμακείο, κλπ.).

**4.22.3** Ένα (1) στεγανό δοχείο καυσίμου για το αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας 10 l περίπου (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%).

#### **4.23 Συνοδευτικός εξοπλισμός**

Κάθε όχημα να παραδοθεί με τον παρακάτω συνοδευτικό εξοπλισμό (ο εξοπλισμός αυτός δεν θα παραδοθεί επί του οχήματος):

**4.23.1** Δύο (2) αυλούς εκτόξευσης νερού Χ.Π. με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 και περιστρεφόμενο προστόμιο, για συμπαγή βολή, διασκορπισμένη βολή και διακοπή της παροχής, χωρίς τη χρήση δικλείδας, σύμφωνα με το EN 671.

**4.23.2** Έναν (1) αυλό εκτόξευσης νερού Χ.Π. με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-25 και δικλείδα διακοπής και ρύθμισης βολής σε συμπαγή και διασκορπισμένη.

**4.23.3** Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/2X25.

**4.23.4** Ένα (1) δίκρουνο με δικλείδες και ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25/2X25.

**4.23.5** Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης από κράμα ελαφρού μετάλλου ή ορείχαλκο με βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65.

**4.23.6** Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65/45.

**4.23.7** Μία (1) συστολή με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45/25.

**4.23.8** Μία (1) συστολή με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ-65 στο ένα άκρο και ορειχάλκινο σύνδεσμο με θηλυκό σπείρωμα υδροστομίων 2½" στο άλλο. Η γωνία του σπειρώματος να είναι 55° και ο αριθμός των σπειρωμάτων να είναι 5 ανά ίντσα.

**4.23.9** Ένα (1) ρυθμιζόμενο κλειδί υπέργειων υδροστομίων για υδροστόμια με στέλεχος κρουνού τετραγωνικής διατομής διαστάσεων μέχρι 30X30 mm, όσο και πενταγωνικής ή τριγωνικής διατομής με πλευρά μέχρι 30 mm χωρίς την αλλαγή κάποιου εξαρτήματος.

**4.23.10** Κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσμων τύπου STORZ 65/45/25. Δύο (2) τεμ. από κάθε είδος κλειδιού.

**4.23.11** Πέντε (5) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% EPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος

κόκκινου, διαμέτρου 25 mm, μήκους 25 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-25 σε κάθε άκρο.

**4.23.12** Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% EPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο) χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 45 mm, μήκους 15 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-45 σε κάθε άκρο.

**4.23.13** Δύο (2) τεμ. σωλήνων Χ.Π., με εσωτερική επένδυση ελαστικού 100% EPDM, εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη (σύμφωνα με το DIN 14811, ή BS 6391 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Εθνικό πρότυπο), χρώματος κόκκινου, διαμέτρου 65 mm, μήκους 15 m έκαστος, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο.

**4.23.14** Πέντε (5) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 25 mm, δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 45 mm και δύο (2) τεμ. επιδέσμων σωλήνων διαμέτρου 65 mm.

**4.23.15** Ένα (1) σφικτήρα σωλήνων Χ.Π. (firefighting hose clamp) για την διακοπή της ροής νερού κατά την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση σωλήνων, ο οποίος να παραμένει ασφαλισμένος στην θέση διακοπής της ροής μέχρι την χειροκίνητη απασφάλισή του, κατάλληλος για σωλήνες διαμέτρου 25 mm και 45 mm.

**4.23.16** Σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου 65 mm από ενισχυμένο ελαστικό, συνολικού μήκους 8 m περίπου (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%) ή μεγαλύτερου με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ-65 σε κάθε άκρο.

**4.23.17** Δύο (2) πάνινες υδρίες χωρητικότητας 9 l τουλάχιστον, έκαστη.

**4.23.18** Δύο (2) φτυάρια με λαιμό τύπου κύκνου.

**4.23.19** Δύο (2) εργαλεία συνδυασμού σκαπάνης / τσεκουριού (τύπου Pulaski).

**4.23.20** Δύο (2) πριόνια ξύλου χειρός με μήκος λάμας τουλάχιστον 400 mm.

**4.23.21** Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για το όχημα.

#### **4.24 Χρωματισμός**

**4.24.1** Το κύριο μέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος να είναι βαμμένο κόκκινο σε απόχρωση από το διαθέσιμο εργοστασιακό χρωματολόγιο του κατασκευαστή του πλαισίου, με ακρυλικό χρώμα αρίστης ποιότητας σε θάλαμο βαφής.

**4.24.2** Σήμανση/αυτοκόλλητα: Δεν εφαρμόζεται.

**4.24.3** Οπισθοαντανακλαστική σήμανση εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 - Regulation No. 104 και τα συμπληρώματα αυτής 1 και 2: Το όχημα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες μεμβράνες μικροπρισματικής δομής υπερυψηλής αντανάκλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήμανση οχημάτων, ελάχιστου ύψους 50mm στα ακόλουθα σημεία (γραμμική σήμανση - line marking): Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα λευκού χρώματος κατά μήκος των δύο πλαϊνών πλευρών του οχήματος (δεξιά και αριστερά).

**4.24.4** Η υπερκατασκευή να διαθέτει αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 1846-2.

#### **4.25 Επισημάνσεις Υλικού**

**4.25.1** Σύμφωνα με το Παράρτημα XVII και τη σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2007/46/EK, κάθε πυροσβεστικό όχημα φέρει στερεωμένη σε σημείο ορατό και ευπρόσιτο, επάνω σε εξάρτημα, που κανονικά δεν επιδέχεται αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος, πινακίδα του κατασκευαστή του βασικού οχήματος. Η πινακίδα περιλαμβάνει, με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, στοιχεία όπως επωνυμία κατασκευαστή, αριθμό έγκρισης EK τύπου (για το βασικό πλαίσιο), αριθμό αναγνώρισης οχήματος, μέγιστη αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος κ.α.

**4.25.2** Σύμφωνα με την § 6.4.1 του EN 1846-2, κάθε πυροσβεστικό όχημα και ο μόνιμα εγκατεστημένος εξοπλισμός του φέρουν σήμανση με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες σε ορατά σημεία με στοιχεία όπως επωνυμία / διεύθυνση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ονομασία / τύπος εξοπλισμού, σήμανση CE ως προς την ικανοποίηση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, έτος κατασκευής κ.α.

**4.25.3** Σημάνσεις, σύμφωνα με την § 6.4.2 του EN 1846-2 και την § 7.3 του EN 1846-3, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

**4.25.3.1** Όλα τα χειριστήρια και τα όργανα φέρουν επεξηγηματικά σύμβολα ή κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, τοποθετημένα πάνω σε αυτά ή πλησίον τους, με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες.

**4.25.3.2** Ο θάλαμος οδήγησης φέρει πινακίδα με πληροφορίες ως προς το ύψος, το πλάτος και την μικτή μάζα έμφορτου οχήματος. Η πινακίδα έχει ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες και είναι τοποθετημένη σε θέση ορατή στον οδηγό.

**4.25.3.3** Να είναι τοποθετημένη, σε εμφανές σημείο, προειδοποίηση με πληροφορίες ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών και το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.

**4.25.3.4** Όλες οι επισημάνσεις που απαιτούνται στις παραγράφους του κεφ. 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ».

## **5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία, εκ των οποίων ορισμένα επαναλαμβάνονται στις προηγούμενες παραγράφους, κρίνονται απαραίτητα, πρέπει να συνοδεύουν τη προσφορά, προκειμένου να γίνει η Τεχνική Αξιολόγηση, και να υποβάλλονται σε τυπωμένα έντυπα του κατά περίπτωση κατασκευαστή τους ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του.

**5.1** Καμπύλες επιδόσεων κινητήρα (ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα.

**5.2** Τεχνικά στοιχεία συστήματος μετάδοσης κίνησης: συμπλέκτη, εάν υπάρχει, κιβωτίου ταχυτήτων και κιβωτίου υποβιβασμού που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον αριθμό ταχυτήτων και τις σχέσεις μετάδοσης, τετρακίνησης, συστημάτων αναστολής διαφορισμού.

**5.3** Τεχνικά μέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαμβανομένων υπόψη τυχόν περιορισμών λόγω των προσφερομένων ελαστικών και της ανάρτησης και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλαισίου (απόβαρο, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο, εσωτερικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) καρότσας, μεταξόνιο, μετατρόχιο, τεχνικά στοιχεία συστήματος ανάρτησης, διεύθυνσης, πέδησης ανάρτησης κλπ.) από τον κατασκευαστή του οχήματος.

**5.4** Διαστάσεις τροχών και ελαστικών από τον κατασκευαστή του οχήματος.

**5.5** Κύκλος στροφής οχήματος (από τοίχο σε τοίχο).

**5.6** Μέγιστη αναρριχητική ικανότητα του οχήματος υπό πλήρες φορτίο.

**5.7** Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα:

**5.7.1** Τεχνικά φυλλάδια αντλητικού συγκροτήματος που να περιλαμβάνει τον κινητήρα με την αντλία.

**5.7.2** Διαγράμματα επιδόσεων του πυροσβεστικού συγκροτήματος με αντιστοιχία παροχής, πίεσης.

**5.7.3** Τεχνικά φυλλάδια συστήματος προπλήρωσης.

## **5.8 Πυροσβεστικός εξοπλισμός**

**5.8.1** Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) και τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήμανσης, καθώς και πιστοποίηση έντασης ήχου σειρήνας.

**5.8.2** Τεχνικά φυλλάδια σωλήνων χαμηλής πίεσης και αποδεικτικά συμφωνίας με οποιοδήποτε από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συμμορφώνονται οι προσφερόμενοι σωλήνες.

**5.8.3** Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου (Declaration of Conformity - DoC) και τεχνικά φυλλάδια πομπодέκτη οχήματος.

**5.8.4** Τεχνικά φυλλάδια αυλών χαμηλής πίεσης.

**5.8.5** Τεχνικά φυλλάδια συστήματος τηλεματικής: Δεν υφίσταται.

**5.8.6** Τεχνικό φυλλάδιο βαρούλκου.

## **5.9 Σχέδια – μελέτες:**

**5.9.1** Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερόμενου οχήματος υπό κλίμακα. Το σχέδιο να περιλαμβάνει τιμές μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών προσέγγισης και αποχώρησης, εδαφική ανοχή και εδαφική ανοχή κάτω από τα διαφορικά.

**5.9.2** Σχέδιο της υπερκατασκευής του προσφερομένου οχήματος τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων υπό κλίμακα.

**5.9.3** Μελέτη κατανομής φορτίων στους άξονες του προσφερομένου οχήματος με αναλυτικό επιμερισμό του βάρους του οχήματος στα ακόλουθα κατ' ελάχιστον μέρη: πλαίσιο, πλήρωμα, υπερκατασκευή, πυροσβεστικό συγκρότημα, δεξαμενή νερού, τυλικτήρας.

**5.9.4** Συνοπτική μελέτη υπολογισμού του ύψους, του κέντρου βάρους και της οριακής γωνίας ανατροπής του προσφερομένου οχήματος.

**5.10** Οποιαδήποτε τεχνική δυνατότητα πέραν των αναγραφομένων στην παρούσα Προδιαγραφή. (όπως λ.χ. Αντιδιαμετρική αξονική δυνατότητα του οχήματος (cross-axle capability, κλπ) να αναφέρεται με την προσφορά καθόσον θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων προσφορών.

## **6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ**

### **6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα – Πιστοποιητικά**

**6.1.1** Το πλήρες όχημα, παραδίδεται συνοδευμένο από τα κάτωθι εγχειρίδια / οδηγίες χρήσης / καταλόγους / πιστοποιητικά / βεβαιώσεις , των παραγράφων 6.1.1.1 έως και 6.1.1.10, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία εγγεγραμμένα σε οπτικό δίσκο), καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα των παραγράφων, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1 και 8.2.2:

**6.1.1.1** Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο και την πυροσβεστική αντλία στην Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης).

**6.1.1.2** Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου (workshop manual) στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάση δεδομένων με απόδοση κωδικών, απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης για χρονικό διάστημα ίδιο με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 5 ετών (σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερη των 5 ετών θα καλύπτεται το κόστος συνδρομής για 5 έτη)

**6.1.1.3** Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής πυροσβεστικού συγκροτήματος επιπέδου συνεργείου (workshop manual) στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης).

**6.1.1.4** Ένα (1) κατάλογο/τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού για το πυροσβεστικό συγκρότημα (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση έκδοσης νέων.

**6.1.1.5** Ένα (1) κατάλογο/τιμοκατάλογο ανταλλακτικών με αριθμό ονομαστικού, για το πλαίσιο, στην Αγγλική ή Ελληνική (έντυπα ή ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση σε αντίστοιχη βάση δεδομένων, με απόδοση κωδικών πρόσβασης), οι οποίοι να ανανεώνονται σε περίπτωση έκδοσης νέων. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάση δεδομένων με απόδοση κωδικών, απαιτείται η κάλυψη της εν λόγω απαίτησης για χρονικό διάστημα ίδιο με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των 5 ετών (σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερη των 5 ετών θα καλύπτεται το κόστος συνδρομής για 5 έτη).

**6.1.1.6** Αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας ΕΚ (EC Declaration of Conformity) για κάθε όχημα.

**6.1.1.7** Το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του αρμόδιου φορέα Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), που αναφέρεται στο κατασκευασμένο πλαίσιο με την εν λόγω έγκριση τύπου (στη γλώσσα έκδοσης ή στην Αγγλική γλώσσα).

**6.1.1.8** Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of Conformity) (στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) για κάθε κατασκευασμένο πλαίσιο.

**6.1.1.9** Κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα (εάν υπάρχει), αριθμός (s/n) αντλίας και αριθμός (s/n) Π/Δ.

**6.1.1.10 Έγγραφο παραγράφου 10.1.1. (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)**

**6.1.2** Ο προμηθευτής προσκομίζει, κατά την παράδοση, αντίγραφα ανανεωμένων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για όποια από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 10.1.2, που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, λήγει πριν την παράδοση του οχήματος.

**6.1.3** Ο προμηθευτής προσκομίζει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του οχήματος, Απόφαση Έγκρισης Τύπου του προσφερομένου πλαισίου από τον αρμόδιο φορέα (ΥΠΥΜΕΔΙ) ή εναλλακτικά από αντίστοιχη Εθνική Αρχή οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ε.Ε., που να περιλαμβάνει απαραίτητα τον προσφερόμενο τύπο πλαισίου (εργοστασιακό και εμπορικό), τον τύπο του θαλάμου οδήγησης (κανονική, επιμηκυμένη, διπλή καμπίνα) που προσφέρεται, το μεταξόνιο, τον κινητήρα, τη μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή έμφορτη μάζα του προσφερόμενου πλαισίου καθώς και τις μέγιστα επιτρεπόμενες μάζες των αξόνων αυτού, το σύστημα πέδησης και τα ελαστικά (διαστάσεις, αριθμός ελαστικών ανά άξονα) του προσφερόμενου πλαισίου. Γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ισοδύναμα των Εγκρίσεων Τύπου, των οποίων η ισοδυναμία να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής. Εάν η Έγκριση Τύπου δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, να συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

**6.1.4** Οι παρακάτω βεβαιώσεις να υποβληθούν εγγράφως από τους κατασκευαστές στην Ελληνική (ή με επίσημη μετάφραση) :

**6.1.4.1** Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόμενο όχημα ανταποκρίνεται στην απαίτηση προσδιορισμού και ταξινόμησης όπως αυτά ορίζονται στο EN 1846 - 1, με ενδεχόμενη εξαίρεση της μικτής έμφορτης μάζας σύμφωνα με την παρ.ΣΤ/4.1, καθώς και ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των EN 1846 parts 2 & 3.

**6.1.4.2** Βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι το προσφερόμενο πυροσβεστικό όχημα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των παραγράφων της παρούσας στις οποίες γίνεται μνεία για ανταπόκριση στις αντίστοιχες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN).

**6.1.4.3** Βεβαίωση του κατασκευαστή του πυροσβεστικού συγκροτήματος ότι το προσφερόμενο πυροσβεστικό συγκρότημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας και ότι η προσφερόμενη αντλία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των EN 1028 - 1 και EN 1028 - 2 ή στις απαιτήσεις του EN 14466.

**6.1.4.4** Βεβαίωση του κατασκευαστή του πλαισίου - οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τον αριθμό ετησίων πωλήσεων καινούργιων πλαισίων στη χώρα μας ή στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία.

**6.1.4.5** Βεβαίωση του κατασκευαστή του πυροσβεστικού συγκροτήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα για τον αριθμό ετησίων πωλήσεων καινούργιων πυροσβεστικών συγκροτημάτων στη χώρα μας ή στην Ευρώπη την τελευταία πενταετία.

**6.1.4.6** Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τα εργοστάσια κατασκευής πλαισίου, πυροσβεστικού συγκροτήματος και υπερκατασκευής.

**6.1.4.7** Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τις εταιρείες τεχνικής υποστήριξης πλαισίου, πυροσβεστικού συγκροτήματος και υπερκατασκευής. **Εναλλακτικά, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του προμηθευτή.**

## **7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ**

**7.1** Μακροσκοπικός έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) ελέγχει τις σημάνσεις της παραγράφου 4.25, την αρτιότητα και την επιμέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισμό του οχήματος καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρελκομένων, την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων και πιστοποιητικών της παραγράφου 6.1 και εξετάζει την συμφωνία τους με την ΠΕΔ και την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή

**7.2** Ο λειτουργικός έλεγχος πραγματοποιείται με την οδήγηση κάθε οχήματος, έμφορτου στην μικτή μάζα του, έως 50 km, με οδηγό του προμηθευτή και συνοδηγό του στέλεχος της ΕΠ (ή εναλλακτικά το αντίστροφο), για την εξέταση της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Ελέγχονται επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα διαφορικά και οι σωληνώσεις υγρών κάθε οχήματος για την εξακρίβωση διαρροών. Επίσης γίνεται δοκιμή του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

**7.3** Επιπλέον λειτουργικός έλεγχος του οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά την κρίση της ΕΠ, πέραν του ελέγχου της παρ. 7.2 (λ.χ. δειγματοληπτική δοκιμή επιδόσεων της πυροσβεστικής αντλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης, του υπό προμήθεια οχήματος, σε κατάλληλο εργαστήριο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και εκπροσώπων του προμηθευτή με έκδοση αντίστοιχου πρακτικού δοκιμής).

**7.4** Ζύγιση των οχημάτων με πλήρες φορτίο, σε κατάσταση ετοιμότητας, προς διαπίστωση του ολικού βάρους, της κατανομής βαρών κατά τον διαμήκη άξονα, της κατανομής βαρών ανά άξονα (εμπρός - πίσω) και της κατανομής βαρών ανά τροχό

**7.5** Ο προμηθευτής ασφαλίζει κάθε όχημα (σε ασφαλιστική εταιρεία) για την μεταφορά και την δοκιμή του μέχρι και την οριστική παραλαβή του από την Υπηρεσία.

**7.6** Ο λειτουργικός έλεγχος της παρ. 7.2 και 7.4 γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή καθώς οποιοσδήποτε επιπλέον έλεγχος κατά την παρ. 7.3.

**7.7** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιοδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

**7.8** Το όχημα δεν παραλαμβάνεται από την ΕΠ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

**7.8.1** Σε περίπτωση απόκλισης του πλήρους οχήματος μετά του εξοπλισμού και των παρελκόμενων κατά τον μακροσκοπικό και λειτουργικό του έλεγχο από τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

**7.8.2** Σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων ή μη προσκόμισής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής.

## **8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

### **8.1 Εγγυήσεις**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει:

**8.1.1** Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (πλαίσιο - πυροσβεστικό συγκρότημα - εξοπλισμός) για τρία (3) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. Δεν γίνονται αποδεκτές εγγυήσεις που αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για το πλήρες όχημα **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

**8.1.2** Εγγύηση καλής λειτουργίας για την υπερκατασκευή για πέντε (5) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

**8.1.3** Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του πλαισίου και της υπερκατασκευής για πέντε (5) έτη τουλάχιστον **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

**8.1.4** Εγγύηση της δεξαμενής νερού για δέκα (10) έτη τουλάχιστον **(βαθμολογούμενο κριτήριο)**.

**8.1.5** Εγγύηση καλής λειτουργίας του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.

**8.1.6** Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους των εγγυήσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικές του δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.

**8.1.7** Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για τις εργασίες που πραγματοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχημα εντός της διάρκειας της εγγύησης.

## **8.2 Υποστήριξη με Ανταλλακτικά – Τεχνική Υποστήριξη Υπερκατασκευής**

**8.2.1** Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόμενο όχημα και τον πυροσβεστικό εξοπλισμό για δέκα (10) έτη τουλάχιστον (**βαθμολογούμενο κριτήριο**). Να υποβληθούν παράλληλα και αντίστοιχες δηλώσεις των επί μέρους κατασκευαστών εξαρτημάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότημα). Προμηθευτές που παρέχουν την δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών πέραν των 10 ετών οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους αντίστοιχη δηλώσεις των κατασκευαστών των επί μέρους εξαρτημάτων (πλαίσιο - αντλητικό συγκρότημα) για την αποδοχή του πρόσθετου χρόνου διάθεσης ανταλλακτικών.

**8.2.2** Ο προμηθευτής να δηλώσει την έκπτωση που παρέχει στην προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, ως ποσοστό επί του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

**8.2.3** Με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τον επίσημο τιμοκατάλογο συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις εκδόσεως νέου. Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής να δεσμευτεί εγγράφως για την προσκόμιση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. Ο τιμοκατάλογος συντήρησης δεν υπόκειται σε αξιολόγηση.

**8.2.4** Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του πλαισίου, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή, να γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από ειδικευμένους τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Να δηλώνεται με την προσφορά το πρόγραμμα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα).

**8.2.5** Ο προμηθευτής θα πρέπει μετά την πώληση να παρέχει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για το αμάξιμο της υπερκατασκευής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο επισκευής του αμαξώματος της υπερκατασκευής στην Ελλάδα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των συνεργείων επισκευής θα πρέπει να είναι ικανές να στεγάσουν τα προς επισκευή πυροσβεστικά οχήματα και για το σκοπό αυτό να διαθέτουν επαρκές ελεύθερο ύψος και θύρα πρόσβασης (εισόδου) κατάλληλων διαστάσεων.

## **8.3 Εκπαίδευση**

**8.3.1** Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας σε θέματα συντήρησης και επισκευής του προσφερομένου οχήματος (πλαίσιο και πυροσβεστικό συγκρότημα) για μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα σε κατάλληλο χώρο, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

**8.3.2** Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το χειρισμό των οχημάτων και του εξοπλισμού τους για μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα σε κατάλληλο χώρο, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

**8.3.3** Τέλος, ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει προσωπικό της Υπηρεσίας σε θέματα προγραμματισμού του προσφερόμενου πομποδέκτη, για μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα σε κατάλληλο χώρο, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

**8.3.4** Τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής του προσωπικού της Υπηρεσίας βαρύνουν τον προμηθευτή.

**8.3.5** Κατά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόμενες φάσεις της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόμενους έντυπες σημειώσεις, σχετικές με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα.

**8.3.6** Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του οχήματος.

## **9 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**9.1** Τόπος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στην διακήρυξη.

**9.2** Χρόνος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στην διακήρυξη.  
Η παράδοση νωρίτερα από το χρόνο που ορίζει η διακήρυξη βαθμολογείται ανάλογα (**βαθμολογούμενο κριτήριο**).

## **10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**10.1** Στην Τεχνική Προσφορά να συμπεριλαμβάνονται:

**10.1.1** Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων - <https://prodiagrafes.army.gr> - Το ΕΣ είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ αυτής. Σε κάθε αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο τόσο με την παρούσα ΠΕΔ όσο και με τα πρότυπα της όπου αυτά αναφέρονται. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή **στα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα "PROSPECTUS"** ή στην τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για το

πυροσβεστικό όχημα της παρούσας προδιαγραφής, τα οποία πρέπει απαραίτητως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του **"Έντυπου Συμμόρφωσης"**, ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.**

**10.1.2** Αντίγραφο ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα στις παραγράφους 4.1.3, 4.1.4 εργοστάσια κατασκευής.

**10.1.3** Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου (παρ. 6.1.4.7) που απαιτεί η διακήρυξη, για την τεχνική υποστήριξη για το πυροσβεστικό όχημα της παρούσας Προδιαγραφής, εφόσον διατίθεται.

**10.1.4** Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 10.1.2 και 10.1.3 να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

**10.1.5** Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με φωτογραφίες ή/και ηλεκτρονικά αρχεία με σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές για το πυροσβεστικό όχημα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη των μηχανημάτων.

**10.1.6** Κατάλογος (χωρίς τιμές) πρόσθετου εξοπλισμού ή παρελκομένων (options), τα οποία ως σκοπό έχουν την βελτίωση της απόδοσης και του χειρισμού για το πυροσβεστικό όχημα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.

**10.1.7** Κατάλογος (χωρίς τιμές) ειδικών εργαλείων, τα οποία λόγω της ιδιοκατασκευής τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών από τις ΕΔ.

**10.1.8** Αναλυτικός κατάλογος (χωρίς τιμές) των απαραίτητων, κατά την κρίση του προμηθευτή, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για την προληπτική συντήρηση ενός πυροσβεστικού οχήματος της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που περιέχονται στο service manual. Τα υλικά είναι κωδικοποιημένα όπως στους καταλόγους των παραγράφων 6.1.1.4 και 6.1.1.5

**10.1.9** Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων.

**10.1.10** Τα έγγραφα των παραγράφων 4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.2, 4.7.6, 4.10, 4.11 και 5.

**10.2** Στην Οικονομική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται:

**10.2.1** Ιδιαίτερος τιμοκατάλογος του εξοπλισμού της παραγράφου 10.1.6.

**10.2.2** Το συνολικό κόστος των ειδικών εργαλείων της παραγράφου 10.1.7.

**10.2.3** Ιδιαίτερος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιμων υλικών της παραγράφου 10.1.8, με τιμές ισχύουσες μέχρι και την ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς.

## **11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**11.1** Τα βαθμολογούμενα κριτήρια επεξηγούνται στην Προσθήκη Ι.

**11.2** Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές μεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των πυροσβεστικών οχημάτων ομοίων δυνατοτήτων.

## **ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ RICK UP**

<b>A/A</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ</b>	<b>ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>ΠΑΡ/ΣΕΙΣ</b>
1	Τελική ταχύτητα	4.2.1	2	(α), (β)
2	Επιτάχυνση 0-65 km/h (sec)	4.2.2	2	(α), (β)
3	Επιτάχυνση 0-100m (sec)	4.2.3	2	(α), (β)
4	Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση	4.2.4	6	(α), (β)
5	Ολικό μήκος ≤ 5500 mm	4.3.1.1	4	(α)
6	Ολικό πλάτος ≤ 2000 mm	4.3.1.2	2	(α)
7	Ολικό ύψος	4.3.1.3	2	(α), (β)
8	Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες	4.3.2.5	6	(α), (β)
9	Διάμετρος του κύκλου στροφής του οχήματος	4.3.2.6	6	(α), (β)
10	Γωνία ανατροπής	4.3.2.7	5	(α), (β)
11	Περιθώριο ασφαλείας φόρτισης πλαισίου (πόσο μεγαλύτερο είναι το RTLM/GVWR από το GLM)	4.4.1	4	(α), (β)
12	Ισχύς κινητήρα ≥ 110 kW	4.5.1	4	(α)
13	Ροπή κινητήρα ≥ 350 Nm	4.5.1	4	(γ)
14	Αυτονομία λειτουργίας οχήμα-	4.6.1	5	(α), (β)

	<b>ΤΟΣ</b>			
15	Συστήματα ευστάθειας πλέον της απαίτησης	4.11.1	5	(α)
16	<b>Ελκτική ικανότητα βαρούλκου ≥ 25 kN</b>	<b>4.15.3</b>	<b>4</b>	<b>(α)</b>
17	<b>Ισχύς κινητήρα αντλίας ≥ 12 kW</b>	<b>4.21.4.4</b>	<b>6</b>	<b>(α)</b>
18	<b>Επίδοση αντλίας ≥ 500l/min</b>	<b>4.21.4.12</b>	<b>6</b>	<b>(α)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'</b>			<b>75</b>	
19	Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ τριών (3) ετών	8.1.1	5	(α)
20	Εγγύηση καλής λειτουργίας αμαξώματος υπερκατασκευής ≥ 5 έτη	8.1.2	5	(α)
21	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας ≥ 5 έτη	8.1.3	4	(α)
22	Εγγύηση δεξαμενής νερού ≥ 10 έτη	8.1.4	2	(α)
23	Υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών για ≥ 10 έτη	8.2.1	2	(α)
24	Παρεχόμενη έκπτωση ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης	8.2.2	2	(α)
25	Αξιολόγηση του χρόνου παράδοσης του υλικού	9.2	5	(β)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'</b>			<b>25</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ</b>			<b>100</b>	

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

α. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαραίτατοι όροι, ενώ αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 120. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από 100 έως 120. Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, την τεχνική προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

$$X = 100 + 20 \times \frac{P - A}{120 - 100}$$

**B – A**

Όπου :

**X** : η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά

**Π** : η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό

**A** : η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή

**B** : η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για

τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη

προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη

θεωρείται η μικρότερη προσφορά)

**β.** Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της υπηρεσίας, τότε η ελάχιστη ή μέγιστη αντίστοιχα προσφερόμενη **αποδεκτή** τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή A για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.

**γ.** Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην τεχνική προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Ο Συντάξας

Πλωτάρχης (Μ) Σπυρίδων Παππάς ΠΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πλοίαρχος (Μ) Μιαούλης Μπούρατζης ΠΝ  
Διευθυντής ΔΚ

**ΠΡΟΣΘΗΚΗ****ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
(υπόδειγμα)**

<b>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραμματικά)</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ</b>
1	Πεδίο Εφαρμογής.	Συμφωνώ.
2	Σχετικά Έγγραφα.	Συμφωνώ.
.....	.....	.....
.....	Υποβολή του συνόλου των αναφερομένων εγγράφων/ πιστοποιητικών.	Συμφωνώ. Υποβάλλονται συνημμένα.
10.2		Συμφωνώ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /**  
**ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ..... /  
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος  
Φορέα<sup>1</sup>).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)<sup>2</sup>.....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ<sup>3</sup>.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή  
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των  
ευρώ.....<sup>4</sup>

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  
....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ:  
..... (διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
.....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)

<sup>1</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>3</sup> Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

<sup>4</sup> Όπως υποσημείωση 3.

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση) .....  
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..<sup>5</sup>/ της υπ αριθ ..... σύμβασης / συμφωνίας πλαισίου “(τίτλος σύμβασης / συμφωνίας πλαίσιο)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος <sup>6</sup> ..... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ..... ημέρες<sup>7</sup> από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης<sup>8</sup>)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε<sup>9</sup>.

Τηλ./ Email επικοινωνίας Εκδίδουσας Αρχής:

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

<sup>5</sup> Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

<sup>6</sup> Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν. 4412/16.

<sup>7</sup> Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<sup>8</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

<sup>9</sup> Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός –αριθμός ΤΚ fax )

Ημερομηνία έκδοσης .....

ΕΥΡΩ. ....

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ....(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας .....Δ/ση..... για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια .....της (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του ....., πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 203, 207 του Ν.4412/16.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Τηλ./ Email επικοινωνίας Εκδίδουσας Αρχής:

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός –αριθμός ΤΚ fax ): .....

Ημερομηνία έκδοσης:..... ΕΥΡΩ: .....

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως) ..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ..... Δ/ση ..... για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτήν ειδών σε εκτέλεση των όρων της με αριθμό ..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ..... (αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών του ..... και το οποίο ποσόν καλύπτει το απαιτούμενο από τη διακήρυξη ποσό.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Τηλ./ Email επικοινωνίας Εκδίδουσας Αρχής:

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ..... /  
 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: .....

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος  
 Φορέα<sup>1</sup>).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα<sup>2</sup>) .....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. .... ποσού ..... ευρώ<sup>3</sup>.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή  
 ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
 διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ .....<sup>4</sup> υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  
 ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 ....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ:  
 ..... (διεύθυνση) ..... ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 .....

β) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 .....

γ) (πλήρη επωνυμία) ....., ΑΦΜ: ..... (διεύθυνση)  
 .....<sup>5</sup>

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων  
 μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....  
 Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

<sup>1</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

<sup>3</sup> Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε  
 συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της  
 σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ  
 (άρθρο 157 ν. 4281/2014).

<sup>4</sup> ο.π. υποσ. 3.

<sup>5</sup> Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

.....<sup>6</sup> της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα .....<sup>7</sup>

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε .....ημέρες <sup>8</sup> από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετηνπροϋπόθεσηότιοσχετικάίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης <sup>9</sup>.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε<sup>10</sup>.

Τηλ./ Email επικοινωνίας Εκδίδουσας Αρχής:

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

<sup>6</sup> Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/16.

<sup>7</sup> Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

<sup>8</sup> Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<sup>9</sup> Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

<sup>10</sup> Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

### ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ..... / 20...**

για την ανάθεση στην εταιρεία

« ..... »

**Προμήθεια .....**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ' ανώτατο όριο): ..... ΕΥΡΩ (€)**

Στο Ν.Ο. Σκαραμαγκά, σήμερα ....., δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης κατακύρωσης με στοιχεία Φ.604.2/ / ..... /Σ. .... /ΚΕΦΝ/1310, μεταξύ του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, (εφεξής αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στον Σκαραμαγκά (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, ΤΚ ..... ) εκπροσωπούμενου από ..... και της εταιρείας ..... που εδρεύει στ ..... (οδός ....., αριθ. ....), και εκπροσωπείται νόμιμα από Τ.... (ΑΔΤ ....., ΑΦΜ .....), η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος».

### **ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ**

#### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο Σύμβασης / Χρονική Διάρκεια Σύμβασης/ Τεχνικός Προσδιορισμός**

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης του οχήματος μετά των παρελκομένων του, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, ως Παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Η διάρκεια της παρούσης είναι .....από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3. Το προσφερόμενο όχημα μετά των παρελκομένων του, θα βρίσκεται σε συμφωνία με την Τεχνική Προδιαγραφή (Τεχνικό Προσδιορισμό) της διακήρυξης του Διαγωνισμού 23Ε/23, τους λοιπούς όρους της υπ' αριθ. .... Συμφωνίας-Πλαίσιο, σε συνδυασμό με την παρ. .... της εκτελεστικής κατακυρωτικής αποφάσεως και της προσφοράς του αναδόχου.

#### **Άρθρο 2**

#### **Συμβατικό Τμήμα / Πιστώσεις**

1. Το συμβατικό τμήμα ορίζεται στο ποσό των .....  
.....  
(Άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ τρίτων).

2. Οι πιστώσεις θα διατεθούν ως παρ. .... της εκτελεστικής κατακυρωτικής απόφασης.

3. Με μέριμνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα:

α. Πλήρη Επωνυμία Εταιρείας:

.....

β. Στοιχεία Δικαιούχου (εφόσον απαιτείται):

.....

γ. Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:

.....

δ. ΑΦΜ Εταιρείας:

.....

ε. Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:

.....

στ. IBAN:

.....

ζ. SWIFT:

.....

### Άρθρο 3 Εγγυήσεις

1. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμόν ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ..... συνολικού ύψους ..... ευρώ και ..... λεπτών (..... €), η οποία καλύπτει το τέσσερα τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης που του ανατέθηκε, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι ..... [χρόνος μεγαλύτερος κατά έξι (6) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης], για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα ..... και το κείμενο της έχει γίνει απολύτως δεκτό από τον Εργοδότη. **(Η παρούσα παρ. ισχύει για αξία μεγαλύτερη των 30.000,00€).** Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του. **(Η παρούσα παρ. ισχύει για αξία μεγαλύτερη των 30.000,00€).**

2. Κατά την παράδοση του οχήματος μετά των παρελκομένων του, θα προσκομιστεί στο Τμήμα Προμηθειών (1310) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας αυτών, χρονικής διάρκειας ..... (..) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

### Άρθρο 4 Χρόνος / Τόπος Παράδοσης Υλικών

1. Το όχημα μετά των παρελκομένων του Παραρτήματος «Α» της παρούσας θα παραδοθούν στην Υπηρεσία κατωτέρω παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος ..... από την ημερομηνία ανάρτησης της εκτελεστικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα προς προμήθεια θα παραδοθούν DDP στον Ναύσταθμο Κρήτης στις εγκαταστάσεις ΝΚ/ΑΝΟ/ΝΑΤΟ, (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS EL434) με κόστος του ιδίου, μεταφορικά έξοδα, μέσα και ευθύνη του Προμηθευτή (σύμφωνα με τους INCOTERMS 2020).

**Άρθρο 5**

**Διαδικασία /Δικαιολογητικά Πληρωμής**

Όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. .... της εκδοθείσας απόφασης Κατακύρωσης - Πλαίσιο.

**Άρθρο 6**

**Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμών**

Όπως καθορίζεται στο Άρθρο 14 της Συμφωνίας Πλαίσιο υπ' αριθμόν....

**Άρθρο 7**

**Τροποποίηση Όρων Σύμβασης**

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου.

**Άρθρο 8**

**Λοιποί Όροι**

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Όλοι οι όροι της προηγούμενης Συμφωνίας-Πλαίσιο ..... συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για την παρούσα σύμβαση.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά ο Ν.4412/16, οι όροι της παρούσης σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
5. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν δύο (2) η αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

«Α» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

«1» Απόφαση Εκτελεστικής Κατακύρωσης με στοιχεία.....

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»  
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

### **ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

1. Σ' αυτή τη Ρήτρα :
  - α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship, η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή Προμηθειών».
  - β. «Αρχή Προμηθειών» σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του NATO ή μια αρχή διαχείρισης του NATO.
  - γ. «Τεχνικά Δεδομένα» σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο.
  - δ. «Ισοδύναμος συμβατικός όρος» σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.
2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση / κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύμφωνα με το κατά NATO Σύστημα Κωδικοποίησης (NCS).
3. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
4. Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.
5. Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απ' ευθείας για τα δεδομένα.

7. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με ένα κατασκευαστή σε μία εκτός NATO χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/ προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή Προμηθειών.

8. Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτισης προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.

9. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σ' αυτό το σύμβολαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.

10. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποίησης NATO.

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουντζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

H-1-1

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Ε/23

### **ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό,

H-1-2

τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος ..... έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ..... (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία .....και με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ: ....., Τ.Κ. ...., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .....

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
24 Απρ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Ε/23

### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ..... /20...**

***Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Οχήματος.....***

Η παρούσα Συμφωνία εκδόθηκε και υπογράφεται στο Ν.Ο. Σκαραμαγκά, την ..... μεταξύ των:

α. από τη μια πλευρά, που εφεξής θα καλείται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Πολεμικό Ναυτικό – Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή Προμηθειών, Πλοίαρχο (Ο) Ταξιάρχη Μπρακουμάτσο ΠΝ, νομίμως εξουσιοδοτημένου με την υπ' αριθ. ...., απόφαση Κατακύρωσης Πλαισίου.

και

β. από την άλλη πλευρά, την εταιρεία, που εφεξής θα αποκαλείται **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** (Προμηθευτής): Εταιρεία με την επωνυμία «.....» με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών ..... και ΑΦΜ....., ΔΟΥ: ....., που εδρεύει στη οδό ....., νομίμως εκπροσωπούμενη απότ..ν..... υπήκοο....., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... διαβατηρίου/ αστ. Ταυτότητας..... που εκδόθηκε την ..... και λήγει την ....., με αριθμό Τηλεφώνου.....

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ**

-«ΚΕΦΝ» ή «Π.Ν.» ή «Εργοδότης» ή «Υπηρεσία» ή «Αγοραστής» ή αντωνυμία αντί αυτών, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και η εντολοδόχος Υπηρεσία για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.

-«Εργολάβος» ή «Ανάδοχος» ή «Πάροχος» ή «Προμηθευτής» ή «Προμηθεύτρια» ή «Συντηρήτρια» ή αντωνυμία αντί αυτών, η εταιρεία «.....» .. ».

-«Συμβαλλόμενοι»: Ο Ανάδοχος και ο Εργοδότης (ΚΕΦΝ).

-«Συμφωνία - Πλαίσιο»: Το επίσημο κείμενο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Ανάδοχο και τον Εργοδότη και αποτελείται από τα άρθρα της παρούσης.

Από κοινού ο Ανάδοχος και ο Εργοδότης, θα αποκαλούνται κατωτέρω στο παρόν ως «**τα Μέρη**» και το καθένα χωριστά ως «**Πλευρά**».

**Μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, συμφωνήθηκαν και έγιναν**

**αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:****Άρθρο 1****Αντικείμενο Σύμβασης**

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας του οχήματος μετά των παρελκομένων του, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Το προσφερόμενο όχημα, μετά των παρελκομένων του, θα βρίσκονται σε συμφωνία με την Τεχνική Προδιαγραφή (Τεχνικά Χαρακτηριστικά), τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του Διαγωνισμού 23Ε/23 και της προσφοράς του Αναδόχου.

**Άρθρο 2****Σκοπός**

Σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο, είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Ανάδοχος θα παρέχει το προσφερόμενο όχημα. Εν συνεχεία, θα καταρτιστεί αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση.

**Άρθρο 3****Έναρξη και Διάρκεια Ισχύος**

1. Η παρούσα άρχεται και ισχύει για ένα (1) έτος, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας - Πλαίσιο παραμένουν σε πλήρη ισχύ και για τις εκτελεστικές συμβάσεις που εκτελούνται στην διάρκεια ισχύος της συμφωνίας. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της Συμφωνίας - Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.

**Άρθρο 4****Κατάσταση Υλικού / Εγγυήσεις**

1. Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι πρόσφατης κατασκευής, τελείως αμεταχείριστο και σε άριστη κατάσταση.

2. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει «Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή ζημιών που προκαλούνται από την δυσλειτουργία των υλικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας του παραδοτέου συμβατικού αντικειμένου και προσκομίζεται στο Τμήμα Προμηθειών, μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών.

3. Το πλήρες όχημα θα καλύπτεται από γραπτή Βεβαίωση Εγγύησης καλής λειτουργίας για τα πρώτα δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας, σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το ΑΝΟ, για βλάβη ή φθορά που ΔΕΝ προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή αντικανονική συντήρηση. Επίσης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως για την δωρεάν εκτέλεση εργασιών του πρώτου Service και της αρχικής πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων σύμφωνα με ΦΕΚ Β 1186/2003.

4. Το Πυροσβεστικό Όχημα θα καλύπτεται από γραπτή Βεβαίωση Εγγύησης χρώματος και αντισκωριακής προστασίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία παράδοσής του.

5. Για την υποστήριξη του A/O και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα εγγυηθεί για μία τουλάχιστον δεκαετία από τη παράδοσή του για διατήρηση του σε λειτουργία. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο.

6. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του A/O, να συντάσσει και να καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.

### Άρθρο 5

#### Συμβατικό Τμήμα / Πιστώσεις

1. Το συμβατικό τμήμα της Συμφωνίας - Πλαίσιο ορίζεται στο ποσό των ..... ευρώ και .....λεπτών (..... €), άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.

2. Η προμήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις:

α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ	: 0,10 %
β. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ	: 0,0030 %
γ. ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου	: 0,0006 %
<b>Σύνολο</b>	<b>: 0,1036 %</b>

3. Σε επιπλέον παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013.

4. Η προμήθεια δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

5. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση της παρούσας πιστώσεις, θα διατεθούν συμφώνως παρ..... της Κατακύρωσης Πλαίσιο.

### Άρθρο 6

#### Εκτελεστικές Συμβάσεις

1. Η Συμφωνία – Πλαίσιο δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή αιτημάτων προς τον Ανάδοχο για την παροχή των αιτούμενων ειδών και όποια οικεία υποχρέωση, γεννάται μόνο με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων.

2. Οι εκτελεστικές συμβάσεις θα υπογράφονται ξεχωριστά για κάθε παραγγελία ειδών, είτε ολική, είτε τμηματική.

3. Η ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί άνευ διενέργειας νέου επαναδιαγωνισμού (call-off), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α παρ.5 άρθρου 39 του ν.4412/16 και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα «B» της Διακήρυξης 23Ε/23.

4. Το κόστος του υπό προμήθεια οχήματος, μέσω της εκτελεστικής σύμβασης, δε θα υπερβεί τη συνολικά κατακυρωθείσα αξία της Συμφωνίας -Πλαίσιο.

**Άρθρο 7****Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των υλικών του Άρθρου 1 της παρούσας και ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τα υλικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και έναντι του ποσού της συμφωνηθείσας με την εκτελεστική σύμβαση τιμής.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να παραγγείλει / αναθέσει εξ' ολοκλήρου, μερικώς ή κατ' ελάχιστον την οποιαδήποτε ποσότητα ειδών και επομένως δεν δεσμεύεται έναντι του δικαιούχου της παρούσας μέχρι και την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 105 του ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης που του ανατέθηκε κατ' εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οποτεδήποτε και αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να του αναθέσει την εκτέλεση.

4. Η εκτελεστική σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, θα υπογράφεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών ΚΕΦΝ / Τμήμα Προμηθειών (1310).

5. Ο επιχειρησιακός φορέας θα αιτεί από τον φορέα χρηματοδότησης την δέσμευση του αναλογούντος για την ανάθεση ποσού. Μετά την έκδοση της σχετικής δέσμευσης πίστωσης από τον φορέα χρηματοδότησης, θα διαβιβάζεται στο 1310, είτε η ίδια η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), είτε τα στοιχεία αυτής και θα εκδίδει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάθεσης, την οποία και θα κοινοποιεί στον ανάδοχο και θα τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

6. Η απόφαση ανάθεσης, θα υπογράφεται από τον εκάστοτε ΕΟΕ και η εκτελεστική σύμβαση, θα υπογράφεται από την Διεύθυνση Προμηθειών ΚΕΦΝ / Τμήμα Προμηθειών (1310) και τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αναδόχου.

7. Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της σύμβασης.

8. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες, θα κοινοποιούνται τόσο στον επιχειρησιακό φορέα, όσο και στην Υπηρεσία Παραλαβής του οχήματος.

**Άρθρο 8****Κυρώσεις κατά των Αναδόχων / Κήρυξη Εκπτώτων**

1. Στον ανάδοχο, είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του ν.4412/16.

2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16.

**Άρθρο 9****Αρμόδιοι Φορείς**

Αρμόδιοι φορείς για την παρούσα, ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΦΝ/1300
- γ. Φορέας Χρηματοδότησης (Πιστώσεων): ΑΛΕ 2330102001, Έτους 2024
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ
- ε. Φορέας Παραλαβής: ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ
- στ. Φορέας Παρακολούθησης Εκτέλεσης της Σύμβασης: ΚΕΦΝ/1310.

**Άρθρο 10****Τόπος και Χρόνος Εκτέλεσης Συμφωνίας – Πλαίσιο**

1. Η παράδοση και παραλαβή του οχήματος μετά των παρελκομένων του, θα γίνει DDP στον Ναύσταθμο Κρήτης στις εγκαταστάσεις ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ, (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS EL434) με κόστος του ίδιου, μεταφορικά έξοδα, μέσα και ευθύνη του Προμηθευτή (σύμφωνα με τους INCOTERMS 2020), ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης.

2. Το όχημα μετά των παρελκομένων του θα παραδοθούν στην Υπηρεσία ανωτέρω παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος ..... από την ημερομηνία ανάρτησης της εκτελεστικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Άρθρο 11****Παραλαβή Υλικών / Παρακολούθηση Συμφωνίας – Πλαίσιο**

1. Η παράδοση και παραλαβή των προμηθευτέων υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης.

2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του ΝΚ και σε περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόμενα στην εκτελεστική σύμβαση, αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή μετά σχετικών εισηγήσεων.

3. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής θα είναι η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήματος και η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής.

4. Η ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ θα παραλάβει το όχημα μετά των παρελκομένων του και θα διαβιβάσει το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Οχήματος, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά κατά περίπτωση, στο ΚΕΦΝ/1310. Το ΚΕΦΝ 1520 (σε συνεργασία με το 1310), συγκεντρώνει και υποβάλει προς τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά ενταλματοποίησης της κάθε δαπάνης.

5. Ο αρμόδιος φορέας, αφού ελέγξει τα διαβιβασθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλει τον αντίστοιχο φορέα πληρωμής για την εξόφληση του αναδόχου.

6. Η επιτροπή παραλαβής δια του προέδρου της, δύναται να αλληλογραφεί απευθείας με τον ανάδοχο για θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας / παραλαβής / παράδοσης των ειδών.

7. Εφ' όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων, τότε η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

8. Η παρακολούθηση της παρούσας σύμβασης ανατίθεται στο Τμήμα Προμηθειών (ΚΕΦΝ/1310).

9. Το όχημα Παραρτήματος «Α» της παρούσας θα παραδοθεί, μετά των παρελκομένων του, εντός χρονικού διαστήματος .....από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.

## Άρθρο 12

### Διαδικασία Πληρωμής / Δικαιολογητικά Δαπάνης

1. Η πληρωμή της αξίας του οχήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί συμφώνως παρ. .... της απόφασης Κατακύρωσης Πλαισίου.

2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την εισπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Στην παρούσα σύμβαση προμήθειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής, καθορίζονται στην παρ.....της εκδοθείσας απόφασης Κατακύρωσης Πλαίσιο.

4. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α'108/09-05-2013), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει το νόμιμο τόκο. Ως βάση υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MainRefinancingOperationsRate – MRO), πλέον τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από τον χρόνο κατά τον οποίο το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο τον διάδικο (και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει επίδοση του δικογράφου από τον διάδικο σε κάποιο από τα προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

**Άρθρο 13****Εγγύηση Εκτέλεσης Συμφωνίας – Πλαίσιο**

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο προμηθευτής ..... κατέθεσε την υπ' αριθ. .... // ..... - 20..... εγγυητική επιστολή της τράπεζας ..... ποσού ..... €, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της συμφωνίας πλαίσιο (ή του τμήματος αυτής) που κατακυρώθηκε σε αυτόν και χρονικής ισχύος .....

2. Με την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, θα γίνεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας των συμβατικών ειδών και ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης εκάστης εκτελεστικής σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για εκτελεστικές Συμβάσεις των οποίων η αξία είναι ίση ή μικρότερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

3. Κατά την παράδοση του οχήματος μετά των παρελκομένων του, απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας αυτών, σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας τους. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το συνολικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων υλικών. Η εγγυητική επιστρέφεται στον ανάδοχο στο σύνολό της μετά την λήξη της χρονικής περιόδου καλής λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων ή ζημιών.

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του αντίστοιχου φορέα του Πολεμικού Ναυτικού.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη για την σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

**Άρθρο 14****Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμών**

1. Όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

2. Στα έγγραφα της σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:  $T = T \text{ προσφοράς } X (1 + \Delta TK)$ , όπου:

$\Delta TK$ : ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο  $\Delta TK$  αφορά στην κατηγορία ειδών με κωδικό COICOP5: 12 «ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αριθ. Πρωτ. 95213 από 05 Οκτ 22, του άρθρου 7 του Ν.4965/22 (ήτοι, παράγραφοι 9 και 9α άρθρου 53 Ν.4412/16, όπως ισχύει) και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του Ν.4412/16, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

$T$  προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και

T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

3. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α. Έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

β. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔTK) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ. Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το χρόνο παράδοσης των ειδών, δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον τύπο  $P=P \cdot X$  (T προσφοράς /T), όπου P: η παραλαμβανόμενη ποσότητα και Π σύμβασης η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης

4. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά το χρόνο παράδοσης των ειδών, δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων της προμήθειας, σύμφωνα με τον τύπο  $P=P \cdot X$  (T προσφοράς /T), όπου P: η παραλαμβανόμενη ποσότητα και Π σύμβασης η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της.

#### **Άρθρο 15**

##### **Κωδικοποίηση Υλικών**

Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών για όσα εξ'αυτών δεν είναι κωδικοποιημένα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Συνημμένο «2» της παρούσας.

#### **Άρθρο 16**

##### **Ανωτέρα Βία**

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

#### **Άρθρο 17**

##### **Τροποποίηση Όρων Συμφωνίας – Πλαίσιο**

Η Συμφωνία - Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του ν.4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου.

#### **Άρθρο 18**

##### **Υποκατάσταση Αναδόχου**

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

### **Άρθρο 19**

#### **Μονομερής Λύση Της Σύμβασης**

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν.4412/16,

β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

### **Άρθρο 20**

#### **Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 4412/16 αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

### **Άρθρο 21**

#### **Λοιποί Όροι**

1. Η εν λόγω προμήθεια διενεργείται υπό τους όρους που διέπουν το εν ισχύ Ελληνικό Δίκαιο, το οποίο είναι εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από το Ν.4412/16 και από το τεύχος της διακήρυξης.

3. Ο Ανάδοχος είναι σύμφωνος με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όσον αφορά στους λόγους αποκλεισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (αντίστοιχα, άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Αθέτηση των υποχρεώσεων του εν λόγω άρθρου, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

5. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη 23Ε/22 και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, **σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.**

6. Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.....είναι ο...../ Η εταιρεία..... δεν είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, όπως έχει δηλωθεί στην Υπεύθυνη Δήλωση της Τεχνική της προσφοράς (επιλέγεται/συμπληρώνεται το κατάλληλο πεδίο, ανά περίπτωση).

7. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης

8. Πέραν του δικαιώματος που έχει η Υπηρεσία για επιβεβαίωση της ποιότητας του παραδοθέντος προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, δύναται να ζητήσει επανέλεγχο, προκειμένου καθοριστούν νέα χρονικά όρια χρήσης – λήξης ορίου ζωής, στην περίπτωση που οι προμηθευθείσες ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί στους αντίστοιχους αρχικούς χρόνους.

9. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Για την ακρίβεια

Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Αντώνιος Γαλουτζής  
Βοηθός Τμηματάρχη Προμηθειών

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

«1» Ρήτρα Ακεραιότητας

«2» Την Διοικητική Απόφαση με στοιχεία Φ.....

(Κατακύρωση-Πλαίσιο)