



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

13/11/2024

: . . / / 22304

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ (Δ)
25^{ης} Δ/νση: Τέρμα 25^{ης} Οδού
Τ.Κ. 16777, Ελληνικό

Πληροφορίες: Τσιλίκουνας Δ.
Τηλ. 2109972814
Email : kaatsd@hasp.gov.gr

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.Δ.
ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου , κατ' άρθρο 118 του ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

κατ' άρθρο 118 ν. 4412/2016 ως ισχύει

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να καλύψει την ανάγκη της για προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου για την αποθήκευση νερού πυρόσβεσης στο χώρο του δορυφορικού συστήματος EGNOS RIMS (ένα (1) τεμάχιο) και στο χώρο του Ρ/Φ Καβουρίου (τέσσερα (4) τεμάχια), όγκου οκτώ χιλιάδων λίτρων (8.000 lt) έκαστη, με τους σχετικούς συνδέσμους για την σύνδεση ανά δύο των δεξαμενών, καθώς επίσης πέντε (5) τεμάχια πυροσβεστικών σωλήνων **δεμένων**, διαμέτρου 2^{1/2}" , πιέσεως οκτώ (8) bar, μήκους δεκαπέντε (15) μέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ DIN 14811, απευθύνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η Τεχνική Περιγραφή των δεξαμενών που επισυνάπτεται μαζί με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΦΜ 090052005 Τέρμα 25 ^{ης} Οδού, Ελληνικό, 16777.	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου για την αποθήκευση νερού πυρόσβεσης στο χώρο του δορυφορικού συστήματος EGNOS RIMS (ένα (1) τεμάχιο) και στο χώρο του Ρ/Φ Καβουρίου (τέσσερα (4) τεμάχια), όγκου οκτώ χιλιάδων λίτρων (8.000 lt) έκαστη, με τους σχετικούς συνδέσμους για την σύνδεση ανά δύο των δεξαμενών, καθώς επίσης πέντε (5) τεμάχια πυροσβεστικών σωλήνων δεμένων, διαμέτρου 21/2", πιέσεως οκτώ (8) bar, μήκους δεκαπέντε (15) μέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ DIN 14811
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV 35111000-5 (Πυροσβεστικός εξοπλισμός)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)	€ 11.800,00 (έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ) (Καθαρό ποσό € 9.516,12 χωρίς Φ.Π.Α)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑ έτους 2024 ΑΛΕ 3120989001 (Εξοπλισμός πυρόσβεσης διάσωσης και ασφάλειας).
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	στο χώρο του δορυφορικού συστήματος EGNOS RIMS (ένα (1) τεμάχιο) και στο χώρο του Ρ/Φ Καβουρίου (τέσσερα (4) τεμάχια)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	30 εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	10 ημερολογιακές ημέρες μετά την παράδοση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η ανάθεση θα υλοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει). - 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. - 4% για υλικά, 8% για εργασίες, 1% για καύσιμα ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αρ. 64 του Ν. 4172/2013).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Δύο (2) έτη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, απαιτείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε

	περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Με κατάθεση κλειστής – σφραγισμένης προσφοράς σε φάκελο έναντι αριθμού πρωτοκόλλου καθημερινά στο Κεντρικό πρωτόκολλό της ΥΠΑ στο Τέρμα 25ης Οδού, Ελληνικό, 16777. – Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης, Τμήμα Μηχανολογικό ΥΠΑ/ΔΤΣ/Δ, υπόψη κου Δ. Τσιλίκουνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Καταληκτική ημερομηνία την 18/11/2024, ώρα 12:00
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr , στο www.diavgeia.gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο της ΥΠΑ www.hcaa.gr .

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλετε προσφορά παρακαλούμε όπως αναλυτικά συμπληρώσετε και αποστείλετε στην ΥΠΑ το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης **και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.**

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΤΣ

Δρ. Δ. Τσούκα

Συνημμένα

- Έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς
- Έντυπο τεχνικής περιγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Αποδέκτες για κοινοποίηση:

- Διοικητή ΥΠΑ.
- Δ11/Δ, Δ11/Ε

Εσωτερική Διανομή:

ΔΤΣ/Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία/...../.....

Προς :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑ

Στοιχεία οικονομικού φορέα

-Επωνυμία.....

-ΑΦΜ.....

-ΔΟΥ.....

-Διεύθυνση.....

-Τηλ.....

-email.....

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την με αρ. πρωτ., πρόσκληση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της πρόσκλησής σας

A/A	Περιγραφή Υπηρεσίας	Συνολική αξία (€) άνευ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ	Συνολική αξία (€) με Φ.Π.Α.
1	Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου για την αποθήκευση νερού πυρόσβεσης στο χώρο του δορυφορικού συστήματος EGNOS RIMS (ένα (1) τεμάχιο) και στο χώρο του Ρ/Φ Καβουρίου (τέσσερα (4) τεμάχια), όγκου οκτώ χιλιάδων λίτρων (8.000 lt) έκαστη, με τους σχετικούς συνδέσμους για την σύνδεση ανά δύο των δεξαμενών, καθώς επίσης πέντε (5) τεμάχια πυροσβεστικών σωλήνων δεμένων, διαμέτρου 21/2", πιέσεως οκτώ (8) bar, μήκους δεκαπέντε (15) μέτρων, σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ DIN 14811			

Υπογραφή – Σφραγίδα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ (Δ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Τσιλίκουνας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2109972814
Email : kaatsd@hasp.gov.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου.

ΘΕΜΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε προμήθεια με εγκατάσταση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου. Θα χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση νερού πυρόσβεσης.

Οι χώροι που θα τοποθετηθούν είναι :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1. Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) πλαστικών δεξαμενών νερού βαρέως τύπου
 - a. του δορυφορικού συστήματος EGNOS RIMS (ένα (1) τεμάχιο)
 - b. και στο χώρο του Ρ/Φ Καβουρίου (τέσσερα (4) τεμάχια),
2. όγκου οκτώ χιλιάδων λίτρων (8.000 lt) έκαστη,
3. με τους σχετικούς συνδέσμους για την σύνδεση ανά δύο των δεξαμενών,
4. καθώς επίσης πέντε (5) τεμάχια πυροσβεστικών σωλήνων δεμένων, διαμέτρου 21/2", πίεσεως οκτώ (8) bar, μήκους δεκαπέντε (15) μέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ DIN 14811 .
5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης με την αρμόδια οικονομική διεύθυνση Δ11/Ε, να προβεί στις ανωτέρω υπηρεσίες-αντικαταστάσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
6. Εγγύηση ανταλλακτικών και εργασιών 1 έτος.
7. Ο χρόνος παραλαβής της υπηρεσίας-αντικατάστασης, από την αρμόδια Επιτροπή, ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση υπηρεσιών του αναδόχου.
8. Τόπος παράδοσης υλικών και εργασιών τοποθέτησης το δορυφορικό σύστημα EGNOS RIMS και ο χώρος του Ρ/Φ Καβουρίου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Π/ΔΤΣ/Δ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΣ

Δ. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ

Ε. ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ

Δρ. Δ. ΤΣΟΥΚΑ