



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Γ.Ν.Μ "ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Ειρήνη Ψάρρου

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2

Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210-6426319

e-mail: supplies-dept@hospital-elena.gr

DIMITRA PANOUSI

06/02/2025 11:36

ΑΘΗΝΑ, 06-02-2025

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2790

Π ρ ο ς
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

**Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων διαφόρων εργαστηρίων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσης

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 08/2025

**Το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.Μ.
«ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», άρθρο 118
2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)»
4. Το Ν.4542/2018 άρθρο τέταρτο, «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
5. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021),
6. Τον κωδικό **CPV 33790000-4** της κωδικοποίησης είδους, βάση της ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας

7. Τον **ΚΑΕ 1311** του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη
8. Την υπ' αρ. **17/49-12-09-2024** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, δια της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Αριθμός Δέσμευσης: **315/0**
10. Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Νοσοκομείου: **1015.E00170.0001**

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, για την **ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων διαφόρων εργαστηρίων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.987,50 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,** όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της, με **κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραμματεία του Νοσοκομείου στον 4 ^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών)	ΛΗΞΗ	21/02/2025 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ.	Αμφιθέατρο Κτιρίου Α (Παλιό Κτίριο του Νοσοκομείου)
	20/02/2025 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 14:00 μ.μ.		

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Άρθρο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

Οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο Μέρος Β'.

Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).

Γενική Παρατήρηση:

Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Άρθρο 2ο. Ισχύς προσφορών

Η προσφορά θα ισχύει για **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας

Άρθρο 3ο. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου στον 4^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών), το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι την 20/02/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές από τους συμμετέχοντες κατατίθενται ως εξής:

- Δικαιολογητικά συμμετοχής Επί Ποινή Απόρριψης,

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.

- Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης

Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος παράδοσης των ειδών

- Οικονομική προσφορά

α) Για κάθε είδος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, πρέπει να δοθεί προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής **ανά είδος**

Οι τιμές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο της προμήθειας ή ανά κατηγορία προμήθειας, εφόσον αυτή επιμερίζεται σύμφωνα με την παρούσα, χωρίς Φ.Π.Α.

Επί της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν.3846/2010 άρθρο 24 και Ν.3918/2011 άρθρο 13) εκάστου προσφερόμενου είδους ή παροχής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει), κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

β) Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή

γ) Επιπλέον, οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση

δ) Τα προσφερόμενα είδη τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά θα έχουν απόλυτη αντιστοιχία με τα νούμερα των καταστάσεων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α' της παρούσας

ε) Η οικονομική προσφορά να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β' της παρούσας Πρόσκλησης

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι προμηθευτές μαζί με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεούνται για κάθε είδος να καταθέσουν και σχετικό δείγμα.

Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς για τα είδη αυτά.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα είδος έχει και υποκατηγορίες (π.χ διαφορετικές διαστάσεις), θα κατατίθεται δείγμα για την μία υποκατηγορία από τις συνολικά ζητούμενες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στον ανωτέρω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της εταιρείας»
- Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
- Επιπλέον να αναγράφονται τα εξής:
 - ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»),
 - ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και
 - η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η προσκόμιση των προσφορών πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Άρθρο 4ο. Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα της παρούσης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, ήτοι την **21/02/2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:

- Η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό για τη διαγωνιστική διαδικασία, με πρόταση για την ανάθεση της προμήθειας στο πρώτο μειοδότη ανά είδος.

Άρθρο 5ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικής διαδικασίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης
- αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της παρούσης
- η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89
- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των **έξι (6) μηνών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης
- Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Πρόσκλησης

Άρθρο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού

Η επιλογή του αναδόχου - ων **θα γίνει ανά είδος βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς Φ.Π.Α.**

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 90

Άρθρο 7ο. Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης

1. Η Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης
2. Το κείμενο της Σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση **άμεσα** από την επίδοση της πρόσκλησης
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αμέσως επόμενο μειοδότη για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση
4. **Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16, από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης**

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα **δικαιολογητικά**, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/16 (έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17):

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β. του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

δ. i Εφόσον πρόκειται για **νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του νομικού προσώπου (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16).

δ. ii. Εφόσον πρόκειται για **φυσικό πρόσωπο, τη βεβαίωση έναρξης εργασιών** από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105

Άρθρο 12ο. Γενικά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

**Η Διοικήτρια
του Νοσοκομείου**

Δήμητρα Α.Μ. Παππά

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Προϊσταμένη Γραμματείας

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΡΕΜΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α Διακήρυξη	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπ/νη τιμή πλέον ΦΠΑ	Προϋπ/νη ετήσια δαπάνη πλέον ΦΠΑ
1	92	Βαμβακοφόροι στυλεοί μη αποστειρωμένοι Αφορούν - την Κεντρική Αποστείρωση - το Αιματολογικό Εργαστήριο	Τεμάχια	6.000	0,00800 €	48,00 €
2	142	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 200ml Αφορούν - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - τα Χειρουργεία	Τεμάχια	1.000	0,35000 €	350,00 €
3	146	Δοχεία πλαστικά με πιεστό πώμα και εγκοπή στο πλάι για ιστολογικά παρασκευάσματα, χωρητικότητας 5000 ml Αφορούν - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	Τεμάχια	500	0,90600 €	453,00 €
4	182	Καλυπτρίδες Γυάλινες 24x24mm Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο - το Μικροβιολογικού Εργαστήριο	Τεμάχια	6.000	0,00500 €	30,00 €
5	184	Κλίπες Ασκών Αίματος Αφορούν - το Εργαστήριο της Αιμοδοσίας	Τεμάχια	1.000	0,06400 €	64,00 €
6	186	Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κίτρινα 2,5lt - 3lt Αφορούν - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα	Τεμάχια	600	0,60000 €	360,00 €
7	205	Μικροαιματοκρίτες κόκκινοι με ηπαρίνη 70μ Αφορούν - το Εργαστήριο Βιοχημικού, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα	Τεμάχια	30.000	0,01650 €	495,00 €

8	206	Μικροαιματοκρίτες μπλε χωρίς ηπαρίνη 70μ. Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα	Τεμάχια	17.000	0,01350 €	229,50 €
9	225	Πιπέτες παστέρ πλαστικές 1ml με πουαρ Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια	Τεμάχια	50.000	0,01100 €	550,00 €
10	230Α	Πλάκες αντικειμενοφόρες, τροχισμένες με κομμένες γωνίες με σμύριση 76x26mm Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια (πλην του Παθολογοανατομικού) - τα Εξωτερικά Ιατρεία - η Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	Τεμάχια	25.000	0,03000 €	750,00 €
11	230Β	Πλάκες αντικειμενοφόρες, τροχισμένες με κομμένες γωνίες με σμύριση 76x26mm Αφορούν - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	Τεμάχια	45.000	0,03000 €	1.350,00 €
12	233	Πλαστελίνη συμπαγής καλής ποιότητας για σφράγιση σωληναρίων Αφορούν - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα	Τεμάχια	200	2,30000 €	460,00 €
13	254	Σπάτουλες ξύλινες για test- rap Αφορούν - την παραλαβή - τα Εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	Τεμάχια	10.000	0,03000 €	300,00 €
14	268	Σωληνάρια κωνικά πλαστικά 10ml χωρίς πώμα Αφορούν - τα Μαιευτικά Τμήματα - το Βιοχημικό Εργαστήριο	Τεμάχια	30.000	0,03000 €	900,00 €
15	278	TIPS πλαστικά EPPENDORF κίτρινα 0-200ml μιας χρήσης Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια	Τεμάχια	40.000	0,00580 €	232,00 €

16	282	TIPS πλαστικά λευκά 0-200ml μιας χρήσης Αφορούν - το Εργαστήριο Αιμοδοσίας	Τεμάχια	10.000	0,01400 €	140,00 €
17	460	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 125ml Αφορούν - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - την Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα	Τεμάχια	2.000	0,14000 €	280,00 €
18	457	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με πιεστό πώμα και εγκοπή για βιοψίες των 3000ml Αφορούν - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	Τεμάχια	300	1,50000 €	450,00 €
19	474	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με πιεστό πώμα και εγκοπή στο πλάι για βιοψίες των 2000- 2500ml Αφορούν τα - Χειρουργεία και το - Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	Τεμάχια	100	2,00000 €	200,00 €
20	480	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 70 -80ml Αφορούν - τις Αποξέσεις - τα Εξωτερικά Ιατρεία και - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα	Τεμάχια	2.000	0,40000 €	800,00 €
21	642	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 2,5lt Αφορούν - τα Χειρουργικά Τμήματα - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	Τεμάχια	500	1,30000 €	650,00 €

22	5550087	Σακουλάκια μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων Αφορούν - το Νεογνολογικό Τμήμα - το Τμήμα Λοιμώξεων και τα εξής Μαιευτικά Τμήματα: - Α6ο - ΒΑ - Α7ο - Α5ο	Τεμάχια	4.000	0,06000 €	240,00 €
23	5550895	Βουρτσάκια για τεστ ΠΑΠ Αφορούν - τα εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - το Τμήμα Παραλαβής	Τεμάχια	6.000	0,09000 €	540,00 €
24	9054124	Πιπέτες Αποστειρωμένες μιας χρήσης 5ml Αφορούν - το Αιματολογικό Εργαστήριο	Τεμάχια	1.000	0,09600 €	96,00 €
25	9054148	Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κόκκινα 2,5lt - 3lt Αφορούν - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα	Τεμάχια	500	0,60000 €	300,00 €
26	9054888	Θήκη (μάπα) χάρτινη Αντικειμενοφόρων πλακών 20 θέσεων με κάλυμμα Αφορά - το Κυτταρολογικό Εργαστήριο	Τεμάχια	200	3,00000 €	600,00 €
27	NEO	Σωληνάρια κωνικά WASSERMAN γυάλινα 5ml Αφορούν - την Κεντρική Αποστείρωση	Τεμάχια	2.000	0,06000 €	120,00 €
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη πλέον ΦΠΑ, εις βάρος του Νοσοκομείου						10.987,50 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
1	92	Βαμβακοφόροι στυλεοί μη αποστειρωμένοι Αφορούν - την Κεντρική Αποστείρωση - το Αιματολογικό Εργαστήριο	Βαμβακοφόροι στυλεοί μη αποστειρωμένοι Αφορούν - την Κεντρική Αποστείρωση - το Αιματολογικό Εργαστήριο
2	142	Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 200ml Αφορούν - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - τα Χειρουργεία	- Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD Αφορούν - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - τα Χειρουργεία
3	146	Δοχεία πλαστικά με πιεστό πώμα και εγκοπή στο πλάι για ιστολογικά παρασκευάσματα, χωρητικότητας 5000 ml Αφορούν - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο	- Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD Αφορούν - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
4	182	Καλυπτρίδες Γυάλινες 24x24mm Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο - το Μικροβιολογικό Εργαστήριο	- Να είναι γυάλινες - Να είναι απόλυτα καθαρές - Να είναι διαφανείς - Να έχουν απολύτως λείες άκρες - Να μην κολλάνε μεταξύ τους - Να μην σπάνε εύκολα, γιατί προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή επικάλυψης των εργαστηρίων - Να είναι τύπου KNITTEL ή METZEL Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο - το Μικροβιολογικό Εργαστήριο
5	184	Κλιπς Ασκών Αίματος Αφορούν - το Τμήμα της Αιμοδοσίας	Κλιπς Ασκών Αίματος Αφορούν το Τμήμα της Αιμοδοσίας

6	186	Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κίτρινα 2,5lt - 3lt Αφορούν - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα	Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κίτρινα 2,5lt - 3lt Αφορούν - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα
7	205	Μικροαιματοκρίτες κόκκινοι με ηπαρίνη 70μ Αφορούν - το Εργαστήριο Βιοχημικού, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα	Μικροαιματοκρίτες κόκκινοι με ηπαρίνη 70μ Αφορούν - το Εργαστήριο Βιοχημικού, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα
8	206	Μικροαιματοκρίτες μπλε χωρίς ηπαρίνη 70μ. Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα	Μικροαιματοκρίτες μπλε χωρίς ηπαρίνη 70μ. Αφορούν - το Βιοχημικό Εργαστήριο, - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα
9	225	Πιπέτες παστέρ πλαστικές 1ml με πουαρ Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια	Οι πιπέτες Pasteur να είναι: - Πλαστικές 1ml μιας χρήσης βαθμολογημένες ανά - 0,25ml μέχρι 1ml, - μήκους 150mm, - με ενσωματωμένο πουάρ - και τριχοειδές ρύγχος μη αποστειρωμένες Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια
10	230A	Πλάκες αντικειμενοφόρες, τροχισμένες με κομμένες γωνίες με σύμριση 76x26mm Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια - τα Εξωτερικά Ιατρεία - η Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	- Να είναι 76X26mm/3X1inc, - Να είναι υψηλής καθαρότητας - Να είναι πλυμένες έτοιμες για χρήση - Να έχουν κομμένες γωνίες από γυαλί υψηλής ποιότητας, - με σύμριση και στις δύο επιφάνειες - Να είναι τύπου "SB", KNITTEL Αφορούν - όλα τα Εργαστήρια - τα Εξωτερικά Ιατρεία - η Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
11	230B	Πλάκες αντικειμενοφόρες, τροχισμένες με κομμένες γωνίες με σύμριση 76x26mm Αφορούν - Εργαστήριο Παθολογοανατομικού	- Να είναι απόλυτα καθαρές - Να είναι διαφανείς - Απολύτως λείες άκρες - Να μην κολλά Αφορούν - Εργαστήριο Παθολογοανατομικού

12	233	<p>Πλαστελίνη συμπαγής καλής ποιότητας για σφράγιση σωληναρίων</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα 	<p>Πλαστελίνη συμπαγής καλής ποιότητας για σφράγιση σωληναρίων</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Μαιευτικά Τμήματα και - το Νεογνολογικό Τμήμα
13	254	<p>Σπάτουλες ξύλινες για test-pan</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - την παραλαβή - τα Εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 	<p>Σπάτουλες ξύλινες για test-pan</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - την παραλαβή - τα Εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
14	268	<p>Σωληνάρια κωνικά πλαστικά 10ml χωρίς πώμα</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Μαιευτικά Τμήματα - το Βιοχημικό Εργαστήριο 	<p>Σωληνάρια κωνικά πλαστικά 10ml χωρίς πώμα</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Μαιευτικά Τμήματα - το Βιοχημικό Εργαστήριο
15	278	<p>TIPS πλαστικά EPPENDORF κίτρινα 0-200ml μιας χρήσης</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Εργαστήρια 	<p>TIPS πλαστικά EPPENDORF κίτρινα 0-200ml μιας χρήσης</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Εργαστήρια
16	282	<p>TIPS πλαστικά λευκά 0-200ml μιας χρήσης</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Τμήμα Αιμοδοσίας 	<p>TIPS πλαστικά λευκά 0-200ml μιας χρήσης</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Τμήμα Αιμοδοσίας
17	460	<p>Δοχεία πλαστικά διαφανήκυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 125ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - την Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμώλη - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Εξωτερικά Ιατρεία - τις Αποξέσεις - την Διατομεακή Μονάδα Μαστού - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα

18	457	<p>Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με πιεστό πώμα και εγκοπή για βιοψίες των 3000ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
19	474	<p>Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με πιεστό πώμα και εγκοπή στο πλάι για βιοψίες των 2000- 2500ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργεία και το - Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργεία - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
20	480	<p>Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 70 - 80ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τις Αποξέσεις - τα Εξωτερικά Ιατρεία και - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τις Αποξέσεις - τα Εξωτερικά Ιατρεία και - το Γαστρεντερολογικό Τμήμα
21	642	<p>Δοχεία πλαστικά διαφανή κυλινδρικά με βιδωτό πώμα αεροστεγή για βιοψίες των 2,5lt</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργικά Τμήματα - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πώμα - Να κλείνει ερμητικά - Να είναι κατασκευασμένο από polypropylene - Να έχει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από την χρήση - Να αποστειρώνεται στους 120° C - Να αντέχει στη φορμολή - Να φέρει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα υλικών - Να φέρει CE/IVD <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα Χειρουργικά Τμήματα - το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

22	5550087	<p>Σακουλάκια μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Νεογνολογικό Τμήμα - το Τμήμα Λοιμώξεων και τα εξής Μαιευτικά Τμήματα: - Α6ο - ΒΑ - Α7ο - Α5ο 	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχουν το σήμα του βιολογικού κινδύνου - Να έχουν θήκη για το παραπτεμπτικό ιατρικό σημείωμα - Με εύκολο σύστημα αεροστεγής ασφάλισης του περιεχομένου - Διαστάσεων 16cmX23cm περίπου <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Νεογνολογικό Τμήμα - το Τμήμα Λοιμώξεων και τα εξής Μαιευτικά Τμήματα: - Α6ο - ΒΑ - Α7ο - Α5ο
23	5550895	<p>Βουρτσάκια για τεστ ΠΑΠ</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - το Τμήμα Παραλαβής 	<p>Βουρτσάκια για τεστ ΠΑΠ</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα εξωτερικά Ιατρεία - το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - το Τμήμα Παραλαβής
24	9054124	<p>Πιπέτες Αποστειρωμένες μιας χρήσης 5ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Αιματολογικό Εργαστήριο 	<p>Πιπέτες Αποστειρωμένες μιας χρήσης 5ml</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Αιματολογικό Εργαστήριο
25	9054148	<p>Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κόκκινα 2,5lt - 3lt</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα 	<p>Κουβαδάκια άχρηστων βελονών κόκκινα 2,5lt - 3lt</p> <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα
26	9054888	<ul style="list-style-type: none"> - Θήκη (μάπα) χάρτινη - Αντικειμενοφόρων πλακών - 20 θέσεων με κάλυμμα <p>Αφορά</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Κυτταρολογικό Εργαστήριο 	<ul style="list-style-type: none"> - Θήκη (μάπα) χάρτινη - Αντικειμενοφόρων πλακών - 20 θέσεων με κάλυμμα <p>Αφορά</p> <ul style="list-style-type: none"> - το Κυτταρολογικό Εργαστήριο
27	Νέο είδος	<ul style="list-style-type: none"> - Σωληνάρια κωνικά - Τύπου WASSERMAN - Να είναι γυάλινα - Χωρητικότητας 5ml <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - την Κεντρική Αποστείρωση 	<ul style="list-style-type: none"> - Σωληνάρια κωνικά - Τύπου WASSERMAN - Να είναι γυάλινα - Χωρητικότητας 5ml <p>Αφορούν</p> <ul style="list-style-type: none"> - την Κεντρική Αποστείρωση

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ,
ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ**

--	--

ΣΗΜ. Το ανωτέρω υπόδειγμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων της Πρόσκλησης