

Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Γ.Ν.Μ "ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Δ. Πανούση
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-6426319
e-mail: supplies-dept@hospital-elena.gr

ΑΘΗΝΑ, 7/2/2025

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2956

Π ρ ο ς
Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

**Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων ιατρικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του **Αναισθησιολογικού τμήματος** του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσης

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 11/2025

Το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», άρθρο 118
2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019), άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)»
4. Το Ν.4542/2018 άρθρο τέταρτο, «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»
5. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), για την προμήθεια **αναλώσιμων ιατρικών μηχανημάτων**, για την κάλυψη των

αναγκών του **Αναισθησιολογικού τμήματος** του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **11.291,00 Ευρώ** πλέον Φ.Π.Α.

6. Τον κωδικό CPV **CPV 33170000-2** της κωδικοποίησης είδους, βάσει της ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας
7. Τον **ΚΑΕ 1439** του Τακτικού Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη
8. Την υπ' αρ. **25/100/4-12-2024** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, δια της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: **376/0**
10. Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Νοσοκομείου: **1015.E00170.0001**

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, για την προμήθεια **αναλώσιμων ιατρικών μηχανημάτων**, για την κάλυψη των αναγκών του **Αναισθησιολογικού τμήματος** του Νοσοκομείου, **συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.291,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ**, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της, με **κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή**

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραμματεία του Νοσοκομείου στον 4 ^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών)	ΛΗΞΗ	21/2/2025 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 09:00 π.μ.	Αμφιθέατρο Κτιρίου Α (Παλιό Κτίριο του Νοσοκομείου)
	20/2/2025 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 14:00 μ.μ.		

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Άρθρο 1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

Οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο Μέρος Β'.

Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).

Γενική Παρατήρηση:

Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Άρθρο 2ο. Ισχύς προσφορών

Η προσφορά θα ισχύει για **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας

Άρθρο 3ο. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου στον 4^ο όροφο του Γ' Κτιρίου (Σχολής Μαιών), το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι την 20-2-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές από τους συμμετέχοντες κατατίθενται ως εξής:

- Δικαιολογητικά συμμετοχής Επί Ποινή Απόρριψης,

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνονται τα κάτωθι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Ότι έλαβε γνώση πως η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. Επιπλέον μαζί με τη Σύμβαση προμήθειας ειδών ο οικονομικός φορέας/ανάδοχος θα υπογράφει και την αντίστοιχη Σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- **Τεχνική προσφορά**

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης

Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού ο χρόνος παράδοσης των ειδών

- **Οικονομική προσφορά**

α) Για κάθε είδος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσης, πρέπει να δοθεί προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής **ανά είδος**

Οι τιμές θα δίδονται σε **ΕΥΡΩ, για το σύνολο της προμήθειας ή ανά κατηγορία προμήθειας, εφόσον αυτή επιμερίζεται σύμφωνα με την παρούσα, χωρίς Φ.Π.Α.**

Επί της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν.3846/2010 άρθρο 24 και Ν.3918/2011 άρθρο 13) εκάστου προσφερόμενου είδους ή παροχής υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει), κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

β) Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή

γ) Επιπλέον, οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση

δ) Τα προσφερόμενα είδη τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά θα έχουν απόλυτη αντιστοιχία με τα νούμερα των καταστάσεων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α' της παρούσας

ε) Η οικονομική προσφορά να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β' της παρούσας Πρόσκλησης

Προσφορές που δεν θα υποβληθούν με τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών οι προμηθευτές μαζί με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεούνται για κάθε είδος να καταθέσουν και σχετικό δείγμα.

Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της προσφοράς για τα είδη αυτά.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα είδος έχει και υποκατηγορίες (π.χ διαφορετικές διαστάσεις), θα κατατίθεται δείγμα για την μία υποκατηγορία από τις συνολικά ζητούμενες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στον ανωτέρω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της εταιρείας
- Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
- Επιπλέον να αναγράφονται τα εξής:
 - ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»),
 - ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
 - η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και
 - η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η προσκόμιση των προσφορών πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στη Γραμματεία (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) του Νοσοκομείου, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Άρθρο 4ο. Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κατά την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα της παρούσης Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, ήτοι την 21-2-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:

- Η επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές, και τέλος αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό για τη διαγωνιστική διαδικασία, με πρόταση για την ανάθεση της προμήθειας στο πρώτο μειοδότη ανά είδος.

Άρθρο 5ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις
- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικής διαδικασίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας
- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης
- αν η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της παρούσης
- η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89
- ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των **έξι (6) μηνών** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης
- Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Πρόσκλησης

Άρθρο 6ο. Αξιολόγηση διαγωνισμού

Η επιλογή του αναδόχου - ων **θα γίνει ανά είδος βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς Φ.Π.Α.**

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 90

Άρθρο 7ο. Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης

1. Η Κατακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης

2. Το κείμενο της Σύμβασης κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση **άμεσα** από την επίδοση της πρόσκλησης

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αμέσως επόμενο μειοδότη για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση

4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16, από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/16 (έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 107 του Ν. 4497/17):

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β. του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16)

δ. i. Εφόσον πρόκειται για **νομικό πρόσωπο**, **αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** του νομικού προσώπου (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16).

δ. ii. Εφόσον πρόκειται για **φυσικό πρόσωπο**, τη **βεβαίωση έναρξης εργασιών** από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105

Άρθρο 12ο. Γενικά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Η Διοικήτρια

Δήμητρα Α. Μ. Παππά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

<p align="center">Πίνακας ειδών της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων ιατρικών μηχανημάτων Αναισθησιολογικού Τμήματος</p>						
α/α	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπ/νη δαπάνη πλέον ΦΠΑ	Συνολική προϋπ/νη δαπάνη πλέον ΦΠΑ
A. CARESTATION 650, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare						
1	0001120	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	τεμάχια	4	90,0000	360,00
2α	0002818	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 17-25cm	τεμάχια	2	28,0000	56,00
2β	0002819	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-33cm	τεμάχια	2	30,0000	60,00
2γ	0002820	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	τεμάχια	2	35,0000	70,00
2δ	0002825	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 35,5-10cm	τεμάχια	1	31,5000	31,50
2ε	0002853	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-7,2cm	τεμάχια	1	25,0000	25,00
2στ	0002857	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 15,5-10cm	τεμάχια	1	22,0000	22,00
3	0001105	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	τεμάχια	4	160,0000	640,00
4α	0001106	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων	τεμάχια	6	220,0000	1.320,00

4β	0002885	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδών	τεμάχια	2	220,0000	440,00
5α	0002899	Καλώδια ECG ενηλίκων	τεμάχια	4	185,0000	740,00
5β	0002901	Καλώδια ECG παιδών	τεμάχια	2	185,0000	370,00
6α	0002905	Απολήξεις ECG ενηλίκων 5πολικές	τεμάχια	4	125,0000	500,00
6β	0002909	Απολήξεις ECG παιδών 3πολικές	τεμάχια	2	200,0000	400,00
7	0002917	Καλώδια αιματηρής πίεσης	τεμάχια	1	250,0000	250,00
Συνολική δαπάνη για 2 μηχανήματα αναισθησίας CARESTATION 650						5.284,50

B. DATEX-OHMEDA AESPIRE VIEW, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare						
1	0001136	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	τεμάχια	2	90,0000	180,00
2α	0002919	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 17-25cm	τεμάχια	1	28,0000	28,00
2β	0002921	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-33cm	τεμάχια	2	30,0000	60,00
2γ	0002922	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	τεμάχια	2	35,0000	70,00
2δ	0002923	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 35,5-10cm	τεμάχια	1	31,5000	31,50
2ε	0002929	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-7,2cm	τεμάχια	1	25,0000	25,00
2στ	0002932	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 15,5-10cm	τεμάχια	1	22,0000	22,00
3	0002933	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	τεμάχια	2	160,0000	320,00
4α	0001173	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων	τεμάχια	2	220,0000	440,00

		ενηλίκων				
4β	0001197	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδών	τεμάχια	4	220,0000	880,00
5α	0002934	Καλώδια ECG ενηλίκων	τεμάχια	2	185,0000	370,00
5β	0002953	Καλώδια ECG παιδών	τεμάχια	4	185,0000	740,00
6α	0002983	Απολήξεις ECG 5πολικές ενηλίκων	τεμάχια	2	125,0000	250,00
6β	0002984	Απολήξεις ECG 3πολικές παιδών	τεμάχια	2	200,0000	400,00
7	0002966	Καλώδια αιματηρής πίεσης	τεμάχια	1	250,0000	250,00
Συνολική δαπάνη για 1 μηχάνημα DATEX-OHMEDA AESPIRE VIEW						4.066,50

Γ. DATEX-OHMEDA AESTINA 5, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare						
1	0002784	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	τεμάχια	2	90,0000	180,00
2α	0003291	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-33cm	τεμάχια	2	30,0000	60,00
2β	0002989	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	τεμάχια	2	35,0000	70,00
3	0002999	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	τεμάχια	2	160,0000	320,00
4	0003061	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων	τεμάχια	2	220,0000	440,00
5	0003000	Καλώδια ECG	τεμάχια	2	185,0000	370,00
6	0003074	Απολήξεις ECG 5πολικές ενηλίκων	τεμάχια	2	125,0000	250,00
7	0003054	Καλώδια αιματηρής πίεσης	τεμάχια	1	250,0000	250,00
Συνολική δαπάνη για 1 μηχάνημα DATEX-OHMEDA AESTINA 5						1.940,00

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, πλέον ΦΠΑ, εις βάρος του Νοσοκομείου	11.291,00
---	------------------

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ			
A. CARESTATION 650, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare			
α/α	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
1	0001120	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	Γνήσιος σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων με σύνδεση Dinaclick (διπλού αυλού) πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ Careescape GE. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
2α	0002818	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 17-25cm	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων με σύνδεση Dinaclick (διπλού αυλού) για μόνιτορ Careescape GE να προσφερθούν τα μεγέθη για κανονικές ενήλικες διαστ -23-33cm και μεγάλη ενηλίκων διαστ-31-40cm όπως και μικρή ενηλίκων διαστ- 17-25cm περίπου, για νεογνική διαστ.15,5-10cm, βρεφική διαστ. 23-7,2cm, και παιδιατρική διαστ.35,5-10cm. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη από latex-free υλικό με καμπυλωτές γωνίες και να μπορούν να αντέξουν την εκτεταμένη χρήση για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή και στον καθαρισμό της. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
2β	0002819	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-33cm	
2γ	0002820	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	
2δ	0002825	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 35,5-10cm	
2ε	0002853	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-7,2cm	
2στ	0002857	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 15,5-10cm	

3	0001105	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	Γνήσιο καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας, πολλαπλών χρήσεων να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
4α	0001106	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων	Γνήσιος Αισθητήρας δακτύλου, πολλαπλών χρήσεων, για μέτρηση παλμικής οξυμετρίας σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά (νεογνά). Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Να διαθέτει εκπομπούς LED συμβατούς με καμπύλες βαθμονόμησης TruSignal για πιστοποιημένη ακρίβεια μέτρησης. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
4β	0002885	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδών	Γνήσιος Αισθητήρας δακτύλου, πολλαπλών χρήσεων, για μέτρηση παλμικής οξυμετρίας σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά (νεογνά). Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Να διαθέτει εκπομπούς LED συμβατούς με καμπύλες βαθμονόμησης TruSignal για πιστοποιημένη ακρίβεια μέτρησης. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
5α	0002899	Καλώδια ECG ενηλίκων	Γνήσιο Καλώδιο ασθενούς ECG, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ Carescape . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare με τετράγωνο πράσινο βύσμα. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
5β	0002901	Καλώδια ECG παιδών	Γνήσιο Καλώδιο ασθενούς ECG, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ Carescape . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare με τετράγωνο πράσινο βύσμα. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.

6α	0002905	Απολήξεις ECG ενηλίκων 5πολικές	Γνήσιες Απολήξεις 5/πολικές ΕΚΓ, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ Carescape GE σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι σε σετ των (5) πέντε τεμαχίων με τα συγκεκριμένα χρώματα ανά απαγωγή α. Κόκκινο, β. Μαύρο, γ. Κίτρινο, δ. πράσινο, ε. Άσπρο για ενήλικες και παιδιά και σε σετ των (3) τριών για νεογνά(επισυνάπτεται φωτο). Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
6β	0002909	Απολήξεις ECG παιδών 3πολικές	Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
7	0002917	Καλώδια αιματηρής πίεσης	Γνήσιο συνδετικό καλώδιο διπλό αιματηρής πίεσης, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή της αιματηρής πίεσης σε μόνιτορ Carescape . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare . Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.

B. DATEX-OHMEDA AESPIRE VIEW, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare

1	0001136	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	Γνήσιος σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων με σύνδεση Dinaclick (διπλού αυλού) πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ Carescape GE. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
2α	0002919	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 17-25cm	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων με σύνδεση Dinaclick (διπλού αυλού) για μόνιτορ Carescape GE να προσφερθούν τα μεγέθη για κανονικές ενήλικες διαστ -23-33cm , μεγάλη ενηλίκων διαστ-31-40cm όπως και μικρή ενηλίκων διαστ- 17-25cm περίπου, για νεογνική διαστ.15,5-10cm, βρεφική διαστ. 23-7,2cm, και παιδιατρική διαστ.35,5-10cm. Ο κατασκευαστής να
2β	0002921	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων	

		23-33cm	<p>έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη από latex-free υλικό με καμπυλωτές γωνίες και να μπορούν να αντέξουν την εκτεταμένη χρήση για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή και στον καθαρισμό της.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
2γ	0002922	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	
2δ	0002923	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 35,5-10cm	
2ε	0002929	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-7,2cm	
2στ	0002932	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 15,5-10cm	
3	0002933	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	<p>Γνήσιο καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας, πολλαπλών χρήσεων να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
4α	0001173	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων	<p>Γνήσιος Αισθητήρας δακτύλου, πολλαπλών χρήσεων, για μέτρηση παλμικής οξυμετρίας σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά (νεογνά). Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Να διαθέτει εκπομπούς LED συμβατούς με καμπύλες βαθμονόμησης TruSignal για πιστοποιημένη ακρίβεια μέτρησης. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
4β	0001197	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδών	

5α	0002934	Καλώδια ECG ενηλίκων	Γνήσιο Καλώδιο ασθενούς ECG, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ Carescape . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare με τετράγωνο πράσινο βύσμα. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.
5β	0002953	Καλώδια ECG παιδών	Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
6α	0002983	Απολήξεις ECG 5πολικές ενηλίκων	Γνήσιες Απολήξεις 5/πολικές ΕΚΓ, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ Carescape GE σε ενήλικες, σε παιδιά και νεογνά. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου CARESCAPE, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι σε σετ των (5) πέντε τεμαχίων με τα συγκεκριμένα χρώματα ανά απαγωγή α. Κόκκινο, β. Μαύρο, γ. Κίτρινο, δ. πράσινο, ε. Άσπρο για τους ενήλικες και τα παιδιά και σετ των (3) τριών τεμαχίων για τα νεογνά.
6β	0002984	Απολήξεις ECG 3πολικές παιδών	Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.
7	0002966	Καλώδια αιματηρής πίεσης	Γνήσιο συνδετικό καλώδιο διπλό αιματηρής πίεσης, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή της αιματηρής πίεσης σε μόνιτορ Carescape . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου CARESCAPE του οίκου GE Healthcare . Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.

Γ. DATEX-OHMEDA AESTINA 5, του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare

1	0002784	Σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων	Γνήσιος σωλήνας σύνδεσης περιχειρίδων με σύνδεση DinaClick (διπλού αυλού) πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ DATEX-OHMEDA . Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.
---	---------	-------------------------------	--

			<p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
2α	0003291	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 23-33cm	<p>Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων με σύνδεση Dinaclick (διπλού αυλού) για μόνιτορ DATEX-OHMEDA να προσφερθούν τα μεγέθη για κανονικές ενήλικες διαστ -23-33cm και μεγάλη ενήλικων διαστ-31-40cm. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Η περιχειρίδα να είναι κατασκευασμένη από latex-free υλικό με καμπυλωτές γωνίες και να μπορούν να αντέξουν την εκτεταμένη χρήση για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή και στον καθαρισμό της.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
2β	0002989	Περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων 31-40cm	<p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
3	0002999	Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας	<p>Γνήσιο καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας, πολλαπλών χρήσεων να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA S/5 , που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
4	0003061	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων	<p>Γνήσιος Αισθητήρας δακτύλου, πολλαπλών χρήσεων, για μέτρηση παλμικής οξυμετρίας σε ενήλικες . Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignal SpO2. Να διαθέτει εκπομπούς LED συμβατούς με καμπύλες βαθμονόμησης TruSignal για πιστοποιημένη ακρίβεια μέτρησης. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.</p> <p>Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>

5	0003000	Καλώδια ECG	<p>Γνήσιο Καλώδιο ασθενούς ECG, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ DATEX-OHMEDA . Να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση με μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA . Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
6	0003074	Απολήξεις ECG 5πολικές ενηλίκων	<p>Γνήσιες Απολήξεις 5/πολικές ΕΚΓ, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή καρδιογραφήματος σε μόνιτορ DATEX-OHMEDA σε ενήλικες . Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου DATEX-OHMEDA, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι σε σετ των (5) πέντε τεμαχίων με τα συγκεκριμένα χρώματα ανά απαγωγή α. Κόκκινο, β. Μαύρο, γ. Κίτρινο, δ. πράσινο, ε. Άσπρο Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>
7	0003054	Καλώδια αιματηρής πίεσης	<p>Γνήσιο συνδετικό καλώδιο διπλό αιματηρής πίεσης, πολλαπλών χρήσεων, για καταγραφή της αιματηρής πίεσης σε μόνιτορ Datex-Ohmeda . Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μόνιτορ τύπου Datex-Ohmeda. Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα για οδηγίες καθαρισμού του είδους (να αποσταλεί μαζί με δείγμα, το δείγμα θα παραμείνει μέχρι την παραλαβή του υλικού). Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.</p>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦ/ΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Αριθμητικώς	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) Ολογράφως	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!!!!!!!!!!	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) !!!!!!!!!!!!!!!

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

--	--

ΣΗΜ. Το ανωτέρω υπόδειγμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων της Πρόσκλησης