



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561
Πληροφορίες : Α. Βδουκάκης
Τηλ. : 2107275884
Email : procurements@elke.uoa.gr

Προς:

- Λ.ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ- Γ.ΛΥΡΙΤΖΗΣ Ο.Ε..
- ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ
- Ι.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ & Ι.ΒΑΛΒΗΣ Ο.Ε.
- ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΑΡΙΣ ΣΤΕΦ. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΣΙΧΛΗΣ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε 21554 και τίτλο «Child and Family Health Promotion Program: Promoting youth mental health by addressing the phenomenon of non-suicidal self injury (NSSI)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην κατεπείγουσα ανάθεση για την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 εκτιμώμενης συνολικής αξίας 142.890,00. πλέον Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε 21554 και τίτλο «Child and Family Health Promotion Program: Promoting youth mental health by addressing the phenomenon of non-suicidal self injury (NSSI)», και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως από:

Τις διατάξεις:

- του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, στο βαθμό που αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, εξαιτίας κατεπείγουσας ανάγκης, η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία αποκλείουν την τήρηση των προδεσμιών που προβλέπονται για τις τακτικές διαγωνιστικές διαδικασίες, υπό τον πρόσθετο όρο ότι οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
- του άρθρου ΙΙ του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
- της υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
- του ν. 4912/2022 (Α' 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας, με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β' 3075/2021).
- της με αρ. 44756/05.06.2024 (ΦΕΚ 3380/13.06.2024 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

- της υπ' αριθμ. 102080/24.10.2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44).
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- του ν. 5144/2024 (Α' 162) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».

Καθώς επίσης από

- Την από 11/12/2024 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε περί αποδοχής διαχείρισης του έργου με Κ.Ε 21554, με τίτλο «Child and Family Health Promotion Program: Promoting youth mental health by addressing the phenomenon of non-suicidal self injury (NSSI)» και

Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεράσιμο Σιάσο, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (ΑΔΑ: 6ΚΦΥ46ΨΖ2Ν-ΞΟΣ).

- Το με ΑΔΑΜ 25REQ016361065 αναρτημένο πρωτογενές αίτημα
- Την από 31/01/2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025, η οποία καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε με μοναδικό αύξοντα αριθμό 1824/2025 (ΑΔΑ: Ψ06Π46ΨΖ2Ν-7ΚΡ).
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 016136/2025 αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, με το οποίο αιτείται την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 συνολικής αξίας 142.890,00. πλέον Φ.Π.Α. 24%.
- Την από 12/02/2025 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016, για την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 συνολικής αξίας 142.890,00. πλέον Φ.Π.Α. 24%, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑ: 9ΛΦΤ46ΨΖ2Ν-ΔΡ9, ΑΔΑΜ 25REQ016361231).
- Την από 12/02/2025 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε για την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης (ΑΔΑ: 9ΛΦΤ46ΨΖ2Ν-ΔΡ9)

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι**

Τις εταιρείες «Λ.ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ- Γ.ΛΥΡΙΤΖΗΣ Ο.Ε.», «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ», «Ι.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ & Ι.ΒΑΛΒΗΣ Ο.Ε.», «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», «ΠΑΡΙΣ ΣΤΕΦ. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», «ΤΣΙΧΛΗΣ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ», να υποβάλει έντυπη προσφορά για την κατεπείγουσα αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 (CPV: 50800000-3) εκτιμώμενου προϋπολογισμού 142.890,00. πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

ΤΜΗΜΑ Α' Η-Μ Εργασίες

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδα ς (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
ΤΜΗΜΑ Α' Η-Μ Εργασίες									
1	Αποξήλωση διακοπτικού υλικού (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ) κάθε τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8843.1.4	ΗΛΜ 49	1	ΤΕΜ	230	1,83	420,90	
2	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστάσεων έως 80Χ80cm	ΑΤΗΕ Ν\8843.1.2	ΗΛΜ 52	2	ΤΕΜ	4	58,73	234,92	
3	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου, μέχρι ύψους 6m από το δάπεδο	ΑΤΗΕ Ν\8987.3.1	ΗΛΜ 52	3	ΤΕΜ	60	8,44	506,40	
4	Αποξήλωση αγωγού τύπου ΝΥΑ έως 5 μέσα σε μια σωλήνα και διατομής έως 4 mm ²	ΑΤΗΕ Ν\8775.1.5	ΗΛΜ 49	4	m	1319,45	0,84	1.108,34	
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, σπιράλ, Φ20	ΑΤΗΕ Ν\8733.2.4	ΗΛΜ 41	5	m	1980	6,87	13.602,60	
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, σπιράλ, Φ30	ΑΤΗΕ Ν\8733.2.5	ΗΛΜ 41	6	m	190	10,63	2.019,70	
7	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΗΛΜ 41	7	ΤΕΜ	180	4,76	856,80	
8	Κανάλι διανομής καλωδίων από PVC διαστάσεων 25Χ25 mm	ΑΤΗΕ Ν\8731.2.5	ΗΛΜ 41	8	m	160	6,5	1.040,00	
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	9	m	2400	5,07	12.168,00	
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.2	ΗΛΜ 46	10	m	2600	5,42	14.092,00	
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.3	ΗΛΜ 46	11	m	100	6,74	674,00	
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.4	ΗΛΜ 46	12	m	80	8,2	656,00	

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότη τ α	Τιμή Μονάδα ς (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
13	Καλώδιο Τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5Χ10mm ²	ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5	ΗΛΜ 46	13	m	200	15,65	3.130,00	
14	Καλώδιο UTP cat 6A	ΑΤΗΕ Ν\8794.1.6	ΗΛΜ 44	14	m	200	8,55	1.710,00	
15	Διακόπτης απλός ή αλερετούρ, επίτοιχος τύπου ΟΤΕΟ της LEGRAND	ΑΤΗΕ Ν\8823.1	ΗΛΜ 49	15	TEM	60	13,22	793,20	
16	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	ΗΛΜ 49	16	TEM	100	9,04	904,00	
17	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες LED οροφής ή ψευδοροφής, διαστ. 60Χ60 cm, ισχύος κατά μέγιστο 36W	ΑΤΗΕ Ν\8974.34.1 0	ΗΛΜ 59	17	TEM	44	134,63	5.923,72	
18	Φωτιστικό σώμα LED γραμμικό, στεγανό 30 Watt	ΑΤΗΕ Ν\8971.5.5.1	ΗΛΜ 59	18	TEM	20	64,7	1.294,00	
19	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, συνεχούς μη συνεχούς λειτουργίας με LED, 90min/105lm, με επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ", με ένδειξη κατεύθυνσης, τοιχίου.	ΑΤΗΕ Ν\8974.10.1	ΗΛΜ 59	19	TEM	36	38,76	1.395,36	
20	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα, "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο, διαστάσεων 50Χ65cm και παροχής 3Χ40Α	ΑΤΗΕ Ν\8040.2.2. 3	ΗΛΜ 52	20	TEM	4	1451,33	5.805,32	
21	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης αποτελούμενο από monitor εσωτερικά 7" και αναλογία διαμερίσματος για κιτ εισόδου πόρτας	ΑΤΗΕ Ν\8993.11	ΗΛΜ 52	21	TEM	4	800,88	3.203,52	
22	Αποξήλωση λεκάνης οποιασδήποτε διαστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	ΑΤΗΕ Ν\8193.2	ΗΛΜ 14	22	TEM	8	25,81	206,48	

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδα ς (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
23	Αποξήλωση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν\8193.1	ΗΛΜ 17	23	ΤΕΜ	8	17,83	142,64	
24	Αποξήλωση αναμικτήρα - μπαταρίας οιουδήποτε τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8193.6	ΗΛΜ 13	24	ΤΕΜ	8	6,45	51,60	
25	Αποξήλωση εξαρτημάτων WC	ΑΤΗΕ Ν\81937.7	ΗΛΜ 15	25	ΤΕΜ	20	4,84	96,80	
26	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 1 1/4" από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοιίχο, χώμα του κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν\8040.1	ΗΛΜ 5	26	m	80	3,23	258,40	
27	Αποξήλωση χαλκοσωλήνων Φ15-Φ54mm από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοιίχο, χώμα κτιρίου	ΑΤΗΕ Ν\8043.2	ΗΛΜ 7	27	m	40	3,87	154,80	
28	Καθαίρεση επιστρώσεων τοιίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	28	m ²	240	4,5	1.080,00	
29	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	29	m ²	235	5,6	1.316,00	
30	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης Φ32 έως Φ100	ΑΤΗΕ Ν\8043.2.2		30	m	60	5,81	348,60	
31	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ 2265B	31	m	400	11,25	4.500,00	
32	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	32	tonx10 m	1000	5,6	5.600,00	
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.7	ΗΛΜ 8	33	m	16	22,85	365,60	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
34	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου Φ50	ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3	ΗΛΜ 8	34	m	60	13,81	828,60	
35	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, έως τριών εισόδων διαμέτρου εξόδου έως Φ10	ΑΤΗΕ Ν\8046.1.3	ΗΛΜ 8	35	ΤΕΜ	8	58,45	467,60	
36	Πολυστρωματικός σωλήνας ύδρευσης Φ20	ΑΤΗΕ Ν\8041.7.4	ΗΛΜ 7	36	m	540	8,76	4.730,40	
37	Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως ορειχάλκινο διατομής 1"	ΑΤΗΕ Ν\8601.1.1	ΗΛΜ 6	37	ΤΕΜ	40	19,99	799,60	
38	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	ΗΛΜ 11	38	ΤΕΜ	32	13,24	423,68	
39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	39	m ²	235	11,2	2.632,00	
40	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	40	m ²	40	36	1.440,00	
41	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	41	m ²	40	18	720,00	
42	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	42	m ²	40	14,6	584,00	
43	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	43	m ²	235	36	8.460,00	
44	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	ΗΛΜ 17	44	ΤΕΜ	8	164,74	1.317,92	

Α/ Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδα ς (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
45	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΜ 14	45	ΤΕΜ	8	192,13	1,537,04	
46	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.1	ΗΛΜ 17	46	ΤΕΜ	4	173,17	692,68	
47	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	47	ΤΕΜ	10	60,63	606,30	
48	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	48	ΤΕΜ	4	70,31	281,24	
49	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W	ΑΤΗΕ 8256.5.1	ΗΛΜ 24	49	ΤΕΜ	4	194,17	776,68	
50	Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα μπάνιου, επίτοιχο, 2000W	ΑΤΗΕ Ν\8436.3.1		50	ΤΕΜ	8	226,42	1.811,36	
51	Βουρτσάκι WC ανοξείδωτο πλήρες, επίτοιχο, επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ Ν\8174.2	ΗΛΜ 13	51	ΤΕΜ	8	66,94	535,52	
52	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, βιδωτό στο ερμάριο του νιπτήρα	ΑΤΗΕ Ν\8175.1	ΗΛΜ 13	52	ΤΕΜ	8	20,91	167,28	
53	Χαρτοθήκη πλήρης, ανοξείδωτη, επίτοιχη, επιχρωμιωμένη	ΑΤΗΕ Ν\8178.1	ΗΛΜ 13	53	ΤΕΜ	8	70,88	567,04	
54	Ενοικίαση κάδου χωρητικότητας 8-10μ3	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	ΟΙΚ 2171	54	ΤΕΜ	16	160	2,560,00	
55	Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ 65x56cm,	ΑΤΗΕ Ν\8160.3.1	ΗΛΜ 17	55	ΤΕΜ	2	208,33	416,66	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης "	Α.Τ .	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	πλήρης με το σιφώνι								
56	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, διαμέτρου Φ1/2ins., με συσκευή ψεκασμού και χειρομοχλό χειριζόμενο με τον αγκώνα	ΑΤΗΕ Ν\8183	ΗΛΜ 17	56	ΤΕΜ	2	104,38	208,76	
57	Λεκάνη ΑΜΕΑ πλήρης με το δοχείο πλύσεως ειδικού τύπου, το κάθισμα με το κάλυμμα και ξεύγος επιδαπέδιων στηριγμάτων βαρέως τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8155.3.1	ΗΛΜ 14	57	ΤΕΜ	2	582,97	1.165,94	
Σύνολο : 1. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								119.390,0 0	119.390,0 0

ΤΜΗΜΑ Β' Οικοδομικές Εργασίες

ΤΜΗΜΑ Β' Οικοδομικές Εργασίες							
Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη"	"Ολική Δαπάνη"	
1	Αποξήλωση υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου, αποξήλωση υπάρχοντος σοβατεπί, απομάκρυνση υπολειμμάτων υποστρώματος και επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας.	κ.α.	1	5184	5.184,00		
2	Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων από τον χώρο του έργου με οποιοδήποτε μέσο και τοποθέτηση τους σε κάδο.	κ.α.	1	748	748,00		
3	Επίστρωση αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιάματος για εξομάλυνση των δαπέδων.	m2	340	13,8	4.692,00		
2	Επίστρωση υποστρώματος και τοποθέτηση δαπέδου laminate. Τμηματική εξομάλυνση τοιχοποιίας για την τοποθέτηση σοβατεπί και τοποθέτηση σοβατεπί.	m2	340	36,9	12.546,00		
4	Προμήθεια και τοποθέτηση προφίλ ένωσης δαπέδων – αρμοκάλυπτρο σχήματος T από αλουμίνιο.	κ.α.	1	330	330,00		
Σύνολο : 2. Οικοδομικές Εργασίες					23.500,00	23.500,00	

Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής για κάθε τμήμα.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των υπηρεσιών του Τμήματος Α, είτε για το σύνολο των υπηρεσιών του Τμήματος Β, είτε και για το σύνολο των δύο Τμημάτων και με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή της υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση η προσφορά του οικονομικού φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτό ορίζεται στους ανωτέρω πίνακες.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών του συμβατικού αντικείμενου και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος. Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219, περί παραλαβής του αντικείμενου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.
- β) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, Παροχής Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
- γ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης που θα υπογραφεί απαιτείται η παροχή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος, άνευ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, υπέρ της αναθέτουσας αρχής. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει την διάρκεια της σύμβασης, πλέον δύο (2) μήνες. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της σύμβασης.

Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/3/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η Προσφορά υποβάλλεται εντύπως, σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Αρχής, στην Διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ, Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη, με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ Τμήμα Σχεδιασμού και Προμηθειών

Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Πρωτόκολλο, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Αριθμός Πρόσκλησης: 00640/2025

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 13/3/2025, ώρα 14:00

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεράσιμος Σιάσος

Ερευνα Κ.Ε 21554

Η αναδέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναδέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπό)φάκελοι :

Α) Ξεχωριστός σφραγισμένος υπο(φάκελος) με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά στον οποίο περιλαμβάνεται, υπεύθυνη δήλωση για το προσφερόμενο τμήματα της σύμβασης με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναδέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Τεχνική Περιγραφή» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Β) Ξεχωριστός σφραγισμένος υπο(φάκελος) με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά, στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα α) από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος υπο(φάκελος) με την ένδειξη Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ο οποίος περιλαμβάνει:

1) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στην κατηγορία Οικοδομικά και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά.

2) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο

ή

Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.

3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

5) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, το οποίο να έχει εκδοθεί ως τρεις (3) μήνες από τον χρόνο υποβολής του.

6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

6) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου απαιτείται η προσκόμιση εκτύπωσης της καρτέλας της ατομικής επιχείρησης στο taxisnet.

7) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών – Ανάθεση της σύμβασης.

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα υποβολής της προσφοράς από την αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε για το λόγο αυτό. Η διαδικασία θα διενεργηθεί στο κτήριο ΚΕΠΑ ισόγειο, γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του ΕΛΚΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία ενιαία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας ανάθεσης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 4412/2016, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.elke.uoa.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταδόπουλος
Αντιπρύτανης Έρευνας Καινοτομίας

Παράρτημα Ι: Τεχνική Περιγραφή

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο σύνολο των Η/Μ εργασιών που πρέπει να γίνουν από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή τους, για την αποκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δαπέδων στα διαμερίσματα των Β' και Γ' Ορόφων του κτηρίου επί της οδού Δαμάρεως 68 στο Παγκράτι.

ΤΜΗΜΑ Α. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Θα αποξηλωθεί η παλαιά εγκατάσταση του οριζόντιου δικτύου ύδρευσης και εσωτερικής αποχέτευσης στα λουτρά και στην κουζίνα. Στα μπάνια θα αποξηλωθούν επιπλέον και τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής.

Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυστρωματικές αλουμινίου που θα οδεύουν εντός της τοιχοποιίας. Η διανομή του νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς θα γίνεται με συλλέκτη εντός υδροπίνακα. Για το ζεστό νερό χρήσης θα εγκατασταθεί ηλεκτρικός θερμοσίφοντας 60 lit με ράβδο μαγνησίου, θερμοστάτη και βαλβίδα ασφαλείας.

Το νέο δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες PVC 6 atm. Θα οδεύει στο δάπεδο και στην τοιχοποιία και θα συνδεθεί με την υφιστάμενη κεντρική στήλη της πολυκατοικίας.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα, λεκάνης χαμηλής πίεσης δαπέδου με κάλυμμα, νιπτήρα ΑΜΕΑ, λεκάνης ΑΜΕΑ και ντουζιέρας. Επίσης θα τοποθετηθούν σχάρες σιφωνιών, μπαταρίες μίξεως, χαρτοθήκες, άγκιστρα, βουρτσάκια WC και κάδοι. Στην κουζίνα θα τοποθετηθεί νεροχύτης ανοξειδωτος μίας σκάφης. Τα είδη υγιεινής θα είναι Α' ποιότητας.

Οι τελικές εργασίες θα περιλαμβάνουν επιστρώσεις πλακιδίων στα μπάνια σε δάπεδα και τοίχους, ενώ θα βαφτούν και τα ταβάνια.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αφορούν σε εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα, των φωτιστικών και του διακοπτικού υλικού. Στη συνέχεια θα εγκατασταθούν, όπου χρειάζεται, νέες καλωδιώσεις έτσι ώστε σε κάθε χώρο να υπάρχουν οι απαραίτητοι ρευματοδότες και επαρκής φωτισμός.

Θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους νέα φωτιστικά. Τα φωτιστικά των γραφείων θα είναι LED 60X60 και των WC γραμμικές απλίες κατάλληλες για τοποθέτηση σε μπάνια.

Θα γίνει εγκατάσταση νέου πίνακα και νέων παροχικών καλωδίων έως τους μετρητές. Η διαδικασία και το κόστος επαύξησης της παροχής ρεύματος, δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Θα γίνει εγκατάσταση νέων ρευματοδοτών/διακοπών. Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι λευκού χρώματος, τύπου Legrand Valena ή Sedna Schneider ή ABB Basic.

Στα WC θα εγκατασταθούν για την θέρμανση των χώρων ηλεκτρικά αερόθερμα κατάλληλα για μπάνιο. Σε όλους τους άλλους χώρους θα εγκατασταθούν ηλεκτρικές παροχές για την ρευματοληψία κλιματιστικών τύπου split unit.

ΤΜΗΜΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ταυτόχρονα, με τις ανωτέρω εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες εκείνες οι οικοδομικές εργασίες οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τις αυτές των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, κάποιες από τις οποίες προηγούνται και κάποιες έπονται αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε αποξηλώσεις κατεστραμμένων, από την πλημμύρα, δαπέδων και απομάκρυνση τους, καθαρισμοί επιφανειών, εξομάλυνση των δαπέδων κυρίως κατά τα σημεία που θα διέλθουν προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής αποκατάστασης, επιστρώσεις και τοποθέτηση νέων δαπέδων laminate. Συνεπώς οι εργασίες αυτές αποτελούν προϋπόθεση για την ορθή αποκατάσταση και εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας κατά το χρόνο εργασιών, αλλά και μετά το πέρας αυτών.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών της μελέτης.

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Όλες οι κατασκευές θα εκτελεστούν έντεχνα, η δε σειρά εκτέλεσής τους καθώς επίσης, και η επιλογή των χρωματισμών θα υποδειχθεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α' Η-Μ Εργασίες

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας πλέον ΦΠΑ (Ευρώ)	Συνολική Προσφερόμενη Τιμή
1	Αποξήλωση διακοπτικού υλικού (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ) κάθε τύπου	TEM	230		
2	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα διαστάσεων έως 80X80cm	TEM	4		
3	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιοιδήποτε τύπου, μέχρι ύψους 6m από το δάπεδο	TEM	60		
4	Αποξήλωση αγωγού τύπου ΝΥΑ έως 5 μέσα σε μια σωλήνα και διατομής έως 4 mm ²	m	1319,45		
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, σπирάλ, Φ20	m	1980		
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, βαρέως τύπου, σπирάλ, Φ30	m	190		
7	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	TEM	180		
8	Κανάλι διανομής καλωδίων από PVC διαστάσεων 25X25 mm	m	160		
9	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	m	2400		
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	m	2600		
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²	m	100		
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 6mm ²	m	80		
13	Καλώδιο Τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5X10mm ²	m	200		
14	Καλώδιο UTP cat 6A	m	200		
15	Διακόπτης απλός ή αλερετούρ, επίτοιχος τύπου ΟΤΕΟ της LEGRAND	TEM	60		
16	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	TEM	100		
17	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες LED οροφής ή ψευδοροφής, διαστ. 60X60 cm, ισχύος κατά μέγιστο 36W	TEM	44		
18	Φωτιστικό σώμα LED γραμμικό, στεγανό 30 Watt	TEM	20		
19	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, συνεχούς μη συνεχούς λειτουργίας με LED, 90min/105lm, με επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ", με ένδειξη κατεύθυνσης, τοίχου.	TEM	36		
20	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα, "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο, διαστάσεων 50X65cm και παροχής 3X40A	TEM	4		
21	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης αποτελούμενο από monitor εσωτερικά 7" και αναλογία διαμερίσματος για κιτ εισόδου πόρτας	TEM	4		
22	Αποξήλωση λεκάνης οποιασδήποτε διαστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	TEM	8		
23	Αποξήλωση νιπτήρα οποιασδήποτε διαστάσεως, από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου	TEM	8		
24	Αποξήλωση αναμικτήρα - μπαταρίας οιοιδήποτε τύπου	TEM	8		
25	Αποξήλωση εξαρτημάτων WC	TEM	20		

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας πλέον ΦΠΑ (Ευρώ)	Συνολική Προσφερόμενη Τιμή
26	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 1 1/4" από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο, χρώμα του κτιρίου	m	80		
27	Αποξήλωση χαλκοσωλήνων Φ15-Φ54mm από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο, χρώμα κτιρίου	m	40		
28	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m ²	240		
29	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m ²	235		
30	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης Φ32 έως Φ100	m	60		
31	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	m	400		
32	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	1000		
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	16		
34	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50	m	60		
35	Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, έως τριών εισόδων διαμέτρου εξόδου έως Φ10	TEM	8		
36	Πολυστρωματικός σωλήνας ύδρευσης Φ20	m	540		
37	Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρού νερού χρήσεως ορειχάλκινο διατομής 1"	TEM	40		
38	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	32		
39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m ²	235		
40	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	m ²	40		
41	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	m ²	40		
42	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	m ²	40		
43	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	m ²	235		
44	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	TEM	8		
45	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	TEM	8		
46	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m	TEM	4		
47	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	10		
48	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	4		
49	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W	TEM	4		
50	Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα μπάνιου, επίτοιχο, 2000W	TEM	8		
51	Βουρτσάκι WC ανοξείδωτο πλήρες, επίτοιχο, επιχρωμιωμένο	TEM	8		

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας πλέον ΦΠΑ (Ευρώ)	Συνολική Προσφερόμενη Τιμή
52	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, βιδωτό στο ερμάριο του νιπτήρα	TEM	8		
53	Χαρτοθήκη πλήρης, ανοξείδωτη, επίτοιχη, επιχρωμιωμένη	TEM	8		
54	Ενοικίαση κάδου χωρητικότητας 8-10μ3	TEM	16		
55	Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ 65x56cm, πλήρης με το σιφώνι	TEM	2		
56	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, διαμέτρου Φ1/2ins., με συσκευή ψεκασμού και χειρομοχλό χειριζόμενο με τον αγκώνα	TEM	2		
57	Λεκάνη ΑΜΕΑ πλήρης με το δοχείο πλύσεως ειδικού τύπου, το κάθισμα με το κάλυμμα και ζεύγος επιδαπέδιων στηριγμάτων βαρέως τύπου	TEM	2		
Συνολικό ποσό (πλέον ΦΠΑ)					
ΦΠΑ 24%					
Τελικό Ποσό					

Αθήνα/.../2025
Για τον Διαγωνιζόμενο

ΤΜΗΜΑ Β' Οικοδομικές Εργασίες

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας πλέον ΦΠΑ (Ευρώ)	Συνολική Προσφερόμενη Τιμή
1	Αποξήλωση υπάρχοντος πλαστικού δαπέδου, αποξήλωση υπάρχοντος σοβατεπί, απομάκρυνση υπολειμμάτων υποστρώματος και επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας.	κ.α.	1		
2	Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων από τον χώρο του έργου με οποιοδήποτε μέσο και τοποθέτηση τους σε κάδο.	κ.α.	1		
3	Επίστρωση αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιάματος για εξομάλυνση των δαπέδων.	m2	340		
2	Επίστρωση υποστρώματος και τοποθέτηση δαπέδου laminate. Τμηματική εξομάλυνση τοιχοποιίας για την τοποθέτηση σοβατεπί και τοποθέτηση σοβατεπί.	m2	340		
4	Προμήθεια και τοποθέτηση προφίλ ένωσης δαπέδων – αρμοκάλυπτρο σχήματος T από αλουμίνιο.	κ.α.	1		
Συνολικό ποσό (πλέον ΦΠΑ)					
ΦΠΑ 24%					
Τελικό Ποσό					

Αθήνα/.../2025
Για τον Διαγωνιζόμενο