



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 , Τ.Κ .62125

Σέρρες:17-03-2025
Α.Π. 2689
ΑΔΣ:61/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ

1. AXON COTTON ABEE info@axion-cotton.gr&sales@axioncotton.com
- 2.ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (WURT) 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΙΔΗΣ'
- 3.STOP Antonis Liantas aliantas@stop.gr

Θέμα: Υποβολή προσφοράς για προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας για το **εργατοτεχνικό προσωπικό**

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ προκειμένου να προβεί σε προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας για την κάλυψη της ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού καλεί αν ενδιαφέρεσθε, να συμπληρώσετε τιμή προσφοράς στο συνημμένο έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς .

Αναλυτικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει :

- 1.-Στολές εργασίας (σακάκι-παντελόνι) πηνήντα **(50) ΣΕΤ** οριζόντιες αντανακλαστικές για τα – Παντελόνια & για το σακάκι με διακριτικά της ΔΕΥΑΣ
- 2.-**Μπλουζάκια** t-shirt με τα διακριτικά της ΔΕΥΑΣ εκατό **(100) ΤΕΜ.**
- 3.-Παπούτσια ασφαλείας (τύπου μποτάκι-χαμηλό) εξήντα τέσσερα ζεύγη **(64)** ζεύγη
Προϋπολογισμού: **10.420,00 πλέον ΦΠΑ ή 12.920,80με ΦΠΑ.**

1.Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν τους χρήστες έναντι συγκεκριμένων κινδύνων που προβλέπονται από την παρούσα .

Η Κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές επί του συνόλου της προσφοράς

2.**Απαραίτητα ο Χρόνος ολοκλήρωσης της σε δεκαπέντε ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας με Υ/Δ**

Απαραίτητα συμπλήρωση στο έντυπο ΔΕΥΑΣ «Προϋπολογισμός προσφοράς»

3.Οι δαπάνες μεταφοράς και οι δαπάνες επιστροφής ελαττωματικού ή ακατάλληλου είδους και αποστολής στην ΔΕΥΑΣ του νέου είδους σε αντικατάσταση του ελαττωματικού ή ακατάλληλου είδους θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

4.Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ήτοι στο αμαξοστάσιο.**(Με Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των παραπάνω όρων)**

Η συμπλήρωση του έντυπου προσφοράς που ακολουθεί και η παράδοση της κλειστής προσφοράς στο τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, θα γίνεται μέχρι και **της 26-03-2025 ημέρα Τετάρτη στις και ώρα 13:30 μ.μ.**

Επίσης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν οπωσδήποτε και ένα δείγμα ώστε να είναι καλύτερη η αξιολόγηση.

CBV35113400-3

ΚΑ:60-02



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

Για την ΔΕΥΑΣ
Ο Γενικός Δ/ντής

Σαφαρίκας Νικόλαος
Οικονομολόγος

Συνημμένα :

- 1.Τεχνικές Προδιαγραφές& Ποιοτικές απαιτήσεις
- 2.Τεχνική έκθεση
- 3.Προϋπολογισμός Μελέτης
- 4.Προϋπολογισμός Προσφοράς



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ

Προμήθεια :Ειδών προστασίας
 εργατοτεχνικό προσωπικό
 για έτος 2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Οι στολές εργασίας πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν τους χρήστες έναντι συγκεκριμένων κινδύνων.

Γενικά:

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά για χρήση σε εργοταξιακό περιβάλλον, με διπλές ραφές, πολλαπλές τσέπες, να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.

Οι φόρμες εργασίας (μπουφάν-παντελόνι) θα πρέπει ειδικότερα να έχουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υλικό:

Ύφασμα από βαμβάκι και συνθετικές ίνες (πχ. Πολυεστέρας). Με περιεκτικότητα σε βαμβάκι 30-45%. Με βάρος πανιού μεγαλύτερο των 240 gr/m².

Χρώμα:

Συνδυασμός χρωμάτων με βασικό χρώμα το μπλε (σκούρο) σε συνδυασμό με μαύρο ή καφέ ή πορτοκαλί κλπ.

Σακάκι:

Το μπουφάν θα κλείνει με φερμουάρ μπροστά και θα έχει τουλάχιστον τέσσερις τσέπες. Στο στήθος αριστερά θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της ΔΕΥΑΣ.

Παντελόνι:

Ανθεκτικό παντελόνι εργασίας unisex για κάθε εποχή, Με πολλές διαφορετικού τύπου τσέπες, ιδανικό

Το παντελόνι θα είναι ενισχυμένο στους γλουτούς, θα έχει τουλάχιστον έξι τσέπες (δύο μπροστά, δύο πίσω και δύο στους μηρούς), θα έχει θήκη για μέτρο στο δεξιό μηρό και θα έχει οριζόντιες αντανakλαστικές ταινίες περίπου 20 εκ. προδιαγραφών EN 471, σε κάθε μπατζάκι, από στο πίσω μέρος, στο ύψος της κνήμης.

-Με πλαϊνά λάστιχα και θηλιές για ζώνη στη μέση

-Κλείσιμο με φερμουάρ ΥΚΚ® και πλαστικό κουμπί

-Με δύο κλασικές τσέπες μπροστά, μία πλαϊνή τσέπη με καπάκι Lock System, μία τσέπη για μέτρο και μία θήκη για smartphone, δύο τσέπες πίσω, εκ των οποίων η μία ανοικτή και μία με καπάκι και σύστημα αυτοπρόσφυσης

-Με ανακλαστικές λωρίδες στην πίσω τσέπη

-Με ένθετα και ραφές σε χρώμα αντίθεσης

-Με τριπλές ραφές

Τα παραπάνω είδη θα κατασκευάζονται στα μεγέθη

-S (SMALL)-M (MEDIUM)-L (LARGE)-XL(EXTRA LARGE)-XXL (EXTRA EXTRA LARGE)

-XXXL(EXTRA EXTRA EXTRA LARGE)

Μπλουζάκια :t-shirt από 100% βαμβάκι, με τα διακριτικά της ΔΕΥΑΣ



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ

Προμήθεια :Ειδών προστασίας
εργατοτεχνικό προσωπικό
για έτος 2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα υποδήματα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καλύπτουν τους χρήστες των εργατικών υποδημάτων έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν:

- 1) Ανθεκτικό στο νερό και έλαια
- 2) Εργονομική επένδυση για την προστασία του αστραγάλου
- 3) Αναδιπλούμενη γλώσσα με βάτα, ραμμένη για μεγαλύτερη αδιαβροχότητα του υποδήματος.
- 4) Αναπνέουσα υφασμάτινη επένδυση που στεγνώνει γρήγορα
- 5) Μεταλλικό προστατευτικό δακτυλίων 200 Joules
- 6) Αντίσταση σε πρόσκρουση
- 7) Αντιστασιακές ιδιότητες
- 8) Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (αντικραδασμικά)
- 9) Ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες
- 10) Αντιδιατρητική προστασία πέλματος
- 11) Ανθεκτικό σε υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- 12) Αντιολισθητικότητα

Τα υποδήματα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 345-S3

ΕΠΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

Επιπρόσθετα για τα υποδήματα ασφαλείας για ηλεκτρολόγους να είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εργασίες ηλεκτρολόγων ή / και εργασίες όπου χρειάζεται προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα.

- 1) Το κάτω μέρος του παπουτσιού, προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση ενάντια σε τάση μέχρι 1.000V - $M \Omega > 1.000$
- 2) Ηλεκτρική αντίσταση: CSA Z καναδικό πρότυπο 195 - αύξηση κατά 1 kV / sec - Τάση 20.000V / 60 Hz - διάρκεια 1 λεπτό. -
- 3) Ηλεκτρική αντίσταση: πρότυπο ASTM 2413 -11 - αύξηση κατά 1 kV / sec - Τάση 20.000V / 60 Hz - διάρκεια 1 λεπτό.
- 4) Πιστοποίηση :CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EPCI HI WRU HRO SRC

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών τα οποία θα εξεταστούν από την επιτροπή Υγιεινής και ασφάλειας



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ

Προμήθεια :Ειδών προστασίας
 εργατοτεχνικό προσωπικό
 για έτος 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλείας απαιτείται η προμήθεια ειδών προστασίας για την υγιεινή και ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού και επιβλέποντες μηχανικούς Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού **10.400,40** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην προμήθεια για το εργατοτεχνικό προσωπικό και επιβλέποντες μηχανικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για το έτος 2024.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από έσοδα Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Προϋπολογισμού: **10.400,40 πλέον ΦΠΑ ή 112.896,49** με ΦΠΑ.

α/α Περιγραφή είδους Κωδικός CPV-35113400-3

ΚΑ:60-02 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Είδος φόρμες εργασίας & υποδήματα Ασφαλείας

Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ήτοι στο αμαξοστάσιο.

Πλήρης συμμόρφωση προμηθευτή με τεχνική περιγραφή και το συνημμένο αρχείο τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια: « Είδη προστασίας εργαζομένων »με Υπεύθυνη Δήλωση

Πίνακας 1: Ποσότητες προς προμήθεια.

A/A1	Είδος	M. M.	Ποσότητα
1	1 ^α . Σακάκι-εργασίας & Παντελόνι-εργασίας (υποχρεωτικά η κατάθεση δείγματος)	TEM.	50
		TEM.	
2	Μπλουζάκια t-shirt (χρώμα μπλέ)	TEM	100

A/A2	A)Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Υποδήματα Ασφαλείας(Τύπος χαμηλό - ψηλό(υποχρεωτικά η κατάθεση δείγματος)	ζεύγοι	57

A/A3	A)Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Υποδήματα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους(υποχρεωτικά η κατάθεση δείγματος)	ζεύγοι	7

ΣΥΝΟΛΟ:214 ΤΜΧ.

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΕΒΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ

Προμήθεια :Ειδών προστασίας
 εργατοτεχνικό προσωπικό
 για έτος 2025

**Προϋπολογισμός Μελέτης
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1**

A/A1	Είδος	M. M.	Ποσότητα	Τιμή /είδος σετ	Δαπάνη
1	1 ^α . Σακάκι-εργασίας & Παντελόνη-εργασίας	ΤΕΜ.	50	90,00	4.500,00
2	Μπλουζάκια t-shirt (χρώμα μπλέ)	ΤΕΜ.	100	5,20	520,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.020,00
				ΦΠΑ 24%	1.204,80
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	6.224,80

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

A/A2	A)Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή /ζευγος	Προσφερόμενη Τιμή
1	Υποδήματα Ασφαλείας Τύπου-Μποτάκι & Χαμηλό (υποχρεωτικά η κατάθεση δείγματος)	ζευγοι	57	80,00	4.560,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.560,00
				ΦΠΑ 24%	1.094,40
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	5.654,40

A/A3	A)Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή /ζευγος	Προσφερόμενη Τιμή
1	Υποδήματα ασφαλείας ειδικά για(υποχρεωτικά η κατάθεση δείγματος) ηλεκτρολόγους	ζευγοι	7	120,00	840,00
				ΣΥΝΟΛΟ	840,00
				ΦΠΑ 24%	201,60
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	1.041,60

ΣΥΝΟΛΟ A/A 1,2,3 : 10.420,00 €
ΦΠΑ 24% : 2.500,80 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 12.920,80 €.

**ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΕΒΗΡΑ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ

Προμήθεια :Ειδών προστασίας
 εργατοτεχνικό προσωπικό
 για έτος 2025

Προϋπολογισμός Προσφοράς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

A/A1	Είδος	Μ. Μ.	Ποσότητα	Τιμή /είδος σετ	Δαπάνη
1	1 ^α . Σακάκι-εργασίας & Παντελόني-εργασίας	ΤΕΜ.	50		
2	Μπλουζάκια t-shirt (χρώμα μπλέ)	Τεμ.	100		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

A/A2	A)Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή /ζευγος	Προσφερόμενη Τιμή
1	Υποδήματα Ασφαλείας Τύπου-Μποτάκι & Χαμηλό	ζευγοι	57		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	

A/A3	A)Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή /ζευγος	Προσφερόμενη Τιμή
1	Υποδήματα ασφαλείας ειδικά για ηλεκτρολόγους	ζευγοι	7		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				Γ.ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ Α/Α 1,2,3:

ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013