

**ΑΔΑ:**

**ΑΔΑΜ:**

**Αρ. Πρωτ.:**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια κάλυψης ελλείψεων υγειονομικού υλικού έτους 2025 αρν :3140000-3 με τη διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.1586/12-03-2025 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εφτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: <a href="mailto:supplies@santorini-hospital.gr">supplies@santorini-hospital.gr</a>	26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025	ΤΕΤΑΡΤΗ	8 <sup>η</sup> ΠΡΩΙΝΗ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια κάλυψης ελλείψεων υγειονομικού υλικού έτους 2025 με τη διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών. όπως κάτωθι περιγράφεται:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M/M
1	ΑΥΤΟΚΟΛΜΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADS ΚΟΥΜΠΩΤΑ	500	TMX
2	ΒΕΛΟΝΕΣ 16G (ΑΣΠΡΗ)	1000	TMX
3	ΒΕΛΟΝΕΣ 21G (ΠΡΑΣΙΝΗ)	500	TMX
4	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10X10cm 8ply	60000	TMX

5	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ SMALL	5000	ΖΕΥΓΟΣ
6	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 6,5 ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ	500	ΖΕΥΓΟΣ
7	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7 ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ	500	ΖΕΥΓΟΣ
8	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7,5 ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ	1000	ΖΕΥΓΟΣ
9	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 8 ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ	1000	ΖΕΥΓΟΣ
10	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7	500	ΖΕΥΓΟΣ
11	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 7,5	1000	ΖΕΥΓΟΣ
12	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Νο 8	1000	ΖΕΥΓΟΣ
13	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 6	10	ΤΜΧ
14	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 7	100	ΤΜΧ
15	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 7,5	100	ΤΜΧ
16	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 8	100	ΤΜΧ
17	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΠΛΕ ΑΠΟΣΤ. ΜΧ ΜΕ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	100	ΤΜΧ
18	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY Νο 18	50	ΤΜΧ
19	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY Νο 20	20	ΤΜΧ
20	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY Νο 22	20	ΤΜΧ
21	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 8 ΤΥΠΟΥ NELATON	50	ΤΜΧ
22	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 10 ΤΥΠΟΥ NELATON	50	ΤΜΧ
23	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 12 ΤΥΠΟΥ NELATON	10	ΤΜΧ
24	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 14 ΤΥΠΟΥ NELATON	50	ΤΜΧ
25	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 16	50	ΤΜΧ
26	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15	100	ΤΜΧ
27	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 20	100	ΤΜΧ
28	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 10	100	ΤΜΧ
29	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 11	100	ΤΜΧ
30	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 15	100	ΤΜΧ
31	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 20	100	ΤΜΧ
32	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 21	100	ΤΜΧ
33	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	900	ΖΕΥΓΟΣ
34	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G (ΠΡΑΣΙΝΟ)	500	ΤΜΧ
35	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	1000	ΤΜΧ
36	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)	10	ΤΜΧ

37	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΪΛΟΝ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ)	500	TMX
38	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ml	2000	TMX
39	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml	10000	TMX
40	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml	6000	TMX
41	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml	1000	TMX
42	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc(ΒΙΔΩΤΟ ΜΠΕΚ)	200	TMX
43	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ	600	TMX
44	ΣΥΣΚΕΥΗ BILLOW ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 3000cc	10	TMX
45	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5cm	400	TMX
46	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 7,5cm	200	TMX
47	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAGER ( ATLAN A350)	12	TMX
48	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60x90cm	500	TMX
49	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (ΜΠΛΕ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 22G ΡΤΦΕ HEUER	1000	TMX
50	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (ΡΟΖ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20G ΡΤΦΕ HEUER	2500	TMX
51	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ	300	ΡΟΛΟ
52	ΧΑΡΤΙ Η/Κ ΤΥΠΟΥ EDAN SE-601 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 144 ΦΥΛΛΑ	100	TMX
53	3WAY STOP COCK	2500	TMX
54	GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5ΛΤ	5	TMX

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADS ΚΟΥΜΠΩΤΑ	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για monitor και ΗΚΓ,holter διαβρεχόμενα με σφουγγαράκι επαφής εμποτισμένο με υποαλλεργικό gel να μην ξεκολλούν όταν το σημείο εφαρμογής βραχεί ή ιδρώσει, να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα, να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας, να είναι συσκευασμένα σε ειδικούς φακέλους για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες.
ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες .
ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10Χ10cm 8ply	Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα,με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm <sup>2</sup> και επαρκούς βάρους gr/m <sup>2</sup> . Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία.
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ SMALL	Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 ( έλεγχος για την ανίχνευση σπών). ΕΛΟΤ EN 455-2 ( δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).ΕΛΟΤ EN 455-3 ( αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ	<p>Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας. - Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, χωρίς ρεβέρ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) ή άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού. - Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5 – 8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300mm για κάθε μέγεθος (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση <math>\pm 20</math>mm). - Να είναι προπουδραρισμένα με βιο-απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο). - Να είναι αποστειρωμένα με Ζετή διάκρεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα. - Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του πιστοποιημένου οργανισμού. - Να αναγράφου στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης. - Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη). - Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. -</p>
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF	<p>Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου και το υλικό κατασκευής να είναι σιλικοναρισμένο PVC ή σιλικόνη. Να έχουν ακτινοσκοπική γραμμή. Να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο. Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά, ο σωλήνας να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής. Να έχουν CUFF που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίζει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό</p>
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΠΛΕ ΑΠΟΣΤ. ΜΧ ΜΕ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	<p>α) Να αντέχουν σε μεγάλα ηλεκτρικά φορτία β) Ο μηχανισμός στους διακόπτες να μην κολλάει γ) Να είναι περίπου 3μ μήκος, να διαθέτει CE.</p>

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY	Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες σπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα του να είναι ασφαλείας.
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No 8 ΤΥΠΟΥ NELATON	Να είναι αποστειρωμένοι, κατάλληλος για την αναρρόφηση των βλεννών και εκκρίσεων από το αναπνευστικό σύστημα, με εύκολη διείσδυση, χωρίς να τσακίζει, με χρωματισμένο επιστόμιο ανάλογα με το μέγεθος. Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης.
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ	Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λάμας ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Νεφροειδή μιας χρήσεως ανθεκτικά και αδιάβροχα από χαρτί ή αφρολέξ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στη φλέβα σε σύνδεση με τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυμάτων, με τα ζητούμενα μήκη σωλήνα 30 εκ. Να διαθέτει βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο +ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη λεπτών τοιχωμάτων με διπλή κοντή λοξότμηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάμετρο μετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και ικανοποιητικού μήκους για τη δημιουργία καμπύλης ασφάλειας. Να έχει επιστόμιο με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφαλείας luer lock με τη συσκευή χορήγησης.
ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)	Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm.
ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΪΛΟΝ (ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ)	Αδιάβροχες, κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω γύρω για κάλυψη τις πάνω πλευράς και των πλάϊνών του στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες για να προσαρμόζονται τις καμπύλες του σώματος για αποφυγή κατακλίσεων. Να μπορούν να πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά

ΣΥΡΙΓΓΕΣ	Σύριγγες πλαστικές αποστειρωμένες με συνοδευόμενη βελόνα αποστειρωμένη καλά τροχισμένη,ατομικά συσκευασμένες μιας χρήσεως. Να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου) και καθ' όλα σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404 δις(ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91)«Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελόνων μιας χρήσης». Να πληρούν απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις (& τα αντίστοιχα ΦΕΚ): α) Υ.Α. Α6/6404 δις (ΦΕΚ τ.Β'681/91) β) Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β'384/86) γ) Υ.Α. Α6/ 6404 (ΦΕΚ τ.Β'680/91)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ	Συσκευές χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial-flow). Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό. Να έχει δυο σπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτων. Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρες ροές Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής. Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλή ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού.
ΣΥΣΚΕΥΗ BILLOW ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 3000cc	Συσκευή θωρακικής παροχέτευσης ενός θαλάμου με διαφανή φιάλη υψηλής αντοχής από νοσοκομειακό pvc χωρητικότητας περίπου 3 λίτρων, να είναι βαθμονομημένη με ογκομετρικές ενδείξεις ml δίπλα από τον σωλήνα σύνδεσης να υπάρχει σωλήνας εξαερισμού της φιάλης, να έχει σωλήνα σύνδεσης με τον θωρακικό καθετήρα με ειδικό ρύγχος που να ταιριάζει σε όλους τους τύπους και τα νούμερα των θωρακικών καθετήρων, ο σωλήνας σύνδεσης μπορεί να είναι μόνιμος ή να διατίθεται σε ανεξάρτητη συσκευασία και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: σταθερό ή μεταβαλλόμενο ύψος σωλήνα υδατοφραγή με διάμετρο τουλάχιστον 7 χιλιοστών και το άκρο του να είναι λοξό ως προς τον άξονα του ώστε να αποφεύγεται η απόλυτη επαφή του με τον πάτο της φιάλης, επίσης ο υδατοφραγής σωλήνας να έχει έντονη διαγράμμιση στο σημείο που θα βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, η συσκευή θα πρέπει να έχει σταθερή βάση ή να προσφέρεται βάση δαπέδου που να παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς από τον ασθενή και ανάρτησης στο κρεβάτι του ασθενούς, μιας χρήσεως αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία,να αναγράφεται το είδος της αποστείρωσης, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης , να φέρουν ενδείξεις CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά



ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ	Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Συσκευασία 6 και 12 τεμαχίων.
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAGER ( ATLAN A350)	ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ DRAGER ( ATLAN A350 )
ΥΠΟΣΞΕΝΤΟΝΑ 60x90cm	Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση.
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΤΦΕ HEUER	Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός – έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος , επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους ) . Το καπάκι ( πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.
ΧΑΡΤΟΣΞΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ	Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cmx50m. Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών.
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΤΥΠΟΥ EDAN SE-601	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΤΥΠΟΥ EDAN SE-601
3WAY STOP COCK	Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα. Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360. Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενή). Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό. Να είναι latex free και dehp free
GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5ΛΤ	Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 5lt, αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη αγωγιμότητα



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο [email: supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) έως

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΤΕΤΑΡΤΗ

8<sup>η</sup> ΠΡΩΙΝΗ

- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του προϋπολογισμού έτους χρήσης 2024 του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .
- Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12.04.2023.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ