



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Κυπαρισσία 01/04/2025
Αρ. Πρωτ. 2232

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ. Καλκαβούρα
Δ/ση: Αλ. Καλαντζάκου 13
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
Τηλ. 27613-60170
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡ. 16/2025

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10.240,68 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% CPV:33141110-4, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ), ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσ/κη Μονάδα Κυπαρισσίας)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση τιμής ανά είδος
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία 15/04/2025 – Ημέρα : <u>Τρίτη</u> Ωρα: 14:00 μ.μ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 16/04/2025 – Ημέρα : <u>Τετάρτη</u> Ωρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 ΤΚ 24500, Κυπαρισσία)
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141110-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<u>10.240,68€</u> (πλέον ΦΠΑ 13%) ή 11.571,97 € με το Φ.Π.Α.

	Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
2. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)
3. Του Ν. 4025/1-03-2012.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 `` Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες `` (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (Φ.Ε.Κ. 145 Α/5-8-16) περί ``Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες``
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΕΚ 81/05, άρθρο 7, παρ.8 υποπ.. 17).
10. Του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) , άρθρο 27 σχετικά με έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για κάθε είδους προμήθειας , παροχής υπηρεσιών κλπ.
11. Τον οργανισμό του Νοσοκομείου β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 56Α΄) καθώς τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την αρ. Υ4α/οικ.121798/12 (ΦΕΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απόφαση Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.
12. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123890/2012 (ΦΕΚ 3499/31.12.2012 Τεύχος Δεύτερο) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κυπαρισσίας
13. Την υπ΄αριθμ. 20573/22.10.2020 Πράξη Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με την οποία εκχωρεί πέραν των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται για τον Αναπληρωτή Διοικητή στην παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 και άλλες αρμοδιότητες

Τις Αποφάσεις:

- 1) Την υπ΄αριθμ. 9/27-02-2025 (Θ: 8) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000 € του έτους 2025-2026 της Ν.Μ. Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
- 2) Την υπ΄ αριθμ. 17/11-08-2021 (Θ: 38°) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 3) Την υπ΄ αριθμ. 99/05-02-2025 Πράξη Αναπληρωτή Διοικητή του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σε ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
- 4) Την με αρ. πρ.371/01-04-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 398 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΧΥΗ46904Υ-8ΑΞ .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια **ΣΕ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**, προϋπολογισθείσας δαπάνης **10.240,68 € πλέον του ΦΠΑ ή 11.571,97 € με το Φ.Π.Α.**, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, βάση των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που επισυνάπτονται και τους όρους της διακήρυξης, ως κάτωθι :

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ									
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΕ 1311 CPV:33141110-4									
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡ/ΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡ/ΡΙΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%	A/A ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 8 cm περίπου	40.6.6	0,24	TMX	500	0,24	120,00	135,60	5
2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 10 cm x 2 m περίπου	40.6.4	0,26	TMX	500	0,26	130,00	146,90	1
3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 12 cm x 2 m περίπου	40.6.5	0,33	TMX	500	0,33	165,00	186,45	2
4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 15 cm x 2 m περίπου	40.6.8	0,162	TMX	2000	0,162	324,00	366,12	3
5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 20 cm x 2 m περίπου	40.6.2	0,47	TMX	1500	0,47	705,00	796,65	4
6	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5CM περίπου	4.4.46	0,0665	TMX	1000	0,0665	66,50	75,15	10
7	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 7CM περίπου	4.4.30	0,11	TMX	1000	0,11	110,00	124,30	11
8	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM περίπου	4.4.45	0,2272	TMX	2500	0,2272	568,00	641,84	14
9	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CM περίπου	4.4.9	0,1819	TMX	2000	0,1819	363,80	411,09	15
10	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 2	4.4.58	2,09	TMX	4	2,09	8,36	9,45	18
11	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 3	4.4.59	1,83	TMX	4	1,83	7,32	8,27	19
12	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 9	4.4.65	7,45	TMX	4	7,45	29,80	33,67	25
13	Επίδεσμοι βάμβακος 10 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό	4.4.5	0,0936	TMX	3000	0,0936	280,80	317,30	27
14	Επίδεσμοι βάμβακος 15 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό	4.4.42	0,25	TMX	3000	0,25	750,00	847,50	28
15	Επίδεσμοι βάμβακος 20 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	0,31	TMX	2000	0,31	620,00	700,60	30

16	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 6x7 CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ	4.4.49	0,2	TMX	10000	0,2	2000,00	2260,00	31
17	Επιθέματα αποστειρωμένα αληθινά αντιμικροβιακά με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη και κυτταρίνη που να συνδιάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Μη κολλητικά. Σχήματος Κορδονιού 3cm X 44cm	4.5.103	6,65	TMX	100	6,65	665,00	751,45	34
18	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 10cm X 10cm	4.5.71	4,21	TMX	60	4,21	252,60	285,44	38
19	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 15cm X 15cm	4.5.72	9,47	TMX	60	9,47	568,20	642,07	39

20	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 20cm X 20cm	4.5.73	11,6	TMX	60	11,6	696,00	786,48	40
21	Επίθεμα από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένο με υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη . Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD(1mg/cm2).10X10cm	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	4,3	TMX	100	4,3	430,00	485,90	41
22	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (3x75 mm περίπου)	4.4.33	0,045	TMX	1000	0,045	45,00	50,85	47
23	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (6x75 mm περίπου)	4.4.1	0,03	TMX	1000	0,03	30,00	33,90	48
24	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (12x100 mm περίπου)	4.4.40	0,031	TMX	1000	0,031	31,00	35,03	49
25	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	3	TMX	100	3	300,00	339,00	61
26	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	1,84	TMX	50	1,84	92,00	103,96	62
27	ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ) 10CM *10CM	4.5.75	0,166	TMX	2000	0,166	332,00	375,16	63
28	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. Η ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕΤ: 1) Η ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΗΤΗ 2) ΣΥΝΕΧΗ , ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3)ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ 200mmHg 4)ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 5) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΩΡΩΝ), ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1kg								

29	Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας από 1050+/- 50 ml. Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να είναι κλειστού τύπου, αποστειρωμένο, να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ, να έχει κλίμακα διαβάθμισης των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Επίσης να περιέχει άνθρακα ο οποίος να βρίσκεται εντός του κάνιστρου για την εξουδετέρωση των οσμών και όχι στο φίλτρο. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων ή γάζας. Η επιλογή και η αξιολόγηση του κάνιστρου 65.1.3 θα γίνεται σε συνδιασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης LARGE & XLARGE & Σπόγγο Κοιλίας	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	88	TMX	1	88	88,00	99,44	65.1.3
30	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει : α) σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του, β) σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσοσμίας, γ) αυτόκολλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/ές για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Small 10x 7,5x3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	82,5	TMX	1	82,5	82,50	93,23	65.2.1.1
31	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει : α) σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του, β) σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσοσμίας, γ) αυτόκολλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/ές για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Medium 18x 12,5x3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	82,5	TMX	1	82,5	82,50	93,23	65.2.1.2

32	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστερωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει : α) σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του, β) σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσσομίας, γ) αυτόκόλλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/ές για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Large 26x 15 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	143	TMX	1	143	143,00	161,59	65.2.1.3
33	Σετ σπόγγου κοιλίας. Να περιλαμβάνει : α) 2 σπόγγους με ειδική δομή πόρων που να αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτών ώστε να μην τραυματίζεται και να εξασφαλίζουν μείωση του πόνου κατά την αφαίρεσή τους, β) 1 ημιπερατή μεμβράνη για προστασία των σπλάχνων/ζωτικών οργάνων με ενσωματωμένα αφρώδη τμήματα σε ειδικό σχεδιασμό για διανομή της πίεσης σε όλη την έκταση της κοιλιακής χώρας, γ) σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητους δίσκους αναρρόφησης που να φέρουν φίλτρο για αποφυγή δυσσομίας, δ) 4αυτοκόλλητες μεμβράνες διαφανείς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.39,1 x 26,1 x 1,78cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες. Ακτινωτή διάταξη του σπόγγου.	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	140	TMX	1	140	140,00	158,20	65.2.2.1
34	Σετ σπόγγου με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεση. Σωλήνας αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή δυσσομίας. Αυτοκόλλητες μεμβράνες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Medium 18 x 12,5 x3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	14,3	TMX	1	14,3	14,30	16,16	65.2.3
					35042		10240,68	11571,97	

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Διεύθυνση Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία ΤΚ 24500, Τηλέφωνο: 2761360170

e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr

Πληροφορίες: Γεωργία Καλκαβούρα

2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας)	15/04/2025 ΩΡΑ 14:00μ.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας), Αλέξανδρου Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ 24500, Γραφείο Προμηθειών στις 16/04/2025 ώρα 10:00 π.μ.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου **ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελών του.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι **15/04/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».**

5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

6.Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών **πραγματοποιείται σε ένα στάδιο**, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 - Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
 - Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, χωρίς Φ.Π.Α.

7. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης

Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται

8. Ειδικοί όροι

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. Απόρριψη Προσφορών

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. **Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, **απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:**

- 1 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **15/04/2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της Προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) .

10. Διοικητικές προσφυγές:

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016).

11. Υπογραφή & Διάρκεια Σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει αυτά που έχει προσκομίσει κατά την κατάθεση της προσφοράς:**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

Η σύμβαση ορίζεται για ένα (1) έτος.

12. Παρακολούθηση και παραλαβή

Η παράδοση των υλικών **γίνεται εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή

14. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. Ματαίωση:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 10 cm x 2 m περίπου
2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 12 cm x 2 m περίπου
3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 15 cm x 2 m περίπου
4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 20 cm x 2 m περίπου
5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ (ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΗ ΛΕΥΚΗ) 8 cm περίπου
10	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5CM περίπου
11	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 7CM περίπου
12	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CM περίπου
14	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM περίπου
15	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20CM περίπου
18	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 2
19	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 3
25	ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΡΟΛΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) Νο 9
27	Επίδεσμοι βάμβας 10 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό
28	Επίδεσμοι βάμβας 15 cm περίπου τύπου ORTHOBAN από βαμβάκι ή συνθετικό
30	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 20CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ORTHOBAN ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
31	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 6X7 CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
34	Επιθέματα αποστειρωμένα αλγινικά αντιμικροβιακά με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη και κυτταρίνη που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Μη κολλητικά. Σχήματος Κορδονιού 2cm (± 1cm) X 45cm (±5cm)
38	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 10cm X 10cm ± 2cm

39	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 13cm X 13cm ± 2cm
40	Επιθέματα αποστειρωμένα, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζελ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητα με φυσικό κολλητικό για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. 20cm X 20cm ± 2cm
41	Επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη (η περιεκτικότητα του αντιμικροβιακού παράγοντα να αποδεικνύεται). Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD (> 1mg/cm²). 10cm X 10cm ± 2cm
47	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (3x75 mm περίπου)
48	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (6x75 mm περίπου)
49	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (12x100 mm περίπου)
61	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
62	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ
63	ΓΑΖΑ ΜΕ ΑΛΟΙΦΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ) 10CM *10CM
	Απαραίτητες προϋποθέσεις κατακύρωσης των προσφορών επί ποινή απόρριψης
ΑΝΤΛΙΑ	Η αντλία αρνητικής πίεσης θα παραχωρείται δωρεάν για τη χρήση των αναλώσιμων σετ
	• η αντλία να είναι φορητή
	• συνεχή, μεταβαλλόμενη και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης
	• προσαρμογή αρνητικής πίεσης τουλάχιστον έως 200mmHg
	• προσαρμογή μεταβαλλόμενης λειτουργίας
	• δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών)
	• συνοδεύεται από τσαντάκι μεταφοράς για περιπατητικούς ασθενείς.
	• μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αντλίας 1Kg

ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ή ΓΑΖΑΣ	Η συσκευασία των σετ να είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό περί προμήθειας ιατροτεχνολογικών ειδών ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2198 2/10/2009 (Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648)
	Οδηγίες διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα
	Η επισήμανση στο σετ να περιλαμβάνει
	1. Εμπορική επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή
	2.Εμπορικός κωδικός ή Εμπορική ονομασία - περιγραφή του είδους
	3.Αποστειρωμένο
	4.Κωδικό παρτίδας
	5. Ένδειξη οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσης
	6. Τα μέρη του σετ (μεβράνες και δίσκος αναρρόφησης) να μπορούν να διατεθούν και μεμονωμένα.
	Ο συνδυασμός ειδών μέσα στο σετ από διαφορετικούς κατασκευαστές θα συνοδεύεται από Δήλωση συμβατότητας όλων των κατασκευαστών και όχι από τον αντιπρόσωπο - διανομέα.
	Για ουσίες- παράγοντες αντιμικροβιακοί ή άλλης φύσεως που έχουν εμποτισθεί ή βρίσκονται σε μορφή πλέγματος στον σπόγγο ή στην γάζα του σετ, θα συνοδεύονται οι προσφορές από βεβαίωση του κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρει την περιεκτικότητα της ουσίας και τη μορφή της.
Τρόπος αξιολόγησης τεχνικών προσφορών συστήματος αρνητικής πίεσης:	
Η κατακύρωση των Σετ Σπόγγων ή Γάζας έπεται από την τεχνική αξιολόγηση αυτών, θα γίνει μόνο στις προσφερόμενες εταιρίες που έχουν κατακυρώσει και το αντίστοιχο κάνιστρο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση όπου ένα από τα μέρη του συστήματος (κάνιστρο & σετ σπόγγου ή γάζας) δεν εγκριθεί στην τεχνική αξιολόγηση, τότε δεν ολοκληρώνεται συμβατό σύστημα αρνητικής πίεσης και απορρίπτεται η προσφορά. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρωμένων συμβατών συστημάτων αρνητικής πίεσης, θα γίνεται στην συνολική αξία κάθε συστήματος (κάνιστρο + σετ σπόγγου ή γάζας) έχοντας αναγάγει την αξία του κανίστρου σε αξία ανά ml (euro / ml).	

65.1.3	Κάνιστρο αντλίας αρνητικής πίεσης με διαγράμμιση σε ml χωρητικότητας 1050ml +/- 50ml . Το δοχείο συλλογής εκκρίσεων να είναι κλειστού τύπου, αποστειρωμένο, να μετατρέπεται το εξίδρωμα σε τζελ, να έχει κλίμακα διαβάθμισης των ml και φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Επίσης, να περιέχει άνθρακα ο οποίος να βρίσκεται εντός του κάνιστρου για την εξουδετέρωση των οσμών και όχι στο φίλτρο. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων ή γάζας. Η επιλογή και αξιολόγηση του κάνιστρου 65.1.3 θα γίνεται σε συνδυασμό με σετ σπόγγων ή γάζας διάστασης LARGE & XLARGE & Σπόγγο Κοιλίας
65.2	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ή ΓΑΖΑΣ
65.2.1	Σετ σπόγγου αρνητικής πίεσης αποστειρωμένο με δραστικό παράγοντα αργύρου στη δομή του. Να περιλαμβάνει: α) σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας έτσι τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεσή του, β) σωλήνα αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσσομίας, γ) αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες διαφανή/εις για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
65.2.1.1	Small 10 x 7,5 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
65.2.1.2	Medium 18 x 12,5 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
65.2.1.3	Large 26 x 15 x 3cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες)
65.2.2	Σετ σπόγγου κοιλίας. Να περιλαμβάνει: α) 2 σπόγγους με ειδική δομή πόρων που να αποτρέπουν την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτών ώστε να μην τραυματίζεται και να εξασφαλίζουν μείωση του πόνου κατά την αφαίρεσή τους, β) 1 ημιπερατή μεμβράνη για προστασία των σπλάχνων/ζωτικών οργάνων με ενσωματωμένα αφρώδη τμήματα σε ειδικό σχεδιασμό για διανομή της πίεσης σε όλη την έκταση της κοιλιακής χώρας, γ) 2 σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητους δίσκους αναρρόφησης που να φέρουν φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας, δ) 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες διαφανείς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.
65.2.2.1	39,1 x 26,1 x 1,78 cm (+/- 2cm σε όλες τις επιφάνειες) Ακτινωτή διάταξη του σπόγγου
65.2.3	Σετ σπόγγου με ειδική δομή πόρων που αποτρέπει την ανάπτυξη του νεοσχηματισθέντος κοκκιώδους ιστού εντός αυτού, μειώνοντας τον πόνο και τους τραυματισμούς κατά την αφαίρεση. Σωλήνας αναρρόφησης με αυτοκόλλητο δίσκο και φίλτρο για την αποφυγή της δυσσομίας. Αυτοκόλλητες μεμβράνες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.