



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε.ΚΕΛΛΗ
ΤΗΛ: 25413 51412
e-mail: agora3@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΔΑ: 96Υ346907Ω-Ν36 Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα : ΤΕΜ.
5947	ΟΘΟΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ (ΚΟΥΡΤΙΝΑ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 244Χ325 ΕΚΑΤ. ΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ20 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΩΝΙ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 2 ΔΙΠΛΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑ	30τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
42933	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10Χ20CM ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ 100% ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΜΕ ΜΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ, ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ,ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝ : MRSA, BACILLUS SUBTILIS, MRSE, P. VULGARIS, M. LUTEUS, C. CEROSIS, S.PYOGENES GROUP A ΚΑΙ PRSP. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ I, II ή III). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΥΓΡΑΣΙΑ, ΣΚΟΝΗ Η ΑΛΛΟΙ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E.COLI, Κ .AEROGENES, S. AUREUS, S. EPIDERMIDIS, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, Η	40τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ. ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ20CM	
5104	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΕΥΘΕΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	400τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4264	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝ. 60Χ35 ΚΑΙ ΑΥΤ/ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝ.35Χ35CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΑ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΤΟΥΣ (ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	50τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5897	ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΚΡΩΝ (ΙΣΧΙΟ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΙΣΧΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ180 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ90 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ180 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΣΙΝΔΟΝΙ ΜΕ ΟΠΗ Υ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200Χ260	20τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4609	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 60Χ60CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΣΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.ΕΠ.	20000τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34418	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Ν.10 DEE TUB, οίκος MEDINET, Ιταλίας. Δικτυωτός κυλινδρικός επίδεσμος. Μπορεί να πλυθεί με σαπούνι στους 400 C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου. Ατομική συσκευασία μήκους 25m. ΚΩΔΙΚΟΣ	3τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 03960 10 κορμός/ ώμος/ λεκάνη ατομική. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΤΕΜΑΧΙΟ Είναι απόλυτα σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακηρύξεώς σας.	
43643	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Να αποτελείται από: " Αιμοστατική ουσία σε μορφή σκόνης ή πάστας σε συσκευασία 3-5 gr. Παρασκευασμένη από απορροφή-σιμους αιμοστατικούς πολυσσακχαρίτες, με δυνατότη-τα απορρόφησης έως 50 φορές τους βάρους της. Να είναι παρασκευασμένη από 100% πολλαπλά φυτικά σωματίδια αμυλάσης, σε δομή αλυσίδας, να προσδί-δει στα σωματίδια της υδρόφιλα και βιοσυμβατά χα- ρακτηριστικά. Να μην περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά παράγωγα και να μην είναι πυρετογόνος. Να πραγ-ματοποιεί πήξη σε δυο λεπτά ,ενεργοποιώντας διπλό μηχανισμό αιμόστασης, δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενη σε επαφή με το αίμα, ενώ ταυτόχρονα να αυξάνει την συγκέντρωση ινωδογό-νου, αιμοπεταλίων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Να απορ-ροφάται σε 48 ώρες. Να κατατεθούν μελέτες οι οποί-ες πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προϊό-ντος σε γυναικολογικές επεμβάσεις. " Εφαρμογέα μιας χρήσης, με κλιπ ασφάλειας για απο-φυγή διαρροής και ειδικό άκρο με εγκοπή για αποφυ-γή δημιουργίας θρόμβου,μηκους42-45cm και για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.	10τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30904	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη- στρέβλωσηΜΗΚΟΥΣ 24 ΧΙΛ	72τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

30909	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΚΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 36 ΧΙΛ Πολύκλωνα συνθετικά, απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 5-7 ημέρες περίπου μετά την εμφύτευση, διατηρώντας πλέον του 45-50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση	72τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30783	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ.	20τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
34433	ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Σετ 2 εργαλείων Α) και Β) για αμφίχειρη τεχνική πλύσεων: α) στυλεός έγχυσης 23G με δύο πλάγιες οπές 0,3mm και σχηματισμό όσο το δυνατό μικρότερης γωνίας σύγκλησης αυτών και β) Στυλεός αναρρόφησης 23G και οπή 0,3mm, με σαγρέ επιφάνεια στην άκρη του. (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 264/ 21.06.23)	1τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30798	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 40 ΧΙΛ Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση	72τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
30783	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2/0 ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚ. - ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΧΙΛ. Ράμμα συνθετικό από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.	120τεμ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν ή να αποσταλεί prospect.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15 /4/2025 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, **e-mail agora3@hosp-xanthi.gr** .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Ροφαέλα Ελένη