

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  
“ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΣΤΗ Δ.Κ.  
ΔΙΑΒΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ,  
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  
3.14 «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη  
των αστικών αγροτικών και  
παράκτιων περιοχών»  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
«Προσωρινή Μετεγκατάσταση,  
Ανάπτυξη, Αντικατάσταση ή/και  
Επέκταση Δικτύων Υποδομής  
για τη Βελτίωση Συνθηκών  
Διαβίωσης ειδικών κοινωνικών  
ομάδων (Ρομά)»  
Κωδικός Πρόσκλησης Π86-  
0.112  
Α/Α ΟΠΣ:6423

Χαλάστρα, 10/04/2025  
Αρ. Πρωτ.: 1940

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 1.750.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Αγία Σοφία, της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών, με παροχή σχεδιασμού των δύο δικτύων της τάξης των 25,95lit/sec για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης και 25,88lit/sec για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, για την κάλυψη των αναγκών πληθυσμού σχεδιασμού της τάξης των **2.677 κατοίκων**. Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αγία Σοφία επεκτείνεται σε όλη την έκταση του οικισμού και έχει ως σημείο εκκίνησης το υφιστάμενο κεντρικό φρεάτιο υδρομέτρων της Ε.Υ.Α.Θ. που χωροθετείται νοτιοδυτικά εντός του οικισμού, στο οποίο καταλήγει υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης διαμέτρου Φ110mm, υλικού PVC και κλάσης 16atm, ο οποίος διήκει επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, δυτικά του οικισμού. Το προτεινόμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από 13 βρόγχους και δύο ακτινωτά τμήματα και έχει σχεδιαστεί να καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οικισμού. Το δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από 11 κλάδους αγωγών υπό πίεση, **υλικού PE 100 3ης γενιάς, κλάσης 16atm** και διαμέτρων που κυμαίνονται από **DN90mm έως DN200mm**. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ανέρχεται **στα 3.747,64m**. Για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης τοποθετούνται κατά μήκος των υπό πίεση αγωγών **37** φρεάτια έμμεσου χειρισμού δικλείδων απομόνωσης και εκκένωσης, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο 11 ζώνες απομόνωσης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, με την πρόβλεψη εκκένωσης της ποσότητας των υδάτων σε κάθε ζώνη.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έχει σχεδιαστεί να καλύπτει το σύνολο της έκτασης

του οικισμού Αγία Σοφία με τελικό αποδέκτη της συνολικής ποσότητας ακαθάρτων, το υφιστάμενο φρεάτιο ακαθάρτων της Ε.Υ.Α.Θ. στο νοτιοδυτικό άκρο εντός του οικισμού, βορειοανατολικά του υφιστάμενου υπόγειου Αντλιοστασίου ακαθάρτων της Ε.Υ.Α.Θ. Ο τελικός αποδέκτης των λυμάτων είναι το υφιστάμενο Αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ. Το προτεινόμενο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελείται από **25 κλάδους** με βαρυτικούς αγωγούς **υλικού U-PVC** Σειράς 41 και διαμέτρων που κυμαίνονται από **DN200mm έως DN355mm**. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται **στα 3.660,76m**. Κατά μήκος των βαρυτικών αγωγών, ανά αποστάσεις περίπου **40-50 μέτρων** και σε κάθε κεντρική διασταύρωση των τοπικών οδών του οικισμού, τοποθετούνται προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, τα οποία διακρίνονται σε φρεάτια επίσκεψης, επίσκεψης – συμβολής, επίσκεψης - συμβολής και πτώσης και ανέρχονται συνολικά **σε 100 φρεάτια**.

Για τα δύο δίκτυα που θα κατασκευαστούν στον οικισμό Αγία Σοφία, λαμβάνεται συνολικός αριθμός ιδιωτικών συνδέσεων **380**, για κάθε δίκτυο.

**2.** Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής <https://devadelta.gr>

**3.** Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **29/04/2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00π.μ.** και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το Άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

Η βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής προσδιορίζεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

- K1: Έκπτωση επί του Προϋπολογισμού Μελέτης (Κατασκευαστικό Κόστος)
- K2: Μεθοδολογία Κατασκευής -Ελαχιστοποίηση Οχλήσεων
- K3: Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
- K4: Εκτίμηση κινδύνων κατά την κατασκευή-πρόληψη-αντιμετώπιση
- K5: Εμπειρία Ομάδας Έργου

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα της διακήρυξης.

**4.** Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **29/04/2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00μ.μ.**

**5.** Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών Έργων ή στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων **ΕΡΓΩΝ** (για την περίπτωση που το Η/Μ πτυχίο καλύπτει το σύνολο του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδραυλικές εργασίες του δικτύου υπό πίεση (Δίκτυο Ύδρευσης) δύναται να υλοποιηθούν από Εργοληπτική Επιχείρηση με Η/Μ πτυχίο) και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

**6.** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

**7.** Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και μηδέν εκατοστών (28.225,00€)**. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

**8.** Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα.

**9.** Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ