



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

**ΑΔΑ: .....**

**Λάρισα 11-4-2025**

**Αρ. Πρωτ. 32372**

Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101,  
Ταχ. Δ/ση: ΤΚ 41110  
Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Παπαρρίζου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2413 – 500854  
E-mail: [procurement@dypethessaly.gr](mailto:procurement@dypethessaly.gr)

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ**

Η 5<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό «Σύριγγες (cρν: 33141310-6)», διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, για τα είδη του ακόλουθου πίνακα.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά είδος.

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ, μέχρι και την Πέμπτη 17-4-2025 και ώρα 14:30μμ στο email: [procurement@dypethessaly.gr](mailto:procurement@dypethessaly.gr), ως κάτωθι:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                | ΤΙΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 2,5 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ                                      |                     |
| 2   | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 10 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ                                       |                     |
| 3   | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 20 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ                                       |                     |
| 4   | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 5 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ                                        |                     |
| 5   | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 19 G ΜΗΚΟΥΣ +/- 4CM (ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2MM)                               |                     |
| 6   | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 25 G ΜΗΚΟΥΣ +/- 1,5CM (ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2MM)                             |                     |
| 7   | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 23 G ΜΗΚΟΥΣ +/- 3CM (ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2MM)                               |                     |
| 8   | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 21 G ΜΗΚΟΥΣ +/- 8CM (ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2MM)                               |                     |
| 9   | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ NO 27G ΜΗΚΟΥΣ 0,8CM (ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2MM)                                   |                     |
| 10  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ NO 26 G ΜΗΚΟΥΣ 10ML ΠΑΧΟΣ (0,45 MM) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ                       |                     |
| 11  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 18G X 1 1/2"                                                     |                     |
| 12  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 20G X 1 1/2"                                                     |                     |
| 13  | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΑΝΤΟΥΧFIX & B.C.G. TUBERCULIN 1ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 25G ΕΩΣ 28G ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΗ |                     |
| 14  | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 1 ML ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ                             |                     |
| 15  | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 60 ML ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΡΥΓΧΟΣ                                 |                     |
| 16  | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 60 ML ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ                                |                     |

**Ο Διοικητής  
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας  
Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας**

**ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ**