



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Θεσσαλονίκη 30-05-2025  
Αριθ. πρωτ.: 2901.33/ 4465 /2025

Ταχ. Διεύθυνση : Εντός λιμένα  
Ταχ. Κώδικας : 541 10  
Πληροφορίες : Γρ. Πλοηγικού Σταθμού  
Τηλ. : 2313-325899  
Η/Τ : [thes.ploigikos@hcg.gr](mailto:thes.ploigikos@hcg.gr)

ΠΡΟΣ:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  
ΦΑΣΙΑΝΟΥ 1 . ΤΚ 54625  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
E mail: [maratosth@gmail.com](mailto:maratosth@gmail.com)

**ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος"**

**ΣΧΕΤ.: Α) Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α147) όπως ισχύουν.**

**Β) Η υπ'αριθ.206 /28-05-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ .Β'**

*Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και χρωμάτων για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ-57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.*

Ι. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός και είκοσι λεπτών (2.651,20€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και απαλλασσόμενου του Φ.Π.Α.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα μπορεί να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο: **2313-325899**, προκειμένου να καταθέσει την προσφορά της εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "**Προσφορά για την προμήθεια υλικών συντήρησης και Χρωμάτων για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ-57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.**" μέχρι την 12/06/2025 και ώρα 12:00μ.μ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης.

**Ο Λιμενάρχης**

**ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος**  
**Αντιπλοίαρχος Λ.Σ**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

Τεχνικές Απαιτήσεις (φ.03)

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια υλικών συντήρησης και χρωμάτων για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ-57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

## II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (2.651,20€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και απαλλασσόμενου του Φ.Π.Α

## III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

## IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προμήθεια υλικών συντήρησης και χρωμάτων για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ-57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες της πλοηγίδας ΠΥ-57 του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής:

### ΠΙΝΑΚΑΣ Α Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                      | ΚΑΕ<br>1432 | CPV<br><u>39541120-3</u> | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---|-------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 1   | Σχοινί μαύρο νάιλον Φ.26 1΄ίντσας                     |             |                          | μέτρα              | 25       |
| 2   | Σχοινί μαύρο νάιλον 22mm                              |             |                          | μέτρα              | 60       |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                      | ΚΑΕ<br>1432 | CPV<br><u>35821000-5</u> | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1   | Σημαίες ελληνικές                                     |             |                          | Τμχ                | 4        |
| 2   | Σημαίες Πλοηγού                                       |             |                          | Τμχ                | 4        |
| 3   | Ανόδιο PLASTIMO τερματικό ΑΞΟΝΑ -ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΒΑ-20-100mm |             |                          | Τμχ                | 2        |
| 4   | Ανταλακτικό φίλτρο ανοξειδωτο σίτας3΄                 |             |                          | Τμχ                | 2        |

### ΠΙΝΑΚΑΣ Β Ηλεκτρολογικό υλικό Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                     | ΚΑΕ<br>1292 | CPV<br><u>31681410-0</u> | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 1   | Λάμπες Τύπου PHILIPS 220V (LED) 13 W |             |                          | Τμχ                | 10       |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Χρώματα και χρωστικές ουσίες Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών**

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ             | ΚΑΕ<br>1353 | CPV<br>24200000-6 | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1   | Βενζινόκολλα DEN BRAVEN      |             |                   | τμχ                | 1        |
| 2   | Στραβοπίνελα                 |             |                   | τμχ                | 2        |
| 3   | Αντισκουριακό WD-40 FLEXIBL  |             |                   | τμχ                | 4        |
| 4   | Ασφαλιστικό LOCKTITE 50 ml   |             |                   | τμχ                | 1        |
| 5   | Γράσο SKF LGHP 2NLGI         |             |                   | Kg                 | 1        |
| 6   | Γρασοταινίες UNITOR 5cm* 15m |             |                   | τμχ                | 1        |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Διάφορα ανταλλακτικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπ. εξοπλισμού**

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                          | ΚΑΕ<br>1439 | CPV<br>3491300-0 | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|---|-------------|------------------|--------------------|----------|
| 1   | Σφικτήρες βαρέως τύπου 52-76              |             |                  | τμχ                | 6        |
| 2   | Σφικτήρες βαρέως τύπου 46-70              |             |                  | τμχ                | 6        |
| 3   | Σφικτήρες βαρέως τύπου 68-73              |             |                  | τμχ                | 6        |
| 4   | Σφικτήρες βαρέως τύπου 73-96              |             |                  | τμχ                | 6        |
| 5   | Αντάπτορας ¾ σε 3/8 FACOM αέρος σπαστό    |             |                  | τμχ                | 1        |
| 6   | Σωλήνας λαδιού ½                          |             |                  | τμχ                | 1        |
| 7   | Φιλτροκλειδο με φαρδύ μάντα GGDORE        |             |                  | τμχ                | 1        |
| 8   | Λάδι υδραυλικό TORTECATF 1200 (1 λίτρου)  |             |                  | τμχ                | 2        |
| 9   | Μπαλαντζά καρούλι 4θέσεων με 50m. Καλώδιο |             |                  | τμχ                | 1        |
| 10  | Δεματικά 380*7,8m(1 πακέτο των 100 τεμ.)  |             |                  | τμχ                | 100      |
| 11  | DESCALER UNITOR                           |             |                  | Lit                | 32       |
| 12  | AIR COOLER CLEANER UNITOR                 |             |                  | Lit                | 32       |
| 13  | Καλώδιο πολύκλωνο Νο 3mm – 6mm            |             |                  | Μέτρα              | 10       |
| 14  | Σαλαμάστρα CHESTERTON set 8mm, 10mm, 12mm |             |                  | Μέτρα              | 6        |
| 15  | Ελαστικός σωλήνας Φ30 εξατμίσεων EPDM     |             |                  | Μέτρα              | 1        |
| 16  | Πανιά ράκι 100% COTON                     |             |                  | Kg                 | 10       |

**V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ο Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, εντός Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

**VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

**VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κ.Λ.Θ./Π.Σ.Θ., η οποία θα πραγματοποιήσει την παραλαβή των συμβατικών ειδών.

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**Κ.Λ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών συντήρησης και χρωμάτων για τις ανάγκες της ΠΛΟΗΓΙΑΣ ΠΥ-57 ΤΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.**)

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ( 12- 06 - 2025),

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

**1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια αγαθών-εργασιών.

**2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Οι προσφέροντες στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρεις μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΙΔΩΝ -<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤ Α | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ<br>(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩ<br>Ν ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ<br>ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ<br>Φ.Π.Α.) |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|---|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |                                  |           |                    |   |

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

## ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ.Ο./Π.Σ.Ο.) για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: **Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.